




Ref.

Engineering
Library

T
10
I3

THE SCHLOMANN SERIES
OF
ILLUSTRATED
— TECHNICAL
DICTIONARIES

IN SIX LANGUAGES

ENGLISH

GERMAN

FRENCH

RUSSIAN

ITALIAN

SPANISH

BY

ALFRED SCHLOMANN

VOL. X

MOTOR VEHICLES

(Motor Cars, Motor Boats, Motor Airships,
Flying Machines)

EDITED BY RUDOLPH URTEL

*and Published with the Authority of the Royal Automobile
Club of Great Britain*



London

CONSTABLE AND CO. LTD.

MUNICH AND BERLIN: R. OLDENBOURG

PARIS: H. DUNOD AND E. PINAT

ST. PETERSBURG: BUCHHANDELS-GESELLSCHAFT "KULTUR"

MILAN: SPERLING & KUPFER

BARCELONA: LIBRERÍA NACIONAL Y EXTRANJERA

Copyright 1910 by R. Oldenbourg, München.

PREFACE.

The present volume, entitled "Motor Vehicles", not only deals with Motor Cars and Motor Boats, but also includes Motor Airships and Motor Aeroplanes; it thus covers the very latest and most promising branch of modern technical science and enterprise.

All these have been grouped together in one volume; not only because they belong to that class of motor driven vehicles which is not confined to certain clearly defined branches, but also in view of the fact that they are all intimately correlated in their mutual development which is practically defined by the progress made in the evolution of the highspeed internal combustion engine.

The relatively speaking small number of vehicles using some other sources of power, e. g. such as electrically driven vehicles, also owe their importance largely to the wonderful success which has attended the use of the internal combustion motor which, owing to its light weight and great efficiency, is unrivalled for driving motor vehicles.

This is particularly the case with Motor Airships and Aeroplanes, which were quite unable to show any practical results until motors for ordinary vehicles had attained a considerable degree of excellence — an evolution which, from the technical point of view, is even now only at the commencement of its development.

It is only natural that in the case of such new branches of technical industry, which are indeed in the very primary stages of their evolution, the terminology used in various tongues is still restricted; consequently it has been a peculiarly difficult task not only to collect the accurate terms used in the motor vehicle industry of different countries, but also to cover the whole field in an adequate manner.

The necessity of compiling a standard terminology for the whole field of motor vehicle technology, has long been recognized by the "Automobiltechnische Gesellschaft". With the co-operation of the Imperial Automobile Club, and other allied corporations, they formed a Terminological Committee to which the preparation of the necessary work was entrusted. The work of this Committee was naturally however attended by only a small modicum of success, as there was an entire lack of any perfect collection of the "termini technici" under consideration. The editor of the "Illustrated Technical Dictionaries" therefore suggested that the Technological Committee of the "Automobiltechnische Gesellschaft" should suspend their labours till the Ms. of the present work was completed, so as to subject it to a thorough and exhaustive revision, in co-operation with the editor and his staff; this proposal was at once accepted, and every technical term formed the subject of discussion at meetings which were held, for several hours every evening, for a consecutive period of three weeks. Thus the Ms. now comprises a terminology which may be regarded as general standard phraseology, and it is confidently believed that all, whether manufacturers or others, will accept it as such.

The present volume comprises preeminently such expressions and terms as are peculiar to the Motor or Automobile Industry. All the terms relating to the motor itself, will be found in Vol. IV of the "Illustrated Technical Dictionaries", where they are exhaustively dealt with (vide, Vol. IV "Internal Com-

bustion Engines"). The fact however, that a dictionary of Motor Terms would also be used by persons who employ motors for purposes of racing and touring caused us to recognize the necessity in this instance of exceeding the usual limits of the "Illustrated Technical Dictionaries", and a fairly liberal space has been devoted to these. The editors have assumed that every motorist, travelling abroad and requiring to effect repairs, purchase duplicate parts etc., will find himself able, with the aid of the present volume, to make himself perfectly understood.

This work is also intended to be of value at all International Competitions, Races and the like.

As regards the chapter devoted to "Motor Airships" and "Motor Aeroplanes", it may be mentioned that it was extremely difficult to follow the extraordinarily rapid development of this field of applied science; it was consequently found essential to devote special attention to the elemental features of these machines and to subordinate to this the consideration of special types. The phraseology however is so copious that it will fully suffice to enable matter from technical aeroplane journals to be translated without difficulty, or permit conversation being easily carried on in these subjects.

As the handling of motor airships is, to a certain extent, intimately connected with the manipulation of Kite Balloons (also known as Cody Kites in England), we have devoted an Appendix to the most vital and essential expressions employed in connection with the manoeuvring of Kite Balloons. As these addenda are of special importance in connection with military operations, the most important military words of command relative to this subject have been given.

In the selection of the sketches special care has been devoted to making them as diagrammatic as possible, all special outlines and special and peculiar structural features being avoided.

In the compilation of this volume the editor has been greatly aided by the extremely generous co-operation and assistance of technical colleagues and experts in the various branches. In fact, many official departments, scientific societies, practical and scientific men and sportsmen of all countries have lent valuable aid in the compilation and perfection of our *Ms.* The list, given below, of those who have co-operated will afford a striking proof of the manner in which the labours of our Editorial Department have been seconded and facilitated by the support of many of the most prominent men in the technical world.

The Editorial Department has made it its aim to get into personal touch with the leading foreign Motor Clubs, and numerous specialists and sportsmen, in order to make the work as perfect as possible; this has necessitated journeys abroad, covering many months, but in this way a unity has been secured which would hardly otherwise have been possible.

Special thanks are due to the "Automobiltechnische Gesellschaft zu Berlin", who co-operated with us to an extent which has far exceeded those limits to which co-operation is, as a general rule, confined. The final passing for Press of the pages of the present volume occupied many sittings, held in Berlin: these sittings were arranged, and presided over, by Dr. Ernst Valentin, general secretary of the company in question. Our thanks must also be expressed to the "Kaiserlicher Aeroklub, Berlin", the "Motor-Yacht-Verband" and the "Flugtechnische Gesellschaft", all of whom participated in these consultations.

I am indebted most especially to the Motorluftschiff-Studiengesellschaft, of Berlin, and to Oberleutnant Stelling, for the great service they have rendered in preparing the very first *Ms.* dealing with motor airships and flying apparatus.

These sections were all submitted to the valued criticism of Baron v. Bassus, Munich, and the Zeppelin

Airship Co. of Friedrichshafen, to both of whom I, herewith, again express my hearty thanks.

The "Royal Automobile Club of Great Britain" read and revised our proofs, and the "Kaiserlicher Automobil-Club" of Berlin, the "Automobile Club d'Italia", the "Real Automóvil Club de España", the "Moscow Automobile Club", and the "St. Petersburg Automobile Club" actively interested themselves, and here receive the expression of my gratitude.

Amongst the collaborators and well-wishers of this work in foreign countries, special prominence further must be given to the "Russian Imperial Aero-Club, St. Petersburg"; "Russian Automobile Co., St. Petersburg"; Mr. O'Gorman, M. Inst. C. E., London; Mr. Lewenz, A. M. I. E. E., London; Director and Engineer Marchesi, Turin; Engineer Ferraguti, Milan; M. de Bousquet, Secretary of the Competitions Committee of the Automobile Club of France, Paris; Mr. Garnier, Mining Engineer, Paris, and Mr. G. Ortega, Mining Engineer, Madrid.

I have now only to add the hope that this Vol. X will further advance the development of International Technical Science in its many branches, and to express my hearty thanks to all those who have lent me generous and valuable assistance, and especially to Mr. Urtel, Engineer-in-Chief, and to Mr. Otto Renner, engineer, whose services in sub-editing the Ms. have proved of the highest value. My thanks are also due to the gentlemen engaged on our editorial staff, viz. Messrs: August Boshart, Pietro Contin, Douglas J. Cruickshank, Wetscheslaw Dobrotworsky, Edgar Charlier-Desmet, Victor Ruelens, Alexander Trettler and Wilhelm Wagner.

Munich, October 1910.

Alfred Schlomann, Editor.

Lists of Contributors and Revisors.

Revisors and Contributors of the German Section in Germany:

the "Automobiltechnische Gesellschaft"

the "Flugtechnische Gesellschaft"

the "Motor-Yachtverband", Berlin:

Patentanwalt M. Abrahmson, Berlin.
 Ingenieur M. H. Bauer, Berlin W. 30.
 Ingenieur Robert Conrad, Berlin W. 50.
 Ingenieur M. Otto Renner, Halensee-Berlin.
 Direktor Adolf Sadger, Berlin SW.
 Ingenieur Robert Schwenke, Charlottenburg.
 Oberingenieur Alfred H. Simon, Berlin O.
 Oberingenieur Ernst Valentin, Berlin.
 Oberingenieur Winkler, Köpenick-Berlin.
 Direktor Hans Zeißig, Berlin NW.

Other Contributors:

Motorluftschiff-Studiengesellschaft m. b. H., Berlin-Reinickendorf.
 Luftschiffbau Zeppelin, G. m. b. H., Friedrichshafen a. B.
 Mitteleuropäischer Motorwagenverein, Berlin W. 9.
 Major v. Parseval, Berlin.
 Oberleutnant Stelling, Berlin-Reinickendorf.
 Dr. W. Deimler, München.
 Anshert Vorreiter, Beratender Ingenieur für Luftschiffahrt,
 Motoren- und Automobilwesen; Herausgeber der Zeitschrift
 für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt, Berlin.
 Ingenieur W. Wagner, Generalsekretär des Polytechnischen
 Vereins, München.
 Adler-Fahrradwerke, vorm. Heinrich Kleyer, Frankfurt a. M.
 Benz & Co., Rheinische Gasmotorenfabrik, A.-G., Mannheim.
 Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld.
 Continental-Caoutchouc- & Guttapercha-Co., Hannover.
 Corona-Fahrradwerke und Metallindustrie, A.-G., Brandenburg.
 Daimler-Motorenengesellschaft, Marienfelde-Berlin.
 Gasmotorenfabrik Deutz, Köln-Deutz.
 Mars-Werke, A.-G., Nürnberg-Doos.
 Karl Meißner, Hamburg 27.
 Neckarsulmer Fahrradwerke, A.-G., Neckarsulm.
 Neue Automobilgesellschaft, Berlin NW.
 Adam Opel, Motorfahrzeugfabrik, Rüsselsheim a. M.
 August Riedinger, Ballonfabrik, Augsburg.
 Aktiengesellschaft vorm. Seidel & Naumann, Dresden.

Süddeutsche Automobilfabrik, Gaggenau (Baden).
 Verein Deutscher Motorfahrzeugindustrieller, Berlin SW. 68.
 Wanderer-Fahrradwerke, Schönaue bei Chemnitz.

**Revisors of and Contributors to the English Section
 in England and America:**

The Royal Automobile Club of Great Britain, London.
 H. I. Lewenz, A. M. I. E. E., London.
 Charles J. Webb, London.
 Eugen Eichel, Consulting engineer, Berlin, formerly engineer
 to the General Electric Comp., Schenectady, U. S. A.
 M. O'Gorman, Esq., M. I. E. E. of the English Army Balloon
 works, Aldershot.
 Adams Co., Dubuque, Iowa, U. S. A.
 Aerocar Co., Detroit, Michigan.
 American Motor Truck Co., Lockport, N. Y.
 Atlas Motor Car Co., Springfield, Massachusetts, U. S. A.
 Babcock Electric Carriage Co., Buffalo, N. Y.,
 British Bariquand and Marre Engine-Company Ltd., London.
 De Dion Bouton, Ltd., London.
 Brennan Motor Mfg. Co., Syracuse, N. Y.
 Brocks Boat Mfg. Co., Saginaw, Mich.
 Cadillac Motor Car Co., Detroit, Mich.
 Carlisle and Finch Co., Cincinnati, O., U. S. A.
 Charron Ltd., Puteaux, Seine.
 Dayton Electrical Mfg. Co., Dayton, Ohio.
 Deasy Motor Car Mfg. Co., Ltd., London.
 De Luxe Motor Car Co., Detroit, Michigan.
 Dow Portable Electric Co., Braintree, Mass.
 Dragon Automobile Company, Philadelphia, Pa.
 Duplex Coil Co., Fond du Lac, Wis.
 C. D. Durkee, New York.
 Dursea Power Co., Reading, Pa.
 Ford Motor Co., Detroit, Michigan.
 H. H. Franklin Mfg. Co., Syracuse, N. Y.
 Hartford Suspension Co., New York.
 Haynes Automobile Co., Kokomo, Ind.
 Humber Ltd., Beeston, Nottingham.
 Johnes Speedometer, New York.
 Knox Motor Truck Co., Springfield, Mass.
 Lanchester Motor Car., Ltd., Birmingham.
 London Auto Supply Co., Chicago.
 Maudslay Motor Co., Ltd., Coventry.
 Mitchell Motor Car Co., Racine, Wisconsin.
 Moline Automobile Co., East Moline.
 Motocar Co., Detroit, Mich.
 National Motor Vehicle Co., Indianapolis, Ind.
 New-Arrol-Johnston Car Co., Ltd., Underwood.
 New Speedwell Motor Co., Ltd., London.
 Packhard Motor Car Co., Detroit, Mich.
 Panhard & Levassor, London.
 Seal Motor Co., London.
 Sellers & Co., Philadelphia, U. S. A.
 Smith and Mabley, New York.
 Standard Motor Construction Co., Jersey City, N. Y.
 Sunbeam Motor Car Co., Ltd., Moorfield Works, Wolver-
 hampton.
 Swift Motor Co., Ltd., Coventry.
 Reo Motor Car Co., Lansing, Mich., U. S. A.
 John I. Thornycroft & Co., Ltd., London and Basingstoke.
 Olds Motor Works, Lansing, Michigan, U. S. A.
 Winton Motor Carriage Co., Cleveland, Ohio.

**Revisors of and Contributors to the French Section
in France and Belgium.**

MM. Charles de Bousquet, Secrétaire de la Commission des concours et de la Commission auto-aérienne de l'Automobile-Club de France, Paris.
 Edgard Charlier-Desmet, Ingénieur-civil, Bruxelles.
 G. Garnier, Ingénieur-civil des Mines, Paris.
 Le lieutenant-colonel G. Espitalier, Paris.
 Ateliers de Constructions Mécaniques «l'Aster», Paris.
 L. Baudry de Saunier, Paris.
 Decauville-Ainé, Société Nouvelle des Établissements, Petit-Bourg.
 Société Lorraine des anciens Établissements de Dietrich & Cie. de Lunéville, Neuilly s. Seine.
 Société commerciale des Automobiles Gobron-Brillié, Paris.
 Société anonyme des anciens Établissements Hotchkiss & Cie., Paris.
 Société anonyme d'Électricité et d'Automobiles Mors, Paris.
 Ateliers L. Linon, Ensival-lez-Verviers, Ensival (Belg.).
 Société anonyme des anciens Établissements Panhard & Le-vassor, Paris.
 Renault Frères, Billancourt.
 Société anonyme des Pneumatiques cuir «Samson», Paris.
 Atelier d'Automobiles de la Société anonyme «La Métallurgique», Marchienne-au-Pont, Belg.
 Société A. E. G., Paris.

**Collaborators and Revisors of the Russian Text
in Russia.**

Russian Imperial Aero-Club, St. Petersburg.
Russian Automobile Society, St. Petersburg.
St. Petersburg Automobile Club, St. Petersburg.
Moscow Automobile Club, Moscow.
 Andrejewsky Th., Engineer, St. Petersburg.
 Antonoff A. A., Engineer to Marck & Co's motor works, Moscow.
 Boeckel P. P., Member of the Imperial Automobile Club, St. Petersburg.
 I. Bräutigam, Coachbuilding Works, St. Petersburg.
 Dellonay N. B., Professor at the Polytechnic Institute, Kiew.
 Dobrotworsky W. W., Engineer, Munich.
 Engelmeyer P. K., Engineer, Moscow.
 Filippow L. W., Engineer, St. Petersburg.
 Giraut V. K., II. President of the Moscow Automobile Club, Moscow.
 Gurewitsch Paul, Engineer, Berlin.
 Held G. A., Engineer, St. Petersburg.
 Iwanoff I. N., Taschkent.
 Jakowlew Bros., Coachbuilding Works, St. Petersburg.
 Kapustin F. N., Engineer to the Autobus Co., St. Petersburg.
 Kowanjko, General A. M., Chief of the Military Airship Park, St. Petersburg.
 Lebedeff A. A., Lecturer at the Polytechnic Institute, St. Petersburg.
 Mehmel F. N., Marine Engineer, St. Petersburg.
 Michajloff W. A., of the Editorial Staff of the "Automobile" Journal, St. Petersburg.
 Mordwinoff Lord A. A., St. Petersburg.
 Najdionoff Colonel W. F., Professor at the Nicolai Engineering, Academy and at the Polytechnic Institute, St. Petersburg.

Njelubowitsch T. W., Engineer, St. Petersburg.
Petroff A. A., Engineer, St. Petersburg.
"Pobjeda" Warehouses, St. Petersburg.
"Prowodnik" Russo-French Rubber Works Co., Riga.
Professor Radzig, of the Polytechnic Institute, St. Petersburg.
The Russian Company of "Schuckert & Co.", St. Petersburg.
Engineer Soboleff of the Putiloff Works, St. Petersburg.
A. P. van der Vliet, Professor at the Polytechnic Institute
St. Petersburg.
S. W. Wjachirew, Technological Engineer, St. Petersburg.

**Revisors and Contributors to the Italian Section
in Italy:**

Automobile-Club d'Italia, Torino.
Ing. E. Ferraguti, ingegnere della Fabbrica Automobili «Isotta-
Fraschini», Milano.
Ingegnere Enrico Marchesi, Direttore tecnico della "F. I. A. T.",
Torino.
Società Automobili Diatto-A. Clément, Torino.
«F. I. A. T.» Fabbrica Italiana Automobili, Torino.
Fabbrica Automobili Isotta Fraschini, Milano.
Fabbrica di Automobili «Florentia», Firenze.
Società Italiana Automobili Krieger, Torino.

**Revisors and Contributors to the Spanish Section
in Spain.**

Real Automóvil Club de España, Madrid.
Guillermo Ortega, Ingeniero, Madrid.
Miguel Menéndez Boneta, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, Madrid.
Don José M. Samaniego, Madrid.

CONTENTS.

I. Motor Car Classes	1
II. Theory	7
<u>Internal Combustion Engines</u>	<u>7</u>
<u>Driving or Running Material.</u>	<u>24</u>
<u>Material</u>	<u>28</u>
<u>Machine Parts, Machine Elements</u>	<u>42</u>
<u>Manufacture and Design</u>	<u>56</u>
III. Underframes	70
<u>Frame</u>	<u>70</u>
<u>Axles</u>	<u>78</u>
<u>Springs</u>	<u>88</u>
<u>Wheels</u>	<u>100</u>
<u>Tyres</u>	<u>109</u>
IV. Equipment of Cars with Internal Combustion Engines	135
<u>Motors</u>	<u>135</u>
<u>Carburettors</u>	<u>160</u>
<u>Ignition</u>	<u>186</u>
<u>Exhaust</u>	<u>215</u>
<u>Cooling</u>	<u>219</u>
<u>Transmission, Transmission of Power</u>	<u>233</u>
<u>Transmission Gear, Drive</u>	<u>243</u>
<u>Steering</u>	<u>255</u>
<u>Lubrication</u>	<u>264</u>
<u>Brakes</u>	<u>275</u>
<u>Couplings</u>	<u>286</u>
<u>Tanks</u>	<u>293</u>
V. Engine Equipment of Steam Wagons	298
<u>Boilers</u>	<u>298</u>
<u>Steam Engine or Motor</u>	<u>310</u>
VI. Motor Equipment of Electromobiles	317
<u>Accumulator, Storage Battery</u>	<u>319</u>
<u>Generator, Dynamo</u>	<u>332</u>
<u>Controllers and Accessories</u>	<u>337</u>

<u>VII. Cars with mixed Drive, Gasoline-Electric Cars (A)</u> . . .	<u>344</u>
<u>VIII. Carriage Body</u>	<u>345</u>
<u>IX. Equipment of the Car</u>	<u>368</u>
<u>X. Tools</u>	<u>399</u>
<u>XI. Operation and Maintenance</u>	<u>412</u>
<u>XII. Defects and Repairs</u>	<u>424</u>
<u>XIII. Sport</u>	<u>427</u>
<u>XIV. Purchase, Sale and Shipping</u>	<u>457</u>
<u>XV. Motor-Cycles</u>	<u>471</u>
<u>XVI. Motor Boats</u>	<u>488</u>
<u>Material for Construction and Supplies</u>	<u>506</u>
<u>Motor Installation</u>	<u>536</u>
<u>XVII. Navigation by Airship, Aerial Navigation</u>	<u>550</u>
<u>Envelope</u>	<u>551</u>
<u>Balloon Accessories or Fittings</u>	<u>555</u>
<u>Steering Apparatus</u>	<u>563</u>
<u>Car</u>	<u>565</u>
<u>Air Propeller</u>	<u>565</u>
<u>Types of Airships</u>	<u>568</u>
<u>Car Equipment or Fittings</u>	<u>573</u>
<u>Landing of the Airship</u>	<u>576</u>
<u>Inflation</u>	<u>580</u>
<u>State or Conditions of the Weather</u>	<u>583</u>
<u>General</u>	<u>586</u>
<u>XVIII. Flying Machines. Aeroplanes</u>	<u>593</u>
<u>XIX. Kite Type of Balloon</u>	<u>618</u>
<u>Alphabetical Index giving the Page and Column in which each</u> <u>Word is to be found</u>	
<u>a) German, English, French, Italian and Spanish</u> <u>in one alphabet</u>	<u>625</u>
<u>b) Russian</u>	<u>919</u>

I.

Motorwagenarten

Motor Car Classes

Genre de voitures

Классификація

автомобилей

Tipi di automobili


Clase de coches

Motorwagen (m), Automobil (n), Auto (n), Kraftwagen (m), Selbstfahrer (m)
automobile, motor car
automobile (f) *ou* (m),
voiture (f) automobile,
auto (m) *ou* (f), [voiture (f)]
automotrice (f)

Motorwagenart (f)
class of automobile or
motor car
genre (m) de véhicule
automobile


Motorwagentyp (m)
type of automobile or
motor car
type (m) d'automobile

Triebwagen (m), Schienenmotorwagen (m)
railroad motor car
automotrice (f) (de
chemin de fer)



Straßenfahrzeug (n)
street vehicle
véhicule (m) de ville,
automobile (m) sur
route

Straßenlokomotive (f),
Trakteur (m) (ohne
Nutzlast)
traction engine, tractor
tracteur (m)



автомобиль (m); [самомобиль (m)]
vettura (f) a motore,
vettura-automobile
(f), automobile (m)
automóvil (m), coche
(m) automóvil

1

родъ (m) автомобиля
specie (f) di automobile
clase (f) ó género (m) de
vehículo automóvil

2

типъ (m) автомобиля
tipo (m) di automobile
tipo (m) de automóvil

3

вагонъ-моторъ (m); вагонъ-двигатель (m) на
рельсахъ
automotrice (f), automobile (m) per binario
o su rotaie
automotriz (f) ó automotor (m) para vía
ferrea

4

дорожный экипажъ
(m); экипажъ (m) для
движенія по улицамъ
veicolo (m) stradale,
automobile (m) da
strada
carruaje (m) de poblado

5

локомоторъ (m); тракторъ (m) [безъ полезнаго груза]
carro (m) rimorchiatore,
trattore (m) (senza
carico utile)
vehículo (m) tractor

6

- 1 Lastzug (m)
freight train, train of
loaded wag[g]ons
train (m) de marchan-
dises




- 2 Zugwagen (m), Vor-
spannmaschine (f)
lorry, tractor
tracteur (m)

a

- 3 Anhängerwagen (m), An-
hänger (m)
trailer
remorque (f), véhicule
(m) remorqué


b

- 4 Lastwagen (m), Trans-
portfahrzeug (n)
lorry, freight car or
wagon
camion (m) auto-
mobile, voiture (f) à
marchandises (auto-
mobile)




- 5 Schnellastwagen (m),
Eilwagen (m)
express goods or freight
(A) wagon
wagon (m) (automobile)
de grande vitesse
(pour marchandises)


- 6 Geschäftswagen (m),
Lieferungswagen
(m)
delivery wagon or van
voiture (f) de livraison




- 7 Feuerwehrfahrzeug (n)
motor fire brigade ve-
hicle
pompe (f) à incendie
(automobile)



- 8 Mannschaftswagen
(m)
motor hose tender,
mustering wagon
automobile (m) à es-
couade de pompiers



- 9 Automobilspritze (f)
motor fire engine
pompe (f) automobile



грузовой автомобиль-
поѣздъ (m); грузовой
поѣздъ при автомо-
билѣ

treno-merci (m), treno-
materiali (m)
tren (m) de mercancías

локомоторъ (m); трак-
тёръ (m) [съ полез-
нымъ грузомъ]
trattore (m), macchina
(f) rimorchiatrice
tractor (m)

прицепной вагонъ (m)
rimorchio (m), carro (m)
rimorchiato, vettura
(f) rimorchiata
remolque (m)

грузовикъ (m); гру-
зовой автомобиль
(m)

carro-merci (m), carro
(m) da trasporto
camión (m), carruaje
(m) de mercancías,
vagón (m) [automóvil]

быстроходный грузо-
викъ (m)
carro-merci (m) per ser-
vizio celere
carruaje (m) de gran
velocidad para mer-
cancías


развозочный автомо-
биль (m); автомо-
биль для доставки
товаровъ
vettura (f) da con-
segna
coche (m) de repartir

пожарный автомобиль
(m)
carro (m) da pompieri
bomba (f) de incendios
(automóvil)

автомобиль (m) для
пожарной команды
carro (m) per tras-
porto dei pompieri
automóvil (m) para
el transporte de
bomberos

автомобиль (m) съ по-
жарной трубой;
автомобильный по-
жарный насосъ (m)
pompa (f) automobile,
autopompa (f)
bomba (f) automóvil

Automobil-
dampfspritze (f)
motor steam fire engine
or pump
pompe (f) à vapeur auto-
mobile




автомобиль (m) съ па-
ровой пожарной тру-
бой; автомобильный
паровой пожарный
насосъ (m) 1
pompa (f) a vapore auto-
mobile per incendio
bomba (f) de vapor auto-
móvil

Militärlastwagen (m)
military motor lorry
with trailer
tracteur (m) automobile
militaire



военный грузовой
автомобиль (m)
carro-trasporto (m) 2
militare
tractor (m) automóvil
militar

Panzerwagen (m)
armoured motor car
automobile (m) cui-
rassé



бронированный или
блиндированный
автомобиль (m)
automobile (m) coraz- 3
zato
automóvil (m) acora-
zado

Scheinwerferwagen (m)
searchlight car
voiture-phare (f),
voiture (f) à projec-
teur

автомобиль (m) съ про-
жекторомъ
carro (m) con proiettore 4
coche-faro (m), coche
(m) con proyector

Personenwagen (m),
Personenautomobil (n)
passenger car
voiture (f) à voyageurs
(automobile), autobus
(m)

автомобиль (m) для
перевозки пасса-
жировъ
automobile (m) per 5
passeggieri
coche (m) de viajeros,
automóvil (m) de via-
jeros

Luxuswagen (m)
elegant car, car de luxe
voiture (f) de luxe




автомобиль (m) роскош-
ной отдѣлки
vettura (f) di lusso 6
coche (m) de lujo

Sportwagen (m)
pleasure car, pleasure
vehicle
voiture (f) de sport,
automobile (m) de
sport

спортивный автомо-
биль (m)
vettura (f) da sport 7
automóvil (m) de de-
porte

Rennwagen (m)
racing car, racer
voiture (f) de course




гоночный автомобиль
(m) 8
vettura (f) da corsa
coche (m) de carreras

Gebrauchswagen (m)
car for industrial pur-
poses, commercial
vehicle
véhicule (m) industriel


легкий грузовой авто-
мобиль (m); фургонъ
(m) 9
veicolo (m) industriale
vehículo (m) industrial

Tourenwagen (m)
touring car
voiture (f) de tourisme




автомобиль (m) для
туризма 10
vettura (f) da turismo
coche (m) de turismo

- 1 Reisewagen (m)
touring car
voiture (f) de tourisme,
voiture (f) de voyage




автомобиль (m) для
дальнихъ поѣздокъ
или для путешествій
vettura (f) da viaggio
coche (m) para viajes
de turismo

- 2 Motoromnibus (m),
Autobus (m)
motor bus
omnibus (m) auto-
mobile, autobus (m)




моторъ-омнибусъ (m);
моторный омнибусъ
(m); автобусъ (m)
omnibus (m) a motore,
omnibus (m) auto-
mobile
omnibus (m) automóvil

- 3 Aussichtswagen (m),
Gesellschaftswagen
(m)
motor char-a-banc or
brake
char (m) à bancs auto-
mobile




многомѣстный авто-
мобиль (m); авто-
мобиль для увесе-
лительныхъ поѣз-
докъ
vettura (f) a giardi-
niera, giardiniera (f)
jardinera (f) auto-
móvil

- 4 Automobildroschke (f),
Autodroschke (f)
motor cab, taxe cab
fiacre (m) automobile,
autoplace (m)



автомобиль (m) для
лёгкаго извознаго
промысла; таксо-
моторъ (m)
«fiacre» (m) automobile,
automobile (m) da
piazza
coche (m) de plaza auto-
móvil, coche (m) auto-
móvil de punto ó de
parada


- 5 Kleinauto (n), kleiner
Wagen (m), Voiturette
(f)
run-about or small car
voiturette (f)



небольшой автомобиль
(f); виаютюретка (f)
vetturetta (f)
cohecito (m), coche
(m) ligero

- 6 Volksautomobil (n)
popular car
voiture (f) populaire

- 7 Automobilschlitten (m)
motor sleigh
traineau (m) automobile



автомобиль (m) за об-
щедоступную цѣну
automobile (m) popolare
carruaje (m) popular

автомобильные сани
(f pl)
slitta (f) automobile
trineo (m) automóvil

- 8 Betriebsart (f)
method of operation
mode (m) de commande


родъ (m) дѣйствія
modo (m) di comando
sistema (m) de impulsión

- 9 Explosionsmotor-
wagen (m), Benzin-
wagen (m)
internal combustion
engine car, petrol car
voiture (f) avec moteur
à combustion interne,
voiture (f) à essence

автомобиль (m) съ дви-
гателемъ внутрення-
го сгоранія; бензино-
мобиль (m); автомо-
биль съ бензиновымъ
двигателемъ
vettura (f) con motore
a scoppio
coche (m) con motor de
explosión, automóvil
(m) de gasolina

Dampfwagen (m)
steam car
voiture (f) à vapeur

Dampfschlepper (m)
steam tractor
tracteur (m) à vapeur




Straßenzug (m) mit
Gruppenantrieb
durch Elektro-
motoren
road train with indi-
vidual electric drive
train (m) routier avec
moteur électrique
sur chaque voiture




Zugwagen (m) mit me-
chanischem Antrieb
mechanically driven
tractor
tracteur (m) à com-
mande mécanique

Zugwagen (m) mit ge-
mischem Antrieb
mixed drive tractor,
auto mixt
tracteur (m) à commande
mixte


Dampflastwagen (m)
steam lorry
camion (m) à vapeur



Kettenwagen (m)
chain driven car
automobile (m) à
transmission
par chaîne



Kardanwagen (m)
line axle car
automobile (m) à
[transmission
par] cardan



паровой автомобиль
(m)
vettura (f) a vapore
coche (m) de vapor 1

паровой локомоторъ
(m) или трактёръ
carro (m) rimorchiatore 2
a vapore
tractor (m) de vapor

дорожный поѣздъ (m)
съ групповымъ при-
водомъ посредствомъ
электромоторовъ
treno (m) stradale con
comando a gruppi me- 3
diante elettromotori
tren (m) de carreteras
con motor eléctrico
en cada unidad

локомоторъ (m) или
трактёръ (m) съ ме-
ханическимъ приво-
домъ
carro (m) rimorchiatore 4
o trattore (m) con co-
mando meccanico
tractor (m) de acción
mecánica

локомоторъ (m) или
трактёръ (m) со смѣ-
шаннымъ приводомъ
trattore (m) con co- 5
mando misto
tractor (m) de acción
mixta


паровой грузовикъ
(m)
carro-transporto (m) a 6
vapore
camión (m) de vapor

автомобиль (m) съ
цѣпной переда-
чей
vettura (f) o auto-
mobile (m) (con
trasmissione) a 7
catene
coche (m) con
transmisión por
cadenas

автомобиль (m) съ
карданной пе-
редачей
vettura (f) o auto-
mobile (m) (con
trasmissione) a 8
cardano
coche (m) con
transmisión por
cardan


- Motorwagen (m) mit
Ritzelantrieb
motor car with pinion
1 drive
automobile (m) à [trans-
mission par] engre-
nages

- Elektromobil (n),
Motorwagen (m) mit
elektrischem Antrieb
electromobile, electric-
2 ally operated motor
car
voiture (f) électrique,
voiture (f) à trans-
mission électrique



- Akkumulatorenwagen
(m), Sammlerwagen
(m)
3 accumulator or storage
battery car
voiture (f) à accumu-
lateurs

- gleislose Bahn (f)
railless or trackless
trolley system
4 voie(f) sans rails, tram-
way (m) (électrique)
sur route (sans rails)



- elektrischer Motor-
wagen (m) mit Strom-
zuführung
5 trackless trolley car
voiture (f) à trolley sur
route

- benzin-elektrischer
Motorwagen (m),
Motorwagen (m) mit
6 gemischtem Antrieb
petrol electric car
voiture (f) pétroléo-élec-
trique

- Druckluftmotorwagen
(m)
7 compressed air motor
car
voiture (f) à air com-
primé

- автомобиль (m) съ
шестерённой пере-
дачей
vettura (f) automobile
con comando ad in-
granaggi
automóvil (m) con trans-
misión por engranajes

- электромобиль (m);
автомобиль (m) съ
электрическимъ при-
водомъ
vettura (f) elettrica,
elettromobile (m)
coche (m) eléctrico,
coche (m) con trans-
misión eléctrica

- автомобиль (m) съ акку-
муляторами
automobile (m) elettrico
ad accumulatori
coche (m) con acumu-
ladores

- безрельсовая дорога
(f)
via (f) senza binari
sistema (m) con trole
y sin carriles, hllovia
(f)

- электромобиль (m) съ
воздушнымъ прово-
домъ
automobile (m) elettrico
a filo aereo
coche (m) de trole para
carreteras

- бензино-электрический
автомобиль (m); авто-
мобиль со смѣшан-
нымъ приводомъ;
миксть (m)
vettura (f) a benzina
con trasmissione elet-
trica, vettura (f) benzo-
elettrica o mista
coche (m) petróleo-eléc-
trico

- автомобиль (m), приво-
димый въ движеніе
сжатымъ воздухомъ
vettura (f) con motore
ad aria compressa
coche (m) de aire com-
primido

II.

Theorie
Theory
Théorie

Teoría
Teoria
Teoría

Verbrennungsmotoren
Internal Combustion
Engines
Moteurs à explosion

Двигатели внутреннего
сгорания
Motori ad esplosione
Motores de explosión

Verbrennung (f)
 combustion
 combustion (f)

горѣніе (n); сгорание
 (n)

combustione (f) 2
 combustión (f)

verbrennen (v)
 to burn
 brûler (v)

сгорать; сгорѣть
 bruciare (v) 3
 quemar (v)

Verbrennungsvorgang
 (m), Verbrennungs-
 prozeß (m)
 process of combustion
 marche (f) de la com-
 bustion, processus (m)
 de la combustion

процессъ (m) сгорания
 или горѣнія
 processo (m) di combu- 4
 stione
 fenómeno (m) ó marcha
 (f) de la combustión

vollkommene Verbren-
 nung (f)
 perfect combustion
 combustion (f) complète
 ou parfaite

полное горѣніе (n);
 совершенное сгора-
 ніе (n)
 combustione (f) com- 5
 pleta o perfetta
 combustión (f) perfecta

unvollkommene Ver-
 brennung (f)
 imperfect combustion
 combustion (f) impar-
 faite

неполное горѣніе (n);
 несовершенное сго-
 рание (n)
 combustione (f) incom- 6
 pleta od imperfetta
 combustión (f) imper-
 fecta

Ruß (m)
 soot
 suie (f)

сажа (f); нагаръ (m);
 копоть (f) 7
 fuliggine (f)
 hollín (m)

Verbrennungsprodukt (n) 1 products (pl) of combustion produit (m) de [la] combustion	продуктъ (m) сгорания или горѣнія prodotto (m) della combustione producto (m) de la combustión
Auspuffgas (n) 2 burnt gas, flue gas, exhaust gas (A) gaz (m) brûlé, gaz (m) d'échappement	сгорѣвший или отработавший газъ (m) gas (m) di combustione gas (m) del escape ó de la combustión
unverbrennbar (adj) 3 incombustible (adj) incombustible (adj)	несгораемый (m); не- сжигаемый incombustibile (agg) incombustible (adj)
Verbrennungsrückstände (mpl) 4 residues (pl) of combustion, residual deposit résidus (mpl) de [la] combustion	остаточные продукты (mpl) сгорания или горѣнія residui (mpl) della combustione residuos (mpl) de la combustión
brennbares Gas (n) 5 combustible gas gaz (m) combustible	горючій газъ (m) gas (m) combustibile gas (m) combustible
theoretischer Luftbedarf (m) 6 theoretical amount of air required quantité (f) d'air théoriquement nécessaire	теоретически необходимое количество (n) воздуха necessità (f) teoretica d'aria, quantità (f) d'aria teoricamente necessaria cantidad (f) de aire teóricamente necesaria
wirklicher oder praktischer Luftbedarf (m) 7 actual amount of air required quantité (f) d'air pratiquement nécessaire	дѣйствительно или практически необходимое количество (n) воздуха necessità (f) pratica d'aria, quantità (f) d'aria praticamente necessaria cantidad (f) de aire prácticamente necesaria
Luftüberschuß (m) 8 excess of air excès (m) d'air, air (m) en excès	избытокъ (m) воздуха eccesso (m) d'aria exceso (m) de aire
Explosionsgemisch (n) 9 explosive mixture mélange (m) tonnant, mélange (m) explosif	взрывчатая смѣсь (f) miscela (f) esplosiva, miscuglio (m) esplosivo, gas (m) tonante mezcla (f) explosiva ó detonante

Mischungsverhältnis (n)
ratio of mixture, con-
stituent proportions
of mixture
dosage (m) du mélange

Entflammbarkeit (f)
inflammability
inflammabilité (f)

Explosionsfähigkeit (f)
explosiveness
explosibilité (f)

Wärmeausnutzung (f)
utilisation of heat
utilisation (f) de [la]
chaleur

Wärmeeinheit (f), Ka-
lorie (f)
calory thermal unit,
unit of heat
calorie (f), unité (f)
thermique, unité (f)
de chaleur

Wärmeaustausch (m)
exchange of heat
échange (m) thermique
ou de chaleur

Wärmeübergang (m)
transmission or passage
of heat, transfer of
heat
transmission (f) de la
chaleur

Wärmestrahlung (f)
radiation of heat
rayonnement (m) ou
radiation (f) de la
chaleur

Wärmeleitung (f)
heat or thermal con-
duction
conductibilité (f) calori-
fique

mechanisches Wärme-
äquivalent (n)
mechanical equivalent
of heat
équivalent (m) méca-
nique de la chaleur

Verbrennungsmotor (m)
(Diesel)
combustion motor,
internal combustion
engine
moteur (m) à com-
bustion [intérieure]

отношение (n) объёмовъ
[составныхъ частей]
въ смѣси
titolo (m) della miscela,
rapporto (m) di mi- 1
scela
proporción (f) de la
mezcla

воспламеняемость (f)
inflammabilità (f) 2
inflamabilidad (f)

взрывчатость (f)
esplosibilità (f) 3
explosibilidad (f)

использование (n) или
утилизация (f) тепла 4
utilizzazione (f) del
calore
utilización (f) del calor

калорія (f); единица (f)
теплоты
unità (f) di calore, 5
caloria (f)
caloría (f), unidad (f) de
calor

обмѣнъ (m) тепла 6
scambio (m) di calore
cambio (m) térmico

переходъ (m) тепла 7
trasmissione (f) di calore,
passaggio (m) del ca-
lore
transmisión (f) del calor


излучение (n) тепла 8
radiazione (f) o irradia-
mento (m) di calore
radiación (f) del calor

теплопроводность (f)
conduzione (f) di calore 9
conductibilidad (f) ca-
lorífico

механическій эквива-
лентъ (m) тепла 10
equivalente (m) mecca-
nico del calore
equivalente (m) mecá-
nico del calor

двигатель (m) внутрен-
няго сгорания 11
motore (m) a com-
bustione
motor (m) de com-
bustión

1	Explosionsmotor (m) explosion motor moteur (m) à explosion	двигатель (m), рабо- тающий вспышками; двигатель (m) взрыв- ного типа motore (m) ad esplo- sione od a scoppio motor (m) de explosión
2	Viertaktmotor (m) four-stroke engine, four- stroke-cycle engine moteur (m) à quatre temps	четырёхтактный дви- гатель (m) или мо- торъ (m) motore (m) a quattro tempi od a quattro fasi motor (m) de cuatro tiempos
3	Arbeitspiel (n) cycle of action mouvement (m) ou courses (f pl) du piston	рабочий ходъ (m) corsa (f) dello stantuffo movimento (m) ó ca- rreras (f pl) del ém- bolo
4	Arbeitsperiode (f) working period période (f) de travail	рабочий периодъ (m) periodo (m) di lavoro periodo (m) de trabajo
5	Ansaugen (n), Saugen (n) induction, suction aspiration (f)	всасывание (n) aspirazione (f) aspiración (f)
6	verdichten (v), kom- primieren (v) to compress comprimer (v)	сжимать comprimere (v) comprimir (v)
7	expandieren (v), sich ausdehnen (v) to expand se détendre (v)	расширяться espandersi (v), dilatarsi (v) dilatarsen (v)
8	Auspuffen (n), Aus- stoßen (n) exhausting, scavenging échappement (m)	выхлопъ (m); выпускъ (m) scarico (m), scappamento (m) escape (m), expulsión (f)
9	Saugperiode (f) suction or induction or intake period période (f) d'aspiration	всасывающий периодъ (m); периодъ всасы- вания periodo (m) o fase (f) d'aspirazione periodo (m) de aspira- ción
10	Einlaßperiode (f) period of admission période (f) d'admission	периодъ (m) впуска periodo (m) d'ammis- sione periodo (m) de admisión
11	Saughub (m), Ein- strömungshub (m) induction or suction or admission stroke course (f) aspirante ou pendant l'aspiration	всасывающий ходъ (m) corsa (f) di aspirazione, corsa (f) di ammissione carrera (f) de aspiración




a

b

d

e



Saugwirkung (f) [des
Arbeitskolbens]
sucking action or effect
of the piston
action (f) aspirante du
piston moteur

Luftverdünnung (f),
Vakuum (n)
formation of vacuum
espace (m) vide d'air,
formation (f) du vide

Luftleere (f)
vacuum
vide (m)

Unterdruck (m)
depression
pression (f) inférieure à
celle de l'atmosphère,
dépression (f)

ansaugen (v), saugen (v)
to suck
aspirer (v)

einströmen (v)
to flow in
faire (v) irruption,
affluer (v)

Ansaugspannung (f)
suction or intake
pressure
pression (f) d'aspiration

Saugwiderstand (m)
resistance to suction
résistance (f) à l'aspira-
tion

Ansaugearbeit (f)
intake work
travail (m) d'aspiration

Ansaugleistung (f)
work of induction
puissance (f) d'aspira-
tion

Einström[ungs]-
geschwindigkeit (f) der
Ladung
inlet velocity of the
charge
vitesse (f) d'admission
de la cylindrée

всасывающее дѣйствіе
(n) [рабочаго поршня]
azione (f) aspirante dello
stantuffo 1
acción (f) aspirante del
émbolo

разрѣженіе (n) воз-
духа; образованіе
(n) вакуума 2
formazione (f) di vuoto
o di vacuo
espacio (m) privado de
aire, formación (f) del
vacío

безвоздушное прост-
ранство (n) 3
vuoto (m), vacuo (m)
vacío (m)

разрѣженіе (n)
depressione (f) 4
presión (f) inferior á la
presión atmosférica

всасывать
aspirare (v) 5
aspirar (v)

втекать
entrare (v) 6
entrar (v), afluir (v)


давленіе (n) всасыванія
pressione (f) di aspira-
zione 7
presión (f) de aspiración

сопротивленіе (n) при
всасываніи 8
resistenza (f) nell'aspira-
zione
resistencia (f) á la aspi-
ración

работа (f) всасыванія
lavoro (m) di aspirazione 9
trabajo (m) de aspiración

мощность (f) всасыва-
нія 10
capacità (f) d'aspira-
zione
capacidad (f) de aspira-
ción


входная или впускная
скорость (f) заряда 11
velocità (f) di introdu-
zione della miscela
velocidad (f) de admi-
sión de la carga



a

d b c d

- 1 Gesamtvolumen (n),
Zylinderinhalt (m)
total volume, cylinder
capacity, contents
volume (m) total, vo-
lume (m) du cylindre



полный объём (m);
объём цилиндра
volume (m) totale
volumen (m) total

- 2 Hubvolumen (n)
stroke volume or capa-
city
cylindrée (f), volume (m)
engendré pendant la
course

V

V_h

объём, (m) описанный
поршнем; рабочий
объём цилиндра
volume (m) della corsa
volumen (m) de la em-
bolada

- 3 Ladung (f)
charge
charge (f), cylindrée (f)

зарядъ (m)
carica (f), cilindrata (f)
embolado (f), cilindra-
da (f), carga (f)

- 4 Ansaugvolumen (n)
intake or induction
volume
volume (m) aspiré

объём (m) всасанной
смеси; объём (m)
всасывания
volume (m) dell'aspira-
zione
volumen (m) aspirado

- 5 Abgasreste (m pl)
remainder of exhaust
gases
résidus (m pl) de gaz
brûlés

остатки (m pl) сгорѣв-
шихъ или отработав-
шихъ газовъ
residui (m pl) dei gas
bruciati
residuos (m pl) de gases
quemados

- 6 Ladungsverlust (m)
(durch undichten
Kolben)
loss of charge (due to
leaky piston)
perte (f) de charge (due
aux fuites du piston)

потеря (f) рабочей
смеси [вслѣдствіе
неплотности поршня]
perdita (f) di miscela o
di compressione (per
causa del pistone che
non tiene)
pérdida (f) de carga
(por émbolo defec-
tuoso)

- 7 volumetrischer Wir-
kungsgrad (m)
volumetric efficiency
rendement (m) volu-
métrique ou en vo-
lumes

 η_v


объёмный коэффи-
циентъ (m) полез-
наго дѣйствія
grado (m) di rendimento
volumetrico
rendimiento (m) volu-
métrico

- 8 wirklich angesaugtes
Volumen (n)
actual volume of charge
cylindrée (f) effective,
volume (m) de gaz
effectivement aspiré

 $\eta_v \cdot V_h$


объём (m) дѣйстви-
тельно всасанной
смеси
volume (m) effettivo di
miscela aspirata
volumen (m) de la
mezcla efectivamente
aspirada

- 9 Verdichtungsperiode (f),
Kompressionsperiode
(f)
compression period
période (f) de com-
pression



періодъ (m) сжатія
periodo (m) di com-
pressione
periodo (m) de com-
presión

Verdichtungshub (m)
compression stroke
course (f) de compression



сжимающий ходъ (m)
corsa (f) di compressione
carrera (f) de compresión

1

Verdichtung (f), Kompression (f)
compression
compression (f)

сжатие (n)
compressione (f)
compresión (f)


2

verdichtete Ladung (f)
compressed charge
quantité (f) du mélange comprimée

сжатая смесь (f)
miscela (f) compressa
mezcla (f) comprimida

3

Verdichtungsarbeit (f)
compression work
travail (m) de compression



работа (f) сжатия
lavoro (m) di compressione
trabajo (m) de compresión

4


a

Verdichtungswiderstand (m)
resistance to compression
résistance (f) à la compression

сопротивление (n) при сжатии
resistenza (f) alla compressione
resistencia (f) à la compresión

5

Verdichtungsraum (m), Kompressionsraum (m)
compression space
chambre (f) de compression




a

пространство (n) сжатия
camera (f) di compressione
cámara (f) de compresión

6

Verdichtungsrauminhalt (m), Kompressionsvolumen (n)
cubic capacity of compression chamber
volume (m) de [la chambre de] compression



объём (m) пространства сжатия
capacità (f) o volume (m) della camera di compressione
volumen (m) de la cámara de compresión

7


Verdichtungsverhältnis (n), Kompressionsgrad (m)
ratio or degree of compression
degré (m) de compression

$$\frac{V_c}{V_c + V_h} = \frac{V_c}{V}$$

степень (f) сжатия
rapporto (m) di compressione, grado (m) di compressione
grado (m) de compresión

8

Verdichtungskurve (f), Kompressionskurve (f)
compression curve
courbe (f) de compression




a

кривая (f) сжатия
curva (f) di compressione
curva (f) de compresión

9

- 1 polytropische Verdichtung (f)
polytropical compression
compression (f) polytropique ou en plusieurs phases
- 2 isothermische Verdichtung (f)
isothermal compression
compression (f) isothermique
- 3 adiabatische Verdichtung (f)
adiabatic compression
compression (f) adiabatique
- 4 Verdichtungsendspannung (f), Kompressionsendspannung (f)
compression pressure, pressure at the end of compression stroke
pression (f) finale de compression, degré (m) final de compression
- 5 Verdichtungsgrenze (f)
limit of compression
limite (f) de compression
- 6 Verdichtungsverlust (m), Kompressionsverlust (m)
loss of compression
perte (f) de compression
- 7 Druckverlust (m)
loss of pressure
perte (f) de pression, chute (f) de pression
- 8 Verdichtungswärme (f), Kompressionswärme (f)
heat of compression
chaleur (f) de compression
- 9 Explosionsperiode (f)
explosion period
période (f) d'explosion
- 10 Expansionsperiode (f)
expansion period
période (f) de détente ou d'expansion



a

b

c



политропическое сжатие (n)
compressione (f) politermica
compresión (f) politrópica ó en diversas fases

изотермическое сжатие (n)
compressione (f) isotermica
compresión (f) isotérmica

адиабатическое сжатие (n)
compressione (f) adiabatica
compresión (f) adiabática

конечное давление (m) сжатия
pressione (f) finale di compressione
presión (f) final de la compresión

пределъ (m) сжатия
limite (m) di compressione
limite (m) de la compresión

потеря (f) на сжатие
perdita (f) di compressione
pérdida (f) de compresión


потеря (f) давления
perdita (f) di pressione
pérdida (f) de presión

теплота (f) сжатия
calore (m) di compressione
calor (m) de compresión

периодъ (m) вспышки
periodo (m) d'esplosione
período (m) de explosión

периодъ (m) расширения
periodo (m) d'espansione
período (m) de expansión

Verbrennungshub (m)
expansion *or* explosion
stroke, combustion
stroke
course (f) correspon-
dante à la combustion




рабочій ходъ (m) при
сгораніи [газа]
corsa (f) di combustione 1
o di espansione
carrera (f) de combus-
tión

Ausdehnungshub (m)
expansion stroke
course (f) pendant l'ex-
pansion *ou* de détente

рабочій ходъ (m) при
расширеніи [газа] 2
corsa (f) d'espansione
carrera (f) de expansión

Arbeitshub (m)
working stroke
course (f) motrice



рабочій ходъ (m)
corsa (f) utile o di la- 3
voro
carrera (f) de trabajo

Explosion (f)
explosion
explosion (f)

взрывъ (m)
esplosione (f), scoppio 4
(m)
explosión (f)

Verpuffung (f)
detonation, explosion
déflagration (f), ex-
plosion (f)

вспышка (f)
scarico (m), scappa- 5
mento (m)
detonación (f)

Verpuffungskraft (f),
Explosionskraft (f)
force of explosion
force (f) d'explosion,
puissance (f) explosive

сила (f) вспышки; сила
взрыва
forza (f) d'esplosione o 6
di scoppio
fuerza (f) de explosión

Arbeitsdruck (m)
working pressure
pression (f) motrice,
effort (m) moteur

рабочее давление (n)
sforzo (m) del motore,
pressione (f) di lavoro 7
presión (f) de trabajo,
esfuerzo (m) motor

schleichende Verbren-
nung (f)
slow combustion
combustion (f) lente

медленное сгорание (f)
combustione (f) lenta 8
combustión (f) lenta

Verbrennungsraum (m),
Explosionsraum (m)
combustion space *or*
chamber
chambre (f) d'explosion,
chambre (f) de com-
bustion

пространство (n) сго-
ранія; камера (f) вос-
пламенения
camera (f) di combu-
stione, camera (f) di 9
scoppio
cámara (f) de com-
bustión, cámara (f) de
explosión

Verbrennungslinie (f),
Verbrennungskurve
(f)
explosion curve, curve
of working stroke (in-
dicator diagram)
courbe (f) de combustion

линія (f) или кривая
(f) сгоранія
linea (f) o curva (f) di 10
combustione
curva (f) de combustión

- Verbrennungstemperatur (f)
 1 combustion temperature
 température (f) de combustion

температура (f) сгорания
 temperatura (f) di combustione
 temperatura (f) de combustión

- Explosionstemperatur (f)
 2 explosion temperature
 température (f) d'explosion

температура (f) вспышки
 temperatura (f) d'esplosione
 temperatura (f) de explosión


- Verbrennungsgeschwindigkeit (f), Brenngeschwindigkeit (f)
 3 rate of combustion
 rapidité (f) de la combustion

скорость (f) сгорания
 velocità (f) di combustione
 velocidad (f) de la combustión

- Nachbrennen (n)
 4 after-burning (of the charge)
 combustion (f) retardée

последующее сгорание (n); догорание (n)
 combustione (f) ritardata
 combustión (f) retardada

- Expansion (f) oder Ausdehnung (f) der Verbrennungsgase
 5 expansion of the combustion gases
 détente (f) des gaz brûlés



расширение (n) продуктов сгорания
 espansione (f) dei gas di combustione
 expansión (f) de los gases de la combustión

- Ausdehnungslinie (f), Expansionskurve (f)
 6 expansion line or curve
 courbe (f) de détente

a


линия (f) или кривая (f) расширения
 linea (f) o curva (f) di espansione
 curva (f) de expansión

- Auspuffperiode (f), Auslaßperiode (f)
 7 exhausting period
 période (f) d'échappement



выталкивающий период (m); период выпуска
 periodo (m) o fase (f) di scarico o di scappamento
 período (m) de escape

Auspuffhub (m), Ausström[ungs]hub (m)
exhaust or scavenging stroke
course (f) d'échappement



ходъ (m) выталкиванія
или выпуска газовъ;
выталкивающий ходъ 1
corsa (f) di scarramento
carrera (f) de escape

Auspuff (m), Ausschub (m)
exhaust
échappement (m)

выхлопъ (m); выпускъ (m); выталкивание (n) 2
scarramento (m)
escape (m)

auspuffen (v)
to exhaust
s'échapper (v)

выпускать; вытекать
scaricare (v), scappare (v) 3
escaparse (v)

Vorausströmung (f),
Vorauslaß (m), Vorauspuff (m)
opening of the exhaust in advance, exhaust lead
avance (f) à l'échappement

предварение (n) выпуска; опережение (n) момента выпуска 4
anticipazione (f) allo scarramento
avance (m) al escape

Auspufftemperatur (f)
temperature of exhaust
température (f) d'échappement

температура (f) выпуска; выхлопная температура
temperatura (f) dello scarramento o dei gas 5
di scarico
temperatura (f) de escape

Auspuffwiderstand (m)
back pressure
résistance (f) à l'échappement

сопротивление (n) выпуска или выхлопа
resistenza (f) allo scarramento 6
resistencia (f) al escape

Spülperiode (f)
scavenging [and charging] period
période (f) de balayage [et de remplissage]

периодъ (m) продуванія
periodo (m) di lavaggio [e d'ammissione] 7
periodo (m) de expulsión [y carga]

Ladeperiode (f)
period of induction, charging period
période (f) de remplissage

периодъ (m) заряда
periodo (m) di caricamento 8
periodo (m) de carga

Spülluft (f)
scavenging air
air (m) de balayage

воздухъ (m) для продуванія; продувочный воздухъ
aria (f) di lavaggio 9
aire (m) para barrer ó expulsar (los gases quemados)

Spülung (f)
scavenging
balayage (m)

продувание (n)
lavaggio (m)
expulsión (f) de los gases quemados 10

- spülen (v), auswaschen
(v)
1 to scavenge, to scour
balayer (v)

- Schichtung (f) des Gases
und der Luft
2 stratification of gas and
air
stratification (f) du gaz
et de l'air

- Triebwerk (n)
driving gear
3 mécanisme (m) de trans-
mission, transmission
(f)

- oberer Totpunkt (m),
obere Totlage (f)
4 upper dead centre
point (m) mort supérieur

- unterer Totpunkt (m),
untere Totlage (f)
5 lower dead centre
point (m) mort inférieur




- Kurbelstellung (f)
position of crank
6 position (f) de la mani-
velle

- Kolbenweg (m)
piston path or stroke
7 course (f) du piston,
chemin (m) parcouru
par le piston

- Kolbengeschwindigkeit
(f)
8 piston speed
vitesse (f) du piston

- Beschleunigung (f)
9 acceleration
accélération (f)

- Beschleunigungskraft
(f), Beschleunigungs-
druck (m)
10 force of acceleration
force (f) accélérative



- проду-ть (-вать)
lavare (v)
expulsar (v) los gases
quemados

- распределение (n)
слоевъ газа и воз-
духа
stratificazione (f) del gas
e dell'aria
superposición (f) de las
capas de aire y de
gas

- передаточный меха-
низмъ (m)
meccanismo (m) di tras-
missione
mecanismo (m) de trans-
misión

- верхняя мёртвая точка
(f)
punto (m) morto
superiore
punto (m) muerto
superior

- нижняя мёртвая точка
(f)
punto (m) morto in-
feriore
punto (m) muerto in-
ferior

- положение (n) криво-
шипа
posizione (f) della mano-
vella
posición (f) de la mani-
vella

- путь (m), проходимый
поршнемъ
corsa (f) o percorso (m)
dello stantuffo
recorrido (m) del ém-
bolo, carrera (f) del
émbolo

- скорость (f) [движенія]
поршня
velocità (f) dello stan-
tuffo
velocidad (f) del émbolo

- ускорение (n)
accelerazione (f)
aceleración (f)

- сила (f) ускоренія
forza (f) d'accelerazione
fuerza (f) de aceleración

Verzögerung (f)
retardation
retardation (f)

Normaldruck (m) auf
die Kolbenbahn
pressure at right angles
to the piston guide
surface
effort (m) normal aux
glissières

Massendruck (m)
pressure due to inertia
of the moving parts
or masses
pression (f) des masses,
résistance (f) due à
l'inertie

Drehmoment (n)
twisting moment, turn-
ing moment, torque
moment (m) de rotation

hin- und hergehende
Massen (f pl)
reciprocating masses (pl)
masses (f pl) à mouve-
ment alternatif

sich drehende Massen
(f pl)
rotating or revolving
masses
masses (f pl) tournantes
ou en rotation

Massenausgleich (m)
balancing of the masses
équilibrage (m) des
masses

ausgleichen (v), aus-
wuchten (v), aus-
balancieren (v)
to balance, to equalise
compenser (v), équi-
librer (v)

замедление (n)
ritardo (m) 1
detención (f), retardo (m)

нормальное давление
(n) на направляю-
щую поршня
pressione (f) normale 2
alla corsa dello stan-
tuffo
presión (f) normal sobre
las resbaladeras

давление (n) по инерции
движущихся масс;
давления (n pl), воз-
никающая вследствие
действия сил инер-
ции при изменении
скорости движу- 3
щихся частей
pressione (f) (dovuta
all'inerzia) delle masse
resistencia (f) ó presión
(f) debida á [la inercia
de] las masas

крутящий или вращаю-
щий момент (m)
momento (m) di rota- 4
zione
momento (m) ó par (m)
de rotación

массы (f pl), движу-
щиеся взад и впе-
редь
masse (f pl) a movi- 5
mento alternativo
masas (f pl) de movi-
miento alternativo

вращающиеся массы
(f pl)
masse (f pl) rotanti 6
masas (f pl) rotatorias

уравновешивание (n)
масс
equilibrio (m) delle 7
masse
compensación (f) ó equi-
librio (m) de las masas

уравновѣсить (-ши-
вать)
equilibrare (v) 8
compensar (v), equili-
brar (v)

	Druckwechsel (m) im Gestänge	перемѣна (f) давленія въ шатунѣ и въ штокѣ
1	reversal of stress on the piston and connecting rod	variazione (f) di pressio- ne nella biella, cam- biamento (m) di segno dello sforzo esercitan- tesi sulla biella
	variation (f) de pression dans la bielle	variación (f) de los es- fuerzos en las bielas ó en los vástagos
	Umlaufzahl (f), Touren- zahl (f)	число (n) оборотовъ
2	number of revolutions	numero (m) di giri
	nombre (m) de tours ou de révolutions	número (m) de vueltas ó de giros ó de revo- luciones
	Umdrehung (f)	оборотъ (m)
3	revolution	giro (m), rivoluzione (f)
	tour (m), révolution (f)	vuelta (f), revolución (f)
	Umdrehungsgeschwin- digkeit (f)	скорость (f) вращенія
4	speed of revolutions	velocità (f) di rotazione
	vitesse (f) de rotation	velocidad (f) de rotación
	Umdrehungsrichtung (f)	направление (n) вра- щенія
5	direction of rotation	direzione (f) di rotazione
	sens (m) ou direction (f) du mouvement de rotation	dirección (f) del movi- miento de rotación
	Umfang[s]geschwindig- keit (f)	окружная скорость (f)
6	peripheral or circum- ferential speed	velocità (f) periferica
	vitesse (f) périphérique ou à la circonférence	velocidad (f) periférica
	Umfangskraft (f)	сила (f) на окружности
7	peripheral or circum- ferential force	forza (f) periferica
	force (f) appliquée à la circonférence	fuerza (f) aplicada á la circunferencia
	Schwungmoment (n)	моментъ (m) маховыхъ массъ
8	moment of inertia of the flywheel, flywheel effect	momento (m) d'inertia
	moment (m) d'inertie	momento (m) de inercia
	Gleichförmigkeitsgrad (m)	степень (f) равномер- ности
9	degree of uniformity	grado (m) d'uniformità
	degré (m) ou coefficient (m) d'uniformité	grado (m) de uniformi- dad
	Ungleichförmigkeits- grad (m)	степень (f) неравномер- ности
10	degree of irregularity	grado (m) d'irregolarità
	degré (m) ou coefficient (m) d'irrégularité	grado (m) de irregulari- dad
	mechanischer Wirkungs- grad (m)	механическій коэффи- циентъ (m) полезнаго дѣйствія
11	mechanical efficiency	grado (m) di rendimento
	rendement (m) méca- nique	meccanico
		rendimiento (m) mecá- nico

thermischer Wirkungs-
grad (m)
thermal efficiency
rendement (m) ther-
mique

Reibung (f)
friction
frottement (m), friction
(f)

Reibungszahl (f)
coefficient of friction
coefficient (m) de frotte-
ment

Reibungsverlust (m)
loss due to friction
perte (f) par frottement

Arbeitsdiagramm (n)
working diagram
diagramme (m) de tra-
vail

Indikatordiagramm (n)
indicator diagram or
chart
diagramme (m) d'in-
dicateur

Indikator (m)
indicator (m)
indicateur (m)

indizieren (v)
to indicate
relever (v) à l'indicateur

Leistung (f)
efficiency, output
débit (m), effet (m), puis-
sance (f)

wirkliche oder effektive
Leistung (f)
effective output, actual
efficiency
puissance (f) effective,
effet (m) utile

Leistungsformel (f)
horse power formula
formule (f) de puissance

$$N_e = \frac{p_m \cdot F \cdot s \cdot n \cdot 2 \cdot i}{60 \cdot 75 \cdot 4}$$

тепловой или терми-
ческий коэффициент
(m) полезного дейст-
вия 1
grado (m) di rendimento
termico
rendimiento (m) térmico

трение (n)
attrito (m), frizione (f)
rozamiento (m), fricción 2
(f)

коэффициент (m)
трения
coefficiente (m) d'attrito 3
coefficiente (m) de fric-
ción ó de rozamiento

потеря (f) отъ трения
perdita (f) per attrito 4
pérdida (f) por fricción
ó por rozamiento

диаграмма (f) работы
diagramma (m) di lavoro 5
diagrama (m) de trabajo

индикаторная диа-
грамма (f)
diagramma (m) dell'in- 6
dicatore
diagrama (m) del indi-
cador


индикаторъ (m)
indicatore (m) 7
indicador (m)




снять индикаторную
диаграмму (n)
rilevare (v) coll'indi- 8
catore
determinar (v) con el
indicador

мощность (f); произво-
дительность (f) 9
potenza (f)
potencia (f), efecto (m)


действительная мощ-
ность (f); эффектив-
ная производитель-
ность (f) 10
potenza (f) effettiva
potencia (f) efectiva,
efecto (m) útil

формула (f) мощности
или производитель-
ности 11
formola (f) della potenza
o del rendimento
fórmula (f) de la potencia



1	Steuerformel (f) horse power formula for determining state taxes formule (f) de puissance pour l'impôt	$N_e = 0,3 i d^2 s$	формула (f) для исчи- сления налога formola (f) della potenza agli effetti della tassa- zione formula (f) de la poten- cia para el impuesto
2	Eigengewicht (n) nett weight poids (m) net		собственный вѣсъ (m); вѣсъ нетто peso (m) proprio peso (m) propio
3	Leergewicht (n) weight when empty, tare poids (m) à vide		вѣсъ (m) порожнёмъ peso (m) a vuoto, tara (f) peso (m) en vacío
4	Betriebsgewicht (n) service weight, weight when loaded poids (m) en ordre de marche		служебный вѣсъ (m); вѣсъ въ рабочемъ состояніи peso (m) d'esercizio peso (m) en servicio
5	Gesamtgewicht (n) gross weight (with passenger's outfit), total weight loaded poids (m) brut, poids (m) total		общій вѣсъ (m); вѣсъ брутто peso (m) totale peso (m) bruto, peso (m) total
6	Nutzlast (f) useful load poids (m) utile		полезный вѣсъ (m); полезный грузъ (m) peso (m) utile peso (m) útil
7	Tragfähigkeit (f) carrying capacity capacité (f) de transport		подъёмная сила (f) portata (f) capacidad (f) de trans- porte
8	Ladefähigkeit (f) loading capacity capacité (f) de charge		грузовая вмѣстимость (f) capacità (f) di carico capacidad (f) de carga
9	Lastverteilung (f) distribution of load répartition (f) de la charge		распределение (n) на- грузки distribuzione (f) del carico distribución (f) de la carga
10	Vorderachsdruck (m) pressure on front axle charge (f) sur l'essieu avant		давление (n) на перед- нюю ось carico (m) sulla sala anteriore carga (f) sobre el eje de- lantero
11	Hinterachsdruck (m) pressure on rear axle charge (f) sur l'essieu arrière		давление (n) на заднюю ось carico (m) sulla sala posteriore carga (f) sobre el eje trasero

nutzbare Wagenlänge(f),
 «karossable Länge» (f)
 total length of carriage
 body
 longueur (f) totale de la
 partie carrossée



полная длина (f) кузова
 lunghezza (f) disponibile
 per la carrozzeria
 longitud (f) disponible
 para la caja

1

Belastung (f) pro Rad
 weight carried per wheel
 charge (f) par roue

нагрузка (f) на одно
 колесо или на каждое
 колесо
 carico (m) per ruota
 carga (f) por rueda

2

zulässiger Raddruck (m)
 der Antriebsräder
 permissible pressure on
 driving wheels
 charge (f) admissible sur
 les roues motrices

допустимое давление (m)
 на ведущия колёса
 carico (m) ammissibile
 sulle ruote motrici
 carga (f) admisible sobre
 las ruedas motrices

3

Zugkraft (f)
 tractive effort (A)
 effort (m) de traction

сила (f) тяги
 sforzo (m) di trazione
 esfuerzo (m) de tracción

4

Wagenkilometer (n)
 carriage kilometer (mile)
 voiture-kilomètre (f)

автомобиль-километръ
 (m)
 vettura-chilometro (f)
 coche-kilómetro (m)

5

Tonnenkilometer (n)
 ton kilometer (mile)
 tonne (f) kilométrique,
 tonne-kilomètre (f)

тонно-километръ (m)
 tonnellata-chilometro
 (f)
 tonelada-kilómetro (f)

6

Nutztonnenkilometer
 (n)
 useful ton kilometer
 (mile)
 tonne (f) kilométrique
 utile

полезный тонно-кило-
 метръ (m)
 tonnellata-chilometro
 (f) utile
 tonelada-kilómetro (f)
 útil

7

Tonne (f)
 ton
 tonne (f)

$$t = 1000 \text{ kg}$$

тонна (f)
 tonnellata (f)
 tonelada (f)

8

Kilogramm (n)
 kilogram
 kilogramme (m)

kg

килограммъ (m)
 chilogramma (m)
 kilogramo (m)

9

Kilogrammometer (n),
 Meterkilogramm (n)
 meter-kilogram
 kilogrammètre (m)

kgm

килограммометръ (m)
 chilogrammetro (m)
 kilogrammetro (m)

10

Stundenpferdekraft (f)
 horse power hour
 cheval-heure (m),
 chev-h

лошадиная сила (f) въ
 часъ
 cavallo-ora (m)
 caballo-hora (m)

11

Steigungsfähigkeit (f)
 hill climbing capacity
 puissance (f) sur rampe

способность (f) брать
 подъёмы
 capacità (f) di salita
 potencia (f) sobre pen-
 diente

12

1 Geschwindigkeit (f) pro
Stunde
speed per hour
vitesse (f) à l'heure

2 Aktionsradius (m),
Fahrbereich (m)
radius of action
rayon (m) d'action

Betriebstoff

Driving or Running

Material

3 Produits servant à
l'alimentation des
moteurs

4 Brennstoff (m), Brenn-
material (n)
fuel
combustible (m)

5 Brennstoffverbrauch(m)
consumption of fuel
consommation (f) ou
dépense (f) de com-
bustible

6 Naphthalin (n)
naphthaline
naphtaline (f)

7 Rohpetroleum (n),
Naphtha (n), Erdöl (n)
crude petroleum
pétrole (m) brut

8 Rohöl (n)
crude or rock oil
huile (f) brute

9 Öldestillat (n)
distillate of mineral oil
produit (m) de distilla-
tion de pétrole

10 Solaröl (n)
solar oil, mineral oil
huile (f) solaire

11 Petroleum (n)
petroleum, kerosene oil
(A)
pétrole (m)

скорость (f) въ часъ
velocità (f) all'ora
velocidad (f) por hora

радіусъ (m) дѣйствія;
наибольшій пробѣгъ
(m)
raggio (m) d'azione
radio (m) de acción

Топлива для двигателей

Materia motrice

Productos para la alimen-
tación del motor

горючее (n); горючее
вещество (n); топливо
(n)

combustibile (m)
combustible (m)

расходъ (m) горючаго
или топлива
consumo (m) di com-
bustibile
consumo (m) de com-
bustible

нафталинъ (m)
naftalina (f)
naftalina (f)

сырой или неочищен-
ный керосинъ (m)
petrolio (m) greggio
petróleo (m) bruto

нефть (f)
olio (m) greggio o crudo
aceite (m) bruto

дестиллатъ (m) или
перегонъ (m) или
погонъ (m) нефти
prodotto (m) della distil-
lazione del petrolio
producto (m) de la desti-
lación del petróleo

соляровое масло (n)
olio (m) solare
aceite (m) solar

керосинъ (m)
petrolio (m), olio (m)
minerale
petróleo (m)



Motorpetroleum (n)
motor petrol
pétrole(m) pour moteurs

schwerflüchtig (adj)
heavy, non-volatile
peu volatil (adj)

Petroleumgeruch (m)
smell of petrol
odeur (f) de pétrole

Petroleumäther (m)
petroleum spirit
éther (m) de pétrole

Ligroin (n)
ligroïne
ligroïne (f)

leichtflüchtig (adj)
volatile
très volatil (adj)

leichter (schwerer)
Kohlenwasserstoff (m)
light (heavy) hydro-
carbon
hydrocarbure (m) léger
(lourd)

Rohnaphtha (n)
crude naphtha
naphte (m) brut

Benzin (n)
petrol, gasoline (A)
benzine (f), essence (f)

Leichtbenzin (n)
light petrol
essence (f) légère

Mittelbenzin (n)
medium heavy petrol
essence (f) moyenne

Schwerbenzin (n)
heavy petrol
essence (f) lourde

Benzol (n)
benzene, benzole
benzol (m)

керосинъ (m) для дви-
гателей
petrolio (m) per motori 1
petróleo (m) para
motores

слабо летучій
pesante (agg), poco vola- 2
tile (agg)
poco volátil (adj)

запахъ (m) керосина
odore (m) di petrolio 3
olor (m) de petróleo

тяжёлый петролейный
эфиръ (m); петролей-
ная эссенция (f); неф-
тяной эфиръ; петро- 4
лейный эфиръ (m)
etere (m) di petrolio
éter (m) de petróleo

лигроинъ (m)
ligroina (f) 5
ligroina (f)

сильно летучій
leggiere (agg), molto 6
volatile (agg)
muy volátil (adj)

лёгкий (тяжёлый)
углеводородъ (m)
idrocarburo (m) leggiere 7
(pesante)
hidrocarburo (m) ligero
(pesado)

сырая нефть (f)
nafta (f) greggia 8
nafta (f) bruta

бензинъ (m)
benzina (f) 9
bencina (f), esencia (f)

лёгкий бензинъ (m)
essenza (f) leggiere (di 10
petrollo), benzina (f)
leggiere
esencia (f) ligera

средний бензинъ (m)
essenza (f) di densità 11
media
esencia (f) media

тяжёлый бензинъ (m)
essenza (f) pesante 12
esencia (f) pesada

бензолъ (m)
benzolo (m) 13
benzol (m)

0,675 ÷ 0,72

1	Rohbenzol (n) crude benzene or benzole benzol (m) brut	неочищенный бензолъ (m) benzolo (m) greggio benzol (m) bruto
2	gewaschenes Benzol (n), Waschbenzol (n), Handelsbenzol (n) commercial benzene or benzole benzol (m) du commerce	очищенный бензолъ (m); продажный бензолъ benzolo (m) del commercio benzol (m) refinado
3	Xylol (n) xylote xylol (m)	ксилолъ (m) xylolo (m) xilol (m)
4	Toluol (n) toluol toluol (m)	толуоль (m) toluolo (m) toluolo (m)
5	Ergin (n) ergine ergine (f)	эргинъ (m) ergina (f) ergina (f)
6	Gasolin (n) gasoline gasoline (f)	газолинъ (m) gasolina (f) gasolina (f)
7	Alkohol (m), Weingeist (m) alcohol, spirit, spirits of wine alcool (m)	алкоголь (m); винный спиртъ (m) alcool (m), spirito (m) alcohol (m)
8	Spiritus (m) alcohol esprit (m) de vin	спиртъ (m) spirito (m) espíritu (m), alcohol (m) vinico
9	denaturierter Spiritus (m) denaturated alcohol, methylated spirit alcool (m) dénaturé	денатурированный спиртъ (m); денатурировать (m) spirito (m) denaturato alcohol (m) desnaturalizado
10	denaturieren (v) to denaturate dénaturer (v)	денатурировать denaturare (v) desnaturalizar (v)
11	karburierter Spiritus (m) carburetted alcohol, carburine alcool (m) carburé	карбурированный спиртъ (m) spirito (m) carburato alcohol (m) carburado
12	Motorenspiritus (m) motor spirit alcool (m) pour moteurs	спиртъ (m) для двигателей spirito (m) per motori alcohol (m) para motores
13	Spiritus mit Benzol karburieren (v) to carburet alcohol with benzole carburer (v) l'alcool avec du benzol	карбурировать спиртъ бензоломъ carburare (v) lo spirito con benzolo carburar (v) el alcohol con benzol

Teeröl (n)
tar oil
huile (f) de goudron

Destillat (n), Destil-
lationsprodukt (n)
product of distillation,
distillate
produit (m) de distilla-
tion, distillatum (m),
distillé (m)

Benzin verdunsten
lassen (v)
to let petrol evaporate
laisser (v) se volatiliser
(v) ou laisser (v) s'éva-
porer (v) l'essence [de
benzine]

Dichtigkeit (f) des
Benzins
density of petrol
densité (f) de l'essence

Densimeter (n), Dichtig-
keitsmesser (m)
densimeter
densimètre (m)

Benzinprobe (f)
petrol test
essai (m) d'essence

Benzindämpfe (m pl)
petrol vapour
vapeurs (f pl) d'essence

Wasserdampf (m)
steam
vapeur (f) d'eau

Sattdampf (m), gesättig-
ter Dampf (m)
saturated steam
vapeur (f) saturée

Naßdampf (m), nasser
Dampf (m)
wet steam
vapeur (f) humide

Heißdampf (m), über-
hitzter Dampf (m)
superheated steam
vapeur (f) surchauffée

дѣготъ (m); гудронъ
(m)
olio (m) di catrame 1
aceite (m) de alquitran

продуктъ (m) сухой
перегонки; продуктъ
перегонки; дестил-
лять (m)
prodotto (m) di distilla- 2
zione, distillato (m)
producto (m) de desti-
lación

дать бензину улету-
читься или испа-
риться 3
lasciare evaporare (v) la
benzina
evaporar (v) la esencia

плотность (f) бензина
densità (f) della benzina 4
densidad (f) de la
esencia

дензиметръ (m); при-
боръ (m) для измѣре-
нія плотности тѣла 5
densímetro (m)
densímetro (m)

проба (f) бензина
prova (f) di benzina 6
ensayo (m) de la esencia

пары (m pl) бензина
vapori (m pl) di benzina 7
vapores (m pl) de esencia

водяной паръ (m)
vapore (m) d'acqua 8
vapor (m) de agua

насыщенный паръ (m)
vapore (m) saturo 9
vapor (m) saturado

сырой паръ (m)
vapore (m) umido 10
vapor (m) húmedo

перегрѣтый паръ (m)
vapore (m) surriscaldato 11
vapor (m) recalentado



- Gas (n), Leuchtgas (n)
 1 gas, illuminating gas
 gaz (m)

- Gasgenerator (m)
 gas producer
 2 gazogène (m), généra-
 teur (m) de gaz

- 3
 Material
 Material
 Matériaux

- Materialbeanspruchung
 (f)
 stress on material
 4 charge (f) *ou* effort (m)
ou travail (m) des
 matériaux

- Festigkeit (f)
 5 strength
 résistance (f)

- zulässige Beanspru-
 chung (f)
 6 permissible stress
 effort (m) admis en
 pratique

- ruhende *oder* konstante
 Belastung (f)
 7 constant load
 charge (f) statique *ou*
 constante

- pulsierende Belastung
 (f)
 8 pulsating *or* variable
 load, live load
 charge (f) due à des
 efforts alternants

- wechselnde Belastung
 (f)
 alternating stress (load)
 9 charge (f) alternante
 [ou agissant alter-
 nativement en sens
 inverse]

- Spannung (f)
 10 tension
 tension (f)

свѣтильный газъ (m)
 gas (m)
 gaz (m)

генераторъ (m) газа;
 газовый генераторъ
 gasogeno (m), genera-
 tore (m) di gas
 gasógeno (m), generador
 (m) de gas

Материаль
 Materiali
 Materiales

напряжение (n) мате-
 риала
 sforzo (m) dei materiali
 esfuerzo (m) ó trabajo(m)
 del material

прочность (f)
 resistenza (f)
 resistencia (f)

допускаемое напря-
 жение (n) или усилие
 (n)
 sforzo (m) ammissibile
 esfuerzo (m) admisible
 ó admitido en la prác-
 tica

постоянная нагрузка
 (f)
 carico (m) statico *o* co-
 stante
 carga (f) permanente ó
 constante

мѣняющаяся нагруз-
 ка (f); колеблющаяся
 нагрузка
 carico (m) pulsatorio
 carga (f) debida á es-
 fuerzos periódicos


переменная нагрузка
 (f)
 carico (m) variabile
 carga (f) alternativa ó de
 acción alternativa



$$\sigma = \frac{P}{F}$$

напряжение (n)
 tensione (f)
 tensión (f)

Formänderung (f)
deformation
deformation (f)



деформация (f)
deformazione (f)
deformación (f)


1

Formänderungsarbeit (f)
work done in deformation
travail (m) de déformation

работа (f) деформации
lavoro (m) di deformazione
trabajo (m) de deformación

2

Längenänderung (f)
alteration of length
changement (m) de longueur



продольное измѣненіе (n); измѣненіе (n) длины
cambiamento (m) di lunghezza
cambio (m) ó alteración (f) de longitud

3

Dehnung (f)
elongation
allongement (m) (par unité de longueur)

$$\varepsilon = \frac{\lambda}{l}$$

[относительное] удлинёние (n)
allungamento (m)
alargamiento (m)

4

Dehnungskoeffizient (m), Dehnungszahl (f)
coefficient of elongation
coefficient (m) d'allongement

$$\alpha = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

коэффициентъ (m) удлинения или растяжения
coefficiente (m) d'allungamento
coefficiente (m) de alargamiento

5

Elastizitätsmodul (m), Elastizitätszahl (f)
modulus of elasticity, Young's modulus
module (m) ou coefficient (m) d'élasticité

$$E = \frac{1}{\alpha}$$

модуль (m) упругости
modulo (m) o coefficiente (m) d'elasticità
módulo (m) de elasticidad


6

Elastizität (f)
elasticity
élasticité (f)

упругость (f)
elasticità (f)
elasticidad (f)

7

Elastizitätsgrenze (f)
elastic limit, limit of elasticity, lower yield point
limite (f) d'élasticité



E

предѣлъ (m) упругости
limite (m) d'elasticità
límite (m) de elasticidad

8


Proportionalitätsgrenze (f), Stetigkeitsgrenze (f)
limit of proportional extension
limite (f) de proportionnalité



P

предѣлъ (m) пропорциональности или упругихъ измѣненій
limite (m) di proporzionalità
límite (m) de proporcionalidad ó de alargamientos proporcionales

9

1	Streckgrenze (f) yield point, upper yield point, ductile limit limite (f) d'étirage ou d'écoulement	S	пределъ (m) текучести limite (m) di stiramento limite (m) de estira- miento
2	Fließgrenze (f) flow limit limite (f) d'étirage ou d'écoulement		пределъ (m) текучести limite (m) di stiramento, limite (m) di resi- stenza alla trazione limite (m) de estira- miento
3	Bruchlast (f), Bruch- belastung (f) maximum breaking load charge (f) de rupture		разрывное или разру- шающее усилие (n); разрушающая или разрывающая на- грузка (f) carico (m) di rottura carga (f) de rotura
4	Zug (m) pull, tension traction (f)	B	растяжение (n) trazione (f) tracción (f)
5	Zugfestigkeit (f) resistance to tensile stress, tensile strength résistance (f) à la trac- tion		сопротивление (n) ра- стяжению или раз- рыву; прочность (f) на растяжение или на разрывъ resistenza (f) alla tra- zione resistencia (f) à la tracción
6	Zugbeanspruchung (f) tensile stress effort (m) de traction (subi)		нагрузка (f) отъ растя- жения или на растя- жение; подвергнуть растяжению sforzo (m) di trazione esfuerzo (m) de tracción
7	Zugkraft (f) tensile force or load force (f) de traction (appliquée), force (f) agissant par traction	P	растягивающая сила (f); растягивающее усилие (n) forza (f) di trazione fuerza (f) de tracción
8	Zugspannung (f) intensity of tensile stress, tension tension (f) de traction ou développée par traction	$\sigma_z = \frac{P}{F}$	напряжение (n) отъ растяжения или при растяжении tensione (f) di trazione tensión (f) de tracción
9	Druck (m) pressure, compression compression (f), pression (f)		сжатие (n) compressione (f), pressione (f) compresión (f), presión (f)

Druckfestigkeit (f)
compressive or compression strength, resistance to compressive stress or compression
résistance (f) à la compression

Druckbeanspruchung (f)
crushing stress, compressive stress
effort (m) de compression (subi)

Druckkraft (f)
compressive force or load, force of compression
[force (f) de] compression (f) (appliquée)

Druckspannung (f)
intensity of compressive stress or compression tension (f) de compression ou développée par compression, compression (f) par unité de surface

Biegung (f)
bending, flexure
flexion (f)

Biegungsfestigkeit (f),
Biegefestigkeit (f)
bending or transverse strength
résistance (f) à la flexion


Biegungsbeanspruchung (f), Biegebeanspruchung (f)
bending or transverse stress
effort (m) de flexion (subi)

Biegunsmoment (n),
Biegemoment (n)
bending moment
moment (m) fléchissant ou de flexion

Widerstandsmoment (n)
moment of resistance
moment (m) résistant ou de résistance


 P

$$\sigma_d = \frac{P}{F}$$


 $P \cdot a$
 W

сопротивление (n) сжатию; прочность (f) на сжатие
resistenza (f) alla compressione 1
resistencia (f) à la compression

нагрузка (f) отъ сжатія или на сжатіе; подвергнуть сжатию
sforzo (m) di compressione 2
esfuerzo (m) de compresión

сжимающая сила (f); сжимающее усилие (n); сила сжатія 3
forza (f) di compressione
fuerza (f) de compresión

напряжение (n) отъ сжатія 4
tensione (f) di compressione
tensión (f) debida á la compresión


изгибъ (m)
flessione (f) 5
flexión (f)

сопротивление (n) изгибу; прочность (f) на изгибъ 6
resistenza (f) alla flessione
resistencia (f) á la flexión

нагрузка (f) отъ изгиба или на изгибъ; подвергнуть изгибу 7
sforzo (m) di flessione
esfuerzo (m) de flexión

изгибающій моментъ (m); моментъ изгиба 8
momento (m) flettente
momento (m) de flexión

моментъ (m) сопротивленія 9
momento (m) resistente o di resistenza
momento (m) de resistencia ó resistente

1 Biegungsspannung (f), Biegespannung (f) intensity of stress due to bending tension (f) de flexion ou développée par flexion, flexion (f) par unité de surface	$\sigma_b = \frac{P \cdot a}{W}$	напряжение (n) при изгибѣ tensione (f) di flessione tensión (f) debida á la flexión
2 Durchbiegung (f) deflection flèche (f)		прогибъ (m) freccia (f) flecha (f), flexión (f)
3 Pfeilhöhe (f) camber, height or pitch of camber [hauteur (f) de] flèche (f)	a	стрѣла (f) прогиба altezza (f) della freccia [altura (f) de] flecha (f)
4 Knickung (f) lateral flexure, bending produced by axial compression, collapse flambage (m), flexion (f) axiale par compression		продольный изгибъ (m) inflexione (f) (di solidi caricati in punta) flexión (f) lateral ó de pieza comprimida según su eje
5 Knickfestigkeit (f) resistance to axial com- pression résistance (f) au flam- bage		прочность (f) на про- дольный изгибъ; со- противленіе (n) про- дольному изгибу resistenza (f) alla in- flessione resistencia (f) á la com- presión según el eje de la pieza
6 Knickbeanspruchung (f) stress due to axial com- pression or lateral flexure effort (m) de compres- sion axiale (subi)		нагрузка (f) отъ про- дольнаго изгиба или на продольный из- гибъ sforzo (m) d'inflexione esfuerzo (m) de com- presión según el eje de la pieza
7 Knickspannung (f) intensity of stress due to axial compression tension (f) développée par la compression axiale		напряжение (n) при продольномъ из- гибѣ; напряженіе при изгибѣ отъ сжатія tensione (f) d'inflexione tensión (f) debida á la compresión según el eje de la pieza
8 Schub (m) shear cisaillement (m)		сдвигъ (m); срѣзъ (m) taglio (m), recisione (f) cortadura (f)

Schubfestigkeit (f),
Scherfestigkeit (f)
shear or shearing
strength, resistance to
shearing stress
résistance (f) au cisail-
lement

Schubbeanspruchung
(f), Scherbeanspru-
chung (f)
shearing stress
effort (m) tranchant ou
de cisaillement

Schubkraft (f)
shearing force
effort (m) extérieur
tranchant ou de
cisaillement, force (f)
de cisaillement

Schubspannung (f)
intensity of shearing
stress
tension (f) de cisaille-
ment

Schubkoeffizient (m),
Schubzahl (f)
coefficient of shear
coefficient (m) de
cisaillement

Gleitmodul (m), Schub-
elastizitätsmodul (m)
transverse modulus of
elasticity in shear,
modulus of rigidity
module (m) ou coef-
ficient (m) de cisaille-
ment

Drehung (f), Verdrehung
(f), Torsion (f)
torsion, twist
torsion (f)

Drehung (f), Umdrehung
(f)
revolution
rotation (f), tour (m),
révolution (f)




P

$$\tau = \frac{P}{F}$$

$$\beta = \frac{\gamma}{\tau} = \frac{1}{G}$$

$$G = \frac{1}{\beta}$$



сопротивление (n) сдви-
гу или срѣзу; проч-
ность (f) на сдвигъ
или на срѣзъ
resistenza (f) al taglio o 1
alla recisione
resistencia (f) al esfuerzo
cortante o al desgarram-
iento

нагрузка (f) отъ сдви-
га или на срѣзъ;
подвергнуть сдвигу;
подвергнуть сдви- 2
гающему или срѣзы-
вающему усилию
sforzo (m) di taglio
esfuerzo (m) cortante

сдвигающее или срѣ-
зывающее усилие (n)
forza (f) tagliente o di 3
recisione
fuerza (f) cortante

напряжение (n) отъ
сдвига или отъ срѣза
tensione (f) di recisione 4
tensión (f) debida al
esfuerzo cortante

коэффициентъ (m)
сдвига или срѣзы-
ванія
coefficiente (m) o mo- 5
dulo (m) di taglio o
di recisione
coeficiente (m) para el
esfuerzo cortante

модуль (m) упругости
при сдвигѣ или при
срѣзываніи
modulo (m) di scorri- 6
mento
módulo (m) de elasti-
cidad para el esfuerzo
cortante

кручение (n); скручи-
ваніе (n) 7
torsione (f)
torsión (f)

оборотъ (m)
rotazione (f), giro (m)
rotación (f), vuelta (f), 8
giro (m)

- 1 Drehfestigkeit (f), Torsionsfestigkeit (f)
torsional strength
résistance (f) à la torsion

- 2 Drehbeanspruchung (f), Torsionsbeanspruchung (f)
torsional stress, torsional load
effort (m) de torsion (subi)

- 3 Drehkraft (f), Torsionskraft (f)
torque
effort (m) de torsion [exercé sur un corps],
force (f) de torsion extérieure

- 4 Drehmoment (n), Torsionsmoment (n)
twisting moment, moment of torsion
moment (m) de torsion

- 5 Drehspannung (f), Torsionsspannung (f)
intensity of torsional stress
tension (f) de torsion ou développée par la torsion


- 6 Verdrehungswinkel (m), Torsionswinkel (m)
angle of torque
angle (m) de torsion

- 7 Rohstoff, (m), Rohmaterial (n)
raw material
matériaux (mpl) bruts, matières (fpl) premières

- 8 Struktur (f)
structure
structure (f)

- 9 Eisen (n)
iron
fer (m)

- 10 Gußeisen (n)
cast iron
fonte (f) moulée



P

Pa

 α

Fe

прочность (f) на кручение; сопротивление (n) скручиванию
resistenza (f) alla torsione
resistencia(f) á la torsión

нагрузка (f) отъ скручивания; нагрузка на скручивание
sforzo (m) di torsione
esfuerzo (m) de torsión

скручивающее или крутящее усилие (n); сила (f) кручения или скручивания
forza (f) di torsione o torcente
fuerza (f) de torsión

скручивающий или крутящий моментъ (m); моментъ кручения
momento (m) di torsione
momento (m) de torsión

напряжение (n) при кручении или при скручивании
tensione (f) di torsione
tensión (f) debida á la torsión

уголъ (m) при кручении или при скручивании
angolo (m) di torsione
ángulo (m) de torsión


сырой материалъ (m); сырьё (n)
materiali (mpl) greggi
materias (fpl) brutas

структура (f); строение (n)
struttura (f)
estructura (f)

жельзо (n)
ferro (m)
hierro (m)


чугунъ (m)
ghisa (f)
hierro (m) fundido ó colado, fundición (f) de hierro

Stahlguß (m)
cast steel
acier (m) coulé



стальное литьё (n);
стальная отливка (f)
acciaio (m) fuso
acero (m) colado ó fundido 1

schmiedbarer Guß (m)
malleable cast iron,
annealed cast iron
fonte (f) malléable ou
forgeable



ковкий чугунъ (m)
ghisa (f) malleabile
fundición (f) maleable, 2
hierro (m) fundido
maleable


Temperguß (m)
malleable cast iron
fonte (f) douce

отливка (f), обжигае-
мая для придаванія
ей ковкости 3
ghisa (f) malleabile
fundición (f) dulce

Schmiedeeisen (n)
wrought iron, [malle-
able iron]
fer (m) forgeable

мягкое ковкое желѣзо
(n)
ferro (m) fucinabile o 4
fucinato
hierro (m) forjable

Flußeisen (n), Feinkorn-
eisen (n)
mild steel, structural
steel
fer (m) fondu, acier (m)
doux, acier (m) à
grain fin



литое желѣзо (n);
сталеватое мелкозер-
нистое желѣзо (n)
[съ мелкозернистымъ 5
изломомъ]
ferro (m) fuso
acero (m) dulce ó de
grano fino

Stahl (m)
steel
acier (m)

сталь (f)
acciaio (m)
acero (m) 6

Einsatzmaterial (n)
(z. B. Nickelstähle)
alloy
acier (m) spécial

спеціальная сталь (f)
materiale (m) di lega 7
acero (m) especial

Stahl einsetzen (v)
to insert steel
fabriquer (v) un acier
spécial

сплавить со сталью
aggiungere (v) dell'ac-
ciaio 8
fabricar (v) un acero
especial

härthbarer Stahl (m)
steel capable of being
hardened
acier (m) pouvant être
trempé

сталь (f), поддающаяся
закалкѣ
acciaio (m) temperabile 9
acero (m) de templar

Gußstahl (m)
cast steel
acier (m) coulé

литая сталь (m)
acciaio (m) fuso 10
acero (m) colado

- Flußstahl (m)
hard or ingot steel
1 acier (m) fondu [homo-
gène], acier (m) homo-
gène, acier (m) de
fusion



литая сталь (f)
acciaio (m) fuso
acero (m) fundido

- Bessemerstahl (m)
2 Bessemer steel
acier (m) Bessemer

бессемеровская сталь (f)
acciaio (m) Bessemer
acero (m) Bessemer

- Siemens-Martinstahl (m)
3 Siemens-Martin steel
acier (m) Siemens-
Martin

мартеновская сталь (f);
сименсъ-мартенов-
ская сталь
acciaio (m) Siemens-
Martin
acero (m) Siemens-
Martin

- Tiegelstahl (m)
4 crucible steel
acier (m) au creuset



тигельная сталь (f)
acciaio (m) fuso in
crogiuoli
acero (m) al crisol

- Nickelstahl (m)
5 nickel steel
acier (m) au nickel

никкелевая сталь (f)
acciaio (m) al nichel
acero (m) níquel

- Chrom-Nickelstahl (m)
6 chrome-nickel steel
acier (m) nickel-chrome

хромо-никкелевая
сталь (f)
acciaio (m) al nichel
cromato
acero (m) níquel-cromo

- Wolframstahl (m)
7 wolfram or tungsten
steel
acier (m) au tungstène

вольфрамовая сталь (f)
acciaio (m) al tungsteno
acero (m) al tungsteno

- Vanadiumstahl (m)
8 vanadium steel
acier (m) au vanadium

ванадиевая сталь (m)
acciaio (m) al vanadio
acero (m) al vanadio

- Werkzeugstahl (m)
9 tool steel
acier (m) pour outils

инструментальная
сталь (f)
acciaio (m) per utensili
acero (m) para herra-
mientas


- gezogener Stahl (m), ge-
zogenes Material (n)
drawn steel
10 acier (m) tréfilé, acier
(m) étiré, métal (m)
étiré ou passé à la
filière

тянутая сталь (f); тяну-
тый материал (m)
acciaio (m) tirato o
trafilato
acero (m) estirado

- Stabeisen (n)
11 bar iron
fer (m) en barres



брусковое или прут-
ковое железо (n)
ferro (m) in barre
hierro (m) en barras,
barras (fpl) de hierro

Formeisen (n), Profil- eisen (n), Profilträger (m) shapes, rolled section girder, rolled girder fer (m) profilé, profilé (m) de fer		сортное или профиль- ное желѣзо (n) ferro (m) profilato o sagomato 1 hierro (m) perfilado, vigüeta (f)
Rundeisen (n) round bar iron, round iron, rods (pl) fer (m) rond		круглое желѣзо (n) ferro (m) tondo 2 hierro (m) redondo
Vierkanteisen (n), Quadratischeisen (n) square iron, square bar, squares (pl) fer (m) carré		квадратное желѣзо (n) ferro (m) quadro 3 hierro (m) cuadrado
Sechskanteisen (n) hexagonal bar iron fer (m) hexagonal		шестигранное желѣзо (n) 4 ferro (m) esagonale hierro (m) hexagonal
Flacheisen (n) flat bar iron, flat bar fer (m) plat		плоское или полосовое желѣзо (n) 5 ferro (m) piatto hierro (m) plano
Bandeisen (n) hoop iron fer (m) feuillard, feuil- lard (m)		обручное или шинное желѣзо (n) 6 reggia (f) di ferro llanta (f) de hierro
Bandstahl (m) flat band or strip steel acier (m) feuillard, feuil- lard (m) d'acier		обручная или шинная сталь (f) 7 acciaio (m) a nastro llanta (f) de acero
Walzeisen (n) rolled iron fer (m) laminé		прокатное желѣзо (n) 8 ferro (m) laminato hierro (m) laminado
Winkleisen (n) angle iron, angle bar fer (m) cornière, cor- nière (f) de fer		угловое желѣзо (n); угольникъ (m); уго- локъ (m) 9 ferro (m) ad angolo, cantonale (m) hierro (m) en escuadra, cantонера (f) de hierro
T-Eisen (n) T-iron, T section iron fer (m) [en] T		тавровое желѣзо (n) ferro (m) a T 10 hierro (m) [en] T
T-Träger (m) T-girder poutrelle (f) en T		T-образная или одно- тавровая балка (f) 11 trave (f) a T viga (f) ó vigüeta (f) [en] T
Doppel-T-Eisen (n), I-Eisen (n) I iron, H iron, I section iron, H section iron fer (m) [en] I ou [en] double T		двутавровое желѣзо (n) ferro (m) a doppio T 12 hierro (m) doble T, hierro I

- Doppel-T-Träger (m)
1 I girder, I beam
 poutrelle (f) en double
 T ou en I

- U-Eisen (n)
2 channel section iron,
 channel iron
 fer (m) [en] U

- Z-Eisen (n)
3 Z iron, Z section iron
 fer (m) [en] Z

- U-Profil (n), U-Quer-
 schnitt(m), U-förmiger
4 Querschnitt (m)
 U section
 profil (m) [en] U

- Eisenblech (n)
5 sheet iron
 tôle (f) de fer

- Stahlblech (n)
6 sheet steel
 tôle (f) d'acier



- Blechtafel (f)
7 iron plate
 plaque (f) en tôle

- Riffelblech (n)
8 sheckered plate
 tôle (f) cannelée, tôle
 (f) gaufrée

- perforiertes Blech (n),
 gelochtes Blech (n)
9 perforated plate
 tôle (f) ajourée ou per-
 forée

- Bindedraht (m)
10 binding wire
 fil (m) de ligature

- Stahldraht (m)
11 steel wire
 fil (m) d'acier



I-образная или двутав-
 ровая балка (f)
 trave (f) a doppio T
 viga (f) ó vigueta (f) en
 doble T

швелерное или корыт-
 ное желѣзо (n);
 U-образное желѣзо
 ferro (m) ad U
 hierro (m) [en] U

Z-образное или зетовое
 желѣзо (n)
 ferro (m) a Z
 hierro (m) [en] Z

U-образный профиль;
 U-образное сѣчение
 (n)
 profilo (m) ad U
 perfil (m) en U

листовое желѣзо (n)
 lamiera (f) di ferro
 chapa (f) de hierro,
 palastro (m) de hierro

листовая сталь (f)
 lamiera (f) d'acciaio
 chapa (f) ó palastro (m)
 de acero

желѣзный листъ (m)
 piastrona (f) di lamiera
 placa (f) de palastro,
 placa (f) de hierro la-
 minado

рифлёное или шах-
 матное желѣзо (n)
 lamiera (f) striata
 chapa (f) estriada

продыравленное листо-
 вое желѣзо (n) или
 перфорированное
 lamiera (f) perforata
 chapa (f) perforada

вязательная или пере-
 вязочная проволока
 (f)
 filo (m) per legatura
 alambre (m) de ligadura

стальная проволока (f)
 filo (m) d'acciaio
 alambre (m) de acero

Klaviersaitendraht (m)
piano wire
fil (m) de clavecin,
corde (f) de piano

Drahtseil (n), Draht-
kabel (n), Drahttau (n)
wire rope, wire cable
câble (m) en fer

Drahtseil (n) mit Hanf-
einlage oder Hanfseele
wire cable with hemp
core
câble (m) métallique
avec âme de chanvre

Kupfer (n)
copper
cuivre (m)

Kupferblech (n)
sheet copper, copper
plate
tôle (f) ou feuille (f) de
cuivre

Kupferdraht (m)
copper wire
fil (m) de cuivre

Messing (n)
brass
laiton (m)

Messingguß (m), Gelb-
guß (m)
brass casting
laiton (m) coulé ou
fondu

Rotguß (m)
red bronze "metal",
red brass or metal
bronze (m) rouge

Bronze (f)
bronze
bronze (m)

Phosphorbronze (f)
phosphor bronze
bronze (m) phosphoreux

Geschützbronze (f),
Kanonenmetall (n)
gun metal
bronze (m) à canons



Cu

Cu + Zn

Cu + Sn

Cu + Sn + P

Cu + Sn

фортепианная струна
(f); рояльная прово-
лока (f)
filo (m) o corda (f) da
pianoforte
alambre (m) o cuerda (f)
de piano

проволочный канатъ
(m); троссъ (m)
cavo (m) o fune (f) di
ferro
cable (m) metálico

проволочный канатъ
(m) съ пеньковой
сердцевинной
fune (f) metallica con
anima di canapa
cable (m) metálico con
alma de cáñamo

мѣдь (f)
rame (m)
cobre (m)

листовая мѣдь (f)
lamiera (f) di rame
chapa (f) de cobre

мѣдная проволока (f)
filo (m) di rame
alambre (m) de cobre

латунь (f); жѣлтая
мѣдь (f)
ottone (m)
latón (m)

жѣлтое литьѣ (n)
ottone (m) fuso, fusione
(f) d'ottone
latón (m) fundido o
colado

бронзовая отливка (f);
красное литьѣ (n)
bronzo (m) rosso
bronce (m) rojo

бронза (f)
bronzo (m)
bronce (m)

фосфористая бронза (f)
bronzo (m) fosforoso
bronce (m) fosforoso

пушечная бронза (f);
пушечный металлъ
(m)
bronzo (m) da cannoni
bronce (m) de cañón

	Stahlbronze (f) steel bronze		стальная бронза (f): специальная бронза
1	bronze (m) spécial, alliage (m) de bronze et d'acier		bronzo-acciaio (m), bronze (m) especial
	Messingblech (n) sheet brass		листовая латунь (f); листовая жёлтая
2	tôle (f) ou feuille (f) de laiton		мѣдь (f) lamiera (f) di ottone chapa (f) de latón
	Profilmessing (n) rolled section brass		фасонная латунь (f) или жёлтая мѣдь (f)
3	la iton (m) profilé, pro- filé (m) de laiton		ottone (m) profilato latón (m) perfilado
	Walzmessing (n) rolled brass		прокатная латунь (f); прокатная жёлтая
4	laiton (m) laminé		мѣдь (f); рольная ла- тунь
	Hartmessing (n) hard-drawn brass		ottone (m) laminato latón (m) laminado
5	laiton (m) de haute résistance		твёрдотянутая латунь (f): твёрдотянутая
	Zinn (n) tin		жёлтая мѣдь (f)
6	étain (m)	Sn	ottone (m) crudo latón (m) duro
	Zink (n) zinc, spelter (A)		олово (m)
7	zinc (m)	Zn	stagno (m) estaño (m)
	Zinkblech (n) sheet zinc		цинкъ (m)
8	tôle (f) de zinc, zinc (m) laminé, feuille (f) de zinc		zinco (m) cinc (m)
	verzinktes Eisenblech (n)		листовый цинкъ (m)
9	galvanised sheet iron tôle (f) de fer galvanisée		lamiera (f) di zinco chapa (f) de cinc
	Blei (n) lead		оцинкованный желѣз- ный листъ (m)
10	plomb (m)	Pb	lamiera (f) galvanizzata o zincata chapa (f) de hierro gal- vanizado
	Weichblei (n) soft lead		свинець (m)
11	plomb (m) mou		piombo (m)
	Hartblei (n) tough lead		plomo (m)
12	plomb (m) dur[ci]		мягкій свинець (m)
	Wismut (n) bismuth		piombo (m) molle plomo (m) blando
13	bismut (m)		гартблей (m); сплавъ (m) свинца съ сурь- мой
			piombo (m) crudo plomo (m) duro
			висмутъ (m)
			bismuto (m)
			bismuto (m)

Antimon (n) antimony antimoine (m)		сурьма (f); антимоній (m)	1
Weißmetall (n), Komposition (f) white metal, antifriction metal métal (m) blanc, métal (m) antifriction		бѣлый металл (m) или сплавъ (m); ба- бить (m); компози- ція (f) metallo (m) bianco, metallo (m) antifri- zione metal (m) blanco, metal (m) antifricción	2
Lagermetall (n) [babbitt] bearing metal métal (m) à coussinets, régule (m)		металл (m) для залив- ки подшипниковъ metallo (m) per cusci- netti metal (m) para cojinetes	3
Deltametall (n) delta metal métal (m) delta		дельта-металл (m) metallo (m) delta metal (m) delta	4
Platin (n) platinum platine (m)	Cu + Zn + Fe Pt	платина (f) platino (m) platino (m)	5
Nickel (n) nickel nickel (m)	Ni	никкель (m) nichel (m), nichelio (m) níquel (m)	6
Aluminium (n) alumin[i]um aluminium (m)		алюминій (m) alluminio (m) aluminio (m)	7
Aluminiumbronze (f) aluminium bronze bronze (m) d'aluminium		алюминіевая бронза (f) bronzó-alluminio (m) bronze (m) de aluminio	8
Nickel-Aluminium (n) nickel aluminium aluminium (m) [au] nickel		сплавъ (m) никкеля и алюминія alluminio-nichel (m) aluminio (m) al níquel	9
Dichtungsmaterial (n) packing material matières (fpl) pour gar- niture [de joint] ou bourrage		набивочный матеріалъ (m); матеріалъ для уплотненія; прокла- дочный матеріалъ materiale (m) di guarni- zione material (f) de empa- quetadura para juntas	10
Papier (n) paper papier (m)		бумага (f) carta (f) papel (m)	11
Asbest (n) asbestos amiante (m), asbeste (m)		азбестъ (m) amianto (m), asbesto (m) asbesto (m), amianto (m)	12
Asbestpappe (f) asbestos board carton (m) d'amiante		азбестовый картонъ (m) cartone (m) d'amianto cartón (m) de amianto	13

Asbestschnur (f)
1 asbestos string
tresse (f) d'amianto

Hanf (m)
2 hemp
chanvre (m)

Leder (n)
3 leather
cuir (m)

азбестовый шнуръ (m)
treccia (f) d'amianto
cordón (m) de amianto

пенька (f)
canapa (f)
cañamo (m)

кожа (f)
cuoio (m), pelle (f),
colame (m)
cuero (m)

Maschinenelemente

4 Machine Parts,
Machine Elements
Éléments des machines

Детали машинъ


Elementi di macchine

Elementos de las máquinas

Schraube (f)
5 screw
vis (f)

винтъ (m); болтъ (m)
vite (f)
tornillo (m)

Gewinde (n)
6 thread
filet (m), filetage (m)



наръзка (f)
filetto (m)
filete (m)

Ganghöhe (f)
7 pitch
pas (m) [d'une vis]

a

ходъ (m) винта; шагъ
(m) винта
passo (m) della vite
altura (f) del paso

Kerndurchmesser (m)
diameter of core
8 diamètre (m) du corps
cylindrique ou du
noyau

b

діаметръ (m) стержня
винта; внутренний
діаметръ наръзки
diametro (m) interno
diámetro (m) del núcleo
del tornillo

Gewindetiefe (f)
9 depth of thread
profondeur (f) du filet

c

глубина (f) наръзки
profondità (f) del filetto
profundidad (f) del filete

Innengewinde (n),
Muttergewinde (n)
10 internal thread tap (A)
filet (m) intérieur, vis
(f) femelle



внутренняя наръзка
(f); наръзка гайки
filetto (m) interno
filete (m) interior




Trapezgewinde (n)
11 trapezoidal thread
filet (m) trapézoïdal



трапецевидная на-
ръзка (f)
filetto (m) trapeziforme
filete (m) trapezoidal

Whitworthgewinde (n)
Whitworth thread
12 filet (m) Whitworth,
filetage (m) au pas
Whitworth

наръзка (f) Витворта
filetto (m) Whitworth
filete (m) Whitworth


Feingewinde (n) fine thread filet (m) mince ou fin		мелкая нарезка (f) filetto (m) fine filete (m) fino	1
Löwenherzgewinde (n) Löwenherz thread filet (m) système Löwenherz		нарезка (f) Лёвенгерца filetto (m) alla Löwenherz filete (m) sistema Löwenherz	2
Millimetergewinde (n), S. J.-Gewinde (n) metric thread filet (m) millimétrique ou du système décimal		миллиметровая нарезка (f) filetto (m) metrico o decimale filete (m) métrico o del sistema decimal	3
Gasgewinde (n) gas thread filet (m) des tuyaux à gaz		газовая нарезка (f) filetto (m) per tubi da gas filete (m) de los tubos de gas	4
Rechtsgewinde (n) right-handed thread filet (m) à droite		правая нарезка (f) filetto (m) destrorso filete (m) á derecha	5
Linksgewinde (n) left-handed thread filet (m) à gauche		левая нарезка (f) filetto (m) sinistrorso filete (m) á la izquierda	6
einfaches oder eingängiges Gewinde (n) single thread filet[age] (m) simple, vis (f) à un seul filet		однооборотная или одноходовая нарезка (f); нарезка в одну нитку filetto (m) semplice o ad un verme filete (m) de un paso	7
mehrgängiges Gewinde (n) multiple thread filet[age] (m) multiple, vis (f) à plusieurs filets		многооборотная или многоходовая нарезка (f); нарезка в несколько ниток filetto (m) multiplo o a più vermi filete (m) múltiple	8
Schraubenbolzen (m) screw bolt boulon (m)		болт (m) bollone (m) tornillo (m)	9
Mutterschraube (f), [Bolzen (m) mit Kopf und Mutter] screw bolt with head and nut boulon (m) (avec tête et écrou)		болт (m) с головкой и гайкой bollone (m) con testa e dado tornillo (m) (con cabeza y tuerca)	10
Sechskantkopf (m) hexagonal head tête (f) hexagonale ou à six pans		шестигранная головка (f) testa (f) esagonale cabeza (f) hexagonal	11

- 1 runder Kopf (m), Zylinderkopf (m)
round head, cheese head
tête (f) ronde




круглая головка (f);
цилиндрическая го-
ловка
testa (f) tonda
cabeza (f) redonda

- 2 versenkter Kopf (m)
countersunk head
tête (f) fraisée ou noyée



потайная или утоплен-
ная головка (f)
testa (f) di vite acce-
cata od incastrata
cabeza (f) embutida

- 3 Linsenkopfschraube (f)
screw with rounded
countersunk head
boulon (m) à goutte de
suif



винт (m) съ чечеви-
цообразной головкой
testa (f) di vite lentic-
olare
perno (m) de cabeza
lenticular

- 4 Nasenschraube (f)
bolt with feather
vis (f) à ergot



винт (m) съ выступомъ
vite (f) a nasello
tornillo (m) con espiga


- 5 Schloßschraube (f)
fastening bolt
boulon (m) de fixation



скрѣпительный болтъ
(m)
vite (f) da serratura o
per chiusure
tornillo (m) de fijación

- 6 Mutter (f), (pl: Muttern)
nut
écrou (m)


- 7 Sechskantmutter (f)
hexagonal nut
écrou (m) hexagonal ou
à six pans



гайка (f)
dado (m)
tuerca (f)

шестигранная гайка (f)
dado (m) esagonale
tuerca (f) hexagonal

- 8 Kronenmutter (f)
castellated nut, castle
nut
écrou (m) à entailles




тычковая гайка (f)
dado (m) ad intagli
tuerca (f) con entalla-
duras

- 9 Überwurfmutter (f)
capped nut, screw cap
chapeau (m) d'écrou
fileté



сгонная гайка (f); кол-
пачковая гайка
dado (m) a cappello
tapón (m) de tuerca

- 10 Gegenmutter (f)
lock nut, jam nut,
check nut
contre-écrou (m)




контр-гайка (f); за-
крѣпная гайка; под-
гаешникъ (m)
controdado (m)
contra-tuerca (f)

- 11 Schraubensicherung (f)
nut locking (device)
arrêt (m) de sûreté
d'écrou, fixe-écrou
(m), frein (m) d'écrou




приспособление (n)
противъ отвинчи-
ванія
ferma-dado (m)
disposición (f) de seguri-
dad del tornillo

Stiftschraube (f), Stehbolzen (m)
stud, stud bolt
prisonnier (m), boulon (m) prisonnier, goujon (m)




шпилька (f)
vite (f) prigioniera
espárrago (m), perno (m) 1
prisionero

Paßschraube (f), eingepaßte Schraube (f)
fitting or reamed bolt
boulon (m) de mécanique



пригнанный или при-
тёртый болт (m)
vite (f) aggiustata 2
tornillo (m) ajustado

eine Mutter versplinten (v)
to fit a split pin to a
nut, to fix a nut with
a split pin
goupiller (v) un écrou




закрепить гайку
шплинтом; за-
шплинтовать
incavigliare (v) un dado 3
asegurar (v) con fiador
un tornillo

Unterlagscheibe (f)
washer
rondelle (f)

a

шайба (f); подкладка (f)
piastrina (f), ranella (f) 4
arandela (f), ovalillo (m)

Gewindemuffe (f)
screwed socket
manchon (m) fileté



винтовая муфта (f);
муфта съ нарезкой
manicotto (m) filettato 5
manguito (m) ó enchufe
(m) roscado

verschrauben (v)
to screw
visser (v)

свин-тить (-чивать)
avvitare (v)
atornillar (v), unir (v) 6
por tornillos

anschrauben (v)
to screw on, to fix by
means of a screw
visser (v) [à . . .]

привин-тить (-чивать)
avvitare (v) [a . . .] 7
atornillar (v) á . . .

aufschrauben (v)
to screw up
visser (v) [sur . . .]

навин-тить (-чивать)
avvitare (v) [su . . .] 8
atornillar (v) sobre . . .

einschrauben (v)
to screw into . . .
visser (v) [dans . . .]

ввин-тить (-чивать)
avvitare (v) [in . . .] 9
atornillar (v) en . . .

festschrauben (v)
to screw tight
visser (v) à bloc

завин-тить (-чивать)
наглухо или до от-
каза 10
avvitare (v) a fondo
fijar (v) con tornillos

eine Schraube anziehen (v)

to tighten a screw
serrer (v) une vis

пртя-нуть (-гивать)
болт 11
stringere (v) una vite
apretar (v) con tornillos

eine Schraube lösen (v),
losschrauben (v)
to unscrew
desserrer (v) une vis,
dévisser (v)



отвин-тить (-чивать)
болт 12
svitare (v) una vite
destornillar (v)

- eine Schraube lockern
(v)
1 to loosen a screw
dégager (v) une vis
-
- eine Schraube nach-
ziehen (v) *oder* nach-
spannen (v)
2 to retighten a screw
resserrer (v) une vis
-
- eine Schraube über-
drehen (v)
3 to overturn a screw
forcer (v) une vis
-
- Niet (m *oder* n)
4 rivet
rivet (m)
-
- Eisenniet (m)
5 iron rivet
rivet (m) en fer
-
- Kupferniet (m)
6 copper rivet
rivet (m) en cuivre
-
- Nietschaft (m)
7 rivet shank
tige (f) *ou* corps (m) de
rivet
-
- Nietkopf (m)
8 rivet head
tête (f) de rivet
-
- Nietung (f), Vernietung
(f)
9 riveting
rivure (f), assemblage (m)
à rivets
-
- nieten (v), vernieten (v)
10 to rivet
river (v), riveter (v)
-
- versenkter Niet (m), ver-
senktes Niet (n)
11 flush rivet, counter-
sunk rivet
rivet (m) à tête noyée
ou fraisée
-
- Nietteilung (f)
pitch of rivets
12 écartement (m) des
rivets



a

b



a, b

- ослабить винтъ; осла-
бить болтъ
allentare (v) una vite
aflojar (v) un tornillo
-
- подтя-нуть (-гивать)
винтъ или болтъ
riserrare (v) una vite
apretar (v) de nuevo un
tornillo
-
- сорвать (срывать)
рѣзбу
stringer (v) troppo o
sforzare (v) una vite
forzar (v) un tornillo
-
- заклёпка (f)
chiodo (m)
remache (m), roblón (m)
-
- железная заклёпка (f)
chiodo (m) di ferro
roblón (m) de hierro
-
- мѣдная заклёпка (f)
chiodo (m) di rame
roblón (m) de cobre
-
- стержень (m) или тѣло
(n) заклёпки
gambo (m) del chiodo
parte (f) cilíndrica del
roblón
-
- головка (f) заклёпки;
заклёпочная головка
testa (f) del chiodo
cabeza (f) del roblón
-
- клёпка (f); склёпка (f)
chiodatura (f), collega-
mento (m) a chiodi
remachado (m), roblo-
nado (m)
-
- склепать, склёпывать
chiodare (v), inchiodare
(v)
remachar (v), roblonar (v)
-
- заклёпка (f) съ потай-
ной или съ утоплен-
ной головкой
chiodo (m) accecato *od*
a testa accecata
remache (m) ó roblón
(m) embutido ó de
cabeza fresada
-
- шагъ (m) или дѣленіе
(n) заклёпочнаго
шва; заклёпочный
шагъ (m); разстоя-
ніе (n) между заклёп-
ками или между цен-
трами заклёпокъ
scartamento (m) dei
chiodi
separación (f) de los
roblones

warm nieten (v)
to rivet hot
rive[te]r (v) à chaud

kalt nieten (v)
to rivet cold
rive[te]r (v) à froid

Schellhammer (m)
cup shaped die, snap
bouterolle (f) à emman-
cher

Vorhalter (m)
holding up tool, dolly
contre-bouterolle (f), tas
(m)

vorhalten (v), gegen-
halten (v)
to hold up, to dolly, to
hold against
maintenir (v) appuyé,
tenir (v) coup aux
chocs

Welle (f)
shaft
arbre (m)

volle Welle (f)
solid shaft
arbre (m) plein ou
massif

hohle Welle (f), ausge-
bohrte Welle (f)
hollow or bored out
shaft
arbre (m) creux [ou
tubulaire]

eine Welle ausbohren
(v)
to bore out a shaft
évider (v) un arbre,
forer (v) un arbre

Vierkantwelle (f)
square shaft
arbre (m) carré

Kreuzprofilwelle (f)
shaft with cross shaped
cross section
arbre (m) à section en
croix

Flanschwelle (f)
flanged shaft
arbre (m) à bride

клепать въ горячемъ
состояніи
chiodare (v) a caldo 1
remachar (v) en caliente

клепать въ холодномъ
состояніи
chiodare (v) a freddo 2
remachar (v) en frío

обжимка (f) съ глазомъ
stampo (m) a martello 3
buterola (f) de enman-
gar

клепальная поддержка
(f) или оправка (f)
controstampo (m) 4
contra-buterola (f), tas
(m), sufridera (f)

поддерживать
controtener (v)
sostener (v) por el lado 5
opuesto ó contra el
martillado

валъ (m)
albero (m) 6
árbol (m), eje (m)

сплошной или массив-
ный валъ (m)
albero (m) pieno o 7
massiccio
eje (m) macizo

полый или пустотѣлый
валъ (m); высверлен-
ный валъ 8
albero (m) cavo
eje (m) hueco

высверлить валъ
forare (v) un albero 9
taladrar (v) un eje

четырёхгранный валъ
(m); валъ четырёх-
угольного сѣченія 10
albero (m) quadro
eje (m) cuadrado

валъ (m) крестообраз-
наго сѣченія
albero (m) profilato od 11
a sezione a croce
eje (m) de sección en cruz

валъ (m) съ фланцемъ;
фланцевый валъ
albero (m) a flangia o 12
con flangie
eje (m) de brida



- biegsame Welle (f)
1 flexible shaft
arbre (m) flexible

- gekröpfte Welle (f)
2 crank shaft
arbre (m) coudé

- Kröpfung (f)
3 crank
coude (m)

- kröpfen (v)
4 to crank
couder (v)

- doppelt gekröpfte Welle (f)
5 double throw crank
shaft
arbre (m) à double coude

- Zapfen (m)
6 crank pin
tourillon (m)




- Gleitlager (n)
journal bearing
7 palier (m) à [frottement
de] glissement, palier
(m) ordinaire ou à
roulements lisses

- Spurlager (n)
8 step bearing
crapaudine (f)



- Spurplatte (f), Spurf-
pfanne (f)
9 bearing disc or plate
grain (m) de crapau-
dine

- Halslager (n)
10 collar bearing
palier (m) à collets

- Kammlager (n)
collar thrust bearing
11 palier (m) [de butée] à
cannelures ou à plu-
sieurs collets



a



гибкий валъ (m)
albero (m) flessibile
eje (m) flexible

колёнчатый или]
колённый валъ (m)
albero (m) a gomito
eje (m) acodado, ci-
güeñal (m)

колёно (n)
gomito (m)
codo (m)

согнуть (сгибать)
колёно
piegare (v) a gomito
acodar (v)

двухколёнчатый или
двухколённый валъ (m)
albero (m) a doppio go-
mito
eje (m) de doble codo
ó de dos cigüeñales

цапфа (f); шейка (f)
perno (m)
gorrón (m), espiga (f),
muñón (m)

обыкновенный под-
шипникъ (m); под-
шипникъ со сколь-
зящимъ трениемъ
cuscinetto (m) ordinario
soporte (m) ordinario ó
de cojinetes

подпятникъ (m); упор-
ный подшипникъ (m)
sopporto (m) di base
quicionera (f), rangua (f)

упорный дискъ (m);
прокладная шайба
(f); прокладка (f)
piletta (f), ralla (f),
piastra (f) di base
placa (f) de apoyo del
quicio


промежуточный под-
шипникъ (m)
sopporto (m) per perno
a collare
cojinete (m) de collares

гребенчатый подшип-
никъ (m)
cuscinetto (m) di contro-
spinta
soporte (m) de collares
múltiples

Kugellager (n)
ball bearing
palier (m) à billes


шариковый подшип-
никъ (m); подшип-
никъ съ шариками 1
sopporto (m) a palle,
cuscinetto (m) a sfere
cojinete (m) de bolas

Kegellager (n), Konus-
lager (n)
conical bearing
palier (m) conique




конусообразный под-
шипникъ (m) 2
cuscinetto (m) conico
soporte (m) cónico

Lauftring[kugel]lager
(n), Laufringsystem (n)
ball race bearing
palier (m) à roulements
annulaires




подшипникъ (m) съ
кольцомъ для шарик-
овъ; конструкция (f)
съ кольцомъ катанія
для шариковъ 3
sopporto (m) anulare
mobile (a sfera)
soporte (m) de rodadura
anular

Druckkugellager (n),
Kugelspurlager (n)
ball thrust bearing
crapaudine (f) à billes



подпятникъ (m) на ша-
рикахъ; шариковый
подпятникъ 4
sopporto (m) di spinta
a palle o sfere
rangua (f) de bolas

Kugelzapfen (m)
ball pivot, ball trun-
nion
tourillon (m) sphérique



шаровая пята (f)
perno (m) sferico 5
gorrón (m) esférico

Kugelschale (f), Kugel-
pfanne (f)
ball cup or socket
coussinet (m) sphérique

а

шарообразный или
шаровой вкладышъ
(m) 6
cuscinetto (m) a snodo
sferico
cojinete (m) esférico

Keilnut (f)
key way
rainure (f) ou logement
(m) de clavette



шпоночная канавка (f);
пазъ (m) для шпонки 7
scanalatura (f) per bietta
ranura (f) de chaveta

[eine Welle] nuten (v)
to cut a key way, to
slot
rainer (v) un essieu,
tracer (v) un sillon
ou une rainure dans
un essieu



снабдить [валъ] шпо-
ночной канавкой;
желобить [валъ]
scanalare (v) un albero 8
acanalalar (v) un eje, tra-
zar (v) el alojamiento
de la chaveta

Keil (m)
key
clavette (f)



шпонка (f)
bietta (f), cuneo (m), 9
chiavetta (f)
chaveta (f), cuña (f)

Normalkeil (m)
standard key
clavette (f) normale

нормальная шпонка (f)
bietta (f) o cuneo (m) 10
normale
chaveta (f) normal

- 1** Federkeil (m), Feder (f)
flat key, feather
languette (f)



призматическая
шпонка (f)
linguetta (f)
lengüeta (f)

- 2** Splint (m)
split pin, cutter (A)
goupille (f) [fendue ou
à deux branches]



шплинтъ (m)
spillo (m), caviglia (f)
spaccata
pasador (m)

- 3** konischer Stift (m)
taper pin
cheville (f) [conique]



коническая чека (f)
caviglia (f) conica
clavija (f) cónica

Paßstift (m), Stellstift
(m)

- 4** fitting pin
cheville (f) ajustée,
goujon (m) exactement
tourné

установочный штифтъ
(m)
chiavistello (m) d'ar-
resto, caviglia (f)
clavija (f) ajustada

- 5** Keilschraube (f), Kurbel-
keil (m)
conical screw wedge
clavette (f) filetée




клинь (m) съ нарезкой
vite (f) da bietta
chaveta (f) terrajada

- 6** Verzahnung (f)
tooth gearing
denture (f)

зубчатое зацепление
(n)
dentatura (f)
engranaje (m), dientes
(mpl)

- 7** Zahnrad (n)
toothed or spur wheel
roue (f) dentée, roue (f)
d'engrenage



зубчатое колесо (n)
ruota (f) dentata, ruota
(f) d'ingranaggio
rueda (f) dentada

- 8** Zahnteilung (f)
pitch of teeth
pas (m) circulaire,
écartement (m) des
dents

a

шагъ (m) зацепления;
шагъ зуба или зуба
passo (m) del denti
paso (m) de un engranaje

- 9** Modulteilung (f)
modulus pitch
pas (m) circulaire en
fonction de π

шагъ (m), выраженный
въ π
modulo (m) del passo
paso (m) métrico (en
función de π)

- 10** Teilkreis (m)
pitch circle, pitch line
cercle (m) primitif

b

начальная или дѣли-
тельная окружность
(f)
circolo (m) primitivo
circunferencia (f) pri-
mitiva

- 11** Kopfkreis (m)
crown or addendum
circle or line
cercle (m) extérieur ou
de tête

c

кругъ (m) выступовъ
или головокъ; окруж-
ность (f) выступовъ
circolo (m) esterno o di
testa
circunferencia (f) de
cabeza


Fußkreis (m)
root circle *or* line
cercle (m) intérieur *ou*
de pied *ou* de racine
ou d'évidement

d

eingreifen (v)
to engage
engrener (v), être (v) en
prise

Eingriff (m)
engagement, gearing
emprise (f)

Zahn (m)
tooth
dent (f)



Zahnform (f), Zahn-
profil (n)
shape of tooth
profil (m) *ou* forme (f)
de dent

A C

кругъ (m) впадинъ или
ножекъ; корневая
окружность (f)
circolo (m) interno *o* di
base 1
circunferencia (f) in-
terna *o* de raiz *o* de
base

защѣплять; находиться
въ зацепленіи 2
ingranare (v)
engranar (v)

зацепленіе (n)
ingranaggio (m) (delle
dentature), entrata 3
(f) in azione
engranado (m)

зубецъ (m); зубъ (m)
dente (m) 4
diente (m)

профиль (f) зуба
profilo (m) del dente 5
perfil (m) del diente


очертаніе (n) зуба;
боковая поверхность
(f) зуба 6
flanco (m) del dente
flanco (m) del diente

Zahnflanke (f)
flank of tooth
flanc (m) de la dent

A B C D

головка (f) или вы-
ступъ (m) зуба
testa (f) del dente 7
cabeza (f) del diente

Zahnkopf (m)
crown of tooth
tête (f) de la dent



A B C D

высота (f) головки или
выступа зуба
altezza (f) della testa 8
(dal circolo primitivo)
altura (f) de la cabeza

Kopfhöhe (f)
height from pitch circle
to crown
hauteur (f) de la tête

a

ножка (f) или осно-
ваніе (n) зуба
base (f) del dente 9
raiz (f) del diente

Zahnfuß (m)
root of tooth
pied (m) *ou* racine (f)
de la dent

C D E F

высота (f) ножки или
основанія зуба
altezza (f) della base 10
(dal circolo primitivo)
altura (f) de la raiz


Fußhöhe (f)
height from root to
pitch circle
hauteur (f) du pied

b

длина (f) зуба
altezza (f) totale del
dente 11
altura (f) total del diente

Zahnlänge (f)
length of tooth
longueur (f) de la dent

c

1	Zahnstärke (f) thickness at root of tooth épaisseur (f) de la dent	d	толщина (f) зуба spessore (m) del dente espesor (m) del diente
2	Zahnlücke (f) space between teeth évidement (m) ou inter- valle (m) ou vide (m) entre les dents	e	ширина (f) впадины intradente (m) hueco (m) entre los dientes
3	Zahnbreite (f) width of tooth largeur (f) de la dent	f	ширина (f) зуба larghezza (f) del dente anchura (f) del diente
4	gehobelter Zahn (m) machine-cut tooth dent (f) rabotée		строганный (m) зубецъ (m) dente (m) piallato diente (m) cepillado
5	spielfrei gefräster Zahn (m) tooth milled without play dent (f) taillée à la fraise, dent (f) fraisée exactement		точно фрез[ир]ован- ный или вышаро- шенный зубецъ (m) dente (m) fresato, dente (m) tagliato alla fresa diente (m) fresado
6	spezifischer Zahndruck (m) specific pressure on the tooth pression (f) de la dent par unité de surface		удѣльное давление (n) на зубъ; давление на единицу поверх- ности зуба pressione (f) specifica sul dente presión (f) por unidad de superficie del diente
7	Zykloidenverzahnung (f) cycloidal teeth denture (f) cycloïdale		циклондальное зацѣ- пление (n) dentatura (f) cicloidale engranaje (m) cicloidal
8	Evolventenverzahnung (f) involute teeth denture (f) en dévelop- pante de cercle		эвольвентное или раз- вёрточное зацѣпление (n) dentatura (f) a svilup- pante o ad evolvente engranaje (m) de evol- vente de círculo
9	Innenverzahnung (f) internal teeth denture (f) intérieure		внутреннее зацѣпление (n) dentatura (f) interna engranaje (m) interior
10	Stirnrad (n) spur wheel roue (f) dentée droite ou cylindrique		цилиндрическое ко- лесо (n) ruota (f) dentata cillin- drica rueda (f) [dentada] ci- lindrica ó recta
11	Ritzel (m), Trieb (m) pinion pignon (m) denté		шестерня (f) ruota (f) dentata piñon (m)

Radscheibe (f)
plate centre
corps (m) *ou* centre (m)
de roue à toile

a

дискъ (m) колеса;
дисковый центръ (m)
disco (m) della ruota 1
plato (m) de rueda

Radkranz (m)
wheel rim
couronne (f) de roue

b

ободъ (m) колеса
corona (f) della ruota 2
corona (f) de la rueda

Radnabe (f)
wheel boss *or* hub
moyeu (m) de roue


c

ступица (f) колеса
mozzo (m) della ruota 3
cubo (m) de la rueda

Nabenbohrung (f)
bore of boss *or* hub
alésage (m) *ou* forage
(m) du moyeu

d


отверстie (n) ступицы
alesatura (f) del mozzo 4
diámetro (m) interior
del cubo



a

зубчатая рейка (f)
dentiera (f), asta (f) den- 5
tata
cremallera (f)

Kegelradgetriebe (n)
bevel gear
engrenage (m) conique
d'angle




a

коническая зубчатая
передача (f)
ingranaggio (m) conico 6
engranaje (m) cónico

Kegelrad (n)
spur bevel wheel
roue (f) conique d'angle

Schneckengetriebe (n)
worm gear
engrenage (m) à vis tan-
gente *ou* à vis sans fin



a

червячная передача (f);
винтовая передача
ingranaggio (m) a vite 8
perpetua
engranaje (m) de tornillo
sin fin

Schneckenrad (n)
worm wheel
roue (f) hélicoïdale

b

червячное колесо (n);
винтовое колесо
ruota (f) elicoidale 9
rueda (f) helicoidal

Schnecke (f)
worm, endless screw
vis (f) tangente, vis (f)
sans fin


червякъ (m); безконеч-
ный винтъ (m)
vite (f) perpetua *o* senza 10
fine
tornillo (m) sin fin

Schraubenrad (n)
worm wheel
roue (f) hélicoïdale
cylindrique



винтовое или геликон-
дальное колесо (n)
ruota (f) elicoidale cillin- 11
drica
rueda (f) helicoidal cillin-
drica

Fiberrad (n)
fibre pinion
roue (f) en fibre



фибровое зубчатое
колесо (n)
ruota (f) a denti di fibra 12
rueda (f) dentada de
fibra




- 1 Reibrad (n)
friction wheel
roue (f) de friction
-
- 2 Planscheibengetriebe (n), Diskusgetriebe (n)
right-angle friction gear,
disc friction gear
transmission (f) par
plateau à friction
-
- 3 Reibscheibe (f), Frik-
tionsscheibe (f)
friction disc
plateau (m) de friction
-
- 4 Riementrieb (m)
belt drive
transmission (f) par
courroie ou à courroie
-
- 5 Kettenrad (n)
chain wheel, sprocket
roue (f) pour chaîne
-
- 6 Kette (f)
chain
chaîne (f)
-
- 7 Gliederkette (f)
open link chain
chaîne (f) ordinaire ou
à maillons
-
- 8 Blockkette (f)
block chain
chaîne (f) plate, chaîne
(f) à maillons pleins
-
- 9 Rollenkette (f)
roller chain
chaîne (f) à fuseaux ou
à rouleaux



a



a



фрикціонное колесо
(n); колесо тренія;
колесо сцепленія
ruota (f) di frizione
rueda (f) de fricción

передача (f) помощью
дисковых колёсъ;
передача фрикцион-
ными дисками
meccanismo (m) di
frizione a disco
transmisión (f) por disco
de fricción

дисковое колесо (n);
фрикціонный дискъ
(m)
ruota (f) di frizione
disco (m) de fricción

ременной приводъ (m)
trasmissione (f) a cigna
od a cinghia
transmisión (f) por
correa

зубчатое колесо (n) для
цѣпи; цѣпное колесо;
зубчатка (f)
ruota (f) per catena
rueda (f) para cadena


цѣпь (f)
catena (f)
cadena (f)

обыкновенная цѣпь (f);
кольцевая цѣпь;
цѣпь (f) изъ звеньевъ
catena (f) a maglie
cadena (f) de eslabones


блочная цѣпь (f)
catena (f) a blocchi
cadena (f) de chapas y
pernos

роликовая цѣпь (f)
catena (f) a rulli
cadena (f) de rodillos

Kettenschloß (n),
Schlußglied (n)
chain lock
maillon (m) [de chaîne],
chainon (m)



Reduzierglied (n)
removable link
chainon (m) réducteur



Handkurbel (f)
crank handle
manivelle (f)



Feder (f)
spring
ressort (m)

Blattfeder (f)
plate or laminated
spring
ressort (m) [à] lame,
lame (f) élastique

Federung (f)
spring
flexion (f) élastique

federn (v)
to spring
faire (v) ressort

Schraubenfeder (f),
zylindrische Feder (f)
cylindrical or spiral
spring, coil (A)
ressort (m) à boudin,
ressort (m) en hélice



Kegelfeder (f)
volute spring, conical
spiral spring
ressort (m) conique



Spiralfeder (f)
spiral spring
ressort (m) en spirale,
ressort (m) à volute



eine Feder spannen (v)
to stretch a spring
bander (v) un ressort

цепной замок (m);
соединитель (m) или
замок для цепи;
соединительное зве-
но (n); смычка (f) 1
giunto (m) di catena,
maglia (f) od anello (m)
di estremità
eslabón (m) de cadena

редукционное звено (n)
maglia (f) di riduzione
eslabón (m) de reduc-
ción 2

ручка (f)
manovella (f) 3
manivela (f)

пружина (f); пессора (f)
molla (f) 4
resorte (m), muelle (m)

плоская пессора (f)
molla (f) a lamina
resorte (m) de hojas 5
superpuestas, balasta
(f)

пружинение (n)
flessione (f) elastica,
molleggiamento (m) 6
flexión (f) elástica

пружинить
molleggiare (v) 7
hacer (v) resorte

цилиндрическая винто-
вая пессора (f)
molla (f) a spirale cilin-
drica 8
muelle (m) helicoidal
cilindrico

конусная или кони-
ческая пессора (f)
molla (f) conica 9
muelle (m) helicoidal
cónico


спиральная пессора
(f)
molla (f) a spirale o ad 10
elica
muelle (m) en espiral

натянуть пессору или
пружину 11
tendere (v) una molla
tender (v) un muelle

- Federwindung (f)
1 turn of a spring
spire (f) de ressort

- Windungszahl (f)
2 number of turns
nombre (m) de spires

- Drahtstärke (f) einer
Feder
3 thickness of wire of a
spring
grosueur (f) de fil d'un
ressort



a

ВИТОКЪ (m) рессоры
или пружины
spira (f) di molla
espira (f) del muelle

число (n) витковъ
numero (m) delle spire
número (m) de espiras

толщина (f) рессоры
grossezza (f) del filo
d'una molla
grueso (m) ó calibre (m)
del alambre de un
muelle

- Fabrikation und
Konstruktion
4 Manufacture and Design
Construction

Производство и постройка
Fabbricazione e costruzione
Construcción

- Motorwagenfabrik (f),
Automobilfabrik (f),
Automobilwerk (n),
5 Motorfahrzeugfabrik
(f)
motor car works
atelier[s] (m[pl]) de cons-
truction d'automobiles

автомобильный заводъ
(m)
fabbrica (f) d'automobili
fábrica (f) de automó-
viles

- Motorenfabrik (f)
motor or engine works
6 atelier (m) ou usine (f)
de construction de
moteurs

моторный заводъ (m);
заводъ для постройки
двигателей
fabbrica (f) di motori
fábrica (f) de motores

- Motorwagenbau (m)
7 building of motor cars
construction (f) de
voitures automobiles

постройка (f) автомо-
бильныхъ экипажей;
постройка автомоби-
лей
costruzione (f) di vetture
automobili
construcción (f) de auto-
móviles

- Fabrikdirektor (m)
8 managing director
directeur (m) d'usine

директоръ (m) завода
direttore (m) d'officina
director (m) de fabrica

- Fabrikleiter (m)
works' manager
9 directeur (m) des ate-
liers

завѣдывающій (m) за-
водомъ
capo (m) delle officine
director (m) de los
talleres

- Geschäftsführer (m)
commercial manager
10 directeur (m) commer-
cial, fondé (m) de
pouvoir

завѣдывающій (m) ком-
мерческой частью
direttore (m) ammini-
strativo o commerciale
director (m) comercial

Disponent (m) chief clerk gérant (m) (chargé de la distribution du tra- vail)	распорядитель (m) gerente (m) gerente (m) (encargado 1 de la distribución de los trabajos)
disponieren (v) to dispose administrer (v), gérer (v)	распоряжаться amministrare (v), dis- 2 porre (v) administrar (v)
Fabrikorganisation (f) works' organisation organisation (f) d'une fabrique ou d'une usine	організація (f) заводу organizzazione (f) d'una 3 fabbrica o d'una offi- cina organización (f) de la fábrica
Konstruktionsbureau (n) drawing office bureau (m) de construc- tion	конструкціонное бюро (n) ufficio (m) delle costru- 4 zioni oficina (f) de construc- ción
Konstrukteur (m) draughtsman, designer employé (m) du bureau de construction ou de projets, ingénieur- constructeur (m)	конструкторъ (m) costruttore (m) empleado (m) de la 5 oficina de proyectos
Chefkonstrukteur (m) chief draughtsman ingénieur (m) chargé des projets principaux	главный конструкторъ (m) costruttore (m) capo 6 ingeniero (m) encargado de los proyectos
Konstruktionschef (m) chief of drawing office chef (m) du bureau de construction	начальникъ (m) кон- струкціоннаго бюро; завѣдывающій (m) конструкціоннымъ бюро capo (m) delle costru- 7 zioni jefe (m) de la oficina de construcción ó de proyectos
konstruieren (v) to construct établir (v) les dessins de construction	конструировать costruire (v) ejecutar (v) los proyec- 8 tos, hacer (v) los di- bujos de construcción
entwerfen (v) to design projeter (v)	проектировать; спро- ектировать progettare (v) 9 proyectar (v)
skizzieren (v) to sketch faire (v) le croquis de ..., esquisser (v)	сдѣлать набросокъ; набросить эскизъ 10 fare (v) uno schizzo trazar (v), esquiciar (v)
zeichnen (v) to draw dessiner (v)	чертить disegnare (v) 11 dibujar (v), diseñar (v)

- Zeichner (m)
1 draughtsman
 dessinateur (m)
-
- Konstruktionsprinzip
 (n)
2 principle of design
 principe (m) de construction
-
- Konstruktionsnormen (pl)
 standard design
3 norme (f) ou règles (fpl)
 normales de construction
-
- Konstruktionseinzelheit (f), Konstruktionsdetail (n)
4 detail of design
 détail (m) constructif ou de construction
-
- Zeichnung (f)
5 drawing
 dessin (m)
-
- Zusammenstellung (f), Dispositionszeichnung (f)
6 erection drawing
 dessin (m) d'ensemble
-
- Detailzeichnung (f)
7 detailed drawing
 dessin (m) de détail
-
- Werkstattzeichnung (f)
8 [work]shop drawing
 dessin (m) d'atelier
-
- pausen (v), durchpausen (v)
9 to trace
 calquer (v)
-
- Lichtpause (f)
 print
10 épreuve (f) tirée à la lumière, calque (m) exposé à la lumière
-
- Blaupause (f)
 blue print
11 bleu (m), photocalque (m) bleu, photocopie (f) bleue

чертёжникъ (m)
 disegnatore (m)
 delineante (m), diseñador (m)

конструктивный принципъ (m); принципъ (m) конструкции
 principio (m) di costruzione
 principio (m) de construcción

конструктивные нормы (fpl)
 norma (f) o regola (f) di costruzione
 norma (f) ó regla (f) normal de construcción

конструктивная деталь (f)
 dettaglio (m) di costruzione
 particularidad (f) de construcción

чертёжъ (m)
 disegno (m)
 dibujo (m), diseño (m)

сборный чертёжъ (m)
 composizione (f) del disegno, disegno (m) di massima
 dibujo (m) de la disposición general

детальный чертёжъ (m)
 disegno (m) di dettaglio
 dibujo (m) de los detalles

рабочій чертёжъ (m); чертёжъ (m) для мастерской
 disegno (m) per l'officina
 dibujo (m) para taller

калькировать; чертить на калькѣ
 calcare (v)
 calcar (v)

свѣтовая копія (f); копія на свѣточувствительной бумагѣ
 lucido (m) eliografico
 calco (m) expuesto á la luz

синяя копія (f)
 bleu (m), cianografia (f)
 fotocalco (m) azul

Konstruktionsfehler (m) fault of design or construction défaut (m) de construction	ошибка (f) въ проектированіи; недостатокъ (m) конструкции difetto (m) di costruzione error (m) de construcción	1
Erfindung (f) invention invention (f)	изобрѣтеніе (n) invenzione (f) invento (m)	2
Patent (n) patent brevet (m) d'invention	патентъ (m); привилегія (f) patente (f), brevetto (m), privilegio (m), privata (f) patente (f), privilegio (m)	3
Gebrauchsmuster (n) registered pattern modèle (m) de perfectionnement	образецъ (m); модель (f) disegno (m) o modello (m) di fabbrica modelo (m) de perfeccionamiento	4
Musterschutz (m) trade mark protection modèle (m) de fabrique déposé	охрана (f) закономъ модели или образца disegno (m) o modello (m) depositato modelo (m) de fábrica depositado	5
eine Erfindung zum Patent anmelden (v) to apply for a patent an invention adresser (v) une demande de brevet d'invention	заявить или испрашивать патентъ на изобрѣтеніе domandare (v) il brevetto d'invenzione pedir (v) una patente o un privilegio de invención	6
eine Erfindung patentieren lassen (v) to have patented an invention faire (v) breveter une invention	взять патентъ или привилегію на изобрѣтеніе fare (v) brevettare una invenzione hacer (v) patentar un invento	7
Anmeldegebühr (f) registration or application fee taxe (f) pour demande de brevet	взносъ (m) при заявленіи патента tassa (f) di richiesta della patente tasa (f) de sollicitación de patente	8
Patentgebühr (f), Patent-tax (f) patent fee taxe (f) pour brevet obtenu, droits (m pl) de brevet	плата (f) за патентъ tassa (f) di deposito di un brevetto tasa (f) de patente obtenida	9
Patentgesetz (n) patent law législation (f) des brevets	законъ (m) о патентахъ legge (f) sui brevetti d'invenzione legislación (f) de las patentes	10

- 1 Patentrecht (n)
patent rights
droit (m) résultant de
brevet
-
- 2 Patentstreit (m)
dispute about a patent
litige (m) en matière de
brevets
-
- 3 Patentanwalt (m)
patent agent or attorney
agent (m) en ou de
brevets
-
- 4 Patentamt (n)
patent office
bureau (m) officiel des
brevets
-
- 5 Auslandpatent (n)
foreign patent
brevet (m) étranger
-
- 6 ein Patent erteilen (v)
to grant a patent
accorder (v) un brevet
-
- 7 Patentschrift (f)
patent specification
spécification (f) ou des-
cription (f) d'un brevet
-
- 8 Betriebsbureau (n)
superintendent's office,
works' manager's
office
bureau (m) d'exploita-
tion
-
- 9 Berechnungsbureau (n),
Kalkulationsbureau (n)
estimating office
bureau (m) de calcul
-
- 10 Vorausberechnung (f),
Vorkalkulation (f)
preliminary calculation
calcul (m) provisoire ou
estimatif
-
- 11 Berechner (m), Kalkula-
tor (m)
estimating clerk
calculateur (m)

патентное право (n)
legge (f) sulle privative
industriali
derechos (m pl) resul-
tantes de las patentes

оспаривание (n) патента
litigio (m) di brevetto
pleito (m) á causa de
una patente

ходатай (m) по приви-
легиямъ или по па-
тентамъ

ingegnere (m) con-
sulente in materia di
proprietà industriali
agente (m) de patentes

патентное учреждение
(n); учреждение, вы-
дающее патенты
ufficio (m) di brevetti
despacho (m) oficial de
patentes

заграничный патентъ
(m)

brevetto (m) estero
patente (f) estranjera

выдать патентъ
accordare (v) un bre-
vetto
conceder (v) una patente

печатный оттискъ (m)
описанія выданной
привелегии
descrizione (f) specifica
della patente
descripción (f) de la pa-
tente

заводская контора (f);
контора мастерской
ufficio (m) della dire-
zione dell'officina
oficina (f) de servicio

бюро (n) расчётовъ
ufficio (m) dei calcoli
oficina (f) de cálculo

предварительный ра-
счётъ (m); предвари-
тельная калькуляция
(f)

calcolo (m) approssi-
mativo
cálculo (m) aproximado

калькуляторъ (m)
calcolatore (m)
calculador (m)

Werkstatt (f) work shop atelier (m)	мастерская (f) officina (f) taller (m)	1
Maschinenhalle (f), Ma- schinensaal (m) machine shop, machi- nery hall (A) halle (f) <i>ou</i> salle (f) des machines	машинный залъ (m); машинное зало (n); машинное отделение (n) <i>или</i> помещение (n) sala (f) delle macchine sala (f) de máquinas	2
Schlosserei (f) fitting shop serrurerie (f), ajustage (m)	слесарная мастерская (f); слесарня (f) officina (f) congegnatori o aggiustatori cerrajería (f), taller (m) de ajuste	3
Teilschlosserei (f) shop for fitting parts atelier (m) d'ajustage de pièces détachées	специальное отделение (n) слесарной мастер- ской riparto (m) per la con- gegnatura od aggius- tatura dei pezzi taller (m) de ajuste de las piezas separadas	4
Montagehalle (f), Mon- tageraum (m) erecting shop halle (f) <i>ou</i> atelier (m) <i>ou</i> salle (f) de mon- tage	сборочная (f); сбороч- ная мастерская (f); залъ (m) для монтажа sala (f) di montaggio sala (f) de montaje	5
Montageschlosserei (f) fitting shop for erection atelier (m) de montage	сборочная слесарня (f); слесарная мастер- ская (f) для сборки montaggio (m) mecca- nico taller (m) de montaje	6
Feilbank (f), Werkbank (f) bench établi (m), banc (m)	верстакъ (m) banco (m) [di lavoro], pancone (m) da lima- tore banco (m) de trabajo	7
zusammenbauen (v), montieren (v) to erect, to fit up monter (v)	собрать; монтировать montare (v) montar (v)	8
Zusammenbau (m), Montage (f) erection montage (m)	сборка (f); монтажъ (m) montaggio (m) montaje (m)	9
Transmission (f) transmission transmission (f)	трансмиссия (f) trasmissione (f) transmisión (f)	10

Einzelantrieb (m) der
Werkzeugmaschinen
separate or individual
1 drive of machine
tools
commande (f) séparée
des machines-outils

Gruppenantrieb (m)
2 group drive
commande (f) par groupe

Maschinenarbeit (f)
3 machine work
travail (m) mécanique
ou à la machine

Handarbeit (f)
4 hand work
travail (m) manuel ou
à la main

Lager (n), Magazin (n)
5 stores
dépôt (m), magasin (m)

Lagerraum (m)
6 store room
magasin (m), halle (f)
de dépôt

Lagerboden (m)
7 store loft
grenier (m) du magasin

Lagerkeller (m)
8 store cellar
cave (f) de dépôt

Rohstofflager (n), Roh-
materiallager (n)
9 raw material store,
rough stores
magasin (m) ou dépôt
(m) de matières brutes

Zwischenlager (n) (Halb-
fabrikate)
10 intermediate stores
magasin (m) des pièces
demi-finies

приведение (n) въ дви-
жение рабочихъ стан-
ковъ отъ отдѣльныхъ
двигателей

azionamento (m) sepa-
rato o indipendente
delle macchine-uten-
sili

mando (m) indepen-
diente de las máqui-
nas herramientas

групповой приводъ (m)
azionamento (m) per
gruppi
mando (m) por grupos

машинная работа (f)
lavorazione (f) a mac-
china
trabajo (m) mecánico

ручная работа (f)
lavorazione (f) a mano
trabajo (m) á mano

складъ (m); магазинъ
(m)
magazzino (m), deposito
almacén (m) [(m)]

помѣщение (n) склада
sala (f) di deposito,
magazzino (m)
sala (f) de depósito,
almacén (m)

чердакъ (m) склада
piano (m) (superiore) di
deposito, tettoia (f),
soffitto (m) dei magaz-
zini
desván (m) del depósito


погребъ (m) склада
cantina (f) di deposito,
sotterraneo (m) del
magazzino
sotano (m) de depósito

складъ (m) сырыхъ ма-
териаловъ; складъ
сырья
magazzino (m) dei ma-
teriali greggi
depósito (m) de materias
brutas

складъ (m) заготовокъ
deposito (m) del mate-
riale in corso di la-
vorazione
depósito (m) para piezas
á medio-acabar

Materialausgabe (f) office for giving out materials from the store local (m) pour la livrai- son des matériaux	выдача (f) материаловъ dispensa (f) dei mate- riali local (m) para la entrega de los materiales	1
Lagerverwalter (m), Materialienverwalter (m) store keeper magasinier (m)	завѣдующій складомъ (m); магазинщикъ (m) magazziniere - capo (m) administrador (m) de los depósitos, guarda- almacén (m)	2
Beamte (m) official employé (m)	служащій (m) impiegato (m) empleado (m)	3
Betriebsingenieur (m) works' engineer, works' manager ingénieur (m) - chef de service	заводскій инженеръ (m); инженеръ по заводу ingegnere (m) del ser- vizio tecnico ingeniero (m) jefe del servicio técnico	4
Obermeister (m) shop foreman chef (m) d'atelier	главный мастеръ (m) capo-mastro (m) jefe (m) de los talleres	5
Meister (m), Werkführer (m) foreman, master mecha- nic contremaitre (m), maitre-ouvrier (m)	мастеръ (m) capo-operaio (m), capo- officina (m) jefe (m) de taller	6
Fräser (m) milling machine atten- dant fraiseur (m), ouvrier (m) travaillant à la frai- seuse	фрезовщикъ (m) fresatore (m) obrero (m) de la má- quina de fresar, fre- sador (m)	7
Schlosser (m) fitter ajusteur (m), serrurier (m)	слесарь (m) congegnatore (m), aggiustatore (m), fabbro (m) cerrajero (m), mecánico (m), ajustador (m)	8
Werkzeugschlosser (m) tool maker ouvrier (m) de l'atelier d'outillage	инструментальный мастеръ (m) aggiustatore (m) o fab- bro (m) d'attrezzi obrero (m) del taller de reparación de las herramientas	9
Dreher (m) turner tourneur (m)	токарь (m) tornitore (m) tornero (m)	10
Monteur (m) erector, fitter monteur (m)	монтёръ (m); слесарь (m) по сборкѣ montatore (m) montador (m)	11

1	Installateur (m) fitter installateur (m)	установщикъ (m) montatore (m) instalador (m)
2	Lehrling (m) apprentice apprenti (m)	ученикъ (m) apprendista (m) aprendiz (m)
3	Stellmacher (m) wheel wright charron (m)	колесникъ (m) carradore (m) carretero (m)
4	Wagenbauer (m) coach or carriage builder carrossier (m)	каретникъ (m); телѣж- никъ (m) carrozzaio (m), carroz- ziere (m) maestro (m) de coches, obrero (m) constructor de coches
5	Tischler (m) carpenter menuisier (m)	столяръ (m) falegname (m), legna- iuolo (m) carpintero (m)
6	Schmied (m) smith forgeron (m)	кузнецъ (m) fabbro-ferraio (m) herrero (m), forjador (m)
7	Wagenschmied (m), Be- schlagschmied (m) coach founder, tyre smith ferreur (m)	кузнецъ (m) -карет- никъ (m) fabbro-armatore (m), fabbro-carrozziere (m) herretero (m), herrero (m)
8	Vorarbeiter (m), Kolon- nenführer (m) foreman, leading hand chef (m) d'équipe	заготовщикъ (m); стар- шій (m) въ бригадѣ primo operaio (m), capo- ciurma (m), capo- squadra (m) obrero (m) principal, capataz (m)
9	Hilfsarbeiter (m) mate, helper, squad hand aide (m), manoeuvre (m)	сподручникъ (m) ausiliante (m), aiuto (m) peón (m)
10	Werkstück (n), Arbeits- stück (n) piece of work pièce (f) à usiner	обрабатываемый пред- метъ (m); часть (f), подлежащая обра- боткѣ pezzo (m) di lavoro, pezzo (m) da ultimare pieza (f) de trabajar
11	Gußstück (n) casting pièce (f) fondue	отливка (f) pezzo (m) fuso pieza (f) fundida
12	Schmiedestück (n) forging (forged piece) pièce (f) forgée, pièce (f) [venue] de forge	поковка (f) pezzo (m) fucinato pieza (f) forjada



bearbeiten (v)
to work, to fashion
travailler (v), usiner (v),
façonner (v), mettre
(v) en œuvre

Bearbeitung (f)
working or treatment
of material
travail (m), usinage (m),
façonnage (m), mise
(f) en œuvre

Bearbeitungszugabe (f)
allowance for machin-
ing or working,
finishing
surépaisseur (f) pour la
mise en œuvre

Ausschuß (m)
rejected material
déchet (m), rebut (m)

Altmaterial (n), Schrot
(m)
scrap
vieux matériaux (m pl),
ferraille (f)

kontrollieren (v), revi-
dieren (v)
to check
contrôler (v), vérifier (v)

Gießerei (f)
foundry
fonderie (f)

Gießer (m)
founder, moulder,
foundry hand
fondeur (m)

gießen (v)
to cast
couler (v)

Guß (m)
casting
coulée (f), coulage (m)

Modell (n) [Gußmodell
(n)]
pattern
modèle (m) de fonderie

Modelltischler (m),
Modellschreiner (m)
pattern maker
modeleur (m)

обрабатывать
lavorare (v) 1
trabajar (v), formar (v)

обработка (f)
lavorazione (f) 2
trabajo (m), confección
(f)

напускъ (m) или при-
бавка (f) на обработку
sopramateria (f) per la
lavorazione 3
sobre-espesor (m) para
el trabajo

бракъ (m)
scarto (m) 4
desecho (m)

бракованный мате-
риаль (m) (напр.
старое железо и т.п.) 5
rottame (m), ferra-
vecchi (m pl)
retazos (m pl)

контролировать;
провер-ить (-ять)
controllare (v) 6
comprobar (v), veri-
ficar (v)

литейная мастерская
(f); литейная (f) 7
fonderia (f)
fundición (f)


литейщикъ (m)
fonditore (m) 8
fundidor (m)

отли-ть (-вать)
fondere (v), gettare (v) 9
fundir (v)

литьё (n); отливка (f)
getto (m) 10
fundición (f)


модель (f); литейная
модель
modello (m) di fusione 11
modelo (m) de fundición

модельщикъ (m)
modellatore (m) 12
modelador (m)



1	undichter Guß (m), poröser Guß (m) porous casting fonte (f) poreuse	пористая отливка (f) getto (m) poroso fundición (f) porosa
2	blasiger Guß (m) honey-combed casting, casting containing blow holes fonte (f) piquée ou présentant des soufflures	пузырчатая отливка (f) getto (m) soffiato fundición (f) con ampollas ó burbujas
3	Gußspannung (f) stress set up in the casting tension (f) dans la fonte, contraction (f) dans la fonte, retrait (m) de la fonte	напряжение (n) въ отливкѣ tensione (f) interna del getto tensión (f) ó contracción (f) en la fundición
4	vernicken (v) to nickel, to nickel plate nickeler (v)	никкелировать nichelare (v) níquelar (v)
5	Vernickelung (f) nickeling nickelage (m)	никкелировка (f) nichelatura (f) níquelado (m)
6	plattieren (v) to electro-plate nickeler (v) par un procédé électro-chimique	плакировать: покрывать слоемъ металла ricoprire (v) con rivestimento galvanico níquelar (v) por un procedimiento electro-químico
7	schweißen (v) to weld souder (v) [à la température soudante du métal]	сваривать saldare (v) soldar (v) ó pegar (v) por reblandecimiento al fuego
8	autogene Schweißung (f) autogenous welding soudure (f) autogène	автогенная сварка (f); кислородо-газовая сварка или варка (f) saldatura (f) autogena soldadura (f) autógena
9	verbleien (v) to coat with lead plomber (v)	покрыть свинцомъ impiombare (v) emplomar (v)
10	Wasserdruckprobe (f) hydraulic test épreuve (f) ou essai (m) à la presse hydraulique	гидравлическая проба (f) prova (f) idraulica prueba (f) con la prensa hidráulica
11	mit Wasser abdrücken (v) to test hydraulically essayer (v) à la presse hydraulique	сдѣлать гидравлическую пробу provare (v) al torchio idraulico ensayar (v) con la prensa hidráulica
12	verkitten (v) to cement, to stop mastiquer (v)	замазать мастикой chiudere (v) con mastice, stuccare (v) fijar (v) con masilla

den Motor probieren (v) to test the motor essayer (v) le moteur	Испытать двигатель; испробовать моторъ provare (v) il motore ensayar (v) el motor	1
den Motor einlaufen lassen (v) to let the motor run itself in laisser (v) tourner le moteur pour qu'il se fasse	дать двигателю или мо- тору приработаться или притереться lasciare (v) funzionare il motore dejar (v) marchar el motor (para que se adapte)	2
den Motor abbremsen (v) to brake test the motor freiner (v) la puissance du moteur, mesurer (v) la puissance du mo- teur au frein	опредѣлить мощность двигателя тормажениемъ или на тормазѣ frenare (v) il motore medir (v) la potencia del motor con el freno	3
Probierstation (f), Bremsstation (f), Prüffeld (n) testing department atelier (m) pour les essais	испытательная станція (f); станція для опре- дѣленія мощности мотора тормажениемъ stazione (f) di frenatura, sala (f) di prova taller (m) para los en- sayos [con el freno]	4
Probierstand (m) test bed or stand poste (m) d'essai	мѣсто (n) для испы- таній posto (m) di prova compartimento (m) de ensayo	5
Bremsbock (m), Probier- bock (m) brake carrier banc (m) d'essai ou d'épreuve	испытательный ста- нокъ (m); станокъ для испытанія мощ- ности мотора тормажениемъ banco (m) di prova caballete (m) de ensayo	6
Bremsprobe (f) brake test essai (m) au frein	испытаніе (n) тормажениемъ prova (f) al freno prueba (f) al freno	7
Bremszaum (m), Prony- scher Zaum (m) Prony brake frein (m) de Prony	тормазной нажимъ (m); тормазъ (m) Прони freno (m) del Prony freno (m) de Prony	8
Bremsdynamometer (n) brake dynamometer dynamomètre (m) de frein	тормазной динамо- метръ (m) dinamometro (m) di freno dinamómetro (m) de freno	9
Bremsdynamo (f) dynamo for brake test dynamo-frein (f)	тормазная динамо- машина (f) или динамо (f) dinamo (f) da freno o freno elettrico dinamo-freno (m)	10



- 1 elektrische Bremsung (f)
electric braking
freinage (m) électrique
-
- 2 Wirbelstrombremse (f)
eddy current brake
dynamo-frein (f) à courants de Foucault
-
- 3 Bremsung (f) durch Windflügel
braking by means of air vanes or a fan
freinage (m) par ailettes
-
- 4 Wasserbremse (f)
water brake
frein (m) hydraulique
-
- 5 Dauerprobe (f)
long test run
essai (m) prolongé ou de longue durée
-
- 6 Verbrauchsprüfung (f)
consumption test
essai (m) de consommation
-
- 7 Revision (f) der Lagerstellen
inspection of the bearings
révision (f) des paliers
-
- 8 die Lager nachschaben (f)
to scrape the bearings
gratter (v) ou racler (v) les paliers
-
- 9 einen Motor auf Höchstleistung bringen (v)
to bring or run a motor up to its maximum output
porter (v) le moteur à sa puissance maximum
-
- 10 ein Bremsprotokoll aufnehmen (v)
to make a report on a brake test
dresser (v) un procès verbal de l'essai au frein
-
- электрическое тормажение (n)
frenatura (f) elettrica
frenado (m) eléctrico
-
- тормазь (m), дѣйствующій токами Фуко
freno (m) a correnti di Foucault
dinamo-freno (m) de corrientes de Foucault
-
- тормажение (n) крыльями
frenatura (f) al mulinello dinamometrico
frenado (m) por aletas
-
- гидравлическій тормазъ (m)
freno (m) idraulico
freno (m) hidráulico
-
- продолжительное испытание (n)
prova (f) di durata
ensayo (m) prolongado ó de larga duración
-
- испытание (n) на расходъ
prova (f) di consumo
ensayo (m) de consumo
-
- осмотръ (m) подшипниковъ
revisione (f) dei cuscinetti
revisión (f) de los cojinetes
-
- пришабрить подшипники
raschiare (v) i cuscinetti
rascar (v) los cojinetes
-
- заставить двигатель или моторъ развить максимальную мощность
portare (v) un motore al massimo del rendimento o al massimo carico
hacer (v) trabajar el motor á la potencia máxima
-
- занести въ протоколъ испытание тормажениемъ
redigere (v) un verbale della prova al freno
redactar (v) un proceso verbal de la prueba al freno

Bremsprotokoll (n),
Prüfungsschein (m)
brake test sheet
procès (m) verbal d'essai
au frein

Bremszeugnis (n),
Bremsattest (n)
brake test certificate
certificat (m) d'essai au
frein

ein Bremsattest aus-
stellen (v)
to give a brake test cer-
tificate
donner (v) un certificat
d'essai au frein

einen Wagen einfahren
(v)
to run-in a new car, to
tune-up a car
faire rouler (v) une voi-
ture pour la mettre
au point

das Getriebe einlaufen
lassen (v)
to run the gear in, to
sweeten the gear
permettre (v) aux engre-
nages de se faire

die Schaltung gängig
machen (v)
to work-in the hand
gear, to get the hand
gear into smooth
working order
mettre (v) la commande
en ordre de marche

die Fahrgeschwindig-
keit feststellen (v)
to determine the speed
of the car
constater (v) la vitesse
de la voiture

einen Wagen lieferfertig
machen (v)
to prepare a car for
delivery
finir (v) une voiture
pour la livraison

протоколъ (m) объ
испытаніи тормаже-
ніемъ
verbale (m) della prova 1
al freno
proceso (m) verbal de
la prueba al freno

свидѣтельство (n) объ
испытаніи тормаже-
ніемъ; извлеченіе (n)
изъ протокола объ
испытаніи тормаже- 2
ніемъ
certificato (m) della
prova al freno
certificado (m) de la
prueba al freno

выдать свидѣтельство
объ испытаніи
тормажениемъ
dare (v) un certificato 3
della prova al freno
dar (v) un certificado
de prueba al freno

объѣздить или обка-
тить автомобиль
provare (v) una vettura 4
su strada
hacer (v) rodar el coche
para ensayo ó puesto
en punto

дать передачамъ при-
работаться
lasciare (v) gli ingra- 5
naggi smerigliarsi
hacer (v) que los en-
granajes se adapten

приготовить сцѣпленіе
къ пуску въ ходъ
rendere (v) scorrevole 6
la manovra delle leve
poner (v) el mecanismo
en orden de marcha

установить скорость
коляски
determinare (v) la ve- 7
locità d'una vettura
medir (v) la velocidad
del coche



приготовить коляску
къ сдачѣ
preparare (v) una 8
vettura per la con-
segna
acabar (v) un coche para
la venta

III.


Untergestelle
Underframes
Châssis

Шасси
Carrelli
Bastidores

	Rahmen Frame Bâti	Рамы Telaio Bastidor
1		
2	Rahmen (m) (nackter, zusammengeklebter Rahmen) frame bâti (m), châssis (m) [de voiture]	рама (f) telaio (m) (nudo, lunghe- roni e traverse in- chiodati insieme) o in- telaatura (f) della vet- tura bastidor (m) [de coche]
3	Wagengestell (n) (mit Achsen und Rädern versehener Rahmen) car frame (with axles and wheels) châssis (m) [moteur] de voiture	шасси (n) incastellatura (f) di vet- tura chassis (m), bastidor (m) (con ruedas etc.)
4	Untergestell (n), Chassis (n) underframe, complete chassis châssis (m) (complet y compris le moteur)	полное шасси (n) carrello (m), "chassis" (m) (completo), auto- mobile (m) senzascocca bastidor (m), chassis (m) completo
5	gerader Rahmen (m), glatter Rahmen (m) straight frame châssis (m) droit	прямая рама (f) telaio (m) diritto bastidor (m) recto
6	gebogener Rahmen (m) curved frame, bent frame châssis (m) cintré	гнутая рама (f); изогнутая рама telaio (m) curvato bastidor (m) curvado



vorn eingezogener
Rahmen (m)
frame with inswept or
narrowed front
châssis (m) rétréci ou
cintré à l'avant



gekröpfter Rahmen (m)
joggled frame
châssis (m) coudé

hinten hochgezogener
Rahmen (m), hinten
hochgekröpfter Rah-
men (m)
frame with back portion
raised
châssis (m) relevé à
l'arrière



Rohrrahmen (m),
Röhrenrahmen (m)
tubular frame
châssis (m) en tubes,
châssis (m) tubulaire



bewehrter oder armier-
ter Holzrahmen (m)
armoured wood frame
châssis (m) en bois armé



gepreßter Stahlrahmen
(m)
pressed steel frame
châssis (m) en tôle
d'acier emboutie [à
la presse]



mit Holz ausgefüllter
Rohrrahmen (m)
tubular steel frame
with wood cores,
frame of rectangular
steel tubing with
wood cores
châssis (m) en tubes
d'acier fourrés [de
bois]



Panzerrahmen (m),
muldenförmig ge-
preßter Rahmen (m)
pressed steel frame with
underguard of sheet
steel all in one piece
châssis (m) à cuirasse
emboutie formant
carter



рама (f), суженная
спереди
telaio (m) rastremato
sul davanti o anterior- 1
mente
bastidor (m) estrechado
por delante

кольчатая или ко-
лѣнная рама (f) 2
telaio (m) a gomito
bastidor (m) acodado

рама (f), изогнутая
кверху въ задней
части
telaio (m) rialzato nella 3
parte posteriore o
posteriormente
bastidor (m) levantado
por atrás





трубчатая рама (f)
telaio (m) a tubi o tubu- 4
lare
bastidor (m) tubular o
de tubos


армированная деревян-
ная рама (f); деревян-
ная рама, усиленная
коробчатымъ желѣ-
зомъ 5
telaio (m) di legno ar-
mato
bastidor (m) de madera
armada

штампованная сталь-
ная рама (f)
telaio (m) di acciaio 6
stampato
bastidor (m) de palastro
embutido


трубчатая рама (f) съ
деревянными запол-
нениемъ
telaio (m) di tubi d'ac- 7
ciaio con aste di legno
all'interno
bastidor (m) de tubos
de acero relleno de
madera o con alma
de madera

корытообразная или
лотковидная штам-
пованная рама (f);
штампованная рама,
образующая картеръ 8
telaio (m) di lamiera
stampata in un pezzo
solo
bastidor (m) acorazado

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 Walzeisenrahmen (m)
rolled section frame
châssis (m) en fers pro-
filés (au laminoir)</p> |  | <p>рама (f) изъ прокат-
наго желѣза
telaio (m) di ferro la-
minato
bastidor (m) de hierros
perfilados</p> |
| <p>2 Formeisenrahmen (m)
section iron frame or
chassis
châssis (m) en fers pro-
filés</p> |  | <p>рама (f) изъ профиль-
наго желѣза
telaio (m) di ferro pro-
filato
bastidor (m) de hierros
perfilados</p> |
| <p>3 Hilfsrahmen (m), fal-
scher Rahmen (m),
Zwischenrahmen (m)
subframe, auxiliary
frame
faux-châssis (m)</p> |  <p style="text-align: center;">a</p> | <p>вспомогательная рама
(f); внутренняя рама
telaio (m) ausiliare,
telaio (m) falso
falso bastidor (m), bas-
tidor (m) auxiliar</p> |
| <p>4 Lastwagenrahmen (m)
van or truck frame
châssis (m) de camion</p> |  | <p>рама (f) грузовика;
рама для грузови-
ковъ
telaio (m) per carro da
trasporto
bastidor(m) para camión</p> |
| <p>5 Motor und Getriebe
tragender Zwischen-
rahmen (m)
auxiliary intermediate
framework to carry
engine gear or power
plant (A)
faux-châssis (m) portant
le mécanisme complet</p> |  <p style="text-align: center;">a</p> | <p>промежуточная рама
(f), несущая двига-
тель и передачу
falso telaio (m) portante
il motore ed il mecca-
nismo di trasmissione
falso bastidor (m) que
sostiene todo el me-
canismo</p> |
| <p>6 Batterieträger (m)
battery bearer
support (m) de batterie</p> |  <p style="text-align: center;">a</p> | <p>балка (f), несущая ба-
тапею
sopporto (m) della
batteria
soporte (m) de la bateria</p> |
| <p>7 Zwischenrahmen (m)
mit Dreipunktauf-
hängung, dreipunk-
tig aufgehängter
Zwischenrahmen (m)
intermediate or auxi-
liary frame attached
to main frame by
three points suspension
faux-châssis (m) lié au
châssis par trois points
de suspension</p> |  | <p>промежуточная рама
(f), подвѣшенная къ
главной рамѣ въ
трѣхъ точкахъ
falso telaio (m) sospeso
in tre punti al telaio
principale
falso bastidor (m) unido
al principal por tres
puntos de suspensión</p> |
| <p>8 einen Rahmen pressen
(v)
to press a frame, to
make a frame in the
hydraulic press
emboutir (v) un châssis</p> |  <p style="text-align: center;">a</p> | <p>штамповать рамы
stampare (v) un telaio
embutir (v) ó estampar
(v) el bastidor</p> |


Längsträger (m), Seiten- träger (m) longitudinal bearer, frame member longeron (m)		продольная балка (f) lungherone (m) larguero (m)	1
Längsträger (m) von gleicher Höhe longitudinal bearer of uniform height longeron (m) de section uniforme		продольная балка (f) одинакового сѣченія lungherone (m) a sezione uniforme larguero (m) de sección uniforme	2
Längsträger (m) mit angepreßtem Feder- arm longitudinal bearer with pressed out spring carriers at the ends longeron (m) avec main de ressort emboutie		продольная балка (f) съ приштампованной лапкой для рессоры lungherone (m) con magnone stampato larguero (m) con mano de ballesta embutida	3
Steg (m) des U-Trägers web of channel iron bearer âme (f) de la poutre en C		ребро (n) швелерного или корытного или коробчатого или U-образного желѣза anima (f) della trave ad C alma (f) de la viga en C	4
Flansch (m) des U-Trä- gers flange of channel iron bearer aile (f) de la poutre en C	 	полка (f) швелерного или корытного желѣ- за; закраина (f) ко- робчатого или U-об- разного желѣза ala (f) della trave ad C tabla (f) de la viga en C	5
Querträger (m) cross bearer, transverse or cross member traverse (f), entretoise (f)		поперечная балка (f); поперечина (f) traversa (f) travesaño (m), riostra (f)	6
gerader Querträger (m) straight cross member or bearer traverse (f) droite, entre- toise (f) droite		прямая поперечная балка (f) или попе- речина (f) traversa (f) diretta travesaño (m) recto, riostra (f) recta	7
Lasche (f) fish plate éclisse (f), couvre-joint (m)		накладка (f) coprigiunto (m) cubrejunta (f)	8
Rohrquerträger (m) tubular cross member or bearer traverse (f) tubulaire		трубчатая поперечная балка (f) или попе- речина (f) traversa (f) di tubo travesaño (m) tubular	9
aufgelötete Muffe (f) sleeve brazed on manchon (m) soudé aux extrémités		муфта (f), припаянная къ концамъ manicotto (m) saldato alle estremità manguito (m) soldado en los extremos	10

- 1** Federbefestigung (f)
fastening for the springs
fixation (f) des ressorts



укрепление (n) ressortъ
attacco (m) delle molle
sujeción (f) de las
ballestas

- 2** Federhand (f)
spring carrier arm,
dumb iron
main (f) de ressort




ressорный подвѣсъ (m);
лапка (f) для рессоры
magnone (m) di attacco
della molla
mano (f) de ballesta

- 3** offene Federhand (f)
open or forked spring
carrier arm
main (f) de ressort
ouverte


открытый рессорный
подвѣсъ (m); откры-
тая лапка (f) для рес-
соры
magnone (m) aperto
mano (f) de ballesta
abierta

- 4** geschlossene Federhand (f)
closed spring carrier
arm
main (f) de ressort
fermée



закрытый рессорный
подвѣсъ (m); закры-
тая лапка (f) для
рессоры
magnone (m) chiuso
mano (f) de ballesta
cerrada

- 5** Federbock (m)
spring carrier or bracket
[support (m) de la] main
(f) de ressort




рессорная державка
(f); рессорный кулакъ
(m)
magnone (m) per molla
[soporte (m) de la] mano
(f) de ballesta

- 6** Vorderfederbock (m)
front spring carrier or
bracket
main (f) de ressort avant


державка (f) или ку-
лакъ (m) передней
рессоры
magnone (m) per molla
anteriore
mano (f) de ballesta
delantera

- 7** Hinterfederbock (m)
rear spring carrier or
bracket
main (f) de ressort
arrière



державка (f) или ку-
лакъ (m) задней
рессоры
magnone (m) per molla
posteriore
mano (f) de ballesta
trasera


- 8** Federgehänge (n)
spring suspension
suspension (f) de ressort






рессорная подвѣска (f)
tirante (m) di sospen-
sione della molla
suspensión (f) de resorte





a

- 9** Federgleitschuh (m),
Federschlitten (m)
slide shoe for free end
of spring
attache (f) de ressort à
glissière




рессорные салазки
(f pl); рессорный
скользящий баш-
макъ (m)
pattino (m) della molla
soporte (m) de corredera
para ballestas

Rahmenbewehrung (f), Rahmenarmatur (f) frame fittings garnitures (fpl) du châssis		арматура (f) рамы armatura (f) del telaio armadura (f) del basti- dor 1
Verbindungsstück (n) cross piece or stay tran- som entretoise (f)		связь (f); соедине- тельное звено (n) giunto (m), pezzo (m) di collegamento 2 riostra (f), travesaño (m)
Unterzug (m), Verstre- bung (f) trussing, stay work support (m) armé		укрепление (n) затяж- кой съ подпорками; укрепление струнами 3 и упорками armatura (f) soporte (m) armado
Strebe (f) stay, strut, truss tirant (m), jambe (f) de force, contrefiche (f)	a	подпружина (f); струна (f) contrafforte (m), pun- tone (m), zampa (f) di forza 4 tirante (m), tornapunta (f)
versteifen (v), verstre- ben (v) to stiffen or stay or truss arcbouter (v), renforcer (v) au moyen d'une contrefiche		придавать жёсткость rinforzare (v) con un contrafforte, armare (v) 5 reforzar (v) por medio de tirante ó contra- punta
Versteifung (f) staying, stiffening reinforcement (m)		жёсткое скрепление (n) rinforzo (m) mediante contrafforte 6 refuerzo (m)
Eckblech (n) gusset or corner plate gousset (m)		угловой листъ (m); косынка (f) cantonale (m) escuadra (f) de unión 7
Knotenblech (n) butt strap couvre-joint (m), plaque (f) de joint ou d'éclis- sage, éclisse (f)		узловой [связный] листъ (m); уловая накладка (f) изъ ли- стового желѣза 8 coprigiunto (m) cubrejunta (f), placa (f) de unión
Zwischenträger (m) intermediate bearer or member traverse (f) inter- médiaire		промежуточная балка (f) traversa (f) di sostegno intermedia 9 travesaño (m) inter- medio

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 Rohrmuffe (f)
socket
manchon (m), raccord
(m) de tube</p> |  | <p>соединительная муфта
(f) для трубъ
manicotto (m) di tubo
manguito (m)</p> |
| <p>2 T-Muffe (f)
T-socket
raccord (m) en forme
de T</p> |  | <p>тройникъ (m); тройни-
ковая муфта (f)
manicotto (m) a forma
di T
manguito (m) en forma
de T</p> |
| <p>3 Rahmenverbindung (f)
frame connection or
joint
joints (m pl) des châssis,
assemblage (m) du
châssis</p> |  | <p>рамное соединение (n);
соединения (n pl) рамы
unione (f) del telaio
unión (f) ó ensambla-
dura (f) del bastidor</p> |
| <p>4 genieteteter Rahmen (m)
riveted frame
châssis (m) riveté</p> | | <p>клёпанная рама (f)
telaio (m) ribadito
bastidor (m) remachado</p> |
| <p>5 autogen geschweißter
Rahmen (m)
welded frame (by the
autogenous welding
process)
châssis (m) soudé à la
soudure autogène</p> | | <p>рама (f) автогенной
сварки; рама кисло-
родно-газовой
сварки
telaio (m) saldato con
saldatura autogena
bastidor (m) soldado
con soldadura autó-
gena</p> |
| <p>6 gelöteter Rahmen (m)
brazed frame
châssis (m) soudé</p> | | <p>спаянная рама (f)
telaio (m) saldato
bastidor (m) soldado</p> |
| <p>7 Spannungsverbindung
(f)
connection by ties or
tension bars
assemblage (m) par ser-
rage</p> | | <p>натяжное соедине́ние
(n)
collegamento (m) forzato
ensambladura (f) por
aprieto</p> |
| <p>8 Verbindung (f) durch
Rohrschelle
pipe clip connection
serrage (m) et assem-
blage (m) par collier</p> |  | <p>соединение (n) скобой
collegamento (m) a
collare
ensambladura (f) ó
unión (f) por medio
de collares</p> |
| <p>9 Holzschraube (f)
wood screw
vis (f) à bois</p> | | <p>шурупъ (m)
vite (f) da legno
tornillo (m) con rosca
para madera</p> |
| <p>10 Rahmenversteifung (f)
stiffening of the frame
renforcement (m) ou
consolidation (f) du
châssis</p> | | <p>жёсткое укреплéние
(m) рамы
rinforzo (m) del telaio
refuerzo (m) ó consoli-
dación (f) del bastidor</p> |

Motorbock (m), Motor- konsol (n) engine bracket or lug patte (f) de suspension du moteur, console (f) de support du moteur	консоль (m) мотора или двигателя sopporto (m) o caval- letto (m) del motore 1 brazo (m) de suspensión del motor, consola (f) de apoyo del motor
Motorträger (m) engine or motor bearer support (m) du moteur	балка (f), несущая мо- торъ или двигатель 2 sopporto (m) del motore soporte (m) del motor
Schutzblech (n) sheet iron underguard or pan tôle (f) de protection	предохранительный кожухъ (m) lamiera (f) di protezione 3 chapa (f) de protección
Schutzwanne (f) mud shield carter (m), cuvette (f) de protection	предохранительный картеръ (m) grembiale (m) inferiore 4 di protezione carter (m), caja (f) de protección
Rahmensteifigkeit (f) rigidity of the frame rigidité (f) du châssis	жѣсткость (f) рамы rigidità (f) del telaio 5 rigidez (f) del bastidor
Belastungsverteilung (f) distribution of load répartition (f) de la charge	распределение (n) на- грузки ripartizione (f) del 6 carico repartición (f) de la carga
Rahmendurchfederung (f) elasticity of frame élasticité (f) du châssis	пружинение (n) рамы; эластичность (f) рамы elasticità (f) del telaio 7 elasticidad (f) del basti- dor
Rahmenverwindung (f) twisting of the frame torsion (f) ou gauchisse- ment (m) ou faussage (m) du châssis	 коробление (n) рамы contorcimento (m) del 8 telaio torsión (f) del bastidor
verwinden (v) to twist gauchir (v), fausser (v)	коробиться; гнуться contorcersi (v) 9 torcerse (v), ladearse (v)
(dauernde) Rahmen- durchbiegung (f) bending or buckling of the frame flexion (f) permanente du châssis	постоянный прогибъ (m) рамы flessione (f) permanente 10 del telaio flexión (f) del bastidor
Rahmenbruch (m) fracture of the frame rupture (f) de châssis	поломка (f) рамы rottura (f) del telaio 11 rotura (f) del bastidor
gefährlicher Quer- schnitt (m) weak or insufficient or dangerous section section (f) dangereuse	опасное [поперечное] сѣчение (n) sezione (f) pericolosa 12 sección (f) peligrosa

Widerstandmoment (n) moment of resistance moment (m) résistant ou de résistance	моментъ (m) сопроти- вленія momento (m) resistente momento (m) resistente
größte zulässige Be- lastung (f) maximum permissible load charge (f) maximum admissible	наибольшая или мак- симальная допустим- ая нагрузка (f) carico (m) massimo ammissibile carga (f) máxima admi- sible
höchste Beanspruchung (f) maximum strain effort (m) maximum	наибольшее или макси- мальное напряжение (n) sforzo (m) massimo esfuerzo (m) máximo
Bodenfreiheit (f) clearance above the road level espace (m) libre (mini- mum) au-dessus du sol	разстояние (n) самой низкой части отъ земли altezza (f) minima libera sotto il telaio espacio (m) libre mínimo por encima del suelo

	Achsen Axles Essieux	Оси Assi Ejes
Achse (f) axle essieu (m)		ось (f) asse (m), sala (f) eje (m)
Wagenachse (f) car axle essieu (m) de voiture		экипажная ось (f) sala (f) da vettura eje (m) de coche
Tragachse (f) supporting axle, axle- tree (wood), axle which takes the weight essieu (m) porteur		несущая или опорная ось (f) sala (f) portante eje (m) portador
Pendelachse (f) oscillating or pivoted axle essieu (m) oscillant		качающаяся ось (f) sala (f) a movimento pendolare eje (m) oscilante
feststehende Achse (f) fixed or rigid axle essieu (m) fixe		неподвижная ось (f) sala (f) fissa eje (m) fijo
sich drehende Achse (f) rotating axle essieu (m) tournant		вращающаяся ось (f) sala (f) rotante eje (m) giratorio
gerade Achse (f) straight axle essieu (m) droit		прямая ось (f) sala (f) diritta eje (m) recto

gekröpfte Achse (f)
bent or cranked axle
essieu (m) coudé



колёнчатая ось (f)
sala (f) ripiegata a
gomito 1
eje (m) acodado

Durchkröpfung (f)
bend, crank
coude (m)


a

колѣно (n); колѣнча-
тый изгибъ (m) 2
gomito (m)
codo (m)

tiefster Punkt (m) der
Achse
lowest point of axle
point (m) le plus bas
de l'essieu

низшая точка (f) оси
punto (m) più basso
della sala 3
punto (m) más bajo del
eje

Radmitte (f)
centre of the wheel
plan (m) médian du
centre de roue



a

средняя плоскость (f)
колеса
mezzeria (f) della ruota 4
plano (m) medio del
centro de la rueda


Spurweite (f)
gauge, gage (A), track
gauge, wheel track
écartement (m) entre
les axes des roues,
écartement (m) de
voie



a

ширина (f) колеи; ши-
рина хода
scartamento (m), car-
reggiata (f) 5
distancia (f) entre [los
ejes de] las ruedas

Achs[ab]stand (m)
axle base
distance (f) entre les
essieux, écartement
(m) des essieux



a

база (f); расстояние (n)
между осями; раз-
стояние между цен-
трами осей; длина (f)
хода 6
interasse (m), distanza
(f) fra le sale
distancia (f) entre los
ejes

Federspur (f), Feder-
weite (f)
distance between spring
centres
distance (f) entre les
axes des ressorts



a

разстояние (m) между
серединами рессоръ
distanza (f) fra gli assi
delle molle 7
distancia (f) entre los
ejes de los resortes

Federauflage (f)
spring pad or block
appui (m) du ressort,
patin (m) d'essieu

b

опора (f) рессоры
pattino (m) della molla
placa (f) de apoyo del 8
resorte

Federplatte (f), Feder-
lappen (m)
spring plate
patin (m) d'essieu

b

планка (f) или баш-
макъ (m) для при-
крѣпленія рессоры
pattino (m) della molla, 9
piastra (f) della molla
placa (f) de apoyo del
resorte

- fest mit der Achse verbundene Feder (f)
 1 spring fixed rigidly to the axle
 ressort (m) assemblé rigide-ment avec l'essieu




рессора (f), скреплённая съ осью неподвижно
 molla (f) collegata rigidamente colla sala
 resorte (m) unido rigidamente al eje

- gelenkig (drehbar) mit der Achse verbundene Feder (f)
 2 spring linked to axle
 ressort (m) articulé sur l'essieu



рессора (f), прикреплённая шарниромъ къ оси
 molla (f) collegata a snodo colla sala
 resorte (m) articulado con el eje

- Federbund (m)
 3 spring strap, spring stirrup piece
 étrier (m) de serrage de ressort, bride (f) de ressort




хомутъ (m) рессоры; рессорный хомутъ (m)
 staffa (f) della molla
 brida (f) del resorte

- Radsturz (m)
 4 splay or dish of the wheel, tread
 écuaneur (m)



набровъ (m) или набрённость (f) колеса; наружный выгибъ (m) колеса; уклонъ (m) спицы
 conicità (f) della ruota
 inclinación (f) del rayo sobre la llanta

- Unterachse (f), Achschenkelsturz (m)
 5 set of the axle pin dévers (m), carrossage (m)



наклонъ (m) или скось (m) осевыхъ шеекъ книзу
 inclinazione (f) dei fusi
 inclinación (f) del muñón hacia el suelo

- stark gestürzte Achse (f)
 6 axle with marked set essieu (m) très déversé



сильно наклоненный или скошенный книзу осевая шейки (f pl)
 asse (m) con fusi a forte inclinazione
 eje (m) muy inclinado

- 1,5 prozentige Unterachse (f)
 7 inclination or set of axle of 1.5 %
 dévers (m) ou carrossage (m) de 1,5 %

полуторапроцентный наклонъ (m) или скось (m) осевыхъ шеекъ книзу
 asse (m) con fusi inclinati del 1,5 %
 eje (m) de una inclinación de 1,5 %

- Vorachse (f), Zustellung (f)
 8 inward setting of the front axle, convergence of the front wheels
 obliquité (f) des fusées ou convergence (f) des roues vers l'avant



наклонъ (m) осевыхъ шеекъ впередъ
 invito (m) o inclinazione (f) dei fusi delle ruote anteriori (in modo da far convergere le ruote verso l'avanti)
 oblicuidad (f) de los muñones hacia adelante

Vorachse geben (v),
zustellen (v)
to set the front or lead-
ing axles inward, to
converge the front
wheels
obliquer (v) les fusées
vers l'avant

Vorder[rad]achse (f),
vordere [Rad-]Achse (f)
front or leading axle
essieu (m) d'avant

Vorderachse (f) mit
Rädern, Vorderrad-
satz (m) mit Achse
front axle and wheels
train (m) de roues d'a-
vant

Drehschemel (m)
bogie, pivoted bogie
train (m) de roues pivot-
tant





Lenkachse (f), Schwenk-
achse (f)
steering axle
essieu (m) directeur ou
de direction

Mittelachse (f), mittlerer
Achsteil (m)
middle portion of the
axle, body of the axle
[partie (f) du] milieu (m)
d'un essieu, corps (m)
de l'essieu

Gabelachse (f)
forked axle
essieu (m) chapé ou à
chapes

Steuerschenkel (m),
Lenkschenkel (m)
steering swivel or
knuckle (A)
fusée (f) à pivot ou à
cheville ou à tourillon

Lenkzapfen (m)
steering swivel journal
pivot (m) de direction



загнуть (загибать) осе-
вые шейки впередъ:
давать осевымъ шей-
камъ наклонъ впе-
редъ

dare (v) l'invito alle
ruote anteriori 1

hacer (v) convergir los
muñones hacia ade-
lante

передняя ось (f): ось
переднихъ колёсъ 2
sala (f) anteriore
eje (m) delantero

передняя колёса (npl)
съ осью; передний
колёсный скатъ (m);
передний «ходъ» (m)
колёсъ

sala (f) anteriore con 3
ruote, coppia (f)
o giuoco (m) di ruote
anteriori con sala
juego (m) ó par (m) de
ruedas delantero

поворотный шкворень
(m) 4
treno (m) girevole
par (m) de ruedas gira-
torio

направляющая ось (f)
sala (f) direttrice o 5
articolata
eje (m) director

средняя ось (f); средняя
часть (f) оси 6
parte (f) media della
sala
cuerpo (m) [principal]
del eje

ось (f) въ развилку
sala (f) a manicotto 7
doppio od a forchetta
eje (m) aborquillado

поворотная или вра-
щающаяся шейка (f)
оси; направляющий
поводокъ (m) оси 8
fuso (m) a snodo di
direzione
cañonera (f) ó muñon (m)
de pivote ó de chaveta

направляющая пово-
ротная цапфа (f) 9
perno (m) di direzione
pivote (m) de dirección

- 1 Lenkbolzen (m), Drehbolzen (m)
hinge bolt or pin for steering swivel
tourillon (m) ou cheville (f) de direction

a

- 2 der Drehbolzen ist ausgeschlagen
the pivot pin has worked out
le pivot de direction est sorti de sa chape


- 3 Druckpfanne (f)
pivot socket or bearing
crapaudine (f) d'appui

- 4 Drucklager (n)
thrust bearing
butée (f), palier (m) de butée


- 5 Achsschenkel (m)
steering swivel
fusée (f) d'essieu



- 6 Winkelschenkel (m)
cranked steering swivel
articulation (f) d'essieu




- 7 Ausschlag (m)
[angle of] deviation
[angle (m) de] braquage (m)



a

- 8 Patentachse (f)
patent axle
essieu (m) patent

- 9 Achsbüchse (f)
axle sleeve or bush
boîte (f) d'essieu



- 10 Laufbüchse (f)
journal bearing sleeve or bush
boîte (f) dans laquelle l'essieu tourne, boîte (f) d'essieu

направляющий болтъ (m); направляющая шейка (f)
bollone (m) di direzione
chaveta (f) de dirección

поворотный болтъ (m) вышибленъ
il perno di direzione è uscito dal suo supporto
el pivote de dirección es salido de su abrazadera

упорный дискъ (m)
supporto (m), bronzina (f) o cuscinetto (m) di appoggio
grano (m) de la articulación

подпятникъ (m); упорный подшипникъ (m)
cuscinetto (m) di spinta
cojinete (m) de tope

осевая шейка (f)
snodo (m) o estremità (f) snodata della sala
cañonera (f) ó muñón (m) del eje

угловая осевая шейка (f)
snodo (m) a gomito
articulación (f) de eje, rótula (f) de eje

уголъ (m) поворота
deviazione (f), sterzo (m), angolo (m) di sterzo
[ángulo (m) de] desviación (f)

патентованная ось (f)
sala (f) tipo «patent» (con fusi)
eje (m) patente

осевая коробка (f) или втулка (f); букса (f)
boccia (f) della sala
caja (f) del eje

осевая коробка (f); букса (f)
boccia (f) di scorrimento
caja (f) de eje

Gleitlagerbüchse (f)
sliding bearing sleeve
or bush
boîte (f) d'essieu lisse
ou à frottement

букса (f) обыкновен-
наго подшипника
boccola (f) della slitta,
boccola del cuscinetto 1
di scivolamento
caja (f) de grasa, caja
(f) ordinaria

Stoßring (m)
thrust washer
rondelle (f) de butée



упорное кольцо (n);
заплечикъ (m)
anello (m) di spinta
anillo (m) de tope

a

Stoßscheibe (f)
collar, shoulder
heurtequin (m), rondelle
(f) d'essieu


b

упорный дискъ (m)
disco (m) o rosetta (f) 3
di spinta
disco (m) de tope

Lederring (m)
leather washer
bague (f) de cuir, ron-
delle (f) de cuir


кожаное кольцо (n)
rondella (f) di cuoio 4
anillo (m) de cuero

Achsmutterscheibe (f)
axle nut washer
rondelle (f) d'écrou
d'essieu



шайба (f) осевой гайки
rondella (f) per dado
della sala 5
arandela (f) de tuerca
de eje

Achsmutter (f)
axle nut
écrou (m) d'essieu



осевая гайка (f)
dado (m) della sala 6
tuerca (f) de eje

a

Achsmuttersicherung (f)
locking device for axle
nut
fixe-écrou (m) d'essieu,
goupille (f) d'écrou
d'essieu


b

замѣкъ (m) осевой
гайки
fissa-dado (m) della sala 7
pasador (m) de la tuerca
del eje




Achsnagel (m), Vor-
stecker (m)
axle pin, lynch pin,
cotter pin
cheville (f), clavette (f)
d'essieu

чека (f); осевой засовъ
(m) или шплинтъ (m) 8
caviglia (f) della sala
chaveta (f) de eje

Kugellagerachse (f)
axle with ball bearings
essieu (m) avec roule-
ments à billes ou avec
paliers à billes



ось (f) на шариковыхъ
подшипникахъ
sala (f) con supporto a 9
sfere
eje (m) con cojinete de
bolas


1 Achskappe (f), Verschlusskappe (f) axle cap chapeau (m) d'essieu	a	осевой колпакъ (m) осевая шляпка (f) copripolvere (m) della sala sombrerete (m) de eje
2 Distanzbuchse (f) des Kugellagers distance tube of the ball bearing box or cage douille (f) d'écartement des cages de paliers à billes	b	распорная втулка (f) между шариковыми подшипниками boccola (f) di scartamento delle sfere nel supporto, gabbia (f) di ritegno delle sfere nel supporto manguito (m) de distancia de las jaulas del soporte de bolas
3 Rollenlagerachse (f) axle with roller bearings essieu (m) avec palier à rouleaux		ось (f) на роликовых подшипникахъ sala (f) con supporto a rulli eje (m) con cojinete de rodillos
4 Achse (f) mit Trag- und Stützlager axle with combined weight carrying and thrust bearing essieu (m) avec palier porteur et de butée combinés		ось (f) съ комбинированными опорнымъ и упорнымъ подшипниками sala (f) con supporto portante e di spinta combinato eje (m) con soporte de apoyo y de tope combinados
5 Lagerabdichtung (f) bearing packing, oil retaining packing joint (m) étanche de palier	a	уплотнение (n) подшипника; прокладка (f) въ подшипникѣ chiusura (f) a tenuta del supporto empaquetadura (f) del soporte
6 Filzring (m) felt ring bague (f) de feutre, rondelle (f) de feutre	a	войлочное кольцо (n) anello (m) di feltro anillo (m) de fieltro
7 Hinter[rad]achse (f) rear or back or trailing axle essieu (m) arrière		задняя ось (f); ось заднихъ колёсъ sala (f) posteriore eje (m) posterior ó trasero
8 Kardan[hinter]achse (f) lone axle essieu (m) arrière à Cardan		задняя ось (f) для передачи посредствомъ кардана sala (f) posteriore alla Cardano, ponte (m) cardanico eje (m) motor de Cardan

Hinterachstrichter (m),
kegelförmiges Hinter-
achsrohr (n)
back or rear axle tube,
funnel shaped back
axle casing
tube (m) conique entou-
rant l'essieu différen-
tiel

a

воронкообразная ко-
робка (f) или кони-
ческая трубка (f)
задней оси
custodia (f) per sala 1
posteriore formante
imbuto
envoltura (f) cónica del
árbol diferencial


Hinter[achs]brücke (f)
lone axle differential
casing
pont-arrière (m)



a

задний мостикъ (m); оси
(f pl) заднихъ колёсъ
ponte (m) posteriore 2
árbol (m) trasero de
diferencial

Hinterachsrohr (n)
back axle tube
corps (m) tubulaire ou
tube (m) de l'essieu
arrière, tube (m) four-
reau



a

коробка (f) или трубка
(f) задней оси
tubo (m) di protezione 3
della sala posteriore
cuerpo (m) tubular del
eje motor

Mitnehmerwelle (f)
clutch shaft
essieu (m) d'entraîne-
ment

b


захватный валъ (m)
asse (m) di trascinamento 4
árbol (m) de arrastre

Hinterachse (f) mit
Gleitlagern
rear axle with plain
bearings
essieu (m) arrière avec
paliers de glissement




задняя ось (f) съ обык-
новенными подшип-
никами или съ под-
шипниками со сколь-
зящимъ трениемъ
sala (f) posteriore con 5
sopporto slittante
eje (m) motor con
cojinete de roda-
miento

Hinterachsbrücke (f) mit
fester Tragachse
back driving axle with
rigid supporting axle
pont-arrière (m) avec
essieu porteur rigide





задний мостикъ (m) съ
неподвижной опор-
ной или несущей
осью
ponte (m) posteriore 6
con asse portante
fisso
árbol (m) motor trasero
con eje portador rígido

Hinterachsbrücke (f)
mit fest angebautem
Wechselgetriebe
back driving axle with
change speed gear
combined
pont-arrière (m) porteur
du changement de
vitesse



задний мостикъ (m),
несущий коробку
перемены скоростей
ponte (m) posteriore 7
portante il cambio
di velocità
eje (m) trasero portador
del cambio de velo-
cidad

- 1 Schneckenantrieb (m)
worm drive
commande (f) par vis
sans fin
-
- 2 Hinterachsbrücke (f)
mit Schneckenantrieb
back axle with worm
drive
pont-arrière (m) avec
commande par vis
sans fin
-
- 3 Bremsbackenhalter (m)
brake block holder
porte-sabots (m) de frein
-
- 4 Spannschloß (n)
turnbuckle
tendeur (m)
-
- 5 spannen (v), verspannen
(v)
to tighten up
renforcer (v) par des
tirants
-
- 6 Achsbelastung (f)
load on axle
charge (f) de l'essieu
-
- 7 Durchfedern (n) der
Achse
springing of the axle
fléchissement (m) de
l'essieu
-
- 8 die Achse ist verbogen
the axle is bent
l'essieu est faussé
-
- 9 die Räder stehen
X-beinig
the wheels are askew
les roues ont perdu leur
parallélisme
-
- 10 die Achse richten (v)
to straighten out the
axle
redresser (v) l'essieu
-
- 11 Achsbruch (m)
fracture or breakage of
the axle
rupture (f) de l'essieu



червячная передача (f);
винтовая передача (f)
comando (m) a vite
senza fine
mando (m) por tornillo
sin fin

задній мостикъ (m) съ
червячной или съ
винтовой передачей
ponte (m) posteriore con
vite senza fine
eje (m) de diferencial
con mando por tor-
nillo sin fin

тормазной башмакъ (m)
porta-ceppe (m) del freno
porta-mordazas (m) de
freno

натяжной замокъ (m);
стяжная винтовая
муфта (f)
tenditore (m)
tensor (m)

натянуть; натягивать
rinforzare (v) con tiranti
reforzar (v) por tirantes

нагрузка (f) оси; давле-
ние (n) на ось
carico (m) dell'asse o
della sala
carga (f) del eje

пружинение (n) оси
inflessione (f) della sala
flexión (f) del eje

ось (f) погнута
la sala è piegata
el eje está doblado

колѣса (npl) потеряли
параллельность
le ruote hanno perduto
il parallelismo
las ruedas han perdido
el paralelismo

выправить ось
drizzare (v) la sala
enderezar (v) el eje

поломка (f) оси
rottura (f) della sala
ruptura (f) del eje

gebrochene Achse (f)
broken axle
essieu (m) rompu, essieu
(m) brisé

das Kugellager ist ge-
brochen
the ball bearing is
broken or fractured
le palier [à roulement]
à billes est brisé

ruhiger Gang (m) des
Wagens
smooth running of the
car or carriage
marche (f) douce de la
voiture, roulement(m)
doux de la voiture

Stoß (m)
shock, bump
cahot (m)

der Wagen stößt
the car bumps
la voiture cahote

Stoßwirkung (f)
bumping action
cahotement (m), cahota-
ge (m)

Federung (f)
springing, hanging on
springs, providing
with springs
application (f) de
ressorts, suspension
(f) sur ressorts

gefedert (adj)
provided with springs,
supported by springs
garni (adj) de ressorts,
suspendu (adj) sur
ressorts

Abfederung (f)
shock absorption (by
springs)
amortissement (m) des
cahots ou des chocs
par les ressorts

сломанная ось (f)
sala (f) rotta 1
eje (m) roto

шариковый подшип-
никъ (m) сломанъ
il sopporto a sfere è 2
rotto
el cojinete de bolas está
roto

спокойный ходъ (m)
коляски
marcia (f) dolce della 3
vettura
marcha (f) silenciosa
del coche

толчокъ (m); ударъ (m)
scossa (f), urto (m) 4
sacudida (f)

коляска (f) трясётъ
il veicolo (m) scuote 5
el coche tropeza ó da
sacudidas

тряска (f)
effetto (m) di urto o di 6
scossa
efecto (m) del choque,
traqueo (m)

подвѣшиваніе (n) на
рессорахъ
sospensione (f) a molle 7
suspensión (f) sobre
resortes

снабжённый рессо-
рами
attaccato (agg) a molla, 8
sospeso su molle
suspendido (adj) sobre
resortes

смягченіе (n) или
поглощеніе (n) толч-
ковъ рессорами
smorzamento (m) degli 9
urti a mezzo delle
molle
amortiguamiento (m) de
los golpes ó de las
sacudidas por medio
de resortes

- abfedern (v)
to absorb shocks
1 garnir (v) de ressorts,
amortir (v) les chocs
ou cahots

- weiche Federung (f)
weak springing or
2 spring suspension
suspension (f) douce
sur ressorts

- harte Federung (f)
strong springing or
3 spring suspension
suspension (f) dure sur
ressorts

снаб-дить (-жать)
рессорами; подвѣ-
сить (-шивать) на
рессорахъ
guarnire (v) di molle
guarnecer (v) de re-
sortes, amortiguar (v)
los choques

мягкое пружинение (n);
подвѣшивание (n) на
мягкихъ рессорахъ;
снабжение (n) мяг-
кими рессорами
sospensione (f) elastica
dolce
suspensión (f) elástica
ó dulce sobre resortes

жѣсткое пружинение
(n); подвѣшивание (n)
на жѣсткихъ рессо-
рахъ; снабжение (n)
жѣсткими рессорами
sospensione (f) elastica
dura
suspensión (f) dura
sobre resortes

4
Federn
Springs
Ressorts

Рессоры
Molle
Resortes


- [Wagen-]Feder (f)
5 car or wagon spring
ressort (m) [de voiture]

- Schraubenfeder (f)
volute spring
6 ressort (m) à boudin ou
en boudin, ressort (m)
hélicoïdal

- Blattfeder (f), geschich-
tete Feder (f)
7 plate or laminated or leaf
spring
ressort (m) à lames,
ressort (m) feuilleté

- Vorderfeder (f)
8 front spring
ressort (m) d'avant

- Hinterfeder (f)
9 back or rear spring
ressort (m) d'arrière



a

b

рессора (f) экипажа;
экипажная рессора
molla (f) da vettura
resorte (m) de coche

спиральная рессора (f);
[фиг. :] коническая
рессора
molla (f) ad elica, molla
(f) spirale
resorte (m) en espiral

листовая рессора (f)
molla (f) a lamina, molla
(f) a foglia
resorte (m) de hojas, ba-
llestas (f)

передняя рессора (f)
molla (f) d'avanti o an-
teriore
ballesta (f) delantera,
resorte (m) delantero

задняя рессора (f)
molla (f) di dietro o
posteriore
resorte (m) trasero,
ballesta (f) trasera

Querfeder (f)
transverse spring
ressort (m) transversal



поперечная рессора (f)
molla (f) trasversale 1
resorte (m) transversal

Halbellipsenfeder (f),
[Halbelliptikfeder (f)]
semi elliptical spring
ressort (m) [à] demi-
pincette, ressort (m)
demi-elliptique



полу-эллиптическая
рессора (f)
molla (f) a balestra 2
resorte (m) semi-elíptico,
ballesta (f)

gerollte Feder (f)
plate spring with eyes
turned in the ends
ressort (m) à rouleaux

рессора (f) съ загну-
тыми ушками 3
molla (f) con occhiello
ballesta (f) de rodillo

nach oben gerollte
Feder (f), aufwärts ge-
rollte Feder (f)
plate spring with eyes
turned upwards
ressort (m) à rouleaux
au-dessus



рессора (f) съ загну-
тыми кверху ушками 4
molla (f) con occhiello
all'insù
ballesta (f) de rodillos
superiores ó hacia
arriba

nach unten gerollte
Feder (f), abwärts ge-
rollte Feder (f), unter-
gerollte Feder (f)
plate spring with eyes
turned downwards
ressort (m) à rouleaux
en-dessous



рессора (f) съ загнуты-
ми книзу ушками 5
molla (f) con occhiello
all'inghi
ballesta (f) de rodillos
inferiores ó hacia
abajo

Ellipsenfeder (f), Ellip-
tikfeder (f), Scherfeder
(f)

elliptical spring
ressort (m) à pincette,
ressort (m) elliptique



эллиптическая рессора
(f) 6
molla (f) a balestra
doppia
ballesta (f) doble

Dreiviertelfeder (f) [mit
Gelenken]
three quarter elliptical
jointed spring
ressort (m) demi-pin-
cette [à charnières]



трѣхчетвертная рес-
сора (f) [съ шарни-
рами] 7
molla (f) a balestra con
mezza molla artico-
lata [con cerniere]
ballesta (f) y media [de
charnelas]

Dreiviertelfeder (f) mit
Lasche
three quarter elliptical
spring with coverplate
or link or shackle
ressort (m) demi-pin-
cette à jumelle



трѣхчетвертная рес-
сора (f) съ серьгой 8
molla (f) a balestra con
mezza molla artico-
lata stecche o bis-
cottini
ballesta (f) y media con
suspensión de placas
gemelas

Dreiviertelfeder (f) mit
Krümmung
three quarter elliptical
spring with swan neck
ressort (m) demi-pin-
cette à crosse




трѣхчетвертная рес-
сора (f) съ загибомъ 9
molla (f) a balestra con
mezza molla curvata
ballesta (f) y media de
cayado

Dreiviertelellipsenfeder (f), Dreiviertelelliptikfeder (f) 1 three quarter elliptical spring ressort (m) en crosse, ressort (m) elliptique ^{3/4}		трёхчетвертная эллиптическая рессора (f) molla (f) a calcio ellittica ballesta (f) de cayado, ballesta (f) ^{3/4}
S-Feder (f) 2 S-shaped spring ressort (m) en S		S-образная рессора (f) molla (f) ad S ballesta (f) en S
C-förmige Scherfeder (f) mit Gelenk 3 elliptical C-spring ressort (m) [à] demi-pincette en C à articulation		C-образная эллиптическая рессора (f) съ шарниромъ molla (f) a balestra a forma di C con cerniera góndola (f) ó ballesta (f) en C con charnela
gehärtete Feder (f) 4 tempered spring ressort (m) trempé		закаленная рессора (f) molla (f) temperata resorte (m) templado
Härteriß (m) 5 crack or fissure or flaw from tempering fissure (f) de trempe		трещина (f); полученная при закалкѣ frattura (f) per eccesso di tempera grieta (f) debida al temple
ungehärtete Feder (f) 6 soft or untempered spring ressort (m) non trempé		незакаленная рессора (f) molla (f) non temperata resorte (m) sin temple
halb geschliffene Feder (f) 7 half polished spring ressort (m) demi-meulé ou demi-poli		рессора (f), отшлифованная на половину molla (f) semi-smerigliata resorte (m) semi-esmerilado ó semi-pulido
blank geschliffene Feder (f) 8 polished spring ressort (m) meulé		начисто отшлифованная рессора (f) molla (f) tirata a lucido resorte (m) esmerilado ó pulido
die Federblätter allseitig schleifen (v) te polish the spring plates all over 9 polir (v) les feuilles de ressort de tous les côtés ou sur toutes leurs faces		отшлифовать (отшлифовывать) рессорные листы со всехъ сторонъ smerigliare (v) le lamine di molla da ambe le parti pulir (v) las hojas del resorte en todas las superficies
Quietschen (n) der Feder 10 squeaking of the spring grincement (m) du ressort		скрипъ (m) рессоры cigolio (m) della molla rechinamiento (m) del resorte


Ersatzfeder (f), Reserve-
feder (f)
spare spring
ressort (m) de réserve,
ressort (m) de rechange

wagerechte Feder (f)
horizontal spring
ressort (m) droit



Lage (f) der Feder zum
Rahmen
position of the spring
to the frame
position (f) du ressort
par rapport au châssis

steigende Feder (f)
inclined spring
ressort (m) incliné



Steigung (f) der Feder
inclination of the spring
inclinaison (f) du ressort



Ausrichten (n) der Feder
setting or adjustment
of the spring
ajustage (m) du ressort,
redressage (m) du
ressort

feste Feder (f)
spring with semi-rigid
suspension
ressort (m) fixé à la
main

in Laschen aufgehängte
Feder (f)
spring hung in shackles
ressort (m) suspendu
par des jumelles



in Schlitten verschieb-
bare Feder (f)
spring arranged to slide
in grooves
ressort (m) à glissières

Befestigung (f) der Feder
auf der Achse
fixing of the spring to
the axle
attache (f) du ressort
sur l'essieu



запасная пессора (f)
molla (f) di riserva,
molla (f) di ricambio
resorte (m) de reserva 1

горизонтальная пессора (f)
molla (f) orizzontale
resorte (m) recto 2

положение (n) пессоры
по отношению къ
рамѣ
posizione (f) della molla
rispetto al telaio 3
posición (f) del resorte
con relación al basti-
dor

наклонная пессора (f)
molla (f) inclinata
resorte (m) inclinado 4

наклонъ (m) пессоры
inclinazione (f) della
molla 5
inclinación (f) del
resorte

выпрямление (n) пессоры
raddrizzamento (m)
della molla 6
enderezamiento (m) del
resorte

пессора (f), укрѣплѣн-
ная неподвижно
molla (f) fissa 7
ballesta (f) fija á mano

пессора (f), подве́шен-
ная посредствомъ
плоскихъ серёгъ
molla (f) sospesa con 8
maglie
ballesta (f) suspendida
por placas gemelas

пессора (f) съ передви-
жениемъ въ салаз-
кахъ 9
molla (f) a pattino
ballesta (f) de correderas

укрѣпление (n) пессоры на оси
attacco (m) della molla
sull'asse 10
fijación (f) del resorte ó
de la ballesta sobre
el eje

- Federband (n), Feder-
bride (f)
1 spring stirrup or bridle
or buckle
étrier (m) de ressort,
bride (f) de ressort




хомутъ (f) рессоры;
рессорный хомутикъ
(m)
staffa (f) della molla
brida (f) del resorte,
estribo (m) de la
ballesta

- die Federbänder fest-
ziehen (v)
2 to tighten up the
buckles
serrer (v) à bloc les
brides


затянуть рессорные
хомуты
tirare (v) a fondo le
staffe
apretar (v) las bridas

- Federschuh (m)
3 hinge of spring
bride (f) de ressort




рессорный башмакъ
(m)
scarpa (f) della molla
brida (f) de resorte

- Federlager (n)
4 spring bearing or seating
bride (f) de ressort for-
mant palier




опора (f) рессоры
sopporto (m) della molla
brida (f) de ballesta
formando soporte

- [Feder-]Lasche (f)
5 shackle
huit (m) de ressort




плоская серьга (f)
maglia (f) di molla,
biscottino (m)
placa (f) en ocho de
suspensión de resorte

- Hängelasche (f)
6 (suspension) shackle
huit (m) de suspension




серьга (f) для под-
вѣски
maglia (f) di sospen-
sione
placa (f) en ocho de sus-
pensión

- Steglasche (f), Stütz-
lasche (f)
7 (supporting) shackle
huit (m) pendant ou
d'appui




опорная серьга (f)
maglia (f) d'appoggio
placa (f) en ocho de
apoyo

- Doppellasje (f)
8 double shackle
jumelles (f pl) de ressort,
menotte (f)



двойная серьга (f)
maglia (f) doppia
placas (f pl) gemelas

- Steglasche (f)
9 H-shackle, stayed
shackle
jumelles (f pl) en une
pièce




серьга (f) съ перего-
родкой; серьга въ
видѣ буквы Н
maglia (f) rastremata
placas (f pl) gemelas
reunidas

gepreßte Lasche (f)
pressed shackle
jumelles (f pl) matricées,
huit (m) matricé

gegossene Lasche (f)
cast shackle
jumelles (f pl) fondues,
huit (m) de ressort
fondu

S-Lasche (f), ge-
schlossene Lasche (f)
S- or closed shackle
jumelles (f pl) de ressort
fermées ou en S, huit
(m) de ressort en S



Federbolzen (m)
bolt of the spring, pin
bolt, hinge pin
arc (m) de ressort




Federschmierung (f)
lubrication of spring
graissage (m) des res-
sorts

Schmierloch (n)
lubrication hole
orifice (m) pour le grais-
sage

Staufferbüchse (f)
Stauffer lubricator
graisseur (m) Stauffer



Federbolzen (m) mit
Fettschmierung
spring pin or bolt with
grease lubrication
goujon (m) de ressort à
graissage à la graisse
consistante



Federbolzen (m) mit
Nase oder Vierkant
spring bolt with square
or feather neck
boulon (m) de ressort à
ergot ou carré



Federabmessung (f)
spring dimension
dimensions (f pl) de res-
sort

штампованная серьга
(f)
maglia (f) stampata
placas (f pl) gemelas
estampadas ó embu-
tidas 1

литая серьга (f)
maglia (f) fusa
placas (f pl) gemelas
fundidas 2

S-образная серьга (f);
замкнутая серьга
maglia (f) di sicurezza
o in forma di S 3
placas (f pl) gemelas en
forma de S

рессорный болтъ (m);
болтъ для рессор-
ныхъ подвѣсокъ
bullone (m) della molla
perno (m) de resorte 4

смазка (f) рессоръ
lubrificazione (f) della
molla 5
engrase (m) del resorte


смазочное отверстие (n)
luce (f) o foro (m) di
lubrificazione 6
orificio (m) ó agujero
(m) para el engrase

маслёнка (f) Илтраф-
фера
ingrassatore (m) Stauffer 7
[vaso (m)] engrasador
(m) Stauffer

рессорный болтъ (m)
съ густой смазкой
или съ твёрдой мазью
perno (m) di molla con
lubrificazione a grasso 8
perno (m) de resorte
lubricado con grasa
consistente

рессорный подвѣсный
болтъ (m) съ четы-
рёхгранной голов-
кой или съ высту-
помъ 9
perno (m) di molla con
testa quadra
perno (m) de resorte de
saliente cuadrado

размѣръ (m) рессоры
dimensioni (f pl) della
molla 10
dimensiones (f pl) del
resorte

1	Federsprengung (f) camber or curvature of the spring flèche (f) d'un ressort		стрѣла (f) прогиба рес- соры freccia (f) della molla flecha (f) del resorte
2	Pfeilhöhe (f), Stich (m) depth of curvature or camber [hauteur (f) de] flèche (f) du ressort	a	стрѣла (f) прогиба altezza (f) della freccia [altura (f) de] flecha (f) del resorte
3	die Feder nachsprengen (v) to reset the spring recintrer (v) le ressort		подогнуть рессоры ristringere (v) la molla curvar (v) de nuevo el resorte
4	Federdurchbiegung (f) flexure or bending of the spring flexion (f) du ressort		прогибъ (m) рессоры flessione (f) della molla flexión (f) del resorte
5	belastete Feder (f) loaded spring (com- pressed or extended) ressort (m) chargé ou tendu ou bandé		нагружённая рессора (f) molla (f) caricata resorte (m) cargado
6	Federblatt (n) plate or leaf (of the spring) lame (f) de ressort, feuille (f) de ressort		рессорный листъ (m) lamina (f) o foglia (f) di molla hoja (f) del resorte
7	Federlage (f) plate or leaf of a lami- nated spring lame (f) ou feuille (f) de ressort		листъ (m) составной листовой рессоры foglia (f) di molla hoja (f) del resorte
8	Hauptblatt (n) main or carrier plate maitresse-lame (f), maitresse-feuille (f)		главный листъ (m) рессоры lamina (f) o foglia (f) maestra o principale hoja (f) maestra
9	Blattform (f) laminated form forme (f) de lame ou de feuille		форма (f) листа forma (f) della lamina forma (f) de la hoja
10	Blattzahl (f), Anzahl (f) der Federlagen number of laminae or plates or leaves nombre (m) de lames du ressort		число (n) рессорныхъ листовъ numero (m) delle lamine della molla número (m) de hojas
11	zugespitzte Blattenden (n pl) ends of plates or leaves tapered down extrémités (fpl) effilées des lames		заострённые концы (m pl) рессорныхъ листовъ estremità (fpl) appun- tite delle lamine extremos (m pl) punta- gudos de las hojas

Federauge (n)
eye of spring plate
œil (m) du rouleau de
ressort

gerolltes Auge (n)
rolled eye
rouleau (m) enroulé

geschweißtes Auge (n)
welded eye
rouleau (m) soudé au
feu

ausgebuchstes Feder-
auge (n)
bushed spring eye
rouleau (m) de ressort
avec anneau de garni-
ture


Federbuchse (f)
spring eye bush
manchon (m) du rouleau
de ressort

ein Federblatt einrollen
(v)
to turn an eye on the
end of the spring plate
façonner (v) un rouleau

Federstift (m), Zapfen-
schraube (f)
spring eye bolt
goujon (m) de ressort

Spitzkopf (m)
conical head
tête (f) cônica

Lösen (n) der Blätter
slacking of the plates
desserrage (m) ou dé-
gagement (m) des
feuilles



a



a

a

ушко (n) рессоры; рес-
сорный валикъ (m);
рессорная проушина
(f) 1

occhiello (m) della molla
ojo (m) del rodillo de
resorte

загнутое ушко (m);
свёрнутый валикъ
(m); свёрнутая про-
ушина (f) 2
occhiello (m) avvolto
rodillo (m)

заварное ушко (n);
сварная проушина
(f); сварной валикъ
(m) 3
occhiello (m) saldato
rodillo (m) soldado al
fuego

ушко (n) рессоры со
вставленной втулкой
occhiello (m) di molla
con boccola 4
rodillo (m) de resorte de
guarnición metálica

рессорная втулка (f)
или букса (f)
manicotto (m) della
molla 5
guarnición (f) de rodillo
de resorte



свернуть рессорный
листъ; загнуть ко-
нецъ рессорнаго
листа въ ушко 6
fare (v) un' occhiello
alla lamina della
molla
hacer (v) un rodillo

рессорный болтъ (m);
болтъ для цапфы
caviglia (f) elastica con
molla e chiavetta 7
perno (m) de resorte

заострённая головка (f)
testa (f) cônica 8
cabeza (f) cônica

отвинчивание (n) или
разъединение (n) ли-
стовъ 9
sciogliere (v) le lamine
aflojamiento (m) de las
hojas

- Aufspringen (n) der
Blätter beim Lösen
der Mittelschraube
springing of the plates,
when dowel bolt is
slackened
- 1 retroussement (m) des
feuilles brusque, re-
dressement (m) lors
du dégagement du
goujon
-
- Sperren (n), Klaffen (n)
gaping
- 2 s'écarter (v) [les unes
des autres], s'ouvrir
(v)
-
- die Spitzen [der Feder-
blätter] sperren, die
Spitzen klaffen
the ends of the spring
plates gape or stand
open
- 3 les extrémités [des
feuilles de ressort]
s'écarter les unes
des autres
-
- eine Feder „binden“ (v)
to build up a spring
- 4 assembler (v) *ou* serrer
(v) les feuilles de res-
sort dans l'étrier
-
- Verbindung (f) der
Federblätter
binding the laminae or
plates together
- 5 assemblage (m) des
lames *ou* feuilles de
ressort
-
- seitliches Verschieben
(n) der Federblätter
lateral sliding of the
spring plates
- 6 glissement (m) latéral
des feuilles de ressort
-
- Sicherung (f) durch
Bügel *oder* Feder-
klammer
- 7 securing by means of
stirrup *or* strap
fixation (f) par étrier
-
- gesickte Feder (f)
spring with U *or* channel
set
- 8 ressort (m) à nervure
en U



отскакивание (n) ли-
стовъ при отвинчи-
вании средняго болта
saltar (v) fuori delle
lamine nell'allentar
la vite
el abrirse de las hojas
aflojando el perno

ззоръ (m)
lo stare aperte *o* lo scar-
tarsi (l'una dall'altra)
delle lamine d'una
molla
abrirse (v)

концы (m pl) [рессор-
ныхъ листовъ] не со-
прикасаются плотно;
концы гремятъ
le estremità delle lamine
della molla stanno
aperte
los extremos [de las
hojas del resorte]
están entreabiertos

связать рессору
unire (v) le lamine
di una molla
unir (v) las hojas del
resorte con la brida

соединение (n) рессор-
ныхъ листовъ
unione (f) delle lamine
d'una molla
unión (f) de las hojas
del resorte

боковое перемѣщение
(n) рессорныхъ ли-
стовъ
spostamento (m) laterale
delle lamine d'una
molla
deslizamiento (m) lateral
de las hojas de ballesta

закрѣпление (n) по-
средствомъ хомута
или скобы
attacco (m) a staffa
unión (f) *o* fijación (f)
por brida

рессора (f) съ желоб-
комъ или съ горби-
комъ
molla (f) con nervature
in forma di U
hoja (f) con nervio en U

Federwarze (f)
stop or steady pin of
spring
étoquiau (m)




Federniet (m)
spring pin, pin bolt
rivet (m) d'assemblage
des feuilles

länglicher Schlitz (m)
für die Federwarze
oder den Federniet
elongated slot for bind-
ing rivet
rainure (f) d'étoquiau



Federunterlage (f)
bottom bearing of spring
cale (f) ou tasseau (m)
de ressort



Federbelastung (f)
load on spring
charge (f) du ressort

Belastungsprobe (f)
load test
essai (m) de charge

Federkraft (f)
elasticity
élasticité (f)

Durchfederung (f)
resilience
flexion (f) élastique

Spannung (f)
tension
tension (f)

Spannkraft (f)
[force of] tension
[force (f) de] tension (f)
(appliquée)

eine Feder spannen (v)
to stretch or put a spring
under tension
tendre (v) ou bander (v)
un ressort

eine Feder entspannen
(v)
to release or relieve a
spring
détendre (v) un ressort

Beanspruchung (f)
stress
effort (m) [subi]

пуговка (f) или вы-
ступъ (m) пессоры
bottone (m) della molla
resalto (m) ó tetón (m)
de la hoja de resorte
ó nervio (m)

пессорная заклёнка (f)
perno (m) di molla
remache (m) de unión
de las hojas

продольный прорѣзъ
(m) для пессорной
пуговки или для пес-
сорной заклёнки
scanalatura (f) oblunga
ranura (f) para los
tetones

подкладка (f) подъ рес-
сору
reggimolla (m), appog-
gio (m) di molla
taco (m) de resorte,
calce (m) de resorte

нагрузка (f) пессоры
carico (m) sulla molla
carga (f) del resorte

испытание (n) посред-
ствомъ нагрузки
prova (f) sotto carico
ensayo (m) de carga

упругость (f)
forza (f) elastica
elasticidad (f)

$$f = \sigma \frac{P \cdot l^3}{E \cdot i \cdot b \cdot h^2}$$

прогибъ (m)
flessione (f) elastica
flexión (f) elástica

напряжение (n); натя-
жение (n)
tensione (f)
tensión (f)

сила (f) натяжения
forza (f) di tensione
esfuerzo (m) de tensión
(aplicado)

натя-нуть (-гивать)
пессору
tendere (v) o caricare
(v) una molla
tender (v) un resorte

ослаб-ить (-лять) рес-
сору
distendere (v) una molla
aflojar (v) ó soltar (v)
un resorte

усилie (n); напряжение
(n)
cimentazione (f), sforzo
(m)
esfuerzo (m) [sufrido]

- | | |
|---|---|
| <p>zulässige Durchbiegung
(f) der Feder</p> <p>1 permissable flexibility
of spring</p> <p>flexion (f) du ressort ad-
missible</p> <hr/> <p>Steifigkeit (f) der Feder</p> <p>2 stiffness or rigidity of
the spring</p> <p>raideur (f) ou rigidité (f)
du ressort</p> <hr/> <p>Federmaterial (n), Roh-
stoff (m) für Federn</p> <p>3 spring material</p> <p>matières (f pl) élastiques</p> <hr/> <p>Federstahl (m)</p> <p>4 spring steel</p> <p>acier (m) pour ressorts</p> <hr/> <p>Materialermüdung (f),
Erlahmung (f)</p> <p>5 fatigue of the material</p> <p>fatigue (f) du métal</p> <hr/> <p>Federbruch (m)</p> <p>6 fracture of spring</p> <p>bris (m) de ressort</p> <hr/> <p>Federarbeit (f)</p> <p>7 work of spring</p> <p>travail (m) élastique du
ressort</p> <hr/> <p>Dreieckfeder (f)</p> <p>8 triangular spring</p> <p>ressort (m) triangulaire</p> <hr/> <p>elastische Nachgiebig-
keit (f)</p> <p>9 elasticity</p> <p>souplesse (f), flexibilité
(f)</p> <hr/> <p>Schwingungsdauer (f)</p> <p>10 time of vibration, dura-
tion of oscillation</p> <p>durée (f) d'oscillation
ou de vibration</p> <hr/> <p>Schwingung (f)</p> <p>11 oscillation, vibration</p> <p>oscillation (f)</p> <hr/> <p>ungedämpfte Schwin-
gung (f)</p> <p>12 undamped oscillation</p> <p>oscillation (f) non amor-
tie</p> | <p>допустимый прогибъ
(m) рессоры</p> <p>flessione (f) ammissibile
della molla</p> <p>flexión (f) admisible del
resorte</p> <hr/> <p>жёсткость (f) рессоры</p> <p>rigidezza (f) della molla</p> <p>rigidez (f) del resorte</p> <hr/> <p>материалъ (m) для рес-
соръ</p> <p>materia (f) elastica</p> <p>material (m) elástico</p> <hr/> <p>сталь (f) для рессоръ</p> <p>acciaio (m) per molle</p> <p>acero (m) para resortes</p> <hr/> <p>ухудшение (n) или
ослабление (n) каче-
ства материала</p> <p>snervamento (m) del
materiale</p> <p>fatiga (f) del metal</p> <hr/> <p>поломка (f) рессоры</p> <p>rottura (f) o frattura (f)
della molla</p> <p>rotura (f) del resorte</p> <hr/> <p>работа (f) рессоры</p> <p>lavoro (m) dell'elasticità
della molla</p> <p>trabajo (m) elástico del
resorte</p> <hr/> <p>треугольная рессора (f)</p> <p>molla (f) tagliata trian-
golare</p> <p>resorte (m) triangular</p> <hr/> <p>гибкость (f), упругость
(f)</p> <p>cedevolezza (f) elastica</p> <p>flexibilidad (f)</p> <hr/> <p>время (n) или продол-
жительность (f) коле-
банія</p> <p>durata (f) dell'oscilla-
zione</p> <p>duración (f) de la os-
cilación</p> <hr/> <p>колебание (n)</p> <p>oscillazione (f)</p> <p>oscilación (f)</p> <hr/> <p>не замедленное или не
затормажненное коле-
бание (n)</p> <p>oscillazione (f) non
smorzata</p> <p>oscilación (f) no amorti-
guada</p> |
|---|---|

gedämpfte Schwingung
(f)
damped oscillation
oscillation (f) amortie

Federdämpfung (f)
damping of the oscillation of the springs
amortissement (m) [des oscillations] du ressort

Begrenzung (f) des Federhubes
limitation of the movement or travel of the spring
limitation (f) de la variation de flèche du ressort



Schwingungsdämpfer
(m)
oscillation absorber
amortisseur (m) d'oscillations

Federdämpfer (m), Stoßdämpfer (m)
shock reducer or absorber
amortisseur (m) de choc

Gegenfeder (f)
counter spring
contre-ressort (m)

Reibungsfederdämpfer
(m)
friction shock absorber
amortisseur (m) par frottement

Scheibenstoßfänger (m)
friction disc shock absorber
amortisseur (m) utilisant le frottement de deux rondelles



замедленное или затормаживаемое колебание
(n)
oscillazione (f) smorzata 1
oscilación (f) amortiguada

тормажение (n) пессоры
smorzamento (m) delle oscillazioni della molla 2
amortiguamiento (m) de las oscilaciones del resorte

ограничение (n) хода пессоры
limitazione (f) del giuoco della molla 3
limitación (f) de la variación de flecha del resorte

приборъ (m) для тормажения колебаній; пессорный амортизаторъ (m) или буферъ (m) 4
smorzatore (m) dell'oscillazione
amortiguador (m) de oscilaciones


приборъ (m) для смягчения толчковъ; пессорный амортизаторъ (m) или буферъ (m) 5
smorzatore (m) di scosse
amortiguador (m) de choques

контръ-пессора (f)
contro-molla (f), molla (f) antagonista 6
contra-resorte (m)

фрикціонный пессорный амортизаторъ (m) или буферъ (m) 7
smorzatore (m) con molla a frizione
amortiguador (m) de resorte por rozamiento


дисковый фрикціонный амортизаторъ (m) или буферъ (m) 8
smorzatore (m) di scosse a disco di frizione
amortiguador (m) de choque por fricción de discos

- pneumatischer Stoß-
dämpfer (m)
pneumatic or air cu-
shion shock absorber
1 amortisseur (m) [de
choc] à air comprimé,
amortisseur (m) à
coussinet d'air



пневматический
амортизаторъ (m)
или буферъ (m)
smorzatore (m) pneuma-
tico
amortiguador (m) de
aire comprimido

- hydraulischer [Feder-]
Dämpfer (m)
2 hydraulic shock absor-
ber, dashpot
amortisseur (m) hydrau-
lique



гидравлический рессор-
ный амортизаторъ
(m) или буферъ (m)
smorzatore (m) idraulico
amortiguador (m) hi-
dráulico

- Spindelstoßdämpfer (m)
3 spindle shock absorber
amortisseur (m) à vis



амортизаторъ (m) со
шпинделемъ; шпин-
дельный буферъ (m)
smorzatore (m) di scosse
ad asta
amortiguador (m) de
tornillo

- Stoßfänger (m), Puffer
(m), Buffer (m)
4 shock absorber or re-
ducer, dashpot
amortisseur (m) de choc




буферъ (m)
smorzatore (m) di scosse,
para-colpi (m)
para-choques (m),
amortiguador (m) de
chaques

- Pufferfeder (f), Stoß-
feder (f)
shock absorber or buffer
spring
5 ressort (m) supplémen-
taire ou antagoniste,
contre-ressort (m)
amortisseur



буферная пружина (f)
molla (f) respingente,
molla (f) paracolpi
o antagonista
resorte (m) antagonista

- Gummipuffer (m)
6 india-rubber buffer or
cushion
ressort (m) en caout-
chouc



резиновый буферъ (m)
paracolpi (m) di gomma
resorte (m) de caucho


- die Stöße aufnehmen
lassen (v)
7 to absorb the shocks
amortir (v) les chocs
ou les cahots

ослаб-ить (-лять) толч-
ки
smorzare (v) le scosse
od i colpi
amortiguar (v) los
choques

- 8
Räder
Wheels
Roues

Колеса
Ruote
Ruedas

- Rad (n)
9 wheel
roue (f)



колесо (n)
ruota (f)
rueda (f)

- Treibrad (n)
10 driving wheel, driver (A)
roue (f) motrice

рабочее или ведущее
или движущее коле-
со (n)
ruota (f) motrice
rueda (f) motriz

Laufrad (n)
road or running wheel
roue (f) porteuse

Vorderrad (n)
front wheel
roue (f) avant

Hinterrad (n)
back or rear wheel
roue (f) arrière

Radumfang (m)
periphery or circum-
ference of wheel
circonférence (f) de la
roue

Raddurchmesser (m)
diameter of wheel
diamètre (m) de la roue

Radumdrehung (f)
revolution of the wheel
tour (m) de roue, ro-
tation (f) de la roue


Umfang[s]geschwindig-
keit (f)
peripheral velocity,
circumferential speed
vitesse (f) à la périphérie

Radbelastung (f)
load on the wheel
charge (f) de la roue


Raddruck (m)
wheel pressure
pression (f) exercée par
la roue

spezifischer Boden-
druck (m), Boden-
druck (m) für die
Flächeneinheit
specific pressure on the
road surface
pression (f) par unité de
surface sur le sol

Holzrad (n)
wooden wheel
roue (f) en bois



a



поддерживающее или
свободное колесо (n)
ruota (f) portante
rueda (f) portadora

переднее колесо (n)
ruota (f) anteriore,
ruota (f) davanti
rueda (f) delantera

заднее колесо (n)
ruota (f) posteriore,
ruota (f) di dietro
rueda (f) trasera

окружность (f) колеса
circonferenza (f) della
ruota
circunferencia (f) de la
rueda

диаметр (m) колеса
diametro (m) della ruota
diámetro (m) de la rueda

оборот (m) колеса
giro (m) di ruota, rota-
zione (f) della ruota
rotación (f) ó giro (m)
ó vuelta (f) de la
rueda

окружная скорость (f);
скорость по окруж-
ности
velocità (f) periferica
velocidad (f) periférica


нагрузка (f) колеса
carico (m) della ruota
carga (f) de la rueda

давление (n) колеса
pressione (f) sulla ruota
presión (f) ejercida por
una rueda

удельное давление (n)
на грунт; давление
на грунт единицы
поверхности обода
колеса
pressione (f) specifica
sul terreno
presión (f) por unidad
de superficie sobre el
suelo


деревянное колесо (n)
ruota (f) di legno
rueda (f) de madera

- 1 Drahtspeichenrad (n)
wheel with steel spokes
roue (f) à rayons en fil
métallique




колесо (n) съ проволоч-
ными спицами
ruota (f) a razze di filo
metallico
rueda (f) de rayos de
alambre

- 2 Stahlgußrad (n)
cast steel wheel
roue (f) en acier coulé



колесо (n) изъ литой
стали
ruota (f) di acciaio fuso
rueda (f) de acero fun-
dido

- 3 Scheibenrad (n)
disc wheel
roue (f) pleine, roue (f)
à disque



дисковое колесо (n)
ruota (f) piena od a
disco
rueda (f) llena ó de
disco


- 4 Rohrspeichenrad (n)
wheel with tubular
spokes
roue (f) à rais tubu-
laires

колесо (n) съ трубча-
тыми или съ пусто-
тѣлыми спицами
ruota (f) a razze tubo-
lari
rueda (f) de rayos tubu-
lares

- Radbruch (m)
fracture of wheel
5 bris (m) de roue, cassure
(f) ou fracture (f) de
roue

поломка (f) колеса
rottura (f) della ruota
rotura (f) de la rueda

- das Rad „schlägt“
6 the wheel is out of
truth
la roue flotte



колесо (n) бьётъ
la ruota sbatte
la rueda golpea

- 7 Hutkrempe (f), ver-
bogene Felge (f)
curved rim
jante (f) faussée

погнутый ободъ (m)
cerchione (m) incurvato
llanta (f) torcida


- das Rad „läuft“ oder
„läuft rund“
8 the wheel runs true
la roue tourne bien, la
roue est bien centrée

колесо (n) вращается
правильно; колесо
вращается въ центрѣ
la ruota è ben centrata
la rueda está bien cen-
trada

- Radstand (m)
9 wheel base
empattement (m)

база (f); расстояние (n)
между осями
distanza (f) tra gli assi,
interasse (m)
distancia (f) entre los
ejes

- [Rad-]Nabe (f)
10 boss, hub
moyeu (m) de roue




ступица (f) [колеса]
mozzo (m) della ruota
cubo (m) de la rueda

- Nabenkörper (m)
11 body of the hub
noyau (m) de moyeu

тѣло (n) ступицы
corpo (m) del mozzo
cuerpo (m) del cubo

Nabenflansch (m),
Nabenscheibe (f)
flange of the boss or
hub
joue (f) rapportée de
moyeu, contre-disque
(m) de moyeu



фланецъ (m) или за-
краина (f) ступицы
flangia (f) del mozzo
platillo (m) suelto del
cubo, contra-disco (m)
del cubo 1

a

обойма (f) ступицы
corona (f) del mozzo
platillo (m) del cubo,
disco (m) del cubo 2

b

Nabenkranz (m)
flange ring of the hub
flasque (m) de moyeu,
disque (m) de moyeu

[стыковый] болтъ (m)
ступицы
vite (f) del mozzo
perno (m) del cubo 3

c


Nabenschraube (f)
bolt in the boss, hub
bolt
vis (f) de moyeu

шляпка (f) ступицы;
колпакъ (m) колеса
cappello (m) o copripol-
vere (m) del mozzo
tapón (m) del cubo 4

d

Nabenkapsel (f), Rad-
kapsel (f)
axle cap
chapeau (m) de moyeu

деревянная ступица (f)
съ загнанной по-
мощью прессы желѣз-
ной втулкой
mozzo (m) di legno con
boccola di ferro in-
trodotta a forza 5
cubo (m) de madera con
guarnición de hierro
embutida



a

Holz-nabe (f) mit ein-
gepreßter Eisenbüchse
wooden boss with iron
bush pressed in
moyeu (m) en bois à
fourrure de fer mise
à la presse

ступица (f) изъ литой
стали съ загнанной
помощью прессы
втулкой
mozzo (m) in acciaio
fuso con boccola in-
trodotta a forza 6
cubo (m) de fundición
de acero con caja em-
butida

Stahlgußnabe (f) mit
eingepreßter Büchse
cast steel hub with bush
pressed in
moyeu (m) en acier
coulé avec fourrure
emboîtée à la presse


ступица (f), штампован-
ная изъ листового
железа
mozzo (m) stampato o
di lamiera stampata 7
cubo (m) de palastro
embutido

aus Blech gedrückte
Nabe (f)
pressed-out boss or hub
moyeu (m) en tôle em-
boutie

ступица (f) съ обыкно-
веннымъ подшипни-
комъ
mozzo (m) con cusci-
netto 8
cubo (m) de cojinete
(de rozamiento)

Gleitlagernabe (f)
hub with ordinary bear-
ing
moyeu (m) à coussinet

- Kugellagernabe (f)
ball bearing hub
1 moyeu (m) à roulement
à billes, moyeu (m)
pour coussinet à billes



ступица (f) съ шариковымъ подшипникомъ
mozzo (m) con supporto a sfere
cubo (m) de cojinete de bolas

- Ölabdichtung (f)
2 oil tightening
joint (m) d'huile

прокладка (f) или набивка (f) для удержанія масла
tenuta (f) d'olio
cierre (m) por aceite


- Ölkammer (f)
3 oil chamber
chambre (f) de lubrification

камера (f) или резервуаръ (m) для масла
scatola (f) di lubrificazione
cámara (f) de lubricación

- Staubdeckel (m)
4 dust cap
couvercle (m) protecteur de la poussière

крышка (f) для защиты отъ пыли
copercchio (m) parapolvere
guardapolvo (m)

- Radstern (m)
5 spider, wheel centre
centre (m) à rais



центръ (m) колеса
stella (f) di razze
centro (m) de rayos

- Speiche (f), Radspeiche (f)
6 spoke
rais (m)

спица (f); колёсная спица
razza (f) o raggio (m) di ruota
rayo (m), radio (m)

- Holzspeiche (f)
7 wooden spoke
rayon (m) en bois




деревянная спица (f)
razza (f) di legno
rayo (m) de madera

- Radialspeiche (f)
radial spoke
8 rayon (m) droit, rais (m)
dirigé suivant le rayon [du cercle]



радіальная спица (f)
razza (f) radiale
rayo (m) recto ó radial

- Tangentialspeiche (f)
9 tangential spoke
rayon (m) tangentiel



тангентная или тангенціальная спица (f)
razza (f) tangenziale
rayo (m) tangencial

Flacheisenspeiche (f)
flat iron spoke
rais (m) en fer plat

Rohrspeiche (f), Speiche
(f) aus Rohr
tubular spoke
rais (m) tubulaire

Drahtspeiche (f)
wire spoke
rayon (m) [en fil métallique]

Speichengewinde (n)
thread of the spoke
filetage (m) de rayon

Nippel (m)
nipple
raccord (m)

Dickendspeiche (f)
thick ended spoke
rais (m) à patte ou à
broche ou à pied

Speichenschuh (m)
head of the spoke
tête (f) de rayon

eingezapfte Speiche (f)
mortised-in spoke
rais (m) emmortaisé

in den Nabenring ein-
gelassene Speichen
(fpl)
spokes let into the boss
of the wheel
rais (mpl) logés entre
les brides du moyeu

Stahlgußrad (n) mit
Kreuzspeichen
cast steel wheel with
spokes of cross shaped
cross section
roue (f) en acier coulé
avec rais à section
cruciforme

плоская желѣзная спи-
ца (f)
razza (f) di ferro piatto 1
rayo (m) de hierro plano

трубчатая спица (f)
razza (f) tubolare 2
rayo (m) tubular

проволочная спица (f):
спица изъ проволоки
razza (f) di filo metallico 3
rayo (m) de alambre

винтовая нарезка (f)
спицы
filetto (m) della razza 4
filete (m) del rayo

ниппель (m)
raccordo (m) filettato 5
manguito (m) de unión

спица (f) съ лапкой
razza (f) con incassa-
tura larga, razza (f)
da carreggio militare 6
rayo (m) con espiga ó
pie de unión

головка (f) спицы
scarpa (f) del raggio 7
cabeza (f) del rayo

спица (f) со врезан-
нымъ шипомъ
razza (f) incassata 8
rayo (m) encajado


спица (f), вставленная
въ кольцо ступицы
razze (fpl) infisse nell'
anello del mozzo 9
rayos (mpl) encajados
en las bridas del cubo

колесо (n) изъ литой
стали съ распо-
ложенными накрестъ
спицами
ruota (f) di acciaio fuso 10
con razze a croce
rueda (f) de acero co-
lado con rayos de sec-
ción en cruz





a

b



a

- Stahlgußrad (n) mit
hohlen Speichen
wheel with cast steel
1 felloe and hollow
spokes
roue (f) en acier coulé
avec rais creux
-
- Rad (n) mit Holz- und
Drahtspeichen
wheel with wooden and
2 wire spokes
roue (f) avec rais en
bois et en fil métal-
lique
-
- Verstärkung (f) der
Speichen
strengthening of the
3 spokes
renforcement (m) des
rais
-
- Sturz (m) der Speichen
inclination of the spokes
4 from the vertical
écuanteur (m) des rais
-
- das Holz der Speiche
ist gesund
5 the wood of the spoke
is sound
le bois des rais est sain
-
- Astholz (n)
6 tough branch wood
bois (m) de branche
-
- angesplitterte Speiche
(f)
7 split spoke
rais (m) fendillé ou
éclaté
-
- Radkranz (m)
rim
8 jante (f) ou couronne (f)
(rapportée en métal)
de roue
-
- Felge (f)
9 felloe
jante (f)
-
- Holzfelge (f)
10 wooden felloe, rim (A)
jante (f) en bois
-
- zweiteilige Felge (f)
11 felloe made in two
pieces
jante (f) en deux parties



колесо (n) изъ литой
стали съ пустотѣлы-
ми спицами
ruota (f) di acciaio fuso
con raggi vuoti
rueda (f) de acero fun-
dido con rayos huecos

колесо (n) съ деревян-
ными и проволооч-
ными спицами
ruota (f) con raggi di
legno e di fildiferro
rueda (f) con rayos de
madera y de alambre

усиление (n) спиць
rinforzo (m) delle razze
refuerzo (m) de los
rayos

набровъ (m) или на-
брѣвность (f) спиць;
уклонъ (m) спиць
campanatura (f) delle
razze
inclinación (f) de los
rayos

спица (f) изъ безупрѣч-
наго дерева
il legno del raggio è sano
la madera de los rayos
está sana

сучнякъ (m)
legno (m) di ramo
madera (f) de rama

потрескавшаяся спица
(f)
razza (f) scheggiata
rayo (m) agrietado


ободъ (m) колеса
corona (f) della ruota
corona (f) de la rueda

ободъ (m)
gavello (m)
llanta (f)

деревянный ободъ (m)
gavello (m) di legno
llanta (f) de madera

деревянный ободъ (m)
изъ двухъ согнутыхъ
косяковъ или коло-
докъ
gavello (m) in due pezzi
llanta (f) en dos partes

mehrteilige Holzfelge (f)
felloe made of several
pieces
jante (f) en plusieurs
parties, jante (f)
sectionnée



косятчатый или раз-
дельный или состав-
ной деревянный
ободъ; деревянный
ободъ, состоящий изъ
нѣсколькихъ кося- 1
ковъ или колодокъ
gavello (m) in più pezzi
llanta (f) seccionada ó
de muchas piezas

Luftreifenfelge (f),
Pneumatikfelge (f)
pneumatic tyre rim
jante (f) pour pneu


ободъ (m) для пневма-
тической шины
cerchione (m) per pneu- 2
matici
llanta (f) para neumá-
ticos

Blechfelge (f)
steel rim
jante (f) en tôle



ободъ (m) изъ листовой
стали
cerchione (m) di lamiera 3
llanta (f) de chapa

einfache Stahlfelge (f)
plain steel rim
jante (f) simple en acier



простой стальной
ободъ (m)
cerchione (m) semplice 4
di acciaio
llanta (f) de acero sen-
cilla

Felgenboden (m)
base of rim
fond (m) de la jante

a

b

дно (n) или гнѣздо (n)
обода
superficie (f) interna del 5
cerchione
superficie (f) interior de
la llanta

Felgenrand (m)
edge of rim
bec (m) de l'accrochage
de la jante

c

закрайна (f) или загибъ
(m) обода
orlo (m) del cerchione 6
borde (m) de la llanta,
talón (m) ó grapa (f)
de llanta

Doppelhohlstahlfelge (f)
hollow steel rim
jante (f) à double fond
en acier



пустотѣлый стальной
ободъ (m); ободъ
изъ трубчатой ста- 7
ли; двойной сталь-
ной ободъ
cerchione (m) doppio di
acciaio
llanta (f) de acero doble

abnehmbare Felge (f)
removable rim
jante (f) démontable



съёмный ободъ (m)
cerchione (m) smonta- 8
bile
llanta (f) desmontable

geteilte Felge (f)
divided rim
jante (f) sectionnée




составной ободъ (m)
cerchione (m) diviso 9
llanta (f) seccionada

- 1 Felgenschlußring (m)
retaining ring of rim
frette (f) de jante, accro-
chage (m) démontable

а


обойма (f) или обручъ
(m) обода
anello (m) di chiusura
del cerchione
aro-grapa (m) desmon-
table

- 2 Felge (f) für Vollgummi
rim for solid tyre
jante (f) pour [bandage
en caoutchouc] plein



ободъ (m) для сплош-
ной или для массив-
ной резиновой шины
cerchione (m) per
gomma piena
llanta (f) para banda
maciza

- 3 Grundfelge (f)
main rim
jante (f)



основной ободъ (m)
cerchione (m) di base,
primo cerchione (m)
llanta (f)

а

- 4 auf den Radkranz auf-
gepreßte Felge (f)
tyre rim pressed on to
the wheel
jante (f) forcée ou em-
battue à la presse

ободъ (m) для шины,
насаженный по-
мощью прессы на
колесо
cerchione (m) applicato
a forza (col torchio)
alla ruota
llanta (f) embutida con
la prensa sobre la
corona

- 5 Lockerung (f) der Spei-
chen in der Felge
slacking of the spokes
in the felloe or rim
jeu (m) des rais dans
la jante

расшатывание (n)
спиць въ ободѣ
allentamento (m) delle
razze nel gavello
aflojamiento (m) de los
rayos en la llanta

- 6 Binden (n) des Rades
encircling or binding
the wheel
cerclage (m) de la roue

скрѣпленіе (n) колеса
cerchiare (v) la ruota
colocación (f) del aro
sobre la rueda

- 7 Nachbinden (n) des
Rades
rebinding the wheel
recerclage (m) de la
roue

подправка (f) колеса
ricerchiare (v) la
ruota
el colocar de nuevo el
aro sobre la rueda

- 8 der Stern „wandert“ in
der Felge
the wheel spider creeps
in the rim
les rais jouent dans la
jante

спицы (f pl) имѣютъ за-
зоръ въ ободѣ
la stella di razze si
muove nel gavello
los rayos tienen juego
en la llanta

- 9 das Rad ist zusammen-
getrocknet oder
„spak“
the wheel has shrunk
or warped
la roue s'est rétrécie

колесо (n) ссохлось
la ruota si restringe
la rueda se estrecha

Felgenreiß (m)
split in the felloe
fente (f) de la jante

die Felge aufziehen (v)
to fit the rim on
monter (v) ou assembler
(v) la jante, forcer (v)
ou embattre (v) la
jante

Ausgleichfeder (f)
compensating spring
ressort (m) compen-
sateur

federndes Rad (n)
spring wheel
roue (f) élastique



Rad (n) mit federnden
Speichen
wheel with springspokes
roue (f) à rais élastiques

federnde Speiche (f)
spring spoke
rais (m) élastique

Bereifung
Tyres
Cercelage, montage des
bandages

Reifen (m)
tyre, tire (A)
bandage (m)

Bereifungsmaterial (n)
tyre material
matière (f) dont est
formé le bandage



трещина (f) въ ободѣ
fessura (f) o spaccatura
(f) del gavello 1
grieta (f) en la llanta

надѣвать или наводить
ободъ
montare (v) il gavello 2
montar (v) la llanta,
embutir (v) la llanta

уравнительная или
компенсационная
пружина (f) 3
molla (f) compensatrice
resorte (m) compensador

пружинное колесо (n);
пружинящее колесо
(n) 4
ruota (f) elastica
rueda (f) elástica

колесо (n) съ пружин-
ными или съ пружинящими спицами
ruota (f) con razze a 5
molla
rueda (f) de rayos elásticos

пружинная или пружинящая спица (f) 6
razza (f) elastica
rayo (m) elástico

Шины
Cerchiatura, guarnitura
(delle ruote) 7
Bandas, colocación de
las bandas

шина (f); бандажъ (m)
anello (m), cerchio (m),
cerchione (m) 8
bandaje (m), llanta (f),
banda (f)

материалъ (m) для бандажей
materia (f) costituente
la cerchiatura, mate- 9
riale (m) di cerchia-
tura
materia (f) de que está
constituido el bandaje

	Reifenabmessungen (fpl), Reifendimen- sionen (fpl)	размѣры (mpl) шины или бандажа
1	dimensions of tyre dimensions (fpl) de pneu, dimensions (fpl) de bandage	dimensioni (fpl) del cerchio dimensiones (fpl) del neumático ó del ban- daje
2	Reifeneindrückung (f) [unter Belastung] pressing in the tyre under load, deforma- tion of the tyre when loaded déformation (f) des ban- dages chargés	деформація (f) шинъ или бандажей [подъ дѣйствиємъ нагруз- ки] schacciamento (m) o de- formazione (f) del cerchio deformación (f) de los bandajes cargados
3	Tragfähigkeit (f) load carrying capacity force (f) portante	подъёмная сила (f) forza (f) portante fuerza (f) de sosteni- miento
4	Reifenquerschnitt (m), Reifenprofil (n) cross section of tyre section (f) de bandage, profil (m) de bandage	сѣчение (n) бандажа; профиль (f) шины sezione (f) o profilo (m) del cerchio sección (f) del bandaje, perfil (m) del ban- daje
5	Reifenkosten (pl) expense of or outlay on tyres dépense (f) ou prix (m) de bandage	расходы (mpl) или за- траты (fpl) или из- держки (fpl) на шины spesa (f) o costo (m) della cerchiatura coste (m) ó precio (m) del bandaje
6	Reifenkosten (pl) pro Tonnenkilometer cost on tyres per ton- mile or ton-km dépenses (fpl) pour ban- dage par tonne-kilo- mètre	расходы (mpl) или за- траты (fpl) или из- держки (fpl) на шины на тонну-километръ spesa (f) della cerchia- tura per tonnellata- chilom. gasto (m) para bandajes por tonelada-kiló- metro
7	Kraftverbrauch (m) der Bereifung dissipation of energy in the tyres, work lost in the tyres absorption (f) de force des bandages	поглощение (n) силы шинами assorbimento (m) di forza della cerchiatura absorción (f) de fuerza por los bandajes
8	Lebensdauer (f) des Reifens life of the tyre durée (f) du bandage	продолжительность (f) службы шины durata (f) della cerchia- tura o della guarnitura duración (f) del bandaje

Lebensdauer (f) in km
life of tyre in kilometres
(or miles)
durée (f) kilométrique
ou en kilomètres (du
bandage)

Eisenbereifung (f)
iron tyre
bandage (m) en fer,
cerclage (m) de fer

Holzbereifung (f)
wooden tyre
bandage (m) ou cerclage
(m) en bois

Gummireifen (m)
rubber tyre or tire (A)
bandage (m) en caout-
chouc


Gummibereifung (f)
rubber tyre
bandage (m) en caout-
chouc

Gummi (m), Kautschuk
(m)
rubber, india rubber
caoutchouc (m)



vulkanisierter Gummi
(m)
vulcanized rubber
caoutchouc (m) vul-
canisé

Vollgummireifen (m),
Massivreifen (m)
solid [rubber] tyre
bandage (m) plein, plein
(m)

Vollgummireifen (m)
mit Luftkammern
solid rubber tyre with
air (chamber) core,
cushion tyre
bandage (m) plein avec
canal à air, creux (m)



a



продолжительность (f)
службы въ кило-
метрахъ
durata (f) chilometrica 1
od in chilometri
duración (f) kilométrica
ó por kilómetros

железная шина (f);
железный бандажъ
(m)
guarnizione (f) o cer- 3
chiatura (f) di ferro
bandaje (m) de hierro,
llanta (f) de hierro

деревянный бандажъ
(m); деревянная
шина (f)
guarnizione (f) o cer- 3
chiatura (f) di legno
bandaje (m) ó llanta (f)
de madera

резиновая или каучу-
ковая шина (f)
anello (m) o cerchione 4
(m) di gomma
bandaje (m) de caucho

резиновые шины (f pl)
cerchiatura (f) di gomma 5
bandaje (m) de caucho


резина (f); каучукъ (m)
gomma (f), caucciù (m) 6
caucho (m), goma (f)
elástica

вулканизованная ре-
зина (f); вулкани-
зированный каучукъ
(m) 7
gomma (f) vulcanizzata
caucho (m) vulcanizado

сплошная или массив-
ная резиновая шина
(f)
cerchiatura (f) di gomma 8
piena
llanta (f) maciza, ban-
daje (m) macizo

сплошная резиновая
шина (f) съ воздуш-
ными камерами;
кушень (m)
guarnitura (f) o anello 9
(m) di gomma piena con
canale o anima d'aria
bandaje (m) macizo con
canal de aire

- 1 Weichgummireifen (m)
soft rubber tyre
bandage (m) en caout-
chouc mou




шина (f) изъ мягкой
резины
anello (m) o cerchio (m)
di gomma molle o
soffice
bandaje (m) de caucho
blando

- 2 Luftreifen (m), [Pneu-
matik (m)]
pneumatic tyre
[bandage (m)] pneuma-
tique (m), pneu (m)

пневматикъ (m); пнев-
матическая шина (f)
anello (m) pneumatico,
guarnitura (f) di gom-
ma pneumatica
[bandaje (m)] neumá-
tico (m)

- 3 Luftreifenquerschnitt
(m), Pneumatikprofil
(n)
cross section of pneu-
matic tyre
profil (m) de pneu




сѣчение (n) пневматика;
профиль (m) пневма-
тической шины
sezione (f) o profilo (m)
di pneumatico
perfil (m) del neumático

- 4 Decke (f) mit Schlauch
pneumatic tyre with
inner tube
pneu (m) avec chambre
à air

пневматикъ (m) съ
воздушной трубкой;
пневматическая ши-
на (f) съ [воздушной]
камерой
copertura (f) pneuma-
tica con camera d'aria
neumático (m) con
cámara de aire

- 5 Felgenband (n)
rim
bandage (m), cerclage
(m) de jante (par une
feuille de tôle)




a

бандажъ (m) [обода];
лента (f) [обода]
nastro (m) del cerchione
bandaje (m), revesti-
miento (m) de la
llanta

- 6 Gummischlauch (m)
rubber tube
tube (m) de caoutchouc

резиновая или каучу-
ковая трубка (f)
tubo (m) di caucciù
tubo (m) de caucho


- 7 Luftschlauch (m)
air tube, inner tube
chambre (f) à air



a

[внутренняя] воздуш-
ная трубка (f) или
камера (f)
camera (f) d'aria
cámara (f) de aire

- 8 Schlauchschutz (m),
[Schlauchprotektor
(m)]
tube protector
protecteur (m) de
chambre à air



a

покрышка (f) для за-
щиты воздушной
трубки или камеры;
протекторъ (m)
protettore (m) della
camera d'aria
protector (m) de la
cámara de aire

auseinandernehmbarer
Luftschlauch (m)
inner tube jointed with
a union which can be
taken apart
chambre (f) à air à ex-
trémités emboîtées,
chambre (f) à air à
emboîtement




разъёмная воздушная
трубка (f) или камера
(f)

camera (f) d'aria smon-
tabile

cámara (f) de aire con
los extremos embu-
tidos

1

weicher oder schlaffer
Luftreifen (m)
soft or slack tyre
pneumatique (m) ou
pneu (m) détendu
ou relâché ou flasque




слабо накаченная или
надутая шина (f)

pneumatico (m) molle o
floscio

neumático (m) aflojado

2

luftleerer Luftreifen (m)
deflated tyre
pneu (m) dégonflé



ненакаченный пнев-
матикъ (m); пнев-
матическая шина (f)
безъ воздуха

pneumatico (m) com-
pletamente sgonfiato
neumático (m) desin-
flado

3

Pneumatikbefestigung
(f)
pneumatic tyre fasten-
ing
fixation (f) du pneu

укрѣплѣніе пневмати-
ковъ; укрѣплѣніе (n)
пневматическихъ
шинъ

attacco (m) del pneu-
matico

sujeción (f) del neu-
mático

4

Decke (f), Laufdecke (f),
[Pneumatik-]Mantel
(m), Laufmantel (m)
outer cover of pneu-
matic tyre
enveloppe (f) [de pneu]

покрышка (f) [пневма-
тика]

copertura (f) del pneu-
matico, copertone (m)

cubierta (f) [de neu-
mático]

5

Lederpneumatik (m)
pneumatic tyre of
leather, leather pneu-
matic tyre
pneu-cuir (m)

кожаная пневматиче-
ская шина (f); ко-
жанный пневматикъ
(m)

pneumatico (m) di
cuoio

neumático-cuero (m)

6

Ledermantel (m)
leather outer cover
enveloppe (f) [en] cuir

кожаная покрышка (f)
copertura (f) di cuoio
cubierta (f) de cuero

7

Deckenquerschnitt (m),
Mantelprofil (n)
cross section of cover
profil (m) d'enveloppe

сѣченіе (n) покрышки;
профиль (m) по-
крышки

sezione (f) o profilo (m)
della copertura

perfil (m) de la cubierta

8

Lauffläche (f)
tread
surface (f) de roule-
ment de l'enveloppe

поверхность (f) катанія
superficie (f) di scorri-
mento

superficie (f) de roda-
miento de la cubierta

9

- Mantel (m) mit glatter
Lauffläche
1 outer cover with plain
or smooth tread
enveloppe (f) [à surface
de roulement] lisse

- Mantel (m) mit Quer-
rillen
2 outer cover with trans-
verse corrugations or
grooves
enveloppe (f) à rainures
transversales

- Mantel (m) mit Längs-
rillen
3 outer cover with cir-
cumferential grooves
enveloppe (f) à rainures
longitudinales


- Leinwand (f)
4 canvas
toile (f)

- Gewebe (n)
5 woven material
tissu (m)

- Leinwandeinlage (f)
inner lining of canvas
6 couche (f) intérieure de
toile, carcasse (f) de
toile

- Leinwandeinlagen (fpl)
mit schrägliegenden
Fäden
canvas lining or layers
with the weft laid on
7 the cross or oblique
to the plane of the
wheel
toiles (fpl) d'enveloppe
ou entollage (m) à fil
biais

- Befestigung (f) des
Reifens auf der Felge
durch Wülste
securing the tyre to the
rim by means of a
8 bead or flange on
either side of the
cover
accrochage (m) du pneu
par le talon ou bour-
relet



покрышка (f) съ глад-
кой поверхностью
катанія; гладкая по-
крышка

copertura (f) o coper-
tone (m) con super-
ficie di scorrimento
liscia o piatta
cubierta (f) (con super-
ficie de rodamiento)
lisa

покрышка (f) съ попе-
речными желобками
copertura (f) con scan-
lature trasversali
cubierta (f) con ranuras
transversales

покрышка (f) съ про-
дольными желобками
copertura (f) con scan-
lature longitudinali
cubierta (f) con ranuras
longitudinales

полотно (n); холстъ
(m); парусина (f)
tela (f)
tela (f), lona (f)

ткань (f)
tessuto (m)
tejido (m)

холщевая прокладка
(f); прокладка изъ
холста; слой (m)
парусины
strato (m) interno di
tela
capa (f) interior de tela

холщевыя прокладки
(fpl) съ косо распо-
ложенными нитями
strati (m pl) di tela con
fili incrociati
telas (fpl) de la cubierta
con hilos oblicuos

укрѣпленіе (n) шины
на ободѣ посред-
ствомъ ребордъ или
кромокъ или за-
краннѣ
attacco (m) del pneu-
matico sul cerchio a
mezzo di bulloni
enganche (m) ó fijación
(f) del neumático por
el talón

Wulstreif (m)
beaded or flanged tyre
bandage (m) à talons

Wulst (m oder f), Reifen-
wulst (m)
flange, bead
talon (m)

Reifenschutz (m)
cover protector
protecteur (m) de ban-
dage

Laufstreifen (m)
tread band
bande (f) de roulement


Manschette (f), Schutz-
hülle (f)
sleeve, protectingsleeve
guêtre (f), manchon-
guêtre (m)

Gleitschutz (m)
non-skid
antidérapant (m)

Gleitschutzvorrichtung
(f)
non-skid device
dispositif (m) ou sys-
tème (m) d'antidéra-
pant ou antidérapant

abnehmbarer Gleit-
schutz (m)
removable non-skid
enveloppe (f) protectrice
antidérapante amo-
vable

Gleitschutzdecke (f)
non-skid cover
enveloppe (f) antidéra-
pante



шина (f) съ ребордами
или съ кромками
или съ закраинами 1
anello (m) con tallone
bandaje (m) con ta-
lones

реборда (f) или кромка
(f) или закраина (f)
шины 2
tallone (m)
talón (m)

протекторъ (m)
sopracopertura (f)
protector (m) de neu- 3
mático

верхняя полоса (f)
шины, соприкасаю-
щаяся съ землёй; по-
лоса (f) катанія 4
striscia (f) di scorri-
mento
banda (f) de rodamiento,
llanta (f) propiamente
dicha

манжета (f); защитная
обкладка (f) или лен-
та (f); гетра (f)
manicotto (m) 5
manguito (m), cubierta
(f) ó banda (f) protec-
tora

предохранитель (m)
отъ скользящя;
[антидерапанъ (m)] 6
antisdrucchiolevole (m),
antiscivolatore (m)
antideslizante (m)

приспособление (n) для
предохраненія отъ
скользящя 7
apparecchio (m) anti-
scivolatore o anti-
sdrucchiolevole
disposición (f) ó sistema
(m) de antideslizante

съёмный предохра-
нитель (m) отъ сколь-
женія 8
antisdrucchiolevole (m)
smovibile o smonta-
bile
cubierta (f) antidesli-
zante desmontable

нескользящая по-
крышка (f); покрыв-
ка противъ сколь-
женія 9
fascia (f) o copertura (f)
antisdrucchiolevole
cubierta (f) antidesli-
zante

- Gleitschutzdecke (f) mit Nieten
 1 non-skid cover with rivets or studs
 protecteur (m) antidérapant à rivets

- Gleitschutzdecke (f) mit aufvulkanisiertem Ledermantel und Nieten
 2 non-skid cover with studded leather band vulcanized on
 enveloppe (f) antidérapante avec bande de cuir vulcanisée dans la masse et rivets en fer



- Gleitschutzdecke (f) mit einvulkanisierten Nieten
 3 non-skid cover with studs vulcanized in
 enveloppe (f) antidérapante avec rivets en fer vulcanisés dans la masse



- Gleitschutzmantel (m) mit aufvulkanisierten Gummiklötzen
 4 non-skid cover with rubber blocks vulcanized on
 enveloppe (f) antidérapante avec blocs de caoutchouc vulcanisés sur elle

- Gummigleitschutz (m)
 5 rubber non-skid device
 antidérapant (m) en caoutchouc

нескользящая по-
 крышка (f) съ заклёп-
 ками; предохра-
 нитель (m) противъ
 скользяния съ за-
 клёпками

fascia (f) o copertura (f)
 antisdrucchiolevole
 con chiodi
 protector (m) antidesli-
 zante con remaches

нескользящая по-
 крышка (f) съ при-
 вулканиз[ир]ован-
 нымъ кожанымъ ко-
 жухомъ и заклёпками
 fascia (f) o copertura (f)
 antisdrucchiolevole di
 cuoio vulcanizzato e
 chiodi di ferro

cubierta (f) antidesli-
 zante con banda de
 cuero vulcanizada en
 la masa y remaches
 de hierro

нескользящая по-
 крышка (f) съ привул-
 каниз[ир]ованными
 заклёпками

fascia (f) o copertura (f)
 antisdrucchiolevole
 con chiodi di ferro
 vulcanizzati nella
 massa della gomma
 cubierta (f) antidesli-
 zante con remaches
 de hierro vulcaniza-
 dos con la masa


нескользящая по-
 крышка (f) съ при-
 вулканизирован-
 ными каучуковыми
 или резиновыми ко-
 лодками

copertura (f) antisdruc-
 ciolevole con blocchi
 di gomma vulcanizzati
 su di essa
 cubierta (f) antidesli-
 zante con bloques de
 caucho vulcanizados
 con ella

каучуковый или рези-
 новый предохра-
 нитель (m) противъ
 скользяния
 antisdrucchiolevole (m)
 di gomma
 antideslizante (m) de
 caucho

aufgeschallte Gleit-
schutzdecke (f), ab-
nehmbarer Gleit-
schutz (m)
non-skid cover strapped
on
enveloppe (f) antidéra-
pante à boucles

Kettengleitschutz (m),
Gleitschutzkette (f)
non-skid chain (Par-
son's)
antidérapant (m) à
chaîne




Gummireif (m) mit
Blechschatz
rubber tyre with sheet
iron protecting band
bandage (m) en caout-
chouc avec [pro-
tecteur] imperforable
en tôle, bandage (m)
Burell

Gleitschutz (m) durch
Schrägstreifen (auf-
gelegte Eisenleisten)
non-skid arrangement
with diagonally laid
iron strips
antidérapant (m) à
bande de fer rap-
portée

Pneumatikbereifung (f)
mit Hilfsreifen aus
Vollgummi
pneumatic tyre with
auxiliary solid tyre
pneu (m) avec bandage
auxiliaire en caout-
chouc plein

Nagelfänger (m), Nagel-
zieher (m)
nail extractor
arrache-clous (m)



пристегивающаяся не-
скользящая покрыв-
ка (f)
fascia (f) antisdruccio- 1
levole affibbiata
cubierta (f) antidesli-
zante de bucles

цѣпной предохрани-
тель (m) отъ сколь-
женія; цѣпь (f) для
предохраненія отъ
скольженія
antisdrucchiolevole (m) 2
a catena, catena (f)
antisdrucchiolevole
antideslizante (m) de
cadena

резиновая шина (f) съ
жестянымъ предо-
хранителемъ
copertura (f) di gomma
con protezione di la- 3
miera
bandaje (m) de caucho
con protector imper-
forable de chapa,
bandaje (m) Burell

предохранение (n) отъ
скольженія посред-
ствомъ наосо укрѣп-
лённыхъ желѣзныхъ
полосъ
antisdrucchiolevole (m) 4
con striscia di ferro
riportata
antideslizante (m) con
bandas sobrepuestas
de hierro

пневматическая шина
(f) съ вспомогатель-
ной сплошной или
массивной резиновой
шиной
guarnitura (f) pneuma- 5
tica con cerchio au-
siliare di gomma piena
neumático (m) con
banda auxiliar de
caucho macizo

приспособление (n) для
захватыванія гвоз-
дей; гвоздеуловитель 6
(m)
strappachiodi (m)
arranca-clavos (m)

- Luftreifenersatz (m)
spare pneumatic tyre
1 pneu (m) de réserve,
succédané (m) du
pneu

- gefüllter Luftreifen (m)
inflated pneumatic tyre
2 pneu (m) rempli ou
gonflé

- Schlauchfüllung (f)
inflation of the tube
3 remplissage (m) de la
chambre à air

- Schlauchventil (n)
tyre valve
4 valve (f) ou soupape (f)
de chambre à air


- Luftventil (n)
5 air valve
soupape (f) à air

- Ventilkappe (f), Ventil-
hütchen (n)
6 valve cap, dust cap
chapeau (m) de soupape

- Ventilnadel (f)
7 valve needle
pointeau (m) de soupape

- Ventileinsatz (m)
inside piece of the valve
8 garniture (f) intérieure
de soupape, pièce (f)
centrale de valve

- Ventilkegel (m)
valve cone
9 cône (m) de soupape ou
de valve



a

b

c

d

запасъ (m) пневма-
тиковъ
surrogato (m) per pneu-
matici
neumático (m) de re-
puesto ó de reserva

накаченная пневмати-
ческая шина (f); на-
каченный пневма-
тикъ (m)
pneumatico (m) gonfio
neumático (m) lleno ó
inflado

накачивание (n) воздуш-
ной трубки; накачи-
вание (n) воздушной
камеры
gonfiamento (m) della
camera d'aria
inflación (f) de la cámara
de aire

клапанъ (m) воздушной
трубки; вентиль (m)
воздушной камеры
valvola (f) della camera
d'aria
válvula (f) de la cámara
de aire


воздушный клапанъ
(m) или вентиль (m)
valvola (f) d'aria
válvula (f) de aire

шляпка (f) клапана;
колпачокъ (m) вен-
тиля
cappelletto (m) della
valvola
tapón (m) de la válvula

игла (f) клапана или
вентиля
spillo (m) della valvola
puntero (m) de la válvula

внутренняя часть (f)
клапана или вентиля
guarnitura (f) interna
della valvola
guarnición (f) interior
de la válvula

конусъ (m) клапана
или вентиля
cono (m) della valvola
cono (m) de la válvula

Ventilkörper (m) valve body corps (m) de soupape ou de valve	e	корпусъ (m) клапана или вентиля corpo (m) della valvola cuerpo (m) de la válvula 1
Kappe (f), Schutzkappe (f) protective cap, cap capuchon (m)	g	предохранительная покрышка (f); шляпка (f), навинчивающаяся поверхъ вентиля 2 cappello (m) di prote- zione capuchón (m)
Fahrradventil (n) bicycle valve soupape (f) ou valve (f) de vélo		велосипедный клапанъ (m) или вентиль (m) valvola (f) di velocipede 3 válvula (f) de aire para vélo ó bicicleta
Glockenventil (n) cup valve soupape (f) à cloche		чашечный клапанъ (m) или вентиль (m) 4 valvola (f) a campana válvula (f) de campana
Ventilschlauch (m) rubber tube of the air valve boyau (m) pour valves, tube (m) en caout- chouc pour soupape ou valve		резиновая трубка (f) клапана tubetto (m) della valvola 5 tubo (m) de caucho para válvulas
Ventildichtungsscheibe (f) valve packing ring or washer rondelle (f) de joint de valve		прокладка (f) клапана; прокладочная шайба (f) для достиженія непроницаемости клапана 6 rosetta (f) di tenuta della valvola ovalillo (m) para junta de válvula
das Ventil abschrauben (v) to unscrew the valve dévisser (v) la soupape		отвинтить клапанъ; отвинтить вентиль svitare (v) la valvola 7 aflojar (v) ó destornillar (v) la válvula
Flügelschraube (f) thumb screw, wing nut vis (f) [avec écrou] à oreilles		винтъ (m) съ лапками; барашковый винтъ; винтъ съ барашкомъ vite (f) ad alette o a far- falla o ad orecchie 8 tornillo (m) [con tuerca de orejas] ó de mari- posa
Flügelmutter (f) wing nut écrou (m) à oreilles, papillon (m)	a	барашковая гайка (f); барашекъ (m); кры- латая гайка; гайка (f) съ ушками madrevite (f) o dado (m) 9 ad alette o ad orecchie tuerca (f) de orejas, papillón (m)

- Flügelmutter (f) mit Schnellverschluß
patent quick action
1 wing nut (thumb screw)
écrou (m) à oreilles à serrage rapide breveté

- die Flügelschraube „spielen“ lassen (v)
to allow play in the
2 wing nut, to leave the wing nut slack
donner (v) du jeu à la vis [avec écrou] à oreilles

- die Flügelmuttern anziehen (v)
to tighten or screw up
3 the wing nuts (thumb screws)
serrer (v) les écrous à oreilles

- der Luftreifen nimmt das Hindernis in sich auf
4 the pneumatic yields to the obstacle
le pneu boit l'obstacle

- Rad (n) mit Vollgummi-
reifen
5 wheel with solid tyre
roue (f) avec plein

- Stahlbandeinlage (f)
steel ribbon core, steel
6 band insertion
garniture (f) intérieure en ruban d'acier

- Befestigung (f) der Vollgummireifen durch Feder
fastening the solid tyre
7 by means of a wedge or key
fixation (f) du plein par broches

- Querfeder (f)
8 transverse wedge or key
broche (f) transversale

барашекъ (m) „экспрессъ“; гайка (f) съ ушками съ приспособлениемъ для быстрого замыканія
dado (m) ad alette a chiusura rapida o istantanea
tuerca (f) de orejas de aprieto rápido ó colocación rápida patentada

привинтить барашковый винтъ съ зазоромъ
allentare (v) i galletti, dare (v) del giuoco alla vite
aflojar (v) el tornillo con tuerca de orejas

притянуть барашки; завинтить гайки съ ушками
stringere (v) i galletti o le viti ad orecchie
apretar (v) las tuercas de orejas

пневматикъ (m) поглощаетъ препятствіе
il pneumatico assorbe l'ostacolo o si adatta all'ostacolo
el pneumatico vence el obstáculo

колесо (n) со сплошной или съ массивной резиновой шиной
ruota (f) con guarnitura di gomma piena
rueda (f) con llanta maciza

внутренняя прокладка (f) изъ стальной ленты
guarnizione (f) interna di nastro d'acciaio, anima (f) d'acciaio
guarnición (f) interior con cinta de acero

прикрѣпленіе (n) сплошной или массивной резиновой шины при помощи шпилекъ
attacco (m) della gomma piena a chiavetta
sujección (f) de la llanta maciza por medio de varillas

поперечная шпилька (f)
chiavetta (f) trasversale
varilla (f) transversal

Befestigung (f) der Vollgummireifen durch Stahldraht
 securing the solid tyre by means of steel wire
 fixation (f) du plein par fil d'acier

Aufziehen (n) des Reifens mit der hydraulischen Presse
 putting the tyre on by means of a hydraulic press
 embatage (m) du bandage à la presse hydraulique

Nachpressen (n) des Radreifens mit der hydraulischen Presse
 pressing the tyre home by hydraulic pressure
 serrage (m) ou embatage (m) ou forçage (m) du bandage au moyen de la presse hydraulique

nachpressen (v)
 to press home
 embatre (v) ou forcer (v) à la presse

einen Reifen aufpressen (v)
 to press a tyre on, to mount a tyre
 serrer (v) ou embatre (v) ou forcer (v) un bandage à la presse

geteilte Felge (f) für Vollgummi
 rim made in sections for solid tyres
 jante (f) sectionnée pour plein

Reifenpresse (f)
 tyre press
 presse (f) à bandage

прикрепление (n)
 сплошной или массивной резиновой шины при помощи стальной проволоки 1
 attacco (m) della gomma piena con filo d'acciaio
 sujeción (f) de la llanta por medio de alambre de acero

насадка (f) или наводка (f) шины при помощи гидравлического прессы
 montaggio (m) del cerchione col torchio idraulico 2
 embutido (m) de la llanta por medio de la prensa hidráulica


дополнительный обжим (m) колесной шины при помощи гидравлического прессы
 pressione (f) della guarnitura della ruota sotto il torchio idraulico 3
 aprieto (m) ó estrechamiento (m) del bandaje por medio de la prensa hidráulica

обжимать дополнительно при помощи прессы 4
 ripremere (v)
 forzar (v) con la prensa
 насадить шину при помощи прессы; насадить под давлением
 montare (v) una guarnitura sotto il torchio 5
 apretar (v) ó forzar (v) un bandaje con la prensa

составной обод (m) для сплошных или для массивных резиновых шин
 cerchio (m) diviso o sezionato per gomma piena 6
 llanta (f) dividida en secciones para recibir neumáticos macizos


пресс (m) для (насадки) шин
 torchio (m) per montare le guarniture di gomma piena 7
 prensa (f) para bandajes

- Vollgummireifen (m) aus Weichgummi
 1 solid tyre of soft rubber
 plein (m) [en caoutchouc] souple



- Konkavreifen (m)
 2 concave tyre
 bandage (m) concave

- Doppelreifen (m pl),
 Zwillingsreifen (m pl)
 3 double or twin tyres
 bandages (m pl) jumelés



- Blockreifen (m), Vollgummireifen (m) aus einzelnen Klötzen
 4 block tyre, tyre consisting of a series of blocks or pieces of solid rubber
 [bandage (m) en caoutchouc] plein (m) formé de blocs indépendants

- Kern (m) des Vollgummireifens
 5 core of solid tyre
 noyau (m) du plein

- einvulkanisiertes Stahlband (n)
 steel band or ribbon vulcanized
 6 bandage (m) d'acier à bande de caoutchouc appliquée par vulcanisation, bandage (m) plein soudé

- Eisenbandage (f)
 7 iron tyre
 bandage (m) en fer

- gewalzter Flußstahlreifen (m)
 8 rolled mild steel tyre
 bandage (m) d'acier laminé

сплошная или массивная резиновая шина (f) изъ мягкой резины
 guarnitura (f) di gomma piena molle
 macizo (m) [de caucho] flexible ó ligero

вогнутая шина (f)
 guarnitura (f) a sezione concava
 bandaje (m) cóncavo

двойные шины (f pl)
 guarnitura (f) ad anelli gemelli, gomme (f pl) accoppiate
 bandajes (m pl) gemelos

сплошная шина (f), составленная изъ отдельныхъ резиновыхъ колодокъ
 guarnitura (f) di gomma piena a blocchi indipendenti
 bandaje (m) [de caucho], macizo (m) formado por bloques independientes

ядро (n) сплошныхъ или массивныхъ резиновыхъ шинъ
 nucleo (m) della guarnitura di gomma piena
 núcleo (m) del macizo

привулканиз[ир]ованная стальная лента (f)
 nastro (m) d'acciaio coperto di gomma galvanizzata o vulcanizzato nella gomma
 llanta (f) de acero con banda de caucho vulcanizado, bandaje (m) macizo soldado

железный бандажъ (m)
 guarnitura (f) di ferro
 llanta (f) de hierro

шина (f) или бандажъ (m) изъ прокатной литой стали
 guarnitura (f) di acciaio laminato
 llanta (f) de acero laminado

aufgezogener Eisenreif
(m)
pressed-on iron tyre
bandage (m) en fer em-
batu sur la roue *ou*
forcé sur la roue

Laufreifen (m)
iron tread band in
sections
bande (f) de fer sec-
tionnée

genietet Eisenreif (m)
riveted iron tyre
bandage (m) en fer ri-
veté

profilierter Eisenreif (m)
iron tyre of special
section *or* profile
bandage (m) en fer pro-
filé

geriefter Eisenreifen (m)
fluted *or* grooved iron
tyre
bandage (m) en fer can-
nelé

ebene Laufläche (f)
flat tread
surface (f) de roule-
ment lisse

gewölbte Laufläche (f)
cambered tread
surface (f) de roule-
ment bombée

ballig gedrehter Rad-
reifen (m), [bombierter
Radreifen (m)]
bulbous *or* bulb section
tyre
bandage (m) bombé

натянутая желѣзная
шина (f); насажен-
ный желѣзный бан-
дажъ (m)
cerchione (m) di ferro
montato a forza 1
llanta (f) de hierro
acuinada sobre la
rueda *ó* embutida
sobre la rueda

[желѣзная составная]
полоса (f) катанія
cerchio (m) di scorri- 2
mento
llanta (f) de hierro
seccionada

клѣпанная желѣзная
шина (f); клѣпанный
желѣзный бандажъ
(m)
cerchione (m) di ferro 3
inchiodato
llanta (f) de hierro re-
machado

профильная желѣзная
шина (f); профиль-
ный желѣзный бан-
дажъ (m)
cerchione (m) di ferro 4
profilato
llanta (f) de hierro per-
filado

рифлёная желѣзная
шина (f); желѣзный
бандажъ (m) съ же-
лобками
cerchione (m) di ferro 5
rigato
llanta (f) de hierro acana-
lado

гладкая поверхность
(f) катанія
superficie (f) di scorri- 6
mento piana
superficie (f) de roda-
miento lisa

выпуклая поверхность
(f) катанія
superficie (f) di scorri- 7
mento arrotondata
superficie (f) de roda-
miento bombeada

шарообразно обточен-
ная колѣсная шина
(f); шарообразно об-
точенный бандажъ
(m)
cerchione (m) a sezione 8
arrotondata
llanta (f) bombeada

- aufgepreßter oder auf-
geschrumpfter Eisen-
reifen (m)
1 iron tyre pressed or
shrunk on
bandage (m) en fer fixé
par embatage (à
chaud)

- Winterbereifung (f)
tyres for winter use
2 bandage (m) en fer [pour
service] d'hiver

- Eisenreifen (m) mit
Stollen
iron tyre with chocks
3 or blocks (to grip the
road)
bandage (m) en fer à
goujons ou crampons

- Eisstollen (m)
non-slipping chock or
4 block or spur (for icy
roads)
crampon (m) à glace

- Eisnagel (m)
5 ice nail or stud
clou (m) à glace

- Eisenbereifung (f) für
Sand
6 iron tyre for sand
bandage (m) en fer pour
sable

- zulässige Geschwindig-
keit (f) für Eisenberei-
fung
7 permissible speed for
iron tyres
vitesse (f) admissible
avec bandages en fer

- Einbinden (n) [der
Räder], Umlegen (n)
der Eisenreifen
8 binding or shoeing the
wheel, laying on of
the iron tyre
embatage (m), cerclage
(m)

желѣзная шина (f),
укрѣплѣнная силою
сжатія [при охлаж-
деніи]; желѣзный
бандажъ (m), надѣ-
тый въ горячемъ
состояніи
cerchione (m) di ferro
forzato a caldo
llanta (f) de hierro em-
butida en caliente

шина (f) или бандажъ
(m) для ѣзды зимой
cerchione (m) di ferro
pel servizio invernale
llanta (f) de hierro [para
servicio] de invierno

желѣзная шина (f) или
желѣзный бандажъ
(m) съ шипами
cerchione (m) di ferro a
punte od a chiodi
llanta (f) de hierro con
pasadores ó garras

шипъ (m) на шинѣ
[для ѣзды по льду]
arpione (m) per ghiaccio
garra (f) para el hielo

гвоздь (m) на шинѣ [для
ѣзды по льду]
chiodo (m) per ghiaccio
clavo (m) para el hielo

желѣзная шина (f) или
желѣзный бандажъ
(m) для ѣзды по песку
cerchiatura (f) di una
ruota per la sabbia
llanta (f) de hierro para
arena

скорость (f), допусти-
мая при желѣзныхъ
шинахъ
velocità (f) ammissibile
per cerchiatura di
ferro
velocidad (f) admisible
con las llantas ó los
bandajes de hierro

ошиновка (f) колѣсъ;
одѣваніе (n) желѣз-
ныхъ шинъ на колѣса
cerchiare (v) una ruota
embutido (m) ó coloca-
ción (f) de las llantas,
ajuste (m) de las
llantas

Abnehmen (n) der Eisen-
reifen
removing the iron tyres
désembatage (m)

Kombinationsbereifung
(f), Mischbereifung (f)
combination tyres
bandage (m) mixte

Eisenreifen (m) mit
Gummieinlage
iron tyre fitted with
rubber, rubber lined
iron tyre
bandage (m) en fer avec
garniture intérieure
en caoutchouc

Eisenreifen (m) mit ein-
gelegten Gummi-
klötzen
iron tyre with inlaid
blocks of solid rubber
bandage (m) en fer avec
blocs de caoutchouc
encastés

Holzzwischenlage (f)
wooden intermediate
lining
cercle (m) intermédiaire
en bois

Eisenbereifung (f) mit
Gummizwischenlage
iron tyre with inter-
mediate rubber lining
bandage (m) en fer avec
bande intermédiaire
en caoutchouc

Lauffläche (f) aus Holz
wooden tread
surface (f) de roulement
en bois

verschleissen (v)
to wear
s'user (v)

снятие (n) желѣзныхъ
шинъ
togliere (v) il cerchione
di ferro 1
desmontado (m) de la
llanta

скомбинированная
шина (f); бандажъ
(m) изъ разнород- 2
наго матеріала
guarnitura (f) mista
llanta (f) mixta

желѣзная шина (f) съ
внутренней резино-
вой прокладкой;
желѣзный бандажъ
(m) съ внутренней
каучуковой проклад- 3
кой
cerchione (m) di ferro
con guarnizione in-
terna di gomma
llanta (f) de hierro con
guarnición interior de
caucho

желѣзная шина (f) со
вставленными рези-
новыми колодками
cerchione (m) di ferro 4
con blocchi di gomma
incastrati
llanta (f) de hierro con
bloques de caucho
incrustados

деревянная прокладка
(f)
anello (m) di legno 5
interposto
aro (m) intermedio de
madera

желѣзная шина (f) съ
резиновой проклад-
кой
guarnitura (f) di ferro 6
con strato interposto
di gomma
llanta (f) de hierro con
banda intermedia de
caucho

поверхность (f) катанія
изъ дерева
superficie (f) di scorri- 7
mento di legno
superficie (f) de roda-
miento de madera

изнашиваться; сти-
раться 8
consumarsi (v)
desgastarse (v)

- Luftreifenausbesserung
(f), Pneumatikrepara-
tur (f)
1 repair of pneumatic
tyres
réparation (f) de pneu
[-matique]

- Flickkasten (m),
Reparaturkasten (m)
2 repair outfit
nécessaire (m) pour
réparations, boîte (f)
pour réparations

- Manteldefekt (m)
3 defect in the outer cover
défaut (m) de l'enve-
loppe


- Deckenpflaster (n) mit
Lappen
4 cover patch with overlap
emplâtre (m) à bavettes
ou à languette

- Deckenbinde (f)
5 cover bandage
emplâtre (m)

- der Mantel ist bis auf
die Leinwand abge-
fahren
6 the cover is worn down
to the canvas
l'enveloppe est usée à
fil ou jusqu'à la toile

- der Mantel hat Beulen
the cover has blisters
7 or weak spots
l'enveloppe présente
des bosses

- der Mantel wandert auf
der Felge
8 the cover creeps on the
rim
l'enveloppe chemine
sur la jante



починка (f) пневматика
или пневматической
шины
riparazione (f) dei pneu-
matici
reparación (f) de un
neumático

ящикъ (m) съ необходи-
мыми для починки
инструментами;
ящикъ съ наборомъ
инструментовъ; не-
сессеръ (m) съ ин-
струментами
cassetta (f) per ripara-
zioni
estuche (m) para repara-
ciones, caja (f) de re-
paraciones

повреждение (n) по-
крышки
difetto (m) della coper-
tura
defecto (m) ó falta (f) de
la cubierta

пластырь (m) съ лен-
тами для покрышки
rappezzatura (f) con lin-
guette
emplasto (m) con len-
güetas, parche (m) de
cuero y tela

повязка (f) или бинтъ
(m) для покрышки
rappezzatura (f) o lega-
tura (f) di protezione
emplasto (m)

покрышка (f) изнаси-
лась или стёрлась до
самого полотна
la copertura è consu-
mata sino alla tela
la cubierta está tan des-
gastada que deja al
descubierto las telas

на покрышкѣ образо-
вались желваки
la copertura presenta
dei rigonfiamenti o
delle gobbe
la cubierta tiene am-
pollas

покрышка (f) движется
по ободу; покрышка
не сидитъ непо-
движно на ободѣ
la copertura scorre
sul cerchione
la cubierta se
por la llanta corre

Scheuern (n) des Mantels
wearing of the cover by nibbing, chafing of the cover
frottement (m) de l'enveloppe du pneu

der Gleitschutz hat sich gelöst
the nonskid cover has become loose
l'antidérapant s'est détaché

der Deckenwulst ist eingerissen
the flange or bead of the cover is torn
le bourrelet de l'enveloppe s'est déchiré

der Mantel ist aus der Felge gesprungen
the cover has sprung out of the rim
l'enveloppe est sortie de la jante



der Mantel ist geplatzt
the cover has burst
l'enveloppe a crevé ou a éclaté

platzen (v)
to burst
crever (v), éclater (v)

Auswechseln (n) des Mantels
changing the cover
remplacement (m) de l'enveloppe du pneu

den Mantel an einer Seite herausnehmen (v)
to remove one side of the cover from the rim
retirer (v) l'enveloppe d'un côté

den Luftschlauch herausnehmen (v)
to take out or remove the inner tube
retirer (v) ou enlever (v) la chambre à air



стирание (n) покрышки
sfregamento (m) della copertura
rozamiento (m) de la cubierta del neumático 1

предохранитель (m) отъ скользяния
ослабъ
l'antisdrucchiolevole 2
si è distaccato
el antideslizante está despegado

реборда (f) или кромка (f) покрышки пропала
il tallone della copertura si è staccato 3
el talón de la cubierta se ha desgarrado

покрышка (f) выскочила изъ обода
la copertura è uscita fuori del cerchio 4
la cubierta se ha salido de la llanta

покрышка (f) лопнула или треснула
la copertura è scoppiata 5
la cubierta ha explotado ó estallado

лопаться; трескаться
scoppiare (v)
estallar (v), explotar (v), 6
hacer (v) explosión

перемѣна (f) покрышки
cambio (m) della copertura
sustitución (f) de la cubierta del neumático 7


снять покрышку съ одной стороны
smontare (v) la copertura dal fianco 8
sacar (v) el talón de uno de los lados de la cubierta

вынуть воздушную трубку или камеру
togliere (v) la camera d'aria 9
quitar (v) ó retirar (v) la cámara de aire

einen Mantel auflegen
(v)

to fit on a cover

- 1 monter (v) *ou* placer (v)
une enveloppe, mettre
(v) une enveloppe en
place



Abnehmen (n) des
Reifens

- 2 taking off *or* removing
the tyre
démontage (m) du
bandage

die Reifen abnehmen
(v) *oder* abmontieren
(v)

- 3 to take off *or* remove
the tyres
enlever (v) les bandages

die Luftreifen aufziehen
(v)

- 4 to put *or* fit on the
pneumatic tyres
mettre (v) *ou* placer (v)
ou monter (v) le pneu

das Laufmantelinnere
mit Talkum bestreuen
(v)

- 5 to serve the inside of
the cover with French
chalk
talquer (v) l'enveloppe

Talkum (n), Federweiß
(n)

- 6 French chalk
talc (m)

Schlauchbeschädigung
(f), Schlauchdefekt
(m)

- 7 fault *or* defect in the
tube, puncture
défaut (m) de la chambre
à air

Nagelschaden (m),
Nageldefekt (m)

- 8 puncture by a nail
perforation (f) par un
clou

hervorstehende Felgen-
schraube (f)

- 9 rim bolt *or* screw stand-
ing over the flush *or*
sticking out
boulon (m) de jante sorti
ou dépassant



надѣть покрывку
montare (v) una coper-
tura

montar (v) *ó* colocar (v)
una cubierta, poner
(v) una cubierta

снятие (n) шины
smontaggio (m) della
guarnitura *o* della
copertura
desmontado (m) del
bandaje

снимать шины
togliere (v) i cerchioni
desmontar (v) *ó* retirar
(v) las llantas

надѣть пневматики
montare (v) i pneuma-
tici
colocar (v) *ó* montar (v)
el neumático

посыпать внутреннюю
поверхность по-
крышки талькомъ
cospargere (v) l'interno
della copertura con
talco
echar (v) talco en el
interior de la cubierta

талькъ (m)
talc (m)
talc (m)


повреждение (n) воз-
душной трубки *или*
воздушной камеры
difetto (m) della camera
d'aria
falta (f) *ó* defecto (m) de
la cámara de aire

проколъ (m) гвоздѣмъ
foratura (f) occasionata
o causata da un chiodo
perforación (f) por un
clavo

винтъ (m), выступаю-
щій изъ обода; винтъ,
торчащій изъ обода
vite (f) sporgente dal
cerchione
perno (m) de llanta sa-
liente


den Schlauch auswechseln (v)
to change or replace the inner tube
remplacer (v) la chambre à air

einen Schlauch einlegen (v)
to insert an inner tube
mettre (v) en place une chambre à air



der Schlauch ist nicht glatt eingelegt
the tube is not placed in smoothly
la chambre à air n'est pas placée bien ouverte

eingeklemmter Schlauch (m)
nipped inner tube
chambre (f) à air pincée ou pliée



Quetschen (n) des Schlauches
pinching or jamming of the inner tube
écrasement (m) de l'enveloppe du pneu

Kniff (m), Kniffstelle (f) im Luftschlauch
nip, place in the tube where it is nipped
pinçon (m)

die Falten glatt streichen (v)
to smooth out the creases or folds
égaliser (v) les plis, déplier (v) les pinçons

poröser Schlauch (m)
porous inner tube
chambre (f) à air poreuse

перемѣнить воздушную трубку или камеру
ricambiare (v) la camera d'aria 1
cambiar (v) la cámara de aire

вложить воздушную трубку; вложить воздушную камеру
mettere (v) a posto una camera d'aria 2
colocar (v) una cámara de aire

воздушная трубка (f) вложена нехорошо; воздушная камера (f) вложена неправильно 3
la camera d'aria non è montata senza pieghe
la cámara de aire ha quedado dobles

защемлённая воздушная трубка (f); зажатая воздушная камера (f) 4
camera (f) d'aria piegata
cámara (f) de aire con dobles

защемление (n) воздушной трубки или камеры 5
pizzicatura (f) della camera d'aria
aplastamiento (m) de la cubierta del neumático


защёмленное мѣсто въ воздушной трубкѣ или камерѣ; щемокъ (m); зацимъ (m) 6
pizzicatura (f) della camera d'aria
doblez (f)

разгладить складки 7
stirare (v) le pieghe
quitar (v) las dobles

пористая воздушная трубка (f); скважистая воздушная камера (f) 8
camera d'aria (f) porosa
cámara (f) de aire porosa ó con poros 9

den Schlauch in ein
Gefäß mit Wasser
tauchen (v)

- 1 to dip the tube in water
plonger (v) la chambre
à air dans un récipient
rempli d'eau



погрузить камеру или
трубку въ сосудъ съ
водой

immergere (v) la camera
d'aria in un recipiente
d'acqua

sumergir (v) la cámara
de aire en un reci-
piente lleno de agua

den Schlauch abtrock-
nen (v)

- 2 to dry the inner tube
essuyer (v) ou sécher (v)
la chambre à air

осушить трубку или
камеру

asciugare (v) la camera
d'aria

enjugar (v) ó secar (v)
la cámara de aire

luftdicht (adj)

airtight (adj)

- 3 étanche (adj), imper-
méable (adj) à l'air

непроницаемый для
воздуха

a tenuta d'aria

cámara (f) estanca ó
impermeable al aire

Luftschlauchausbesse-
rung (f)

air tube repair

- 4 réparation (f) de pneu,
réparation (f) de
chambre à air


починка (f) воздушной
трубки; ремонт (m)
воздушной камеры

riparazione (f) della
camera d'aria

reparación (f) del neu-
mático, reparación (f)
de la cámara de aire

den Schlauch flicken (v)
to patch the tube

- 5 raccomoder (v) ou ra-
piécer (v) le pneu ou la
chambre à air




класть заплаты на воз-
душную трубку;
чинить воздушную
камеру

rattoppare (v) la camera
d'aria

reparar (v) el neumático,
reparar (v) la cámara
de aire

Flickzeug (n)

- 6 repair or patch outfit
nécessaire (m) à rapiécer



материалъ (m) для по-
чинокъ или для за-
платъ

astuccio (m) per rattop-
pare

estuche (m) de repa-
ción

die Rißstelle mit Benzin
säubern (v)

to clean the torn place
with petrol

- 7 nettoyer (v) la partie
déchirée avec de la
benzine

очистить порванное
мѣсто бензиномъ

lavare (v) con la benzina

la parte da ripararsi

limpiar (v) los bordes de
la rotura con bencina

mit Sandpapierabreiben
(v)

- 8 to sandpaper
frotter (v) au papier de
sable




почистить шкуркой;
протереть песчаной
бумагой

sfregare (v) con carta
sabbia

limpiar (v) con papel
esmeril

Sandpapier (n)
sandpaper
papier (m) de sable



den Gummiflecken zu-
rechtschneiden (v)
to cut out a rubber
patch to size
couper (v) la pastille ou
pièce de caoutchouc
à la grandeur voulue

Gummipflaster (n)
rubber patch
emplâtre (m) en caout-
chouc

Schlauchflicken (m)
tube patch
pièce (f) à appliquer à
une chambre à air,
guêtre (f)

Lappen (m)
strip, strap, plaster
bavette (f)

mit Gummilösung be-
streichen (v)
to cover or smear with
solution
enduire (v) [la pastille]
d'une solution de
caoutchouc

Gummilösung (f)
rubber solution
solution (f) de caout-
chouc

flüssiger Gummi (m)
fluid rubber solution
solution (f) de caout-
chouc

trocknen lassen (v)
to allow to dry
laisser sécher (v)

Stoff zurechtschneiden
und darüber kleben
(v)
to cut a piece of canvas
to the right size and
to stick it on
couper (v) de la toille à
la grandeur voulue et
la coller par-dessus



a

шкурка (f); песчаная
бумага (f)
carta (f) sabbiata
papel (m) de esmeril

вырѣзать подходящую
резиновую заплатку
tagliare (v) una toppa di
gomma
cortar (v) la pastilla ó
pieza de caucho á la
longitud necesaria

резиновый пластырь
(m); каучуковый
пластырь (m)
toppa (f) od impiastro
(m) di gomma
emplasto (m) de caucho

заплата (f) для воздуш-
ной камеры или для
воздушной трубки
toppa (f) da applicare ad
una camera d'aria
banda (f) de reparación
de una cámara de aire

лоскуть (m)
linguetta (f)
parche (m), emplasto
(m), lengüeta (f)

обмазать резиновымъ
растворомъ
ricoprire (v) o spalmare
(v) con una soluzione
di gomma
enlucir (v) la pastilla
con una disolución de
goma elástica

резиновый растворъ
(m); каучуковый ра-
створъ
soluzione (f) di gomma
disolución (f) de goma
elástica

жидкая резина (f);
жидкий каучукъ (m)
gomma (f) líquida
disolución (f) de caucho,
goma (f) líquida

оставить сохнуть; дать
высохнуть
asciugare (v), seccare (v)
dejar secar (v)

выкромить подходящий
кусокъ и наклеить
сверху
tagliare (v) un pezzo
adatto ed incollarlo
cortar (v) la tela al ta-
maño necesario y pe-
garla por encima

- Patentflicken (m)
patent tyre repair
1 process
procédé (m) de réparation breveté



- Dichtungspfofen (m)
für Schläuche
caulking plug for tyres
2 bouchon (m) obturateur
pour [réparation de]
[bandage] creux



- einen Nagelschaden
mittels Gummipilz
ausbessern (v)
to repair a nail puncture
by means of a rubber
3 plug
réparer (v) une perforation ou une piqure au moyen d'un [bouchon en forme de] champignon




- gummiertes Flickzeug
(n)
4 rubbered canvas patch
piece
pièce (f) de réparation
enduite de caoutchouc

- Gummikitt (m), Gummi-
5 zement (m)
rubber mastic or cement
mastic (m), ciment (m)



- vulkanisieren (v)
6 to vulcanize
vulcaniser (v)

- Vulkanisierapparat (m)
vulcanizer
7 appareil (m) de vulcanisation, vulcanisateur (m)



- Auflegehebel (m), Montierhebel (m)
8 tyre lever
levier (m) de montage, levier (m) de pneu



- Montiergabel (f)
9 tyre fork, fork lever
levier-fourche (m)



- патентованная заплатка (f)
procedimento (m) brevettato di rappezzatura
procedimiento (m) de reparación patentado

- [уплотняющая] пробка (f) для воздушных трубок; затычка (f) для воздушных камеръ
tappo (m) otturatore per pneumatici
tapón (m) [obturador] para reparación de llanta hueca

- заткнуть проколъ резиновой затычкой съ металлическим шарикомъ внутри
riparare (v) un foro di chiodo con tappo di gomma
reparar (v) un pinchazo por medio de un tapón en forma de seta

- прорезиненный материалъ (m) для заплатокъ
pezzo (m) di stoffa gommatata per rappezzare
pieza (f) de reparación enlucida de caucho

- резиновая мастика (f); резиновый клей (m)
mastice (m) da gomma, tenacio (m)
mastic (m), cemento (m)


- вулканиз[ир]овать
vulcanizzare (v)
vulcanizar (v)

- аппаратъ (m) для вулканиз[ир]ованія; вулканизаторъ (m)
apparecchio (m) per vulcanizzare
aparato (m) de vulcanización, vulcanizador (m)

- рычагъ (m) для надѣванія шинъ; снималка (f)
leva (f) pel pneumatico o di montaggio
palanca (f) para neumático desmontable

- вилка (f) для надѣванія шинъ
leva (f) o forcella (f) di montaggio
horquilla (f) de montaje

den Reifen aufpumpen (v)
to pump up or inflate
the tyre
gonfler (v) le pneu



накач-ать (-ивать)
шинну
gonfiare (v) la gomma 1
inflar (v) el neumático

pumpen (v)
to pump
pomper (v)

накач-ать (-ивать)
gonfiare (v), pompare (v) 2
dar (v) á la bomba

aufgepumpter Reifen(m)
inflated tyre
pneu (m) gonflé

накаченная шина (f)
gomma (f) gonfiata 3
neumático (m) inflado

stark aufgepumpt (adj),
stark aufgeblasen (adj)
fully or strongly in-
flated, hard pumped
gonflé (adj) à bloc

сильно накаченная
[шина] (f)
gonfiato (agg) a forte 4
pressione
inflado (adj) por com-
pleto ó á fondo

die Luft herauslassen (v)
to let out the air
laisser échapper (v) l'air

выпустить воздухъ
far uscire (v) l'aria 5
dejar escapar (v) ó per-
der (v) el aire

Luftpumpe (f) für Pneu-
matik
tyre or air pump
pompe (f) à air [pour
pneus], pompe (f) à
pneus



воздушный насосъ (m)
[для пневматиче-
скихъ шинъ]
pompa (f) d'aria per 6
pneumatici
bomba (f) de aire [para
neumáticos], bomba (f)
para neumáticos

Luftpumpe (f) mit Fuß
tyre pump with stirrup
or stand or foot
pompe (f) à air avec pied



ножной воздушный
насосъ (m); насосъ
со стремянемъ 7
pompa (f) d'aria con
piede
bomba (f) de aire con pie

Pumpenschlauch (m)
pump tube, rubber
pump-connecting
tube
tube (m) flexible de
pompe

a

рукавь (m) или трубка
(f) воздушного насоса
tubo (m) della pompa 8
tubo (m) flexible para
bomba

ausziehbare Luftpumpe
(f), Teleskoppumpe (f)
telescopic inflator or
pump
pompe (f) télescopante

выдвижной или раз-
движной воздуш-
ный насосъ (m);
телескопообразный 9
насосъ
pompa (f) d'aria a tele-
scopio
bomba (f) de telescopio

- Luftpumpenkolben (m)
 1 air or tyre pump piston
 piston (m) de pompe à air

Ersatzluftschlauch (m),
 Reserveluftschlauch (m)

- 2 reserve or spare inner tube
 chambre (f) à air de rechange

- mechanisch angetriebene Luftpumpe (f)
 3 mechanically driven air pump
 pompe (f) à air à commande mécanique

- vom Schwungrad angetriebene Luftpumpe (f)
 4 air pump driven off the flywheel
 pompe (f) à air commandée par le volant,
 pompe (f) à air à commande mécanique



- der Reifen wird beim Fahren warm
 5 the tyre becomes warm when running
 le bandage s'échauffe en roulant

- der Gummi wird spröde
 6 the rubber perishes
 le caoutchouc devient cassant ou sec

- Aufbewahrung (f) der Reifen
 7 preservation of the tyres
 conservation (f) des bandages

- Ersatzdeckenhalter (m),
 Reservemantelhalter (m)
 8 spare cover holder
 fourragère (f)



- auf der Felge fahren (v)
 9 to run up on the rim
 rouler (v) sur la jante

поршень (m) воздушного насоса
 stantuffo (m) della pompa d'aria
 émbolo (m) de bomba de aire

запасная воздушная трубка (f); запасная воздушная камера (f)
 tubo (m) flessibile della pompa
 cámara (f) de aire de recambio

воздушный насос (m) с механическим приводом
 pompa (f) d'aria a comando meccanico
 bomba (f) de aire con accionamiento mecánico

воздушный насос (m), приводимый в движение маховиком
 pompa (f) d'aria comandata dal volano
 bomba (f) de aire accionada por el volante

шина (f) нагревается при бздь
 il cerchio si riscalda nella marcia
 el neumático se calienta rodando

резина (f) становится хрупкой; каучук (m) становится хрупким
 la gomma si screpola
 el caucho se pone quebradizo ó seco

сохранение (n) шинъ
 conservazione (f) delle guarniture di gomma
 conservación (f) de los bandajes

крючок (m) или держатель (m) для запасной шины
 porta-copertura (m) di riserva, porta-gomme (m) di ricambio
 fourragère (f), porta-mantas (m) de reserva

ѣхать на ободѣ
 marciare (v) sul cerchio
 rodar (v) sobre la llanta

IV.

**Ausrüstung der
Wagen mit Ex-
plosionsmotoren**

**Equipment of Cars
with Internal Com-
bustion Engines**

**Mécanisme des
voitures à moteur
d'explosion**

**Оборудованіе
колясокъ двига-
телями внутрен-
няго сгоранія**

**Corredamento
meccanico delle
vetture con motori
a scoppio**

**Mecanismo de los
coches con motor
de explosión**

**Motoren
Motors
Moteurs**

**Моторы
Motori
Motores**

1

Motor (m)
motor, engine (A)
moteur (m)

двигатель (m); моторъ
(m)
motore (m)
motor (m)

2

Benzinmotor (m)
petrol motor, gasoline
engine (A)
moteur (m) à benzine
ou à essence

бензиновый двигатель
(m) или моторъ (m)
motore (m) a benzina 3
motor (m) de bencina

Spiritusmotor (m)
alcohol motor
moteur (m) à alcool

спиртовый двигатель
(m) или моторъ (m)
motore (m) ad alcool 4
motor (m) de alcohol

Petroleummotor (m)
paraffin motor
moteur (m) à pétrole

керосиновый двига-
тель (m) или мо-
торъ (m) 5
motore (m) a petrolio
motor (m) de petróleo

Ölmotor (m)
oil motor, oil engine
moteur (m) à huile mi-
nérale

двигатель (m) или мо-
торъ (m) для жид-
каго топлива 6
motore (m) ad olio
motor (m) de aceite
mineral

- Viertaktmotor (m), Viertaktmaschine (f)**
 1 four stroke motor or engine, motor with the Beau de Rochas cycle
 moteur (m) à quatre temps

четырёхтактный двигатель (m) или моторъ (m)
 motore (m) a quattro tempi
 motor (m) de cuatro tiempos


- Zweitaktmotor (m), Zweitaktmaschine (f)**
 2 two stroke motor, motor with two-stroke cycle, two cycle engine (A)
 moteur (m) à deux temps

двухтактный двигатель (m) или моторъ (m)
 motore (m) a due tempi
 motor (m) de dos tiempos

- Gleichdruckmotor (m)**
 3 constant pressure motor
 moteur (m) à pression constante


двигатель (m) или моторъ (m) постоянного давления
 motore (m) a pressione costante
 motor (m) de presión constante

- Einzylindermotor (m)**
 4 single cylinder motor
 moteur (m) monocylindrique, moteur (m) à un cylindre




одноцилиндровый двигатель (m) или моторъ (m)
 motore (m) monocilindrico
 motor (m) de un cilindro

- Zweizylindermotor (m)**
 5 two cylinder motor
 moteur (m) à deux cylindres, moteur (m) bicylindrique




двухцилиндровый двигатель (m) или моторъ (m)
 motore (m) a due cilindri
 motor (m) de dos cilindros

- Dreizylindermotor (m)**
 6 three cylinder motor
 moteur (m) à trois cylindres




трёхцилиндровый двигатель (m) или моторъ (m)
 motore (m) a tre cilindri
 motor (m) de tres cilindros

- Vierzylindermotor (m)**
 7 four cylinder motor
 moteur (m) à quatre cylindres




четырёхцилиндровый двигатель (m) или моторъ (m)
 motore (m) a quattro cilindri
 motor (m) de cuatro cilindros

Sechszylindermotor (m)
six cylinder motor
moteur (m) à six cy-
lindres




шестицилиндровый
двигатель (m) или
моторъ (m)
motore (m) a sei cilindri 1
motor (m) de seis cilin-
dros

liegender Motor (m)
horizontal engine
moteur (m) horizontal




горизонтальный двига-
тель (m) или моторъ
(m) 2
motore (m) orizzontale
motor (m) horizontal

Motor (m) mit gegen-
läufigen Kolben
horizontal motor with
cylinders on opposite
sides of the crank shaft
and with the cranks at
180°




двигатель (m) или мо-
торъ (m) съ поршня-
ми, движущимися по
противоположнымъ
направлениямъ
motore (m) a stantuffi 3
con manovelle a 180° od
a cilindri contrapposti
motor (m) de émbolos
de carreras opuestas ó
de cilindros opuestos

Schwinghebelmotor (m),
Balancemotor (m)
two cylinder horizontal
motor with return con-
necting rods
moteur (m) à deux bielles
conjuguées oscillantes
(double piston)




двигатель (m) или мо-
торъ (m) съ баланси-
ромъ 4
motore (m) a bilanciere
motor (m) de balancin

stehender Motor (m)
vertical motor
moteur (m) vertical



вертикальный двига-
тель (m) или моторъ
(m) 5
motore (m) verticale
motor (m) vertical

V-Motor (m), Motor (m)
mit V-förmig angeord-
neten Zylindern
V motor, motor with cy-
linders set at an angle
to the crank shaft (in
V-fashion)
moteur (m) dont les
axes des cylindres
forment un V



двигатель (m), оси ци-
линдровъ котораго
образуютъ букву V;
моторъ (m) въ видѣ
буквы V 6
motore (m) a V o a forza
o con cilindri disposti
a forma di V
motor (m) en V

luftgekühlter Motor (m)
air-cooled motor
moteur (m) à refroidisse-
ment d'air

двигатель (m) или мо-
торъ (m) съ воздуш-
нымъ охлаждениемъ
motore (m) con raffred- 7
damento ad aria
motor (m) de refrigera-
ción por aire


doppeltwirkend (adj)
double acting
à double effet

... двойного дѣйствія
a doppio effetto 8
de doble efecto

Motor (m) mit fächerförmig angeordneten Zylindern

- 1 motor with cylinders arranged in a semi-circle about the crank shaft

moteur (m) à cylindres disposés en éventail



двигатель (м) или моторъ (м) съ цилиндрами, расположенными въѣрообразно
motore (m) a ventaglio o con cilindri disposti a forma di ventaglio
motor (m) con cilindros dispuestos en abanico

Motor (m) mit umlaufenden Zylindern

- 2 motor with rotating or revolving cylinders


moteur (m) à cylindres rotatifs

двигатель (м) или моторъ (м) съ вращающимися цилиндрами
motore (m) a cilindri rotativi o rotanti
motor (m) de cilindros rotatorios

Motor (m) mit einzeln stehenden Zylindern

- 3 motor engine with separate cylinders

moteur (m) à cylindres séparés




двигатель (м) или моторъ (м) съ отдельными вертикальными цилиндрами
motore (m) a cilindri separati
motor (m) de cilindros separados

Motor (m) mit paarweise zusammengegossenen Zylindern

- 4 motor with cylinders cast in pairs

moteur (m) à cylindres fondus par paires



двигатель (м) или моторъ (м) съ парными цилиндрами
motore (m) a cilindri fusi per paia od a cilindri accoppiati
motor (m) con par de cilindros fundidos por pares


Blockmotor (m)
motor with cylinders all in one piece

- 5 moteur (m) d'un seul bloc, moteur (m) monobloc

двигатель (м), отлитый за одно цѣлое; двигатель съ цилиндрами, отлитыми въ одномъ кускѣ; моторъ (м); блокмоторъ (м)
motore (m) con cilindri in un sol blocco di fusione, motore (m) monoblocco
motor (m) con cilindros de una sola pieza de fundición

wassergekühlter Motor (m)

- 6 water-cooled motor
moteur (m) à refroidissement d'eau



двигатель (м) или моторъ (м) съ водянымъ охлаждениемъ
motore (m) con raffreddamento ad acqua
motor (m) de enfriamiento por agua

Zylinder (m)
7 cylinder
cylindre (m)


цилиндръ (м)
cilindro (m)
cilindro (m)

Graugußzylinder (m)
cylinder of grey cast-iron
cylindre (m) de fonte grise


Stahlzylinder (m)
steel cylinder
cylindre (m) d'acier

Arbeitszylinder (m)
working cylinder
cylindre (m) moteur

Zylinder (m) mit einseitig angeordneten Ventilen
cylinder with valves arranged on one side
cylindre (m) à soupapes disposées d'un seul côté




Zylinder (m) mit beiderseitig (symmetrisch) angeordneten Ventilen
cylinder with valves on either side arranged symmetrically
cylindre (m) à soupapes placées (symétriquement) de chaque côté du moteur



Zylinder (m) mit hängend angeordneten Ventilen
cylinder with drop valves
cylindre (m) à soupapes s'ouvrant de haut en bas




Ventilkammer (f)
valve chest
chapelle (f) ou boîte (f) ou chambre (f) de soupape



a

eingeschraubte Ventilführung (f)
valve spindle guide screwed in place
guide (m) de soupape vissé sur place



цилиндр (m) изъ съ-паро чугуна
cilindro (m) di ghisa grigia 1
cilindro (m) de fundición gris

стальной цилиндръ (m)
cilindro (m) di acciaio 2
cilindro (m) de acero

рабочій цилиндръ (m)
cilindro (m) motore 3
cilindro (m) motor

цилиндръ (m) съ клапанами, расположенными съ одной только стороны
cilindro (m) colle valvole disposte da una parte 4
cilindro (m) con válvulas dispuestas á un solo lado

цилиндръ (m) съ симметричнымъ расположениемъ клапановъ; цилиндръ съ клапанами, расположенными по обѣимъ сторонамъ
cilindro (m) colle valvole disposte dalle due parti o colle valvole simmetriche 5
cilindro (m) con válvulas dispuestas (simétricamente) á los dos lados


цилиндръ (m) съ подвѣшенными клапанами
cilindro (m) colle valvole sospese 6
cilindro (m) de válvulas que se abren de arriba abajo

клапанная коробка (f)
camera (f) della valvola
cámara (f) ó caja (f) de la válvula 7

ввинченная направляющая (f) клапана
guida (f) dello stelo della valvola avvitata 8
guía (f) del vástago en la cámara atornillada [en la culata]

- Zylinder (m) mit aufgesetztem Kopf
cylinder with separate head or combustion chamber
1 cylindre (m) à culasse rapportée

- Zylinderkopf (m)
head of cylinder, combustion chamber or head
2 culasse (f), calotte (f), tête (f) de moteur




- Zylinder (m) mit eingesetztem Laufmantel
cylinder with liner
3 cylindre (m) à chemise intérieure rapportée, fourreau (m)

- Laufzylinder (m)
liner
4 chemise (f) intérieure du cylindre


- Doppelzylinder (m), Zylinderpaar (n)
5 twin cylinder
cylindre (m) double

- Zweizylinderblock (m)
two or twin cylinder casting
6 cylindre (m) fondu par paires, cylindres (m pl) jumelés



- Dreizylinderblock (m)
three cylinder casting
7 bloc (m) de trois cylindres (venus ensemble de fonte)

- Wasserraum (m)
water jacket space
8 chemise (f) d'eau, chambre (f) de circulation d'eau, enveloppe (f) du cylindre



- Kühl[wasser]mantel (m)
water jacket
9 chemise (f) d'eau de refroidissement

a

b

цилиндръ (м) съ насаженной головкой
cilindro (m) a testa separata
cilindro (m) de culata separada

цилиндровая головка (f); головка цилиндра
testa (f) o fondo (m) o culatta (f) del cilindro
culata (f) del cilindro

цилиндръ (м) со вставленной рабочей втулкой
cilindro (m) a camicia interna
cilindro (m) de camisa interior suelta

вставная рабочая втулка (f) цилиндра
camicia (f) interna
camisa (f) interior del cilindro

двойной или парный цилиндръ (м)
cilindro (m) doppio, coppia (f) di cilindri
cilindro (m) doble

группа (f) изъ двухъ цилиндровъ, отлитыхъ въ одно цѣлое
blocco (m) di due cilindri
bloque (m) de dos cilindros, cilindros (m pl) gemelos

группа (f) изъ трёхъ цилиндровъ, отлитыхъ въ одно цѣлое
blocco (m) di tre cilindri
bloque (m) de tres cilindros (fundidos en una pieza)

водяное пространство (n); водяная камера (f)

camera (f) d'acqua
cámara (f) de agua, cámara (f) de circulación de agua

[водяная] рубашка (f) для охлаждения
camicia (f) d'acqua di raffreddamento
camisa (f) de agua de enfriamiento

Dampfsack (m) im
Wasserraum
steam pocket in water
jacket
poche (f) de vapeur dans
la chemise d'eau

Einlaßseite (f)
inlet side
côté (m) de l'entrée ou
de l'admission

Auslaßseite (f)
outlet side
côté (m) de la sortie ou
de l'échappement

Kernpfropfen (m)
core plug
bouchon (m)

Kompressionshahn (m)
compression cock
décompresseur (m),
robinet (m) de la
chambre de com-
pression, robinet (m)
de décompression

Verdichtungsraum (m),
Kompressionsraum (m)
compression chamber
chambre (f) de com-
pression

Verbrennungsraum (m)
combustion chamber
chambre (f) de com-
bustion

Explosionsraum (m)
explosion chamber
chambre (f) d'explosion

Zylinderinhalt (m),
Zylindervolumen (n)
cylinder volume
volume (m) du cylindre,
cylindrée (f)

Versteifungsrippe (f)
stiffening rib
nervure (f) de renforce-
ment

воздушный мешокъ
(m) въ водяномъ
пространствѣ или въ
водяной камерѣ 1
sacca (f) di vapore nella
camera d'acqua
bolsa (f) de vapor en la
cámara de agua

сторона (f) впуска
parte (f) dell'ammissione 2
lado (m) de entrada

сторона (f) выпуска
parte (f) dello scappa-
mento 3
lado (m) de salida

пробка (f); стержневая
пробка 4
tappo (m)
tapón (m)

кранъ (m) сжатія; ком-
прессіонный кранъ
robinetto (m) di com-
pressione 5
grifo (m) de la cámara
de compresión, grifo
(m) de decompresión



камера (f) сжатія
camera (f) di com-
pressione 6
cámara (f) de com-
presión

камера (f) сгорания
camera (f) di combu-
stione 7
cámara (f) de combus-
tión

камера (f) взрывовъ
camera (f) di esplosione 8
cámara (f) de explosión

ёмкость (f) цилиндра
capacità (f) o volume 9
(m) del cilindro
volumen (m) del cilin-
dro, cilindrada (f)

жёсткое или укре-
пляющее ребро (n)
nervatura (f) di rinforzo 10
nervio (m) de refuerzo
ó de consolidación



a

- 1 Kolbenlauffläche (f)
guide surface of piston
surface (f) frottante du piston

- 2 unrunder Zylinder (m)
oval cylinder
cylindre (m) ovalisé

- Zündkanal (m), Schußkanal (m)
ignition tube
3 tube (m) ou canal (m) de la bougie d'allumage, tube pour l'allumage

- Öffnung (f) für die Zündkerze
4 opening for spark plug
ouverture (f) pour [le passage de] la bougie d'allumage

- Kerzengewinde (n)
spark plug thread
5 partie (f) filetée ou filetage (m) de la bougie


- Steuerschlitze (m)
ignition port
6 lumière (f) de distribution

- Spülleitung (f)
scavenging duct
7 tubulure (f) d'évacuation ou d'expulsion ou de chasse

- Ventil (n)
8 valve
soupape (f)

- 9 stehendes Ventil (n)
vertical valve
soupape (f) verticale

- gesteuertes Ventil (n)
mechanically operated valve
10 soupape (f) commandée, soupape (f) desmodromique



рабочая поверхность (f) поршня
superficie (f) di scorrimento dello stantuffo
superficie (f) de resbalamiento del émbolo

некруглый цилиндр (m)
cilindro (m) ovalizzato
cilindro (m) ovalado

канал (m) запала; запальный канал
canale (m) o tubo (m) di accensione
tubo (m) de encendido

отверстие (n) для запальной свечи
apertura (f) per candela di accensione
orificio (m) para la bujía de encendido

нарезка (f) свечи
impanatura (f) della candela
parte (f) roscada de la bujía

распределительное окошко (n)
feritoia (f) di distribuzione
lumbrera (f) de distribución

труба (f) для продувки
condotto (m) di lavatura o di evacuazione
tubería (f) de expulsión

клапан (m); вентиль
valvola (f) [(m)]
válvula (f)

вертикальный клапан (m) или вентиль (m)
valvola (f) verticale
válvula (f) vertical

управляемый [механически] клапан (m) или вентиль (m)
valvola (f) comandata
válvula (f) mandada o accionada

liegendes Ventil (n)
horizontal valve
soupape (f) horizontale

hängendes Ventil (n)
inverted vertical valve,
drop valve
soupape (f) renversée ou
s'ouvrant de haut en
bas

Ventileinsatz (m),
Ventilkorb (m)
valve seating or cham-
ber
chapelle (f) rapportée de
la soupape

eingesetzter Ventilsitz
(m)
separate valve seat
siège (m) rapporté de
soupape


selbsttätiges oder auto-
matisches Ventil (n)
automatic valve
soupape (f) automatique

Einlaßventil (n), Saug-
ventil (n)
inlet valve, suction
valve, intake (A)
soupape (f) d'admission,
soupape (f) d'aspiration

Auspuffventil (n)
exhaust valve
soupape (f) d'échappe-
ment

Ringventil (n)
mushroom or annular
valve
soupape (f) circulaire

Doppelsitzventil (n)
double seated or beat
valve
soupape (f) à double
siège



a

b



горизонтальный кла-
панъ (m) или вентиль
(m) 1
valvola (f) orizzontale
válvula (f) horizontal

висячий клапанъ (m);
обратный вентиль (m)
valvola (f) sospesa 2
válvula (f) invertida ó
que se abre de arriba
abajo

клапанная вставка (f);
клапанный фонарь
(m) 3
gabbia (f) della valvola
caja (f) suelta de válvula


вставленное сѣдло (n)
клапана
sede (f) separata della
valvola 4
asiento (m) separado ó
suelto de la válvula

самодѣйствующій кла-
панъ (m); автомати-
ческий вентиль (m) 5
valvola (f) automatica
válvula (f) automática

впускной клапанъ (m);
всасывающий вен-
тиль (m) 6
valvola (f) di ammissione
o di aspirazione
válvula (f) de admisión
ó de aspiración

выхлопной клапанъ
(m); выпускной вен-
тиль (m) 7
valvola (f) di scappa-
mento
válvula (f) de escape

кольцевой клапанъ (m)
или вентиль (m) 8
valvola (f) anulare
válvula (f) anular




двухопорный клапанъ
(m) или вентиль (m) 9
valvola (f) a doppia sede
válvula (f) de doble
asiento

- entlastetes Ventil (n)
1 balanced valve
soupape (f) équilibrée

разгруженный клапанъ (m) или вентиль (m)
valvola (f) compensata
válvula (f) equilibrada


- 2 Ventilteller (m)
valve disc or head
tête (f) de soupape



a


клапанная тарелка (f)
disco (m) della valvola
platillo (m) de la válvula

- 3 kegelförmiger Ventil-
sitz (m)
conical valve seat
siège (m) conique de
soupape



коническое сѣдло (n)
клапана или вентиля
sede (f) conica della val-
vola
asiento (m) cónico de la
válvula

- 4 flacher Ventil Sitz (m)
flat valve seat
siège (m) plan de sou-
pape



плоское сѣдло (n) кла-
пана или вентиля
sede (f) piana della val-
vola
asiento (m) plano de la
válvula


- Ventilschaft (m), Ventil-
spindel (f)
5 valve stem
tige (f) ou queue (f) de
soupape



a

стержень (m) клапана;
шпиндель (m) вен-
тиля
stelo (m) della valvola
vástago (m) de la vál-
vula

- 6 Ventilhub (m)
valve lift or travel or
stroke
levée (f) de soupape



a

высота (f) подъема кла-
пана; ходъ (m) вен-
тиля
alzata (f) della valvola
carrera (f) de la válvula

- 7 Ventil Sitzfläche (f)
face of valve seating
surface (f) du siège,
portée (f) de la soupape

поверхность (f) сѣдла
клапана; опорная по-
верхность вентиля
superficie (f) di contatto
o della sede della val-
vola
superficie (f) de contacto
ó de asiento de la vál-
vula

- 8 Ventilsfeder (f)
valve spring
ressort (m) de soupape

клапанная пружина (f)
molla (f) della valvola
muelle (m) ó resorte (m)
de la válvula


zylindrische Ventilfeder
(f)
cylindrical spiral valve
spring
ressort (m) cylindrique
de soupape



цилиндрическая кла-
панная пружина (f)
molla (f) cilindrica della
valvola
muelle (m) cilíndrico de
la válvula

1


kegelförmige [oder koni-
sche] Ventilfeder (f)
conical spiral valve
spring
ressort (m) conique de
soupape



коническая клапанная
пружина (f)
molla (f) conica della
valvola
muelle (m) cónico de
la válvula

2


Federteller (m)
spring plate or washer
rondelle (f) ou cuvette
(f) de ressort



тарелка (f) или шайба
(f) для пружины
disco (m) di appoggio
della molla
plátillo (m) de apoyo
del muelle

3

Motorgehäuse (n),
Kurbelgehäuse (n)
crank case or chamber
enveloppe (f) ou boîte
(f) protectrice du mo-
teur, carter (m),
boîtier (m) de moteur



кожухъ (m) двигателя
или мотора; картеръ
(m) или коробка (f)
кривошипа
base (f) del motore
caja (f) del motor, carter
(m) del motor

4

Gehäusearm (m)
supporting bracket or
arm on crank chamber
bras (m) ou patte (f) de
carter ou d'enveloppe
ou de boîte

a

лапа (f) картера или
коробки
braccio (m) della base
(del motore)
brazo (m) de fijación de
la caja

5

Hohlgußarm (m)
hollow cast bracket
bras (m) creux en fonte

b

пустотѣлая или полая
лапа (f)
braccio (m) cavo di
ghisa
brazo (m) de fundición
hueco

6

Zylinderstandfläche (f)
joint surface of cylinder
foot
surface (f) d'appui du
cylindre

опорная поверхность
(f) цилиндра
superficie (f) di appoggio
del cilindro
superficie (f) de apoyo
del cilindro

7

Tunnelgehäuse (n)
crank chamber, case of
circular section
carter (m) tubulaire




трубчатая коробка (f)
трубчатый картеръ
(m)
base (f) con camera
tubulare
caja (f) de forma cilín-
drica


8

- wagerecht geteiltes Gehäuse (n)
horizontally divided crank chamber
1 carter (m) divisé horizontalement, enveloppe (f) ou boîte (f) divisée horizontalement


- verripptes Gehäuse (n)
crank chamber with stiffening ribs
2 carter (m) ou boîte (f) ou enveloppe (f) à nervures



- Gehäuseoberteil (m)
upper half of crank case
3 couvercle (m) ou chapeau (m) de boîte ou d'enveloppe ou de carter



- Gehäuseunterteil (m)
lower half of crank case
4 fond (m) de carter ou de boîte ou d'enveloppe



- Räderkasten (m)
5 gear casing
carter (m) d'engrenage

- Räderkastendeckel (m)
end cover for gear wheel casing
6 boîtier (m) supérieur de carter, chapeau (m) ou couvercle (m) de carter d'engrenage

- Ölwanne (f)
oil well
7 baquet (m) ou récipient (m) d'huile, boîtier (m) inférieur de carter



- Gehäuseunterteilung (f)
subdivision of crank case
8 subdivision (f) de carter ou de boîte

- коробка (f), раздѣлённая горизонтально; картеръ (m), раздѣлённый горизонтально
camera (f) divisa orizzontalmente
caja (f) dividida horizontalmente

- ребристый картеръ (m); ребристая коробка (f)
camera (f) con nervature
caja (f) con nervios de refuerzo

- верхняя часть (f) картера; верхъ (m) коробки
parte (f) superiore della base (del motore)
parte (f) superior de la caja

- нижняя часть (f) картера; низъ (m) коробки
parte (f) inferiore della base
parte (f) inferior de la caja

- коробка (f) зубчатой передачи
scatola (f) o camera (f) o carter (m) degli ingranaggi
caja (f) de engranaaje

- передняя крышка (f) коробки зубчатой передачи
coperchio (m) della scatola degli ingranaggi
tapa (f) de la caja de engranaaje

- масляная ванна (f); резервуаръ (m) для масла, образуемый картеромъ
vasca (f) d'olio
depósito (m) para aceite, parte (f) inferior de la caja

- подраздѣление (n) коробки или картера
suddivisione (f) della scatola o del carter
suddivisión (f) de la caja

Gehäusetrennwand (f)
partition of crank case
cloison (f) intérieure de
carter *ou* de boîte *ou*
d'enveloppe

a

перегородка (f) въ ко-
робкѣ или въ кар-
терѣ
parete (f) di separazione
nella scatola
tabique (m) en la caja

1


Scheidewand (f) im
Untergehäuse
partition in lower half
of crank case
cloison (f) dans un fond
de carter *ou* de boîte

a

перегородка (f) въ
нижней коробкѣ или
въ нижней части
картера
parete (f) divisoria nella
parte inferiore della
base del motore
tabique (m) en el fondo
de la caja

2

Gehäuseflansch (m)
crank chamber flange
bride (f) de carter *ou*
d'enveloppe *ou* de
boîte



a

фланецъ (m) коробки
или картера
flangia (f) della scatola o
del carter o della base
brida (f) de la caja

3

Schlammsack (m)
mud box
caisse (f) à dépôts, col-
lecteur (m) de dépôts

грязевикъ (m)
raccoglitore (m) dei
rifiuti
colector (m) de fango

4

Schlammdeckel (m)
mud cover
couvercle (m) de la
caisse à dépôts

крышка (f) грязевика
coperchio (m) del rac-
coglitore dei rifiuti
tapa (f) del colector de
fango

5

Zylinderstehbolzen (m)
cylinder stud bolt
boulon (m) de fixation
ou d'attache sur le
cylindre

шпилька (f)
tirantino (m) sopra il
cilindro
perno (m) de sujeción
sobre el cilindro

6

Handloch (n)
inspection hole, hand
hole
orifice (m) de visite

люкъ (m)
buco (m) d'accesso
agujero (m) de acceso o
de revisión

7


Handlochdeckel (m)
handhole cover
tampon (m) [de ferme-
ture de l'orifice] de
visite



крышка (f) люка
coperchio (m) del buco
d'accesso
tapa (f) del agujero de
acceso

8


Gehäuse (n) zur Zünd-
verstellung
casing for spark adjust-
ment
cadre (m) du régulateur
d'allumage



коробка (f) для регу-
лированія запала
или зажигания
scatola (f) per la regola-
zione dell'accensione
cuadro (m) del regu-
lador de encendido

9

Ölstandhahn (m)
oil level cock
robinet (m) de niveau
d'huile



кранъ (m) уровня масла
robinetto (m) di livello
dell'olio
grifo (m) de nivel de
aceite

10

- 1 Ölablaßhahn (m)
oil drain cock
purgeur (m), robinet (m)
de vidange d'huile


- 2 Ölablaßschraube (f)
oil drain plug
bouchon (m) fileté de
vidange d'huile



- 3 Entlüftungsvorrichtung (f)
air-exhausting device
dispositif (m) pour l'éva-
cuation de l'air


- 4 Dunstrohr (n)
vapour tube, induction
pipe
tuyau (m) ou buse (f)
d'évacuation des va-
peurs

- 5 Steuerwellenlager (n)
cam shaft bearing
palier (m) d'arbre de
distribution



a

- 6 Kurbelwellenlager (n)
crank shaft bearing
palier (m) de vilebrequin,
palier (m) principal



- 7 Bronzelager (n)
gun metal bearing
coussinet (m) de bronze

- 8 Lagerschale (f) mit
Weißmetall
babbited bearing lining
coussinet (m) de métal
blanc



- 9 ein Lager läuft aus, ein
Lager schmilzt aus
the bearing runs out
or melts
un coussinet fond

маслоспускной кранъ
(m)
robinetto (m) d'evacua-
zione dell'olio
grifo (m) de evacuación
del aceite, grifo (m)
de purga

нарьзная пробка (f)
для выпуска масла
tappo (m) a vite per lo
scarico dell'olio
tapón (m) roscado para
la purga de aceite

приспособление (n) для
выпуска воздуха
dispositivo (m) per lo
scarico dell'aria
disposición (f) de eva-
cuación de aire

газоотводящая труба
(f)
tubo (m) aeratore
tubo (m) de escape de
los gases

подшипникъ (m) рас-
предѣлительнаго
вала
sopporto (m) dell'albero
di distribuzione
soporte (m) ó cojinete
(m) del árbol de distri-
bución

подшипникъ (m) колѣн-
чатого вала
sopporto (m) dell'albero
a manovella
cojinete (m) del árbol
cigüeñal

бронзовый подшип-
никъ (m)
cuscinetto (m) di bronzo
cojinete (m) de bronce

вкладышъ (m), залитый
бабитомъ или бѣлымъ
металломъ
cuscinetto (m) con me-
tallo bianco
cojinete (m) de metal
blanco

подшипникъ (m) вы-
плавляется
un cuscinetto si fonde
un cojinete funde

ein Lager ausgießen (v)
to line a bearing
couler (v) un coussinet,
regarnir (v) *ou* réguler
(v) un coussinet

Lagerdeckel (m)
bearing cap *or* cover
chapeau (m) de palier

Lagerbolzen (m)
bearing bolt
boulon (m) de palier

Lagerschale (f)
bearing brass
coussinet (m), coquille
(f) de coussinet


Ölkammer (f) für Lager-
schalen
oil box for brasses
chambre (f) de graissage
de coussinet

Kurbelwelle (f)
crank shaft
arbre-manivelle (m),
vilebrequin (m), arbre
(m) coudé

Einzyylinderkurbelwelle
(f)
single throw crank shaft
arbre-manivelle (m)
pour un cylindre *ou*
de moteur mono-
cylindrique


Zweizylinderkurbel-
welle (f)
double throw crank
shaft
arbre (m) coudé *ou*
arbre-manivelle (m)
pour deux cylindres,
vilebrequin (m)

Gegengewicht (n)
counter *or* balance
weight
contrepoids (m)




a

b



a



a

зали-ть (-вать) подшип-
никъ

fondere (v) un cusci-
netto, guarnire (v)
un cuscinetto di
metallo antifrizione
guarnecer (v) de metal
antifricción el cojinete

1

крышка (f) подшип-
ника

coperchio (m) del sop-
porto

2

tapa (f) del cojinete

болтъ (m) [отъ крыш-
ки] подшипника

bullone (m) del soppor-
to

3

tornillo (m) del cojinete

вкладышъ (m) подшип-
ника

4

cuscinetto (m)
cojinete (m)

масляная камера (f)
для вкладышей

camera (f) d'olio per
cuscinetti

5

cámara (f) de aceite
para cojinetes

коленный или колен-
чатый валъ (m)

albero (m) a manovella
od a gomito

6

árbol-manivela (m),
árbol (m) cigüeñal

коленный валъ (m)

одноцилиндроваго
двигателя; колен-
чатый валъ одно-

цилиндроваго мотора

albero (m) a manovella

7

per motore mono-
cilindrico

árbol-manivela (m) ó
árbol (m) cigüeñal

коленный валъ (m)

двухцилиндроваго
двигателя; коленча-
тый валъ двухцили-

ндроваго мотора

albero (m) a manovelle

8

per motore a due ci-
lindri

árbol-manivela (m) ó
árbol (m) cigüeñal

противовѣсъ (m)

contrappeso (m)
contrapeso (m)

9

1 Schwungradlager (n)
flywheel bearing
palier (m) [de l'arbre]
du volant

b

подшипникъ (m) махо-
вика или махового
колеса
sopporto (m) del volano
o volante
soporte (m) del [eje del]
volante

2 Kurbelwellenflansch(m)
crank shaft flange
brida (f) de vilebrequin

c

фланецъ (m) колѣнча-
таго вала
flangia (f) dell'albero a
manovella
brida (f) del eje ó del
árbol cigüeñal

3 Vierzylinderkurbelwelle
(f) mit drei Lagern
four throw crank shaft
with three bearings
arbre (m) coudé ou vile-
brequin (m) pour qua-
tre cylindres à trois
paliers



колѣнный валъ (m) че-
тырѣхцилиндроваго
двигателя; колѣн-
чатый валъ четырех-
цилиндроваго мотора
съ тремя подшипни-
ками

albero (m) a manovelle
a tre sopporti per
motore a quattro ci-
lindri

árbol-manivela (m) ó
árbol (m) cigüeñal de
tres soportes para
cuatro cilindros

4 Kurbelwelle (f) in Gleit-
lagern
crank shaft with plain
bearings
vilebrequin (m) ou arbre-
manivelle (m) à pa-
liers de roulement lisse



колѣнный валъ (m) въ
обыкновенныхъ под-
шипникахъ; колѣн-
чатый валъ въ под-
шипникахъ со сколь-
зящимъ трениемъ

albero (m) a manovelle
montato in sopporti
di scorrimento

árbol-manivela (m) ó
árbol (m) cigüeñal
montado sobre coji-
netes de rodamiento
liso

5 Kurbelwelle (f) in Kugel-
lagern
crank shaft with ball
bearings
arbre-manivelle (m) ou
arbre (m) coudé ou
vilebrequin (m) avec
palier à billes



колѣнный или колѣн-
чатый валъ (m) на
шариковыхъ под-
шипникахъ


albero (m) a manovelle
montato in sopporti
a sfere

árbol-manivela (m) ó
árbol (m) cigüeñal
montado sobre coji-
netes de bolas

6 Kurbelkröpfung (f)
crank
coude (m) de manivelle,
coude (m) de vilebre-
quin

колѣно (n) вала
gomito (m) di manovella
codo (m) de manivela

Kurbelzapfen (m)
crank pin
bouton (m) ou tourillon
(m) d'arbre-manivelle
maneton (m)



палец (m) или цапфа
(f) кривошипа; мо-
тылевая шейка (f)
perno (m) o bottone (m)
della manovella 1
muñón (m) de la mani-
vela, botón (m) de
una manivela [frontal]

durchbohrter Kurbel-
zapfen (m)
hollow crank pin
bouton (m) de manivelle
évidé ou creux

a

просверленный палец
(m) или просверлен-
ная цапфа (f) криво-
шипа; просверлен-
ная мотылевая шей-
ка (f) 2
bottone (m) cavo della
manovella
muñón (m) hueco de la
manivela

Kurbelarm (m)
crank web
flasque (m) d'arbre-
manivelle


b

плечо (n) кривошипа
braccio (m) o corpo (m)
della manovella 3
brazo (m) de la mani-
vela ó del árbol
cigüeñal

gerader Kurbelarm (m)
straight crank web
flasque (m) d'arbre-
manivelle droit

прямое плечо (n)
кривошипа
braccio (m) diritto della
manovella 4
brazo (m) derecho de la
manivela ó del árbol
cigüeñal

schräger Kurbelarm (m)
oblique crank web
flasque (m) d'arbre-
manivelle oblique




косое плечо (n) криво-
шипа
braccio (m) inclinato
della manovella 5
brazo (m) inclinado de
la manivela, brazo (m)
oblicuo del árbol ci-
güeñal

ausgefräster Kurbelarm
(m)
crank web milled out
flasque (m) d'arbre-
manivelle fraisé

a

фрез[ир]ованное или
вышарошенное плечо
(n) кривошипа
braccio (m) della mano-
vella fresato 6
brazo (m) de la mani-
vela fresado, brazo (m)
fresado del árbol ci-
güeñal

Kurbel[schwung]-
scheibe (f)
balance weight
volant (m) d'arbre coudé
ou de vilebrequin



маховик (m) колён-
ного или колёнча-
того вала
disco (m) a volano di 7
manovella
disco-volante (m) de
manivela ó de árbol
cigüeñal

Lagerstelle (f)
point or position of
bearing
point (m) d'appui

точка (f) опоры
punto (m) d'appoggio 8
punto (m) de apoyo

- 1** Mittellager (n)
middle or central bearing
palier (m) intermédiaire

- Kurbelwellenkegel (m),
Kurbelwellenkonus
(m)
2 coned end of crank shaft
cône (m) d'assemblage
de l'arbre et du coude
de vilebrequin

- 3** Schwungrad (n)
flywheel
volant (m)

- geschlossenes Schwungrad (n), Schwungscheibe (f)
4 disc flywheel
plateau (m) ou disque
(m) plein de volant

- Ventilatorschwungrad (n)
5 fan flywheel
volant-ventilateur (m)

- Pleuelstange (f), Schubstange (f)
6 connecting rod
bielle (f)

- Pleuelstangenschaft (m)
7 body of connecting rod
corps (m) de bielle

- Pleuelstangenkopf (m)
small or top end of connecting rod
8 petite tête (f) de bielle,
pied (m) de bielle

- Pleuelstangenlager (n)
connecting rod big or
9 bottom end bearing
coussinet (m) de tête
de bielle

- Kolben (m)
10 piston
piston (m)

средний подшипник (m)
sopporlo (m) intermedio
soporte (m) intermedio
конус (m) коленчатого или коленчатого вала
cono (m) o parte (f) estrema conica dell'albero a manovella
cono (m) de unión del codo del árbol cigüeñal

маховик (m); маховое колесо (n)
volano (m), volante (m)
volante (m)

сплошной маховик (m); сплошное маховое колесо (n)
volano (m) pieno
volante-disco (m), volante (m) macizo

маховик (m)-вентилятор (m)
volano (m) di ventilazione, volante-ventilatore (m)
volante-ventilador (m)


шатун (m)
biella (f)
biela (f)

стержень (m) шатуна
corpo (m) della biella
cuerpo (m) de la biela

головка (f) шатуна
testa (f) di biella
pie (m) ó extremo (m) de la biela

подшипник (m) шатуна
cuscinetto (m) del piede di biella
cojinete (m) de la cabeza de biela


поршень (m)
stantuffo (m)
émbolo (m)



a

b

c



b

Kolbenboden (m)
top of piston
plateau (m) de piston,
fond (m) de piston
creux

Kolbenmantel (m)
body of piston
corps (m) de piston

Kolbenlauffläche (f)
guide surface of piston
surface (f) frottante de
piston

Ölnase (f)
oil drip, oil catcher to
drip oil on gudgeon
pin
mentonnet (m) lubrifica-
teur

Kolbenring (m)
piston ring
segment (m) de piston,
anneau (m) de garni-
ture

exzentrisch gedrehter
Kolbenring (m)
eccentrically turned
piston ring
anneau (m) de garni-
ture ou segment (m)
de piston tourné ex-
centriquement

Kolbenring (m) mit
schrägem Schlitz
piston ring with oblique
cut
segment (m) de piston
à coupure ou fente
oblique

überlappter Kolbenring
(m), Kolbenring (m)
mit gezahntem Schnitt
piston ring with stepped
joint or halved or
checked cut
segment (m) de piston
à coupure dentée ou
à joint de recouvre-
ment


Kolbenringspannung (f)
pressure of a piston ring
pression (f) [sur le cy-
lindre] d'un segment
ou anneau de garni-
ture

a

b



a



дноще (n) поршня
fondo (m) dello stan-
tuffo 1
fondo (m) del émbolo
hueco

тело (n) поршня
parte (f) cilindrica dello
stantuffo 2
cuerpo (m) del émbolo
рабочая поверхность (f)
поршня; трущаяся
поверхность поршня
superficie (f) di scorri-
mento dello stantuffo 3
superficie (f) de roza-
miento del émbolo

выступъ (m) для рас-
предѣленія масла въ
поршнѣ 4
sporto (m) per lubrifica-
zione
nervio (m) de engrase

поршневое кольцо (n)
anello (m) da stantuffo,
anello (m) di ritenuta 5
segmento (m) de émbolo


эксцентрично точённое
поршневое кольцо
(n)
anello (m) da stantuffo 6
eccentrico
segmento (m) de émbolo
excéntrico

поршневое кольцо (n)
съ косымъ замкомъ
anello (m) da stantuffo
con taglio obliquo 7
segmento (m) de émbolo
de junta oblicua

поршневое кольцо (n)
въ напускъ или въ
нахлѣстку; поршне-
вое кольцо съ зам-
комъ въ напускъ 8
anello (m) da stantuffo
con taglio a scalino
segmento (m) de émbolo
de junta con recubri-
miento

давление (n) поршне-
вого кольца [на ци-
линдръ]
tensione (f) dell'anello 9
da stantuffo
presión (f) del segmento
del émbolo (sobre el
cilindro)

- gehämmerter Kolben-
ring (m)
1 hammered piston ring
segment (m) de piston
martelé



кованное поршневое
кольцо (n) подь моло-
токъ
anello (m) martellato da
stantuffo
segmento (m) de émbolo
martillado

- Kolbenringsicherung (f)
2 piston ring lock
arrêtoir (m) de piston




укрѣплѣніе (n) порш-
невого кольца
chiusura (f) dell'anello
detentor (m) del seg-
mento

- Kolbenbolzen (m)
3 piston pin
axe (m) ou tourillon (m)
de piston

поршневой болтъ (m)
или палецъ (m)
perno (m) o spinotto (m)
dello stantuffo
perno (m) del émbolo

- Kolbenbolzenlager (n),
Kolbenbolzenauge (n)
4 gudgeon pin bearing
coussinet (m) de l'axe
du pied ou de la pe-
tite tête de bielle



подшипникъ (m) порш-
невого болта или
пальца
cuscinetto (m) o boccola
(f) del perno dello stan-
tuffo
cojinete (m) del perno
de la cabeza pequena
ó del pie de la biela

- Kolbenbolzenschraube
(f)
5 gudgeon pin set screw
vis (f) d'attache de l'axe
du pied de bielle

b

стопорный болтъ (m)
поршневой пальца
vite (f) del perno dello
stantuffo
pasador (m) del perno
de la cabeza pequena
de la biela

- Ventilsteuerung (f)
6 valve gear
distribution (f) à sou-
papes

клапанное распредѣ-
леніе (n)
distribuzione (f) a val-
vola
distribución (f) por val-
vulas

- Steuerwelle (f)
7 cam shaft
arbre (m) de distribution



распредѣлительный
валь (m)
albero (m) di distribu-
zione
árbol (m) ó eje (m) de
distribución

- Nockenwelle (f)
8 cam shaft
arbre (m) à cames

кулачный или кулач-
ковый валь (m)
albero (m) a eccentrici
o di distribuzione
árbol (m) de levas

- Einlaßsteuerwelle (f)
9 admission cam shaft
arbre (m) de distribution
de l'admission

распредѣлительный
валь (m) впуска
albero (m) di distribu-
zione dell'ammissione
árbol (m) de distribu-
ción de la admisión

Auslaßsteuerwelle (f)
exhaust cam shaft
arbre (m) de distribution
de l'échappement

verschiebbare Nocken-
welle (f)
shifting cam shaft
arbre (m) à cames bala-
deur

Nocken (m)
cam
came (f)

Hubseite (f) oder Anlauf-
seite (f) des Nockens
leading edge or rising
curve of the cam
côté (m) de la came pour
la levée [des tiges]

Ablaufseite (f) des
Nockens
trailing edge of cam
côté (m) de la descente
[des tiges]

Nockenscheibe (f),
Steuernocken (m)
cam
disque (m) à cames,
disque (m) distribu-
teur

Einlaßnocken (m)
admission cam
came (f) [de la com-
mande] d'admission

Auslaßnocken (m)
exhaust cam
came (f) [de la com-
mande] d'échappe-
ment

Zündnocken (m)
ignition cam
came (f) [de la com-
mande] d'allumage

распределительный
валь (m) выпуска
albero (m) di distribu-
zione dello scappa- 1
mento
árbol (m) de distribución
del escape

переставной кулачный
или кулачковый валь
(m)
albero (m) a eccentrici 2
spostabile
árbol (m) de levas des-
plazable

кулакъ (m)
eccentrico (m) 3
leva (f)

подъёмная сторона (f)
кулака; сторона на-
бѣганія кулака
parte (f) di apertura o 4
di alzata dell'eccen-
trico
lado (m) de la leva para
el levantamiento de
los vástagos


сторона (f) сбѣганія
кулака
parte (f) di chiusura o 5
di caduta dell'eccen-
trico
lado (m) del descenso
de los vástagos

кулачный или кулач-
ковый дискъ (m)
disco (m) ad eccentrici,
disco (m) di distri- 6
buzione
disco (m) de levas, disco
(m) distribuidor

впускной кулакъ (m);
кулакъ впуска
eccentrico (m) di am- 7
missione
leva (f) de admisión


выпускной кулакъ (m);
кулакъ выпуска
eccentrico (m) di scappa- 8
mento
leva (f) de escape

кулакъ (m) запала или
воспламененія или
зажиганія
eccentrico (m) di accen- 9
sione
leva (f) de encendido




a

b



- aus einem Stück mit
der Welle gefräster
Nocken (m)
1 cam milled out of the
solid
came (f) et arbre (m)
d'une seule pièce
obtenus par fraisage




- Nocken (m) für Kom-
pressionsverminde-
rung, Dekom-
pressionsnocken (m)
2 half compression cam
came (f) [de la com-
mande] du décom-
presseur

a

- Nockenhub (m)
3 lift of cam
levée (f) de la came

b

- schräger Nocken (m),
Nocken (m) mit ver-
änderlicher Hubhöhe
4 cam with variable lift
came (f) à levée va-
riable ou pour la
modification de la
levée des soupapes



- verschiebbarer Nocken
(m)
5 sliding cam
came (f) à déplacement

- verstellbarer Nocken (m)
6 adjustable cam
came (f) réglable

- aufgekeilter Nocken (m)
cam keyed-on
7 came (f) clavetée [sur
l'arbre]



- Nockengrundkreis (m)
cam circle
8 cercle (m) primitif de
came

a

- Exzenter (n)
9 eccentric
excentrique (m)



кулакъ (m), фрез[ир]о-
ванный или вышаро-
шенный въ одно
цѣлое съ валомъ
eccentrico (m) ed albero
(m) fresati in un sol
pezzo
leva (f) y árbol (m) fre-
sados en una pieza

кулакъ (m) для умень-
шения сжатія
eccentrico (m) per la
riduzione della com-
pressione, eccentrico
(m) del decompressore
leva (f) de mando del
decompresor

подъёмъ (m) кулака;
ходъ (m) кулака
corsa (f) dell'eccentrico
carrera (f) ó levanta-
miento (m) de la leva

кулакъ (m), позволяю-
щий мѣнять ходъ кла-
пана
eccentrico (m) a corsa
variabile
leva (f) para levanta-
miento variable

передвижной кулакъ
(m)
eccentrico (m) mobile
leva (f) desplazable

переставной или ре-
гулируемый кулакъ
(m)
eccentrico (m) regola-
bile
leva (f) regulable ó
graduable

заклинённый кулакъ
(m)
eccentrico (m) imbiat-
tato
leva (f) acunada ó fijada
por chaveta

начальная окружность
(f) кулака
circolo (m) primitivo
dell'eccentrico
círculo (m) primitivo de
la leva

эксцентрикъ (m)
eccentrico (m)
excentrica (f)

Ventilstößel (m)
valve tappet or plunger
tige-poussoir (f) de sou-
pape

Stößelschaft (m)
tappet stem
tige-poussoir (f)

Stößelführung (f)
valve or tappet guide
guide (m) de tige-
poussoir

Führungsnut (f)
guide slot
rainure (f) de guidage


Stößelrolle (f)
valve plunger or tappet
roller
galet (m) [de guidage]
de tige-poussoir

Stößelbolzen (m)
valve plunger or tappet
head bolt
vis (f) de tige-poussoir

Stößelverstellung (f)
adjustment of valve
tappet or plunger
commande (f) de tige-
poussoir

Schleifhebel (m),
Nockenhebel (m)
sliding lever
levier (m) glissant sur
came, levier (m) à frot-
teur


Regler (m), Regulator
(m)
governor
régulateur (m)




a

b

c



a



подталкиватель (m)
или толкатель (m)
клапана
palmola (f) d'urto (per
l'alzata della valvola), 1
punteria (f)
varilla (f) de levanta-
miento de la válvula

стержень (m) подталки-
вателя или толкателя 2
asta (f) della palmola,
asta (f) della punteria
varilla (f) de levanta-
miento

направляющая (f) под-
талкивателя или тол-
кателя
guida (f) della palmola, 3
guida (f) della punteria
guía (f) de la varilla
de levantamiento

направляющий жёлобъ
(m); направляющая
проборка (f) 4
scanalatura (f) di guida
ranura (f) de guía


роликъ (m) подталки-
вателя или толкателя
rotella (f) dell'asta della 5
punteria
ruedecilla (f) [de guía]
de la varilla de levanta-
tamiento

болтъ (m) подталкива-
теля или толкателя
bullone (m) della pal- 6
mola
tornillo (m) de la varilla
de levantamiento

перестановка (f) или
регулировка (f) под-
талкивателя или тол-
кателя 7
comando (m) della pun-
teria
mando (m) de la varilla
de levantamiento


скользящий рычагъ (m)
leva (f) a scorrimento,
leva (f) dell'eccentrico 8
palanca (f) deslizando
sobre la uña

регуляторъ (m)
regolatore (m) 9
regulador (m)

1	Fliehkraftregler (m) centrifugal governor régulateur (m) à force centrifuge		центробѣжный регу- ляторъ (m) regolatore (m) centri- fugo regulador (m) centrifugo
2	Reglernabe (f) governor hub, hub moyeu (m) du régulateur	a	ступница (f) регулятора mozzo (m) del regola- tore cubo (m) del regulador
3	Regler[schwung]- gewicht (n) governor weight boule (f) ou poids (m) du régulateur	b	грузъ (m) регулятора peso (m) del regolatore masa (f) del regulador
4	Reglerfeder (f) governor spring ressort (m) du régulateur	c	пружина (f) регулятора molla (f) del regolatore resorte (m) ó muelle (m) del regulador
5	Reglermuffe (f) governor sleeve manchon (m) du régu- lateur	d	муфта (f) регулятора manicotto (m) del rego- latore manguito (m) del regu- lador
6	Reglergabel (f) governor fork fourche (f) du régulateur	e	вилка (f) регулятора forchetta (f) del rego- latore horquilla (f) del regu- lador
7	Verstellungsweg (m) der Muffe travel of sleeve course (f) ou déplace- ment (m) du manchon	g	ходъ (m) или переме- щение (n) муфты corsa (f) di spostamento del manicotto carrera (f) ó desplaza- miento (m) del regu- lador
8	Reglerhebel (m) governor arm or lever levier (m) du régulateur	h	рычагъ (m) регулятора leva (f) del regolatore palanca (f) del regulador
9	Reglergestänge (n) governor rods tiges (fpl) ou tringles (fpl) du régulateur		система (f) рычаговъ регулятора aste (fpl) per la rego- lazione varillas (fpl) y palancas (fpl) del regulador
10	Reglerzusatzfeder (f) auxiliary governor spring ressort (m) auxiliaire du régulateur		дополнительная или добавочная пружина (f) регулятора molla (f) addizionale del regolatore muelle (m) adicional del regulador
11	Ungleichförmigkeits- grad (m) degree of irregularity degré (m) ou coefficient (m) d'irrégularité (du régulateur)	a	степень (f) неравномер- ности grado (m) d'irregolarità grado (m) ó coeficiente (m) de irregularidad (del regulador)

astatischer Regler (m)
astatic governor
régulateur (m) astatique

Andrehkurbel (f)
starting handle
manivelle (f) de démar-
rage




Andrehklaue (f)
clutch for starting
handle
griffe (f) [d'enclanche-
ment] de démarreur




Andrehbolzen (m)
clutch spindle of start-
ing handle
cheville (f) de manivelle
de démarreur



Andrehkurbellager (n)
starting handle bearing
support (m) de la mani-
velle de démarreur



am Motorgehäuse ge-
lagerte Andrehkurbel
(f)
starting handle attach-
ed to engine case
manivelle (f) de démar-
reur à coussinet dans
le carter du moteur



Druckluftanlaßvorrich-
tung (f)
pneumatic starting de-
vice
démarreur (m) à air com-
primé ou par jet d'air
dans le cylindre

Druckverteilungshahn
(m)
compressed air distri-
bution cock
robinet (m) d'air com-
primé à plusieurs voies

Luftverdichter (m), Luft-
kompressor (m)
air compressor
compresseur (m)

астатическій регуля-
торъ (m)
regolatore (m) astatico 1
regulador (m) astático

рукоятка (f) для пуска
въ ходъ; пусковая
рукоятка
manovella (f) d'avvia- 2
mento o d'incammina-
mento
manivela (f) de arranque

пусковая лапка (f);
пусковой храповикъ
(m)
giunto (m) a denti per 3
l'avviamento
garra (f) de embrague del
aparato de arranque

пусковой болтъ (m);
пусковая напфа (f)
bullone (m) d'avvia- 4
mento
tornillo (m) de arranque

подшипникъ (m) пуско-
вой рукоятки
sopporto (m) della ma- 5
novella d'avviamento
soporte (m) de la mani-
vela de arranque

пусковая рукоятка (f),
укрѣплѣнная въ кар-
терѣ или въ кожухѣ
двигателя
manovella (f) d'avvia- 6
mento sopportata dalla
base del motore
manivela (f) de arranque
colocada en la caja
del motor

приспособленіе (n) для
пуска въ ходъ сжа-
тымъ воздухомъ
apparecchio (m) d'avvia- 7
mento ad aria com-
pressa
aparato (m) de arranque
por aire comprimido

кранъ (m) для распре-
дѣленія давленія
сжатого воздуха
robinetto (m) di distri- 8
buzione dell'aria
grifo (m) de distribución
del aire

[воздушный] компрес-
соръ (m)
compressore (m) d'aria 9
compresor (m) de aire

- 1 Anlaßventil (n)
starting valve
soupape (f) de démar-
rage

- 2 Anlaßhebel (m)
starting lever
levier (m) de démarrage

Vergaser

- 3 Carbuirettors
Carburateurs

- 4 Vergaser (m), Karbura-
tor (m)
carburettor, vaporizer
carburateur (m)

- 5 Vergasung (f)
carburation, vaporisa-
tion
carburation (f)

- 6 vollständige (unvoll-
ständige) Vergasung (f)
complete (partial) vapo-
risation
carburation (f) complète
(incomplète)

- 7 vergasen (v)
to vaporise
carburer (v)

- 8 selbsttätiger Vergaser
(m)
automatic carburettor
carburateur (m) auto-
matique

- 9 Gaserzeuger (m)
gas generator
gazogène (m)

- 10 Verdunstung (f)
evaporation, volatili-
sation
évaporation (f), volatili-
sation (f)

- 11 verdunsten (v)
to evaporate, to volati-
lise
évaporer (v), s'évaporer
(v)

- 12 Öldampf (m)
oil vapour
vapeur (f) d'huile

- пусковой клапанъ (m)
valvola (f) d'avviamento
válvula (f) de arranque

- пусковой рычагъ (m)
leva (f) d'avviamento
palanca (f) de arranque

Карбураторы

- Carburatori
Carburadores

- карбураторъ (m); кар-
бюраторъ (m); испа-
ритель (m)
carburettore (m)
carburador (m)

- карбурация (f)
carburatione (f)
carburation (f)

- полная (неполная) кар-
бурация (f)
carburatione (f) com-
pleta (incompleta) o
perfetta (imperfetta)
carburation (f) completa
(incompleta)

- карбурировать;
испарять
carburare (v)
carburar (v)

- автоматический карбу-
раторъ (m)
carburettore (m) auto-
matico
carburador (m) auto-
mático

- газообразователь (m);
газогенераторъ (m)
gasogeno (m)
gasógeno (m)

- испарение (n)
evaporazione (f)
evaporación (f), volati-
lización (f)

- испар-иться (-яться)
evaporare (v), eva-
porarsi (v)
evaporar[se] (v)

- масляный паръ (m)
vapore (m) d'olio
vapor (m) de aceite

Benzindampf (m)
petrol *or* gasoline (A)
vapour
vapeur (f) d'essence

Verdampfer (m)
vaporiser, carburettor
carburateur (m) par évaporation

verdampfen (v)
to vaporize, to evaporate
évaporer (v), gazéifier (v)

gasförmiger Zustand (m)
gaseous state
état (m) gazeux

in gasförmigen Zustand
überführen (v)
to convert to the
gaseous state
gazéifier (v), faire (v)
passer à l'état gazeux

sich niederschlagen (v),
kondensieren (v)
to condense
se condenser (v)

flüssiger Aggregat-
zustand (m)
liquid state
état (m) liquide

Strömung (f)
current, flow, stream
courant (m) (gazeux),
flux (m)

Ansauggeschwindigkeit
(f)
inductional velocity,
velocity of inlet gases
(velocity of gas due
to suction)
vitesse (f) d'aspiration,
vitesse (f) dans le
tuyau d'aspiration

Strömungsgeschwindig-
keit (f)
rate of flow
vitesse (f) du courant

Strömungsrichtung (f)
direction of flow
direction (f) du courant

бензинные пары (m pl)
vapore (m) di benzina
vapor (m) de esencia ó
de bencina 1

испаритель (m); кар-
бураторъ (m)
carburettore (m), gasei- 2
ficatore (m)
carburador (m) por eva-
poración

испар-ить (-ять); прев-
ращать въ паръ 3
evaporare (v)
vaporizar (v)

газообразное состоя-
ние (n)
stato (m) gasoso o gasei- 4
forme
estado (m) gaseoso

обратить въ газооб-
разное состояние
far (v) passare allo stato 5
gasoso o gaseiforme
transformar (v) en gas

осаждаться; конден-
сироваться 6
condensarsi (v)
condensarse (v)

жидкое состояние (n)
stato (m) liquido 7
estado (m) liquido

течение (n); потокъ (m)
corrente (f), flusso (m) 8
corriente (f) (gaseosa)

скорость (f) всасыванія
velocità (f) d'aspira- 9
zione, velocità (f) nel
tubo d'aspirazione
velocidad (f) de aspira-
ción

скорость (f) теченія;
скорость потока
velocità (f) della cor- 10
rente
velocidad (f) de la co-
rriente

направление (n) тече-
нія; направление по-
тока
senso (m) della corrente 11
sentido (m) ó dirección
(f) de la corriente

- 1 **Richtungsänderung** (f)
change of direction
changement (m) de
direction

- 2 **Wirbelung** (f) *oder* **Wirbel** (m) des Gemisches
formation of eddies in
the mixture
remous (m) *ou* **tourbillonnement** (m) du
mélange

- 3 **strömen** (v)
to flow
couler (v), **s'écouler** (v)

- 4 **mitreißen** (v)
to carry along with, to
draw with
entraîner (v)

- 5 **Tropfen** (m)
drop
goutte (f)

- 6 **Nebel** (m)
vapour
brouillard (m)

- 7 **nebelförmig** (adj)
vapourous
vaporeux (adj)

- 8 **Ausflußzahl** (f)
coefficient of flow *or*
coefficient of velocity
at orifice *or* jet
coefficient (m) de **vitesse**
d'écoulement

- 9 **Reibungszahl** (f)
coefficient of friction
coefficient (m) de **frotte-**
ment

- 10 **innere Flüssigkeits-**
reibung (f)
internal friction of li-
quid
frottement (m) **intérieur**
du **liquide**

- 11 **Druck** (m)
pressure
pression (f)




измѣненіе (n) **напра-**
вленія
cambiamento (m) di
direzione
cambio (m) de **dirección**

вихревое движеніе (n)
смѣси
movimento (m) vorti-
coso della **miscela**
remolino (m) de la
mezcla

течь
effluire (v)
correr (v)

увлекать съ собой
trascinare (v)
arrastrar (v)



a

капля (f)
goccia (f), **gocciola** (f)
gota (f)

туманъ (m)
nebbia (f)
niebla (f), **vapores** (m pl)

туманный; въ видѣ
тумана
in forma di nebbia
vaporeso (adj)

коэффициентъ (m)
истечения
coefficiente (m) d'ef-
flusso
coefficiente (m) de **velo-**
cidad de escape

коэффициентъ (m) **тре-**
нія
coefficiente (m) d'attrito
coefficiente (m) de **roza-**
miento

внутреннее треніе (n)
жидкости
attrito (m) **interno del**
liquido
rozamiento (m) **interior**
del **liquido**

давленіе (n)
pressione (f)
presión (f)

Druckgefälle (n)
pressure gradient
chute (f) de pression

Druckunterschied (m),
Druckdifferenz (f)
difference of pressure
différence (f) de pression

Überdruck (m)
pressure above atmospheric
pression (f) (supérieure
à la pression atmosphérique)

Unterdruck (m)
partial vacuum, pressure below atmospheric
dépression (f), pression (f) inférieure à la pression atmosphérique

Luft (f)
air
air (m)

Hauptluft (f), Primärluft (f)
main or primary air
quantité (f) d'air normale

Nebenluft (f), Zusatzluft (f)
auxiliary or supplementary air
air (m) additionnel

Luftmenge (f)
volume of air
quantité (f) d'air

Gasmenge (f)
volume of gas
quantité (f) de gaz

Sauerstoff (m)
oxygen
oxygène (m)

Gasgemisch (n), Gasgemenge (n)
gas mixture
mélange (m) gazeux

mischen (v)
to mix
mélanger (v)

Gemischzusammensetzung (f)
composition of mixture
composition (f) du mélange, dosage (m) du mélange

падение (n) давления
caduta (f) di pressione
pérdida (f) de presión 1

разность (f) давлений
differenza (f) di pressione
diferencia (f) de presión 2

давление (n) сверхъатмосферного
pressione (f) (sopra l'atmosfera)
exceso (m) de presión (sobre la presión atmosférica) 3

разрѣжение (n); давление (n) ниже атмосферного
depressione (f)
depresión (f), presión (f) inferior á la presión atmosférica 4

воздухъ (m)
aria (f)
aire (m) 5

основное количество (n) воздуха
aria (f) dell'ambiente
cantidad (f) de aire normal 6

добавочный или дополнительный воздухъ (m)
aria (f) addizionale o supplementare
aire (m) adicional 7

количество (n) воздуха
quantità (f) d'aria
cantidad (f) de aire 8

количество (n) газа
quantità (f) di gas
cantidad (f) de gas 9

кислородъ
ossigeno (m)
oxígeno (m) 10

смѣсь (f) газа
miscela (f) di gas, miscuglio (m) gasoso
mezcla (f) de gas 11

смѣшивать
mescolare (v)
mezclar (v) 12

составъ (m) смѣси
composizione (f) della miscela
composición (f) de la mezcla 13

1	Explosionsgrenzen (f pl) eines Gasgemisches combustion or explosive limits of mixture limites (f pl) d'explosibilité d'un mélange gazeux	пределы (m pl) воспламеняемости газовой смеси limiti (m pl) di scoppio d'una miscela gasosa limites (m pl) de explosibilidad de una mezcla
2	Explosionsbereich (m) range of explosive mixture portée (f) de l'explosion	область (f) взрыва; сфера (f) взрыва portata (f) dell'esplosione alcance (m) de la explosión
3	brennbares Gasgemisch (n) combustible or inflammable mixture mélange (m) gazeux combustible ou explosible	горючая газовая смесь (f) miscela (f) gasosa combustibile o esplosiva mezcla (f) combustible
4	[gas]reiches Gemisch (n) rich mixture mélange (m) riche	смесь (f), богатая газомъ miscela (f) ricca (di gas) mezcla (f) rica en gases combustibles
5	[gas]armes Gemisch (n) poor or weak mixture mélange (m) pauvre	смесь (f), бедная газомъ miscela (f) povera (di gas) mezcla (f) pobre de gases combustibles
6	Gemischeinstellung (f) adjustment of mixture réglage (m) du mélange	установка (f) или регулировка (f) смеси regolazione (f) della miscela regulación (f) de la mezcla
7	Wassergehalt (m) einer Gasmenge percentage of water in gas teneur (f) en eau d'une masse gazeuse	количество (n) воды въ газовой смеси tenore (m) d'acqua o quantità (f) d'acqua contenuta in una massa gasosa cantidad (f) de agua en una mezcla gaseosa
8	[Verbrennungs-]Rückstände (m pl) residual, deposit résidus (m pl) de combustion	продукты (m pl) горения; продукты сгорания residui (m pl) della combustione residuos (m pl) de la combustión
9	Wärmekapazität (f) heat capacity capacité (f) thermique ou calorifique	теплоёмкость (f) capacità (f) termica o calorifica capacidad (f) térmica ó calorífica
10	Niederschlag (m) deposit, condensation dépôt (m) condensé	осадокъ (m); осаждение (n) deposito (m) condensato depósito (m) condensado

Saugwiderstand (m)
resistance to suction,
frictional resistance
in suction pipes
résistance (f) à l'aspira-
tion

Belastung[s]schwan-
kung (f) von Voll-
last bis Leerlauf
service fluctuation
between full load
and no load
fluctuation (f) dans le
fonctionnement de
la pleine charge à
vide

der Vergaser reguliert
elastisch (unelastisch)
the carburettor regu-
lates (does not re-
gulate) flexibly
le carburateur est
souple (n'est pas
souple)

Lufttemperatur (f)
temperature of the air
température (f) de l'air

Luftdruck (m)
air pressure
pression (f) de l'air

Feuchtigkeit (f) der Luft
humidity of the air
humidité (f) de l'air

Verschmutzung (f) des
Vergasers
choking of the carburet-
tor
encrassement (m) du
carburateur

Einfrieren (n) des Ver-
gasers
freezing of the carburet-
tor
congélation (f) du car-
burateur

zugänglich (adj)
accessible
accessible (adj)

сопротивление (n) вса-
сыванию
resistenza (f) all'aspira-
zione 1
resistencia (f) á la aspi-
ración

колебание (n) нагрузки
от полной нагруз-
ки до холостого хода
variazione (f) di funzio-
namento o della mar-
cia da pieno carico a 2
vuoto
fluctuación (f) del fun-
cionamiento de plena
carga hasta el vacío

карбураторъ (m) слѣ-
дуетъ чутко (не слѣ-
дуетъ чутко) измене-
нию нагрузки 3
il carburatore funziona
o non funziona elasti-
camente
el carburador (no) se
regula fácilmente

температура (f) воздуха
temperatura (f) dell'aria 4
temperatura (f) del aire

давление (n) воздуха
pressione (f) dell'aria 5
presión (f) del aire

влажность (f) воздуха
umidità (f) dell'aria 6
humedad (f) del aire

засорение (n) карбу-
ратора
insudiciamento (m) del 7
carburatore
enlodamiento (m) del
carburador


замерзание (n) карбура-
тора
congelamento (m) del 8
carburatore
congelación (f) del car-
burador

доступный
accessibile (agg) 9
accesible (adj)

Oberflächenvergaser (m)
[Karburator bei dem
die Luft über den Flüssig-
keitsspiegel hin-
weggeführt wird]

- 1 surface carburettor [a
carburettor in which
the air is passed over
the surface of the li-
quid]

carbureteur (m) à lé-
chage



Tauchrohrvergaser (m)
[Karburator, bei dem
die Luft durch die
Flüssigkeit hindurch-
geführt wird]

- 2 carburettor in which the
air is passed through
the liquid

carbureteur (m) à bar-
botage



Berührungsfläche (f)

- 3 contact surface
surface (f) de contact

luftbespülte Fläche (f)
surface exposed to the

- 4 air
surface (f) lée par
l'air

Saugplatte (f)

- 5 suction plate or disc
plaque (f) aspirante

Benzinstand (m)


- 6 level of petrol
niveau (m) de l'essence

Siebeinsatz (m) gegen
Rückschläge in den
Vergaser

- 7 wire gauge diaphragm
to prevent back firing
tissu (m) métallique
contre les retours
de flamme

Dochtvergaser (m)

- 8 wick carburettor
carbureteur (m) à mèche



карбураторъ (m) съ
испареніемъ [воз-
духъ проводится
надъ поверхностью
жидкости]

carburettore (m) a super-
ficie evaporante
carburetor (m) de eva-
poración

карбураторъ (m) съ
испареніемъ [воз-
духъ проходить че-
резъ жидкость]

carburettore (m) a gor-
goglio

carburetor (m) de bar-
boteo (de introduc-
ción del aire en la
gasolina)

поверхность (f) сопри-
косновения

superficie (f) di contatto
superficie (m) de con-
tacto

поверхность (f), омы-
ваемая воздухомъ:
поверхность, сопри-
касающаяся съ воз-
духомъ

superficie (f) lambita
dall'aria

superficie (f) lamida por
el aire

всасывающая мем-
брана (f)

piastra (f) d'aspirazione
placa (f) de aspiración

уровень (m) бензина

livello (m) della benzina
nivel (m) de la esencia

заставная сѣтка (f) про-
тивъ возвратныхъ
вспышекъ въ карбу-
раторъ

tessuto (m) metallico
contro il ritorno di
fiamma

tela (f) metálica contra
el retorno de la llama

фитильный карбура-
торъ (m)

carburettore (m) a stop-
pino

carburetor (m) de mecha

Verdunstungsfläche (f)
vaporising surface
surface (f) d'évaporation

Baumwolle (f)
cotton
coton (m)

Dochtvolle (f)
wick yarn
coton (m) pour mèches

Haar (n)
hair
poil (m)

Kieselgur (f), Infusorien-
erde (f)
kieselguhr
tripoli (m), farine (f)
fossile, terre (f) d'in-
fusaires

Kapillarwirkung (f) des
Dochtes
capillarity of the wick,
capillary action of the
wick
action (f) capillaire ou
capillarité (f) de la
mèche

Runddocht (m)
circular wick
mèche (f) ronde



Einspritzvergaser (m),
Spritzvergaser (m),
Zerstäubungsvergaser
(m)
spray carburettor
carburateur (m) à pul-
vérisation

Düsenvergaser (m)
spray or jet carburettor
carburateur (m) à gicleur
ou à ajutage

Zerstäubung (f)
atomisation
pulvérisation (f)

zerstäuben (v)
to atomise
pulvériser (v)

Strahl (m)
stream, jet
jet (m)



поверхность (f) испа-
рения
superficie (f) d'évapora-
zione o evaporante 1
superficie (f) de eva-
poración

хлопчатая бумага (f)
cotone (m) 2
algodón (m)

пряжа (f) для фитилей
cotone (m) da lucignoli 3
algodón (m) para mechas

волось (m); шерсть (f)
pelo (m) 4
pelo (m)

инфузорная земля (f);
кизельгуръ (m)
farina (f) fossile 5
harina (f) fósil, tierra
(f) infusoria

капиллярное дѣйствіе
(n) или волосное дѣй-
ствіе фитиля
azione (f) capillare del 6
lucignolo
capilaridad (f) de la
mecha

круглый фитиль (m)
lucignolo (m) tondo 7
mecha (f) redonda

пульверизационный
или впрыскивающий
карбураторъ (m)
carburatore (m) ad iniet- 8
tore od a zampillo
carburador (m) de pul-
verización

карбураторъ (m) съ
сопломъ или съ фор-
сункой
carburatore (m) ad 9
ugelli
carburador (m) de tu-
bito ó de inyector

распыление (n)
polverizzazione (f) 10
pulverización (f)

распыл-ять (-ивать)
polverizzare (v) 11
pulverizar (v)

струя (f)
getto (m) 12
chorro (m)

- fein verteilter Brennstoff (m)
 1 finely subdivided or disintegrated fuel
 combustible (m) finement pulvérisé

- Zerstäubungsraum (m)
 2 spray pipe passage, atomiser passage
 chambre (f) de pulvérisation



- Vergaser (m) mit Druckförderung
 3 pressure fed carburettor
 carburateur (m) alimenté sous pression

- Vergaser (m) mit Zufluß durch Gefälle
 4 gravity fed carburettor
 carburateur (m) alimenté par différence de niveau

- einachsiger Vergaser (m)
 5 concentrically built carburettor
 carburateur (m) à un seul gicleur

- Hilfsdüsenvergaser (m),
 Doppeldüsenvergaser (m)
 6 auxiliary or double jet carburettor
 carburateur (m) à gicleur de réserve, carburateur (m) à deux ajutages ou gicleurs

- Einlaßventilvergaser (m)
 7 carburettor with suction valve
 carburateur (m) à soupape d'admission



мелко распыленное
 горючее (n)
 combustibile (m) finalmente suddiviso
 combustible (m) finalmente pulverizado

распылительная камера (f); камера для распыления
 camera (f) di polverizzazione
 cámara (f) de pulverización

карбураторъ (m) съ подачей [бензина] подъ давлениемъ
 carburatore (m) con alimentazione sotto pressione
 carburador (m) alimentado bajo presión

карбураторъ (m) съ подачей [бензина] самотёкомъ
 carburatore (m) alimentato per differenza di livello
 carburador (m) alimentado por diferencia de nivel

карбураторъ (m) съ однимъ сопломъ или съ одной форсункой
 carburatore (m) ad un solo asse
 carburador (m) de un solo inyector

карбураторъ (m) съ вспомогательнымъ сопломъ или съ двойной форсункой
 carburatore (m) con ugello supplementare, carburatore (m) a due ugelli
 carburador (m) de inyector suplementario, carburador (m) de dos inyectores

карбураторъ (m) съ впускнымъ клапаномъ
 carburatore (m) a valvola d'ammissione
 carburador (m) de válvula de admisión

Mehrdüsenvergaser (m),
Registervergaser (m)
carburettor with ad-
justable air valve
carburateur (m) à re-
gistre à plusieurs tu-
bulures

Doppelvergaser (m) für
zwei Brennstoffe
duplex carburettor for
use with different fuels
carburateur (m) double
pour deux combus-
tibles

Vergaseranordnung (f)
arrangement of car-
burettor
disposition (f) de car-
burateur

Unreinigkeiten (fpl),
Schmutz (m)
dirt, grit
crasse (f), impuretés
(fpl)

den Vergaser reinigen
(v)
to clean the carburettor
nettoyer (v) ou dégrasser
(v) le carburateur


Niveauregulierung (f)
arrangement or device
for control of fuel
level
réglage (m) du niveau

Schwimmerniveau (n)
float level
niveau (m) du flotteur

Benzinstand (m)
level or height or depth
of petrol
hauteur (f) de l'essence

Schwimmergehäuse (n)
float chamber
chambre (f) du flotteur

Schwimmergehäuse-
deckel (m)
float chamber cover
couvercle (m) de la
chambre du flotteur



a

карбураторъ (m) съ
нѣсколькими сопла-
ми или форсунками
carburatore (m) a re- 1
gistro
carburador (m) de pan-
talla obturadora

двойной карбураторъ
(m) для двухъ родовъ
горючаго
carburatore (m) doppio 2
per due combustibili
carburador (m) doble
para dos combustibles

расположение (n) кар-
буратора
disposizione (f) del car- 3
buratore
disposición (f) del car-
burador

грязь (f)
impurità (fpl), morchia
(f) 4
impurezas (fpl), sucie-
dad (f)

чистить карбураторъ
pulire (v) il carburatore 5
limpiar (v) el carbura-
dor

регулирование (n) уров-
ня
livellamento (m), dispo- 6
sitivo (m) di livello
regulación (f) del nivel

уровень (m) поплавка
livello (m) del galleg- 7
giante
nivel (m) del flotador

уровень (m) бензина
altezza (f) della benzina 8
nivel (m) de la esencia

коробка (f) или камера
(f) [для] поплавка
camera (f) o recipiente 9
(m) del galleggiante
cámara (f) del flotador

крышка (f) коробки
или камеры для по-
плавка
coperchio (m) della ca- 10
mera del galleggiante
tapa (f) de la cámara
del flotador

Schwimmergehäuse-
mantel (m)
1 float chamber jacket
enveloppe (f) de la
chambre du flotteur

b

кожухъ (m) коробки
или камеры по-
плавка
camicia (f) della camera
del galleggiante
envuelta (f) de la cámara
del flotador

Schwimmergehäuse-
boden (m)
2 bottom or base of float
chamber
fond (m) de la chambre
du flotteur


c

дно (n) коробки или
камеры поплавка
fondo (m) del recipiente
del galleggiante
fondo (m) de la cámara
del flotador

Schwimmer[raum] (m)
3 float chamber
chambre (f) de flotteur

помѣщеніе (n) по-
плавка
camera (f) del galleg-
giante
cámara (f) del flotador

Schwimmer (m)
4 float
flotteur (m)




поплавокъ (m)
galleggiante (m)
flotador (m)

Hohlschwimmer (m)
5 hollow float
flotteur (m) creux


полый или пустотѣлый
поплавокъ (m)
galleggiante (m) cavo
flotador (m) hueco

Korkschwimmer (m)
6 cork float
flotteur (m) en liège



пробковый поплавокъ
(m)
galleggiante (m) di
sughero
flotador (m) de corcho

Kugelschwimmer (m)
7 ball float
flotteur (m) à boule



шаровидный попла-
вокъ (m)
galleggiante (m) a palla
flotador (m) de bola

ringförmiger Schwim-
mer (m)
8 annular float
flotteur (m) annulaire




кольцевой поплавокъ
(m)
galleggiante (m) anulare
flotador (m) anular

konzentrisch angeord-
neter Schwimmer (m)
9 concentric float
flotteur (m) concen-
trique


концентрически рас-
положенный попла-
вокъ (m)
galleggiante (m) concen-
trico
flotador (m) concéntrico

Schwimmer (m) mit
Dämpfungsrand
float with damping
flange
flotteur (m) à rebord
amortisseur




поплавокъ (m) съ тор-
мозящимъ краемъ
galleggiante (m) con
orlo smorzatore 1
flotador (m) con borde
amortiguador

zweiteiliger Schwimmer
(m)
float made in two pieces
flotteur (m) en deux
pièces



двухраздѣльный по-
плавокъ (m); попла-
вокъ, состоящій изъ
двухъ частей 2
galleggiante (m) in due
pezzi
flotador (m) de dos
piezas

Schwimmerventil (n)
float valve
soupape (f) à flotteur



клапанъ (m), [дѣй-
ствующій отъ] по-
плавка 3
valvola (f) a galleggiante
válvula (f) de flotador

Nadelventil (n)
needle valve
soupape (f) à pointeau

игольчатый клапанъ
(m) 4
valvola (f) a spillo
válvula (f) de aguja

Ventilnadel (f)
valve needle
pointeau (m) de soupape



клапанная игла (f)
spillo (m) di valvola 5
aguja (f) de válvula


Schwimmerstange (f)
float spindle
tige (f) ou queue (f) de
flotteur

стержень (m) поплавка 6
asta (f) del galleggiante
varilla (f) del flotador

zentrale Ventilnadel (f)
centrally placed
valve
pointeau (m) central de
soupape

центральная или
осевая [клапанная]
игла (f) 7
spillo (m) di valvola
centrale
aguja (f) de válvula
central

exzentrisch angeord-
nete Ventilnadel (f)
eccentrically arranged
valve
pointeau (m) excen-
trique de soupape



эксцентрическая [кла-
панная] игла (f) 8
spillo (m) di valvola ec-
centrico
aguja (f) de válvula ex-
céntrica

- nachstellbare Ventil-
nadel (f)
1 adjustable valve
pointeau (m) réglable
de soupape



переставная или пе-
рестанавливаемая
клапанная игла (f)
spillo (m) di valvola
regolabile
aguja (f) de válvula
reglable

- Ventilnadel (f) mit kegel-
förmiger Dichtungs-
fläche
2 valve with conical seat
pointeau (m) de soupape
à portée conique

[клапанная] игла (f) съ
конической запорной
поверхностью
spillo (m) di valvola a
sede conica
aguja (f) de válvula de
asiento cónico

- Ventilnadel (f) mit
kugelförmiger Dich-
tungsfläche
3 valve with ball seat
pointeau (m) de soupape
à portée sphérique




[клапанная] игла (f) съ
шаровой запорной
поверхностью
spillo (m) di valvola a
sede sferica
aguja (f) de válvula de
asiento esférico

- gewichtbelastete Ventil-
nadel (f)
4 loaded valve
pointeau (m) [de sou-
pape] à contrepoids




нагружённая [клапан-
ная] игла (f)
spillo (m) di valvola a
contrappeso
aguja (f) de válvula de
contrapeso

- Schwimmerventil (n)
mit Abschluß durch
Federkraft
5 spring controlled float
valve
soupape (f) à flotteur
avec fermeture par
ressort



поплавокъ (m) съ цен-
тральнымъ клапа-
номъ
valvola (f) a galleg-
giante con chiusura
a molla
válvula (f) de flotador
con cierre por resorte

- Schwimmer (m) mit
zentralem Ventil
6 float with central valve
flotteur (m) à soupape
centrale




поплавокъ (m) съ цен-
тральнымъ клапа-
номъ
galleggiante (m) a val-
vola centrale
flotador (m) con válvula
central

- Schwimmer (m) mit seit-
lichem Ventil
7 float with valve placed
at the side
flotteur (m) à soupape
latérale


поплавокъ (m) съ боко-
вымъ клапаномъ
galleggiante (m) a val-
vola laterale
flotador (m) con válvula
lateral

Schwimmer (m) mit
Zufluß von oben (von
unten)
float chamber with feed
inlet at the top (at
the bottom)
flotteur (m) avec entrée
[d'essence] par le haut
(d'en bas)




поплавокъ (m) съ при-
токомъ сверху (снизу)
galleggiante (m) con
arrivo d'essenza dal-
l'alto (dal basso) 1
flotador (m) con entrada
superior (inferior) [de
la gasolina]

Schwimmer (m) mit
(oben) unten liegen-
den Hebeln
float with lever (above)
below
flotteur (m) à leviers à
la partie (supérieure)
inférieure




поплавокъ (m) съ ры-
чагами, расположен-
ными сверху (снизу)
galleggiante (m) con
leve poste (in alto) 2
in basso
flotador (m) con pa-
lancas en la parte
(superior) inferior

Schwimmer (m) mit
Hebelübersetzung
float with lever float
flotteur (m) avec trans-
mission par leviers



поплавокъ (m) съ ры-
чажной передачей
galleggiante (m) con
trasmissione a leve 3
flotador (m) con trans-
misión por palancas

Schwimmer (m) mit un-
mittelbarem Abschluß
direct acting float with
fixed valve spindle
flotteur (m) à obturation
directe




поплавокъ (m) съ не-
посредственнымъ
затворомъ
galleggiante (m) ad
otturazione diretta 4
flotador (m) con obtura-
ción directa

der Schwimmer ist „er-
soffen“
the float is drowned
le flotteur est noyé


поплавокъ (m) зато-
нулъ; поплавокъ на-
полнился жидкостью
il galleggiante è som- 5
merso
el flotador está sumer-
gido

Tipper (m), Tupfer (m)
tickler
poussoir (m), poussette
(f)



кнопка (f) для подкачи-
ванія горючаго
scuotitore (m) 6
varilla (f) de regulación
del flotador

Absperrfeder (f)
float check spring
ressort (m) d'obturation



запорная пружина (f)
[поплавка]
molla (f) d'otturazione 7
resorte (m) de obtura-
ción

- 1 [Reinigungs-] Sieb (n)
cleaning strainer
tamis (m) [de nettoyage]

- 2 Filter (n)
filter
filtre (m)

- 3 Benzinfilter (n), Benzin-
seiher (m)
petrol filter
filtre (m) à essence

- 4 Dochtfilter (n)
cotton filter
filtre (m) à mèche

- 5 Filter (n) aus Drahtgaze
wire gauge filter
filtre (m) en gaze mé-
tallique

- 6 Anschlußverschrau-
bung (f)
pipe union
raccord (m) fileté

- 7 Wassersack (m)
water pocket or trap
poche (f) à eau



- 8 Schwimmernadel-
führung (f)
float spindle guide
guide-pointeau (m) de
flotteur

- 9 Verschlußdeckel (m)
cap
couvercle (m) de ferme-
ture



- 10 Deckelschraube (f)
cover screw
vis (f) de couvercle

- 11 Deckelverschluß (m)
cover fastening
fermeture (f) de cou-
vercle

- 12 Bügelverschluß (m)
clamp fastening
fermeture (f) à étrier ou
à cavalier, fermeture
(f) autoclave



a



сѣтка (f) [для проце-
живанія]
reticella (f) [di pulizia]
tamiz (m) [de limpieza]

фильтр (m)
filtro (m)
filtro (m)

бензиновый фильтр (m)
filtro (m) da benzina
filtro (m) para esencia

фитильный фильтр (m)
filtro (m) a lucignolo
filtro (m) de mecha

фильтр (m) изъ про-
волочной ткани
filtro (m) di tela metal-
lica
filtro (m) de tela me-
tálica

винтовое соединение (n)
raccordo (m) a vite del
tubo
unión (f) roscada

водоотдѣлитель (m)
sacca (f) d'acqua
depósito (m) de agua

направляющая (f) иглы
поплавок
guida-spillo (f) del
galleggiante
guía (f) de la aguja del
flotador

запорная крышка (f)
coperchio (m) di chiu-
sura
tapa (f) de cierre

винтъ (m) крышки
vite (f) del coperchio
tornillo (m) de tapa


затворъ (m) крышки
chiusura (f) del coper-
chio
cierre (m) de la tapa

затворъ (m) скобой
или хомутомъ
chiusura (f) ad autoclave
cierre (m) de estribo ó
autoclave

Druckbügel (m)
dog clamp
étrier (m) de pression

нажимная скоба (f);
нажимной хомутъ
(m) 1
staffa (f) di pressione
estribo (m) de presión

Düsenträger (m)
nozzle carrier
porte-ajutage (m), porte-
gicleur (m)



опора (f) сопла
porta-ugelli (m) 2
porta-tobera (m)


Düsenflansch (m)
nozzle flange
bride (f) d'ajutage ou de
gicleur

фланецъ (m) сопла
flangia (f) dell'ugello 3
brida (f) del tubito ó del
inyector

Anschlußflansch (m)
joint flange
bride (f) de raccord

соединительный фла-
нецъ (m) 4
flangia (f) di raccordo
brida (f) de unión

Spritzdüse (f), Einspritz-
düse (f)
nozzle, jet spray nozzle
gicleur (m)



впрыскивающее сопло
(n); впрыскивающая 5
форсунка (f)
ugello (m) per spruzzo
inyector (m)

Brennstoffeinspritzung
(f)
fuel spray
injection (f) de combus-
tible

впрыскивание (n) горю-
чего
iniezione (f) di combu- 6
stibile
inyección (f) de combus-
tible

Düsenbohrung (f)
bore or jet of nozzle
forage (m) ou alésage (m)
de l'ajutage ou du
gicleur

отверстие (n) сопла или
форсунки 7
foro (m) dell'ugello
diámetro (m) interior
del inyector

Einlochdüse (f)
single jet nozzle
gicleur (m) à un seul
orifice

сопло (n) или форсунка
(f) съ однимъ отвер-
стиемъ 8
ugello (m) ad un solo
orifizio
inyector (m) de un solo
orificio

Mehrlochdüse (f)
multiple jet nozzle
gicleur (m) à plusieurs
orifices



сопло (n) или форсунка
(f) съ нѣсколькими
отверстіями 9
ugello (m) a più orifizi
inyector (m) de varios
orificios

- Düsenkopf (m)**
 1 head of nozzle
 tête (f) de gicleur


головка (f) сопла или форсунки
 testa (f) dell'ugello
 cabeza (f) del inyector

- Düsenkopf (m) mit Querbohrungen**
 2 ball head nozzle with transverse pin holes
 tête (f) de gicleur à trous radiaux




головка (f) сопла или форсунки с поперечными отверстиями
 testa (f) dell'ugello con foro radiale
 cabeza (f) del inyector con agujeros transversales

- [Nuten-] Kegeldüse (f)**
 3 conical spray nozzle
 gicleur (m) conique à fentes



коническое сопло (n) или коническая форсунка (f) с боковыми прорѣзами
 ugello (m) conico a fessure
 inyector (m) cónico de hendiduras

- eintellige Düse (f)**
 4 nozzle in one piece
 gicleur (m) en une seule pièce ou d'une pièce



цѣльное сопло (n);
 цѣльная форсунка (f)
 ugello (m) in un sol pezzo
 inyector (m) de una pieza

- mehrteilige Düse (f)**
 5 nozzle made in several pieces
 gicleur (m) en plusieurs pièces


составное сопло (n);
 форсунка (f), состоящая изъ нѣсколькихъ частей
 ugello (m) in più pezzi
 inyector (m) de varias piezas

- Düse (f) mit aufgesetztem Kopf**
 6 nozzle with removable nipple or head
 gicleur (m) à tête rapportée



сопло (n) или форсунка (f) съ насаженной головкой
 ugello (m) con testa di riporto
 inyector (m) con cabeza separada ó suelta

- ringförmig angeordnete Düsen (f pl)**
 7 annular spraying nozzle
 ajutages (m pl) ou gicleurs (m pl) disposés en cercle, gicleurs (m pl) annulaires



сопла (n pl) или форсунки (f pl), расположенныя кольцеобразно
 ugelli (m pl) disposti ad anello
 inyectores (m pl) ó agujeros (m pl) de inyección dispuestos en anillo

verstellbare Düse (f)
adjustable nozzle
ajutage (m) réglable

Benzinspindel (f)
needle valve for ad-
justing flow of petrol
pointeau (m) d'essence

Luftdüse(f), Lufttrichter
(m)
air nozzle, choke tube
ajutage (m) à air

auswechselbare Luft-
düse (f)
interchangeable choke
tube
ajutage (m) à air inter-
changeable

Zerstäubungsvorrich-
tung (f), Zerstäuber
(m)
atomiser
pulvérisateur (m), va-
porisateur (m)

Zerstäubungöffnung (f)
atomiser aperture or
orifice
orifice (m) de pulvéri-
sation

Zerstäuberkegel (m),
Pilz (m)
atomiser cone
champignon (m) de pul-
vérisateur

treppenartig abge-
stufte Zerstäuber-
kegel (m)
notched flat headed
atomiser
champignon (m) de pul-
vérisateur à gradins

geheizter Zerstäuber-
kegel (m)
(exhaust) heated ato-
miser
champignon (m) de pul-
vérisateur à réchauf-
fage



a



переставное сопло (n):
регулируемая фор-
сунка (f)
ugello (m) registrabile
injector (m) réglable

шпиндель (m) или игла
(f) для бензина
valvola (f) a spillo per
l'essenza
aguja (f) de entrada de
gasolina

воздушное сопло (n);
воздушная насадка (f)
ugello (m) per aria
tubo (m) de aire

съемное воздушное
сопло (n); съемная
воздушная насадка
(f)
ugello (m) ricambiabile
per aria
tubo (m) de aire re-
cambiabile



распылитель (m); при-
способление (n) для
распыления
apparecchio (m) di pol-
verizzazione, pulveriz-
zatore (m)
pulverizador (m)

распыляющее отвер-
стие (n); отверстие
для распыления
orificio (m) di pulveriz-
zazione
abertura (f) de pulveri-
zación



распыляющий конус
(m); грибок (m) [для
распыления]
fungo (m) o cono (m) di
pulverizzazione
cono (m) de pulveriza-
dor

ступенчатый грибок
(m) [для распыления]
fungo (m) pulverizzatore
a gradini
cono (m) de pulveriza-
dor de gradines

обогреваемый гри-
бок (m) [для распы-
ления]
fungo (m) pulverizzatore
riscaldato
cono (m) de pulveriza-
dor recalentado



- Prallplatte (f)
1 impact plate
 plaque (f) de choc
-
- Reg[e]lung (f), Regulierung (f)
2 governing
 réglage (m)
-
- Flügelrad (n), Windrad (n)
3 vaned or fan atomiser
 roue (f) à palettes ou à ailettes, moulinet (m) mélangeur
-
- Reglerschieber (m)
4 governor slide valve
 tiroir (m) de réglage
-
- regeln (v), regulieren (v)
5 to govern
 régler (v)
-
- nachregeln (v)
 to readjust
6 régler (v) subséquemment ou à nouveau
-
- drosseln (v), abdrosseln (v)
7 to throttle
 étrangler (v)
-
- die Gaszufuhr absperren (v)
8 to shut off the gas
 couper (v) ou intercepter (v) ou arrêter (v) l'arrivée du gaz
-
- Drosselung (f)
9 throttling
 étranglement (m)
-
- Drosselklappe (f)
10 throttle, throttle valve
 papillon (m), clapet (m) d'étranglement
-
- Drossel[klappen]hebel (m)
11 throttle valve lever
 levier (m) du papillon



a

ударная или отража-
 тельная пластина (f)
 piastra (f) d'urto
 pantalla (f) de choque

регулировка (f); регу-
 лирование (n)
 regolazione (f)
 regulación (f)

крылатка (f); крыльча-
 тое колесо (n)
 ruota (f) a palette
 rueda (f) de paletas,
 molinete (m) mez-
 clador

регулирующий золот-
 никъ (m)
 cassetto (m) di regula-
 zione
 válvula (f) corredera de
 regulación

регулировать
 regolare (v)
 regular

подрегулировать
 regolare (v) di nuovo
 regular (v) de nuevo

сузить; сдавливать
 strozzare (v)
 estrangular (v)

прекратить притокъ
 газа; прекращать
 притокъ газа
 chiudere (v) o inter-
 cettare (v) l'entrata
 del gas
 cerrar (v) ó obturar (v)
 el conducto de gas

сужение (n) площади
 прохода
 strozzamento (m)
 estrangulación (f)

прикрывающая за-
 слонка (f); дроссель-
 ная заслонка
 valvola (f) di strozza-
 mento
 válvula (f) de estrangu-
 lación, regulador (m)
 de mariposa

рычагъ (m) прикрывающей или дроссельной заслонки
 leva (f) della valvola di
 strozzamento
 palanca (f) del regulador
 de mariposa

Gashahn (m)
gas cock
robinet (m) à gaz

Drosselventil (n)
throttle valve
soupape (f) d'étranglement

Drosselscheibe (f)
disc of throttle valve
disque (m) d'étranglement

Drosselschieber (m)
sliding throttle valve
tiroir (m) d'étranglement




Drehschieber (m), Rund-
schieber (m)
rotary slide valve
tiroir (m) tournant ou
rotatif

Schieberöffnung (f)
slide valve opening or
slot or port
orifice (m) ou lumière (f)
du tiroir

Bedienungshebel (m)
hand lever
levier (m) de manœuvre

Kolbenschieber (m)
piston valve
tiroir (m) ou distributeur
(m) cylindrique

gezahnter Kolben-
schieber (m)
toothed or machicolated
piston valve
tiroir (m) cylindrique
denté



a

газовый кранъ (m)
robinetto (m) per gas 1
grifo (m) para el gas

прикрывающій кла-
панъ (m); дроссель-
ный клапанъ
valvola (f) di strozza- 2
mento
válvula (f) de estrangulación

прикрывающій дискъ
(m); дроссельный
дискъ
disco (m) di strozza- 3
mento
disco (m) de estrangulación

прикрывающій золот-
никъ (m); дроссель-
ный золотникъ
cassetto (m) di strozza- 4
mento
corredera (f) de estrangulación

вращающійся золот-
никъ (m)
cassetto (m) girevole 5
válvula (f) giratoria

отверстie (n) золотника
apertura (f) o luce (f)
del cassetto 6
abertura (f) ó lumbrera
(f) del distribuidor

рукоятка (f) или ры-
чагъ (m) для управ-
ления 7
leva (f) di manovra
palanca (f) de maniobra

цилиндрический или
поршневой золот-
никъ (m)
cassetto (m) a stantuffo 8
distribuidor (m) cilin-
drico


зубчатый цилиндриче-
ский золотникъ (m);
зубчатый поршневой
золотникъ
cassetto (m) a stantuffo 9
dentellato
distribuidor (m) cilin-
drico dentado

- Schieberstange (f),
Schieberspindel (f)
1 slide valve root or
spindle
tige (f) de tiroir


b

- Gasgemischhebel (m)
2 mixture control lever
levier (m) de carburation


- Drosselschieber (m) mit
Zusatzluftschlitzen
sliding throttle valve
with slot air ports
3 tiroir (m) d'étrangle-
ment avec fenêtres
pour air supplémen-
taire



- Zusatzluftventil (n)
supplementary air valve
4 soupape (f) d'air addi-
tionnel




- Becherventil (n)
cup valve
5 soupape (f) en forme de
gobelet



- Verstellungskraft (f)
adjustability governing
6 power
force (f) ou effort (m) de
déplacement

- Klemmung (f) des
Ventils
7 jamming of a valve
coincement (m) d'une
soupape

- Plattenventil (n)
plate valve, disc valve
8 soupape (f) à plaque,
disque (m) d'obtura-
tion



ЗОЛОТНИКОВЫЙ ШТОКЪ
(m); ЗОЛОТНИКОВЫЙ
ШПИНДЕЛЬ (m); ЗОЛОТ-
НИКОВАЯ ТЯГА (f) или
скалка (f)
asta (f) del cassetto
vástago (m) del distri-
buidor

рычагъ (m) газовой
смѣси; рычагъ для
установки смѣси или
для регулированія
состава смѣси
leva (f) di carburazione
palanca (f) de carbura-
ción

дроссельный золот-
никъ (m) или при-
крывающій золот-
никъ съ окнами для
добавочнаго воздуха
cassetto (m) di strozza-
mento con luci d'aria
supplementare
distribuidor (m) de
estrangulación con
lumineras para el
aire adicional

клапанъ (m) для доба-
вочнаго или для
дополнительнаго
воздуха
valvola (f) d'aria addi-
zionale
sopapa (f) de aire adi-
cional


бокаловидный кла-
панъ (m)
valvola (f) a campana
válvula (f) en forma de
campana

сила (f), необходимая
для перестановки
sforzo (m) di sposta-
mento
fuerza (f) necesaria para
el desplazamiento

защемление (n) клапана
puntamento (m) d'una
valvola
atascamiento (m) de
una válvula

пластинчатый клапанъ
(m)
valvola (f) a piastre
válvula (f) de platillo,
disco (m) obturador

Zusatzluftklappe (f)
auxiliary air clack valve
clapet (m) d'air additionnel




a

заслонка (f) для добавочного воздуха
valvola (f) a cerniera per aria supplementare
válvula (f) de charnela ó de mariposa para aire adicional

1

Membranvergaser (m),
Diaphragmavergaser (m)
diaphragm carburettor
carburateur (m) à diaphragme



карбураторъ (m) съ диафрагмой или съ мембраной
carburatore (m) a diaframma
carburador (m) de diafragma

2

Dämpfung (f)
damping action
amortissement (m)

dämpfen (v)
to damp
amortir (v)


успокоение (n); тормажение (n)
smorzamento (m)
amortiguamiento (m)

3

успоко-онть (-аивать);
тормозить
smorzare (v)
amortiguar (v)

4

Kataraktdämpfung (f)
cataract damping or dashpot action
amortissement (m) fractionné



катарактовое успокоение (n) или тормажение (n); успокоение сжатиемъ жидкости
smorzamento (m) a cataratta
amortiguamiento (m) fraccionado

5

Dämpfungsscheibe (f)
damping disc or piston
disque (m) amortisseur

a

успокоительный дискъ (m); тормазной дискъ
disco (m) smorzatore
disco (m) amortiguador

6

Ölkammer (f)
oil chamber
chambre (f) à huile

масляная камера (f)
camera (f) d'olio
cámara (f) de aceite


7

Flüssigkeitsdämpfung (f), hydraulische
Dämpfung (f)
damping by friction of liquids
amortissement (m) hydraulique

успокоение (n) жидкостью; гидравлическое тормажение (n)
smorzamento (m) idraulico
amortiguamiento (m) hidráulico

8

hydraulisch gebremstes
Zusatzluftventil (n)
auxiliary air valve with hydraulic retarder
soupape (f) d'air additionnel à freinage hydraulique



клапанъ (m) для добавочного воздуха съ гидравлическимъ тормажениемъ
valvola (f) d'aria addizionale a freno idraulico
válvula (f) para aire adicional de freno hidráulico

9

- 1 Reibungsdämpfung (f)
damping by friction
amortissement (m) par friction

- 2 Luftdämpfung (f)
air damping
amortissement (m) pneumatique


- 3 Luftpuffer (m)
air buffer or dashpot
dash-pot (m) à air, amortisseur (m) à air

- 4 Dämpfungskolben (m)
dashpot piston, damping piston
piston (m) amortisseur




- 5 Irisblende (f)
iris diaphragm
diaphragme (m) en forme d'iris

- 6 Hauptluftventil (n)
main or primary air valve
soupape (f) d'introduction de la quantité d'air normale



- 7 Lufteinlaßklappe (f),
Hauptluftklappe (f)
air inlet valve or clack
clapet (m) d'admission d'air

- 8 Ringventil (n)
annular plate valve, disc valve
soupape (f) annulaire



- 9 selbsttätiger oder automatischer Düsenabschluß (m)
automatic jet control valve
fermeture (f) automatique de l'ajutage

успокоение (n) трение; тормажение
трением
smorzamento (m) per frizione
amortiguamiento (m) por rozamiento

воздушное успокоение (n); пневматическое тормажение (n)
smorzamento (m) pneumatico o ad aria
amortiguamiento (m) neumático

воздушный буферъ (m)
freno (m) o moderatore (m) pneumatico o ad aria
dash-pot (m), amortiguador (m) neumático

успокоительный поршень (m); тормозящий поршень
stantuffo (m) moderatore o smorzatore
émbolo (m) amortiguador

ирисовая диафрагма (f)
otturatore (m) o diaframma (m) ad iride
diafragma (m) en forma de iris

клапанъ (m) для впуска основного количества воздуха
valvola (f) d'aria ambiente od esterna
válvula (f) de entrada del aire normal

впускная заслонка (f) для [основного количества] воздуха
valvola (f) a cerniera d'entrata d'aria
válvula (f) de charnela para admisión del aire

кольцевой клапанъ (m)
valvola (f) anulare
válvula (f) anular

автоматический затворъ (m) для сопель; самодействующий затворъ для форсунокъ
chiusura (f) automatica dell'ugello
cierre (m) automático del tubito o inyector

Brennstoffventil (n) in
der Düse
fuel valve in the nozzle
soupape (f) à combus-
tible dans l'ajutage

Vergasergehäuse (n),
Vergaserkörper (m)
body of carburettor
enveloppe (f) du carbu-
rateur

Einströmöffnung (f)
induction or admission
or intake opening
orifice (m) d'admission

Mischraum (m)
mixing chamber
chambre (f) de mélange

Vergasungsraum (m)
vaporising chamber
chambre (f) de carbura-
tion


Tragzapfen (m), Trag-
schraube (f)
carrier pin or stud
tige (f) de support filetée

Saugleitung (f)
induction or suction
pipes
conduite (f) d'aspiration

Saugrohr (n)
induction pipe
tuyau (m) d'aspiration

Luftzuführungsrohr (n)
air (inlet) pipe
tuyau (m) d'arrivée
d'air, tuyau (m) d'in-
troduction d'air

Saugrohrweite (f)
diameter of induction
or suction pipe
diamètre (m) intérieur
du tuyau d'aspiration



a



a

клапанъ (m) въ соплѣ
для горючаго
valvola (f) del combusti-
bile nell'ugello 1
válvula (f) para com-
bustible dispuesta en
el tubito ó inyector

корпусъ (m) или ко-
робка (f) или кожухъ
(m) карбуратора 2
corpo (m) del carbura-
tore
envuelta (f) del carbura-
dor

отверстie (n) для впуска
orifizio (m) d'ammis-
sione 3
orificio (m) de admisión

камера (f) образованiя
смѣси; камера смѣше-
нiя 4
camera (f) di miscela
cámara (f) de mezcla

камера (f) для карбу-
рации; карбурацион-
ная камера 5
camera (f) di carbura-
zione
cámara (f) de carbura-
ción

опорная цапфа (f);
поддерживающiй
болтъ (m) 6
tappo-sopporto (m)
varilla (f) de soporte
roscada



всасывающiй трубо-
проводъ (m); трубо-
проводъ для всасы-
ваемого газа 7
condotta (f) d'aspira-
zione
conducto (m) de aspira-
ción

всасывающая труба (f)
tubo (m) d'aspirazione 8
tubo (m) de aspiración

труба (f) для подвода
воздуха 9
tubo (m) d'introduzione
d'aria
tubo (m) de entrada ó
llegada de aire

дiаметръ (m) въ свѣту
всасывающей трубы 10
larghezza (f) interna del
tubo d'aspirazione
diámetro (m) interior
del tubo de aspiración

- gezogenes Messingrohr
(n)
- 1 drawn brass tube
tuyau (m) de laiton
étiré
-
- Rohrknief (n), Knierohr
(n)
- 2 elbow
coude (m) [de tuyau]
-
- Rohrkrümmer (m)
- 3 pipe bend, elbow
tuyau (m) coudé
-
- drehbarer Lufteintritt-
krümmer (m)
- 4 rotatable air inlet bend
coude (m) d'entrée d'air
tournant ou articulé
-
- Heizung (f)
- 5 heating
réchauffage (m)
-
- Anheizvorrichtung (f)
- 6 heating arrangement
dispositif (m) de réchauf-
fage
-
- Heizfläche (f)
- 7 heating surface
surface (f) de réchauffe-
ment
-
- Wasserheizung (f)
- 8 heating by water
réchauffage (m) à l'eau
ou par eau
-
- Heizung (f) durch Ab-
gase (Auspuff)
- 9 heating by the exhaust
gases
réchauffage (m) par
l'échappement
-
- Brennstoffvorwärmer
(m)
- 10 fuel heater
réchauffeur (m) de com-
bustible



тянутая латунная тру-
ба (f)
tubo (m) di ottone tra-
filato
tubo (m) de latón esti-
rado

прямое колѣно (n);
прямой угольникъ (m)
gomito (m) del tubo
codo (m) [de tubo]

колѣно (n); отводъ (m)
tubo (m) a gomito
tubo (m) acodado

вращающееся колѣно
(n) для впуска воз-
духа
gomito (m) d'entrata
d'aria girevole
codo (m) de entrada de
aire giratorio ó articu-
lado

обогрѣвание (n)
riscaldamento (m)
recalentamiento (m)

приспособление (n) для
обогрѣвания
dispositivo (m) di ri-
scaldamento
disposición (f) de re-
calentamiento

поверхность (f) нагрѣ-
ва
superficie (f) di riscalda-
mento
superficie (f) de reca-
lentamiento

обогрѣвание (n) водой
riscaldamento (m) ad
acqua
recalentamiento (m) por
agua

обогрѣвание (n) отрабо-
тавшими газами или
отходящими газами
riscaldamento (m) per
mezzo dei gas di
scappamento
recalentamiento (m) por
los gases de escape

подогрѣватель (m) для
горючаго
riscaldamento (m) pre-
ventivo del combusti-
bile
recalentador (m) de
combustible

Heizmantel (m)
heating jacket
chemise (f) de réchauffage

a


нагрѣвательная рубашка (f)
camicia (f) di riscaldamento 1
camisa (f) de recalentamiento

Heizraum (m)
jacket space, heating space
chambre (f) de réchauffage

b

камера (f) нагрѣва или подогревания
camera (f) di riscaldamento 2
cámara (f) de recalentamiento

Heizschlange (f)
heating coil
tuyau (m) ou serpentín (m) réchauffeur



нагрѣвательный змѣвикъ (m)
serpentino (m) di riscaldamento 3
tubo (m) ó serpentín (m) refrigerador

Bodenheizung (f)
heating the bottom
réchauffage (m) du fond

обогрѣвание (n) днища
riscaldamento (m) del fondo 4
recalentamiento (m) del fondo

Heizung (f) durch das Kühlwasser
heating by means of the circulating (cylinder cooling) water
réchauffage (m) par l'eau de circulation

обогрѣвание (n) посредствомъ циркуляционной воды
riscaldamento (m) per mezzo dell'acqua di circolazione 5
recalentamiento (m) por el agua de circulación

einen Vergaser „beheizen“ (v)
to heat a carburettor
réchauffer (v) un carburateur

обогрѣвать карбураторъ
riscaldare (v) un carburatore 6
recalentar (v) un carburador

Vorwärmung (f)
[pre-]heating
réchauffage (m)

подогревание (n)
riscaldamento (m) preventivo 7
recalentamiento (m)

vorwärmen (v)
to [pre-]heat
réchauffer (v)

подогревать
riscaldare (v) preventivamente 8
recalentar (v)

	Zündung	Зажигание; воспламенение; запаль
1	Ignition	Accensione
	Allumage	Encendido
	entzünden (v), zünden (v)	воспламенять; зажигать
2	to ignite allumer (v)	accendere (v) encender (v)
	Funkenbildung (f)	искрообразование (n); образование (n) искры
3	spark formation formation (f) d'étincelles	formazione (f) di scintille formación (f) de chispas
	Funke (m), Zündfunke (m), Entzündungsfunke (m)	искра (f); запальная искра
4	ignition spark étincelle (f) d'allumage	scintilla (f) d'accensione chispa (f) de encendido
	der Funke springt über	искра (f) перескакивает
5	the spark jumps over l'étincelle jaillit	la scintilla scocca la chispa salta
	Entzündungstemperatur (f)	температура (f) или точка (f) воспламенения
6	ignition temperature température (f) d'inflammabilité ou d'explosion	temperatura (f) d'accensione o per l'accensione temperatura (f) de inflamación ó de explosión
	Zündeinrichtung (f), Zündapparat (m)	зажигательный аппарат (m); запальное приспособление (n); запальник (m)
7	ignition device dispositif (m) d'allumage, allumeur (m)	dispositivo (m) d'accensione, apparato (m) od organo (m) d'accensione, accenditore (m) aparato (m) de encendido
	Zünd[ungs]art (f), Zündmethode (f)	родъ (m) запала; система (f) зажигания
8	type of ignition genre (m) ou procédé (m) d'allumage	modo (m) d'accensione, metodo (m) d'accensione procedimiento (m) de encendido
	elektrische Zündung (f)	электрическое зажигание (n); электрический запаль (m)
9	electrical ignition allumage (m) électrique	accensione (f) elettrica encendido (m) eléctrico

magnetelektrische Zündung (f)
electro-magnetic ignition
allumage (m) par magnéto, allumage (m)
magnéto-électrique

Abreißzündung (f)
make and break ignition
allumage (m) par [étincelle de] rupture

[Magnet-] Abreißzündung (f)
magnetic make and break ignition
allumage (m) par magnéto et rupteur




Niederspannungszündung (f)
low tension ignition
allumage (m) à basse tension

Kerzenzündung (f)
spark[ing] plug ignition
allumage (m) par bougie

Magnetkerzenzündung (f)
magnetic spark[ing] plug ignition
allumage (m) par magnéto et bougie

Hochspannungszündung (f)
high tension ignition
allumage (m) à haute tension

Lichtbogenzündung (f)
arc ignition
allumage (m) par arc voltaïque



электромагнитное зажигание (n); электромагнитный запаль (m)

accensione (f) magneto-elettrica 1
encendido (m) magneto-eléctrico

зажигание (n) на отрывъ; запаль (m) отсѣчками

accensione (f) per rottura [di corrente] 2
encendido (m) por [chispa de] ruptura

электромагнитное зажигание (n) на отрывъ; электромагнитный запаль (m) отсѣчками

accensione (f) magneto-elettrica per rottura di corrente 3
encendido (m) por magneto y ruptor

зажигание (n) или запаль (m) низкаго напряжения

accensione (f) a bassa tensione 4
encendido (m) por corriente de baja tensión

зажигание (n) свѣчами; запаль (m) на свѣчи

accensione (f) a candela 5
encendido (m) por bujía

электромагнитное зажигание (n) свѣчами; электромагнитный запаль (m) на свѣчи

accensione (f) elettromagnetica a candela 6
encendido (m) por magneto y bujía


зажигание (n) или запаль (m) высокаго напряжения

accensione (f) ad alta tensione 7
encendido (m) por corriente de alta tensión

зажигание (n) отъ вольтовой дуги; запаль (m) вольтовой дугой

accensione (f) ad arco voltaico 8
encendido (m) por arco voltaico

- 1 Batteriezündung (f)
cell ignition
allumage (m) par piles



- 2 Doppelzündung (f)
double ignition
allumage (m) double

- 3 die Zündungen bleiben aus
the ignition misfires or fails
il y a des ratés d'allumage

- 4 Zündungsaussetzer (m)
spark failure
raté (m) d'allumage

- 5 Fehlzündung (f)
misfire
mauvais allumage (m),
allumage (m) défectueux

- 6 Zündungseinstellung(f),
Zündungsregulierung (f)
adjustment of ignition
réglage (m) de l'allumage

- 7 die Zündung einstellen (v)
to adjust the ignition
régler (v) l'allumage

- 8 Zündungsstromkreis(m)
ignition circuit
circuit (m) d'allumage

- 9 Einschalten (n) der Zündung
switching in the ignition circuit
mise (f) en circuit de l'allumage

- 10 elektrischer Strom (m)
electric current
courant (m) électrique

зажигание (n) или запаль (m) отъ батарен
accensione (f) a pile
encendido (m) por pilas [primarias]

двойное зажигание (n);
двойной запаль (m)
accensione (f) doppia
encendido (m) doble

въ зажиганіи или въ запаль происходит перебой

l'accensione non funziona regolarmente,
il motore perde dei colpi

la explosión ha fallido,
la chispa no se produce

перебой (m) въ зажиганіи или въ запаль
interruttore (m) di accensione
encendido (m) fallido,
explosión (f) fallida

неудавшийся или неисправный запаль (m); пропускъ (m) въ зажиганіи
accensione (f) difettosa o mancata
encendido (m) defectuoso

установка (f) запала;
регулировка (f) зажиганія
registrazione (f) dell'accensione
regulación (f) del encendido

устанавливать зажиганіе или запаль
regolare (v) l'accensione
reglar (v) el encendido

цѣпь (f) зажиганія или запала
circuit (m) d'accensione
circuit (m) de encendido

включение (n) зажиганія или запала
inserimento (m) o messa (f) in circuito dell'accensione
puesta (f) en circuito del encendido

электрический токъ (m)
corrente (f) elettrica
corriente (f) eléctrica

Stromerzeugung (f)
production of current
production (f) de cou-
rant

Stromschluß (m)
closing of circuit
fermeture (f) de circuit

Stromkreis (m)
circuit
circuit (m)

hochgespannter Strom
(m)
high tension current
courant (m) à haute
tension

die Zündung ausschalten (v) *oder* abstellen (v)
to disconnect *or* switch
off the ignition
interrompre (v) l'allu-
mage

den Strom unterbrechen (v)
to interrupt the current
rompre (v) *ou* inter-
rompre (v) *ou* couper
(v) le courant

Stromverlust (m)
leakage *or* loss of
current
perte (f) de courant

Unterbrechungsfunke (m)
spark at breaking
étincelle (f) de rupture

Zündmoment (m)
moment of sparking,
time of ignition
moment (m) de l'allu-
mage, point (m) d'al-
lumage

Verstellung (f) des Zünd-
moments
adjustment of the timing
of the ignition
déplacement (m) du
point d'allumage

образование (n) тока;
производство (n) тока
produzione (f) di cor-
rente 1
producción (f) de la
corriente

замыкание (n) цепи;
замыкание тока 2
chiusura (f) di circuito
cierre (m) del circuito

цепь (f)
circuit (m) della cor-
rente 3
circuito (m)

токъ (m) высокога на-
пряжения
corrente (f) ad alta ten- 4
sione
corriente (f) de alta ten-
sion

выключить зажигание
или запалъ
interrompere (v) l'ac-
censione 5
poner (v) fuera de cir-
cuito, interrumpir (v)
el encendido

прервать токъ
interrompere (v) la
corrente 6
interrumpir (v) la
corriente

потеря (f) тока
perdita (f) di corrente
pérdida (f) de [inten- 7
sidad de la] corriente

искра (f) размыкания;
искра въ моментъ
отрыва 8
scintilla (f) di rottura
chispa (f) de ruptura

время (m) запала; мо-
ментъ (m) воспламе-
нения или вспышки 9
momento (m) o punto
(m) d'accensione
istante (m) del encen-
dido

перестановка (f) мо-
мента зажигания;
переводъ (m) мо-
мента запала 10
spostamento (m) del
momento d'accensione
avance (m) ó retardo (m)
del instante de encen-
dido

- 1 Fröhzündung (f), Vor-
zündung (f)
advanced ignition
avance (f) à l'allumage

- 2 Spätzündung (f), Nach-
zündung (f)
retarded ignition
retard (m) à l'allumage

- 3 genaue oder präzise
Zündung (f)
correct timed ignition
allumage (m) précis ou
au point

- 4 scharfe Zündung (f)
powerful or hot spark
bon allumage (m)

- 5 verschleppte Zündung
(f)
late ignition
allumage (m) retardé


- 6 schwache Zündung (f)
weak ignition
allumage (m) faible

- 7 Spannung (f) (des elek-
trischen Stromes)
voltage or tension (of
the electric current)
tension (f), voltage (m)

- 8 Spannungskurve (f)
voltage curve
courbe (f) de tension ou
de voltage

- 9 Stromkurve (f)
current curve
courbe (f) de courant,
courbe (f) d'intensité

- 10 Stromrichtung (f)
direction or sense of
current
sens (m) du courant



предварение (n) за-
жигания; предварение за-
пала; ранний запаль;
опережение (n) за-
жигания

antiaccensione (f),
accensione (f) anti-
cipata, anticipazione
(f) dell'accensione
avance (m) al encendido

поздний запаль (m);
запоздание (n) за-
жигания; позднее за-
жигание (n)

ritardo (m) dell' accen-
sione, accensione (f)
ritardata

retardo (m) al encendido

точное зажигание (n);

точный запаль
accensione (f) precisa
od a punto

encendido (m) al mo-
mento conveniente ó
en punto

быстрое зажигание (n);
энергичный запаль
(m)

accensione (f) calda od
esatta
encendido (m) exacto

замедленное зажигание
(n); замедленный за-
паль (m)

accensione (f) ritardata
o smarritasi
encendido (m) retardado

слабое зажигание (n);

слабый запаль (m)
accensione (f) debole o
fiacca

encendido (m) débil ó
flojo

напряжение (n) [элек-
трического тока]

tensione (f) della cor-
rente elettrica

tensión (f), voltaje (m)
(de la corriente)

кривая (f) напряжения
curva (f) della tensione
curva (f) de tensión

кривая (f) силы тока
curva (f) della corrente
curva (f) de intensidad

направление (n) тока
senso (m) della corrente
dirección (f) ó sentido
(m) de la corriente

Extrastrom (m), Sonderstrom (m) excess current extra courant (m)	экстра-токъ (m) extracorrente (f) extracorrente (f)	1
Stromstärke (f), Stromintensität (f), intensity of current intensité (f) du courant, ampérage (m) de courant	сила (f) или интенсивность (f) тока intensità (f) di corrente intensidad (f) ó amperaje (m) de la corriente	2
Strommenge (f) quantity of current quantité (f) de courant	количество (n) тока quantità (f) di corrente cantidad (f) de corriente	3
Magnetfeld (n) magnetic field champ (m) magnétique	магнитное поле (n) campo (m) magnetico campo (m) magnético	4
Kraftlinienfluß (m) magnetic flux or lines of force flux (m) de lignes de force	магнитный потокъ (m); потокъ силовыхъ линий flusso (m) di linee di forza flujo (m) de las líneas de fuerza	5
Kraftliniendichte (f) density of lines of force, flux density densité (f) des lignes de force	плотность (f) силовыхъ линий densità (f) delle linee di forza densidad (f) de las líneas de fuerza	6
Stromdurchgang (m) passage of the current passage (m) du courant	прохождение (n) тока passaggio (m) di corrente paso (m) de la corriente	7
induzierter Strom (m) induced current courant (m) induit	возбуждённый токъ (m); индуктированный токъ; вторичный токъ corrente (f) indotta corriente (f) inducida	8
leiten (v) (den Strom) to conduct, to lead conduire (v) ou amener (v) le courant	проводить токъ condurre (v) la corrente conducir (v) la corriente	9
den Strom ableiten (v) to lead off the current dériver (v) le courant	брать токъ deviare (v) la corrente derivar (v) la corriente	10
Körperschluß (m) earth mise (f) (d'un pôle) à la masse	замыкание (n) „на массу“; сообщение (n) съ корпусомъ contatto (m) colla massa contacto (m) con la masa	11
Kurzschluß (m) short circuit court-circuit (m)	короткое замыкание (n) corto-circuito (m) corto-circuito (m)	12

	Selbstzündung (f) spontaneous ignition, self-ignition		самовоспламенение (n); самозажигание (n)
1	allumage (m) automa- tique, allumage (m) spontané, auto-allu- mage (m)		accensione (f) spontanea o automatica encendido (m) auto- mático o espontáneo
2	Zündort (m) point of ignition foyer (m) ou centre (m) d'allumage		точка (f) зажигания punto (m) dell'accen- sione punto (m) de encendido
3	Glühzündung (f) ignition by lowtension fuses allumage (m) par in- candescence		воспламенение (n) или зажигание (n) нака- ливаниемъ accensione (f) ad in- candescenza encendido (m) por in- candescencia
4	Kompressionszündung (f) ignition due to com- pression allumage (m) par com- pression		воспламенение (n) отъ сжатія accensione (f) per com- pressione encendido (m) por com- presión
5	Flammenzündung (f) flame ignition allumage (m) par brû- leur		зажигание (n) горѣлкой accensione (f) a flamma aperta encendido (m) por que- mador
6	Zündflamme (f) igniting flame flamme (f) d'allumage		пламя (n) горѣлки flamma (f) d'accensione llama (f) de encendido
7	Glührohrzündung (f) hot tube ignition allumage (m) par tube incandescent ou par brûleurs		воспламенение (n) ка- лильной или запаль- ной трубкой accensione (f) a tubo incandescente od a «bruleurs» encendido (m) por tubo incandescente
8	Heizlampe (f) heating lamp brûleur (m)	a	нагрѣвательная или калильная лампа (f) becco (m) di riscalda- mento, «bruleur» (m) quemador (m)
9	Brennerlampe (f) blow lamp brûleur (m), porte- mèche (m)		лампа (f) съ горѣлкой lampada (f) o becco (m) di riscaldamento, «bruleur» (m) mechero (m)
10	Anheizteller (m) dish for methylated spirit to heat the burner in order to start the lamp coupe (f) (à alcool)	b	чашечка (f) для спирта coppa (f) di riscalda- mento copa (f) (por alcohol)

Glührohr (n)
hot tube
tube (m) incandescent



калильная или запаль-
ная трубка (f)
tubo (m) incandescente 1
tubo (m) incandescente

gesteuerte Glührohr-
zündung (f)
timed hot tube ignition
allumage (m) par tube
incandescent à réglage

регулируемое воспла-
менение (n) калиль-
ной или запальной
трубкой
accensione (f) a tubo
incandescente coman- 2
data
encendido (m) por tubo
incandescente con
regulación

Verstopfen (n) des Glüh-
rohrs
choking or obstruction
of the ignition tube
engorgement (m) ou
obstruction (f) du
tube incandescent

засорение (n) калиль-
ной или запальной
трубки
ostruzione (f) del tubo 3
incandescente
obstrucción (f) del tubo
incandescente

glühend machen (v)
to make red-hot
rendre (v) incandescent

накал-ить (-ивать)
rendere (v) incande- 4
scente
poner (v) incandescente

Glühzone (f)
zone of incandescence
zone (f) d'incandescence

пояс (m) накаливания
zona (f) d'incandescenza 5
zona (f) de incandescen-
cia

Brenner (m)
burner
brûleur (m)

горѣлка (f)
becco (m), beccuccio 6
(m)
quemador (m)

Brennerdüse (f)
burner nozzle
ajutage (m) de brûleur

сопло (n) или форсун-
ка (f) горѣлки 7
ugello (m) del becco
tubito (m) del quemador

Brennerschlitz (m)
burner slot
fente (f) de brûleur

пропѣзь (m) горѣлки
fenditura (f) o intaglio 8
(m) del becco
hendidura (f) del quema-
dor

Bunsenbrenner (m),
Blaubrenner (m)
Bunsen burner
brûleur (m) de Bunsen

бунзеновская горѣлка
(f)
becco (m) di Bunsen 9
quemador (m) de Bunsen

Asbestpfropfen (m)
asbestos plug
bouchon (m) ou goupil-
lon (m) d'amiante

азбестовая пробка (f)
tappo (m) d'amiante 10
tapón (m) de amianto

Windkessel (m)
air mixing chamber
réservoir (m) d'air

воздушная камера (f)
serbatoio (m) d'aria 11
depósito (m) de aire

- Laterne (f) zum Wind-
schutz, Zündkammer
(f)
1 combustion head, com-
bustion chamber,
chamber where mix-
ture is ignited
chambre (f) d'allumage

- Stromquelle (f)
2 source of current
source (f) de courant

- Akkumulator(en)-
batterie (f)
3 accumulator battery
batterie (f) d'accumula-
teurs

- Zündbatterie (f)
4 ignition battery
batterie (f) d'allumage

- Ersatzbatterie (f), Re-
servebatterie (f)
5 spare battery
batterie (f) de réserve



- Verstärkungsbatterie (f)
6 auxiliary battery
batterie (f) de renfort,
batterie (f) auxiliaire

- Primärelement (n)
7 primary battery
élément (m) primaire,
pile (f) primaire


- Trockenelement (n)
8 dry cell, pyle
pile (f) sèche

- Anschlußdraht (m)
9 connecting wire
fil (m) connecteur ou de
connexion

- Trockenbatterie (f)
10 dry battery
batterie (f) de piles
sèches



a



предохранительная
отъ холодного воз-
духа камера (f) го-
рѣлки
lanterna (f) o schermo
(m) di riparo alla
fiamma contro il vento
cámara (f) de encendido

источникъ (m) тока
sorgente (f) di corrente
manantial (m) de elec-
tricidad

аккумуляторная бата-
рея (f)
batteria (f) di accumu-
latori
bateria (f) de acumula-
dores

зажигательная бата-
рея (f)
batteria (f) d'accensione
bateria (f) para el en-
cendido

резервная батарея (f);
запасная батарея
batteria (f) di riserva
bateria (f) de reserva

вспомогательная бата-
рея (f)
batteria (f) di rinforzo
bateria (f) auxiliar


первичный элемент
(m)
elemento (m) primario,
pila (f)
pila (f) [primaria]

сухой элементъ (m)
pila (f) a secco
pila (f) seca

соединительная прово-
лока (f)
filo (m) di raccordo
alambre (m) de cone-
xión

сухая батарея (f)
batteria (f) di pile a secco
bateria (f) de pilas secas


Elektrode (f)
electrode, plate
électrode (f)



электродъ (m)
elettrodo (m)
electrodo (m)

1

Kohlenelektrode (f)
carbon (electrode)
électrode (f) de char-
bon



угольный электродъ
(m)
elettrodo (m) di car-
bone
electrodo (m) de car-
bón

2

Zinkgefäß (n)
zinc vessel
réipient (m) en zinc

цинковый сосудъ (m)
recipiente (m) di zinco
recipiente (m) de zinc

3

Verschlussmasse (f)
sealing material
mastic (m) pour boucher
ou luter

масса (f), служащая
для заделки
materia (f) otturatrice,
mastice (m) per ottu-
rare
mastic (m) para tapar

4

Wechselstromgenerator
(m)
alternating current
generator
alternateur (m)

генераторъ (m) пере-
мѣннаго тока; аль-
тернаторъ (m)
alternatore (m)
alternador (m)

5

Magnetapparat (m),
magnetelektrischer
Apparat (m)
electro-magnetic appa-
ratus, magneto (A)
magnéto (m)

магнето (n)
apparato (m) magneto-
elettrico, elettroma-
gnete (m), magnete
(m)
magneto (m)

6

Induktor (m)
ignition or induction
coil
inducteur (m)

индукторъ (m)
induttore (m)
inductor (m)


7

Magnetinduktor (m)
magneto-ignition coil
inducteur (m) à aimants
permanents

магнитный индукторъ
(m)
induttore (m) ma-
gnetico, calamita (f)
permanente, ma-
gnete (m)
magneto (m) de imán
permanente

8

Magnetinduktor (m) mit
sich drehendem Anker
magneto with rotating
armature
magnéto (m) à induit
tournant



магнето (n) или маг-
нитный индукторъ
(m) съ вращающимся
якоремъ
magnete (m) ad indotto
girevole
magneto (m) de indu-
cido giratorio

9

- 1 Magnetinduktor (m) mit Kraftlinienleithülse
magneto with iron shield
magnéto (m) à volets [inducteurs] tubulaires




магнето (n) или магнитный индукторъ (m) съ заслонкой, проводящей силовыя линии
magnete (m) a settori mobili
magneto (m) con tubo de dirección de las líneas de fuerza

- 2 feststehender Anker (m)
fixed armature
induit (m) fixe


неподвижный якорь (m)
indotto (m) fisso
inducido (m) fijo

- 3 Kraftlinienleithülse (f)
iron shield
volet (m) (inducteur) tournant



заслонка (f), проводящая силовыя линии
settole (m) mobile
aleta (f) inductora giratoria

- 4 Niederspannungsmagnet (m), Abreißmagnet (m)
low tension magneto
magnéto (m) pour rupteurs



магнето (n) низкаго напряженія; магнето для тока на отрывъ
magnete (m) a bassa tensione, magnete (m) per rottura
magneto (m) para ruptores

- 5 Hufeisenmagnet (m)
horse shoe magnet
aimant (m) en fer à cheval


a

подковообразный магнитъ (m)
magnete (m) a ferro di cavallo
imán (m) en forma de herradura

- 6 Feldmagnet (m)
field magnet
aimant (m) inducteur

магнитный индукторъ (m); электромагнитъ (m)
magnete (m) di campo, magnete (m) induttore
imán (m) inductor

- 7 Schwungradmagnetinduktor (m)
flywheel magneto
magnéto-volant (m)



магнето (n) или магнитный индукторъ (m) въ маховикѣ
induttore (m) di magnete a volano
magneto-volante (m)

- 8 Lichtbogenmagnet (m)
high tension magneto
électro-aimant (m) à haute tension

магнето (n) высокаго напряженія
magnete (m) ad alta tensione, magnete (m) ad arco voltaico
electroimán (m) de alta tensión


Grundplatte (f)
bed plate
plaque (f) d'assise

основная доска (f);
основная плита (f) 1
piastra (f) di base
placa (f) de base

Magnetpaar (n)
pair of magnets
paire (f) d'aimants

магнитная пара (f)
paio (m) di magneti 2
par (m) de imanes

permanenter Stahl-
magnet (m)
permanent steel magnet
aimant (m) permanent
en acier



постоянный стальной
магнит (m)
magnete (m) per-
manente di acciaio 3
imán (m) de acero per-
manente

einen Magneten um-
polen (v) *oder* um-
polarisieren (v) *oder*
ummagnetisieren (v)
to change the polarity
of a magnet
renverser (v) la polarité
d'un aimant

перемагнитить маг-
нитъ; перемѣнить
полюсность магнита
invertire (v) la polarità 4
d'un magnete
invertir (v) la polaridad
de un imán

Polschuh (m)
pole shoe
pièce (f) *ou* épanouisse-
ment (m) polaire



полюсный наконеч-
никъ (m)
espansione (f) polare 5
pieza (f) polar

Nordpol (m)
north pole
pôle (m) nord



сѣверный полюсъ (m)
polo (m) nord 6
polo (m) norte

Südpol (m)
south pole
pôle (m) sud

N


S

южный полюсъ (m)
polo (m) sud 7
polo (m) sud

magnetische Kraftlinie
(f)
magnetic line of force
ligne (f) de force mag-
nétique




магнитная силовая ли-
нія (f)
linea (f) di forza ma-
gnetica 8
línea (f) de fuerza mag-
nética






Kraftlinienbündel (n)
bundle of lines of force
faisceau (m) de lignes
de force



пучокъ (m) силовыхъ
линій
fascio (m) di linee di
forza 9
haz (m) de líneas de
fuerza

1	Änderung (f) der Kraft- linienzahl in der Zeit- einheit variation of the number of lines of force per unit of time variation (f) du nombre de lignes de force pendant l'unité de temps	измѣненіе (n) числа силовыхъ линий въ единицу времени variazione (f) del nu- mero delle linee di forza nell' unità di tempo variación (f) del número de líneas de fuerza en la unidad de tiempo
2	induzierte elektromoto- rische Kraft (f) induced electromotive force force (f) électromotrice induite	индуктированная электродвижущая сила (f) forza (f) elettromotrice indotta fuerza (f) electromotriz inducida
3	Anker (m) armature induit (m)	якорь (m) indotto (m), ancora (f) inducido (m), armadura (f)
4	vollständiger Anker (m) complete armature induit (m) complète- ment enroulé	полный якорь (m) indotto (m) completo inducido (m) con arro- llamiento completo
5	drehender oder rotie- render Anker (m) rotating or revolving armature induit (m) tournant	вращающийся якорь (m) indotto (m) girevole inducido (m) giratorio
6	Doppel-T-Anker (m) H-section armature, shuttle armature induit (m) en I ou en double T	якорь (m) съ двутавро- вымъ сердечникомъ; якорь Сименса indotto (m) a doppio T inducido (m) Siemens ó en I
7	lamellierter Anker (m) laminated armature induit (m) feuilleté ou lamellé	пластинчатый якорь (m) indotto (m) a lamelle inducido (m) de láminas
8	Ankereisen (n) armature iron fer (m) d'induit	жельзо (n) якоря ferro (m) d'indotto hierro (m) del inducido
9	Ankerblech (n) core plate tôle (f) d'induit	якорная пластина (f) [для избѣжанія то- ковъ Фуко] lamiera (f) d'indotto chapa (f) de inducido
10	Zwischenlage (f) aus Isolierseide layer of insulating silk couche (f) intermédiaire en soie isolante	прокладка (f) изъ изо- лирующаго шёлка strato (m) interposto di seta isolante capa (f) intermedia de seda aisladora



Ankerendscheibe (f) armature end (disc) plate flasque (m) d'induit		конечный дискъ (m) якоря disco (m) porta-indotto, disco (m) laterale del- 1 l'indotto placa (f) lateral del inducido
Ankerachse (f) armature spindle (axis) arbre (m) d'induit		ось (f) якоря albero (m) dell'indotto 2 eje (m) del inducido
Ankerwicklung (f) armature winding enroulement (m) d'in- duit, bobinage (m) d'induit		обмотка (f) якоря avvolgimento (m) del- l'indotto 3 arrollamiento (m) del inducido
Wicklungsende (n) end of winding extrémité (f) du bobi- nage ou de l'enroule- ment		конецъ (m) обмотки estremità (f) dell'avvol- gimento 4 extremidad (f) del arro- llamiento
Drahtwindung (f) wire loop or turn tour (m) ou spire (f) de fil		витокъ (m) изъ прово- локи spira (f) di fil di ferro 5 espira (f) de alambre
offene Wicklung (f) open winding enroulement (m) ou bo- binage (m) ouvert		разомкнутая обмотка (f) avvolgimento (m) aperto 6 arrollamiento (m) abierto
geschlossene Wicklung (f) closed winding enroulement (m) ou bo- binage (m) fermé		замкнутая обмотка (f) avvolgimento (m) chiuso 7 arrollamiento (m) ce- rrado
Drehrichtung (f) direction of rotation sens (m) de rotation		направление (n) враще- ния senso (m) di rotazione 8 sentido (m) de rotación
rechtslaufend turning right-handedly, turning clockwise tournant à droite	a	вращающийся вправо ruotante o girante a destra 9 girando á la derecha
linkslaufend turning left-handedly or anti-clockwise tournant à gauche	b	вращающийся влево ruotante o girante a sinistra 10 girando á la izquierda
Lagerflansch (m) bearing flange palier (m) rapporté		фланецъ (m) подшип- ника flangia (f) di sopporto 11 brida (f) de soporte

- Ringschmierlager (n)
bearing with oil rings
1 palier (m) graisseur à
bagues, palier (m) à
graissage par bagues

- Öldeckel (m)
2 oil cover
couvercle (m) de grai-
sage

- äußerer Laufring (m)
3 outer race
bague (f) de roulement
extérieure

- innerer Laufring (m)
4 inner race
bague (f) de roulement
intérieure

- Kugelkäfig (m)
5 ball cage
cage (f) à billes




- Preßspanstreifen (m)
6 compressed or glazed
cardboard
bande (f) de carton com-
primé

- Preßspanring (m)
7 ring of compressed card-
board
bague (f) en carton com-
primé

- Dochtschraube (f)
8 wick screw
vis (f) à mèche

- Filzdocht (m)
9 felt wick
mèche (f) en feutre

- Unterbrecherscheibe (f)
10 commutator, make and
break device
disque (m) d'interrup-
tion, distributeur (m)



подшипникъ (m) съ
кольцевой смазкой
sopporto (m) con lubrifi-
catore ad anello
soporte (m) de engrase
por anillos

крышка (f) маслѣнки
coperchio (m) dell'ori-
fizio di lubrificazione
tapa (f) de engrase

внѣшняя обойма (f) или
внѣшнее кольцо (n)
катанія
anello (m) porta-sfere
esterno
anillo (m) exterior de
rodadura

внутренняя обойма (f)
или внутреннее коль-
цо (n) катанія
anello (m) porta-sfere in-
terno
anillo (m) interior de
rodadura

шариковый элементъ
(m); кольцевая рама
(f) съ шариками
gabbia (f) per sfere
jaula (f) de las bolas

полоса (f) изъ прессо-
ванного картона; по-
лоса изъ прешпана
striscia (f) di cartone
compresso
cinta (f) de cartón com-
primido

кольцо (n) изъ прес-
сованнаго картона;
кольцо изъ прешпана
anello (m) di cartone
compresso
anillo (m) de cartón
comprimido

винтъ (m) для фитиля
vite (f) da stoppino
tornillo (m) de mecha

войлочный фитиль (m)
stoppino (m) di feltro
mecha (f) de fieltro

распредѣлитель (m)
disco (m) distributore
disco (m) de interrup-
ción, distribuidor (m)

Unterbrechungsstelle (f)
point of interruption
point (m) d'interruption

Unterbrecherhebel (m)
interrupter lever
levier (m) interrupteur

Kohle[n]kontakt (m)
carbon contact
contact (m) en charbon

Kohlenbürste (f),
Schleifkohle (f)
carbon brush
balai (m) de charbon

Körperschlußklemme (f)
earth connection contact
contact (m) de mise à la masse

Schleifring (m)
slip ring
bague (f) de frottement

Isolationsstück (n)
piece of insulation
pièce (f) isolante

Unterlagscheibe (f)
washer
rondelle (f) d'épaisseur

Achsenkegel (m)
spindle cone
cône (m) d'axe



Antriebszahnrad (n)
driving pinion
roue (f) dentée de commande

Antriebsklaue (f)
driving claw, dog
clutch, claw coupling
griffe (f) de commande

Blattfeder (f)
plate spring
ressort (m) à lame

Mitnehmer (m), Mit-
nehmerplatte (f)
cam, lifter
entraîneur (m)

a



мѣсто (n) перерыва
punto(m) d'interruzione
punto (m) de interrup- 1
ción

рычагъ (m) прерыва-
теля
leva (f) interruttrice 2
palanca (f) de interrup-
ción

угольный контактъ (m)
contatto (m) di carbone 3
contacto (m) de carbón

угольная щётка (f);
контактный уголёкъ
spazzola (f) di carbone 4
escobilla (f) de carbón

зажимъ (m) или клемма
(f) для сообщенія съ
массой 5
contatto (m) colla massa
contacto (m) con la masa

скользящее контакт-
ное кольцо (n)
anello (m) collettore 6
anillo (m) colector

изоляторъ (m)
pezzo (m) isolante 7
pieza (f) aisladora

подкладная шайба (f)
piastrina (f) interposta 8
ovalillo (m)




осевой конусъ (m)
cono (m) dell'asse 9
cono (m) de eje

приводное зубчатое
колесо (n)
ruota (f) dentata di 10
comando
rueda (f) dentada de
mando

приводная лапа (f);
приводная цапфа (f)
arpione (m) di comando 11
garra (f) de mando

листовая пружина (f)
molla (f) a lamina 12
muelle (m) de hoja

палець (m); лодыжка
(f); кулакъ (m)
piastra (f) d'accoppia- 13
mento
disposición (f) de arras-
tre, arrastrador (m)

1	Sicherungsring (m), Sicherheitsring (m) guard ring bague (f) de sûreté		предохранительное кольцо (n) anello (m) di sicurezza anillo (m) de seguridad
2	Zentrier[ungs]ring (m) centring ring bague (f) de centrage		центрирующее кольцо (n) anello (m) centratore anillo (m) de centrar
3	Sicherheitsfunken- strecke (f) safety spark gap distance (f) explosive de sûreté, longueur (f) d'étincelle indispen- sable		предохранительный искровой промежу- ток (m) distanza (f) esplosiva di sicurezza distancia (f) explosiva de seguridad ó nece- saria
4	Fiberrolle (f) fibre roller bobine (f) en fibre		ролик (m) изъ фибры rocchetto (m) di fibra bobina (f) de fibra
5	Steckkontakt (m), Kon- taktstöpsel (m) plug contact contact (m) à fiche		штепсельный контакт (m); контактный штепсель (m) contatto (m) ad innesto interruptor (m) de cla- vija
6	Anschlußstöpsel (m) connecting plug fiche (f) de contact		соединительный штеп- сель (m) spina (f) di contatto clavija (f) de conexión
7	Stromführungsbrücke(f) conducting bridge pièce (f) de connexion (en forme d'étrier)		токопроводящий мостик (m) ponte (m) di corrente, ponticello (m) di filo per incrocio di cor- rente pieza (f) de conexión (en forma de estribo)
8	Stromleitungsschiene (f), Stromleitungs- bügel (m) conducting bridge, con- necting piece barre (f) conductrice, étrier (m) de connexion		токопроводящий хомут (m) sbarra (f) conduttrice barra (f) conductora, estribo (m) de co- nexión
9	Nockenscheibe (f) cam disc came (f)		кулачная шайба (f) eccentrico (m), bocciuolo (m) leva (f)

Schutzkapsel (f) für
Unterbrecher
cover for interrupter
capsula (f) protectrice
de rupteur




предохранительная
крышка (f) прерыва-
теля
capsula (f) di protezione
della interruzione
tapa (f) del ruptor 1

Verschlusskapsel (f)
cover
capsule (f) de fermeture


колпачокъ (m)
capsula (f) di chiusura 2
cápsula (f) de cierre

Gleichstromneben-
schlußgenerator (m)
continuous current
shunt dynamo
générateur (m) à courant
continu excité en dé-
rivation



генераторъ (m) посто-
янного тока съ
параллельнымъ или
съ шунтовымъ воз-
буждениемъ
generatore (m) a cor- 3
rente continua in
derivazione
generador (m) de co-
rriente continua ex-
citado en derivación

Feldwicklung (f),
Schenkelwicklung (f)
field winding
enroulement (m) de
champ ou d'inducteur




a

обмотка (f) электромаг-
нитовъ
avvolgimento (m) del 4
campo
arrollamiento (m) del
inductor

Schwunggewicht (n)
balance weight
poids (m) du volant


уравновѣшивающій
вѣсъ (m) маховика
peso (m) (equivalente) 5
del volante
peso (m) del volante

Umformer (m), Trans-
former (m)
transformer
transformateur (m)




преобразователь (m);
трансформаторъ (m)
trasformatore (m) 6
transformador (m)

Funkeninduktor (m)
induction coil
bobine (f) d'induction
à étincelles



индукторъ (m); индук-
ционная катушка (f)
induttore (m) per scin- 7
tille
inductor (m) de chispas

Spule (f)
coil, bobbin
bobine (f)





катушка (f); бобина (f)
bobina (f), rocchetto (m) 8
carrete (m), bobina (f)

Drahtspule (f)
coil of wire
bobine (f) de fil



проволочная катушка
(f)
rocchetto (m) di filo 9
metallico
carrete (m) de alambre

- 1 Induktionsspule (f)
induction coil
bobine (f) d'induction
-
- 2 Induktionsapparat (m)
induction apparatus
appareil (m) d'induction
-
- 3 Unterbrecher(m) (Trem-
bleur (m)) für Zünd-
spulen
trembler for ignition
coils
interrupteur (m) ou
trembleur (m) pour
bobines d'allumage
-
- 4 Brücke (f)
bridge
étrier(m) (de trembleur)
-
- 5 Platinkontakt (m)
platinum contact
contact (m) en platine
-
- 6 massiver Eisenkern (m)
solid iron core
noyau (m) de fer massif
-
- 7 unterteilter Eisenkern
(m)
laminated iron core
noyau (m) de fer sec-
tionné ou divisé ou
feuilleté
-
- 8 Drahtkern (m)
wire core
noyau (m) en fil métal-
lique
-
- 9 Primärwicklung (f)
primary winding
enroulement (m) pri-
maire
-
- 10 Primärstrom (m)
primary current
courant (m) primaire



a

b



индукционная катуш-
ка (f)
rocchetto (m) d'indu-
zione
carrete (m) de induc-
ción

индукционный аппа-
ратъ (m)
apparecchio (m) d'in-
duzione
aparato (m) inductor

прерыватель (m) для
зажигательныхъ или
для запальныхъ ка-
тушекъ; трамблёръ
(m) для бобинъ
interruttore (m) per
rocchetto d'accen-
sione
temblador (m) ó inter-
ruptor (m) para car-
retes de encendido

мостикъ (m)
ponte (m)
estribo (m) del tembla-
dor

платиновый контактъ
(m)
molla (f) a lamina con
contatto di platino
contacto (m) de pla-
tino

массивный желѣзный
сердечникъ (m)
nucleo (m) di ferro mas-
siccio
núcleo (m) de hierro
macizo

листовой желѣзный
сердечникъ (m)
nucleo (m) di ferro di-
viso
núcleo (m) de hierro
dividido por láminas

проволочный сердеч-
никъ (m)
nucleo (m) di fil di ferro
núcleo (m) de alambre

первичная обмотка (f)
avvolgimento (m) pri-
mario
arrollamiento (m) pri-
mario

первичный токъ (m)
corrente (f) primaria
corriente (f) primaria

Sekundärwicklung (f)
secondary winding
enroulement (m) secon-
daire

Sekundärstrom (m)
secondary current
courant (m) secondaire


scheibenförmige Spule
(f), Flachspule (f)
flat coils (pl)
bobine (f) plate



Spulenkörper (m)
bobbin
noyau (m) de bobine

Isolierung (f) durch
Paraffin
insulation by means of
paraffin
isolement (m) à la pa-
raffine


Wagnerscher Hammer
(m)
Wagner's hammer
marteau (m) de Wagner



Neefscher Hammer (m)
Neef's hammer
marteau (m) de Neef

Selbstinduktionsspule
(f)
self-induction coil
bobine (f) de self[-induc-
tion]

Kondensator (m)
condenser
condensateur (m)



Kondensatorplatte (f)
condenser plate
plaque (f) de conden-
sateur

Kondensatorpaket (n)
set of condenser plates
paquet (m) de plaques
de condensateur

вторичная обмотка (f)
avvolgimento (m) se-
condario 1
arrollamiento (m) se-
cundario

вторичный токъ (m)
corrente (f) secundaria 2
corriente (f) secundaria

дискообразная катуш-
ка (f); плоская ка-
тушка 3
rocchetto (m) a disco
bobina (f) plana

корпусъ (m) катушки;
тѣло (n) катушки 4
corpo (m) del rocchetto
núcleo (m) del carrete

изоляция (f) параффи-
номъ 5
isolamento (m) con pa-
raffina
aislamiento (m) por pa-
raffina

вагнеровскій молото-
чекъ (m)
martelletto (m) del 6
Wagner
martillo (m) de Wagner

нефовскій молоточекъ
(m)
martelletto (m) del Neef 7
interruptor (m) de mar-
tillo, interruptor (m)
[de] Neef

реактивная катушка
(f); катушка съ само-
индукцией 8
rocchetto (m) di self-
induzione
carrete (m) de auto-
inducción

конденсаторъ (m)
condensatore (m) 9
condensador (m)

пластинка (f) конден-
сатора 10
piastra (f) del conden-
satore
placa (f) de condensador

комплектъ (m) пла-
стинъ конденсатора 11
pacchetto (m) di lamine
del condensatore
paquete (m) de placas
de condensador

angelöteter Verbindungsstreifen (m)
 1 soldered connecting strip
 bande (f) de connexion soudée


Stanniolplatte (f)
 2 tin foil
 plaque (f) en feuille d'étain

Kondensatorkasten (m)
 3 condenser box
 boîte (f) de condensateur


elektrostatische Ladung (f)
 4 electrostatic charge
 charge (f) électrostatique

Glimmerplatte (f)
 5 mica sheet
 plaque (f) de mica, feuille (f) de mica


Segment (n) zur Zündverstellung
 6 quadrant or segment for adjusting ignition
 secteur (m) à crans pour le réglage de l'allumage



Stromverteiler (m) mit Schleifkontakt
 7 current distributor with sliding contact
 distributeur (m) de courant à contact frottant ou à frotteur



Stromverteiler (m) mit Rollenkontakt
 8 commutator or current distributor with roller contact
 distributeur (m) de courant avec contact à galet



припаянная соединительная полоса (f)
 nastro (m) di congiunzione saldato
 tira (f) de conexión soldada

станіолева пластинка (f); пластинка из оловянной фольги
 foglio (m) di stagnola
 placa (f) de hoja de estaño

ящикъ (m) конденса-тора
 astuccio (m) del condensatore
 caja (f) de condensador

электростатическій зарядъ (m)
 carica (f) elettrostatica
 carga (f) electrostática

слюдяная или слюдовая пластинка (f)
 piastra (f) di mica
 placa (f) de mica, hoja (f) de mica

секторъ (m) для пере-становки зажигания; секторъ для изме-нения момента зажи-гания
 segmento (m) per la regolazione dell'accensione
 sector (m) (de muescas) para la regulación del encendido

распредѣлитель (m) тока со скользящимъ контактомъ
 distributore (m) di corrente con contatto a frizione
 distribuidor (m) de corriente por contacto de frotamiento ó frotador

распредѣлитель (m) тока съ роликовымъ контактомъ
 distributore (m) di corrente con contatto a rullo
 distribuidor (m) de corriente por contacto de ruedecilla

Primärstromverteiler (m) primary current distributor distributeur (m) [de courant] primaire		первичный распределитель (m) тока distributore (m) del primario distribuidor (m) de corriente primaria	1
Primärausschalter (m) primary interrupter interrupteur (m) primaire		первичный прерыватель (m) или выключатель (m) interruttore (m) del primario interruptor (m) primario	2
Kontaktrolle (f) contact roller galet (m) de contact	a	контактный ролик (m) rullo (m) di contatto ruedecilla (f) de contacto	3
Kontakthebel (m) contact lever levier (m) de contact	b	контактный рычаг (m) leva (f) di contatto palanca (f) de contacto	4
Kontaktstück (n) contact piece pièce (f) de contact, plot (m)	c	контакт (m) pezzo (m) di contatto pieza (f) de contacto	5
Metallsegment (n) metal segment segment (m) métallique		металлический сегмент (m) segmento (m) metallico segmento (m) metálico	6
Verteilergehäuse (n) distributor case enveloppe (f) de distributeur		коробка (f) распределителя cassetta (f) del distributore caja (f) de distribuidor	7
Kontaktfeder (f), Unterbrecherfeder (f) contact spring ressort (m) de contact	 a  a	контактная пружина (f); пружина прерывателя molla (f) di contatto muelle (m) ó resorte (m) de contacto	8
Schleiffeder (f) sliding spring ressort (m) frottant		скользящая пружина (f) molla (f) di frizione muelle (m) frotante	9
Kontaktschraube (f) contact screw vis (f) de contact	b	контактный винт (m) vite (f) di contatto tornillo (m) de contacto	10
Klemmenschutzkappe (f) terminal cover chapeau (m) protecteur des bornes		предохранительная крышка (f) для зажимов cappello (m) protettore dei serrafili sombbrero (m) de protección para bornes	11

- Kontaktstift (m)**
 1 contact pin
 cheville (f) de contact




контактный штифт
 (m)
 spina (f) di contatto
 clavija (f) de contacto

- Lenkradschalter (m)**
 switch on the steering
 2 wheel
 interrupteur (m) sur le
 volant de direction


прерыватель (m) или
 выключатель (m) на
 рулевое колесо
 interruttore (m) al vo-
 lante di direzione
 interruptor (m) sobre el
 volante de dirección

- Umschalter (m)**
 change-over switch,
 3 double throw switch
 commutateur (m)



переключатель (m)
 commutatore (m)
 conmutador (m)

- Schalter (m), Aus-
 schalter (m)**
 4 switch, cut-out
 commutateur (m), inter-
 rupteur (m)



выключатель (m)
 interruttore (m)
 interruptor (m)

- Schaltknopf (m)**
 button switch
 5 bouton (m) de commu-
 tateur ou [d']interrupteur

кнопка (f) выключателя
 bottone (m) del commu-
 tatore
 botón (m) de conmu-
 tador ó de interruptor

- Kupferdraht (m)**
 6 copper wire
 fil (m) de cuivre

мѣдная проволока (f)
 filo (m) di rame
 alambre (m) de cobre

- Eisendraht (m)**
 7 iron wire
 fil (m) de fer

железная проволока
 (f)
 filo (m) di ferro
 alambre (m) de hierro

- Nickelindraht (m)**
 8 nickelin wire
 fil (m) de nickeline

никкелиновая прово-
 лока (f)
 filo (m) di nichelina
 alambre (m) de nique-
 lina


- blanker Draht (m)**
 9 bare wire
 fil (m) nu

голая проволока (f)
 filo (m) nudo
 alambre (m) nudo

- Leitungsdraht (m)**
 conductor, conducting
 10 wire
 [fil (m)] conducteur (m)

проводъ (m)
 filo (m) conduttore
 alambre (m) conductor

besponnener Leitungs-
draht (m)
covered wire
[fil (m)] conducteur (m)
guipé



обмотанный проводъ
(m)
filo (m) conduttore rico-
perto
alambre (m) conductor
recubierto en espiral

umklöppelter Leitungs-
draht (m)
braided wire
[fil (m)] conducteur (m)
tressé




оплетённый проводъ
(m)
filo (m) conduttore in-
trecciato
alambre (m) conductor
recubierto de hilos
aisladores trenzados

gummiumpreßter Lei-
tungsdraht (m)
rubber insulated wire
[fil (m)] conducteur (m)
caoutchouté à la presse

проводъ (m) съ рези-
новой изоляцией
filo (m) conduttore co-
perto di gomma com-
pressa
alambre (m) conductor
de revestimiento de
caucho

Hochspannungskabel
(n)
high tension cable
câble (m) de haute ten-
sion



кабель (m) высокога
напряжения
cavo (m) d'alta tensione
cable (m) de alta ten-
sion

Gummikabel (n)
rubber insulated cable
câble (m) sous caout-
chouc

резиновый кабель (m);
кабель съ резиновой
изоляцией
cavo (m) isolato e rico-
perto di gomma
cable (m) con envuelta
de caucho

Litze (f)
strand
cordon (m)



[проволочный] жгутъ
(m)
cordone (m)
cordón (m)

Zündkabel (n)
ignition cable
câble (m) d'allumage

кабель (m) для зажи-
гания или для запала
cavo (m) d'accensione
cable (m) de encendido

Ersatzkabel (n), Reserve-
kabel (n)
spare cable
câble (m) de réserve


запасный кабель (m)
cavo (m) di riserva
cable (m) de reserva

Kabelschuh (m)
cable thimble or socket
raccord (m) de câble




кабельный наконеч-
никъ (m)
testa (f) di cavo
terminal (m)

Drahtverbindung (f)
wire connection or joint
ligature (f) de fils, con-
nexion (f) de fils




сращивание (n) прово-
довъ
collegamento (m) dei
fili
empalme (m) de alam-
bres, ligadura (f)

- 1 Drahtklemme (f), Draht-
halter (m)
terminal
serre-fil (m), borne (f)



проволочный зажимъ
(m); контактная
стойка (f)
serrafilo (m), morsetto
(m)
borne (m)

- 2 Einführungsbüchse (f)
chafing sleeve
manchon (m) d'introduction



вводная втулка (f)
manicotto (m) d'introduzione
manguito (m) de introducción

- 3 Isolation (f)
insulation
isolement (m)

изоляція (f)
isolamento (m)
aislamiento (m)

- 4 isolierte Drahtkrampe
(f)
insulated staple
cavaller (m) isolant
pour fils



изолированная прово-
лочная скоба (f); изо-
лированный прово-
лочный крючокъ (m)
или штифтъ (m)
cavalletto (m) isolante
per fili
gancho (m) de alambre
aislado


- 5 Isolierstoff (m), Isolier-
material (n)
insulating material
isolant (m), matière (f)
isolante

изолирующее веще-
ство (n); изоляцион-
ный материалъ (m)
isolante (m), materia (f)
isolante
materia (f) aislante

- 6 Isolator (m)
insulator
isolateur (m)

изоляторъ (m)
isolatore (m)
aislador (m)

- 7 Paraband (n)
para tape
ruban (m) de caout-
chouc Para



пара-лента (f) [изо-
лировочная лента]
nastro (m) di gomma
para
cinta (f) de goma Para

- 8 Asbestfaden (m)
asbestos thread
fil (m) d'amiante

азбестовая нить (f)
filo (m) d'amiante
hilo (n) de amianto

- 9 Asbestgewebe (n)
asbestos cloth
toile (f) ou tissu (m)
d'amiante ou d'as-
beste

азбестовая ткань (f)
tessuto (m) d'amiante
tela (f) de amianto

- 10 Befestigungsklemme (f)
clamp or screw terminal
borne (f) de fixation

зажимъ (m) [для при-
крепления]
morsetto (m) d'attacco
borne (m) de sujeción

- 11 Funkengeber (m)
spark producer
producteur (m) d'étin-
celles

искрообразователь (m);
производитель (m)
искры
produttore (m) di scin-
tille
productor (m) de chis-
pas

Lichtbogen (m)
arc
arc (m) électrique ou
voltaïque

der Funke reißt ab
the spark breaks
l'étincelle se rompt

mechanisch betätigter
Abreißer (m)
mechanical break
rupteur (m) mécanique

Bewegungsmechanis-
mus (m)
mechanism
mécanisme (m) d'action-
nement

Welle (f) (Achse (f)) zur
Zündverstellung
timing shaft
arbre (m) de réglage
de l'allumage


Winkelhebel (m)
bell crank lever
levier (m) coudé

Schleifhebel (m)
sliding lever
levier (m) frottant

Mitnehmer (m), Nase (f),
Nocken (m)
catch, carrier, hit and
miss plate
entraîneur (m), came (f)

Zündnocken (m), Steuer-
knagge (f)
make and break cam,
wiper, tappet
came (f) de distribution
(d'allumage)

Abreißgestänge (n)
make and break gear
tiges (fpl) de rupteur



вольтова дуга (f): свѣ-
товая дуга
arco (m) voltaico
arco (m) voltaico 1

искра (f) обрывается
la scintilla si rompe
la chispa se rompe 2

механический отрыва-
тель (m)
interruttore (m) mecca- 3
nico
ruptor (m) mecánico

двигательный меха-
низмъ (m)
meccanismo (m) di co- 4
mando
mecanismo (m) de
mando

валъ (m) для переста-
новки момента зажи-
гания; ось для пере-
вода момента запала
albero (m) per la rego- 5
lazione dell' accen-
sione
árbol (m) de regulación
del encendido

угловой рычагъ (m)
leva (f) a squadra
palanca (f) en escuadra 6


скользящій рычагъ (m)
leva (f) a frizione
palanca (f) de desliza- 7
miento

палецъ (m)
nasello (m), eccentrico 8
(m)
leva (f)

кулакъ (m) распре-
лителя
eccentrico (m) di distri- 9
buzione
leva (f) de distribución
(del encendido)

отрывной механизмъ
(m)
aste (fpl) d'interruttore 10
varillas (fpl) de ruptor

1 Zündstange (f) ignition rod tige (f) de rupteur	отрывная тяга (f); отрывной стержень (m) asta (f) d'accensione varilla (f) de ruptor
2 Rückzugfeder (f) spring to pull off ressort (m) de rappel	оттягивающая пружина (f); контр-пружина molla (f) di richiamo resorte (m) antagonista
3 Abreißfeder (f) spring to break ressort (m) de rupture	пружина (f) отрывателя molla (f) di rottura resorte (m) ó muelle (m) de ruptura
4 Zündgehäuse (n) spark plug body bouchon (m) porte-bougie	коробка (f) зажигания или запала inviluppo (m) d'accensione tapón (m) porta-bujía
5 Federgalgen (m) spring bracket or carrier potence (f) de ressort	держатель (m) или кронштейн (m) для пружины potenza (f) della molla brazo (m) de suspensión del resorte
6 Zündflansch (m) anvil or sparking piece tampon (m) d'allumage	зажигательный или запальный патрон (m); отрывной тампон (m) flangia (f) d'accensione tapón (m) de encendido
7 Zündflanschkerze (f), Kerze (f) für den Zündflansch sparking plug bougie (f) pour tampon d'allumage	свѣча (f) для зажига- тельного патрона или тампона candela (f) d'accensione con tappo bujía (f) para tapón de encendido
8 Zündstift (m) ignition pin cheville (f) d'allumage	штифт (m) зажигания; запальный штифт stelo (m) d'accensione clavija (f) de encendido
9 Zünderbrücke (f) spark gap pont (m) d'allumage	мостик (m) зажига- тельного или запаль- ного прибора ponte (m) d'accensione puente (m) de encendido
10 Speckstein (m) steatite stéatite (f)	стеатит (m); жиро- вик (m); тальк (m); мыловка (f) steatite (f) esteatita (f)



a




Specksteinkegel (m),
Specksteinkonus (m),
Steatitkegel (m)
steatite cone
cône (m) en stéatite




стеатитовый конус^(м) 1
cono (m) di steatite
cono (m) de esteatita

elektrisch betätigter
Abreißer (m)
electrically actuated
break
rupteur (m) à com-
mande électrique



электро-магнитный
отрыватель (m);
электромагнитная
свѣча (f) 2
interruttore (m) a co-
mando elettrico
ruptor (m) [de mando]
eléctrico

Magnetspule (f)
magnet coil
bobine (f) d'électro-
aimant



электромагнитная ка-
тушка (f) 3
rocchetto (m) del ma-
gnete
carrete (m) de electro-
imán

Stromzuführungsring^(m)
conducting ring
bague (f) d'amenée de
courant

токоподводящее коль-
цо (n) 4
anello (m) conduttore di
corrente
anillo (m) conductor de
corriente

Stopfbüchse (f)
stuffing box
boîte (f) à bourrage

сальникъ (m) 5
scatola (f) di tenuta
caja (f) de estopas, caja
(f) de empaquetadura


Porzellanisolator (m),
Isolierkörper (m) aus
Porzellan
porcelain insulator
isolateur (m) en porce-
laine

фарфоровый изоля-
торъ (m) 6
isolatore (m) di porcel-
lana
aislador (m) de porce-
lana

Verpackung (f), Dich-
tung (f)
packing
bourrage (m), garniture
(f)


прокладка (f) 7
tenuta (f)
empaquetadura (f),
guarnición (f)

Porzellankerze (f)
porcelain sparking plug
bougie (f) en porcelaine



фарфоровая свѣча (f) 8
candela (f) di porcel-
lana
bujía (f) de porcelana

Glimmerkerze (f)
mica sparking plug
bougie (f) en mica



слюдавая или слюдовая
свѣча (f) 9
candela (f) di mica
bujía (f) de mica

- Kerze (f) mit Doppel-
funken
1 plug with double spark
bougie (f) à étincelle
double




свѣча (f) съ двойной
искрой
candela (f) a scintilla
doppia
bujía (f) de doble chispa

- Kerze (f) mit sternför-
miger Elektrode
2 sparking plug with star
shaped electrode
bougie (f) avec électrode
en forme d'étoile


свѣча (f) со звѣздча-
тымъ электродомъ
candela (f) con elettrodo
stelliforme
bujía (f) con electrodo
en forma de estrella

- Vorschaltfunke (m)
3 series spark
étincelle (f) témoin ou
en série




добавочная искра (f)
scintilla (f) preventiva
chispa (f) de prueba ó
en serie

- Vorschaltfunkenstrecke
(f)
4 series spark gap
distance (f) d'éclatement
de l'étincelle témoin
ou en série




добавочный искровой
промежутокъ (m);
контрольный искро-
вый промежутокъ
distanza (f) esplosiva per
scintilla preventiva
distancia (f) explosiva
de la chispa de prueba
ó en serie

- Zündkerze (f) mit Ring-
und Scheibenelek-
trode
5 spark plug with ring and
disc electrode
bougie (f) avec électrode
à bague et disque




свѣча (f) съ кольце-
вымъ и дисковымъ
электродами
candela (f) con elettro-
di ad anello e disco
bujía (f) con electrodo
de anillo y disco

- Zündkerze (f) mit Halb-
kugelelektrode
6 spark plug with spheri-
cal electrode
bougie (f) d'allumage
avec électrode à hémis-
phérique



свѣча (f) съ полушаро-
вымъ электродомъ
candela (f) con elettro-
do semisferico
bujía (f) con electrodo
semi-esférico

- Zündkerzenkurz-
schließer (m), Zünd-
stromableiter (m)
7 plug short-circuiting de-
vice
court-circuiteur (m) de
bougie



замыкатель (m) на
массу
apparecchio (m) di cor-
to-circuito della can-
dela
aparato (m) para poner
la bujía en circuito
corto

Luftisolation (f)
air insulation
isolement (m) d'air


Ruß (m)
soot
suie (f)

Rußansatz (m)
deposit of soot
dépôt (m) adhérent de
suie

zerspringen (v)
to crack
éclater (v), voler (v) en
éclats

Verrußen (n) der Zünd-
kerze
sooting of the spark
plug
encrassement (m) d'une
bougie d'allumage
par la suie


Schutzhülse (f) für Zünd-
kerzen
protecting box for spark
plug
douille (f) protectrice
pour bougies d'allu-
mage



Auspuff
Exhaust
Echappement

auspuffen (v)
to exhaust
s'échapper (v)

Auspufftopf (m), Schall-
dämpfer (m)
silencer, exhaust box,
muffler (A)
pot (m) d'échappement,
silencieux (m)



Auspuffrohr (n)
exhaust pipe
tuyau (m) d'échappe-
ment



a

Auspuffleitung (f)
exhaust piping
conduite (f) d'échappe-
ment

изоляция (f) воздухомъ
isolamento (m) con aria 1
aislamiento (m) de aire

сажа (f); копоть (f)
fuliggine (f), 2
hollín (m)

налётъ (m) копоти; на-
лётъ сажи; нагаръ (m)
deposito (m) di fulig- 3
gine
dépósito (m) de hollín

треснуть
scoppiare (v) 4
estallar (v)

покрывание (n) свѣчи
копотью; свѣча (f)
закоптелъ
imbrattamento (m) di
fuliggine nella can- 5
dela
formación (f) de un de-
pósito de hollín sobre
la bujía

предохранительный
футляръ (m) для свѣ-
чей
manicotto (m) di pro- 6
tezione per la candela
tubo (m) protector para
bujía de encendido

Выхлопъ; выпускъ
Scappamento, scarico 7
Escape


выпускать; вытекать
scappare (v), scaricarsi 8
(v)
escapar[se] (v)

ВЫХЛОПНОЙ или выпу-
ской горшокъ (m);
глушитель (m)
bariletto (m) di scappa- 9
mento, marmitta (f)
o camera (f) di scarico
silencioso (m)

ВЫХЛОПНАЯ или выпу-
ская труба (f)
tubo (m) di scappa- 10
mento
tubo (m) de escape

ВЫХЛОПНОЙ или выпу-
ской трубопроводъ
(m)
tubazione (f) di scappa- 11
mento, condotto (m)
di scarico
conducto (m) de escape

- Auspuffventil (n), Aus-
laßventil (n)
1 exhaust valve
soupape (f) d'échappe-
ment




ВЫХЛОПНОЙ или ВЫ-
ПУСКНОЙ клапанъ (m)
valvola (f) di scappa-
mento
válvula (f) de escape

- Auspuffstutzen (m)
2 exhaust pipe
tubulure (f) d'échappe-
ment


ВЫХЛОПНОЙ патрубокъ
(m); выпускной шту-
церъ (m)
tubo (m) di scappamento
tubuladura (f) de escape

- Auspuffstutzen (m) mit
angegossenem Luft-
vorwärmemantel
3 exhaust pipe with air
heating jacket cast on
tubulure (f) d'échappe-
ment coulée d'une
pièce avec une che-
mise de réchauffage
d'air



ВЫХЛОПНОЙ патрубокъ
(m) или выпускной
штуцеръ (m) съ при-
литымъ кожухомъ
для подогрева воз-
духа
tubo (m) di scappamento
fuso in un pezzo solo
colla scatola di presa
d'aria calda
tubuladura (f) de escape
fundida en una pieza
con una camisa de
recalentamiento del
aire

- Auspuffstutzen (m) mit
angegossenen Kühl-
rippen
4 exhaust pipe with cool-
ing ribs cast on
tubulure (f) d'échappe-
ment avec ailettes
de refroidissement
venues de fonte



ВЫХЛОПНОЙ патрубокъ
(m) или выпускной
штуцеръ (m) съ при-
литыми охлаждаю-
щими ребрами
tubo (m) di scappamento
fuso colle nervature
di raffreddamento
tubuladura (f) de escape
de fundición con ale-
tas de refrigeración

- Kühlrippe (f)
5 cooling rib
ailette (f) de refroidisse-
ment

a


охлаждающее ребро (n)
nervatura (f) di raffred-
damento
aleta (f) de refrigeración

- Kröpfung (f)
6 bend, elbow
coude (m)



колѣно (n); отводъ (m)
gomito (m)
codo (m)

- Auspuffkrümmer (m)
7 bend in exhaust pipe
coude (m) d'échappe-
ment



ВЫХЛОПНОЕ колѣно (n);
выпускной отводъ (m)
gomito (m) di scappa-
mento
codo (m) de escape

- Anschlußflansch (m)
8 connecting flange
bride (f) de raccorde-
ment

b

соединительный
фланецъ (m)
flangia (f) d'attacco
brida (f) de unión


- Auspuffgeräusch (n)
9 noise of the exhaust
bruit (m) d'échappement

шумъ (m) при выпускѣ
[въ атмосферу]
rumore (m) dello scap-
pamento
ruido (m) del escape

Auspuffgas (n), Abgas
(n), verbranntes Gas
(n)

exhaust gas
gaz (m) brûlé, gaz (m)
d'échappement

Auspuffklappe (f)
exhaust cut-out or bye-
pass valve
clapet (m) d'échappe-
ment



offener Auspuff (m)
open exhaust
échappement (m) libre

verschmutzter Auspuff-
topf (m)
dirty or foul silencer
silencieux (m) encrassé

verstopfter Auspufftopf
(m)
choked or clogged-up
silencer
silencieux (m) bouché
ou engorgé

Mantel (m) des Auspuff-
topfes
shell or jacket of the
silencer
enveloppe (f) du pot
d'échappement

Mantel (m) mit Asbest-
umhüllung
shell or jacket with as-
bestos covering
corps(m)[de pot d'échap-
pement] avec revête-
ment d'amiante

gebördelter Boden (m)
flanged end plate
fond (m) à bride

eingenieteter Boden (m)
end plate riveted in
fond (m) riveté



сгорѣвший газъ (m) ;
отработавшій газъ
gas (m) bruciato, gas
(m) di scappamento
gas (m) quemado, gas
(m) de escape

ВЫХЛОПНАЯ или ВЫПУ-
СКНАЯ задвижка (f)
valvola (f) per lo scap-
pamento (libero)
válvula (f) libre de
escape

ОТКРЫТЫЙ ВЫХЛОПЪ (m);
свободный выпускъ
(m)
scappamento (m) libero
escape (m) libre

загрязнённый выхлоп-
ной или выпускной
горшокъ (m); загряз-
нённый глушитель
(m)
bariletto (m) di scappa-
mento insudiciato
silencioso (m) ensuciado

засорённый выхлопной
или выпускной гор-
шокъ (m); засорён-
ный глушитель (m)
bariletto (m) di scappa-
mento otturato
silencioso (m) obstruido

кожухъ (m) выхлоп-
ного или выпускного
горшка; кожухъ глу-
шителя
corpo (m) del bariletto
di scappamento
envoltura (f) del silen-
cioso

кожухъ (m) съ азбе-
стовой обшивкой
corpo (m) del bariletto
di scappamento con
rivestimento d'amian-
to
cuerpo(m)[desilencioso]
con revestimiento de
amianto

фланцованное дно (n)
fondo (m) a flangia
fondo (m) con borde
doblado

вклѣпанное дно (n)
fondo (m) ribadito
fondo (m) remachado

- 1
angeschweißter Boden (m)
end plate welded on
fond (m) soudé [au feu]



сварочное или завар-
ное дно (n)
fondo (m) saldato
fondo (m) soldado

- 2
gegossener Boden (m)
cast end plate
fond (m) coulé

литое дно (n)
fondo (m) fuso
fondo (m) colado ó fun-
dido

- 3
siebartig durchlöcher-
tes Rohr (n)
perforated pipe
crépine (f), tuyau (m)
perforé comme un
tamis



трубчатое сито (n);
рѣшетчатая труба (f)
tubo (m) con forellini,
tubo (m) bucherellato
tubo (m) perforado

- 4
Auspufftopf (m) mit achs-
rechter oder achsialer
Ein- und Ausströmung
silencer with axial inlet
and exhaust
pot (m) d'échappement
avec entrée et sortie
des gaz dans l'axe



ВЫХЛОПНОЙ или выпу-
скающей горшокъ (m)
(глушитель (m)) съ
центральной выпу-
скомъ и выпускомъ
bariletto (m) di scappa-
mento con entrata ed
uscita assiali
silencioso (m) con en-
trada y salida axiales

- 5
Auspufftopf (m) mit
strahliger oder radialer
Ein- und Ausströmung
exhaust box with radial
inlet and exhaust
pot (m) d'échappement
avec entrée et sortie
radiales



ВЫХЛОПНОЙ или вы-
пускающей горшокъ
(m) (глушитель (m))
съ радиальнымъ или
съ боковым выпу-
скомъ и выпускомъ
bariletto (m) di scappa-
mento con entrata ed
uscita radiali
silencioso (m) con en-
trada y salida radiales

- 6
kegelförmig einge-
zogenes Ausblase-
rohr (n)
tapered exhaust pipe
tuyau (m) de sortie à
extrémité introduite
(ou dudgeonnée ou
mandrinée)

a

суженная конически
выпускная труба (f)
tubo (m) d'uscita con
estremità a cono
tubo (m) de salida con
estrechamiento cóni-
co (mandrilado)

- 7
Rohrschelle (f)
pipe clip, saddle clip
collier (m) de tuyau



хомутъ (m) для под-
вѣски трубы
collare (m) di sostegno
per tubi
abrazadera (f) para tubo

- 8
wassergekühlter Aus-
pufftopf (m)
water-cooled silencer
pot (m) d'échappement
ou silencieux à cir-
culation d'eau

ВЫХЛОПНОЙ или вы-
пускающей горшокъ
(m) (глушитель (m))
съ водянымъ охлаж-
дениемъ
bariletto (m) di scappa-
mento con circola-
zione d'acqua
silencioso (m) refrigera-
do por agua ó con en-
friamiento por agua

Bandschelle (f) (zum
Aufhängen der Aus-
puffleitung)
clip for suspending the
exhaust pipe
collier (m) en feuillard
(pour la suspension de
la conduite d'échappe-
ment)



a

Auspuffknaller (m)
exhaust detonation
détonation (f)
d'échappement

der Boden reißt aus
the end plate is torn
out or blown out
le fond est arraché

Kühlung
Cooling
Refroidissement

Kühlverfahren(n), Kühl-
methode (f)
method of cooling
procédé (m) ou mode (m)
de refroidissement

Kühlsystem (n)
cooling system
système (m) de refroi-
dissement

Kühlwirkung (f)
cooling action
action (f) réfrigérante
ou refroidissante

abkühlen (v)
to cool
refroidir (v)

kühlen (v), die Tempe-
ratur erniedrigen (v)
oder herabsetzen (v)
to reduce the tempera-
ture
abaisser (v) ou diminuer
(v) la température

Luftkühlung (f)
air cooling
refroidissement (m) par
air

полосовой хомутъ (m)
для подвѣски вы-
хлопной или вы-
пускной трубы
sostegno (m) per tuba-
zione di scappamento
abrazadera (f) de llanta
para la suspensión del
tubo de escape

детонація (f) при вы-
пускѣ въ атмосферу
scoppietto (m) del mo-
tore, rumore (m) dello
scappamento
ruido (m) de explosión
del escape

дно (n) срывается
il fondo si stacca
el fondo está rajado

Охлаждение
Raffreddamento
Refrigeración, enfria-
miento

способъ (m) охлажде-
нія; приёмъ (m) ох-
лаждения
metodo (m) o procedi-
mento(m) di raffreda-
mento
procedimiento (m) de
refrigeración

система (f) охлаждения
sistema (m) di raffreda-
mento
sistema (m) de refrige-
ración

охлаждающее дѣйствіе
(n); дѣйствіе охлаж-
денія
azione (f) raffreddante
o refrigerante
acción (f) refrigerante

охладить; охлаждать
raffreddare (v)
refrigerar (v)

понижить (понижать)
температуру
diminuire (v) od abbas-
sare (v) la temperatura
bajar (v) la temperatura

воздушное охлаждение
(n); охлаждение воз-
духомъ
raffreddamento (m) ad
aria
refrigeración (f) por aire

- Wasserkühlung (f)
 1 water cooling
 refroidissement (m) par eau

- Kühlwasserkreislauf (m)
 2 cooling water circulation
 circulation (f) de l'eau de refroidissement

- Kühlwassereintritt (m)
 3 cooling or circulating water inlet
 entrée (f) ou admission (f) de l'eau de refroidissement

- Kühlwasseraustritt (m)
 4 cooling or circulating water outlet
 sortie (f) ou échappement (m) de l'eau de refroidissement

- Kühlwasser (n)
 5 cooling water
 eau (f) de refroidissement


- hartes Wasser (n)
 6 hard water
 eau (f) dure

- kalkhaltiges Wasser (n)
 7 water containing lime
 eau (f) calcaire

- Kesselstein (m)
 8 furring, incrustation, scale
 incrustations (fpl), tartre (m), calcin (m), sédiments (mpl)

- Verdampfungskühlung (f)
 9 cooling by evaporation
 refroidissement (m) par évaporation

- überhitzen (v)
 10 to superheat
 surchauffer (v)



водяное охлаждение (n); охлаждение водой
 raffreddamento (m) ad acqua
 refrigeración (f) por agua

циркуляция (f) охлаждающей воды
 circolazione (f) d'acqua raffreddante o dell'acqua di raffreddamento
 circulación (f) del agua refrigerante

впуск (m) или поступление (n) охлаждающей воды
 entrata (f) dell'acqua di raffreddamento
 entrada (f) del agua de enfriamiento

выход (m) охлаждающей воды
 uscita (f) dell'acqua di raffreddamento
 salida (f) del agua de enfriamiento

охлаждающая вода (f); вода для охлаждения
 acqua (f) di raffreddamento
 agua (f) de refrigeración ó refrigerante

жесткая вода (f)
 acqua (f) cruda
 agua (f) cruda

вода (f), содержащая известь
 acqua (f) calcare
 agua (f) calcarea

накипь (f); котельный камень (m)
 incrostazioni (fpl), sedimenti (mpl)
 incrustaciones (fpl), sedimentos (mpl)

охлаждение (n) испарением
 raffreddamento (m) per evaporazione
 refrigeración (f) por evaporación

перегреть (-вать)
 surriscaldare (v)
 recalentar (v)

Überhitzung (f)
superheating
surchauffe (f)

Wasserverlust (m)
loss of water
perte (f) d'eau

Kühlung (f) mit selbst-
tätigem Umlauf.
Thermosyphonküh-
lung (f)
thermo-syphon cooling
refroidissement (m) par
thermosiphon

selbsttätiger Umlauf (m)
des Kühlwassers
(Thermosyphon)
automatic circulation
of the cooling water
thermosiphon (m), cir-
culation (f) auto-
matique de l'eau de
refroidissement

durch Pumpe bewirkter
Umlauf (m)
circulation by means of
pump
circulation (f) [produite]
par pompe

Wärmeleitung (f)
conduction of heat
conduction (f) ther-
mique, transmission
(f) de la chaleur

Wärmeleitungs-
vermögen (n), Wärme-
leitfähigkeit (f)
heat conductivity
conductibilité (f) de la
chaleur

Wärmedurchgangszahl
(f)
coefficient of heat trans-
mission
coefficient (m) de trans-
mission de la chaleur,
coefficient (m) ther-
mique

Wärmeabführung (f)
transmission of heat,
radiation
transmission (f) de la
chaleur, radiation (f)

перегрѣвание (n); пере-
грѣвъ (m)
surriscaldamento (m) 1
recalentamiento (m)

потеря (f) воды
perdita (f) d'acqua 2
pérdida (f) de agua

охлаждение (n) посред-
ствомъ автоматиче-
ской циркуляціи;
охлаждение термо-
сифономъ 3
raffreddamento (m) a
termosifone
refrigeración (f) por
termosifón

автоматическая цир-
куляція (f) охлаж-
дающей воды; термо-
сифонъ (m)
circolazione (f) auto-
matica dell'acqua di 4
raffreddamento (ter-
mosifone)
circulación (f) auto-
mática del agua de
refrigeración

циркуляція (f), произ-
водимая насосомъ
circolazione (f) prodotta 5
dalla pompa
circulación (f) por
bomba

теплопроводность (f)
condotta (f) di calore
conducción (f) térmica, 6
transmisión (f) del
calor

теплопроводимость (f)
conduttività (f) del ca-
lore o termica 7
conductibilidad (f) del
calor

коэффициентъ (m)
передачи тепла
coefficiente (m) di tras-
missione del calore 8
coefficiente (n) de trans-
misión del calor

отдача (f) тепла или
теплоты
efflusso (m) di calore 9
transmisión (f) del calor,
irradiación (f)

	Temperaturunterschied (m), Temperaturdiffe- renz (f)	разность (f) темпера- туръ
1	difference of tempera- ture différence (f) de tem- pérature	differenza (f) di tem- peratura diferencia (f) de tem- peratura
	Temperaturgefälle (n)	падение (n) темпера- туры
2	drop in temperature chute (f) de température	abbassamento (m) di temperatura caída (f) de temperatura
	Eintritt[s]temperatur (f)	температура (f) впуска
3	inlet temperature température (f) d'ad- mission	temperatura (f) d'am- missione temperatura (f) de en- trada
	Austritt[s]temperatur (f)	температура (f) выпу- ска
4	outlet temperature température (f) d'échap- pement	temperatura (f) di scarico temperatura (f) de salida
	Gefrierpunkt (m)	точка (f) замерзання
5	freezing point point (m) de congélation	punto (m) di congela- mento punto (m) de congela- ción
	Durchflußgeschwindig- keit (f)	скорость (f) протекания
6	rate of flow vitesse (f) d'écoulement	velocità (f) d'efflusso velocidad (f) de salida
	Wassergeschwindigkeit (f)	скорость (f) воды
7	velocity of the water vitesse (f) de l'eau	velocità (f) dell'acqua velocidad (f) del agua
	Wärmeaufnahmefähig- keit (f), Wärmekapazi- tät (f)	теплоёмкость (f)
8	heat absorption capacity capacité (f) thermique ou calorifique	capacità (f) termica capacidad (f) calorífica
	Luftgeschwindigkeit (f)	скорость (f) воздуха
9	velocity of the air vitesse (f) de l'air	velocità (f) dell'aria velocidad (f) del aire
	Windgeschwindigkeit (f)	скорость (f) вѣтра
10	wind velocity vitesse (f) du vent	velocità (f) del vento velocidad (f) del viento
	Luftzug (m)	тяга (f)
11	draught courant (m) d'air	corrente (f) d'aria corriente (f) de aire
	Kühlfläche (f)	поверхность (f) охлаж- дения
12	cooling surface surface (f) de refroidisse- ment	superficie (f) raffredd- ante o di raffredda- mento superficie (f) de refrige- ración

wasserbespülte *oder*
wasserbenetzte Fläche
(f)
surface in contact with
the water
surface (f) baignée par
l'eau, surface (f)
mouillée

Kühlfläche (f) pro
Pferdekraft
cooling surface per
horse power
surface (f) de refroidissement par cheval

Kühler (m), Kühlvorrichtung (f), Kühlapparat (m)
radiator, cooling apparatus
radiateur (m), appareil (m) de refroidissement

Oberflächenkühlapparat (m)
surface radiator
radiateur (m) (à grande surface)




Wasserkühler (m) mit Ventilator
fan-cooled radiator
radiateur (m) à ventilateur

Röhrenkühler (m)
tubular radiator
radiateur (m) tubulaire

glattes Rohr (n)
smooth tube
tube (m) lisse

gedralltes Rohr (n)
twisted or spiral tube
tube (m) tordu en spirales

Wellrohr (n), gewelltes Rohr (n)
corrugated tube
tube (m) ondulé ou gaufré



поверхность (f), соприкасающаяся съ водою; поверхность, омываемая водою
superficie (f) bagnata dall'acqua
superficie (f) en contacto con el agua 1

поверхность (f) охлаждения на лошадиную силу
superficie (f) raffreddante per H. P. o cavallo 2
superficie (f) de refrigeración por caballo

холодильникъ (m); радиаторъ (m)
apparecchio (m) di raffreddamento, radiatore (m), dispositivo (m) di raffreddamento
radiador (m) 3

поверхностный холодильникъ (m) или радиаторъ (m)
radiatore (m) a superficie radiante 4
radiador (m) de gran superficie

холодильникъ (m) или радиаторъ (m) съ вентиляторомъ
radiatore (m) con ventilatore 5
radiador (m) con ventilador

трубчатый холодильникъ (m) или радиаторъ (m)
radiatore (m) multibolare 6
radiador (m) tubular ó de tubos

гладкая труба (f)
tubo (m) liscio 7
tubo (m) liso

скрученная труба (f)
tubo (m) ritorto a spirale 8
tubo (m) en espiral

волнистая труба (f)
tubo (m) ondulato 9
tubo (m) ondulado

- verzinntes Rohr (n)
1 galvanized tube
tube (m) étamé

- aufdornen (v), auf-
treiben (v)
2 to expand (v)
mandriner (v), aléser (v),
évaser (v), épanouir (v)
(au mandrin)



- Bienenkorbkühler (m),
Wabenkühler (m),
3 Zellenkühler (m)
honeycomb radiator
radiateur (m) nid
d'abeilles




- Kühler (m) mit runden
Rohren
4 radiator with round
tubes
radiateur (m) à tubes
recourbés

- Kühlrohr (n)
cooling tube
5 tube (m) de refroidisse-
ment


- im Tauchbade verlöten
(v)
6 to solder by dipping
souder (v) au bain

- Kühlschlange (f)
coiled radiator
7 serpentín (m) de refroi-
dissement



- hintereinander geschal-
tete Kühlrohre (n pl)
radiator pipes connec-
8 ted in series
tubes (m pl) de refroi-
dissement montés en
série

- parallel geschaltete
Kühlrohre (n pl)
radiator pipes con-
9 nected in parallel
tubes (m pl) de refroi-
dissement montés en
parallèle



- лужёная труба (f)
tubo (m) stagnato
tubo (m) estañado

- расшир-ить (-ять) от-
верстiя при помощи
оправки
allargare (v), alesare (v)
coll'allargatoio
ensanchar (v) con el
mandril, mandrilar (v)

- холодильникъ (m) си-
стемы сотовыхъ
ячеекъ; радиаторъ (m)
типа „улей“ или соты;
холодильникъ (m) въ
видѣ пчелинаго сота;
радиаторъ типа
„пчельникъ“
radiatore (m) a nido
d'api
radiador (m) de panal

- холодильникъ (m) или
радиаторъ (m) съ
круглыми трубами
radiatore (m) a tubi
tondi
radiador (m) de tubos
encurvados

- охлаждающая трубка
(f)
tubo (m) raffreddante
tubo (m) de refrigeración

- спаять въ ваннѣ
saldare (v) a bagno
soldar (v) en el baño

- змѣевикъ (m) радиатора
(m) или холодильника
serpentino (m) di raf-
freddamento
serpentín (m) de refri-
geración

- охлаждающiя трубы
(f pl), присоединён-
ныя послѣдовательно
tubi (m pl) di radiatore
posti l'uno dietro
all'altro
tubos (m pl) de refri-
geración montados en
serie

- охлаждающiя трубы
(f pl), присоединён-
ныя параллельно
tubi (m pl) di radiatore
montati parallela-
mente
tubos (m pl) de refri-
geración montados en
paralelo


Lamellenkühler (m)
ribbed or gilled radiator
radiateur (m) à ailettes
de tôle

пластинчатый холо-
дильник (m) или
радиаторъ (m)
radiatore (m) a lamelle 1
radiador (m) de aletas
de chapa

Kühllamelle (f)
radiating rib or gill
aillette (f) de refroi-
dissement


охлаждающая пла-
стина (f)
lamella (f) raffreddante 2
aleta (f) de refrigeración

Flachrohrkühler (m)
flat tube radiator
radiateur (m) à tubes
plats



холодильник (m) или
радиаторъ (m) съ пло-
скими трубами
radiatore (m) a tubi 3
piatti
radiador (m) de tubos
planos

Rippenrohr (n)
gilled or ribbed tube
tuyau (m) à ailettes




ребристая труба (f)
tubo (m) ad alette 4
tubo (m) de aletas

Rippenkühlung (f)
gill or rib cooling
refroidissement (m) par
ailettes

охлаждение (n) ребри-
стыми трубами
raffreddamento (m) ad 5
alette
refrigeración (f) por
aletas

Rippenrohrkühler (m)
gilled or ribbed tube
radiator
radiateur (m) à tubes à
ailettes




холодильник (m) или
радиаторъ (m) съ ре-
бристыми трубами
radiatore (m) a tubi 6
provvisi di alette
radiador (m) [de tubos]
de aletas

gerippt
gilled, ribbed
à ailettes

ребристый
ad alette, provvisto di 7
alette
de aletas

längs gerippt
longitudinally ribbed or
gilled
à ailettes longitudinales




продольно-ребристый
scanalato ad alette 8
longitudinali
de aletas longitudinales

quer gerippt
transversally ribbed or
gilled
à ailettes transversales



поперечно-ребристый
scanalato ad alette tras- 9
versali
de aletas transversales

- Kühlerkörper (m),
Kühlergehäuse (n)
1 radiator case or box or
frame
corps (m) du radiateur



кожухъ (m) холодиль-
ника; корпусъ (m)
радиатора
corpo (m) del radiatore
cuerpo (m) del radiador

- Wasserkammer (f)
2 water chamber or tank
chambre (f) à eau,
réservoir (m) d'eau

водная коробка (f)
или камера (f)
camera (f) d'acqua
cámara (f) de agua, de-
pósito (m) de agua


- Wasserinhalt (m)
3 water volume
contenance (f) en eau,
volume (m) d'eau

содержание (n) воды
capacità (f) d'acqua
volumen (m) de agua

- Wasserfaden (m)
4 jet of water
filet (m) liquide


водная нить (f)
colonna (f) o filo (m)
d'acqua
filete (m) líquido

- Kühler (m) mit auszieh-
barem Röhrenkörper,
ausziehbarer Röhren-
kühlapparat (m)
5 removable tubular
radiator
radiateur (m) à tubes
amovibles



холодильникъ (m) или
радиаторъ (m) съ вы-
движными трубами
radiatore (m) con corpo
di tubi smontabile
radiador (m) tubular
móvil

- Kühler (m) mit wage-
rechten Rohren
6 radiator with horizontal
tubes
radiateur (m) à tubes
horizontaux



холодильникъ (m) или
радиаторъ (m) съ го-
ризонтальными тру-
бами
radiatore (m) a tubi
orizzontali
radiador (m) de tubos
horizontales

- Kühler (m) mit senk-
rechten Rohren
7 radiator with vertical
tubes
radiateur (m) à tubes
verticaux

холодильникъ (m) или
радиаторъ (m) съ вер-
тикальными трубами
radiatore (m) a tubi
verticali
radiador (m) de tubos
verticales

- Rohrbündel (n)
8 nest of tubes
faisceau (m) tubulaire

комплектъ (m) трубъ
fascio (m) tubolare
haz (f) de tubos

- Kühler (m) mit geraden
Rohrreihen
9 radiator with straight
rows of tubes
radiateur (m) à rangées
de tubes parallèles



холодильникъ (m) или
радиаторъ (m) съ па-
раллельнымъ распо-
ложениемъ трубъ
radiatore (m) a file di
tubi diritti
radiador (m) de tubos
en líneas rectas

Kühler (m) mit versetzt
angeordneten Rohr-
reihen

radiator with staggered
rows of tubes

radiateur (m) à tubes en
quinconce



im „Windschatten“
stehende Rohre (n pl)

shielded tubes

tubes (m pl) à l'abri du
vent

Rohranschlußschelle (f)

connection clip


collier (m) à tubulure



Überlaufrohr (n)

overflow pipe

tube (m) de trop-plein



Abdampfrohr (n)

vent pipe

tube (m) d'échappement
de vapeur

Kühlereinguß (m)

radiator filling hole

orifice (m) de remplis-
sage du radiateur

Wassereintrittstutzen
(m)

water inlet pipe con-
nection

tubulure (f) d'entrée
d'eau

Kühlerdeckel (m),

Kühlerkappe (f)

radiator cap

bouchon (m) de radia-
teur

холодильникъ (m) или
радиаторъ (m) съ шах-
матнымъ расположе-
ниемъ трубъ

radiatore (m) a file di
tubi alternati

radiador (m) de tubos
en zig-zag

трубы (fpl) въ цирку-
ляции воздуха

tubi (m pl) riparati dal
vento

tubos (m pl) montados
à sotavento

хомутъ (m) или скоба
(f) для присоеди-
ненія трубы

collare (m) di raccordo

collar (m) con tubula-
dura

сливная или перелив-
ная или перепускная
труба (f); сигналь-
ная трубка (f)

tubo (m) di troppo

pieno

tubo (m) de rebosadura,
rebosadero (m)

паровыпускная труба
(f)

tubo (m) di evapora-
zione

tubo (m) de escape de
vapor

горловина (f) для нали-
ванія воды въ холо-
дильникъ; отверстие
(n) для заполнения
радиатора

orificio (m) di carico
acqua, bocca (f) di

introduzione del raf-
freddatore, bocchet-
tone (m) di riempi-
mento

orificio (m) de relleno
del radiador

водопускной патру-
бокъ (m)

tubo (m) di introdu-
zione dell'acqua

tubuladura (f) de en-
trada de agua

крышка (f) холодиль-
ника или радиатора

tappo (m) del radiatore

tapa (f) del radiador



- 1 Kühlereingußsieb (n)
radiator inlet strainer
tamis (m) de remplis-
sage du radiateur
-
- 2 das Kühlwasser kocht
the cooling water boils
l'eau de refroidissement
bout
-
- 3 Einfrieren (n) des
Wassers
freezing of the water
congélation (f) de l'eau
-
- 4 einen eingefrorenen
Kühler auftauen (v)
to thaw [out] a frozen
radiator
dégeler (v) un radiateur
congelé
-
- 5 Frostschutzmittel (n)
means to prevent freez-
ing of the water
anticongélateur (m)
-
- 6 Glyzerin (n)
glycerine
glycérine (f)
-
- 7 Methylalkohol (m)
methyloalcohol
alcool (m) méthylique
-
- 8 denaturierter Spiritus
(m)
methyloated spirit
alcool (m) dénaturé
-
- 9 den Kühler auffüllen
(v)
to fill up the radiator
remplir (v) le radiateur,
faire (v) le plein du
radiateur
-
- 10 lecken (v), rinnen (v)
to leak
fuir (v)

сито (n) для наливанія
воды въ холодиль-
никъ; сито для запл-
ненія радиатора
rete (f) o reticella (f) per
filtrare l'acqua del
raffreddatore, filtro (m)
tamiz (m) de relleno del
radiador

охлаждающая вода (f)
кипитъ
l'acqua di raffredda-
mento bolle
el agua de refrigeración
hierve

замерзание (n) воды
congelamento (m)
dell'acqua
congelación (f) del agua

оттаивать замёрзшій
холодильникъ или
радиаторъ
disgelare (v) un radia-
tore congelato
deshelar (v) un radiador
helado

средство (n) предохра-
няющее отъ замер-
занія
mezzo (m) contro il con-
gelamento
medio (m) para prevenir
contra la congelación

глицеринъ (m)
glicerina (f)
glicerina (f)


метиловый спиртъ (m)
alcool (m) metilico
alcohol (m) metílico

денатурированный
спиртъ (m); денату-
ратъ (m)
alcool (m) o spirito (m)
denaturato
alcohol (m) desnatura-
lizado

наполнить (-ять) или
холодильникъ ра-
диаторъ
riempire (v) il radiatore
llenar (v) un radiador

течь
perdere (v) acqua
perder (v) agua

Ventilator (m)
fan
ventilateur (m)



вентиляторъ (m)
ventilatore (m)
ventilador (m)

2


Ventilatorflügel (m),
Windflügel (m)
vane, fan blade
palette (f) ou ailette (f)
de ventilateur

a

крыло (n) вентилятора
paletta (f) od ala (f) del
ventilatore
paleta (f) de ventilador

3

Schwungradventilator (m)
flywheel fan
ventilateur-volant (m)



вентиляторъ (m), помещённый въ маховикъ
volante-ventilatore (m)
ventilador-volante (m)


3

Schwungrad (n) mit
Ventilatorspeichen
flywheel with fan blade
spokes
volant (m) dont les bras
forment ventilateur

маховикъ (m) съ вентиляторными крыльями: маховикъ, спицы котораго образуютъ вентиляторъ
volante (m) con raggi foggianti a ventilatore
volante (m) con radios de paletas de ventilador

4

Ventilator (m) mit Distanzring am Umfang
fan with circumferential web
ventilateur (m) à jante



вентиляторъ (m) съ ободомъ
ventilatore (m) con anello di distanza alla periferia
ventilador (m) con llanta

5

Ventilatorring (m)
fan ring
jante (f) ou bague (f) de ventilateur

a

ободъ (m) вентилятора
anello (m) del ventilatore
aro (m) ó llanta (f) de ventilador

6

Ventilatorriemen (m)
belt for fan
courroie (f) du ventilateur






ремень (m) вентилятора
cigna (f) o cinghia (f) del ventilatore
correa (f) del ventilador

7

Schraubenventilator (m)
helical fan
ventilateur (m) hélicoïdal

винтовой вентиляторъ (m)
ventilatore (m) ad elica
ventilador (m) de hélice

8

- | | | |
|---|--|--|
| <p>Rundriemen (m), Pese
(f), Ziemer (m)
1 twisted or round belt
courroie (f) à section
circulaire</p> |  | <p>круглый ремень (m)
cinghia (f) ritorta od a
sezione tonda
correa (f) de sección
circular</p> |
| <p>Keilriemen (m)
V-belt
2 courroie (f) en forme
du coin</p> |  | <p>клиновидный ремень
(m)
cinghia (f) trapezoidale
correa (f) de sección en
cuña</p> |
| <p>Flachriemen (m)
3 flat belt
courroie (f) plate</p> |  | <p>плоский ремень (m)
cinghia (f) piatta
correa (f) plana</p> |
| <p>Ventilatorantriebkette
(f)
4 fan driving chain
chaîne (f) de commande
du ventilateur</p> | | <p>приводная цепь (f) вен-
тилятора
catena (f) per il comando
del ventilatore
cadena (f) de acciona-
miento del ventilador</p> |
| <p>Nutenscheibe (f)
5 grooved disc pulley
poulie (f) à gorge</p> |  | <p>желобчатый или бо-
роздчатый шкивь (m)
puleggia (f) a gola
polea (f) de garganta</p> |
| <p>Spannvorrichtung (f)
6 stretching device
appareil (m) tendeur</p> | | <p>натяжное приспособ-
ление (n)
tenditore (m) di cinghia
aparato (m) tensor</p> |
| <p>der Riemen streckt sich
7 the belt stretches
la courroie s'allonge</p> | | <p>ремень вытягивается
la cinghia si allunga
la correa se alarga</p> |
| <p>geleimter Riemen (m)
8 glued belt
courroie (f) collée</p> |  | <p>склеенный ремень (m)
cinghia (f) incollata
correa (f) pegada</p> |
| <p>genähter Riemen (m)
9 sewn belt
courroie (f) cousue</p> |  | <p>сшитый ремень (m)
cinghia (f) cucita
correa (f) cosida</p> |
| <p>Riemenverbinder (m)
10 belt fastener
agrafe (f) de courroie</p> |  | <p>соединитель (m) или
сцепка (f) для ремней
uncino (m) d'attacco
per cinghia
botón (m) de correa,
corchete (m) de correa</p> |
| <p>Riemenschloß (n)
11 belt fastener
joint (m) de courroie</p> |  | <p>замок (m) для ремней
giunto (m) di cinghia
junta (f) de correa</p> |

Riemenhaken (m)
hook belt fastener
crochet (m) de courroie



крючок (m) для рем-
ней
gancio (m) per cinghia 1
corchete (m) de correa

Riemen (m) mit Stahl-
einlagen
belt with steel strip
insertion
courroie (f) à âme
d'acier



ремень (m) со сталь-
ными прокладками
cinghia (f) a fili d'ac- 2
ciaio interni
correa (f) de alma de
acero


Kühlwasserpumpe (f)
cooling water pump
pompe (f) à eau de
refroidissement

насосъ (m) для охлаж-
дающей воды
pompa (f) d'acqua per 3
raffreddamento
bomba (f) para agua de
refrigeración

Umlaufpumpe (f), Zir-
kulationspumpe (f)
circulating pump
pompe (f) de circulation

циркуляционный
насосъ (m)
pompa (f) di circolazione 4
bomba (f) de circulación

Zahnradpumpe (f)
geared pump
pompe (f) à engrenage




насосъ (m) съ зубчат-
кой или съ шестер-
нями
pompa (f) ad ingranaggi 5
bomba (f) de engranaje

Pumpengehäuse (n)
pump chamber or cas-
ing
corps (m) de pompe

коробка (f) или ко-
жухъ (m) насоса
corpo (m) della pompa 6
cuerpo (m) de la bomba

Pumpe (f) mit Reibungs-
antrieb
pump with friction drive
pompe (f) à commande
par friction



насосъ (m) съ фрик-
ционнымъ приводомъ
pompa (f) con comando 7
a frizione
bomba (f) de mando por
fricción

Schleuderpumpe (f),
Kreispumpe (f),
Zentrifugpumpe (f)
centrifugal pump
pompe (f) centrifuge



центробѣжный насосъ
(m)
pompa (f) centrifuga 8
bomba (f) centrifuga

Schaufelradpumpe (f)
bucket wheel pump
pompe (f) à aubes


крыльчатый насосъ (m)
pompa (f) a palette 9
bomba (f) de paletas

Pumpenflügel (m)
pump impeller blade
palette (f) de pompe


а

крыло (n) насоса
paletta (f) della pompa 10
paleta (f) de bomba

Kapselpumpe (f), Kap-
selwerk (n)
valveless pump
pompe (f) rotative



вращательный насосъ
(m)
pompa (f) rotativa 11
bomba (f) rotativa



Exzenterpumpe (f)
1 eccentric pump
pompe (f) à excentrique

эксцентриковый на-
сосъ (m)
pompa (f) ad eccentrico
bomba (f) de excéntrica

Kolbenpumpe (f)
2 plunger pump
pompe (f) à piston

поршневой насосъ (m)
pompa (f) a stantuffo
bomba (f) de émbolo

Druckpumpe (f)
3 force pump
pompe (f) foulante

нагнетательный на-
сосъ (m)
pompa (f) premente
bomba (f) de impulsión

Pumpendeckel (m)
4 pump cover plate
couvercle (m) de pompe

крышка (f) насоса
copercchio (m) della
pompa
tapa (f) de bomba

achsrechter Wasserein-
tritt (m)
axial water inlet
5 entrée (f) de l'eau sui-
vant la direction de
l'axe

осевой или аксиальный
впускъ (m) воды ;
впускъ воды по оси
afflusso (m) assiale del-
l'acqua
entrada (f) del agua en
la dirección del eje

tangentialer Wasseraus-
tritt (m)
6 tangential water outlet
sortie (f) tangentielle de
l'eau

тангентальный вы-
пускъ (m) воды ; вы-
пускъ воды по касательной
efflusso (m) tangenziale
dell'acqua
salida (f) tangencial del
agua

Saugventil (n)
7 inlet or suction valve
soupape (f) d'aspiration
ou d'admission

всасывающій клапанъ
(m)
valvola (f) d'aspirazione
válvula (f) de aspiración

Saugklappe (f)
8 suction valve
clapet (m) d'aspiration

всасывающая задвиж-
ка (f)
valvola (f) d'aspirazione
válvula (f) de charnela
de aspiración

Saugpumpe (f)
9 suction pump
pompe (f) aspirante

всасывающій насосъ
(m)
pompa (f) aspirante
bomba (f) aspirante

Fußventil (n)
10 foot valve
soupape (f) à pied

нижний клапанъ (m)
valvola (f) a piede
válvula (f) de pie

Saughöhe (f)
11 lift
hauteur (f) d'aspiration

высота (f) всасыванія
altezza (f) d'aspirazione
altura (f) de aspiración

Druckhöhe (f)
12 head (of water)
hauteur (f) de refoule-
ment

высота (f) нагнетанія
prevalenza (f)
altura (f) de impulsión

Fördermenge (f) pro Minute
performance or delivery
per minute, quantity
of water delivered per
minute
quantité (f) d'eau refou-
lée ou débitée par
minute

Rohrleitung (f)
tubing
conduite (f)

steigende Rohrleitung (f)
ascending pipe
conduite (f) d'entrée

fallende Rohrleitung (f)
descending pipe
conduite (f) de sortie

Entleerungshahn (m)
drain cock
robinet (m) de vidange

Kraftübertragung
Transmission, Trans-
mission of Power
Transmission du mouve-
ment

Arbeitsübertragung (f)
transmission of work
transmission (f) du tra-
vail

Kraftübertragung (f)
durch Riemen
transmission of power
by belt
transmission (f) par
courroie


Riemen (m)
belt
courroie (f)

Lederriemen (m)
leather belt
courroie (f) en cuir

Gummiriemen (m)
rubber belt
courroie (f) en caout-
chouc

количество (n) пода-
ваемой в минуту
воды
portata (f) al minuto 1
cantidad (f) de agua
suministrada por mi-
nuto

трубопроводъ (m)
tubazione (f), tubula-
tura (f) 2
conducto (m)



a

b

трубопроводъ (m), иду-
щий вверхъ 3
tubazione (f) ascendente
conducto (m) de entrada

трубопроводъ (m), иду-
щий внизъ 4
tubazione (f) discen-
dente
conducto (m) de salida

спускной кранъ (m)
robinetto (m) di scarico 5
grifo (m) para el vaciado

Трансмиссія; передача
силы
Trasmissione d'energia 6
Transmisión de fuerza

передача (f) работы
trasmissione (f) del la-
voro 7
transmisión (f) del tra-
bajo

ременная передача (f)
trasmissione (f) d'ener-
gia mediante cinghia 8
transmisión(f) por correa

ременъ (m)
cinghia (f), cigna (f) 9
correa (f)

кожаный ремень (m)
cinghia (f) di cuoio 10
correa (f) de cuero

резиновый ремень (m)
cinghia (f) di gomma 11
correa (f) de caucho

Gummiriemen (m) mit
Hanfeinlage
rubber belt with hemp
core *or* insertion
1 courroie (f) en caout-
chouc avec âme en
chanvre

Baumwollriemen (m)
2 cotton belt
courroie (f) en coton

Hanfseil (n)
3 hemp rope
câble (m) de chanvre

Gliederriemen (m)
4 chain *or* hick belt
courroie (f) articulée

Riemenvorgelege (n)
belt gearing
5 transmission (f) inter-
médiaire pour cour-
roie, renvoi (m) à
courroie

Leerscheibe (f), Los-
scheibe (f)
6 loose pulley
poulie (f) folle

Fressen (n) der Leer-
scheibe
seizing of the loose
7 pulley
usure (f) de la poulie
folle

Seilscheibe (f)
8 rope pulley
poulie (f) pour câble

Festscheibe (f)
9 fixed pulley, keyed
pulley
poulie (f) clavetée

Riementrieb (m)
belt drive
10 commande (f) par
courroie


резиновый ремень (m)
съ пеньковой про-
кладкой *или* съ пень-
ковой прослойкой
cinghia (f) di gomma
guarnita di canapa
correa (f) de caucho
con forro de cáñamo

хлопчатобумажный
ремень (m)
cinghia (f) di cotone
correa (f) de algodón

пеньковый канатъ (m)
fune (f) di canapa
cable (m) de cáñamo

составной ремень (m)
cinghia (f) a membra-
ture *od* a maglie
correa (f) articulada


промежуточная ремен-
ная передача (f)
rinvio (m) a cinghia
transmisión (f) inter-
media por correa




холостой шкивъ (m)
puleggia (f) folle
polea (f) loca

заѣдание (n) холостого
шкива
logorio (m) del disco a
vuoto *o* della pulleggia
a vuoto
desgaste (m) de la polea
loca

желобчатый шкивъ (m)
для канатовъ
puleggia (f) a fune
polea (f) para cable



рабочій шкивъ (m)
puleggia (f) fissa
polea (f) fijada por
medio de chaveta



ременной приводъ (m)
comando (m) a cinghia
impulsión (f) por correa

ziehender Riementeil
(m), gespannter Riementeil (m)
driving part of belt,
part of belt in tension
brin (m) conducteur de
la courroie

a

ведущая часть (f) ремня
parte (f) traente della
cinghia, parte (f) tesa 1
della cinghia
rama (f) tendida de la
correa

treibende Scheibe (f)
driving pulley
poulie (f) motrice ou de
commande

b

ведущий шкив (m)
puleggia (f) motrice 2
polea (f) conductora ó
motriz

getriebene Scheibe (f)
follower or driven pulley
poulie (f) menée ou
commandée

c

ведомый шкив (m)
puleggia (f) condotta 3
polea (f) conducida

den Riemen auflegen (v)
to put on the belt
placer (v) ou mettre (v)
la courroie

надеть ремень; наложить ремень
mettere (v) in sede o al 4
posto la cinghia
colocar (v) la correa


den Riemen verschieben (v)
to slip off or remove
the belt
déplacer (v) ou faire (v)
glisser la courroie

переводить (передвигать) ремень 5
spostare (v) la cinghia
desplazar (v) la correa

Abfallen (n) des Riemens
coming-off of the belt
chute (f) de la courroie

соскакивание (n) ремня
caduta (f) della cinghia 6
caída (f) de la correa

Riemengabel (f)
striking gear
passe-courroie (m), fourchette (f) de débrayage




вилка (f) для передвижения и направления ремня; отводка (f) 7
forcella (f) di disinnesto
horquilla (f) de desembrague

durchhängen (v)
to sag
pendre (v), être (v)
lâche, se relâcher (v)

провисать
trapendere (v) 8
estar (v) distendido ó
flojo, flojear (v)

Spannrolle (f)
tension or straining or
jockey pulley
galet (m) tendeur



a

натяжной ролик (m)
rotella (f) di tensione 9
rodillo (m) tensor

Riemenführung (f)
belt guide
guide (m) ou galet (m) de
guidage de courroie



направляющая (f) ремня 10
guida (f) della cinghia
guia (f) para la correa

Leitrolle (f)
guide pulley
galet-guide (m)


направляющий ролик (m) 11
rotella (f) di guida
rodillo (m) de guía

der Riemen „reckt sich“
the belt stretches
la courroie se relâche
ou se détend

ремень (m) растягивается 12
la cinghia si rilascia
la correa se afloja

1	der Riemen dehnt sich the belt expands la courroie s'allonge		ремень (m) вытягивается la cinghia si allunga la correa se alarga
2	den Riemen ausrecken (v) to stretch the belt retendre (v) la courroie		растянуть ремень allungare (v) la cinghia tender (v) de nuevo la correa
3	Riemenfett (n), Riemen- schmiere (f) belt lubricant graisse (f) pour courroie		мазь (f) для ремня grasso (m) od unguento (m) o lubrificante (m) per cinghia grasa (f) para correa
4	Kette (f), Triebkette (f) chain, driving chain chaîne (f), chaîne (f) de commande		цепь (f); приводная цепь catena (f), catena (f) di comando cadena (f) de mando
5	Blockkette (f) block chain chaîne (f) plate		блочная цепь (f) catena (f) a blocchi cadena (f) de eslabones planos
6	Rollenkette (f) roller chain chaîne (f) à rouleaux		роликовая цепь (n) catena (f) a rulli cadena (f) de rodillos
7	Kettenglied (n) chain link maillon (m) de chaîne	a	звено (n) цепи maglia (f) di catena eslabón (m) de cadena
8	Kettenbolzen (m) link pin goujon (m) de chaîne, fuseau (m) de chaîne	b	болт (m) цепи perno (m) di catena muñón (m) de cadena
9	Kettenrolle (f) chain roller rouleau (m) de chaîne	c	ролик (m) цепи rullo (m) di catena rodillo (m) de cadena
10	Kettenteilung (f) pitch of chain pas (m) de la chaîne ou du maillon	d	длина (f) звена в свѣту; шаг (m) цепи passo (m) della catena paso (m) de la cadena ó del eslabón
11	Kettenkranz (m) crown wheel, driving or large sprocket couronne (f) rapportée pour chaîne		зубчатый вѣнец (m) или коронка (f) для цепи corona (f) porta-catena corona (f) para cadena
12	Mittelkette (f) central chain chaîne (f) dans l'axe du châssis		средняя или централь- ная цепь (f) catena (f) centrale cadena (f) central

Kettenspanner (m)
chain tightener, chain
stretching device
tendeur (m) de chaîne



приборъ (m) для натя-
жения цѣпи; натяж-
ное приспособленіе
(n) для цѣпи 1
tenditore (m) di catena
tendicatena (m)
tensor (m) de cadena


Spannschloß (n), Ketten-
spannschraube (f)
chain stretching screw
vis (f) de tendeur de
chaîne

натяжной замокъ (m)
tenditore (m) a vite 2
tornillo (m) de tensor
de cadena

Kettenspannerbolzen
(m)
chain stretching bolt
boulon (m) de tendeur
de chaîne


болтъ (m) натяжного
приспособленія для
цѣпи 3
caviglia (f) tenditrice o
perno (m) tenditore
della catena
perno (m) tensor de
cadena

Kettenschutzkasten(m),
Kettenkasten (m)
gear case
carter (m) de chaîne



картеръ (m) для цѣпи;
коробка (f) для цѣпи 4
carter (m) per catena
carter (m) para cadena

Kettenkasten (m) mit
Exzenterkettenspan-
nung
gear case with chain
tightening eccentric
carter (m) avec excen-
trique pour la tension
des chaînes



картеръ (m) съ экс-
центрикомъ для
натяженія цѣпи 5
carter (m) per catena
con tenditore eccen-
trico
carter (m) con excén-
trico para la tensión
de la cadena

Kettengeräusch (n)
noise of the chain
bruit (m) de chaîne

шумъ (m) цѣпи; шумъ,
производимый
цѣпью 6
rumore (m) delle catene
ruido (m) de las cadenas

„Klirren“ (n) der Kette
chattering or rattle of
the chain
cliquetis (m) de la
chaîne

дребезжаніе (n) цѣпи
tintinnio (m) della
catena 7
tintineado (m) de los
eslabones de la cadena

geräuschlose Kette (f),
Zahnkette (f)
silent chain
chaîne (f) silencieuse



безшумная цѣпь (f);
зубчатая цѣпь; цѣпь
Ренольда 8
catena (f) silenziosa
cadena (f) silenciosa

Kraftübertragung (f)
durch Kardanwelle
transmission by means
of Cardan shaft
transmission (f) par
arbre à cardan[s]


передача (f) силы по-
средствомъ [шарнир-
наго] карданнаго
вала 9
trasmissione (f) per
albero a cardano
transmisión (f) por árbol
con cardan

- Kraftübertragung (f)**
durch eingelenkige
Kardanwelle
1 transmission by means
of a Cardan shaft
with one universal
joint
transmission (f) par
arbre à un seul cardan



передача (f) силы по-
средством одношар-
нирного карданного
вала
trasmissione (f) per al-
bero a un cardano
solo
transmisión (f) por árbol
de una sola cardan


- Kardanseitenstrebe (f)**
lateral radius rod, stay
2 rod
tirant (m) latéral du
cardan



боковая связь (f) кар-
дана
tenditore (m) laterale
del cardano
tirante (m) lateral de
cardan

a

- Kraftübertragung (f)**
durch Doppelkardan
3 transmission by means
of a Cardan shaft
having two universal
joints
transmission (f) par
arbre à double cardan



передача (f) силы по-
средством двухшар-
нирного кардана
trasmissione (f) per al-
bero a due cardani
transmisión (f) por árbol
de doble cardan

- Kardanabstützung (f)**
durch Dreieckver-
strebung
4 triangular stay formed
by two radius rods
support (m) du cardan
par un système trian-
gulaire de tirants

a

установка (f) кардана
съ треугольной
связью
sopporto (m) del cardano
a gamba di rinforzo
triangolare
soporte (m) de la cardan
por tres tirantes

- Pendelstütze (f)**
hinged radius rod
5 bracket
tringle (f) articulée de
suspension

b


качающаяся опора (f):
колеблющаяся под-
вѣска (f)
ponte (m) o triangolo (m)
di sospensione
varilla (f) articulada de
suspension

- Kugelgelenk (n)**
6 ball joint, ball socket
articulation (f) à rotule

c

шаровое шарнирное
соединение (n)
giunto (m) a ginocchiera
articulación (f) de rótula


- Kreuzgelenk (n), Kar-
dangelenk (n), Kar-
danisches Gelenk (n)**
7 Cardan joint, universal
joint
Cardan (m), articulation
(f) ou joint (m) de
cardan, articulation
(f) a croisillon, joint
(m) universal



карданъ (m); кардан-
ный шарниръ (m);
шарниръ Кардана;
универсальный шар-
ниръ; шарниръ
Гука
giunto (m) cardanico,
giunto (m) a crociera
o universale
cardan (f), articulación
(f) ó junta (f) á la
cardan, articulación
(f) de cruceta, junta
(f) universal

Kardanverschiebung (f)
displacement permitted
in Cardan joint, play
in universal joint
déplacement (m) dû au
cardan

Kreuzgelenk (n) mit
Längsverschiebung
universal joint with
allowance for end play
articulation (f) ou car-
dan (m) à déplacement
longitudinal



Kardangehäuse (n)
fork piece or housing of
universal joint
enveloppe (f) ou chape
(f) de cardan

a


Kardanzapfen (m)
pin or gudgeon of uni-
versal joint
tourillon (m) du cardan

b

Kardanstein (m)
Cardan, trunnion block
dé (m) du cardan

c


Kugelkardan (n)
universal ball joint
cardan (m) à rotule,
cardan (m) à sphère
portant des rainures
croisées



geschlossenes Kugel-
kardan (n)
enclosed ball joint
cardan (m) à rotule ou
à sphère enveloppé

Kardanschmierung (f)
lubrication of universal
joint
graissage (m) du cardan

selbstschmierendes
Kardangelenk (n)
self lubricating uni-
versal joint
cardan (m) à lubrifica-
tion automatique



перемѣщеніе (n) кар-
дана
spostamento (m) del
cardano
desplazamiento (m) per-
mitido por la cardan

1

карданъ (m) съ про-
должнымъ перемѣще-
ніемъ
giunto (m) a crociera
spostabile longitudi-
nalmente
articulación (f) ó cardan
(f) con desplazamiento
longitudinal

2

коробка (f) кардана
scatola (f) del cardano
envoltura (f) de la car-
dan

3

цапфа (f) кардана
spino (m) o perno (m)
del giunto universale
perno (m) de la cardan

4

карданный камень (m)
или палецъ (m) или
вкладышъ (m); су-
харъ (m)
dado (m) del cardano
dado (m) de la cardan

5

шаровой карданъ (m)
giunto (m) a cardano
sferico
cardan (f) de rótula,
cardan (f) de esfera
(con ranuras en cruz)

6

закрытый шаровой
карданъ (m)
giunto (m) a cardano
sferico rinchiuso
cardan (f) de rótula ó
de esfera en una en-
voltura

7

смазка (f) кардана
lubrificazione (f) del
cardano
engrase (m) de la cardan

8

шарнирное соединеніе
(n) кардана съ авто-
матической смазкой;
самосмазывающійся
карданъ (m)
giunto (m) cardanico a
lubrificazione auto-
matica
cardan (f) con lubrifica-
ción automática

9

- Kardanstützrohr (n)**
 supporting or stay tube
 for Cardan shaft
 tube (m) ou douille (f)
 de support du cardan



опорная трубка (f)
 кардана
 tubo (m) di supporto
 del cardano
 tubo (m) ó abrazadera
 (f) del soporte de la
 cardan

- Längsbeweglichkeit (f)**
 der Kardanwelle durch
 Vierkant
 longitudinal displace-
 ment of Cardan shaft
 by means of sliding
 square crosshead
 déplacement (m) longi-
 tudinal du cardan au
 moyen d'un dé cou-
 lissant

a

продольное переме-
 щение (n) кардана на
 четырёхгранной го-
 ловке
 spostamento (m) longi-
 tudinale del cardano
 a coulisse
 desplazamiento (m)
 longitudinal de la
 cardan por medio de
 un dado

- Kardaneinkapselung (f)**
 closed casing for Car-
 dan joint
 cardan (m) à enveloppe
 hermétique

карданный глухой кар-
 теръ (m); карданная
 коробка (f), закрытая
 герметически
 chiusura (f) ermetica
 del cardano
 cardan (f) con cubierta
 hermética

- Lederschutzhülle (f) für**
 das Kardangelenk
 leather guard for Cardan
 joint
 enveloppe (f) ou boîte
 (f) en cuir pour car-
 dan

кожаная предохра-
 нительная покрывка (f)
 для кардана; кожа-
 ный предохранитель-
 ный чехоль (m) для
 кардана
 borsa (f) o cuffia (f) in
 cuoio per giunto
 cardanico
 cubierta (f) ó caja (f) de
 cuero para cardan

- Knochengelenk (n),**
 Knochenkupplung (f)
 knuckle or ball and
 socket joint
 rotule (f)



суставъ (m)
 rotella (f)
 rótula (f)

- Vierkantknüppel (m)**
 square crosshead
 carré (m) ou dé (m) de
 joint articulé

a

четырёхгранный
 палецъ (m)
 dado (m) quadro
 varilla (f) cuadrada ó
 dado (m) de articula-
 ción


- Vierkantgelenk (n)**
 joint with squared cross-
 head
 articulation (f) par carré
 ou dé

четырёхгранный шар-
 ниръ (m)
 giunto (m) a dado quadro
 articulación (f) de va-
 rilla cuadrada ó de
 dado

- Kardanwelle (f)**
 Cardan shaft
 arbre (m) de cardan

ось (f) кардана
 albero (m) a cardano
 árbol (m) de cardan

Differentialachse (f)
live axle
arbre (m) du différentiel,
essieu (m) commandé
par différentiel



дифференциальная ось
(f)
albero (m) differenziale 1
árbol (m) del diferencial,
eje (m) mandado por
diferencial

Hinterachsgehäuse (n)
rear or back axle casing
articulation (f) de l'es-
sieu arrière

коробка (f) задней оси
scatola (f) dell'asse po-
steriore 2
articulación (f) del eje
trasero


Hinterachswelle (f)
back or rear axle shaft
arbre (m) du pont-arrière

валъ (m) задней оси
albero (m) dell'asse po-
steriore 3
eje (m) trasero

Kraftübertragung (f)
durch Ritzelantrieb
transmission by pinion
drive
transmission (f) par en-
grenage

передача (f) шестерня-
ми
trasmissione (f) ad in-
granaggio ed a vite 4
senza fine
transmisión (f) por en-
granaje

Hinter[achs]brücke (f)
back or rear axle
pont-arrière (m)



задний мостикъ (m);
задняя движущая
ось (f) автомобиля
карданного типа 5
ponte (m) posteriore
puente (m) atrás

Hinterwagen (m)
rear carriage, rear of
car
train-arrière (m)

задняя движущая ось
(f) съ колёсами 6
treno (m) posteriore
tren (m) trasero

Zahnradbrücke (f)
geared back axle
pont-arrière (m) ou
essieu-arrière (m)
commandé par en-
grenages



задняя ось (f) автомо-
биля, приводимая въ
движеніе зубчатыми
колёсами 7
ponte (m) posteriore ad
ingranaggi
puente (m) atrás ó eje
(m) trasero mandado
por engranajes

Ritzelwelle (f)
pinion shaft
arbre (m) à (commandé
par) pignon, arbre (m)
commandant un en-
grenage

валъ (m) шестерни
albero (m) di comando
dell'ingranaggio 8
árbol (m) de piñon,
árbol (m) accionando
un engranaje

Antriebzahnkranz (m)
crown wheel
couronne (f) de roue
dentée de commande

коронка (f) зубчатого
колеса 9
corona (f) dentata di
comando
corona (f) de rueda
dentada conductora

- 1 Antriebritzел (n)
driving pinion
engrenage (m) de com-
mande

- 2 Außenverzahnung (f)
external teeth (pl)
denture (f) extérieure

- 3 Innenverzahnung (f)
internal teeth (pl)
denture (f) intérieure

- 4 Zahnradschutz-
kasten (m)
gear box
carter (m) des engrena-
ges

- 5 Schubbalcken (m)
torsion or torque beam
poutre (f) contre-balan-
çant l'effort de torsion,
poutre (f) de renfort

- 6 hölzerner Schubbalcken
(m)
wooden torsion or
torque beam
poutre (f) en bois de
renfort



- 7 Schubbalckenbeschlag
(m)
fittings of torque beam
accessoires (mpl) de
la poutre de renfort

- 8 Schubbalckenauf-
hängung (f)
torque beam suspension
bracket
suspension (f) de la
poutre de renfort

приводная шестерня
(f)
ingranaggio (m) di co-
mando
engranaje (m) de mando,
engranaje (m) con-
ductor

наружное зацепление
(n)
dentatura (f) esterna
engranaje (m) exterior

внутреннее зацепление
(n)
dentatura (f) interna
engranaje (m) interior

картеръ (m) зубчатого
привода; предо-
хранительная ко-
робка (f) зубчатого
привода
carter (m) o scatola (f)
degli ingranaggi
carter (m) de engrana-
je

брусъ (m) противъ
скручиванія и сдвига
biella (f) od asta (f) as-
sorbente lo sforzo di
torsione
viga (f) que soporta el
esfuerzo de torsión,
viga (f) de refuerzo

деревянный брусъ (m)
противъ скручиванія
и сдвига
biella (f) od asta (f) di
legno assorbente lo
sforzo di torsione
viga (f) de maderа que
soporta el esfuerzo de
torsión


оковка (f) бруса про-
тивъ скручиванія и
сдвига
guarnitura (f) dell'asta
assorbente lo sforzo
di torsione
guarnición (f) de la viga
que soporta el esfuerzo
de torsión

подвѣска (f) бруса про-
тивъ скручиванія и
сдвига
sospensione (f) dell'asta
assorbente lo sforzo
di torsione, attacco
(m) dell'asta di spinta
suspensión (f) de la viga
que soporta el esfuerzo
de torsión

aus Stahlblech gepreß-
ter Schubalken (m)
torsion or torque beam
of pressed steel
poutre (f) en tôle d'acier
de renfort

брусъ (m) противъ
скручиванія и сдвига
изъ штампованной
стали
asta (f) di spinta in
lamiera di acciaio 1
stampata
viga (m) de chapa de
acero que soporta el
esfuerzo de torsión

Schubscheibe (f)
torque or torsion beam
plate
plaque (f) contre-balan-
çant l'effort de torsion



дискъ (m) противъ
скручиванія и сдвига
disco (m) di spinta 2
placa (f) que soporta el
esfuerzo de torsión

angeflanschte Schub-
scheibe (f)
flanged torsion plate
disque (m) a bride (sup-
portant l'effort de
torsion)

дискъ (m) противъ
скручиванія и сдвига,
прикреплённый по-
средствомъ флан-
цевъ
disco (m) di spinta 3
a flangie
disco (m) de brida (que
absorbe el esfuerzo
de torsión)

Getriebe
Transmission Gear,
Drive
Mécanisme

Механизмъ
Meccanismo di tras-
missione 4
Mecanismo


Riementrieb (m)
belt drive
commande (f) par cour-
roie

ременная передача (f)
comando (m) a cinghia 5
impulsión (f) por correa

Riemenwechselwerk (n)
belt change speed gear
changement (m) de
vitesse (ou de direc-
tion) par courroie

механизмъ (m) для
перемѣны скорости
[или для перемѣны
хода] ремнемъ
congegno (m) per cam-
biamento di velocità 6
a cinghia
cambio (m) de velocidad
ó de dirección por
correa

im Durchmesser ver-
änderliche Riemen-
trommel (f), Expan-
sionsriemenscheibe (f)
expansible or expanding
pulley
poulie (f) à diamètre
variable, poulie (f)
extensible



раздвижной двухкон-
ическій шкивъ (m)
ременной передачи
съ перемѣннымъ
диаметромъ 7
puleggia (f) a diametro
variabile, puleggia (f)
ad espansione
polea (f) extensible


- 1 Stufenscheibe (f)
stepped cone
poulie (f) étagée



a

ступеньчатый шкивь (m)
puleggia (f) multipla
polea (f) escalonada

- 2 Reibradgetriebe (n)
friction gear
commande (f) par roues
de friction



передача (f) посред-
ствомъ фрикцион-
ныхъ колёсъ
cambio (m) di velocità a
ruote di frizione
mando (m) por ruedas
de fricción

- 3 Reibscheibe (f), Plan-
scheibe (f)
friction disc
plateau (m) de friction

a

фрикционный дискъ (m)
disco (m) di frizione
platillo (m) de fricción

- 4 Reibrad (n)
friction wheel
roue (f) à friction

b

фрикционное колесо (n); колесо трения
ruota (f) di frizione
rueda (f) de fricción

- 5 Anpressungsdruck (m)
pressure, pressure be-
tween two surfaces
in juxtaposition
pression (f) résultant du
contact [de deux sur-
faces], pression (f) de
contact

нажимное или прижим-
ное усилие (n)
pressione (f) produ-
cente la frizione
presión (f) resultante del
contacto de dos super-
ficies


- 6 Umfangsgeschwindig-
keit (f)
circumferential velocity
or speed
vitesse (f) à la circon-
férence

окружная скорость (f)
velocità (f) periferica
velocidad (f) en la peri-
feria

- 7 Umfangskraft (f)
circumferential power
force (f) dont le point
d'application est à la
circonférence

окружное усилие (n);
скружная сила (f)
forza (f) periferica
fuerza (f) cuyo punto
de aplicación está en
la periferia

- 8 beledertes Reibrad (n)
leather faced friction
wheel
roue (f) à friction garnie
de cuir




фрикционное колесо (n), обтянутое кожей
ruota (f) di frizione
guarnita di cuoio
rueda (f) de fricción
guarnecida de cuero

- 9 hochkant aufgewunde-
ner Lederriemen (m)
belt composed of strips
of leather set edge-
wise
courroie (f) en cuir po-
sée de champ

a

кожаный ремень (m),
надѣтый ребромъ
или узкою гранью
cinghia (f) di cuoio
montata sul cerchio
correa (f) de cuero
puesta de canto


Doppelreibscheiben-
getriebe (n)
double disc friction
gear
commande (f) par
double roue de fric-
tion



передача (f) посред-
ствомъ двойныхъ
фрикціонныхъ ко-
лёсъ
cambio (m) di velocità
a doppia ruota di fri-
zione
mando (m) por doble
rueda de fricción

1

Kegelreibscheiben-
getriebe (n)
cone friction gear
commande (f) par cônes
de friction



передача (f) посред-
ствомъ фрикцион-
ныхъ конусовъ
comando (m) a coni di
frizione
mando (m) por conos de
fricción


2

Reibradgetriebe (n) mit
direkter Kupplung
direct coupled friction
gear
commande (f) par roue
de friction à accouple-
ment direct

передача (f) посред-
ствомъ фрикцион-
ныхъ колёсъ съ
прямымъ или съ
непосредственнымъ
сцеплениемъ
trasmissione (f) per
ruote di frizione ad
accoppiamento diretto
mando (m) por rueda
de fricción de aco-
plamiento directo

3

Zahnräder[wechsel]-
getriebe (n)
change spur gearing
engrenages (m pl) de
changement de vitesse



зубчатый приводъ (m)
перемѣны скоростей
ingranaggi (m pl) del
cambio di velocità
engranajes (m pl) de
cambio de velocidad

4

Getriebekasten (m)
gear box, change speed
gear box
boîte (f) des vitesses

a

коробка (f) скоростей
scatola (f) o carter (m)
del cambio di velocità
caja (f) de velocidades

5

Getriebearm (m)
gear lever, change speed
lever
levier (m) de commande

b

рычагъ (m) перемѣны
скоростей
leva (f) di comando
palanca (f) de mando

6

Antriebwelle (f)
driving or propeller
shaft
arbre (m) de commande,
arbre (m) primaire

c

приводной валъ (m);
ведущій валъ
albero (m) di comando,
albero (m) primario
árbol (m) de mando ó
primario

7


Vorgelegewelle (f)
gear shaft, lay or secon-
dary shaft
arbre (m) de renvoi,
arbre (m) secondaire

d

передаточный валъ (m)
albero (m) di rinvio,
albero (m) secundario
árbol (m) de cambio ó
secundario

8

- 1 festes Rad (n)
fixed wheel
pignon (m) ou engrenage
(m) fixe



коренная шестерня (f)
ingranaggio (m) fisso
piñón (m) ó engranaje
(m) fijo

- 2 verschiebbares Rad (n)
sliding pinion
pignon (m) ou engrenage
(m) du train balladeur

a

b

подвижная шестерня (f)
ingranaggio (m) mobile
o del treno mobile
piñón (m) ó engranaje (m)
del tren desplazable

- 3 Flanschwelle (f)
flanged shaft or spindle
arbre (m) à bride



валъ (m) съ фланцомъ
albero (m) a flangia
árbol (m) (redondo) con
brida

- 4 Profilwelle (f), Kreuz-
profilwelle (f)
profile shaft, shaft of
special cross section
arbre (m) profilé




фасонный валъ (m);
валъ крестообраз-
наго сѣченія
albero (m) profilato
árbol (m) perfilado

- 5 Welle (f) mit angefrästen
Federn
shaft with keys milled
out of the solid
arbre (m) à clavettes
longitudinales fraisées
(dans le métal)

валъ (m) съ фрез[ер]о-
ванными гребнями
или съ вышарошен-
ными шпонками
albero (m) con rilievi
longitudinali a chia-
vetta
árbol (m) de chavetas
longitudinales fresa-
das en el metal

- 6 Vierkantwelle (f)
square shaft or spindle
arbre (m) carré




квадратный валъ (m);
четырёхгранный валъ
albero (m) di sezione
quadrata
árbol (m) cuadrado

- 7 Wechselrad (n)
change speed wheel or
pinion
engrenage (m) de chan-
gement de vitesse


шестерня (f) для пере-
дачи скоростей
ingranaggio (m) del
cambio di velocità
engranaje (m) del cam-
bio de velocidades

- 8 doppeltes Schubrad (n),
verschiebbarer Zahn-
radsatz (m)
sliding double change
speed wheels or pi-
nions
train (m) baladeur ou
balladeur




двойныя передвижныя
или переставныя ше-
стерни (fpl); двой-
ныя ходовыя ше-
стерни
train (m) balladeur, ruota
(f) mobile doppia, serie
(f) di ingranaggi sposta-
bili, treno (m) mobile
tren (m) desplazable

- 9 Getriebe (n) mit direk-
tem dritten Gang
change speed gear with
direct drive on the
third speed
changement (m) de vi-
tesse avec troisième
vitesse en prise directe



перемѣна (f) скоростей
съ непосредственной
передачей на третьей
скорости
cambio (m) di velocità
con terza velocità in
presa diretta
cambio (m) de velocidad
con la tercera directa

Getriebe (n) mit Durchschaltung
gear with through drive
changement (m) de
vitesse avec prise
directe



переменная (f) скоростей
съ прямымъ зацеп-
лениемъ

cambio (m) di velocità
con presa diretta

cambio (m) de velocidad
con toma ó velocidad
directa

1

Getriebe (n) mit un-
mittelbarem Eingriff
und ausgeschaltetem
Vorgelege
speed gear with direct
drive leaving counter-
shaft neutral
changement (m) de vi-
tesse à prise directe
et arbre secondaire
sans emprise

переменная (f) скоростей
съ прямымъ зацеп-
лениемъ и выключен-
нымъ вспомогатель-
нымъ валомъ

cambio (m) di velocità
con presa diretta ed
albero secondario co-
mandato indiretta-
mente

cambio (m) de veloci-
dades de toma ó velo-
cidad directa y árbol
secundario no engra-
nado

2

unmittelbarer Eingriff
(m)
through coupling, direct
drive or coupling
prise (f) directe


непосредственное или
прямое зацепление (n)

presa (f) diretta

toma (f) ó velocidad (f)
directa

3

Klauenkupplung (f)
dog clutch, claw coup-
ling
accouplement (m) à
griffe




сцепление (n) лапкой;
сцепление зубцомъ;
кулачная или зуб-
чатая муфта (f)

innesto (m) a denti
acoplamiento (m) por
garras

4

Kupplung (f) durch
Außen- und Innenver-
zahnung
coupling or engagement
by means of external
and internal teeth
accouplement (m) ou
embrayage (m) par
denture extérieure
et intérieure




сцепление (n) шестер-
нями съ наружными
и внутренними зуб-
цами

innesto (m) a dentatura
esterna ed interna

acoplamiento (m) ó em-
brague (m) por en-
granaje exterior é in-
terior

5

Umkehrrad (n), Rück-
laufrad (n)
reverse gear wheel
pignon (m) ou engrenage
(m) de marche arrière



a


шестерня (f) заднего
хода

ingranaggio (m) per
retromarcia

piñón (m) ó engranaje
(m) de marcha atrás

6

Achsentfernung (f)
distance between shafts
distance (f) entre les
arbres



a

разстояние (n) между
валами или между
осями

distanza (f) tra gli alberi

distancia (f) entre los
árboles

7

- Zahnrad (n), Kammrad
(n)
1 tooth or spur wheel
roue (f) dentée

- doppeltbreites Zahnrad
(n)
2 double width spur wheel
roue (f) dentée de largeur double

- unterschnittener Zahn
(m)
3 waisted tooth
dent (f) entaillée à la racine, denture (f) à point

- korrigierter Zahn (m)
4 corrected tooth
dent (f) à profil corrigé


- Übersetzungsverhältnis (n)
5 gear ratio
rapport (m) de multiplication ou de transmission

- Übersetzung (f)
6 gear
transmission (f), multiplication (f)


- Kettengetriebe (n)
7 chain drive
commande (f) par chaînes

- Getriebetrichter (m)
8 conical or funnel shaped differential gear casing
fourreau (m) conique de l'arbre différentiel

- Kegelrad (n)
9 bevel wheel or pinion
pignon (m) d'angle, engrénage (m) d'angle





a




a

$$\frac{d_1}{d_2}$$



a



a

зубчатое колесо (n)
ruota (f) dentata
rueda (f) dentada

двойное зубчатое колесо (n)
ruota (f) dentata doppia
rueda (f) dentada de anchura doble

подрезанный [у ножки] зубец (m)
dente (m) rientrante alla radice
diente (m) entallado por la raíz

зубец (m) с подправленным профилем
dente (m) a profilo corretto
diente (m) de perfil corregido

передаточное число (n); отношение (n)
rapporto (m) di trasmissione
relación (f) de multiplicación ó de transmisión


передача (f)
trasmissione (f)
transmisión (f), multiplicación (f)

цепная передача (f)
trasmissione (f) a catene
mando (m) por cadenas


коническая коробка (f) дифференциала
custodia (f) dell'albero di trasmissione
tubo (m) cónico de envuelta del árbol diferencial

коническое зубчатое колесо (n)
pignone (m) d'angolo, pignone (m) conico
piñón (m) de ángulo, engranaje (m) de ángulo

angeflanschter Kegeldradkranz (m)
flanged crown wheel
couronne (f) de roue
d'angle rapportée




Oldham-Gelenk (n),
Oldham-Kupplung (f)
Oldham coupling
articulation (f) d'Oldham,
accouplement (m) de cardan




Kettenradwelle (f)
sprocket wheel shaft
arbre (m) pour pignon
à chaîne

Kettenradlager (n)
sprocket wheel bearing
palier (m) du pignon à
chaîne

glockenförmiges Ket-
tentriebrad (n)
cup or bell shaped chain
or sprocket wheel
pignon (m) pour chaîne
concave




Getriebe (n) mit dauernd
im Eingriff befind-
lichen Rädern
gear with permanently
meshing spur wheels
changement (m) de vi-
tesse avec engrenages
toujours en prise



Zahnstange (f)
rack
crémaillère (f)

Umlaufgetriebe (n),
Planetengetriebe (n)
sun and planet wheel
or epicyclic gear
commande (f) par en-
grenage à planète



прифланцованный
ободъ (m) или вен-
чикъ (m) коническа-
го колеса

corona (f) dentata co-
nica, corona (f) den-
tata d'angolo

corona (f) añadida a
la rueda cónica

муфта (f) или шарниръ
(m) Ольдгэма; сцеп-
ление (n) Ольдгэма
giunto (m) d'Oldham
articulación (f) de Old-
ham, acoplamiento
(m) de Oldham

[промежуточный] валъ
(m), несущій цѣпныя
шестерни

albero (m) del tamburo
a catena o del pigno-
ne portacatena
árbol (m) para piñón de
cadena

подшипникъ (m) [про-
межуточного вала]
цѣпной шестерни
sopporito (m) del pigno-
ne a catena
soporte (m) del piñón
de cadena

колоколообразная
цѣпная шестерня (f);
колоколообразное
приводное цѣпное
колесо (n)

pignone (m) portacatena
a campana
piñón (m) de cadena en
forma de campana

передача (f) съ посто-
янно сцепленными
зубчатыми колёсами
cambio (m) di velocità
con ingranaggi sempre
in presa
cambio (m) de veloci-
dad porruedassiempre
engranadas

зубчатая рейка (f)
asta (f) dentata
cremallera (f)

передача (f) планет[ар]-
ной системой шесте-
ренъ

cambio (m) di velocità
planetario
mando (m) por engra-
naje satélite

- 1 Antriebrad (n)
driving wheel
roue (f) de commande
ou d'attaque

a

ведущее колесо (n)
pignone (m) di comando
rueda (f) de mando ó de
ataque

- 2 Sternrad (n), Planeten-
rad (n)
pinion
roue (f) étoilée, pignon
(m) satellite


b

планет[ар]ное колесо
(n); звѣздка (f)
pignone (m) satellite
rueda (f) estrellada,
piñón (f) satélite

- 3 Zahnradgetriebe (n)
toothed wheel gear
commande (f) par roue
dentée

зубчатая передача (f)
comando (m) ad in-
granaggi
mando (m) por rueda
dentada

- 4 Wechselgetriebe (n)
change speed gear
changement (m) de
vitesse




перемена (f) скоростей
cambio (m) di velocità
cambio (m) de velocidad

- 5 Nut[e] (f)
groove, slot
rainure (f), encoche (f)

жолобъ (m); желобокъ
(m); канавка (f)
scanalatura (f)
ranura (f)

- Getriebe (n) mit zentral
betätigten Kupp-
lungen, (Getriebe mit
einzeln durch ver-
schiebbare Nase und
dergl. zu kuppelnden
Rädern)
6 gear with wheels enga-
ged by means of a sli-
ding cam
commande (f) par roues
d'accouplement à
broche ou doigt d'en-
trainement mobile



передача (f) съ цен-
тральнымъ управ-
лениемъ сцепленія
колёсъ; передача по-
средствомъ отдѣль-
ныхъ зубатыхъ ко-
лёсъ, сцепляемыхъ
при помощи передви-
гаемой зацепки или
при помощи подвиж-
ного пальца

cambio (m) di velocità
con comando d'in-
nesto centrale o con
ruote accoppiantisi
per mezzo di un'asta
a chiavetta spostabile
mando (m) por ruedas
de acoplamiento con
espiga de arrastre
móvil


- Schubgetriebe (n)
sliding gear
7 changement (m) par ba-
ladeur

передача (f) посред-
ствомъ ходовыхъ или
передвижныхъ или
переставныхъ шесте-
ренъ
cambio (m) di velocità
a perno spostabile
cambio (m) por tren
desplazable


Zweigeschwindigkeits-
getriebe (n)
two speed gear
changement (m) ou trans-
mission (f) pour deux
vitesses, mécanisme
(m) ou boîte (f) pour
deux vitesses

Ausgleichgetriebe (n),
Differentialgetriebe (n)
differential gear, diffe-
rential
[transmission (f) par [dif-
férentiel (m), disposi-
tif (m) de compensa-
tion [des vitesses]

Stirnraddifferential - (n)
spurwheel differential
différentiel (m) à engre-
nages droits



Kegelraddifferential
(n)
conical pinion diffe-
rential gear, bevel
pinion differential
différentiel (m) à roues
d'angle



Differentialgehäuse (n)
case of differential
carter (m) ou boîte (f)
du différentiel

Differentialkreuz (n),
Differentialstern (m)
differential pinion
croisillon (m) du diffé-
rentiel

передача (f) съ двумя
скоростями; коробка
(f) съ двумя скоро-
стями
cambio (m) a due velo-
cità
cambio (m) ó mando
(m) ó transmisión (f)
por dos velocidades,
caja (f) de dos veloci-
dades

1

дифференциальный ме-
ханизмъ (m); диффе-
ренциаль (m)
differenziale (m), mec-
canismo (m) differen-
ziale
[transmisión (f) por] di-
ferencial (m), disposi-
ción (f) de compen-
sación [de las veloci-
dades]

2

дифференциаль (m) съ
цилиндрическими
зубчатыми колёсами
differenziale (m) ad in-
granaggi cilindrici
engranaje (m) diferen-
cial plano

3

дифференциаль (m) съ
коническими зубча-
тыми колёсами
differenziale (m) ad in-
granaggi conici
diferencial (m) con en-
granajes cónicos

4

коробка (f) дифферен-
циала
scatola (f) del differen-
ziale
carter (m) ó caja (f) del
diferencial

5

крестовина (f) диффе-
ренциала
braccio (m) del differen-
ziale
eje (m) de los saté-
lites del diferencial

6

- 1 Differentialwelle (f)
differential shaft
arbre (m) du différentiel



валъ (m) дифферен-
циала
albero (m) differenziale,
asse (m) differenziale
árbol (m) del diferencial

- 2 Differentialseitenrad (n)
crown wheel of the
differential
couronne (f) du différen-
tiel

a

боковое колесо (n) или
корона (f) диффе-
ренциала
ingranaggio (m) differen-
ziale
corona (f) del diferencial


- Schaltung (f)
control gear
3 commande (f) des em-
brayages ou enclan-
chements

переключение (n) ско-
ростей или шестеренъ
comando (m)
mecanismo (m) de accio-
namiento de los em-
bragues

- Getriebeschaltung (f)
gear control mecha-
nism, striking gear
commande (f) ou en-
clanchement (m) ou
4 embrayage (m) du
changement de vitesse
ou de la mise en marche
ou des baladeurs

приспособление (n) для
переключения шесте-
ренъ
comando (m) del cam-
bio di velocità
mando (m) del cambio
de velocidad ó de
puesta en marcha ó
del tren desplazable

- Schaltgabel (f)
striker clutch or fork
fourchette (f) de com-
mande ou d'embrayage
ou d'enclanchement
5 (du changement de vi-
tesse ou des baladeurs)



a

вилка (f) для переключе-
ния [шестеренъ]
forcella (f) di comando
cambio velocità
horquilla (f) de mando
(del cambio de veloci-
dad ó del tren des-
plazable)

- Schaltstange (f)
striker rod
tringle (f) de commande
ou d'embrayage ou
6 d'enclanchement (du
changement de vi-
tesse ou des bala-
deurs)

b

стержень (m) для пере-
ключения [шесте-
ренъ]
tirante (m) di comando
cambio velocità
varilla (f) de embrague
(y desembrague) (del
cambio de velocidad
ó del tren desplazable)

- Schaltzug (m)
hand gear
timonerie (f) d'embra-
7 yage ou d'enclanche-
ment (du changement
de vitesse ou des bala-
deurs)

тяга (f) для переключе-
ния
treno (m) di comando
palancas (fpl) de em-
brague (del cambio de
velocidad ó del tren
desplazable)

- Schaltgestänge (n)
striking or control rods
tringles (fpl) comman-
8 dant les baladeurs


система (f) тягъ для
переключения
aste (fpl) di comando
varillas (fpl) de mando
(de la horquilla)

Feststellvorrichtung (f)
holding or retaining
device
dispositif (m) de ver-
rouillage

Schnäpper (m), Schnep-
per (m)
latch, spring catch or
plunger device
verrou (m) à ressort


Schnäpperstift (m)
plunger
broche (f) de verrou

Kerbe (f)
notch
encoche (f)



a

Schaltgehäuse (n)
latch gear casing
carter (m) d'embrayage
ou d'enclenchement
(du changement de
vitesse ou de la mise
en marche ou des ba-
ladeurs)



a

Schaltwelle (f)
control shaft
arbre (m) d'embrayage
ou d'enclenchement
(des baladeurs ou du
changement de vi-
tesse)

b

Schaltrohr (n)
control tube
fourreau (m) d'em-
brayage ou d'enclan-
chement (du change-
ment de vitesse ou des
baladeurs)

Schalthebel (m)
control or gear or hand
lever
levier (m) du change-
ment de vitesse ou
d'enclenchement ou
d'embrayage [des ba-
ladeurs]



a

задвижное или задер-
живающее приспособ-
ление (m)
dispositivo (m) d'arresto 1
disposición (f) de cierre,
cerrojo (m)

защёлка (f); задвижка
(f)
perno (m) d'arresto a 2
molla
cerrojo (m) de resorte

штифт (m) защёлки
или задвижки
stelo (m) del perno 3
d'arresto a molla
varilla (f) del cerrojo

зарубка (f)
tacca (f), incavo (m)
entalladura (f), muesca 4
(f)

картеръ (m) сцепляю-
щегомеханизма
scatola (f) di blocco
carter (m) del embrague 5
(y de desembrague)
(del cambio de veloci-
dad o del tren despla-
zable)

валъ (m) для включенія
albero (m) di comando
cambio velocità
árbol (m) de embrague 6
(y de desembrague)
(del cambio de velo-
cidad o del tren des-
plazable)

трубка (f) включенія
tubo (m) del meccanis-
mo di comando cam-
bio velocità
tubo (m) del mecanismo 7
de embrague (del cam-
bio de velocidad o del
tren desplazable)

рычагъ (m) перемены
скоростей
leva (f) di comando
cambio velocità
palanca (f) de embrague 8
(y de desembrague)
(del tren desplazable
o de cambio de velo-
cidad)

- Seitenschaltung (f)
side control
1 commande (f) d'em-
brayage ou d'enclan-
chement latéral

- Kulissenschaltung (f),
H-Schaltung (f)
2 gate type of gear control
commande (f) d'enclan-
chement par coulisse

- Schaltkulisse (f)
gate
3 coulisse (f) de la com-
mande d'enclanche-
ment

- Schaltbogen (m), Schalt-
segment (n)
quadrant
4 secteur (m) d'enclanche-
ment ou de change-
ment de vitesse

- Kurvenschaltung (f)
quadrant control
5 enclanchement (m) au
moyen d'une courbe

- der zweite „Gang“,
die „Zweite“
6 second speed or the
“second”
seconde «vitesse»

- Rückwärtsgang (m)
7 reverse
marche (f) [en] arrière

- einen Gang einschalten
(v)
8 to put in a speed
mettre (v) une vitesse
en prise

- einen Gang heraus-
nehmen (v) oder aus-
schalten (v)
9 to throw out a gear or
speed
déclancher (v) ou dé-
brayer (v) une vitesse



боковое включение (n)
comando (m) laterale
del cambio di velo-
cità
mando (m) lateral del
embrague

включение (n) кулисою;
сцепление (n) въ
клетку
comando (m) a scanala-
tura del cambio di
velocità
mando (f) del embrague
por medio de corre-
dera

включающая кулиса
(f); клетка (f)
scanalatura (f) di co-
mando cambio di
velocità
corredera (f) del mando
del embrague

секторъ (m) переменны
скоростей
settore (m) di comando
cambio di velocità
sector (m) de embrague
ó del cambio

включение (n) посред-
ствомъ кривой
comando (m) cambio
di velocità per
mezzo di curva
embrague (m) por
medio de una curva

вторая скорость (f)
seconda velocità
segunda «velocidad»

обратный или задний
ходъ (m)
retromarcia (f)
marcha (f) [hacia] atrás

включить скорость
innestare (v) una velo-
cità
tomar (v) una velocidad,
establecer (v) una
velocidad

выключить скорость
togliere (v) o disinne-
stare (v) una velocità
desembragar (v) una
velocidad

vom zweiten Gang auf
den dritten über-
gehen (v)
to change over from
second to third speed
passer (v) de la deu-
xième à la troisième
vitesse

**Lenkung (des Fahr-
zeuges)**
Steering
**Direction (des auto-
mobiles)**

**Führung (f) (des Fahr-
zeuges)**
driving
conduite(f) (du véhicule)

**Steuerung (f), Lenkvor-
richtung (f)**
steering gear
[appareil (m) de] direc-
tion (f), dispositif (m)

Achsschenkellenkung(f)
steering by means of
pivoted levers
direction (f) par rotation
ou convergence des
fusées, direction (f) à
deux pivots

**Lenkräder (n pl) mit
beweglichen Achsen
oder Winkelachsen**
steering wheels with
pivoted axles or steer-
ing swivels
roues (f pl) directrices à
fusées pivotantes

Drehschemellenkung (f)
steering by means of
a pivoted bogie
direction (f) à avant-
train pivotant

**selbstsperrende Len-
kung (f)**
self locking or irrever-
sible steering gear
direction (f) irréversible

Lenkungsausschlag (m)
steering lock
[angle (m) de] braquage
(m)

перейти со второй
скорости на третью
passare (v) dalla seconda
alla terza velocità 1
mudar (v) ó pasar (v) de
la segunda velocidad
á la tercera

**Управление (автомоби-
лемъ)**
Direzione o guida (degli 2
automobili)
**Dirección (de los auto-
móviles)**

управление (n) автомо-
билемъ
condotta (f) (degli auto- 3
mobili)
conducción (f) (del vehí-
culo)

руль (m); рулевой
механизмъ (m)
meccanismo (m) di 4
direzione, sterzo (m)
mecanismo (m) de
dirección

управление (n) поворо-
томъ осевыхъ цапфъ
direzione (f) a fusi sno-
dati
dirección (f) por rota- 5
ción ó convergencia
de los muñones ó de
las cañoneras, direc-
ción (f) por los pivotes

направляющія колёса
(n pl) съ поворотными
цапфами
ruote (f pl) direttrici 6
con fusi a snodo
ruedas (f pl) directrices
de los muñones ó
de las cañoneras gira-
torios


управление (n) поворо-
томъ на шкворнѣ
direzione (f) ad avan- 7
treno girante
dirección (f) con avan-
tren giratorio

постоянное или необ-
ратимое [рулевое]
управление (n) 8
direzione (f) irrever-
sibile
dirección (f) irreversible

уголъ (m) поворота пе-
реднихъ колёсъ 9
[angolo (m) di] sterzo (m)
ángulo (m) de giro



1 Einschlag (m) der Räder
obliquity of the wheels
obliquité (f) des roues



непараллельность (f)
колёсъ
non-parallelismo (m)
delle ruote
oblicuidad (f) de las
ruedas

2 Einschlagwinkel (m)
angle of obliquity
angle (m) d'obliquité

a, b

уголъ (m) непараллель-
ности
angolo (m) d'inclina-
zione delle ruote,
angolo (m) d'obliquità
delle ruote
ángulo(m) de oblicuidad

3 Lenkradius (m)
radius of wheel paths
rayon (m) de direction
ou de convergence

c

радіусъ (m) поворота
raggio (m) di sterzo
radio (m) de dirección
ó de convergencia


4 kleinster Lenkkreis (m)
the smallest circle in
which the chassis can
turn, minimum turn-
ing circle
cercle (m) de direction
à rayon le plus court

наименьшая окруж-
ность (f) поворота
circolo (m) minimo di
sterzo
círculo (m) de dirección
de radio más corto

5 Flattern (n) der Räder
unsteadiness or wobb-
ling of the wheels
flottement (m) des roues

влияніе (n) колёсъ
sbatacchiamento (m) o
sbattimento (m) delle
ruote
oscilamiento (m) de las
ruedas

6 Lenkviereck (n), Lenk-
trapez (n)
steering axle qua-
drangle or trapeze,
front axle with tra-
pezoidal arrangement
of steering gear
quadrilatère (m) ou tra-
pèze (m) (articulé) de
direction



четырёхугольник (m),
образованный упра-
вляющими тягами;
передняя ось (f) съ
направляющим ме-
ханизмомъ, располо-
женнымъ въ видѣ
четырёхугольника
quadrilatero (m) artic-
olato di sterzo, trapezio
(m) di direzione
cuadrilátero (m) articu-
lado de dirección

7 Lenkhebel (m)
steering lever
levier (m) de direction

a


рулевое плечо (n);
рулевой рычагъ (m)
leva (f) di comando
sterzo, leva (f) della
direzione
palanca (f) de dirección

8 Lenkverbindungsstange
(f)
connecting or coupling
rod of steering gear
barre (f) d'accouplement
de la direction

b

соединительная тяга (f)
[переднихъ колёсъ]
sbarra (f) di congiun-
zione dello sterzo
barra(f) de acoplamiento
de la dirección

Lenkschubstange (f)
controlling rod of steering gear
bielle (f) *ou* tige (f) de direction




a

управляющий шатунъ (m); тяга (f), соединяющая рулевой механизмъ на рамѣ съ механизмомъ на переднихъ колёсахъ 1
tirante (m) di comando sterzo
biela (f) ó varilla (f) de dirección

Lenkbolzen (m)
pivot bolt
cheville (f) *ou* tourillon (m) de fusée


штифтъ (m) или болтъ (m) осевой шейки
perno (m) del fuso 2
clavija (f) ó perno (m) para muñón

Kugelzapfen (m)
ball headed conical bolt
tourillon (m) sphérique, tourillon (m) à rotule



шарообразная цапфа (f)
perno (m) a palla, perno (m) sferico 3
muñón (m) esférico, muñón (m) de rótula

zweiteiliger Kugelkopf (m)
split ball socket
tourillon (m) sphérique en deux pièces, rotule (f) en deux pièces




двухраздѣльная или разъёмная шаровая головка (f)
ginocchiera (f) in due pezzi, perno (m) sferico in due pezzi 4
muñón (m) esférico de dos piezas

Schubstangenkopf (m)
head of controlling rod
tête (f) de la bielle de direction


головка (f) направляющей тяги
testa (f) del tirante di comando sterzo 5
cabeza (f) de la biela de dirección

Kugelschale (f)
ball socket
coussinet (m) sphérique



шаровидный вкладышъ (m); сферический вкладышъ (m)
cuscinetto (m) sferico 6
cojinete (m) esférico

Lenkungsstoßfänger (m)
spring ball joint of steering gear
amortisseur (m) de direction





амортизаторъ (m) или ослабитель (m) толчковъ рулевого механизма
smorzatore (m) della direzione 7
amortiguador (m) de dirección

Stoßfängerfeder (f)
ball joint spring
ressort (m) de l'amortisseur de direction

пружина (f) амортизатора
molla (f) dello smorzatore 8
resorte (m) del amortiguador de dirección

- Lenkschubstange (f)
 mit Kreuzgelenkver-
 bindung
 1 controlling rod with
 universal joint
 bielle (f) de direction
 avec articulation à la
 Cardan
- zweiseitig gelagerter
 Kugelbolzen (m)
 2 ball and pin joint
 boulon (m) avec rotule à
 double logement
- Steuerungsteil (m)
 portion or part of
 3 steering gear
 pièce (f) de la com-
 mande
- spielfreie Steuerung (f)
 steering gear without
 4 any play or lost
 motion
 commande (f) sans jeu
- die Lenkung hat »Spiel«,
 die Lenkung hat »toten
 Gang«
 5 there is play or lost
 motion in the gear
 la direction a du jeu
 ou un déplacement
 à vide
- die Lenkung nach-
 stellen (v)
 6 to re-adjust the steering
 gear
 régler (v) la direction
- das »Spiel« beseitigen (v)
 to take up the slack,
 7 to remove the play
 corriger (v) le jeu
- Handhebellenkung (f)
 8 tiller steering
 direction (f) par levier
 à main
- Lenkstange (f)
 9 tiller
 tringle (f) de direction
- Griff (m), Handhabe (f)
 10 tiller grip or handle
 manette (f), poignée (f)
- направляющая тяга (f)
 съ карданным шар-
 нирнымъ соедине-
 ниемъ
 tirante (m) di comando
 sterzo con giunto uni-
 versale
 biela (f) de dirección
 con articulación a la
 cardan
- шаровидный болтъ (m)
 на двухъ опорахъ
 perno (m) sferico a due
 appoggi
 perno (m) de rótula de
 doble apoyo
- часть (f) рулевого ме-
 ханизма
 parte (f) o pezzo (m)
 dello sterzo
 pieza (f) de mando
- руль (m) безъ мёртвого
 хода
 sterzo (m) senza giuoco
 mecanismo (m) de
 mando sin juego
- рулевой механизмъ (m)
 имѣть мёртвый ходъ
 lo sterzo ha del giuoco
 la dirección tiene juego
 ó un desplazamiento
 en vacío
- переста(-влять)-навли-
 вать руль
 registrare (v) lo sterzo
 arreglar (v) la dirección
- устранить мёртвый
 ходъ
 correggere (v) o elimi-
 nare (v) il giuoco
 corregir (v) el juego
- управление (n) при
 помощи рукоятки
 direzione (f) a leva a
 mano
 dirección (f) por palanca
 de mano
- направляющая тяга (f)
 manubrio (m)
 barra (f) de dirección
- ручка (f)
 manico (m), impugnatura (f)
 mango (m)



a

b

Radsteuerung (f), Rad-
lenkung (f)
wheel steering
direction (f) à volant

управление (n) при
помощи маховичка
direzione (f) a volante 1
dirección (f) de volante

Steuersäule (f), Lenk-
säule (f)
steering pillar or column
arbre (m) (de commande)
de direction vertical

рулевая колонка (f);
рулевая стойка (f)
tubo (m) dello sterzo,
tubo (m) di direzione 2
árbol (m) (de mando)
de dirección vertical



geneigte Steuersäule (f)
inclined or raked steer-
ing pillar
arbre (m) [de commande]
de direction incliné

наклонная рулевая
колонка (f) или
стойка (f)
tubo (m) di direzione
inclinato, sterzo (m)
inclinato 3
árbol (m) inclinado [de
mando] de dirección



Neigungswinkel (m) der
Steuersäule
angle of inclination or
rake
angle (m) de l'arbre [de
commande] de direc-
tion

уголъ (m) наклона
рулевой колонки
или рулевой стойки
angolo (m) d'inclina-
zione del tubo di 4
direzione o dello sterzo
ángulo (m) del árbol
[de mando] de direc-
ción

a

Lenkrad (n), Steuerrad
(n)
steering wheel
volant (m) de direction

рулевой маховичокъ
(m); рулевое колесо
(n) 5
volante (m) o volantino
(m) di direzione
volante (m) de dirección


b

Radstern (m)
wheel spider
centre (m) du volant

центр (m) маховичка;
сердцевина (f) руле-
вого колеса 6
raggiera (f) del volan-
tino di direzione
centro (m) del volante

Radspeiche (f)
spoke, arm
rai (m) ou rayon (m) du
volant

спица (f) маховичка
raggio (m) del volantino
di direzione 7
rayo (m) ó radio (m) del
volante



a

Radkranz (m)
rim of wheel
cercle (m) du volant

обод (m) маховичка
cerchione (m) del vo-
lantino 8
aro (m) del volante

b

Holzbekleidung (f)
wood covering
garniture (f) en bois


деревянная обшивка (f)
rivestimento (m) di legno 9
revestimiento (m) de
madera

- lederumnähtes Handrad
(n)
1 hand wheel with leather
covered rim
volant (m) garni de cuir

- mit Schnur umwickeltes
Handrad (n)
2 hand wheel covered
with whip cord
volant (m) à garniture
en corde



- Zahnstangenlenkung (f)
3 rack steering gear
direction (f) à crémail-
lère



- Lenkungs Zahnstange (f)
steering rack
4 tige (f) dentée ou cré-
maillère (f) de direc-
tion


a

- Zahnstangenführung (f)
rack guide
5 tube (m) de guidage de
la crémaillère ou tige
dentée

b

- Lenkung (f) mit Umlauf-
räderwerk
6 steering gear with planet
wheels
direction (f) à engrenage

- Schraubenlenkung (f),
Spindellenkung (f)
7 screw and nut steering
gear
direction (f) à vis [et
écrou]



рулевой маховичокъ
(m), обтянутый ко-
жею; рулевое ко-
лесо (n), обтянутое
кожею
volantino (m) ricoperto
di cuoio
volante (m) revestido de
cuero

рулевой маховичокъ
(m), обвитый шну-
ромъ; рулевое ко-
лесо (n), обмотан-
ное верёвкой
volantino (m) avvolto
di corda
volante (m) revestido de
cuerda

управление (n) посред-
ствомъ зубчатой
рейки
direzione (f) o guida (f)
ad asta dentata
dirección (f) de cremal-
lera


зубчатая рейка (f) въ
рулевомъ механизме
asta (f) dentata della
direzione
cremallera (f) de direc-
ción

направляющая (f) зуб-
чатой рейки
guida (f) dell'asta den-
tata
tubo (m) de guía de la
cremallera

управление (n) посред-
ствомъ планетнаго
или планетарнаго
механизма
direzione (f) a rotismo
dirección (f) por engra-
najes

управление (n) посред-
ствомъ винта и гайки;
управление посред-
ствомъ шпинделя
direzione (f) a vite e
madrevite
dirección (f) por tor-
nillo y tuerca

Lenkspindel (f)
steering screw
vis (f) de direction



a

Spindelmutter (f)
nut
écrou (m)

b

Spindelsteigung (f)
pitch of screw
pas (m) de la vis

c

Lenkgabel (f)
forked rod
fourchette (f) de la
direction

d


шпиндель (m) рулевого
механизма
vite (f) per comando 1
dello sterzo
tornillo (m) de dirección

гайка (f) шпинделя
madrevite (f) 2
tuerca (f)

шагъ (m) шпинделя;
подъёмъ (m) шпинделя 3
passo (m) della vite
paso (m) del tornillo

вилка (f) рулевого
механизма
forcella (f) di comando 4
dello sterzo
horquilla (f) de la direc-
ción

nachstellbare Schrau-
benlenkung (f)
adjustable screw steer-
ing gear
direction (f) à vis [et
écrou] de réglage



управление (n) посред-
ствомъ перестанавли-
ваемого или регули-
руемого винта и
гайки 5
direzione (f) a vite e
madrevite registrabile
dirección (f) por tornillo
[y tuerca] graduable

zweitellige oder geteilte
Spindelmutter (f)
split nut
écrou (m) en deux par-
ties

a

двухраздѣльная гайка
(f) шпинделя; разъём-
ная гайка шпинделя 6
madrevite (f) divisa
tuerca (f) de dos piezas

Stützrohr (n)
tubular support
tube-fourreau (m)

b


подпирающая трубка
(f) 7
tubo (m) di sopporto
tubo (m) de guía

Anschlagschraube (f)
stop screw, adjustable
stop screw
vis (f) d'arrêt

c

упорный винтъ (m)
vite (f) d'arresto 8
tornillo (m) de deten-
ción

Mutterführung (f)
guide for steering nut
guide (m) de l'écrou



a

направляющая (f)
гайки
guida (f) della madre- 9
vite
guía (f) de la tuerca

- Führungsbolzen (m)
1 guide bolt or pin
tige (f) de guidage

направляющий болтъ
(m)
bullone (m) di guida
perno (m) de guía

- Lenkhebel (m) mit ange-
schmiedetem Kugel-
kopf
2 steering lever with
forged ball head
levier (m) de direction
à rotule forgée ou ve-
nue de forge




палець (m) или рычагъ
(m) рулевого механиз-
ма съ прикованной
шаровой головкой
leva (f) di comando dello
sterzo con testa a sfera
o rotula fucinata
palanca (f) de dirección
con rótula forjada

- Lenkhebel (m) mit ein-
gesetztem Kugel-
zapfen
3 steering lever with ball
headed gudgeon pin
levier (m) de direction
à rotule rapportée




палець (m) или рычагъ
(m) рулевого механиз-
ма съ насаженнымъ
шаровымъ шипомъ
leva (f) di comando
sterzo con perno sfe-
rico riportato
palanca (f) de dirección
con rótula suelta

- Schneckenlenkung (f)
4 worm steering gear
direction (f) à vis sans fin



управление (n) посред-
ствомъ червяка или
безконечнаго винта
sterzo (m) a vite senza
fine
dirección (f) por tornillo
sin fin

- Lenkschnecke (f),
Steuerschnecke (f)
5 steering worm
vis (f) sans fin de la
direction




червякъ (m) рулевого
механизма; беско-
нечный винтъ (m)
рулевого механизма
vite (f) senza fine dello
sterzo
tornillo (m) sin fin de
la dirección

- Schneckensteigung (f)
6 pitch of worm
pas (m) de la vis sans fin

a

шагъ (m) червяка или
безконечнаго винта
passo (m) della vite
senza fine
paso (m) del tornillo
sin fin

- dreigängige Lenk-
schnecke (f)
7 triple thread worm
vis (f) sans fin à triple
pas



a

трѣхоборотный чер-
вякъ (m) рулевого
механизма
vite (f) senza fine a tre
filetti
tornillo (m) sin fin de
triple paso

mehrgängige Schnecke
(f)
multithreaded worm
vis (f) sans fin à pas
multiple

Schneckenradbogen(m),
Schneckenradsegment
(n)
worm segment
secteur (m) pour [direc-
tion à] vis sans fin

nachstellbare
Schneckenlenkung (f)
adjustable worm steer-
ing gear
direction (f) à vis sans
fin réglable


exzentrische Lager-
büchse (f)
eccentric bush
palier (m) ou coussinet
(m) excentrique

Lenkungsgehäuse (n)
casing or box for steer-
ing gear
boîtier (m) ou boîte (f)
de direction



nachstellbares
Schneckensegment (n)
adjustable worm seg-
ment
secteur (m) réglable
pour vis sans fin

Segmentwelle (f)
spindle of segment
axe (m) du secteur

b



a



a

многооборотный или
многоходовой чер-
вякъ (m)
vite (f) senza fine a 1
passo multiplo
tornillo (m) sin fin de
paso múltiple

секторъ (m) червяч-
наго или винтового
колеса
settore (m) per vite senza 2
fine
sector (m) para tornillo
sin fin

управление (n) посред-
ствомъ регулируема-
го червяка или без-
конечнаго винта 3
sterzo (m) a vite senza
fine registrabile
dirección (f) por tornillo
sin fin graduable


эксцентрическая втул-
ка (f) подшипника
boccola (f) da supporto 4
eccentrica
soporte (m) ó cojinete
(m) excéntrico

коробка (f) рулевого
механизма
scatola (f) dello sterzo 5
caja (f) de la dirección

переставляемый
секторъ (m) червяка
или безконечнаго
винта
settore (m) di vite senza 6
fine registrabile
sector (m) graduable
para tornillo sin fin

валъ (m) сектора
asse (m) del settore 7
árbol (m) del sector

- Reguliersegment (n)
timing or throttle lever
1 sector or quadrant,
regulating quadrant
secteur (m) de réglage



секторъ (m) на руль,
по которому ходить
рычажокъ отъ ре-
гулятора
settore (m) registratore
sector (m) de reglaje

- Raste (f)
2 notch
cran (m)

a


зарубка (f)
tacca (f), incavo (m)
muesca (f)

- geriffeltes Segment (n)
3 fluted or grooved sector
or quadrant
secteur (m) cannelé

a

рубчатый секторъ (m)
settore (m) scanalato
sector (m) a canalado

- federnder Hebel (m)
4 spring lever (for regu-
lating gas or spark)
levier (m) élastique



пружинящая ручка (f)
leva (f) elastica
palanca (f) elástica

- Schmierung
5 Lubrication
Lubrification

Смазка
Lubrificazione
Lubrificación

- Schmierstoff (m),
Schmiermaterial (n)
6 lubricant
lubrifiant (m)

смазочный материалъ
(m)
lubrificante (m)
material (m) de engrase
ó de lubricación

- Schmieröl (n)
7 lubricating oil
huile (f) de graissage

смазочное масло (n)
olio (m) per lubrificare
aceite (m) de lubrifi-
cación

- Mineralöl (n)
8 mineral oil
huile (f) minérale

минеральное масло (n)
olio (m) minerale
aceite (m) mineral

- Pflanzenöl (n), vegeta-
bil[isch]es Öl (n)
9 vegetable oil
huile (f) végétale

растительное масло (n)
olio (m) vegetale
aceite (m) vegetal

- hochwertiges Schmieröl
(n), Spezialöl (n)
10 special or high grade oil
huile (f) spéciale, huile
(f) à grand pouvoir
lubrifiant

масло (n) высокого
качества; специаль-
ное масло
olio (m) da lubrificare
d'alto valore o fino,
olio (m) speciale
aceite (m) especial ó de
gran poderlubrificante

- Fett (n)
11 grease
graisse (f)

жиръ (m)
grasso (m)
grasa (f)

- Talg (m), Unschlitt (m)
12 tallow
suif (m)

сало (n)
sego (m)
sebo (m)

starres oder konsistentes
Fett (n)
thick or consistent
grease
graisse (f) consistante

Vaseline (f)
vaseline
vaseline (f)

Wagenschmiere (f)
carriage or wheel grease
graisse (f) pour voitures

Kettenfett (n), Ketten-
schmiere (f)
chain grease
graisse (f) pour chaînes

Graphit (m)
graphite
graphite (m)

Flockengraphit (m)
flaky graphite
graphite (m) en lamelles

mit Schwefelblume ver-
mishtes Öl (n)
oil mixed with (sub-
limated) flowers of
sulphur
huile (f) mêlée de fleur
de soufre

Vakuumöl (n)
vacuum oil
huile (f) vacuum (recti-
fiée par le vide)

Fettgehalt (m) des Öles
percentage of fat or
grease in the oil
teneur (f) de l'huile en
graisse

ranziges Öl (n)
rancid oil
huile (f) rance

hochsiedendes Motoren-
öl (n)
motor oil with high
boiling point
huile (f) pour moteurs
à point d'ébullition
élevé

твёрдая смазка (f); мазь
(f) [товотъ (m)] 1
grasso (m) consistente
grasa (f) consistente

вазелинъ (m)
vaselina (f) 2
vaselina (f)

коломазь (f); мазь (f)
для экипажей
grasso (m) per vetture, 3
sugna (f)
grasa (f) para coches

мазь (f) для цѣпей
grasso (m) per catene 4
grasa (f) para cadenas

графитъ (m)
grafite (f) 5
grafito (m)

графитъ (m) въ блѣст-
кахъ; чешуйчатый
графитъ 6
grafite (f) a pezzi
grafito (m) pizarroso

смѣсь (f) масла съ сѣр-
нымъ цвѣтомъ
olio (m) mescolato con 7
fiore di zolfo
aceite (m) mezclado con
flores de azufre

вакуумъ-масло (n)
olio (m) vacuum
aceite (m) purificado en 8
vacío

содержаніе (n) жира
въ маслѣ
proporzione (f) o tenore 9
(m) di grasso dell'olio
proporción (f) de grasa
en el aceite

прогорклое масло (n)
olio (m) rancido 10
aceite (m) rancio

моторное масло (n) или
масло для двигателей
съ высокой темпера-
турой кипѣнія
olio (m) per motori a 11
punto d'ebollizione
alto
aceite (m) para motores
de punto de ebulli-
ción elevado

	Entflammungspunkt (m) des Öles	точка (f) или температура (f) воспламенения масла
1	flash point of the oil point (m) d'inflammabilité de l'huile	punto (m) d'inflam- mazione dell'olio punto (m) de inflama- ción del aceite
	säurefreies Zylinderöl (n)	цилиндровое масло (n), свободное от ки- слотъ; безкислотное
2	cylinder oil free from acid, acid free oil huile (f) neutre pour cylindres	цилиндровое масло olio (m) per cilindri senza acidi aceite (m) neutro para cilindros
	harzfreies Öl (n)	масло (n), свободное отъ примѣси смолы
3	oil free from rosin huile (f) non résineuse	olio (m) senza resina aceite (m) no resinoso
	asphaltfreies Öl (n)	масло (n), свободное отъ примѣси ас- фальта
4	oil free from asphalt huile (f) ne contenant pas d'asphalte	olio (m) privo di asfalto o senza asfalto aceite (m) sin asfalto
	dickflüssiges Öl (n)	густое масло (n)
5	thick or viscous oil huile (f) épaisse, huile (f) visqueuse	olio (m) denso aceite (m) viscoso
	dünnflüssiges Öl (n)	жидкое масло (n)
6	thin oil huile (f) mince, huile (f) très fluide	olio (m) fluido aceite (m) muy fluido
	Verbrennungsrück- stände (m pl) des Öles	продукты (m pl) горѣ- ния масла
7	residual combustion products of the oil résidus (m pl) de la com- bustion de l'huile	residui (m pl) della com- bustione dell'olio residuos (m pl) de la combustión de aceite
	Ölkruste (f)	нагаръ (m) масла
8	oil deposit, deposit of dry oil croûte (f) d'huile	crosta (f) d'olio costra (f) de aceite
	Öldampf (m), Ölrauch (m), Ölqualm (m)	пары (m pl) масла; дымъ (m) или чадъ (m) отъ масла
9	oil vapour or smoke vapeur (f) d'huile	vapore (m) o fumo (m) d'olio vapor (m) de aceite
	Schmierfähigkeit (f)	смазывающая способ- ность (f); смазываю- щее свойство (n)
10	lubricating quality or property pouvoir (m) lubrifiant	potere (m) lubrificante poder (m) lubrificante
	Schlüpfrigkeit (f), Viskosität (f)	вязкость (f)
11	viscosity viscosité (f)	viscosità (f) viscosidad (f)

Haftvermögen (n), Ad-
häsionsvermögen (n)
adhesive capacity
pouvoir (m) adhérent

Schmierwert (m)
lubricating value
valeur (f) lubrificante

Ölstaub (m), Öldunst (m)
oil vapour *or* spray
embrun (m) d'huile

Unreinigkeiten (fpl)
impurities (pl)
impuretés (fpl)

kältebeständiges
Schmieröl (n)
non-freezable *or* anti-
freezing lubricating
oil
huile (f) lubrificante in-
congelable (ne pou-
vant se coaguler *ou*
se figer)

vollkommene Schmie-
rung (f)
perfect lubrication
lubrification (f) parfaite,
graissage (m) parfait

unvollkommene
Schmierung (f)
imperfect lubrication
lubrification (f) impar-
faite *ou* insuffisante

ununterbrochene *oder*
kontinuierliche
Schmierung (f)
continuous lubrication
lubrification (f) con-
tinue

Ölersatz (m)
oil substitute
succédané (m) *ou* sub-
stitutif (m) d'huile

Ölbad (n)
oil bath
bain (m) d'huile

Tauchschmierung (f)
splash lubrication
graissage (m) *ou* huilage
(m) par immersion

способность (f) приста-
вать *или* прилипать;
способность (f) сцеп-
ляться 1
potere (m) aderente
poder (m) adherente

степень (f) смазываю-
щей способности 2
valore (m) lubrificante
valor (m) de lubrica-
ción

распыленное масло (n)
polvere (f) d'olio, olio
(m) polverizzato 3
aceite (m) pulverizado

вредные примеси (fpl)
impurità (fpl) 4
impurezas (fpl)

смазочное масло (n),
нечувствительное къ
холоду; морозостой-
кое масло 5
olio (m) per lubrificare
resistente al gelo
aceite (m) de lubrica-
ción difícil de congelar

совершенная смазка (f)
lubrificazione (f) per-
fetta 6
engrase (m) perfecto,
lubrificación (f) per-
fecta

несовершенная смазка
(f)
lubrificazione (f) imper-
fetta 7
lubrificación (f) imper-
fecta ó insuficiente

непрерывная смазка (f)
lubrificazione (f) conti-
nua *o* ad azione con- 8
tinua
lubrificación (f) continua

средство (n), заменяю-
щее масло 9
surrogato (m) d'olio
sucedáneo (m) de aceite

масляная ванна (f)
bagno (m) d'olio 10
baño (m) de aceite


смазка (f) погруже-
нием 11
lubrificazione (f) per im-
mersione
lubrificación (f) por in-
mersión

- Ringschmierung (f)
ring lubrication
1 lubrication (f) par
bague, graissage (m)
par bague



кольцевая смазка (f)
lubrificazione (f) ad
anello
lubricación (f) por
anillos

- Schmierung (f) durch
Schleuderringe
2 lubrication by means of
splash rings
lubrification (f) par
bagues centrifuges



смазка (f) посредствомъ
разбрызгивающихъ
колець; смазка раз-
брызгиваниемъ
lubrificazione (f) ad
anelli centrifughi
lubricación (f) por ani-
llos centrifugos

- Abstreifölung (f)
lubrication by means of
a wiper
3 lubrication (f) par
frotteurs

смазка (f) сниманиемъ
или черпаніемъ
масла
lubrificazione (f) a ca-
tena
lubricación (f) por frotta-
dores

- Motorschmiierung (f) mit
getrennten Ölleitungen
lubrication of the motor
4 by separate oil pipes
lubrification (f) du mo-
teur par conduites
d'huile indépendantes

смазка (f) двигателей
посредствомъ отдѣль-
ныхъ маслопроводовъ
lubrificazione (f) del mo-
tore a tubi d'olio se-
parati
lubricación (f) del mo-
tor por conductos de
aceite independientes

- Umlaufschmierung (f),
Zirkulationsschmie-
rung (f)
5 lubrication by continual
circulation of the oil
lubrification (f) à circu-
lation, graissage (m) à
circulation

циркуляционная смаз-
ка (f)
lubrificazione (f) a cir-
colazione d'olio
lubricación (f) por cir-
culación

- Druckförderung (f)
6 forced lubrication
refoulement (m)

подача (f) подъ давле-
ніемъ
lubrificazione (f) a pres-
sione o forzata
circulación (f) por pre-
sión ó por impulsión

- mechanische Ölförde-
rung (f)
7 mechanical lubrication
lubrification (f) ou grais-
sage (m) mécanique

механическая подача
(f) масла
lubrificazione (f) mec-
canica
engrasado (m) mecánico,
lubricación (f) me-
cánica

- Zentralschmiervorrich-
tung (f)
lubrication controlled
from one point by
8 separate valves
appareil (m) de graissage
central, rampe (f) de
graisage

устройство (n) цен-
тральной смазки;
центральная смаз-
ка (f)
distributore (m) d'olio,
oliatore (m) centrale
disposición (f) central
de engrasado

Ölzuführungsvorrichtung (f)
oil feeding device
dispositif (m) d'amenée
d'huile

Schmierbüchse (f)
lubricator, grease cup
graisseur (m), boîte (f) à
graisse

Fettbüchse (f) mit
Federsicherung
lubricator or grease cup
with spring lock
graisseur (m) à ressort

Stauferbüchse (f)
Staufer lubricator
staufer (m), graisseur
(m) Staufer

selbsttätige oder auto-
matische Schmier-
büchse (f)
automatic lubricator,
self feeding grease
cup with telltale
graisseur (m) automa-
tique

Fettschmiervorrichtung (f)
grease lubricator
appareil (m) de lubri-
fication à graisse

Fettpresse (f), Fett-
spritze (f)
grease squirt, lubri-
cation pump, grease
gun (A)
compresseur (m) à
graisse

Ölnut (f)
oil groove
rainure (f) de graissage,
patte (f) d'araignée

подача (f) масла;
устройство (n) по-
дачи масла
dispositivo (m) d'olia- 1
zione
disposición (f) de llegada
del aceite

смазочная коробка (f)
ingrassatore (m)
engrasador (m), caja (f) 2
de engrase

маслёнка (f) съ пружиннымъ нажимомъ
ingrassatore (m) a molla 3
engrasador (m) de
muelle


маслёнка (f) Штауф-
фера
ingrassatore (m) Staufer 4
engrasador (m) Staufer

автоматическая или
самосмазывающая
маслёнка (f)
ingrassatore (m) auto- 5
matico
engrasador (m) auto-
mático


маслёнка (f) для твёр-
дой смазки или для
мази
apparecchio (m) lubri- 6
ficatore con grasso
aparato (m) engrasador

шприцъ (m) для твёр-
дой смазки; сприн-
цовка (f) для мази
ingrassatore (m) a 7
pressione
engrasador (m) por com-
presión

канавка (f) для масла
scanalatura (f) di lubri-
ficazione, zampe (f pl) 8
di ragno
pata (f) de araña




- 1 Helmöler (m)
oil cap, capped lubri-
cator nipple
graisseur (m) à casque




шлемовая маслѣнка (f)
lubrificatore (m) ad elmo
engrasador (m) de casco

- 2 Drehöler (m)
lubricator with sliding
tubular cover
graisseur (m) à couvercle
tournant



вращающаяся маслѣн-
ка (f)
lubrificatore (m) para-
polvere girevole
engrasador (m) de tapa
giratoria

- 3 Schnappöler (m)
lubricator with sliding
telescopic cover
graisseur (m) à ferme-
ture télescopique



маслѣнка (f) съ теле-
скопическимъ затво-
ромъ
lubrificatore (m) a
telescopio
engrasador (m) telescó-
pico

- 4 Klappenöler (m)
flap covered lubricator
graisseur (m) à clapet




маслѣнка (f) съ крыш-
кой
lubrificatore (m) coper-
chio
engrasador (m) con tapa
de charnela

- 5 Ölkanne (f), Schmier-
kanne (f)
oil can, oil feeder
burette (f)



ручная маслѣнка (f)
oliatore (m) a mano
aceitera (f)

- 6 flache Spritzkanne (f)
flat oil can or feeder
burette (f) plate



плоская ручная ма-
слѣнка (f); плоская
маслѣнка съ пружи-
нящимъ дномъ
siringa (f) da olio
aceitera (f) plana

- 7 Ölkanne (f) mit abnehm-
barem Schnabel
oil can with removable
nozzle
burette (f) à bec démon-
table



маслѣнка (f) со съѣм-
нымъ носикомъ
oliatore (m) a becco
smontabile
aceitera (f) de pico
móvil

- 8 Schutzkappe (f) mit
Reinigungsnadel
protective cap with pin
capuchon (m) avec aigu-
ille de nettoyage



предохранительная
крышка (f) съ иглой
для прочистки
cappelletto (m) ad ago
di pulizia
sombbrero (m) con
aguja de limpiar

- 9 Ölpumpe (f)
oil pump
pompe (f) à huile,
graisseur (m) à re-
foulement



насосъ (m) для масла;
масляный насосъ
pompetta (f) per olio
bomba (f) lubricadora,
bomba (f) de aceite

Handdrucköler (m)
hand pressure lubri-
cator
graisseur (m) à com-
pression, graisseur-
presse (m)

Schlagpumpe (f)
hand oil pump
graisseur (m) coup de
poing, graisseur à per-
cussion

Dochtöler (m)
syphon lubricator
graisseur (m) à mèche

Selbstöler (m)
automatic lubricator
graisseur (m) automa-
tique, autograisseur
(m)



Tropfvorrichtung (f)
sight feed lubricator
appareil (m) à débit
d'huile

Einfüllverschraubung
(f)
screwed cap for filling-
hole of oil tank
bouchon (m) [fileté] de
remplissage

Hauptabsperrventil (n)
main stop valve
soupape (f) d'arrêt
principale

Tropfenregler (m)
sight feed regulator
régulateur (m) de
compte-gouttes

regelbare oder einstell-
bare Tropfdüse (f)
adjustable drip nozzle
ajutage (m) à gouttes
réglable



a

ручная нажимная
маслёнка (f)
oliatore (m) per com- 1
pressione a mano
engrasador (m) de pre-
sión á mano

ручной масляный на-
сосъ (m)
oliatore (m) a percus- 2
sione
engrasador (m) de per-
cusión

фитильная маслёнка
(f)
lubrificatore (m) a stop- 3
pino
engrasador (m) de
mecha

самосмазывающая или
автоматическая ма-
слёнка (f)
lubrificatore (m) auto- 4
matico
engrasador (m) auto-
mático

приспособление (n) для
смазки по каплямъ
contagocchie (m) 5
aparato (m) de distri-
bución de aceite

пробка (f) съ нарезкой
для наливного отвер-
стия
bocchettone (m) filet- 6
tato
tapón (m) roscado de
relleno

главный затворный
клапанъ (m)
valvola (f) principale 7
di chiusura
válvula (f) de cierre
principal


регуляторъ (m) капель
regolatore (m) delle 8
gocce
regulador (m) de las
gotas

регулируемое капель-
ное сопло (n)
tubetto (m) gocciolatore 9
registrabile
boquilla (f) cuenta-gotas
reglable

- Einstellschraube (f)
 1 adjusting screw
 vis (f) de réglage, vis (f)
 régulatrice

- Druckförderung (f), För-
 derung (f) durch Aus-
 puffedruck
 2 pressure feed, feed by
 exhaust pressure
 refoulement (m) par les
 gaz d'échappement


- Druckreduzierventil (n),
 Überdruckventil (n)
 3 reducing valve
 soupape (f) réductrice
 ou de réduction



- Schnarchventil (n)
 4 snifting valve
 reniflard (m), soupape
 (f) reniflante

- Tropfglas (n), Schauglas
 (n)
 sight feed lubricator
 glass
 5 verre (m) ou regard (m)
 de compte-gouttes
 ou d'appareil à débit
 visible

- Ölrampe (f)
 6 oil distributor
 rampe (f) à huile



- Überlaufventil (n)
 7 overflow valve
 soupape (f) de trop-plein

- Schöpfwerk (n), Pater-
 nosterwerk (n)
 8 scoop, catcher
 dispositif (m) à pulsoirs

- Ölschöpfer (m) (Schöpf-
 löffel an den Pleuel-
 stangen)
 9 oil scoop or catcher
 cuillère (f) à huile,
 puisoir (m) à huile



- установительный или
 установочный винтъ
 (m)
 vite (f) di registrazione
 tornillo (m) de regula-
 ción

- подача (f) подъ да-
 влениемъ отработав-
 шихъ газовъ
 funzionamento (m) sotto
 la pressione dello
 scappamento
 impulsión (f) por los
 gases de escape

- клапанъ (m) для умень-
 шения давления; ре-
 дукционный предо-
 хранительный кла-
 панъ
 valvola (f) di riduzione
 della pressione
 válvula (f) de reducción
 de la presión

- фыркающий клапанъ
 (m)
 sfiatatoio (m)
 sorapa (f) roncadora

- каплеуказатель (m);
 капельный стакан-
 чикъ (m)
 vetro (m) del conta-
 gocce, traguardo (m)
 contagocce
 mirilla (f) del cuenta-
 gotas

- маслораспределитель
 (m)
 distributore (m) d'olio
 distribuidor (m) de aceite

- сливной или перелив-
 ной или перепуск-
 ной клапанъ (m);
 сигнальный клапанъ
 valvola (f) di troppo
 pieno
 válvula (f) de evacua-
 ción, rebosador (m)

- черпалка (f)
 noria (f) a cucchiai
 disposición (f) de saca
 aceite

- маслочерпалка (f) у
 шатуновъ
 cucchiaio (m) d'olio
 cuchara (f) de aceite

Preßöler (m)
pressure lubricator
graisseur (m) à [com]-
pression

Druckschmierung (f)
forced lubrication
graissage (m) ou lubri-
fication (f) sous pres-
sion

Umlaufpumpe (f), Zir-
kulationspumpe (f)
circulating pump
pompe (f) de circulation

Zahnradpumpe (f)
rotary gear pump
pompe (f) à engrenage

Ölsammelnapf (m),
„Schwalbennest“ (n)
oil sump or well
godet (m) collecteur
d'huile, „nid (m)
d'hironde“

Verteilungshahn (m)
distributing cock
robinet (m) distributeur


Ölrohr (n), Schmierrohr
(n)
lubrication or oil pipe
tube (m) de graissage

Ölstandglas (n), Schau-
glas (n)
oil gauge glass
[indicateur (m) de] ni-
veau (m) d'huile, re-
gard (m)


Ölstandrohr (n)
oil gauge pipe
tube (m) de niveau
d'huile

маслёнка (f) съ давле-
ниемъ
lubrificatore (m) a pres-
sione 1
engrasador (m) de pre-
sión

смазка (f) подъ давле-
ниемъ
lubrificazione (f) sotto
pressione o forzata 2
engrase (m) ó lubrifica-
ción (f) bajo presión




циркуляционный на-
сосъ (m)
pompa (f) di circola-
zione 3
bomba (f) de circulación




насосъ (m) съ шестер-
нями
pompa (f) ad ingranaggi 4
bomba (f) de engranaje

маслоуловительная
чашка (f)
scodellino (m) raccogli-
tore d'olio 5
vaso (m) colector de
aceite




распределительный
кранъ (m)
robinetto (m) di distri-
buzione 6
grifo (m) de distribución

смазочная трубка (f)
tubo (m) da olio 7
tubo (m) de engrase




масломѣрное стекло
(n); указатель (m)
уровня масла
sguardo (m) o vetro (m) 8
di livello d'olio
[indicador (m) de] nivel
(m) de aceite


a



трубка (f) уровня
масла
tubo (m) di livello d'olio 9
tubo (m) de nivel de
aceite



- | | |
|--|---|
| <p>1 Ölstandhahn (m)
oil gauge cock
robinet (m) de jauge
d'huile</p> <hr/> <p>2 Prüfhahn (m), Kontroll-
hahn (m)
control cock, master
cock (A)
robinet (m) de contrôle</p> <hr/> <p>3 Ölablaufhahn (m), Öl-
ablaßhahn (m)
drain cock
robinet (m) de vidange
d'huile</p> <hr/> <p>4 schmieren (v)
to grease, to oil, to
lubricate
lubrifier (v), graisser (v),
huiler (v)</p> <hr/> <p>5 Schmierung (f)
lubrication
lubrification (f), lubré-
faction (f), graissage
(m)</p> <hr/> <p>6 abschmieren (v), abölen
(v)
to grease duly or suffi-
ciently
graisser (v) ou lubrifier
(v) partout ou com-
plètement</p> <hr/> <p>7 Ölabdichtung (f)
oil joint
joint (m) à huile</p> <hr/> <p>8 Ringnut (f)
annular or ring groove
rainure (f) annulaire,
gorge (f)</p> <hr/> <p>9 Filzabdichtung (f)
felt packing or joint
joint (m) de feutre</p> <hr/> <p>10 Filzring (m)
felt ring
rondelle (f) de feutre</p> <hr/> <p>11 Schleuderring (m),
Spritzring (m)
oil ring
bague (f) de projection</p> | <p>кранъ (m) уровня мас-
ла
robinetto (m) di livello
d'olio
grifo (m) de nivel de
aceite</p> <hr/> <p>контрольный или про-
вѣрочный кранъ (m)
robinetto (m) di con-
trollo
grifo (m) de verificación
ó de comprobación</p> <hr/> <p>маслопускной кранъ
(m)
robinetto (m) di scarico
grifo (m) de vaciado de
aceite</p> <hr/> <p>смазать, смазывать
lubrificare (v), ingras-
sare (v)
lubrificar (v), engrasar
(v)</p> <hr/> <p>смазка (f)
lubrificazione (f)
lubrificación (f), engrase
(m), engrasado (m)</p> <hr/> <p>смазать всё части
ingrassare (v) o lubrifi-
care (v) dappertutto
engrasar (v) o lubrificar
(v) completamente</p> <hr/> <p>прокладка (f) противъ
просачиванія масла
guarnizione (f) a tenuta
d'olio
junta (f) de aceite</p> <hr/> <p>кольцевая канавка (f)
scanalatura (f) anulare
ranura (f) anular, canal
(f), garganta (f)</p> <hr/> <p>войлочная набивка (f)
или прокладка (f)
guarnizione (f) di feltro
guarnición (f) de fieltro</p> <hr/> <p>войлочное кольцо (n);
кольцо изъ войлока
anello (m) di feltro
anillo (m) de fieltro</p> <hr/> <p>разбрызгивающее
кольцо (n)
anello (m) proiettore
anillo (m) de proyección</p> |
|--|---|



Ölabstreifer (m)
oil wiper
racleur (m) d'huile

съёмникъ (m) для масла
raschiatore (m) d'olio 1
recojedor (m) de aceite

Bremsen
Brakes
Freins

Bremse (f)
brake
frein (m)

bremsen (v)
to brake
serrer (v) les freins,
freiner (v)

die Bremse anziehen (v)
to apply the brake
appliquer (v) ou serrer
(v) le frein

die Räder feststellen (v)
oder blockieren (v)
to jamb or skid the
wheels
bloquer (v) ou arrêter (v)
les roues

Bremskraft (f)
brake power
puissance (f) du frein
ou de freinage

Bremsmoment (n)
moment of the braking
couple
moment (m) de freinage

Bremsweg (m), Brems-
strecke (f)
distance travelled after
application of brakes
chemin (m) parcouru
pendant le freinage

Тормаза
Freni
Frenos

тормазъ (m)
freno (m) 3
freno (m)

тормозить
frenare (v)
apretar (v) los frenos,
frenar (v) 4

притянуть или подтя-
нуть тормазъ; нажать
тормазъ; затормо-
зить; включить или
наложить или заты-
нуть тормазъ 5
chiudere (v) o stringere
(v) i freni
aplicar (v) ó apretar (v)
el freno


совершенно остано-
вить колёса
bloccare (v) od arrestare 6
(v) le ruote
echar (v) el freno

сила (f) торможения;
тормазная сила (f)
potenza (f) della frenata 7
potencia (f) del freno ó
del frenado

моментъ (m) тормо-
жения
momento (m) della 8
frenata
momento (m) del fre-
nado

путь (m) тормажения
или затормаживания;
путь, пробѣгаемый
съ момента тормо-
жения до полной оста- 9
новки автомобиля
spazio (m) percorso du-
rante la frenata
camino (m) recorrido
durante el frenado

- Bremszeit (f)
1 period of braking
durée (f) de freinage
-
- Bremsarbeit (f)
2 work done by the
brakes
travail (m) du frein ou
de freinage
-
- Reibungszahl (f)
3 coefficient of friction
coefficient (m) de frotte-
ment
-
- Bodenreibung (f)
friction at road surface
frottement (m) [de roule-
4 ment ou de glissement]
sur le sol, résistance
(f) du sol au roule-
ment ou au glissement
-
- rollende Reibung (f)
5 rolling friction
frottement (m) de roule-
ment
-
- die Bremse lösen (v)
6 to release the brake
desserrer (v) le frein
-
- Handbremse (f)
7 hand brake
frein (m) à main
-
- Fußbremse (f)
8 foot brake
frein (m) à pédale
-
- Außenbremse (f)
externally acting brake,
brake acting on the
outside of the drum
9 frein (m) extérieur,
frein (m) appliqué
extérieurement (au
tambour), frein (m)
à serrage extérieur



- продолжительность (f)
тормажения; время (n)
тормажения; пробѣгъ
(m) въ заторможен-
номъ состояніи
durata (f) della frenata
duración (f) del frenado
-
- работа (f) тормажения;
тормазная работа (f)
lavoro (m) del freno
trabajo (m) del freno ó
del frenado
-
- коэффициентъ (m)
трения
coefficiente (m) d'attrito
coefficiente (m) de roza-
miento
-
- трение (n) [при катаніи
или при скольженіи]
по землѣ
attrito (m) sul suolo
rozamiento (m) debido
al rodamiento sobre
el suelo, resistencia
(f) del suelo al roda-
miento ó al desliza-
miento
-
- трение (n) при катаніи
или при каченіи;
трение при перекаты-
ваніи; катящее тре-
ние; трение второго
рода
attrito (m) di rotazione
rozamiento (m) debido
al rodamiento
-
- оттормаживать; ра-
стормаживать; от-
пустить тормазъ;
разобщить тормазъ
allentare (v) il freno
soltar (v) el freno
-
- ручной тормазъ (m)
freno (m) a mano
freno (m) de mano
-
- ножной тормазъ (m);
тормазъ съ педалью
freno (m) a pedale
freno (m) de pedal
-
- наружный тормазъ,
(m); тормазъ, дѣйст-
вующій на наруж-
ную поверхность [ба-
рабана]
freno (m) esterno, freno
(m) a chiusura esterna
freno (m) exterior, freno
(m) aplicado exterior-
mente (al tambor),
freno (m) de aprieto
exterior

Innenbremse (f)
internally acting brake,
brake acting on the
inside of the drum
frein (m) intérieur,
frein (m) appliqué
intérieurement (au
tambour), frein (m)
à serrage intérieur




Hinterradbremse (f)
back wheel brake
freinage (m) de la roue
d'arrière

Reifenbremse (f)
tyre brake
frein (m) sur pneu

Felgenbremse (f)
rim brake, brake acting
on the felloe or rim
frein (m) sur jante

Hinterradinnenbremse (f)
internal back wheel
brake
frein (m) à serrage in-
térieur sur la roue
d'arrière



Differentialbremse (f)
brake on the differential
shaft
frein (m) sur le diffé-
rentiel

Differentialbandbremse (f)
band brake on the diffe-
rential shaft
frein (m) à ruban sur le
différentiel



Vorgelegebremse (f)
brake on the transmis-
sion shaft
frein (m) sur le méca-
nisme de transmission

внутренний тормазъ
(m); тормазъ вну-
тренняго дѣйствія;
тормазъ, дѣйствующій
на внутреннюю
поверхность [бара-
бана] 1
freno (m) interno, freno
(m) a chiusura interna
freno (m) interior, freno
(m) aplicado interior-
mente, freno (m) de
aprieto interior

тормазъ (m), дѣйствующій
на заднее колесо
freno (m) posteriore,
freno (m) della ruota 2
posteriore
frenado (m) de la rueda
trasera

тормазъ (m), дѣйствующій
на шины
freno (m) alla gomma 3
freno (m) sobre el neu-
mático

тормазъ (m), дѣйствующій
на ободъ
freno (m) al cerchio 4
freno (m) sobre la llanta

тормазъ (m), дѣйствующій
на внутреннюю
поверхность задняго
колеса
freno (m) interno della 5
ruota posteriore
freno (m) de acción in-
terior sobre la rueda
trasera


тормазъ (m), дѣйствующій
на дифферен-
циаль
freno (m) differenziale 6
freno (m) sobre el di-
ferencial

ленточный тормазъ
(m), дѣйствующій на
дифференциаль
freno (m) differenziale a 7
nastro
freno (m) de cinta sobre
el diferencial


тормазъ (m) передаточ-
наго механизма
freno (m) sull'albero se-
condario 8
freno (m) sobre el me-
canismo de transmisión

- Getriebebremse (f)
brake on the secondary
shaft
1 frein (m) de mécanisme,
frein (m) sur l'arbre
secondaire


- Kupplungsbremse (f)
2 clutch brake
frein (m) sur l'embrayage



- Bremsscheibe (f), Brems-
trommel (f)
3 brake drum or disc
tambour (m) ou disque
(m) de freinage ou de
frein



- wassergekühlte Brems-
scheibe (f)
4 water-cooled brake
tambour (m) de frein
à refroidissement par
l'eau



- Bremsabnutzung (f)
5 wear of brake
usure (f) du frein

- Bremsnachstellung (f),
Nachziehen (n) der
Bremse
6 brake adjustment
réglage (m) du frein,
resserrage (m) du frein

- Ruhestellung (f) der
Bremse
7 neutral position of brake
position (f) de repos du
frein ou du frein ouvert

- Bremsstellung (f),
Bremsanzugstellung
(f)
8 on position of the brake
position (f) de serrage
du frein

тормазъ (m), дѣйствующій на передаточный валъ
freno (m) sul cambio di velocità
freno (m) sobre el árbol secundario

тормазъ (m) сцепленія
freno (m) sull'innesto o sulla frizione
freno (m) por el embrague

тормазной дискъ (m) или барабанъ (m)
puleggia (f) di freno, tamburo (m) di freno
tambor (m) ó disco (m) de freno

тормазной дискъ (m), охлаждаемый водой
puleggia (f) di freno con raffreddamento ad acqua
tambor (m) de freno con refrigeración por agua

снaшиванiе (n) или изнашиванiе (n) тормазa; стирание (n) тормазa
consumo (m) o usura (f) del freno
desgaste (m) del freno

подтягиванiе (n) тормазa
registramento (m) del freno
reglaje (m) del freno, el apretar de nuevo del freno

положенiе (n) покоя тормазa; тормазъ (m) въ положенiи бездѣйствiя; отпушенный тормазъ
posizione (f) di freno aperto
posición (f) del freno abierto ó aflojado

положенiе (n) тормаженiя; тормазъ (m) въ дѣйствиi; нажатый тормазъ
posizione (f) di chiusura del freno
posición (f) de aprieto del freno

die Bremse „zieht“
(„zieht nicht“)
the brake is gripping *or*
acting (not acting)
le frein s'applique *ou*
serre (*ou* ne s'applique
pas *ou* ne serre pas)

die Bremse gleitet *oder*
rutscht
the brake is slipping
le frein glisse *ou* patine

die Bremse frißt
the brake is seizing
le frein prend *ou* serre
ou mord

Bandbremse (f)
band brake
frein (m) à ruban

Bremshebel (m)
brake lever
levier (m) de frein

Bremsband (n)
brake band *or* hoop *or*
strap
ruban (m) de frein

Bremsbandbelag (m)
lining *or* leathering of
the brake band
garniture (f) *ou* couver-
ture (f) d'un ruban de
frein

Gußeisenklötzchen (n)
small cast iron block
blochet (m) de fonte
(pour le serrage)

Kamelhaarriemen (m)
mohair belt
frein (m) en poil de
chameau

тормазъ (m) дѣй-
ствуетъ или тормо-
зить (не дѣйствуетъ
или не тормозить) 1
il freno si chiude (non
si chiude)
el freno aprieta (no
aprieta)

тормазъ (m) скользнуть
il freno scivola *o* slitta 2
el freno resbala *ó* patina

тормазъ (m) заѣдаетъ
il freno ingrana 3
el freno muerde

ленточный тормазъ (m)
freno (m) a nastro 4
freno (m) de cinta


тормазной рычагъ (m)
leva (f) del freno 5
palanca (f) de freno

тормазная лента (f)
nastro (m) del freno 6
cinta (f) del freno

обкладка (f) или по-
крышка (f) тормаз-
ной ленты
guarnitura (f) del nastro 7
del freno
guarnición (f) *ó* cubierta
(f) de la cinta del freno

чугунная тормазная
колодка (f)
placchetta (f) *o* segmento
(m) di ghisa per freno 8
segmento (m) *ó* zapata (f)
de fundición (para el
aprieto)

ремень (m) изъ вер-
блюжьей шерсти
correggia (f) *o* cinghia (f)
di lana *o* crine di 9
cammello
cinta (f) de pelo de
camello



a

b


c

- Backenbremse (f)
side friction or cheek
brake
1 frein (m) à mâchoires
ou à segments exten-
sibles ou a collier



тормазь (m) съ раз-
движными щёками
freno (m) a ceppi
freno (m) de mordazas
ó de collares

- Kniehebelbremse (f)
2 brake with bell crank
lever
frein (m) à levier coudé



тормазь (m) съ колѣн-
чатымъ рычагомъ
freno (m) a braccio di
leva
freno (m) por palanca
acodada

- Bremsbacke (f)
brake cheek or block
3 mâchoire (f) de frein,
segment (m) de frein,
collier (m) de frein

тормазная колодка (f)
ceppo (m) del freno
mordaza (f) ó collar (m)
de freno

- auswechselbare Brems-
backe (f)
interchangeable brake
4 cheek or block
mâchoire (f) ou segment
(m) ou collier (m) amo-
vable

смѣнная тормазная
колодка (f)
ceppo (m) ricambiabile
del freno
mordaza (f) ó collar (m)
reemplazable

- biegungsfreie Brems-
backe (f)
rigid or stiff brake block
5 mâchoire (f) ou collier
(m) ou segment (m)
rigide

несгибаемая тормаз-
ная колодка (f)
ceppo (m) inflessibile
del freno
mordaza (f) rígida, collar
(m) rígido

- Bremsfutter (n)
6 brake lining
fourrure (f) de frein

прокладка (f) тормоза;
футеровка (f) тормоза
rivestimento (m) del
freno
forro (m) ó guarnición
(f) de freno

- Graugußbacke (f)
grey cast iron brake
cheek or block
7 mâchoire (f) ou segment
(m) ou collier (m) en
fonte grise

колодка (f) изъ сѣраго
чугуна
ciabatta (f) di ghisa
mordaza (f) ó collar (m)
de fundición gris

- Messingfutter (n)
brass lining
8 fourrure (f) ou garniture
(f) de laiton

латунная прокладка (f)
или футеровка (f)
guarnizione (f) interna
di ottone
guarnición (f) de latón

- Bremsbackenanschlag
(m)
9 lining for the brake
cheek
saillie (f) de la mâchoire
ou du collier ou du
segment du frein

a

упоръ (m) тормозной
колодки
saliente (m) o sporgenza
(f) delle ganasce di
freno
saliente (m) ó resalto
(m) de la mordaza
del freno

Anschlagschraube (f)
stop screw
vis (f) d'arrêt

Bremsnachstell-
schraube (f)
brake adjustment screw
vis (f) de réglage de
frein

Bremsbolzen (m)
brake bolt
boulon (m) de frein

Bremsenkreuz (n)
double action brake
lever, brake com-
pensating or cross
lever
attache (f) de frein à
double action

Klotzbremse (f)
block brake
frein (m) à sabot

Eisenbahnbremse (f)
railway brake
frein (m) de chemin de
fer

Kegelbremse (f)
cone brake
frein (m) à cône de
friction

Keilnutenbremse (f)
V-groove brake
frein (m) à rainure ou
gorge et coin

Löffelbremse (f)
spoon brake, pneuma-
tic tyre brake
frein (m) sur pneu

Schlüsselbremse (f),
Knebelbremse (f)
toggle brake
frein (m) à segments
extensibles ou flexibles
avec clef

упорный винтъ (m)
vite (f) della sporgenza 1
tornillo (m) de retenida

регулировочный винтъ
(m) тормазз
vite (f) di registro del 2
freno
tornillo (m) de ajuste
de freno

тормазной болтъ (m)
bullone (m) o perno (m) 3
del freno
perno (m) de freno

тормазная крестовина
(f)
crociera (f) del freno 4
cruceta (f) de freno de
doble acción

колодковый тормазъ
(m); тормазъ съ ко-
лодками 5
freno (m) a blocco
freno (m) de zapata







железнодорожный
тормазъ (m) 6
freno (m) da ferrovia
freno (m) de ferrocarril

конический тормазъ
(m); тормазъ съ
фрикционнымъ ко-
нусомъ 7
freno (m) a cono
freno (m) por cono de
fricción

клинчатый тормазъ
(m); тормазъ съ клин-
чатымъ колесомъ 8
freno (m) a gola
freno (m) de ranura y
cuña

ложковидный тормазъ
(m) [для пневмати-
ковъ]; тормазъ, дей-
ствующий на пневма- 9
тикъ
freno (m) a pattino
freno (m) sobre el neu-
mático

тормазъ (m) съ раз-
движными сегмен-
тами 10
freno (m) a ceppi esten-
sibili
freno (m) de segmentos
extensibles ó flexibles




1 Bremsknebel(m), Brems-
schlüssel (m)
brake toggle
clef (f) de frein

a


тормазной кулачок
(m) или ключъ (m)
tirantino(m) di comando
dei ceppi del freno
nuez (f) ó cuña (f) de
aprieto, leva (f) ó
excéntrico (m) de
aprieto

2 Knebelwelle (f),
Schlüsselwelle (f)
toggle spindle
tourillon (m) ou axe (m)
de la clef de frein




ось (f) тормазного ку-
лачка или ключа
perno (m) di comando
dei ceppi del freno
muñón (m) ó eje (m) de
la leva de aprieto

3 Bremsbacke (f) mit
Nachstellschraube
brake cheek with ad-
justment screw
mâchoire (f) ou segment
(m) de frein avec vis
de réglage




тормазная колодка (f)
съ регулировочнымъ
винтомъ
ceppo (m) del freno a
vite di registro
mordaza (f) de freno
con tornillo graduable

4 Keilbremse (f)
expanding wedge brake
frein (m) à cale



клиновой тормазъ (m)
freno (m) a chiavetta
freno (m) de cuña

5 Schraubenbremse (f),
Spindelbremse (f)
screw spindle brake
frein (m) à vis



винтовой тормазъ (m);
тормазъ съ винтомъ
freno (m) a vite
freno (m) de tornillo

6 Bremsträger (m)
brake carrier
pièces (fpl) de support
du frein, porte-sabot
(m), porte-mâchoire
(m)

тормазной подвѣсъ (m)
sopporto (m) del freno
piezas (fpl) de soporte
del freno, porta-zapa-
tas (m)

7 Bremsspindel (f)
brake screw spindle
vis (f) de frein

тормазной винтъ (m);
тормазной винтовой
стержень (m)
asta (f) del freno a vite
tornillo (m) de freno

8 Handbremshebel (m)
brake handlever
levier (m) [de com-
mande] à main du
frein




ручной тормазной
рычагъ (m)
leva (f) a mano di co-
mando del freno
palanca (f) [de mando]
à mano del freno

9 Sperrklinkenhebel (m)
pawl or latch lever
manette (f) du cliquet
d'arrêt

a


рычагъ (m) собачки
leva (f) del nottolino
d'arresto
manecilla (f) del
trinquete de detención

Feststellsegment (n)
notched locking qua-
drant
secteur (m) à crans
d'arrêt




задерживающий сег-
ментъ (m)
settore (m) a denti 1
sector (m) con muescas
para correr la palanca

Bremspedal (n), Brems-
tritt (m)
brake pedal
pédale (f) de frein



педаль (f) тормоза 2
pedale (m) del freno
pedal (m) de freno

Kupplungsmitnehmer (m)
gudgeon coupling or
engaging piece
goujon (m) ou doigt (m)
d'entraînement d'un
accouplement



палецъ (m) для соеди-
ненія или для сцеп-
ленія 3
perno (m) condotta
della frizione
dedo (m) ó espiga (f) de
arrastre de un acopla-
miento

Mitnehmerklaue (f)
engaging dog
griffe (f) d'entraînement

a

захватка (f); кулакъ (m); палецъ (m) 4
nottolino (m) di condotta
garra (f) de arrastre

Pedalplatte (f), Tret-
platte (f)
pedal plate
pédale (f)

b

подножка (f) педали 5
piastrina (f) del pedale
estribo (m) del pedal


Pedalwelle (f), Tretwelle (f)
pedal shaft
arbre (m) de la pédale

валъ (m) педали 6
albero (m) della peda-
liera
árbol (m) del pedal

Bremsgestänge (n)
brake rods
tringle (f) du frein

система (f) тормазныхъ
рычаговъ 7
tirante (m) del freno
varilla (f) del freno

Bremsausgleich (m)
brake compensating de-
vice
compensateur (m) de
frein, compensation
(f) des différences de
freinage



компенсаторъ (m) или
уравнитель (m) тор-
маженія; уравнове-
шиваніе (n) или вы-
равниваніе (n) тормаж-
енія 8
compensazione (f) della
frenata
compensador (m) de
freno, compensación
(f) de las diferencias
de frenado

Bremswelle (f)
brake shaft
barre (f) d'accouplement
des freins



a

тормазной валъ (m) 9
albero (m) del freno
varilla (f) de acopla-
miento de los frenos

Ausgleichhebel (m)
compensating lever
levier (m) compensateur

b

уравнительный
рычагъ (m) 10
leva (f) di compen-
sazione
palanca (f) compen-
sadora

1	Schwinghebel (m) rocking lever levier (m) oscillant	b	коромысло (n); балан- сиръ (m) leva (f) oscillante palanca (f) oscilante
2	Bremszugstange (f) brake tension rod barre (f) ou tige (f) ou tringle (f) de manœuvre du frein	c	тормазная тяга (f) tirante (m) del freno barra (f) de maniobra de freno
3	Bremsausgleich (m) durch Wagebalken compensation by double armed rocking lever pivoted at its centre compensation (f) par palonnier		выравнивание (n) тор- маженія при помощи коромысла compensazione (f) a bilanciere compensación (f) por balancín
4	Seilbremse (f) cable brake câble (m) [compen- sateur] du frein		канатный тормазъ freno (m) a fune cable (m) [compen- sador] de freno
5	Sellausgleich (m) cable compensation compensation (f) par câble, compensateur (m) à câble		выравнивание (n) тор- маженія канатнымъ уравнителемъ; уравни- новѣшеніе (n) тор- маженія канатнымъ компенсаторомъ compensazione (f) a fune compensación (f) por cable, compensador. (m) de cable
6	Ausgleichrolle (f) compensating pulley galet (m) de compen- sation ou du com- pensateur	a	уравнительный ро- ликъ (m) rullo (m) di compen- sazione rodillo (m) de compen- sación ó compensador
7	Drahtseilchloß (n) clip or clamp for wire rope or cable tendeur (m) du câble métallique (compen- sateur)	b	зажимъ (m) для прово- лочнаго каната или тросса serra-fune (m) tensor (m) del cable me- tálico (compensador)
8	Drahtseilklemme (f) clip or clamp for wire rope or cable pince (f) de serrage du câble métallique (com- pensateur)	b	зажимъ (m) для прово- лочнаго каната или тросса attacco (m) della fune metallica pinza (f) de aprieto del cable metálico (com- pensador)
9	Bremsrückzugfeder (f) brake release spring ressort (m) antagoniste du frein		оттягивающая пружина (f) тормазы molla (f) di richiamo del freno resorte (m) antagonista del freno

Rücklaufsicherung (f)
prevention against run-
ning back
dispositif (m) pour parer
à la dérive en arrière,
béquille (f) pour la
dérive en arrière

Bergstütze (f)
sprag
béquille (f)

Fallstütze (f)
sprag
béquille (f) à décrochage

Neigungswinkel (m)
angle of inclination
angle (m) d'inclinaison

die Bergstütze fallen
lassen (v)
to drop the sprag
décrocher (v) la béquille

der Wagen überklettert
die Bergstütze
the car jumps over the
sprag
la voiture grimpe sur
la béquille


Rücklaufgesperre (n)
reverse lock on the
driving shaft
arrêt (m) de la dérive
en arrière

Klemmgesperre (n)
ratchet and pawl lock
to prevent running
back
dispositif (m) d'arrêt
par serrage

Sperrad (n)
ratchet wheel
roue (f) à rochet

Sperrklinke (f)
pawl, latch
cliquet (m) d'arrêt

предохранитель (m)
противъ отката
dispositivo (m) d'arresto
del rinculo 1
disposición para evitar
el retroceso, fiador
(m) contra el retroceso



a

подпорка (f) или упоръ
(m) для подъёмовъ 2
rampone (m) d'arresto
fiador (m)

a

опускная подпорка (f);
опускной упоръ (m)
rampone (m) a distacco 3
fiador (m) de desen-
ganche


b

уголъ (m) наклона или
уклона
angolo (m) d'inclina- 4
zione
ángulo (m) de inclina-
ción

опустить подпорку или
упоръ
distaccare (v) il ram- 5
pone
soltar (v) el fiador

экипажъ (m) переска-
киваетъ черезъ под-
порку или черезъ
упоръ
la vettura rampica sopra 6
il rampone d'arresto
el coche sube por sobre
el fiador de retroceso

остановъ (m) на случай
отката
arresto (m) del rinculo 7
aparato (m) para impedir
el retroceso



a

зажимъ (m); зажимаю-
щий или фрикцион-
ный остановъ (m) съ
кулакомъ 8
arresto (m) a denti
disposición (f) de deten-
ción por aprieto



b

храповое колесо (n);
храповикъ (m)
ruota (f) d'arresto 9
rueda (f) de trinquete

собачка (f)
nottolino (m) d'arresto 10
trinquete (m) de
detención

Kupplungen
1 Couplings
Embrayages et accouple-
ments

Kupplung (f)
 clutch, coupling
2 embrayage (m),
accouplement (m)

lösbare Kupplung (f)
 disconnectable coupling
3 or clutch
embrayage (m), accou-
plement(m) débrayable

die Kupplung einrücken
 (v), einkuppeln (v)
4 to let in the clutch
embrayer (v)

die Kupplung lösen (v),
 auskuppeln (v)
 to declutch, to un-
 couple, to discon-
5 nect or disengage
the clutch
débrayer (v), dés-
accoupler (v)

Kupplungsdruck (m)
 clutch pressure, pres-
 sure on contact sur-
6 faces
pression (f) entre ou sur
les pièces embrayées
ou accouplées

Kupplungskraft (f)
 force necessary for
 holding in the clutch
7 force (f) nécessaire pour
embrayer ou accoupler

die Kupplung schleifen
 lassen (v)
 to let the clutch slip
8 permettre (v) aux
accouplements de se
faire

die Kupplung brennt
 the clutch is burning
9 l'accouplement ou l'em-
brayage brûle

Сцѣпленія
Accoppiamenti, innesti
Embragues y acopla-
mientos

сцѣпленіе (n); соеди-
 нение (n); муфта (f);
 конусъ (m)
 accoppiamento (m),
 innesto (m), frizione (f)
 acoplamiento (m),
 embrague (m)

разъёмное сцѣпленіе
 (n); раздвижное
 соединеніе (n); раз-
 движная муфта (f);
 сцѣпной конусъ (m)
 accoppiamento (m) o
 giunto (m) disinnesta-
 bile
 embrague (m)

соедин-ить(-ять) сцѣп-
 ление; включ-ить
 (-ать) муфту или ко-
 нусъ
 attaccare (v) la frizione,
 innestare (v) il giunto
 embragar (v)

разобщ-ить(-ать) сцѣп-
 ление; разъедин-ить
 (-ять) сцѣпленіе;
 разобщ-ить(-ать)
 муфту; разъедин-
 ить (-ять) конусъ
 disinnestare (v) il giunto,
 distaccare (v) la frizione
 desembragar (v)

давленіе (n) между
 сцѣпляемыми ча-
 стями конуса
 pressione (f) d'innesto
 presión (f) entre las
 piezas embragadas

сила (f) сцѣпленія;
 сцѣпляющая сила (f)
 forza (f) d'innesto
 fuerza (f) necesaria para
 embragar

дать скользнуть муфтѣ
 или конусу
 lasciare slittare (v) la
 frizione
 dejar (v) que se desgasten
 los acoplamientos

сцѣпленіе (n) горить;
 муфта (f) или конусъ
 (m) горить
 l'innesto brucia o si
 riscalda
 el embrague ó el acopla-
 miento se calienta

feste oder starre Kupp-
lung (f)
rigid coupling
accouplement (m) rigide

жёсткое или неподвиж-
ное сцѣплѣніе (n);
жёсткая или непод-
вижная муфта (f) 1
giunto (m) od accoppia-
mento (m) rigido o
fisso
acoplamiento (m) rigido

nachgiebige oder ela-
stische Kupplung (f)
flexible or elastic coup-
ling
accouplement (m) élas-
tique ou flexible



эластичное сцѣплѣніе
(n); упругая муфта (f) 2
innesto (m) elastico o
flessibile
acoplamiento (m) elás-
tico ó flexible

Wellenkupplung (f)
shaft coupling
accouplement (m)
d'arbres

сцѣплѣніе (n) валовъ;
соединѣніе (n) валовъ
accoppiamento (m) d'al-
beri 3
acoplamiento (m) de
árboles

Flanschkupplung (f)
flanged coupling
accouplement (m) par
brides



соединѣніе (n) посред-
ствомъ фланцевъ;
дисковая муфта (f);
тарельчатая или та-
релочная муфта 4
accoppiamento (m) a
flangie
acoplamiento (m) por
bridas

Kupplungsflansch (m)
coupling flange
bride (f) d'accouplement


а

фланецъ (m) для сое-
динѣнія; стяжной
флянецъ (m)
flangia (f) d'accoppia-
mento 5
brida (f) de acoplamiento

anflanschen (v)
to couple or flange to-
gether
accoupler (v) les brides
ou par brides

соединить фланцами
accoppiare (v) con
flangie 6
acoplar (v) las bridas ó
por bridas


Kupplungsmuffe (f)
muff coupling
manchon (m) d'accou-
plement



а


соединительная муфта
(f)
manicotto (m) d'accop-
piamento 7
manguito (m) de acopla-
miento

zweiteilige Kupplungs-
muffe (f)
split muff coupling
manchon (m) d'accou-
plement en deux par-
ties ou divisé



соединительная муфта
(f) изъ двухъ частей;
разъѣмная соедини-
тельная муфта 8
manicotto (m) d'accop-
piamento diviso in due
parti
manguito (m) de acopla-
miento de dos partes
ó dividido

- Klauenkupplung (f)
claw coupling, dog
clutch
1 embrayage (m) *ou* ac-
couplement (m) à
griffes




кулачная муфта (f);
сцѣпленіе (n) паль-
цемъ
innesto (m) a denti
embrague (m) ó acopla-
miento (m) de garras

- Kupplungsklaue (f)
dog or claw of the coup-
ling
2 griffe (f) d'accouplement
ou d'embrayage

кулакъ (m) муфты;
палецъ (m) сцѣпленія
dente (m) d'innesto
garra (f) de acoplamiento
ó de embrague

- abgeschrägte Klaue (f)
beveled dog or claw
3 griffe (f) biseautée



скошенный кулакъ (m):
скошенный палецъ
(m)
dente (m) a sbieco
garra (f) biselada

- gehärtete Klaue (f)
hardened dog or claw
4 griffe (f) trempée

закалённый кулакъ
(m); закалённый
палецъ (m)
dente (m) temperato
garra (f) templada

- Zahnkupplung (f)
toothed coupling
5 embrayage (m) *ou* ac-
couplement (m) à den-
ture

зубчатая муфта (f)
innesto (m) a dentatura
embrague (m) ó acopla-
miento (m) dentado

- Reibungskupplung (f)
friction coupling
6 embrayage (m) *ou* ac-
couplement (m) à fric-
tion

сцѣпленіе (n) трениемъ;
фрикціонное сцѣ-
пленіе (n); муфта (f)
сцѣпленія; фрик-
ціонная муфта; муф-
та тренія
innesto (m) a frizione
embrague (m) ó acopla-
miento (m) de fricción

- Kegelkupplung (f)
cone or bevel coupling
7 embrayage (m) *ou* ac-
couplement (m) par
cônes de friction



сцѣпленіе (n) конусами
трения; сцѣпленіе
фрикціоннымъ кону-
сомъ; коническая
муфта (f)
innesto (m) a cono di
frizione
embrague (m) ó acopla-
miento (m) por conos
de fricción

- Kupplungshülse (f)
clutch casing
8 douille (f) *ou* manchon
(m) d'embrayage

a

соединительная втул-
ка (f)
bussola (f) d'innesto
manguito (m) de em-
brague

- Kupplungskonus (m),
Kupplungskegel (m)
9 clutch cone or bevel
cône (m) d'accouplement
ou d'embrayage



соединительный ко-
нусъ (m); конусъ
сцѣпленія; фрикціон-
ный конусъ
cono (m) d'innesto o di
frizione
cono (m) de acopla-
miento ó de embrague

Kegelwinkel (m)
angle of the cone *or*
bevel
ouverture (f) *ou* angle
(m) du cône

a

уголъ (m) конуса
angolo (m) del cono,
apertura (f) del cono 1
ángulo (m) ó abertura
(f) del cono

Kupplungswelle (f)
clutch shaft *or* spindle
arbre (m) d'accouple-
ment

валъ (m) сѣпленія
albero (m) d'innesto *o*
della frizione 2
árbol (m) de acopla-
miento


Kupplungshub (m)
travel of clutch
course (f) des pièces
à accoupler *ou* em-
brayer

ходъ (m) сѣпленія
corsa (f) dell'innesto
carrera (f) de las piezas
ó camino (m) recorrido 3
por las piezas que se
han de embragar ó
acoplar

Kupplungsfeder (f)
clutch spring
ressort (m) d'un ac-
couplement *ou* d'un
embrayage

пружина (f) сѣпленія
molla (f) d'innesto
resorte (m) del em- 4
brague

Kupplungsdruckfeder
(f)
clutch pressure spring
ressort (m) d'em-
brayage, ressort (m)
d'emboitement *ou* de
poussée d'un em-
brayage *ou* d'un accou-
plement



a

нажимная пружина (f)
сѣпленія
molla (f) di spinta per
l'innesto 5
resorte (m) de presión
ó de empuje de un
embrague

Ausrückmuffe (f)
throw-out sliding sleeve
or muff
manchon (m) de débra-
yage

b

раздвижная соединительная муфта (f);
сѣпная муфта
manicotto (m) di disin- 6
nesto
manguito (m) de des-
embragar

Kupplungsdrucklager
(n)
thrust bearing of clutch
palier (m) de l'em-
brayage

c


упорный подшипникъ
(m) сѣпленія; под-
пятникъ (m) муфты
cuscinetto (m) di spinta 7
per innesto
soporte (m) del embrague

Nachstellmutter (f)
adjustment nut
écrou (m) de réglage

d


гайка (f) для регулиро-
ванія; установочная
гайка
dado (m) di registra- 8
zione
tuerca (f) de graduación

inverse Kegelkupplung
(f)
reversed cone clutch
embrayage (m) à cônes
renversés



сѣпленіе (n) или муф-
та (f) съ обратными
конусами
innesto (m) a cono 9
rovesciato
embrague (m) por conos
invertidos

- 1 Kupplungszugfeder (f)
tension spring for
clutch
ressort (m) de traction
du cône d'embrayage



a

- 2 Kupplungsteller (m)
clutch plate
plateau (m) à fond bombé
ou cuvette (f) d'embra-
yage



- 3 Hohlkegel (m), Innen-
kegel (m)
female cone of clutch
cône (m) femelle

- 4 Kupplungsverriege-
lung (f)
clutch lock
verrouillage (m) d'un
embrayage

- 5 verriegelte Kegelkupp-
lung (f)
locked cone coupling
or clutch
embrayage (m) ver-
rouillé

- 6 Kupplungsfußhebel (m),
Kupplungspedal (n)
clutch pedal
pédale (f) d'embrayage



a

- 7 Fußhebelwelle (f),
Pedalwelle (f)
pedal shaft
arbre (m) de (levier à)
pédale

- 8 entlastete Kegelkupp-
lung (f)
balanced cone clutch
embrayage (m) conique
équilibré

натяжная пружина (f)
сцѣплѣнія; растяж-
ная пружина муфты
molla (f) del cono d'in-
nesto
muelle (m) de atracción
del cono de embrague
ó del cono macho

соединительная тарел-
ка (f); тарелка сцѣ-
плѣнія
bacino (m) d'innesto,
coppa (f) della frizione
cubeta (f) del embrague

полый конусъ (m);
внутренний конусъ
cono (m) femmina
hembra (f) del cono

замыкание (n) сцѣпле-
нія; замыкание муфты
chiusura (f) a blocco
del giunto
sistema (m) de aprieto
ó cerrojo (m) del em-
brague


замкнутое коническое
сцѣпление (n); замк-
нутая коническая
муфта (f)
innesto (m) bloccato,
chiusura (f) del giunto
bloccata
embrague (m) de cerrojo

педадь (f) сцѣплѣнія:
ножной рычагъ (m)
для сцѣплѣнія и для
расцѣплѣнія
pedale (m) o leva (f)
d'innesto
pedal (m) del embrague

валь (m) педали
albero (m) della peda-
liera
árbol (m) (de la palanca)
de pedal

уравновѣшенное кони-
ческое сцѣпление (n);
уравновѣшенная ко-
ническая муфта (f)
innesto (m) a cono equi-
librato
embrague (m) cónico
equilibrado

Doppelkegelkupplung (f)
double cone clutch
embrayage (m) conique
double



двойное коническое
сцепление (n); двой-
ная коническая муф-
та (f)
innesto (m) a cono dop-
pio
embrague (m) conico
doble 1


eine Kupplung nach-
stellen (v)
to reset a clutch, to
take up the play in
a clutch
rattraper (v) le jeu d'un
embrayage

урегулировать сцеп-
ление урегулировать
муфту
registrare (v) il giuoco 2
d'un innesto
corregir (v) el juego de
un embrague

metallische Kegel-
kupplung (f)
metal-to-metal cone
clutch
embrayage (m) à cône
en métal


металлическое кони-
ческое сцепление (n);
металлическая кони-
ческая муфта (f)
giunto (m) a coni metal-
lici 3
embrague (m) por conos
de metal

Plattenkupplung (f),
Scheibenkupplung (f)
plate or disc coupling
embrayage (m) à pla-
teaux lisses



сцепление (n) дисками;
дисковая муфта (f)
giunto (m) a dischi (la-
mellari) 4
embrague (m) de pla-
tillos ó discos lisos

Lamellenkupplung (f)
clutch with multiple
laminated discs,
multiple disc clutch
embrayage (m) à disques
juxtaposés



пластинчатое сцеп-
ление (n); пластин-
чатая муфта (f)
innesto (m) a dischi mul-
tipli 5
embrague (m) de discos
yuxtapuestos

Kupplungslamelle (f)
clutch disc
disque (m) d'embrayage

a


пластина (f) сцепления;
дискъ (m) пластин-
чатой муфты 6
disco (m) d'innesto
disco (m) de embrague

Kupplungsgehäuse (n)
clutch casing
boite (f) de l'embrayage
ou de l'accouplement

b

коробка (f) сцепления;
коробка сцепляю-
щего механизма 7
scatola (f) dell'innesto
caja (f) del embrague

- Bandkupplung (f)**
expanding band coupling or clutch
1 **embrayage (m) ou ac-**
couplement (m) à ru-
ban ou à bande




ленточное сцепление
(n); ленточная муфта
(f)
giunto (m) a nastro
embrague (m) ó acopla-
miento (m) de cinta

- Kupplungsarm (m),**
2 **Kupplungskreuz (n)**
clutch lever
bras (m) d'embrayage

a


крестовина (f) сцеп-
ления; крестовина
муфты
braccio (m) o croce (f)
d'innesto
brazo (m) de embrague

- Federbandkupplung (f),**
Spiralbandkupplung (f)
3 **spring band coupling,**
spiral band spring
coupling
embrayage (m) à ressort
a ruban ou en hélice



пружинное ленточное
соединение (n);
спирально-ленточная
муфта (f)
giunto (m) a spirale,
innesto (m) a nastro
spirale
embrague (m) de re-
sorte de cinta en
espiral

- Kupplungsfederband (n)**
4 **clutch spring band**
ressort (m) à ruban
d'embrayage



a

соединительная лен-
точная пружина (f)
molla (f) a nastro del
giunto
resorte (m) espiral de
cinta del embrague

- Kupplungstrommel (f)**
5 **drum of clutch**
tambour (m) d'embra-
yage

b

соединительный бара-
бан (m); барабан
муфты
tamburo (m) del giunto
tambor (m) del em-
brague

- Einrückkegel (m)**
6 **entering cone**
cône (m) d'embrayage

сцепляющий конус (m)
cono (m) d'innesto
cono (m) de embrague


- Kupplungsbolzen (m)**
7 **clutch bolt**
goujon (m) ou cheville
(f) d'embrayage

соединительный или
сцепной болт (m);
болт муфты
bullone (m) del giunto
clavija (f) del embrague

- Backenkupplung (f)**
8 **cheek or jaw clutch**
embrayage (m) à mâ-
choire ou à collier


сцепление помощью
щёк; щечная муфта
(f); муфта со щёками
giunto (m) a ganasce
embrague (m) de mor-
dazas

- Ausdehnungskupplung**
(f), Expansionskupp-
lung (f)
9 **expansion clutch**
embrayage (m) à collier
ou segments exten-
sibles



расширительное сцеп-
ление (n); расши-
рительная муфта (f)
innesto (m) a segmenti
estensibili
embrague (m) por seg-
mentos extensibles

elektromagnetische
Kupplung (f)
electromagnetic clutch
embrayage (m) électro-
magnétique



электромагнитное
сцѣпление (n); элек-
тромагнитная
муфта (f)
giunto (m) elettro-
magnetico 1
embrague (m) electro-
magnétique

hydraulische Kupplung
(f)
hydraulic clutch
embrayage (m) hydrau-
lique

гидравлическое сцѣ-
пление (n); гидрав-
лическая муфта (f) 2
giunto (m) idraulico
embrague (m) hidráulico

Behälter
Tanks
Réservoirs

Резервуары
Serbatoi
Recipientes


Behälter (m), Reservoir
(n)
tank, reservoir
réservoir (m)

сосудъ (m); резервуаръ
(m); бакъ (m)
serbatoio (m), recipiente 4
(m)
recipiente (m), depósito
(m), tanque (m)

explosionssicherer Ben-
zinbehälter (m)
explosion proof benzin
tank
réservoir (m) à essence
inexplosible

безопасный резер-
вуаръ (m) для бензина
serbatoio (m) di ben- 5
zina inesplosibile
depósito (m) de gaso-
lina inexplosible

Behälter (m) unter dem
Sitz
tank underneath the
seat
réservoir (m) sous le
siège




резервуаръ (m) подъ
сидѣніемъ
serbatoio (m) sotto il 6
sedile
depósito (m) montado
debajo del asiento

Ölbehälter (m)
oil tank
réservoir (m) d'huile


резервуаръ (m) для
масла
serbatoio (m) d'olio 7
depósito (m) de aceite

Ölbehälter (m) mit
Pumpe (für die Spritz-
wand)
oil tank with pump (for
the dash board)
réservoir (m) d'huile
avec pompe



резервуаръ (m) для
масла съ насосомъ
[для передней доски
автомобиля]
serbatoio (m) d'olio a 8
pompa pel cruscotto
depósito (m) de aceite
con bomba

seitlich am Rahmen auf-
gehängte Öltrommel
(f)
oil drum suspended on
the side of the frame
cylindre (m) à huile sus-
pendu latéralement
au châssis



круглый резервуаръ
(m) для масла, под-
вѣшенный сбоку на
рамѣ
serbatoio (m) d'olio
applicato lateral- 9
mente al telaio
depósito (m) cilíndrico
de aceite suspendido
lateralmente al bas-
tidor

- unter dem Rahmen aufgehängter Benzinbehälter (m)
 1 petrol tank suspended below the frame
 réservoir (m) d'essence suspendu sous le châssis



- Bremswasserbehälter (m)
 2 brake water tank
 réservoir (m) d'eau du frein


- Kühlwasserbehälter (m)
 3 cooling water tank
 réservoir (m) d'eau de refroidissement

- Benzinkanne (f)
 4 petrol can
 bidon (m) à essence



- Lufthahn (m)
 5 air cock
 robinet (m) à air

- explosionssicheres Kanister (n)
 6 safety can
 bidon (m) inexplosible




- Ausgußtülle (f)
 7 spout
 bec (m) d'écoulement

- Benzinstandgefäß (n)
 8 petrol storage drum
 réservoir (m) d'essence à pied



- Benzinfaß (n)
 9 petrol drum
 fût (m) ou tonneau (m) à essence

- Versandfaß (n), Transportfaß (n)
 10 transport drum
 fût (m) ou tonneau (m) pour le transport



резервуаръ (m) съ бензиномъ, подвѣшенный подъ рамой
 serbatoio (m) di benzina applicato sotto il telaio
 recipiente (m) de gasolina suspendido debajo del bastidor

резервуаръ (m) съ водою для тормоза
 serbatoio (m) d'acqua pel freno
 recipiente (m) de agua del freno

резервуаръ (m) для охлаждающей воды
 serbatoio (m) dell'acqua di raffreddamento
 recipiente (m) de agua de refrigeración

бидонъ (m) для бензина
 latta (f) per benzina
 bidón (m) de gasolina

воздушный кранъ (m)
 robinetto (m) d'aria
 grifo (m) de aire

безопасный бидонъ (m)
 recipiente (m) inesplosibile
 bidón (m) inexplosible, lata (f) inexplosible


носикъ (m)
 bocchettone (m) o becco (m) d'efflusso
 boquilla (f) de salida

сосудъ (m) для бензина съ указателемъ уровня
 recipiente (m) a piede per benzina o da garage
 depósito (m) de gasolina de pie

бочка (f) для бензина
 barile (m) o botte (f) di benzina
 barril (m) de gasolina

бочка (f) для перевозки
 barile (m) da trasporto
 barril (m) de transporte

Holzfaß (n), Holz-
gebinde (n)
wooden cask *or* barrel
fût (m) en bois



деревянная бочка (f)
fusto (m) di legno, ba-
rile (m) di legno 1
barril (m) de madera

Leihfaß (n), geliehenes
Faß (n)
borrowed *or* loan cask
or barrel
fût (m) prêté, fût (m)
emprunté

бочка (f) на прокатъ
botte (f) data in prestito 2
od imprestata
barril (m) [tomado] pres-
tado

Behälterwagen (m),
Bassinwagen (m),
Tankwagen (m)
cistern *or* tank waggon
wagon (m) citerne



вагонъ (m) -цистерна (f) 3
vagone-cisterna (m)
vagón-cuba (m)

Schlingerwand (f)
baffle plate
cloison (f) ondulée

перегородка (f) [про-
тивъ расплескива-
нiя] 4
parete (f) a serpentino,
parete (f) elicoidale
tabique (m) ondulado

herumlaufendes Stahl-
band (n)
steel band *or* loop
collier (m) *ou* étrier (m)
en feuillard d'acier

стальная оковка (f);
обхватывающая
стальная лента (f)
collare (m) in nastro 5
d'acciaio
collar (m) de llanta de
hierro

angenieteter Aufhänge-
winkel (m)
angle bracket riveted
on
équerre (f) de support
rivetée sur . . .




приклѣпанный на-
угольникъ (m) для
подвѣшиванiя
sostegno (m) angolare
di sospensione inchio- 6
dato
escuadra (f) de soporte ó
consola remachada
sobre . . .

Eingußverschraubung
(f)
inlet screw plug
bouchon (m) [fileté] de
remplissage



винтовой затворъ (m)
отверстiя для нали-
ванiя; винтовая проб-
ка (f) для наливного
отверстiя 7
tappo (m) filettato di
carico
tapón (m) roscado de
relleno

Eingußverschraubung
(f) mit gesichertem
Deckel
inlet screw plug with
safety cover
bouchon (m) de rem-
plissage à calotte de
sûreté



винтовой затворъ (m)
или винтовая пробка
(f) съ крышкой на
цѣпочкѣ 8
tappo (m) di carico con
fermatappo
tapón (m) de relleno
con tapa de seguridad

Sicherungskette (f)
safety chain
chaîne (f) de sûreté

a


предохранительная
цѣпочка (f)
catenella (f) (ferma- 9
tappo) di sicurezza
cadena (f) de seguridad

- 1 abfüllen (v), abzapfen
(v), zapfen (v)
to draw off
soutirer (v)

- 2 entleeren (v)
to empty
vider (v)

- 3 Zapfhahn (m)
trap, drain cock
robinet (m) de sou-
tirage ou de vidange


- 4 Ablasshahn (m)
drain cock
robinet (m) de vidange



- 5 unter Druck setzen (v)
to put under pressure
mettre (v) sous pression


- 6 Druckeinlaßstutzen (m)
pressure inlet connec-
ting tube
tubulure (f) de mise sous
pression

- 7 Benzinsteigerrohr (n) mit
schräg geschnittenem
Ende
petrol delivery or rising
pipe with chamfered
end
tuyau (m) de montée ou
d'ascension d'essence
à extrémité coupée en
biseau



- 8 Schutzverkleidung (f)
aus Holzlatten
wooden lagging
lattis (m) protecteur,
revêtement (m) protec-
teur en lattes

- 9 Kupferasbestdichtung (f)
copper asbestos packing
garniture (f) en cuivre-
amiante



перелить; выпустить;
залить
scaricare (v)
trasegar (v)

опорожнить (-ять)
vuotare (v)
vaciar (v)

спускной кранъ (m)
robinetto (m) di scarico
o di spurgo
grifo (m) de trasiego

спускной кранъ (m)
robinetto (m) di scarico
o di spurgo
grifo (m) de evacuación

подвергнуть давлению
mettere (v) sotto pres-
sione
poner (v) bajo presión


нагнетательный или
напорный впускной
патрубокъ (m)
raccordo (m) d'ammis-
sione della pressione
tubuladura (f) de puesta
bajo presión

подъёмная трубка (f)
для бензина съ косо
обрезаннымъ кон-
цомъ
tubo (m) ascendente
per la benzina con
estremità tagliata a
sbieco
tubo (m) de ascenso
para gasolina con
extremidad cortada
en bisel

предохранительная
рѣшѣтка (f) или об-
шивка (f) или броня
(f) изъ деревянныхъ
дощечекъ
riparo (m) in liste di
legno
enlistonado (m) protec-
tor de madera

мѣдно-азбестовая про-
кладка (f)
guarnizione (f) di rame
con amianto
guarnición (f) de cobre
y amianto

Flansch(m) mit Zentrier-
rand
recessed flanged joint
bride (f) à emboîtement



фланецъ (m) съ цен-
трирующимъ краемъ;
флянецъ съ заточкой
и выступомъ 1
flangia (f) d'imbussola-
mento
brida (f) de enchufe

ein Rohr umbördeln (v)
oder bördeln (v)
to flange or bead a tube
faire (v) un collet à un
tube



выгнуть (выгибать)
раструбомъ 2
flangiare (v) un tubo
rebordear (v) un tubo

V.

**Ausrüstung der
Dampfwagen****Engine Equipment
of Steam Wagons****Equipement des
voitures à vapeur****Оборудование паро-
вого автомобиля****Corredamento
meccanico delle
vetture a vapore****Equipo de los
coches de vapor**

Dampfwagen (m),
Dampfautomobil (n)
1 steam wag[g]on, steam
car
voiture (f) automobile
à vapeur

паровой автомобиль
(m); паромобиль (m)
automobile (m) o vettura
(f) a vapore
coche (m) ó carruaje (m)
automóvil de vapor

2 Dampf (m), Wasser-
dampf (m)
steam
vapeur (f) (d'eau)

паръ (m); водяной паръ
vapore (m), vapore (m)
d'acqua
vapor (m)

3 Kessel
Boilers
Chaudières

Котлы
Caldaie
Calderas

4 Dampferzeuger (m),
Dampfkessel (m)
steam boiler
générateur (m) de va-
peur, chaudière (f) à
vapeur

парообразователь (m):
генераторъ (m) пара;
паровой котёлъ (m)
generatore (m) di vapore,
caldaia (f) di vapore
generador (m) de vapor,
caldera (f) de vapor

5 Dampfsammler (m)
steam drum
réservoir (m) ou chambre
(f) de vapeur, dôme (m)

парособиратель (m)
serbatoio (m) del vapore
colector (m) de vapor

6 Kessel (m) mit ge-
trenntem Wasser-
und Dampfraum
boiler with separate
steam drum
chaudière (f) à chambres
de vapeur et d'eau
séparées

котёлъ (m) съ отдѣль-
ными водянымъ и па-
ровымъ простран-
ствами
caldaia (f) con camere
d'acqua e di vapore
separate
caldera (f) con cámaras
de vapor y agua sepa-
radas

Kessel (m) mit gemein-
samem Wasser- und
Dampfraum


boiler with water and
steam in one chamber

chaudière (f) avec
chambre unique d'eau
et de vapeur

Dampfdom (m)

steam dome

dôme (m) de chaudière



Sicherheitskessel (m)

safety boiler

chaudière (f) de sûreté

Blitzkessel (m)

flash boiler

générateur (m) à vapo-
risation ou production
de vapeur instantanée

Röhrenkessel (m)


tubular boiler

chaudière (f) tubulaire

Wasserrohrkessel (m)

watertube boiler

chaudière (f) à tubes
d'eau



Kessel (m) mit wage-
rechten Rohren


boiler with horizontal
tubes

chaudière (f) à tubes
horizontaux

Wasserrohr (n)

water tube

tube (m) d'eau



a

b

Kesselmantel (m)

boiler shell

paroi (f) ou enveloppe (f)
de chaudière

котёлъ (m) съ общимъ
водянымъ и паро-
вымъ пространствомъ

caldaia (f) con camera
d'acqua e di vapore 1
unica

caldera (f) con cámara
única para agua y
vapor

паровой колпакъ (m);
сухопарный колпакъ;
сухопарникъ (m)

duomo (m) d'una cal- 2
daia

cúpula (f) de caldera,
dome (m)

безопасный котёлъ (m)

caldaia (f) di sicurezza 3
caldera (f) de seguridad

котёлъ (m) для быстра-
го парообразования
generatore (m) a vapo-
rizzazione istantanea 4

generator (m) de vapo-
rización instantanea

трубчатый котёлъ (m)

caldaia (f) a tubi o 5
tubulare

caldera (f) tubular

водотрубный котёлъ
(m)

caldaia (f) a tubi 6
d'acqua

caldera (f) con tubos
de agua

котёлъ (m) съ горизон-
тальными трубками

caldaia (f) a tubi orizzon- 7
tali

caldera (f) de tubos
horizontales

водяная трубка (f)

tubo (m) da acqua 8

tubo (m) de agua

кожухъ (m) котла

involucro (m) o corpo
(m) della caldaia


pared (f) ó envolvente 9
(m) 'ó camisa (f) de
la caldera

- 1 genieteter Kessel (m)
riveted boiler
chaudière (f) rivée

- 2 geschweißter Kessel (m)
welded boiler
chaudière (f) soudée

- Kesselversteifung (f)
boiler stays (pl)
3 tirants (m pl) ou entre-
toises (fpl) de chau-
dière


- 4 Stehbolzen (m)
stay bolt, stay rod
tirant (m)




a

- Kessel (m) mit senk-
rechten Rohren
5 boiler with vertical
tubes
chaudière (f) à tubes
verticaux

- Feuerrohrkessel (m)
fire or smoke tube boiler
6 chaudière (f) à tubes de
fumée, chaudière (f)
tubulaire




- Feuerrohr (n)
7 fire or smoke tube
tube (m) de fumée



a

- Rohrschlangenkessel
(m)
8 boiler with tube coils
chaudière (f) à serpen-
tin

- eingewalztes Rohr (n)
tube rolled in
9 tube (m) mandriné dans
la paroi



- склёпанный котёл
(m)
caldaia (f) ribadita
caldera (f) roblonada

- сварной котёл (m)
caldaia (f) saldata
caldera (f) soldada

- жёсткое крепление (n)
котла
rinforzo (m) della cal-
daia
tirantes (m pl) ó riostras
(fpl) de caldera

- распорный болт (m)
tirante (m) della cal-
daia, vite (f) passante
tirante (m), riostra (f)

- котёл (m) съ верти-
кальными трубками
caldaia (f) a tubi verti-
cali
caldera (f) de tubos
verticales

- котёл (m) съ дымо-
гарными трубками
caldaia (f) a focolare in-
terno
caldera (f) de tubos de
humo

- дымогарная трубка (f)
tubo (m) del focolare,
tubo (m) bollitore
tubo (m) de humo

- котёл (m) со змееви-
комъ
caldaia (f) a serpentine
caldera (f) con serpentín

- развальцованная
труба (f)
tubo (m) laminato
tubo (m) mandrilado
en la pared

eingeschweißtes Rohr
(n)
tube welded in
tube (m) soudé

starkwandiges Rohr (n)
thick tube
tube (m) à paroi épaisse

Rohrmuffe (f)
socket
raccord (m) de tube

ovales Rohr (n)
oval tube
tube (m) à section
elliptique

nierenförmiges Rohr (n)
tube with kidney
shaped cross section
tube (m) à section en
forme de rein





schlangenförmig ge-
wundenes Rohr (n),
Rohrschlange (f)
coiled tube, spirally
coiled tube, tube coil
serpentin (m)

Heizschlange (f)
heating coil
serpentin (m) de vapeur

Rohrplatte (f)
tube plate
plaque (f) à tubes in-
térieurs, cloison (f)
tubulaire

Rohrplattenkessel (m)
tube plate boiler
chaudière (f) cloisonnée

Sicherheitsrohrplatten-
kessel (m)
safety boiler with tube
plates
chaudière (f) de sûreté
cloisonnée ou avec
plaques tubulaires



приварная труба (f)
tubo (m) saldato 1
tubo (m) soldado

труба (f) съ толстыми
стѣнками 2
tubo (m) a parete spessa
tubo (m) de pared espesa

муфта (f) для трубъ
manicotto (m) del tubo 3
[manguito (m) de] unión
(f) de los tubos

овальная труба (f)
tubo (m) ovale 4
tubo (m) de sección
elíptica

труба (f) почкообраз-
наго сѣченія 5
tubo (m) arcuato forma
di rene
tubo (m) de sección en
forma de riñón

змѣевикъ (m)
tubo (m) a serpentino,
tubo (m) piegato e ri-
piegato su se stesso, 6
serpentino (m)
tubo (m) enroscado ó en
forma de espiral, ser-
pentin (m)


нагрѣвательный змѣе-
викъ (m) 7
serpentino (m) bollitore
serpentin (m) de vapor

плита (f) съ внутрен-
ней батарей трубъ 8
piastra (f) tubulare
placa (f) de tubos in-
teriores, tablique (m)
tubular

котёлъ (m) съ батарея-
ми трубъ, помещён-
ныхъ внутри плитъ 9
caldaia (f) a piastre
tubulari
caldera (f) con tabiques
tubulares ó de tubos
hervidores

безопасный котёлъ (m)
съ батареями трубъ 10
caldaia (f) di sicurezza
a piastre tubulari
caldera (f) de seguridad
con tabiques de tubos
hervidores

- 1 Lokomotivkessel (m)
locomotive boiler
chaudière (f) de locomotive



паровозный котёл (m); котёл паровозного типа
caldaia (f) da locomotiva
caldera (f) de locomotora


- 2 ausziehbarer Röhrenkessel (m)
locomotive boiler with removable nest of tubes
chaudière (f) de locomotive à tubes amovibles

котёл (m) съ выдвижными трубками
caldaia (f) a tubi smontabili
caldera (f) de locomotora con tubos móviles

- 3 Ausblasekammer (f)
blow off tank
chambre (f) d'échappement

продув[атель]ная камера (f)
soffiatore (m)
cámara (f) de escape

- 4 Kegelpfropfen (m), kegelförmiger mit Gewinde versehener Pfropfen (m)
coned screwed plug
bouchon (m) conique à vis



конусообразная пробка (f), снабжённая винтовой нарезкой
tappo (m) conico filettato
tapón (m) cónico de tornillo

- 5 Wasserstand (m)
water level
niveau (m) d'eau

уровень (m) воды
livello (m) d'acqua
nivel (m) de agua

- 6 Heizfläche (f)
heating surface
surface (f) de chauffe

поверхность (f) нагрева
superficie (f) di riscaldamento
superficie (f) de caldeo

- 7 unmittelbare oder direkte Heizfläche (f)
directly heated surface
surface (f) de chauffe directe

поверхность (f) нагрева, непосредственно соприкасающаяся съ пламенемъ
superficie (f) di riscaldamento diretto
superficie (f) de calefacción directa

- 8 mittelbare oder indirekte Heizfläche (f)
indirectly heated surface
surface (f) de chauffe indirecte

поверхность (f) нагрева, соприкасающаяся съ горячими газами
superficie (f) di riscaldamento indiretto
superficie (f) de calefacción indirecta

- 9 Heizraum (m)
firing space
chambre (f) de chauffe

огневое пространство (n); огневая коробка (f)
camera (f) di riscaldamento
cámara (f) de caldeo

wasserberührte Ober-
fläche (f)
surface in contact with
water
surface (f) baignée par
l'eau

dampfberührte Fläche
(f)
surface in contact with
steam
surface (f) en contact
avec la vapeur

Feuerung (f)
furnace
foyer (m)

selbsttätig geregelte
Feuerung (f)
automatically regulated
combustion or firing
foyer (m) à réglage auto-
matique

Dampfkessel (m) mit
Koksfeuerung
coke fired boiler
chaudière (f) à foyer
pour coke

Feuertür (f), Feuer-
büchstür (f)
fire door, furnace door
porte (f) de foyer

Rost (m)
grate
grille (f)

Roststab (m)
fire bar
barreau (m) de grille

Rostfläche (f)
grate area
surface (f) de grille

fester Rost (m)
fixed grate
grille (f) fixe



поверхность (f), омы-
ваемая водой
superficie (f) bagnata
dall'acqua 1
superficie (f) bañada por
el agua

поверхность (f), омы-
ваемая паромъ
superficie (f) toccata dal
vapore 2
superficie (f) en contacto
con el vapor

топка (f)
combustione(f), focolare
(m) 3
hogar (m)

автоматически регули-
руемая топка (f)
combustione (f) a regola-
mento automatico 4
hogar (m) con regula-
ción automática

паровой котёлъ (m) съ
топкой для кокса
caldaia (f) a vapore per
combustione di coke 5
caldera (f) con hogar
para cok




топочная дверца (f)
porta (f) del focolaio 6
puerta (f) del hogar

колосниковая рѣшѣтка
(f) 7
graticola (f), griglia (f)
parrilla (f), rejilla (f)


колосникъ (m)
sbarra (f) di graticola 8
barra (f) ó elemento (m)
de la parrilla

площадь (f) колосни-
ковой рѣшѣтки
superficie (f) di grati-
cola 9
superficie (f) de la pa-
rrilla

неподвижная колос-
никовая рѣшѣтка (f) 10
graticola (f) fissa
parrilla (f) fija



- beweglicher Rost (m),
Kipprost (m), Klapp-
rost (m)
1 movable or hinged grate,
tipping grate
grille (f) mobile ou à
charnière




- Aschenraum (m)
2 ash pan, ash pit
cendrier (m)

- Aschenfall (m)
3 ash pit
cendrier (m)


- Schlackenfall (m)
4 clinker pit
dépôt (m) des scories
de foyer

- nasser Aschenraum (m)
5 wet ashpit
cendrier (m) à arrosage

- Feuerbrücke (f)
6 fire bridge
autel (m) du foyer



- Schachtfeuerung (f)
7 furnace with coal shoot
or feeding hopper (in
the boiler)
foyer (m) à trémie de
chargement



- Füllschacht (m)
8 coal shoot
trémie (f) de charge-
ment

- Füllöffnung (f)
9 mouth, charging hole
orifice (m) ou bouche (f)
de chargement

- Zugregelung (f)
10 regulation of draught
réglage (m) du tirage

подвижная колосни-
ковая рѣшѣтка (f);
откидная колоснико-
вая рѣшѣтка
graticola (f) mobile
parrilla (f) móvil ó de
charnela

зольникъ (m); подду-
вало (n)
cenepaio (m)
cenicero (m)

поддувало (m); золь-
никъ (m)
cenepaio (m)
cenicero (m)

коробка (f) для шла-
ковъ
scoriatoio (m)
caja (f) de escorias

зольникъ (m) съ водой;
зольникъ, орошаемый
водой; зольникъ, съ
водянымъ орошениемъ
cenepaio (m) bagnato
cenicero (m) de rega-
dera

топочный порогъ (m)
ponte (m) del focolaio
puentecillo (m) del
hogar

шахтная топка (f)
alimentazione (f) del
fuoco a tramoggia
hogar (m) con alimen-
tación por tolva

загрузочная шахта (f)
tramoggia (f) di carica-
mento
conducto (m) de carga

загрузочное отверстие
(n)
apertura (f) di carico
boca (f) de carga

регулировка (f) тяги
regolazione (f) del
tiraggio
regulación (f) del tiro

Zugregler (m)
damper
registre (m)

Dampfkessel (m) mit
Petroleumfeuerung
boiler fired with [petro-
leum] paraffin
chaudière (f) chauffée
au pétrole

Brenner (m)
burner
brûleur (m)

Petroleumbrenner (m)
paraffin burner
brûleur (m) à pétrole

Luftdüse (f)
air nozzle
buse (f) d'air

Brennstoffdüse (f)
fuel nozzle
ajutage (m) pour com-
bustible liquide


den Brenner anzünden
(v)
to light up the burner
allumer (v) le brûleur

Wirkungsgrad (m) des
Kessels
efficiency of the boiler
rendement (m) de la
chaudière

Dampfmenge (f)
volume of steam
volume (m) de vapeur

Dampfspannung (f),
Dampfdruck (m)
steam pressure
pression (f) de vapeur

Betriebspannung (f)
working pressure
pression (f) en service
normal ou de régime



регуляторъ (m) тяги
regolatore (m) del
tiraggio 1
registro (m)

паровой котёлъ (m) съ
керосиновымъ ото-
плениемъ
caldaia (f) a com- 2
bustione di petrolio
caldera (f) calentada
con petróleo

горѣлка (f)
bruciatore (m), becco 3
(m) di riscaldamento
quemador (m), mechero
(m)

керосиновая горѣлка
(f)
becco (m) o bruciatore 4
(m) a petrolio
mechero (m) de petróleo

воздушное сопло (n);
насадка (f) для воз-
духа
bocchettone (m) d'aria 5
tobera (f) ó boquilla (f)
de aire

сопло (n) или форсунка
(f) для горючаго
bocchettone (m) del 6
combustibile
tobera (f) ó boquilla (f)
para el combustible
líquido

зажечь горѣлку
accendere (v) il becco 7
od il bruciatore
encender (v) el mechero
ó quemador

коэффициентъ (m) по-
лезнаго дѣйствія
котла
rendimento (m) della 8
caldaia
rendimiento (m) de la
caldera

количество (n) пара
quantità (f) di vapore 9
volumen (m) del vapor

давление (n) пара
tensione (f) del vapore 10
presión (f) del vapor

рабочее давление (n)
pressione (f) di lavoro 11
tensión (f) ó presión (f)
de régimen

- 1 Frischdampf (m)
live steam
vapeur (f) vive ou fraîche

- 2 überhitzter Dampf (m)
superheated steam
vapeur (f) surchauffée

- 3 Überhitzerkammer (f)
superheater or super-
heating chamber
chambre (f) de sur-
chauffe

- 4 [Dampf-]Überhitzung (f)
steam superheating
surchauffe (f) de la va-
peur

- 5 Überhitzerrohr (n)
superheater tube
tube (m) de surchauf-
feur


- 6 nasser Dampf (m), ge-
sättigter Dampf (m)
wet steam, saturated
steam
vapeur (f) humide, va-
peur (f) saturée

- 7 trockener Dampf (m)
dry steam
vapeur (f) sèche

- 8 Brennstoffmenge (f) pro
Pferdekraft-Stunde
quantity of fuel per
horsepower hour
consommation (f) de
combustible par
cheval-heure

- 9 Speisewasser (n)
feed water
eau (f) d'alimentation

- 10 Speisewasseranschluß
(m)
feed water connection
raccord (m) du tuyau
d'alimentation



a

свѣжій паръ (m)
vapore (m) vivo
vapor (m) vivo ó recién-
producido

перегрѣтый паръ (m)
vapore (m) surriscaldato
vapor (m) recalentado

камера (f) перегрѣва-
теля
camera (f) di surriscalda-
mento
cámara (f) de recalenta-
miento

перегрѣвъ (m) [пара]
surriscaldamento (m) o
soprascaldamento (m)
del vapore
recalentamiento (m) del
vapor

труб[к]а (f) перегрѣва-
теля
tubo (m) surriscaldatore
o di surriscaldamento
tubo (m) del recalen-
tador

влажный паръ (m);
насыщенный паръ
vapore (m) saturo
vapor (m) húmedo ó
saturado

сухой паръ (m)
vapore (m) secco
vapor (m) seco

количество (n) топлива,
[приходящееся] на
лошадиную силу въ
часъ
quantità (f) di com-
bustibile per cavallo-
ora
gasto (m) de combus-
tible por caballo-
hora

питательная вода (f)
acqua (f) d'alimenta-
zione
agua (f) de alimentación

присоединение (n) водо-
питательной трубы
raccordo (m) dell'acqua
d'alimentazione
unión (f) del conducto
de alimentación

Speisewasservorwärmer
(m)

feed water heater
réchauffeur (m) de l'eau
d'alimentation

Wasserumlauf (m),
Wasserzirkulation (f)
circulation of the water
circulation (f) d'eau

Niederschlagwasser (n)
condensed water, water
of condensation
eau (f) condensée, eau
(f) de condensation

Wärmeschutz (m)
lagging, insulation
calorífuge (m)

Kesselisolation (f)
boiler lagging material
revêtement (m) calorí-
fuge de chaudière

Ummantelung (f)
covering the boiler
chemise (f) ou revête-
ment (m) de chau-
dière

Kesselverkleidung (f)
boiler covering or
lagging
revêtement (m) de
chaudière

Kesselausrüstung (f),
Kesselarmatur (f)
boiler fittings
armature (f) de chau-
dière

Luftdruckzeiger (m),
Manometer (n)
pressure gauge
manomètre (m)

Manometerstutzen (m)
pressure gauge fitting or
connecting pipe
tuyau (m) de raccord
de manomètre



a

подогреватель (m) пи-
тательной воды
riscaldatore (m) del-
l'acqua ad'alimenta- 1
zione
recalentador (m) del
agua de alimentación

циркуляция (f) воды
circolazione (f) d'acqua 2
circulación (f) del agua

конденсационная вода
(f)
acqua (f) condensata 3
agua (f) condensada,
agua (f) de conden-
sación

предохранение (n) отъ
потери тепла; сохпа-
нение (n) тепла 4
protezione (f) o difesa (f)
dal calore
calorífugo (m)

изоляция (f) котла
isolamento (m) della 5
caldaia
aislamiento (m) ó reves-
timiento (m) calorí-
fugo de la caldera

оболочка (f) котла
camicia (f) della caldaia 6
revestimiento (m) ó ca-
misa (f) de la caldera

обшивка (f) котла; ко-
тельная обшивка
rivestimento (m) della 7
caldaia
revestimiento (m) de la
caldera

арматура (f) котла
armatura (f) della cal- 8
daia
armadura (f) de caldera

манометръ (m)
manometro (m) 9
manómetro (m)

патрубокъ (m) мано-
метра
raccordo (m) del mano- 10
metro
tubo (m) de enlace del
manómetro

- 1 Sicherheitsventil (n)
safety valve
soupape (f) de sûreté

- 2 federbelastetes Sicherheitsventil (n)
spring loaded safety valve
soupape (f) de sûreté à ressort

- 3 gewichtbelastetes Sicherheitsventil (n)
deadweight safety valve
soupape (f) de sûreté à contrepoids ou à poids mort

- 4 Schmelzpfropfen (m)
[am Kessel]
fusible plug
bouchon (m) fusible



- 5 Pfeife (f)
whistle
sifflet (m)

- 6 Wasserstandzeiger (m)
gauge glass, water
gauge or gage (A)
indicateur (m) de niveau

- 7 Strahlpumpe (f), Injektor (m)
injector
injecteur (m)

- 8 Röhrenkondensator (m)
tubular condenser
condenseur (m) tubulaire

- 9 Brennstoffpumpe (f)
fuel pump
pompe (f) à combustible (liquide)



предохранительный
клапанъ (m)
valvola (f) di sicurezza
válvula (f) de seguridad

предохранительный
клапанъ (m) съ пружинной нагрузкой;
пружинный предохранительный клапанъ
valvola (f) di sicurezza a molla
válvula (f) de seguridad con resorte

предохранительный
клапанъ (m) съ грузомъ
valvola (f) di sicurezza a peso
válvula (f) de seguridad por contrapeso

[легко]плавкая пробка
(f) [у котла]
tappo (m) fusibile
tapón (m) fusible

свистокъ (m)
fischio (m)
silbato (m)

указатель (m) уровня
воды
indicatore (m) del livello d'acqua
indicador (m) del nivel de agua

инжекторъ (m)
iniettore (m)
inyector (m)

трубчатый конденса-
торъ (m); трубчатый
холодильникъ (m)
condensatore (m) a tubi
condensador (m) de tubos

насосъ (m) для подачи
жидкого топлива
pompa (f) del combustibile
bomba (f) para el combustible (líquido)

Regelung (f) durch
Rückflußventil
regulation by means of
a non-return valve
réglage (m) par valve
(ou papillon) de re-
tenue

Regelung (f) durch Hub-
veränderung
regulation by altering
the throw [of the pump]
réglage (m) par variation
de la course (de la
pompe)

Speisepumpenantrieb
(m) durch Nocken
feed pump driving by
means of a cam or
tappet
pompe (f) d'alimentation
commandée par came

Speise[wasser]pumpe (f)
feed pump, boiler feed
pump
pompe (f) d'alimentation
de chaudière

Kolbenpumpe (f)
bucket pump
pompe (f) à piston

Plungerpumpe (f)
plunger pump
pompe (f) à plongeur

Tauchkolben (m),
Plunger (m)
plunger
[piston (m)] plongeur (m)

Druckventil (n)
delivery valve
valve (f) ou soupape (f)
de refoulement

Saugventil (n)
suction valve
valve (f) d'aspiration,
soupape (f) d'aspira-
tion

Flügelventil (n)
wing valve
valve (f) à ailettes, pa-
pillon (m)

регулировка (f) посред-
ствомъ возвратнаго
клапана
regolamento (m) con 1
valvola di ritegno
regulación (f) por vál-
vula de retroceso

регулирование (n) по-
средствомъ измѣне-
нія хода
regolamento (m) con 2
variazione della corsa
regulación (f) por varia-
ción de la carrera (de
la bomba)

приводъ (m) питатель-
наго насоса посред-
ствомъ кулака
comando (m) della 3
pompa d'alimenta-
zione mediante eccen-
trico
bomba (f) de alimen-
tación accionada por
levas

питательный насосъ
(m) [для воды]
pompa (f) dell'acqua 4
d'alimentazione
bomba (f) de alimen-
tación de caldera

поршневой насосъ (m)
pompa (f) a stantuffo 5
bomba (f) de émbolo



насосъ (m) съ ныря-
ломъ; скальчатый
насосъ
pompa (f) a stantuffo 6
tuffante
bomba (f) de émbolo buzo

ныряло (n); скалка (f)
stantuffo (m) tuffante 7
émbolo (m) buzo

нагнетательный кла-
панъ (m)
valvola (f) di com- 8
pressione
válvula (f) de impulsión

всасывающій клапанъ
(m)
valvola (f) di aspirazione 9
válvula (f) de aspiración

крыльчатый клапанъ
(m)
valvola (f) a farfalla 10
válvula (f) de aletas,
[válvula (f) de] mari-
posa (f)




a

b

**Dampfmaschine,
Dampfmotor**
1 **Steam Engine or Motor**
**Machine ou moteur à
vapeur**

**Паровая машина, па-
ровой двигатель**
**Macchina o motore a
vapore**
**Máquina ó motor de
vapor**

liegende Dampf-
maschine (f)
2 **horizontal steam en-
gine**
**machine (f) à vapeur
horizontale**




**горизонтальная па-
ровая машина (f)**
**macchina (f) a vapore
orizzontale**
**máquina (f) de vapor
horizontal**

stehende Dampf-
maschine (f)
3 **vertical steam engine**
**machine (f) à vapeur
verticale**

**вертикальная паровая
машина (f)**
**macchina (f) a vapore
verticale**
**máquina (f) de vapor
vertical**

V-förmiger Dampfmotor
(m)
4 **V-type steam motor**
**moteur (m) à vapeur en
V ou à cylindres con-
vergens**



**V-образный паровой
двигатель (m)**
**motore (m) a vapore a V
od a forza**
**máquina (f) de vapor
en V ó de cilindros
convergentes**

einfach wirkende
Dampfmaschine (f)
5 **single acting engine**
**machine (f) à simple
effet**

**паровая машина (f)
простого дѣйствія**
**macchina (f) a vapore a
semplice effetto**
**máquina (f) de simple
efecto**

doppelt wirkende
Dampfmaschine (f)
6 **double acting engine**
**machine (f) à double
effet**

**паровая машина (f)
двойного дѣйствія**
**macchina (f) a vapore a
doppio effetto**
**máquina (f) de doble
efecto**

Auspuffmaschine (f)
atmospheric engine
7 **machine (f) sans con-
densation ou à
échappement libre**

**паровая машина (f) съ
выпускомъ мятаго
пара въ атмосферу
[безъ конденсаціи]**
**macchina (f) a scappa-
mento**
**máquina (f) de vapor
con escape libre**

Kondensationsdampf-
maschine (f)
8 **condensing engine**
**machine (f) à vapeur à
condensation**

**паровая машина (f) съ
конденсаціей или съ
охлажденіемъ**
**macchina (f) a vapore a
condensazione**
**máquina (f) de vapor
con condensación**


Mehrzylindermaschine
(f)
9 **multi-cylinder engine**
**machine (f) à cylindres
multiples**

**многоцилиндровая па-
ровая машина (f)**
**macchina (f) a vapore a
più cilindri**
**máquina (f) de varios
cilindros**


Zwillingsmaschine (f)
twin engines, twin
cylinder engine
machine (f) à deux cy-
lindres accouplés

Zweifachexpansions-
maschine (f)
double expansion
engine, compound
engine
machine (f) compound
ou à double expansion

Verbundmaschine (f)
compound engine
machine (f) compound



Dampfzylinder (m)
steam cylinder
cylindre (m) à vapeur



Bohrung (f)
bore, internal diameter
alésage (m)

Hub (m)
stroke
course (f)

Hochdruckzylinder (m)
high pressure cylinder
cylindre (m) à haute
pression

Niederdruckzylinder (m)
low pressure cylinder
cylindre (m) à basse
pression

Zylinderdeckel (m)
cylinder cover
couvercle (m) ou fond
(m) de cylindre

Heizmantel (m)
steam jacket
chemise (f) de vapeur

сдвоенная паровая
машина (f)
macchina (f) a vapore
gemella 1
máquina (f) de dos ci-
lindros gemelos

паровая машина (f)
двойного расширения
macchina (f) a vapore a
doppia espansione 2
máquina (f) compound
ó de doble expansión

паровая машина (f) ком-
паундъ; машина (f)
съ последователь-
нымъ расширеніемъ 3
macchina (f) compound
máquina (f) compound

паровой цилиндръ (m)
cilindro (m) a vapore 4
cilindro (m) de vapor

отверстіе (n); діаметръ
(m) въ свѣту
diametro (m) del ci- 5
lindro, alesaggio (m)
diámetro (m) interior

ходъ (m)
corsa (f) 6
carrera (f)

цилиндръ (m) высокаго
давленія
cilindro (m) ad alta 7
pressione
cilindro (m) de alta pre-
sión

цилиндръ (m) низкаго
давленія
cilindro (m) a bassa pres- 8
sione
cilindro (m) de baja pre-
sión


крышка (f) цилиндра
coperchio (m) del ci- 9
lindro
tapa (f) ó fondo (m) del
cilindro

паровая рубашка (f)
camicia (f) di riscalda- 10
mento
camisa (f) de vapor

- Dampfkana! (m)
 1 steam passage or port
 lumière (f)
-
- schädlicher Raum (m)
 2 clearance
 espace (m) nuisible
-
- Stopfbüchse (f)
 stuffing box, packing
 gland
 3 boîte (f) à étoupe ou à
 bourrage
-
- Kolbenstange (f)
 4 piston rod
 tige (f) de piston
-
- offen laufendes Trieb-
 werk (n)
 motion or moving parts
 5 not enclosed
 commande (f) sans car-
 ter, mécanisme (m) à
 découvert
-
- eingekapseltes Trieb-
 werk (n)
 6 enclosed moving parts
 or motion
 commande (f) avec
 carter
-
- Kreuzkopf (m)
 7 crosshead
 crosse (f) de piston
-
- Geradführung (f)
 8 guides (pl)
 guidage (m) rectiligne
-
- Kreuzkopfbahn (f)
 9 crosshead guide surface
 course (f) de la crosse
 de piston
-
- Kreuzkopfführung (f)
 crosshead guide
 10 guidage (m) de la crosse,
 glissières (fpl)


- паровой каналъ (m)
 canale (m) del vapore
 lumbrera (f)
-
- вредное пространство
 spazio (m) nocivo [(n)
 espacio (m) nocivo ó
 muerto
-
- сальникъ (m)
 premistoppa (m), premi-
 baderne (m)
 caja (f) de estopas ó de
 guarnición
-
- поршневой штокъ (m)
 или стержень (m);
 поршневая скалка (f)
 biella (f)
 varilla (f) del émbolo
-
- открытый передаточ-
 ный механизмъ (m);
 приводной меха-
 низмъ безъ картера
 cavallino (m) non rin-
 chiuso, meccanismo
 (m) coperto di co-
 mando
 mecanismo (m) de accio-
 namiento sin carter ó
 al descubierto
-
- передаточный меха-
 низмъ (m), закрытый
 кожухомъ; привод-
 ный механизмъ съ
 картеромъ
 cavallino (m) rinchiuso
 in scatola, meccanis-
 mo (m) coperto di
 comando
 mecanismo (m) de
 mando con carter ó
 envoltura
-
- ползунъ (m); крейц-
 копфъ (m)
 testa (f) a croce
 cruceta (f) del émbolo
-
- направляющий меха-
 низмъ (m); напра-
 вляющія (fpl)
 guida (f) rettilinea
 guía (f) rectilínea
-
- скользящая поверх-
 ность (f) напра-
 вляющихъ ползуна
 corsa (f) della testa a
 croce
 carrera (f) de la cruceta
 del émbolo
-
- направляющія (fpl)
 ползуна
 guida (f) a croce
 guía (f) de la cruceta,
 resbaladeras (fpl)

Gegenkurbel (f)
drag link, fly or return
crank
contre-manivelle (f)



контръ-кривошипъ (m)
contro-manovella (f) 1
contra-manivela (f)


Kurbellager (n)
crank shaft bearing
palier (m) de manivelle
ou bielle



a

коренной подшипникъ
(m)
sopporto (m) dell'albero 2
della manovella
soporte (m) de mani-
vela ó biela

einfach gekröpfte
Kurbel (f)
single throw crank shaft
arbre-manivelle (m)
coudé simple



a

одноколѣнчатый или
одноколѣнный валъ
(m)
manovella (f) a un sol 3
gomito
árbol (m) cigüeñal de
un codo

Kurbelkröpfung (f)
cranked portion of shaft
coude (m) d'arbre




колѣно (n) вала
gomito (m) della mano- 4
vella
codo (m) de árbol ó de
cigüeñal

doppelt gekröpfte
Kurbel (f)
two-throw crank shaft
arbre-manivelle (m) à
double coude




двухколѣнчатый или
двухколѣнный валъ
(m)
manovella (f) a due 5
gomiti
árbol (m) cigüeñal de
dos codos

Ölfilter (n)
oil filter
filtre (m) à huile



фильтръ (m) для масла 6
filtro (m) d'olio
filtro (m) de aceite

Kurbelkammer (f)
crank chamber
carter (m) de manivelle





a

коробка (f) кривошипа;
камера (f) кривошипа 7
camera (f) della mano-
vella
carter (m) de la manivela

Aufhängung (f) der
Maschine
suspension of the
engine
suspension (f) de la
machine

подвѣска (f) машины 8
sospensione (f) della
macchina
suspensión (f) de la
máquina

1 Tragpratze (f) supporting lug or bracket support (m), patte (f)	b	лапа (f) для подвѣски: подвѣсная лапа soppoorto (m) soporte (m), brazo (m)
2 Steuerung (f) valve gear distribution (f)		распредѣленіе (n) distribuzione (f) distribución (f)
3 Dampfsteuereinrich- tung (f) arrangement of steam distribution distribution (f) de va- peur		устройство (n) паро- распредѣленія apparecchio (m) di distri- buzione del vapore distribución (f) de vapor
4 Ventilsteuerung (f) valve gear distribution (f) à sou- papes		клапанное распре- дѣленіе (n) distribuzione (f) a val- vole distribución (f) por vál- vulas
5 Nockensteuerung (f) tappet or cam gear commande (f) par came		кулачное распре- дѣленіе (n) distribuzione (f) ad eccentrici mando (m) de leva
6 Exzentersteuerung (f) eccentric valve gear distribution (f) à com- mande par excentrique		распредѣленіе (n) отъ эксцентрика distribuzione (f) ad eccentrico distribución (f) dirigida por excéntrica
7 Exzenter (n) eccentric excentrique (m)		эксцентрикъ (m) eccentrico (m) excéntrica (f)
8 Schiebersteuerung (f) slide valve gear distribution (f) par tiroir		золотниковое распе- дѣленіе (n) distribuzione (f) a cassetto distribución (f) por tiroir ó caja
9 umsteuerbarer Schieber (m) reversible slide valve tiroir (m) réversible		золотникъ (m) съ ре- версивнымъ ходомъ cassetto (m) reversibile distribuidor (m) rever- sible de caja
10 Dampfverteilung (f) steam distribution distribution (f) de va- peur		парораспредѣленіе (n) distribuzione (f) del vapore distribución (f) de vapor

Füllungsänderung (f)
alteration of cut off
variation (f) de l'admission

achsrechte Verschiebung (f)
axial displacement
déplacement (m) axial,
course (f) dirigée suivant l'axe

Umsteuerung (f)
reversing
changement (m) ou
renversement (m) de marche

Umsteuerung (f) durch doppelte Nocken
reversal by means of double cams
renversement (m) de marche par doubles comes

Umsteuerung (f) durch Kulissen oder Schwingen
reversal by means of link motion
renversement (m) de marche par coulisse

Anfahrvorrichtung (f)
starting gear
appareil (m) ou mécanisme (m) ou dispositif (m) de démarrage

Ventilmaschine (f)
stop valve engine
machine (f) à soupape

Flachschiebermaschine (f)
slide valve engine
machine (f) à distribution par tiroirs plans

напѣненіе (n) напoлненія
cambiamento (m) dell'alimentazione
variación (f) de la admisión

осевое перемѣщеніе (n);
перемѣщеніе по оси
spostamento (m) assiale
traslación (f) en sentido del eje, desplazamiento (m) axial

перемѣна (f) хода
inversione (f) del moto o della marcia
cambio (m) ó inversión (f) de la marcha

перемѣна (f) хода посредствомъ двойного кулака
inversione (f) del moto mediante eccentrici doppi
cambio (m) de marcha por doble leva

перемѣна (f) хода посредствомъ распределенія кулиссами
inversione (f) del moto mediante distribuzione a glifo
cambio (m) de marcha por corredera


приспособленіе (n) для пусканія въ ходъ или для троганія съ мѣста
meccanismo (m) d'incamminamento
mecanismo (m) ó disposición (f) de arranque

паровая машина (f) съ клапаннымъ парораспределеніемъ
macchina (f) a valvole
máquina (f) con distribución por válvulas

паровая машина (f) съ плоскимъ золотникомъ
macchina (f) a cassetto piano
máquina (f) con distribución por cajas ó tiroirs

1 Kolbenschieber-
maschine (f), Rund-
schiebermaschine (f)
piston valve engine
machine (f) à tiroir
cylindrique

2 Schieberkasten (m)
slide valve chest, steam
chest
boîte (f) de tiroir



a

паровая машина (f) съ
цилиндрическимъ
золотникомъ; паро-
вая машина съ
круглымъ золотни-
комъ

macchina (f) a cassetto
a stantuffo

máquina (f) con válvula
cilíndrica de distri-
bución

золотниковая коробка
(f)

cassetto (m)

caja (f) del distribuidor

VI.

**Ausrüstung der
Elektromobile**
**Engine Equipment
of Electromobiles**
**Équipement des
électromobiles**
**Оборудование
электромобилей**
**Corredamento
meccanico degli
elettromobili**
**Equipo de los
electromóviles**

Elektromobil (n)
electromobile, electric
motor [car]
électromobile (m)

электромобиль (m)
elettromobile (m) 1
electromóvil (m)

Sammlerwagen (m),
Akkumulatorenwagen
(m)
accumulator [driven]
car, storage battery
car (A)
voiture (f) à accumula-
teurs

коляска (f) съ акку-
муляторной тягой;
аккумуляторная
vettura (f) ad accumu- 2
latori elettrici
coche (m) con acumu-
ladores

Akkumulatorenbetrieb
(m)
accumulator drive
service (m) avec accu-
mulateurs

аккумуляторная тяга
(f)
funzionamento (m) ad 3
accumulatori elettrici
servizio (m) con acumu-
ladores

Schaltung (f)
connections, wiring
connexions (f pl), cou-
plage (m)

соединение (n); вклю-
чение (n)
connessione (f) 4
conexiones (f pl), aco-
plamiento (m)

Schaltungsschema (n)
diagram of connections,
wiring diagram (A)
schéma (m) des con-
nexions


схема (f) соединения
schema (m) di connes- 5
sione
esquema (m) de las
conexiones

Stromverbrauch (m)
current consumption
consommation (f) de
courant


потребление (n) или
расходъ (m) тока
consumo (m) di corrente 6
consumo (m) de co-
rriente

- Fahrwiderstand (m)
rolling or running re-
sistance
1 résistance (f) au roulement

- Vorderradantrieb (m),
Lenkradantrieb (m)
2 steering or front wheel
drive
commande (f) de l'essieu
d'avant




- Vorderradmotor (m)
front wheel motor
3 moteur (m) attaquant
[directement] l'essieu
d'avant



- Elektromobil (n) mit
Hinterradantrieb
electric car with rear
4 wheel drive
voiture (f) à accumula-
teurs avec attaque de
l'essieu d'arrière

- Einmotorensystem (n)
5 single motor system
système (m) à un moteur

- Antrieb (m) durch einen
Motor und Differential-
achse
drive by means of one
6 motor and differential
gear
commande (f) à un mo-
teur avec essieu
différentiel



- Zweimotorensystem (n)
7 two motor system
système (m) par deux
moteurs

сопротивление (n) дви-
жению
resistenza (f) alla marcia
resistencia (f) al roda-
miento

приводъ (m) передняго
колеса; приводъ съ
передачей на веду-
щія колёса
comando (m) sulle ruote
anteriori o direttrici
accionamiento (m) del
eje delantero

двигатель (m) перед-
нихъ колёсъ
motore (m) applicato
alle ruote anteriori
motor (m) que actúa
sobre el eje delantero

электромобиль (m) съ
передачей на заднія
колеса
elettromobile (m) con
comando alle ruote
posteriori
electromóvil (m) con
accionamiento directo
del eje trasero

система (f) съ однимъ
двигателемъ; одно-
моторная система
sistema (m) a motore
unico
sistema (m) con un solo
motor


приводъ (m) посред-
ствомъ одного дви-
гателя и дифферен-
циала
comando (m) con mo-
tore ed asse differen-
ziale
movimiento (m) por un
motor con eje dife-
rencial

система (f) съ двумя
двигателями; дву-
моторная система
sistema (m) a due mo-
tori
sistema (m) con dos
motores

Zweimotorenantrieb (m)
mit geteilter Hinter-
achse

drive by means of two
motors with divided
rear axle

commande (f) par deux
moteurs avec essieu
arrière divisé



Zweimotorenantrieb (m)
mit fester Hinterachse
drive by means of two
motors with fixed rear
axle

commande (f) par deux
moteurs avec essieu
arrière fixe

приводъ (m) двумя дви-
гателями съ раздѣль-
ной задней осью

comando (m) a due mo-
tori con sala poste-
riore divisa


movimiento (m) por dos
motores con eje poste-
rior dividido

приводъ (m) двумя дви-
гателями съ непо-
движной задней осью

comando (m) a due
motori con sala poste-
riore fissa

movimiento (m) por dos
motores con eje poste-
rior fijo

Sammler, Akkumulator
Accumulator, Storage
Battery
Accumulateur



Аккумуляторъ
Accumulatore elettrico 3
Acumulador

Bleiakkumulator (m)
lead (plate) accumulator
accumulateur (m) au
plomb

свинцовый аккумуля-
торъ (m); аккумуля-
торъ со свинцовыми
пластинками

accumulatore (m) a
piombo

acumulador (m) de
plomo

alkalischer Akkumula-
tor (m)

alkaline accumulator
or storage battery

accumulateur (m) à
électrolyte alcalin

щелочной аккумуля-
торъ (m)

accumulatore (m) alcalino

acumulador (m) con
electrolito alcalino

Nickel-Eisen-Akkumu-
lator (m)

nickel-iron storage
battery

accumulateur (m) au
ferro-nickel

никкелево-железный
аккумуляторъ (m);
аккумуляторъ Эдис-
сона


accumulatore (m) al
nickel e ferro

acumulador (m) de ferro-
niquel

Zelle (f), Sammlerzelle
(f), Akkumulatoren-
zelle (f)

storage battery cell

élément (m) de batterie
d'accumulateurs



элементъ (m) аккумуля-
тора

elemento (m) di batteria
d'accumulatori

elemento (m) de una
bateria de acumula-
dores

Akkumulatorgefäß (n)
accumulator vessel or
jar or box or can

réipient (m) ou boîte
(f) d'accumulateur



сосудъ (m) аккумуля-
тора


recipiente (m) dell'ac-
cumulatore

recipiente (m) ó vaso
(m) de acumulador

- 1 Akkumulatorglas (n)
glass accumulator jar
récipient (m) d'accumu-
lateur en verre

- 2 Hartgummiakkumula-
torgefäß (n)
ebonite box for accu-
mulator
boîte (f) en ébonite pour
accumulateurs

- 3 Außenmaße (n pl) der
Zelle
external dimensions (pl)
of the cell
dimensions (fpl) exté-
rieures d'un accumu-
lateur




a, b

- 4 Zellengewicht (n)
weight of the cell
poids (m) d'un accu-
mulateur


- 5 offene Zelle (f)
open cell
accumulateur (m) ouvert



- 6 verdeckte Zelle (f)
covered cell
accumulateur (m) à
couvercle



- 7 Akkumulatorplatte (f),
Akkumulator Elektrode (f)
[accumulator] plate or
electrode, grid (A)
plaque (f) ou électrode
(f) d'accumulateur



- 8 Plattengewicht (n)
weight of the plate
poids (m) d'une plaque

- 9 Akkumulator (m) für
Schnellentladung
accumulator suitable
for rapid discharge
accumulateur (m) pour
décharge rapide

стеклянный сосудъ (m)
аккумулятора
vaso (m) dell'accumu-
latore
vaso (m) de vidrio para
acumulador

сосудъ (m) для акку-
мулятора изъ рого-
вого каучука; эбони-
товый аккумулятор-
ный сосудъ
recipiente (m) in ebonite
per accumulatore
caja (f) de ebonita para
acumulador

внѣшніе размѣры
(m pl) элемента
dimensioni (fpl) esterne
dell'elemento
dimensiones (fpl) exte-
riores de un acumu-
lador

вѣсъ (m) элемента
peso (m) dell'elemento
peso (m) de un acumu-
lador

открытый элементъ
(m)
elemento (m) aperto
acumulador (m) abierto

закрытый элементъ (m)
elemento (m) coperto
acumulador (m) con
tapa ó cubierta

аккумуляторная пла-
стина (f); аккумуля-
торный электродъ (m)
placca (f) o piastra (f)
o elettrodo (m) del-
l'accumulatore
placa (f) ó electrodo (m)
de acumulador

вѣсъ (m) пластины
peso (m) della placca o
della piastra
peso (m) de una placa

аккумуляторъ (m) для
быстраго разряженія
accumulatore (m) a sca-
rica rapida
acumulador (m) de des-
carga rapida

Lebensdauer (f) der
Platten
life of the plates
durée (f) d'une plaque

Plattenfahne (f)
lug of the plates
patte (f) d'attache de
plaque, queue (f) de
plaque

stromführende Fahne (f)
current carrying lug
patte (f) [servant] de
prise de courant


Plattenkurzschluß (m)
short-circuit of the
plates
court-circuit (m) des
plaques

gewellte Hartgummi-
zwischenwand (f)
corrugated hard rubber
insulator or distance
piece
cloison (f) ondulée en
ébonite

gelochte oder perforierte
Hartgummizwischen-
wand (f)
perforated hard rubber
insulator or distance
piece
cloison (f) isolante per-
forée en ébonite

sich krümmen (v), sich
werfen (v)
to buckle, to warp
se déformer (v), se gon-
doler (v)

Plattensystem (n)
system or arrangement
of plates
bloc (m) de plaques, en-
semble (m) des plaques



a, b

a



продолжительность (f)
службы пластинъ
durata (f) delle placche 1
duración (f) de una
placa

язычокъ (m) или отро-
стокъ (m) пластины
aletta (f) d'accumulatore 2
patilla (f) ó lengüeta (f)
de placa

токопроводящий язы-
чокъ (m); токопрово-
дящий отростокъ (m)
aletta (f) di presa di 3
corrente
lengüeta (f) para toma
de corriente


короткое замыкание (n)
между пластинами
corto-circuito (m) delle 4
placche
corto-circuito (m) entre
las placas

волнистая промежу-
точная стѣнка (f) изъ
рогового каучука;
волнистая эбонито-
вая перегородка (f)
parete (f) intermedia 5
isolante in ebonite
ondulata
tabique (m) de ebonita
ondulado


дырчатая промежу-
точная стѣнка (f)
изъ рогового каучу-
ка; продыравленная
эбонитовая перего-
родка (f)
parete (f) intermedia 6
isolante in ebonite
perforata
tabique (m) ó divisorio
(m) aislador de ebo-
nita perforado

коробиться; изги-
баться
deformarsi (v)
deformarse (v), ala- 7
bearse (v), abarquil-
larse (v)

комплектъ (m) пла-
стинъ
blocco (m) di placche 8
bloque (m) de placas



- 1 positive Platte (f)
positive plate
plaque (f) positive



a

положительная пла-
стина (f)
piastra (f) o placca (f)
positiva
placa (f) positiva

- 2 negative Platte (f)
negative plate
plaque (f) négative

b

отрицательная пла-
стина (f)
piastra (f) o placca (f)
negativa
placa (f) negativa

- 3 positiver Pol (m)
positive pole
pôle (m) positif

положительный по-
люсь (m)
polo (m) positivo
polo (m) positivo

- 4 negativer Pol (m)
negative pole
pôle (m) négatif

отрицательный по-
люсь (m)
polo (m) negativo
polo (m) negativo

- 5 Polklemme (f)
[pole] terminal
borne (f) polaire ou de
pôle



полюсный зажимъ (m)
morsetto (m) del polo
borne (m) de polo, ter-
minal (m)

- 6 Klemmschraube (f)
terminal screw, binding
screw
vis (f) de serrage



зажимъ (m) съ вин-
томъ; клемма (f)
vite (f) del morsetto
tornillo (m) de aprieto
ó de sujeción

- 7 füllen (v)
to fill
remplir (v)



наполнять
riempire (v)
llenar (v)

- 8 Füllsäure (f), Akkumu-
latorsäure (f)
acid
acide (m), électrolyte (m)
(pour accumulateurs)

a

аккумуляторная ки-
слота (f); кислота
для аккумуляторовъ
ácido (m) per accumu-
latori
ácido (m) ó electrólito
(m) para acumuladores

- 9 Elektrolyt (m)
electrolyte
électrolyte (m)

электродитъ (m)
elettrolito (m)
electrólito (m)

- 10 [Einfüll-]Trichter (m)
funnel
entonnoir (m) de rem-
plissage



воронка (f)
imbuto (m) di riempi-
mento
embudo (m) para relle-
nar

nachfüllen (v)
to fill up
remplir (v) (pour compléter le remplissage)

Säurekrug (m), Nachfüllkrug (m)
beaker (for acid)
bidon (m) à acide,
cruche (f) pour le remplissage

Schwefelsäure (f)
sulphuric acid
acide (m) sulfurique

Glasgefäß (n)
glass vessel
bac (m) ou récipient (m) en verre



Akkumulator[en]glas (n)
mit Führungsnuten für die Platten
glass accumulator jar or box with guide grooves for the plates
cloison (f) en verre d'accumulateur à rainures de guidage pour les plaques

Hartgummikasten (m)
hard rubber box
bac (m) en ébonite

Zelluloidkasten (m)
celluloid box
bac (m) en celluloid[e]

Zündakkumulator (m) in Blechschutzkasten
ignition accumulator in sheet iron box or case
accumulateur (m) d'allumage à boîte en tôle

Lederhenkel (m)
leather handle
courroie (f) de suspension ou anse (f) en cuir



доли-ть (-вать)
riempire (v), fare (v) il pieno
rellenar (v)

кружка (f) для кислоты
brocca (f) per acido
bidon (m) de acido,
bombona (f) para rellenar

сѣрная кислота (f)
acido (m) solforico
ácido (m) sulfúrico

стеклянный сосудъ (m)
recipiente (m) di vetro,
damigiana (f)
recipiente (m) o vaso (m) de vidrio

аккумуляторный стеклянный сосудъ (m) съ направляющими канавками для пластинъ
vaso (m) di vetro per accumulatori con scanalature per le piastre
recipiente (m) de vidrio para acumuladores con ranuras para guiar las placas

ящикъ (m) изъ рогового каучука; эбонитовый ящикъ
cassetta (f) di ebonite
recipiente (m) de ebonita
целлюлоидный ящикъ (m)
cassetta (f) di celluloid
recipiente (m) de celluloid

аккумуляторъ (m) для зажигания или запальный аккумуляторъ въ предохранительномъ жестяномъ ящикѣ
accumulatore (m) per accensione a scatola di protezione in lamiera
acumulador (m) de encendido con caja protectora de chapa

ременная ручка (f)
maniglia (f) di cuoio
asa (f) de cuero

a

- Einfülloch (n)
 1 filling hole
 trou (m) de remplissage

- Gummipfropfen (m)
 2 rubber plug
 bouchon (m) en caoutchouc

- Doppelzelle (f)
 3 double cell
 élément (m) double

- konzentrierte Säure (f)
 4 concentrated acid
 acide (m) concentré

- Säuredämpfe (m pl)
 5 acid vapour or fumes
 vapeurs (f pl) d'acide

- Säuregehalt (m)
 6 percentage or proportion of acid
 proportion (f) d'acide

- Säuredichte (f)
 7 density of acid
 densité (f) de l'acide

- Säureheber (m), Pipette (f)
 8 syringe
 seringue (f) à acide, pipette (f)

- Säureprüfung (f), Säureuntersuchung (f)
 9 testing the acid, acid test
 essai (m) de l'acide

- Säuremesser (m), Säureprüfer (m)
 10 acidometer, hydrometer
 pèse-acide (m), densimètre (m)

- Hebersäuremesser (m)
 11 hydrometer syringe
 pèse-acide (m)

b



отверстие (n) для наполнения
 foro (m) di riempimento
 abertura (f) de relleno

резиновая пробка (f)
 tappo (m) di gomma
 tapón (m) de caucho

двойной элемент (m)
 elemento (m) doppio
 elemento (m) doble

концентрированная или крепкая кислота (f)
 acido (m) concentrato
 ácido (m) concentrado

кислотные пары (m pl)
 vapori (m pl) degli acidi
 vapores (m pl) de ácido

содержание (n) кислоты
 contenuto (m) d'acido
 proporción (f) de ácido

плотность (f) кислоты
 densità (f) dell'acido
 densidad (f) del ácido

кислотный сифонъ (m); сифонъ для переливания кислоты; пипетка (f)
 innalzatore (m) d'acido
 jeringa (f) para ácido, pipeta (f)

изследование (n) или испытание (n) кислоты
 verifica (f) o analisi (f) dell'acido
 ensayo (m) del ácido

кислотомѣръ (m); ацидометръ (m)
 densimetro (m), areometro (m), pesa-acidi (m)
 acidómetro (m), pesa-ácidos (m)

сифонный кислото-мѣръ (m)
 pesa-acidi (m)
 acidómetro (m), pesa-ácido (m)

Überkriechen (n) der
Säure
creeping of the acid
ascension (f) capillaire
de l'acide

Verdunstung (f) *oder*
Verflüchtigung (f) der
Säure
vaporization *or* evapora-
tion of the acid
évaporation (f) de l'acide

Konzentration (f) der
Säure
concentration *or* density
of the acid
concentration (f) de
l'acide

spezifisches Gewicht (n)
specific weight
poids (m) spécifique

Regenwasser (n)
rain water
eau (f) de pluie *ou* de
citerne

destilliertes Wasser (n)
distilled water
eau (f) distillée

Aräometer (n), Senk-
wage (f)
densimeter
aréomètre (m)

die Säure verstärken (v)
to strengthen the solu-
tion
augmenter (v) la con-
centration de l'acide

die Säure verdünnen (v)
to dilute the solution
diluer (v) la solution
acide

Batteriespannung (f)
voltage of the battery
tension (f) *ou* voltage
(m) de la batterie

Anfangsspannung (f)
initial voltage
voltage (m) initial, ten-
sion (f) initiale

переползание (n) кис-
лоты
ascensione (f) capillare
dell'acido 1
ascensión (f) capilar del
ácido

улетучивание (n) *или*
испарение (n) кис-
лоты 2
evaporazione (f) del-
l'acido
evaporación (f) del ácido

концентрация (f) *или*
сгущение (n) кислоты 3
concentrazione (f)
dell'acido
concentración (f) del
ácido

удельный весъ (m)
peso (m) specifico (del-
l'acido) 4
peso (m) específico

дождевая вода (f)
acqua (f) piovana
agua (f) de lluvia *ó* de 5
cisterna

дистиллированная *или*
перегнанная вода (f) 6
acqua (f) distillata
agua (f) destilada

ареометръ (m); гидро-
метръ (m); волчокъ 7
(m)
areometro (m)
aréometro (m)

сгустить *или* сконцен-
трировать кислоту
aumentare (v) l'energia 8
dell'acido
aumentar (v) la concen-
tración del ácido

разбав-ить (-лять) кис-
лоту
indebolire (v) *o* allungare 9
(v) l'acido
diluir (v) la solución
ácida

напряжение (n) бата-
реи 10
tensione (f) della batteria
tensión (f) *ó* potencial
(m) de la batería

начальное напряжение 11
(n)
tensione (f) iniziale
tensión (f) inicial



1	Endspannung (f) final voltage tension (f) finale, voltage (m) final	конечное напряжение (n) tensione (f) finale tensión (f) final
2	Spannungsabfall (m), Spannungsverlust (m) drop or loss in voltage chute (f) de tension ou voltage	падение (n) напряже- ния; потеря (f) вольт diminuzione (f) di ten- sione, perdita (f) di volts caída (f) de tensión
3	Betriebspannung (f) working voltage, operat- ing potencial (A) tension (f) de service, voltage (m) de régime	рабочее напряжение (n) tensione (f) di funziona- mento tensión (f) de régime
4	Nutzspannung (f) useful voltage tension (f) ou voltage (m) utile	полезное напряжение (n) tensione (f) utile tensión (f) útil
5	Erholen (n) des Akkumu- lators recovery of the accumu- lator renouvellement (m) ou régénération (f) de l'accumulateur, re- charge (m) de l'ac- cumulateur	возстановление (n) ак- кумулятора ricupero (m) degli accu- mulatori regeneración (f) del ac- cumulador, recarga (f) del acumulador
6	Aufspeicherungsver- mögen (n), Kapazität (f) des Akkumulators capacity of the storage battery capacité (f) de l'accumu- lateur	ёмкость (f) аккумуля- тора capacità (f) dell'accu- mulatore capacidad (f) del acu- mulador
7	Wirkungsgrad (m) oder Nutzeffekt (m) des Akkumulators efficiency of the storage battery effet (m) utile ou ren- dement (m) de l'accumu- lateur	коэффициентъ (m) по- лезного дѣйствія ак- кумулятора grado (m) di rendimento od effetto (m) utile o rapporto (m) di bontà dell'accumulatore rendimiento (m) ó efecto (m) útil del acumu- lador
8	Amperestunde (f) ampere hour ampère-heure (m)	амперъ-часъ (m) ampère-ora (f) amperio-hora (m)
9	Wattstunde (f) watt hour watt-heure (m)	ваттъ-часъ (m) watt-ora (f) vatio-hora (m)
10	innerer Widerstand (m) internal resistance résistance (f) interne	внутреннее сопроти- вление (n) resistenza (f) interna resistencia (f) interna
11	Superoxydschlamm (m) peroxide sediment dépôt (m) de peroxyde	осадокъ (m) изъ пере- киси deposito (m) di perossido sedimento (m) de peró- xido

Bedienungsvorschriften
(fpl), Behandlungsvor-
schriften (fpl)
instruction for the
treatment of storage
batteries
instructions (fpl) rela-
tives à la conduite
des accumulateurs

Instandhaltungsvertrag
(m)
agreement of mainte-
nance of accumulators
contrat (m) pour l'en-
tretien (des accumu-
lateurs)

Versicherungsprämie (f)
insurance premium
prime (f) d'assurance

Pauschalsumme (f)
lump sum
forfait (m)

Polsuchpapier (n),
[Pol-]Reagenzpapier
(n)
pole finding paper
papier (m) à réactif
(pour trouver les
pôles)

einen Akkumulator
laden (v)
to charge a storage
battery
charger (v) un accumu-
lateur

überladen (v)
to overcharge
surcharger (v)

Ladestation (f)
charging station
poste (m) ou station (f)
de charge

Ladungszustand (m)
state of charge
état (m) de charge

Gegenspannung (f) der
Batterie beim Laden
back pressure of the
battery during charg-
ing
contre-tension (f) de la
batterie pendant la
charge

правила (npl) ухода
[за аккумуляторами]
istruzioni (f pl) per la
manutenzione degli
accumulatori 1
instrucciones (fpl) para
el servicio y la con-
servación de los acu-
muladores

договоръ (m) о содер-
жании въ исправности
contratto (m) per la
manutenzione degli
accumulatori 2
contrato (m) para la
conservación (de los
acumuladores)

страховая премія (f)
premio (m) d'assicura-
zione 3
prima (f) de seguro

оптовая сумма (f)
forfait (m)
tanto (m) alzado, des- 4
tajo (m)

полюсная бумага (f)
carta (f) reagente per
poli, carta (f) di torna- 5
sole
papel (m) reactivo de
buscapolos


заря-дить (-жать) ак-
кумуляторъ
caricare (v) un accumu- 6
latore
cargar (v) un acumu-
lador

перезаря-дить (-жать)
sopracaricare (v) 7
sobrecargar (v)

станція (f) для зарядки
stazione (f) di carica 8
estación (f) de carga

состояние (n) зарядки
stato (m) della carica 9
estado (m) de carga

противодѣйствующее
напряжение (n) бата-
реи при зарядкѣ
contro-tensione (f) della
batteria durante la 10
carica
contra-tensión (f) de la
bateria durante la
carga



- Ladewiderstand (m)
charging resistance
1 résistance (f) ou rhéostat
(m) pour le charge-
ment

- Ladespannung (f)
charging voltage
2 tension (f) ou voltage
(m) de charge

- Klemmenspannung (f)
3 terminal voltage
tension (f) aux bornes

- Zellenspannung (f)
cell pressure or voltage
4 tension (f) ou voltage (m)
d'un élément

- Ladestrom (m)
5 charging current
courant (m) de charge

- Ladestromstärke (f)
strength of charging
6 current
intensité (f) du courant
de charge

- Ladeschaltung (f)
charging connections
7 connexions (fpl) ou
couplage (m) pour la
charge

- Ladedauer (f), Ladezeit
8 (f)
duration of charge
durée (f) de la charge

- Ladekurve (f)
9 charging curve
courbe (f) de charge

- Gasentwicklung (f)
10 generation of gas
production (f) de gaz

- gasen (v), kochen (v)
to gas, to froth, to be-
come milky
11 produire (v) des gaz,
bouillonner (v)

зарядное сопротивле-
ние (n); зарядной
реостатъ (m)
resistenza (f) alla carica
resistencia (f) o reostato
(m) para la carga

напряжение (n) при
зарядкѣ
tensione (f) della carica
tensión (f) ó voltaje (m)
de carga

напряжение (n) на зажи-
махъ
tensione (f) ai morsetti
tensión (f) en los bornes
ó terminales

напряжение (n) аккумуля-
торнаго элемента
tensione (f) d'un ele-
mento
tensión (f) de un ele-
mento

зарядный токъ (m)
corrente (f) di carica
corriente (f) de carga

сила (f) заряднаго тока
intensità (f) di corrente
di carica
intensidad (f) de la co-
rriente de carga


схема (f) соединений при
зарядкѣ
distribuzione (f) di carica
conexiones (fpl) para la
carga

продолжительность (f)
или время (n) зарядки
durata (f) della carica
duración (f) de la carga

кривая (f) заряда
curva (f) di carica
curva (f) de carga

выдѣление (n) газа;
газообразование (n);
кипѣние (n)
formazione (f) o sviluppo
(m) di gas
producción (f) de gases

кипѣть: выдѣлять газъ
bollire (v) (dell'acido),
formarsi (v) del gas
hervir (v)



Gasblase (f)
gas bubble
bulle (f) de gas

entladen (v)
to discharge
décharger (v)

Entladung (f)
discharge
décharge (f)

Schnellentladung (f)
rapid discharge
décharge (f) rapide

intermittierende Ent-
ladung (f), stoßweise
Entladung (f)
intermittent or inter-
rupted discharge
décharge (f) intermit-
tente

Selbstentladung (f)
self-discharge
décharge (f) spontanée

gekrümmte Platten
(fpl)
buckled plates
plaques (fpl) gondolées

herausgefallene Masse
(f)
paste fallen out of the
plate
dépôt (m) de matière
active

Widerstandfähigkeit (f)
gegen mechanische
Erschütterungen
resistivity to mechani-
cal shocks
résistance (f) aux trépi-
dations ou secousses

Entladestromstärke (f)
strength of discharging
current
intensité (f) [du courant]
de décharge

[Entlade-]Stromstoß (m)
rush of current [during
discharge]
décharge (f) brusque,
coup (m) de courant

пузырёкъ (m) газа
bolla (f) di gas
burbuja (f) de gas 1

разря-дить (-жать)
scaricare (v)
descargar (v) 2

разрядъ (m); разрядка
(f); разряженіе (n)
scarica (f)
descarga (f) 3

быстрая разрядка (f)
scarica (f) rapida
descarga (f) rápida 4

разрядка (f) съ пере-
рывами
scarica (f) intermittente 5
od interrotta
descarga (f) intermitente

саморазряженіе (n)
scarica (f) spontanea 6
descarga (f) espontanea

покоробившіяся пла-
стины (fpl)
piastre (fpl) o placche 7
(fpl) incurvate
placas (fpl) encorvadas
ó alabeadas

выпавшая масса (f)
massa (f) attiva stacca-
tasi o caduta 8
depósito (m) ó sedi-
mento (m) de materia
activa

сопротивленіе (n) меха-
ническимъ сотрясе-
ніямъ
resistenza (f) alle scosse 9
meccaniche
resistencia (f) á las trepi-
daciones

сила (f) разряднаго
тока
intensità (f) della cor-
rente di scarica 10
intensidad (f) de [la
corriente de] descarga

толчокъ (m) (разряд-
наго) тока
colpo (m) della corrente 11
[di scarica]
descarga (f) brusca




- zu stark entladen (v),
 „auspumpen“ (v)
 to overdischarge, to run
 1 down
 décharger (v) jusqu'à
 épuisement

- Entladedauer (f), Ent-
 ladezeit (f)
 2 duration of discharge
 durée (f) de la décharge

- Belastung (f) der Bat-
 terie, Entladebela-
 stung (f)
 3 discharge load
 travail (m) de la batterie
 à la décharge

- Entladekurve (f)
 4 discharge curve
 courbe (f) de décharge



- Formierungsvorgang
 (m), Formierungs-
 prozeß (m)
 5 forming process
 marche (f) de la for-
 mation

- formieren (v)
 6 to form
 former (v)

- Wagenbatterie (f), Trak-
 tionsbatterie (f)
 7 traction battery
 batterie (f) pour voiture,
 batterie (f) pour trac-
 tion

- Wagenakkumulator (m),
 Traktionsakkumulator
 (m)
 8 traction storage battery
 accumulateur (m) pour
 voiture ou traction

- erschütterungsfest (adj),
 stoßfest (adj)
 9 vibration or shock proof
 (adj)
 résistant (adj) aux
 secousses

переразря-дить (-жать)
 scaricare (v) all'eccesso
 descargar (v) con exceso

продолжительность (f)
 или время (n) раз-
 рядки
 durata (f) della scarica
 duración (f) de la des-
 carga

нагрузка (f) батареи;
 разрядная нагрузка
 tensione (f) o carica (f)
 della batteria, rendi-
 mento (m) della scarica
 trabajo (m) de la batería
 durante la descarga

кривая (f) разрядки
 curva (f) di scarica
 curva (f) de descarga

формовочный про-
 цесс (m); процесс
 форм[ир]ования
 processo (m) di forma-
 zione
 proceso (m) de la for-
 mación

формовать; формиро-
 вать
 formare (v)
 formar (v)

батарея (f) [для] ко-
 ляски; батарея для
 тяги
 batteria (f) d'elettro-
 mobile, batteria (f)
 di trazione
 batería (f) para coche,
 batería (f) para trac-
 ción

аккумулятор (m) [для]
 коляски; аккумуля-
 тор (m) для тяги
 accumulatore (m) di
 trazione
 acumulador (m) para
 coche ó para tracción

стойкий против сотря-
 сений или против
 толчков
 riparato (agg) dalle
 scosse
 resistente (adj) á las
 sacudidas ó á los
 choques

Pufferbatterie (f)
buffer battery
batterie-tampon (f)

unterteilte Batterie (f)
subdivided battery
batterie (f) subdivisée

Batteriekasten (m),
Batterietrog (m)
battery box
caisse (f) de batterie

Batteriekastenbeschlag
(m)
fittings (pl) of battery
box
garniture (f) des caisses
de la batterie

säurebeständiger An-
strich (m)
acid resisting paint or
composition
vernís (m) ou compo-
sition (f) qui résiste
aux acides

säurebeständig (adj),
säurefest (adj)
acid resisting or proof
résistant (adj) aux
acides

säurefester Lack (m)
acid resisting varnish
vernís (m) résistant aux
acides

Batteriesteckdose (f)
connecting plug and
socket for battery
contact (m) ou prise (f)
de courant à bouchon
pour batterie

die Batterie auswech-
seln (v)
to change the battery
changer (v) la batterie

буферная батарея (f)
batteria (f) a respingente
bateria (f) de compen- 1
sación ó reguladora

подраздѣлённая бата-
рея (f)
batteria (f) divisa 2
bateria (f) subdividida

батаре́йный ящикъ (m)
cassa (f) della batteria 3
caja (f) de la bateria

обивка (f) батарейнаго
ящика
guarnitura (f) della cassa
degli accumulatori 4
guarnición (f) de las
cajas de la bateria

кислотоупорная
окраска (f)
vernice (f) resistente
agli acidi 5
barniz (m) ó composición
(f) que resiste á la
acción de los ácidos


кислотоупорный
resistente (agg) agli
acidi 6
resistente (adj) á los
ácidos

кислотоупорный лакъ
(m)
vernice (f) o lacca (f)
resistente agli acidi 7
barniz (m) resistente á
los ácidos

батаре́йная штепсель-
ная розетка (f)
scatola (f) di presa di
corrente della batte- 8
ria
contacto (m) ó toma (f)
de corriente de tapón
para bateria


перемѣнить батарею
cambiare (v) la batteria 9
cambiar (v) la bateria

- Generator, Stromerzeuger**
1 Generator, Dynamo
Générateur




Генераторъ; источникъ тока
Generatore di corrente
Generador de corriente

- Elektromotor (m)**
2 electromotor
électromoteur (m), mo-
teur (m) électrique




электродвигатель (m);
электрический двига-
тель (m); электромо-
торъ (m)
motore (m) elettrico,
elettromotore (m)
electromotor (m), motor
(m) eléctrico

- geschlossener oder ge-**
kapselter Motor (m)
3 covered or enclosed
motor
moteur (m) cuirassé



закрытый двигатель
(m)
motore (m) racchiuso
in scatola, motore (m)
chiuso
motor (m) acorazado

- ventiliert gekapselter**
Motor (m)
4 ventilated enclosed
motor
moteur (m) cuirassé
ventilé



закрытый двигатель
(m) съ вентиляцией
motore (m) racchiuso in
scatola ventilata
motor (m) acorazado y
ventilado

- wasserdicht gekapselter**
Motor (m)
5 watertight enclosed
motor
moteur (m) à enveloppe
étanche

двигатель (m) съ водо-
непроницаемымъ
кожухомъ
motore (m) racchiuso in
scatola impermeabile
motor (m) con envol-
vente impermeable


- Motor (m) mit Vorgelege**
6 motor with gearing
moteur (m) avec trans-
mission

двигатель (m) съ при-
водомъ
motore (m) con rinvio
motor (m) con trans-
misión

- Doppelmotor (m)**
7 double motor
moteur (m) double

двойной двигатель (m)
motore (m) doppio
motor (m) doble

- Gleichstrommotor (m)**
8 continuous current
motor
moteur (m) à courant
continu




двигатель (m) постоян-
наго тока
motore (m) a corrente
continua
motor (m) de corriente
continua

- Nebenschlußmotor (m)**
9 shunt wound motor
moteur (m) excité en
dérivation


шунтовой двигатель
(m)
motore (m) shunt, mo-
tores (m) con eccita-
mento in derivazione
motor (m) excitado en
derivación

Hauptstrommotor (m)
series wound motor
moteur (m) excité en
série



двигатель (m) съ по-
следовательнымъ
возбужденіемъ
motore (m) a corrente 1
primaria
motor (m) excitado en
serie

Verbundmotor (m), Com-
poundmotor (m), Mo-
tor (m) mit gemischter
Feldwicklung
compound wound motor
moteur (m) compound




двигатель (m) ком-
паундъ; электро-
двигатель (m) со смѣ-
шаннымъ возбужде-
ніемъ; двигатель со
смѣшанной обмоткой 2
возбужденія
motore (m) compound,
motore (m) ad avvolgi-
mento composto
motor (m) compound

zweipoliger Motor (m)
bipolar or two pole
motor
moteur (m) bipolaire



двухполюсный двига-
тель (m)
motore (m) bipolare 3
motor (m) bipolar

vierpoliger Motor (m)
four pole motor
moteur (m) à quatre
pôles ou tétrapolaire



четырёхполюсный
двигатель (m)
motore (m) a quattro 4
poli
motor (m) tetrapolar

Radmotor (m), Rad-
nabenmotor (m),
Innenpolmotor (m)
hub motor
moteur (m) placé dans
le moyeu



двигатель (m), помѣ-
щённый во втулкѣ
колеса
motore (m) da ruota 5
motor (m) colocado en
el cubo de la rueda

Motoranker (m)
armature of motor
induit (m) de moteur



якорь (m) двигателя
indotto (m) o ancora (f) 6
del motore
inducido (m) de motor

Ankerwelle (f), Anker-
achse (f)
armature spindle
arbre (m) de l'induit



валь (m) якоря; ось
(f) якоря
albero (m) dell'ancora 7
o dell'indotto
eje (m) del inducido

Ankerkörper (m), Anker-
kern (m)
armature core
noyau (m) d'induit




тѣло (n) якоря; сердеч-
никъ (m) якоря
anima (f) o corpo (m) 8
dell'ancora o dell'in-
dotto
núcleo (m) de inducido

lamellierter Anker (m)
laminated armature
[core]
noyau (m) d'induit
feuilleté


пластинчатый якорь
(m)
ancora (f) od indotto (m) 9
a lamella o a disco
inducido (m) dividido
en hojas

- 1 Ankerwicklung (f)
armature winding
enroulement (m) de
l'induit



обмотка (f) якоря
avvolgimento (m) del-
l'ancora o dell'in-
dotto
arrollamiento (m) del
inducido

- 2 Kollektor (m)
commutator
collecteur (m)



коллекторъ (m)
collettore (m)
colector (m)


- 3 Plankollektor (m)
horizontal or axial com-
mutator
collecteur (m) plan,
plateau (m) collecteur

плоскій или горизон-
тальный коллекторъ
(m)
collettore (m) piano
colector (m) plano

- 4 Stirnkollektor (m)
vertical or radial com-
mutator
collecteur (m) radial
ou cylindrique

лобовой коллекторъ
(m)
collettore (m) cilindrico
colector (m) cilindrico

- 5 Kollektorlamelle (f)
commutator segment
segment (m) ou lamelle
(f) de collecteur



пластина (f) или сег-
ментъ (m) коллек-
тора
lamella (f) del collettore
segmento (m) o delga (f)
del colector

- 6 isolierende Zwischen-
lage (f)
insulating layer
lamelle (f) isolante

b

изолирующая про-
кладка (f)
tramezza (f) isolante
lámina (f) aislante

- 7 Kollektorisolation (f)
commutator insulation
isolement (m) du col-
lecteur



ізоляція (f) коллек-
тора
isolamento (m) del col-
lettore
aislamiento (m) del
colector

- 8 Stromabnehmer (m),
Bürste (f)
brush
balai (m)

щётка (f)
spazzola (f)
escobilla (f)

- 9 Radialbürste (f)
radial brush
balai (m) radial



радіальна щётка (f)
spazzola (f) radiale
escobilla (f) radial

- 10 Kohle[n]bürste (f)
carbon brush
balai (m) en charbon



угольная щётка (f)
spazzola (f) di carbone
frotador (m) de carbón

- 11 Klotzbürste (f)
solid or block brush
frotteur (m) à blochet

брускова щётка (f)
spazzola (f) a ceppo
frotador (m) compacto

feste Bürste (f)
fixed brush
balai (m) fixe

verstellbare Bürste (f)
adjustable brush
balai (m) réglable ou
mobile

Bürstenhalter (m)
brushholder
porte-balai (m)

Kohlenhalter (m)
carbon brushholder
porte-balai (m) pour
balai en charbon

Bürstenbolzen (m)
brushholder pin
tige (f) de porte-balai

Bürstenbrücke (f), Joch
(n)
brushholder segment
balancier (m) porte-
balai

Bürstenbock (m)
brushholder support
support (m) du porte-
balai


der Motor „feuert“ oder
„funkt“
the motor is sparking
[at the brushes], the
brushes are sparking
le moteur crache (aux
balais) ou produit des
étincelles

elektromotorische Kraft
(f), E. M. K.
electromotive force,
E. M. F.
force (f) électromotrice

Ankerrückwirkung (f)
armature reaction
réaction (f) d'induit

magnetisches Feld (n),
Magnetfeld (n)
magnetic field
champ (m) magnétique

Feldmagnet (m), Pol (m)
field magnet, pole
pôles (m pl) inducteurs,
[électro]aimant (m) de
champ



неподвижная щётка (f)
spazzola (f) fissa 1
escobilla (f) fija

переставная щётка (f)
spazzola (f) spostabile 2
escobilla (f) regulable ó
móvil

щёткодержатель (m)
portaspazzola (m) 3
porta-escobilla (f)

угледержатель (m)
portacarbone (m) 4
porta-escobillas (m) para
frotadores de carbón

стержень (m) щётко-
держателя
perno (m) della spazzola 5
perno (m) porta-esco-
billas

приспособление (n) для
передвижения щёток 6
ponte (m) della spazzola
puente (m) de escobillas

стойка (f) или подпорка
(f) щёткодержателя
cavalletto (m) porta-
spazzola 7
caballete (m) porta-esco-
billa

двигатель (m) даёт
искры [у щёток]
il motore scintilla o dà 8
scintille
se producen chispas en
las escobillas

электродвижущая
сила (f); E, e 9
forza (f) elettromotrice
fuerza (f) electromotriz

реакция (f) якоря
reazione (f) dell'indotto 10
reacción (f) del inducido

магнитное поле (n)
campo (m) magnetico 11
campo (m) magnético

электромагнит (m);
магнитный индук-
торъ (m) 12
magnete (m) di campo,
polo (m)
polos (m pl) inductores


Magnetkern (m), Pol-
kern (m)
1 magnet core
noyau (m) polaire

a

Felderregung (f)
2 field excitation
excitation (f) du champ


Feldwicklung (f), Er-
regerwicklung (f)
3 field winding
enroulement (m) d'in-
ducteur

Nebenschlußwicklung
(f), Erregerwicklung (f)
shunt field winding
4 enroulement (m) shunt
d'inducteur, enroule-
ment (m) d'inducteur
en dérivation



a


Feldspule (f), Magnet-
spule (f)
5 field coil
bobine (f) d'inducteur
ou d'électro-aimant




kegelförmig gewickelte
Spule (f)
6 conically wound field
coil
bobine (f) à enroulement
conique



unterteilte Feldspule (f)
7 subdivided field coil
bobine (f) à enroulement
divisé ou fractionné



Spulenkasten (m)
8 spool, bobbin
carcasse (f) de bobine



Feldverbindung (f), Ver-
bindung (f) der Ma-
gnetspulen
9 connection of field coils
connexions (fpl) des
bobines d'inducteur



полюсный сердечникъ
(m)
anima (f) del magnete,
anima (f) del polo
núcleo (m) polar

возбуждение (n) магнит-
ныхъ полюсовъ
eccitamento (m) del
campo
excitación (f) del campo

обмотка (f) электро-
магнитовъ; обмотка
для возбуждения
avvolgimento (m) del-
l'induttore
arrollamiento (m) del
inductor

параллельная или шун-
товая обмотка (f)
электромагнитовъ
avvolgimento (m) shunt
o in derivazione dell'in-
duttore
arrollamiento (m) shunt
ó en derivación del
inductor

катушка (f) электро-
магнита
rocchetto (m) o bobina
(f) del magnete
carrete (m) de inductor
ó de electroimán

катушка (f) электро-
магнита съ кони-
ческой обмоткой
rocchetto (m) o bobina
(f) ad avvolgimento
conico
carrete (m) con arrolla-
miento cónico

подраздѣлённая ка-
тушка (f) электро-
магнита
rocchetto (m) o bobina
(f) ad avvolgimento
diviso
carrete (m) subdividido

остовъ (m) катушки
электромагнита
cassetta (f) della bobina
o del rocchetto
cuerpo (m) del carrete

соединение (n) кату-
шекъ электромаг-
нитовъ
collegamento (m) della
bobina o del rocchetto
empalmes (mpl) de los
carretes inductores

Magnetgehäuse (n), Pol-
gehäuse (n)
pole frame or field
carcasse (f) polaire,
enveloppe (f) des pôles

Lagerschild (n)
bearing bracket, end
plate bearing
flasque (m) porteur du
palier

Motorleistung (f)
capacity of the motor
capacité (f) du moteur

x-pferdiger Motor
x-HP motor
moteur (m) de x chevaux
ou HP

Fahrshalter und son-
stige Ausrüstung
Controllers and Acces-
sories
Contrôleurs et acces-
soires



Fahrshalter (m), Kon-
troller (m)
controller
contrôleur (m)

Fahrshaltertrommel
(f), Steuertrommel (f)
controller, controller (A)
contrôleur (m) [de
marche]

Schaltwalze (f)
controller drum
cylindre (m) du con-
trôleur

Kontaktstück (n)
contact piece
contact (m), plot (m)

Kontaktfinger (m)
finger, contact finger
touche (f) de contact



a

b

магнитный остовъ (m)
coperchio (m) del ma-
gnete
armadura (f) polar, en-
volvente (m) de los
polos 1

стенка (f) остова или
корпуса двигателя
съ подшипникомъ
piastrina (f) di sorporto 2
placa (f) lateral ó gual-
dera (f) con soporte

мощность (f) двигателя
rendimento (m) del mo-
tore 3
capacidad (f) del motor

двигатель (m) въ x
лошадиныхъ силъ
motore (m) di x cavalli 4
motor (m) de x caballos
ó HP

Контроллеръ и прочія
принадлежности
Combinatori di marcia 5
ed accessori
Combinadores y ac-
cesorios

контроллеръ (m)
combinatore (m) di
marcia, controller (m) 6
combinador (m), regula-
dor (m), controller (m)

барабанъ (m) или ци-
линдръ (m) контрол-
лера (m)
combinatore (m) di 7
marcia
combinador (m) ó re-
gulador (m) de marcha

переключающій бара-
банъ (m); цилиндръ
(m) для переключе-
нй
cilindro (m) del com- 8
binatore
cilindro (m) del com-
binador ó regulador

контактъ (m)
pettine (m) di contatto 9
contacto (m)


контактный палецъ (m)
spina (f) di contatto 10
placa (f) de contacto

- 1 Schleifdaumen (m)
sliding contact cam
touche (f) à frottement

- 2 selbsttätiger Funken-
löscher (m)
automatic spark extin-
guisher, blowout (A)
souffleur (m) ou extinc-
teur (m) d'étincelles
automatique


- 3 Blasmagnet (m)
blowout magnet
[électro-]aimant (m)
souffleur

- 4 Klemmenleiste (f),
Klemmenbrett (n)
terminal board
tablette (f) des contacts



- 5 Schaltrad (n)
controller hand wheel
volant (m) du contrôleur

- 6 Fahrschalthebel (m)
switch lever
levier (m) de mise en
marche ou de démar-
rage



- 7 Schaltstellung (f)
switch position
position (f) de mise en
circuit

- 8 Nullstellung (f)
zero or off position
position (f) au zéro ou
de repos

- 9 Ausschaltstellung (f)
off position
position (f) de mise hors
circuit

скользящий контакт-
ный палец (m)
sporgenza (f) d'attrito
magnetico
placa (f) de frotamiento

автоматический искро-
тушитель (m)
estintore (m) automa-
tico di scintille
soplador (m) de chispas
automático

магнитъ (m) для [маг-
нитнаго] дутья
magnete (m) soffiante
[electro-]iman (m) sopla-
dor

зажимная доска (f)
listello (m) di contatto
tabla (f) ó cuadro (m) de
los contactos

маховичокъ (m) для
включенія; махови-
чокъ контроллера
volante (m) o volantino
(m) del combinatore
volante (m) del regula-
dor

рычагъ (m) контрол-
лера для пуска въ
ходъ
leva (f) del combinatore
(di marcia)
palanca (f) de arranque

положение (n) вклю-
ченія
posizione (f) del com-
binatore
posición (f) de cierre de
circuit

положение (n) нуля
posizione (f) di riposo
o di fermo
posición (f) cero ó de
reposo

положение (n) при вы-
ключеніи; установка
(f) на выключение
posizione (f) d'interru-
zione
posición (f) de rotura
ó apertura del circuito

Schaltungsschema (n)
wiring diagram
schema (m) des con-
nexions




схема (f) соединений
schema (m) di commu-
tazione
esquema (m) de las
conexiones

1

Widerstandstufe (f)
resistance step
plot (m) de rhéostat

секція (f) сопротивленія
grado (m) di resistenza
contacto (m) de reo-
stato

2

Fahrtstellung (f)
running position
position (f) de marche

ѣздовое положеніе (n)
posizione (f) di marcia
posición (f) de marcha

3

Bremsstellung (f)
braking position
position (f) de freinage

положеніе (n) при тор-
маженіи
posizione (f) di frena-
mento
posición (f) de frenado


4

Kurzschlußbremsung (f)
short circuit braking
freinage (m) par court
circuit

тормазъ (m) короткаго
замыканія
frenaggio (m) con corto
circuito
frenado (m) de corto-
circuito

5

Fahrschalterverriegelung (f)
controller lock
verrouillage (m) du con-
trôleur de marche



остановъ (m) контрол-
лера
bloccaggio (m) del com-
binatore di marcia
detención (f) por cerrojo
del regulador de
marcha


6

Schaltsegment (n)
segment of controller
segment (m) de contact
du contrôleur

включающій секторъ
(m)
segmento (m) del com-
binatore di marcia
segmento (m) de con-
tacto del combinador

7

Anlaßwiderstand (m)
starting resistance
démarrreur (m)



пусковой реостатъ (m)
reostato (m) d'avvia-
mento
reostato (m) de arranque,
arrancador (m)

8

Reglungswiderstand (m)
regulating resistance
rhéostat (m) de réglage







реостатъ (m)
reostato (m) regolatore
reostato (m)

9

Bremswiderstand (m)
braking resistance,
rheostat
rhéostat (m) de freinage

реостатъ (m) для тормажения
reostato (m) di frena-
mento
reostato (m) de frenado

10

1	Stromrichtungszeiger (m) current direction indicator indicateur (m) du sens du courant		указатель (m) направления тока indicatore (m) della direzione della corrente indicador (m) del sentido de la corriente
2	Fußhebelschalter (m), Pedalschalter (m) pedal switch interrupteur (m) à pédale		ножной выключатель (m) interruttore (m) a pedale interruptor (m) de pedal
3	Sicherheitsschalter (m) safety switch interrupteur (m) de sûreté ou automatique		предохранительный выключатель (m) interruttore (m) di sicurezza interruptor (m) de seguridad ó automático
4	Handschalter (m), Schalter (m), Hebel- schalter (m) lever switch interrupteur (m) à main ou à levier		ручной выключатель (m); рычажный выключатель interruttore (m) a mano od a leva interruptor (m) de mano ó de palanca
5	einpoliger Schalter (m) single pole switch interrupteur (m) unipolaire		однополюсный выключатель (m) interruttore (m) unipolare interruptor (m) unipolar
6	zweipoliger oder doppel- poliger Schalter (m) double pole switch interrupteur (m) bipolaire		двухполюсный выключатель (m) interruttore (m) bipolare o doppio interruptor (m) bipolar
7	Momentschalter (m) quick break switch interrupteur (m) instantané		мгновенный выключатель (m) interruttore (m) istantaneo interruptor (m) instantáneo
8	Umschalter (m) change over switch commutateur (m)		переключатель (m) commutatore (m) conmutador (m)
9	Ladeschalter (m) charging switch commutateur (m) de charge		зарядный выключатель (m) commutatore (m) di carica conmutador (m) de carga

Dosenschalter (m)
box switch
interrupteur (m) *ou* com-
mutateur (m) d'in-
stallation



выключатель (m) въ
коробкѣ
commutatore (m) a
calotta 1
llave (f) de instalación

Lampenschalter (m)
lamp switch
commutateur (m) de
lampes


ламповый выключа-
тель (m)
commutatore (m) di
lampadine 2
conmutador (m) de
lámparas

Steckkontakt (m)
plug switch
bouchon (m) de contact,
contact (m) à cheville
ou fiche



штыковый или вилоч-
ный контакт (m)
presa (f) di corrente a
spina 3
contacto (m) ó enchufe
(m) de clavija

Kontaktstöpsel (m)
contact plug
bouchon (m) de contact



контактный штепсель
(m) 4
spina (f) di contatto
tapón (m) de contacto


Ladestöpsel (m)
charging plug
bouchon (m) *ou* fiche (f)
de charge

зарядный штепсель (m)
spina (f) di carico 5
tapón (m) de carga

Voltmeter (n)
voltmeter
voltmètre (m)


вольтметр (m)
volt[o]metro (m) 6
voltímetro (m)

Taschenvoltmeter (n)
pocket voltmeter
voltmètre (m) de poche




карманный вольтметр
(m) 7
volt[o]metro (m) tasca-
bile
voltímetro (m) de bol-
sillo

Strommesser (m), Am-
peremeter (n)
ammeter
ampèremètre (m)






амперметр (m)
amperometro (m) 8
amperímetro (m)

Doppelinstrument (n),
Volt-Ampèremeter (n)
volt ammeter
voltampèremètre (m),
wattmètre (m)



двойной комбини-
рованный приборъ (m);
комбинированный
вольтметр (m) и ам-
перметр (m) 9
volt-amperometro (m),
wattmetro (m)
vatímetro (m)

Nebenschluß (m), Shunt (m) 1 shunt dérivation (f), shunt (m)		шунтъ (m) shunt (m), derivazione (f) derivación (f), shunt (m)
Sicherung (f) 2 fuse, cut out coupe-circuit (m)		предохранитель (m) valvola (f) di sicurezza corta-circuitos (m)
Schmelzsicherung (f) 3 fuse, cut out fusible (m)		плавкий предохра- нитель (m) valvola (f) di sicurezza fusibile fusible (m)
Stöpselsicherung (f) 4 plug fuse fusible (m) à bouchon		штепсельный предо- хранитель (m) valvola (f) di sicurezza a turacciolo o a tappo fusible (m) de tapón
Schmelzstöpsel (m) 5 fuse plug bouchon (m) fusible		плавкий штепсель (m) tappo (m) o turacciolo (m) fusibile tapón (m) fusible
Dosensicherung (f) 6 box fuse coupe-circuit (m) d'installation		предохранитель (m) въ коробкѣ valvola (f) di sicurezza a tabacchiera corta-circuitos (m) ó fusible (m) de instala- ción
Streifensicherung (f) 7 strip fuse fusible (m) à lame		предохранитель (m) съ пластинкой или съ полоской valvola (f) di sicurezza a lamelle fusible (m) de lámina
Schmelzstreifen (m) 8 fuse strip lame (f) fusible		плавкая пластина (f) или полоска (f) lamella (f) fusibile lámina (f) de fusible
Schmelzstromstärke (f) 9 fusing current intensité (f) du courant de fusion		сила (f) тока плавки potenza (f) della cor- rente di fusione intensidad (f) de la co- rriente de fusión
Kabelschuh (m) 10 thimble, cable shoe douille (f) ou raccord (m) de câble		кабельный наконеч- никъ (m) serrafilo (m) boquilla (f) ó terminal (m) de cable
Kabelverlegung (f) 11 laying a cable pose (f) du câble		прокладка (f) кабеля spostamento (m) del filo colocación (f) del cable

Isolierrohr (n) mit
Messingüberzug
brass cased conduit (A)
tube (m) isolant revêtu
ou à gaine de laiton

Panzerrohr (n)
armoured conduit (A)
tube (m) armé

изолирующая трубка
(f) съ латунной обо-
лочкой
tubo (m) isolante con
rivestimento d'ottone ¹
tubo (m) aislador reve-
stido ó con vaina de
latón

бронированная трубка
(f)
tubo (m) isolante armato ²
o corazzato
tubo (m) armado ó pro-
tegido

VII.

Wagen mit gemischtem Antrieb

Cars with mixed Drive, Gasoline-electric cars (A)


Voitures mixtes

Автомобили смѣшаннаго типа

Vetture a comando misto

Coches mixtos

- Elektromobil (n) mit gemischtem Betrieb
1 petrol electric car, gasoline electric car (A)
électromobile (m) mixte




электромобиль (m) смѣшаннаго типа; электро-бензиновый автомобиль (m)
elettromobile (m) a comando misto
electromóvil (m) mixto

- Energiereserve (f)
2 reserve energy or power
énergie (f) en réserve


запасъ (m) энергии
riserva (f) d'energia
energía (f) de reserva

- Automobil (n) mit elektrischer Arbeitsübertragung
3 automobile with electric transmission gear
automobile (m) à transmission électrique



автомобиль (m) съ электрической передачей
automobile (m) con trasmissione elettrica
automóvil (m) con transmisión eléctrica

- Elektromobil (n) mit elektromechanischem Antrieb
4 mechanically driven electric car
automobile (m) à commande électromécanique



электромобиль (m) съ электромеханическимъ приводомъ
elettromobile (m) con trasmissione elettromeccanica
automóvil (m) con movimiento electro-mecánico

VIII.

Oberbau
Carriage Body
Carrosserie

Кузовъ
Carrozzeria
Carroceria

Wagenbau (m)
 coach building, body
 making
 carrosserie (f)

экипажное дѣло (n)
 carrozzeria (f) 1
 carroceria (f)

Wagenaufbau (m), Ober-
 bau (m), Karosserie (f)
 carriage body
 carrosserie (f)

кузовъ (m); кароссерн
 (n) 2
 carrozzeria (f)
 carroceria (f)

Wagenbauer (m)
 coach builder
 carrossier (m)

каретникъ (m); эки-
 пажный мастеръ (m) 3
 carrozziere (m)
 carroceiro (m)

Wagenkasten (m)
 body, car body
 caisse (f) de voiture

экипажный корпусъ
 (m); корпусъ эки-
 пажа 4
 cassa (f) o scocca (f)
 della vettura
 caja (f) del coche

Rohbaukasten (m)
 rough body, body in
 the rough
 caisse (f) non garnie

экипажный корпусъ
 (m) вчернѣ
 scocca (f) greggia, scocca 5
 (f) non guarnita
 caja (f) sin guarnición

die Karosserie aufpassen
 (v)
 to fit the body on
 ajustar (v) la carrosserie

пригнать кароссерн
 aggiustare (v) la carroz-
 zeria 6
 ajustar (v) la carroceria

Riß (m)
 design, sketch of design
 dessin (m), croquis (m)

планъ (m); чертѣжъ
 (m) 7
 disegno (m), progetto
 (m)
 dibujo (m), croquis (m)

Formgebung (f)
 fixing the body design
 détermination (f) du
 type

опредѣленіе (n) типа
 determinazione (f) della
 forma o della sagoma 8
 determinación (f) del
 tipo

	Gerippe (n) des Wagen- kastens frame work of car body, 1 skeleton or frame of body ossature (f) de la caisse, carcasse (f) de la caisse	остовъ (m) экипажнаго корпуса ossatura (f) o incastella- tura (f) della scocca armazón (m) de la caja
	Brett (n) 2 board planche (f)	доска (f) tavoleta (f), assicella (f) tabla (f), plancha (f)
	Hartholz (n) 3 hardwood bois (m) dur	твёрдое дерево (n) legno (m) duro madera (f) dura
	Eichenholz (n) 4 oak bois (m) de chêne	дубъ (m); дубовое дерево (n) legno (m) di quercia madera (f) de encina
	Buchenholz (n) beech bois (m) de hêtre	букъ (m); буковое дерево (n) legno (m) di faggio madera (f) de haya
	Rüsterholz (n), Ulmen- holz (n) elm bois (m) d'orme	берестъ (m); карагачъ (m); вязъ (m); ильма (f) legno (m) d'olmo madera (f) de olmo
	Pappelholz (n) 7 poplar bois (m) de peuplier	тополь (m); тополевое дерево (n) legno (m) di pioppo madera (f) de álamo
	Nußbaumholz (n) 8 walnut bois (m) de noyer	орѣхъ (m); орѣховое дерево (n) legno (m) di noce madera (f) de nogal
	Mahagoni (n) 9 mahogany bois (m) d'acajou	красное дерево (n); ма- кагонн (n); акажу (n) legno (m) di mogano madera (f) de caoba
	Palisanderholz (n), Poli- sanderholz (n) 10 rosewood, palisander bois (m) de palissandre	палисандръ (m); яка- рандовое дерево (n) legno (m) di palissandro madera (f) de palisandro
	Weidenholz (n) 1 (withwood) willow bois (m) de saule	ива (f); верба (f); иво- вое дерево (n) legno (m) di salice madera (f) de sauce
	Teakholz (n) 12 teak bois (m) de teck	тикъ (m); тиковое де- рево (n) legno (m) di teck madera (f) de teca
	amerikanische Fichte (f) 13 American pine pin (m) ou sapin (m) d'Amérique	американская пихта (f) pino (m) d'America pinabete (m) ó pino (m) de América

Verkleidung (f)
covering, filling
revêtement (m), garni-
ture (f), panneautage
(m)

Holztäfelung (f)
wood panelling
revêtement (m) en bois
[des panneaux]

Furnier (n)
veneer
placage (m)

Tafel (f) des Wagen-
kastens
body panel
planche (f) de la caisse

die Tafel wird gekocht
the panel is steamed
la planche est mise en
forme à la vapeur
(carrossage)

das Holz arbeitet
the wood works
le bois travaille *ou* joue

Holzmaserung (f)
speckled wood
bois (m) veiné

Stahlblechtafel (f)
sheet steel plate
revêtement (m) *ou* pan-
neau (m) en tôle d'acier

Leinölanstrich (m)
coat of linseed-oil
peinture (f) à l'huile (de
lin)

Leinwandbekleidung (f)
canvas covering
revêtement (m) en toile

die Leinwand löst sich
the canvas becomes de-
tached or loose
la toile se détache

обшивка (f); отْدَلْكا
(f) 1
rivestimento (m)
revestimiento (m)

деревянная обшивка
(f); покрытие (n) план-
ками
intavolato (m), rivesti- 2
mento (m) di legno
revestimiento (m) de
madera

фанерка (f)
impiallicciatura (f) 3
chapeado (m)

филёнка (f) корпуса
tavola (f) o fodrina (f)
della scocca 4
plancha (f) o tabla (f)
para la caja

доска (f) или планка
(f) пропаривается
la tavola o la fodrina
viene bollita o cur- 5
vata a vapore
la tabla está encorvada
por medio del vapor

дерево (n) измѣняется
при усыхании 6
il legno lavora
la madera trabaja





узорчатость (f) дерева;
тиссатура (f) дерева
legno (m) marezzato o 7
venato
madera (f) veteada o
con aguas

стальной обшивочный
лист (m)
tavola (f) di lamiera 8
d'acciaio
revestimiento (m) de
chapa de acero


покрытие (n) олифой
[льнянымъ масломъ]
verniciatura (f) ad olio 9
di lino
pintura (f) al óleo

обшивка (f) полотномъ
или холстомъ; оплёт-
ка (f) полотномъ
ricopertura (f) o rivesti- 10
mento (m) in tela
revestimiento (m) de
tela

полотно (n) отстаётъ
la tela si distacca 11
la tela se desprende

1	Wagen (m) mit Korb- geflecht wicker or basket work body voiture-panier (f), panier (m)		экипажъ (m) съ плетё- нымъ корпусомъ vettura (f) a paniere coche (m) de mimbre
2	Zweisitzer (m) two seater voiture (f) à deux places		двухмѣстный автомо- биль (m); двухмѣст- ная коляска (f) vettura (f) a due posti coche (m) de dos asien- tos
3	Rennkarosserie (f) racing body, racing-type body voiture (f) de course ou d'épreuve		гоночный кузовъ (m); кузовъ гоночнаго ав- томобиля carrozzeria (f) da corsa coche (f) de carreras ó de pruebas
4	Tonneau (n) tonneau tonneau (m)		тонно (n) tonneau (m) tonneau (m), tonó (m)
5	Hintereinstieg (m) rear entrance entrée (f) à l'arrière		входъ (m) сзади entrata (f) posteriore o di dietro entrada (f) por atrás
6	Phaëton (n) phaeton phaéton (m)		фаэтонъ (m) phaeton (m) faetón (m)
7	Doppelphaëton (n) double phaeton double phaéton (m)		двойной фаэтонъ (m); дубль-фаэтонъ (m) doppio phaeton (m) doble faetón (m)
8	Seiteneinstieg (m) side entrance entrée (f) latérale		боковой входъ (m); входъ сбоку entrata (f) laterale entrada (f) lateral
9	Drehsitzphaëton (n), Phaëton (n) mit vor- derem Drehsitz three seated phaeton, phaeton with pi- voted front seat phaéton (m) avec siège d'avant pivotant		фаэтонъ (m) съ перед- нимъ поворотнымъ сидѣниемъ phaeton (m) con sedile anteriore girevole faetón (m) con asiento delantero giratorio
10	sechssitziges Phaëton (n), Triplephaëton (n) six seated phaeton, triple phaeton triple-phaéton (m)		шестимѣстный фаэ- тонъ (m); триплъ- фаэтонъ triple-phaeton (m) triple-faetón (m)
11	Landaulet (n) landaulet, landau- lette landaulet (m)		ландолэ (m) landaulet (m) landaulet (m), landolé (m), landau (m)

Limousine (f)
limousine
limousine (f)



лимузинъ (m); лиму-
зина (f)
limousine (f)
limusina (f), limousine(f)

1


Landaulet-Limousine
(f)
landaulet-limousine
landaulet-limousine
(m)



ландолэ-лимузинъ (m);
ландолэ-лимузина (f)
landaulet-limousine (f)
landaulet-limousine(m),
landolé-limusina (m)

2

Coupé (n)
coupé
coupé (m)



купэ (n)
coupé (m)
cupé (m)


3

Coupé-Whisky (n)
landaulet (special form)
coupé-landaulet (m)

купэ-ландолэ (n)
coupé-Whisky (m)
cupé-landolé (m)

4


Cab (n)
three seater with han-
som cab body
cab (m)



кэбъ (m)
cab (m)
cab (m)

5


Reisewagen (m) mit ge-
schlossenem Führer-
sitz
touring car with en-
closed driver's seat
voiture (f) de tourisme
avec siège de chauff-
eur abrité ou coupé
pour le chauffeur



автомобиль (m) для пу-
тешествій или для
туризма съ закры-
тымъ сидѣніемъ для
шоффёра
vettura (f) da viaggio
con sedile anteriore
chiuso
coche (m) de turismo
con asiento abrigado
para el conductor ó
cupé para el chauffeur

6


Sportwagen (m)
two seater, runabout
voiture (f) de sport



автомобиль (m) для
спорта; коляска (f)
для спорта
vettura (f) da sport, run-
about (m)
coche (m) de sport ó
deporte

7


Dreiradwagen (m), „Tri-
car“ (m)
tricar
tricar (m)



трѣхколѣска (f); три-
каръ (m)
tricar (m)
tricar (m)

8


Dreiradwagen (m) mit
Vorderradantrieb
front driven three
wheeler
tricar (m) avec mécanis-
me à l'avant



трехколѣска (f) или
трикаръ (m) съ пе-
реднимъ ведущимъ
колесомъ
tricar (m) con ruota an-
teriore comandata
tricar (m) con mecanis-
mo delantero

9

- 1 Fahrersitz (m), Führer-
sitz (m), Bock (m)
driver's seat
siège (m) du chauffeur



a

- 2 Sitz (m)
seat
siège (m), banquette (f)

- 3 Rücksitz (m), Fond (m)
rear seat, back seat
banquette (f) ou siège (m)
d'arrière

b

- 4 Rückenlehne (f)
back (of seat)
dossier (m)

- 5 Seitenlehne (f)
elbow cushion or rest
accoudoir (m)


- 6 Armlehne (f)
arm rest
bras (m) d'un fauteuil

- 7 Notsitz (m)
emergency seat
siège (m) de réserve,
strapontin (m)

- 8 Klappsitz (m)
folding-seat
strapontin (m)



- 9 Schiebesitz (m), Aus-
ziehsitz (m)
sliding or pull out seat
siège (m) à coulisse ou
extensible



- 10 Drehsessel (m), Schwenk-
sessel (m)
pivot or swivel seat
siège (m) ou tabouret
(m) à pivot



- 11 Stecksitz (m)
seat with stanchion and
socket
siège (m) à rallonge

сидѣние (n) для шоф-
фѣра
sedile (m) del conduttore
asiento (m) del con-
ductor

сидѣние (n)
sedile (m)
asiento (m), banqueta (f)

заднее сидѣние (n) или
мѣсто (n)
sedile (m) posteriore
banqueta (f) o asiento (m)
de atrás

спинка (f)
schienale (m)
respaldo (m)

локотникъ (m)
appoggiatoio (m)
antepecho (m)

локотникъ (m)
bracciale (m)
brazo (m) de un asiento

скамеечка (f); за-
пасное сидѣние (n)
sedile (m) ausiliare, se-
dile (m) pieghevole
bigotera (f)

откидное сидѣние (n)
strapontino (m)
bigotera (f)

выдвижное сидѣние (n)
sedile (m) allungabile
ad incastro
asiento (m) de corredera

поворотное сидѣние (n)
sedile (m) girevole
asiento (m) de pivote

вставное сидѣние (n);
вынимающаяся ска-
меечка (f); скамееч-
ка, вставляющаяся
въ полъ
sedile (m) da allungarsi
asiento (m) de larguero

Wandschranksitz (m)
seat over locker
siège (m) basculant

Öse (f)
eyelet
lunette (f)

Fenster (n)
window
fenêtre (f), glace (f)

Hinterfenster (n)
backlight, rear window
lunette (f) postérieure

Seitenfenster (n)
side window
fenêtre (f) latérale, baie
(f) latérale

herablaßbares Fenster
(n)
drop or let down win-
dow
fenêtre (f) glissante ou
à châssis mobile en
deux parties, demi-
fenêtre (f) à coulisse

versenkbares Fenster (n)
drop slide window
fenêtre (f) à coulisse
dans le panneau in-
férieur, fenêtre (f) à
coulant ou descente
de glace

umklappbares Fenster
(n)
hinged window
fenêtre (f) à bascule,
pare-buse (m)

Fensterrahmen (m)
window frame
cadre (m) de la fenêtre,
châssis (m) de la glace

Fensterscheibe (f)
window glass or pane
glace (f)

fazettierte Scheibe (f)
bevelled glass
glace (f) biseautée

Fenstergurt (m)
window sash
courroie (f) de châssis
de fenêtre

сидѣніе (n) на шка-
фикѣ
sedile (m) sollevabile 1
asiento (m) basculante

ушко (n); кольцо (n)
lunetta (f) 2
luneta (f)

окно (n); окошко (n)
finestrino (m) 3
ventana (f), vidrio (m)

заднее окошечко (n)
finestrino (m) posteriore 4
luneta (f) trasera

боковое окно (n)
finestrino (m) laterale 5
ventana (f) lateral

сдвижное окно (n)
finestrino (m) abbassa-
bile 6
ventana (f) semicorre-
diza

опускное окно (n);
выдвижное окно
finestrino (m) a registro 7
ventana (f) de corredera
en la parte inferior de
la pared


откидное переднее
стекло (n)
finestrino (m) a cerniera 8
ventana (f) de bascula,
paravientos (m)




оконная рама (f)
telaino (m) del cristallo
bastidor (m) de la ven- 9
tana, bastidor (m) del
cristal

оконное стекло (n)
cristallo (m) del fine- 10
strino
cristal (m), vidriera (f)


стекло (n) съ фацетомъ
cristallo (m) molato o 11
smussato
vidrio (m) ó cristal (m)
biselado

оконный ремень (m)
correggia (f) o tirante 12
(m) del finestrino
correa (f) de vidriera



1	Türstollen (m) door post montant (m) de la porte		дверная стойка (f) montante (m) della portiera montante (m) de la puerta
2	Karosserieaufsatz (m) body top toit (m) ou pavillon (m) de la voiture		верхъ (m) кареты parte (f) superiore smontabile della carrozzeria techo (m) del veicolo
3	Dach (n) roof toit (m) ou pavillon (m) de la caisse		крыша (f) tetto (m) techo (m) de la caja
4	Vordach (n) front extension to roof toit (m) d'avant		навѣсъ (m); надъ сидѣніемъ шоффера tetto (m) anteriore techo (m) anterior
5	Verdeck (n) head, hood dais (m), pavillon (m) démontable		верхъ (m) capote (f), mantice (m), soffietto (m) techo (m), pabellón (m) móvil
6	Verdeckstütze (f) roof support montant (m) du dais ou pavillon		подпорка (f) или стойка (f) экипажного верха piantone (m) del tetto montante (m) de pabellón
7	festes Verdeck (n) fixed head, fixed hood pavillon (m) fixe		несъѣмный верхъ (m) tetto (m) fisso pabellón (m) fijo
8	Fuge (f), Spalte (f), [Ritze (f)] joint, slot, groove joint (m), rainure (f)		пазъ (m); фура (f) giunto (m), incastro (m), scanalatura (f) junta (f), ranura (f)
9	Gepäckgalerie (f) luggage rail galerie (f) à bagages		галерейка (f) для багажа galleria (f) portabagagli galeria (f) para equipajes
10	„Gallerieschnecke“ (f) stops, staircase volute (f) de la galerie		завитокъ (m) галерейки riccio (m) della galleria voluta (f) de la galeria

Halbverdeck (n)
half cover, single hood,
half roof
capote (f), demi-toit (m),
demi-pavillon (m)



a

Sturmstange (f)
rule joint, coach joint
compas (m)

b

верхъ (m)
mezzo-mantice (m) 1
capota (f) .


das Verdeck aufschlagen
(v)
to raise the hood, to
put the hood up
relever (v) la capote

штурмштанга (f); [шар-
ниръ (m)] 2
compasso (m)
compás (m)

das Verdeck umlegen (v)
oder öffnen (v)
to lower the hood, to
put the hood down
baisser (v) la capote

поднять верхъ 3
alzare (v) il mantice
levantar (v) la capota

Segeltuchverdeck (n),
„amerikanisches“
Verdeck (n)
canvas hood, cape cart
hood
capote (f) en toile ou
américaine




a

верхъ (m) изъ паруси-
ны; американскій
верхъ 5
capote (f) a doppia
estensione in tela
capota (f) de tela ó
americana

Regenvorhang (m)
storm curtain
tendelet (m)

непромокаемая занавѣска (f)
tendina (f) para-pioggia 6
tendal (m), cortina (f)
ó tela (f) protectora
de la lluvia


Spriegel (m), Verdeck-
spriegel (m)
tilt hoop
cerceau (m)



a

лучокъ (m); шпригель (m) 7
arco (m) della capote
cerquillo (m)

Staubfänger (m), Staub-
segel (n)
dust screen
pare-poussière (m)



a

щитокъ (m) отъ пыли 8
para-polvere (m)
guarda-polvo (m)

Wagenbeschlag (m)
carriage or car fittings
garniture (f) métallique
de la voiture, ferrures
(f pl)

обивка (f) коляски
guarnizione (f) della
vettura 9
guarnición (f) metálica
del coche

- 1 plattierter Beschlag (m)
plated fittings
[garniture (f) en] plaqué
(m) ou doublé (m)

- 2 plattieren (v)
to plate
plaquer (v)

- 3 messingplattiert
brass laquered
doublé de laiton

- 4 Inneneinrichtung (f)
internal arrangement,
interior equipment
aménagement (m) in-
térieur

- 5 Schrank (m)
cupboard, locker
coffre (m)

- 6 Reisebesteck (n)
travelling case or „com-
panion“
nécessaire (m) de voyage

- 7 Omnibus (m)
omnibus, motor bus
autobus (m), omnibus
(m), poids-lourd (m)


- 8 Personenwagen (m)
passenger vehicle
autobus (m) à voyageurs

- 9 Nutzfahrzeug (n)
industrial vehicle, com-
mercial vehicle
voiture (f) industrielle

- 10 Break (n)
break, brake
break (m)

- 11 leichter Omnibus (m)
light omnibus
autobus (m) léger

- 12 Hotelomnibus (m)
hotel bus
autobus (m) d'hôtel



металлический при-
боръ (m)
guarnizione (f) placcata
revestimiento (m) de
chapa fina

обложить
placcare (v)
revestir (v) con una
chapa fina, platinar
(v)

обложено [жёлтой]
мѣдью
placcato in ottone
revestido con placa ú
hoja de latón

внутреннее устройство
(n)
addobbamento (m) in-
terno
disposición (f) interior

шкафъ (m); шкафъ (m)
armadietto (m)
caja (f), cofre (m), arca
(f)

дорожный несессеръ
(m)
cassetta (f) da viaggio
necesaire (m) ó estuche
(m) de viaje

автобусъ (m); мотор-
ный омнибусъ (m)
omnibus (m)
autobus (m), omnibus
(m), gran-peso (m)

автобусъ (m) для пас-
сажировъ
omnibus (m) per viag-
giatori
autobus (m)


автомобиль (m) для
груза или клади
veicolo (m) industriale
vehículo (m) industrial

брэкъ (m)
break (m)
break (m)

лёгкий автобусъ (m)
omnibus (m) leggero
autobus (m) ligero

отельный омнибусъ
(m); автобусъ (m) для
гостиницъ
omnibus (m) d'albergo
autobus (m) de hotel

Überlandomnibus (m)
omnibus or bus for
suburban and coun-
try service
diligence (f) automo-
bile



автомобильный
дилижансъ (m)
diligenza (f) automo-
bile 1
diligencia (f) auto-
móvil


Omnibus (m) mit Seiten-
einstieg
omnibus with side en-
trance
autobus (m) à entrée
latérale

автобусъ (m) со вхо-
домъ сбоку
omnibus (m) ad entrata 2
laterale
autobus (m) de entrada
lateral

Omnibus (m) für Stadt-
verkehr, Stadtomni-
bus (m)
omnibus or bus for town
service
autobus (m) de ville ou
urbain


автобусъ (m) для го-
родского сообщенія;
городской автобусъ
omnibus (m) da città 3
autobus (m) de ciudad
ó urbano

Decksitzomnibus (m)
double-deck motor bus
autobus (m) à impériale



автобусъ (m) съ им-
періаломъ
omnibus (m) ad im-
periale 4
autobus (m) con im-
perial

Omnibus (m) mit Hinter-
einstieg
omnibus with rear en-
trance
autobus (m) à entrée à
l'arrière



автобусъ (m) со вхо-
домъ сзади
omnibus (m) ad entrata 5
posteriore
autobus (m) con entrada
posterior

Hinterplattform (f)
rear platform
plate-forme (f) d'arrière


задняя площадка (f)
piattaforma(f)posteriore 6
plataforma (f) posterior

Sonnendach(n), Sonnen-
segel (n)
canopy
dais (m) [de protection
contre le soleil]

a

тентъ (m); навѣсъ (m)
отъ солнца
tenda (f) parasole 7
cubierta (f) de protec-
ción contra el sol

Postomnibus (m)
royal mail waggon
autobus (m) ou omni-
bus (m) [du service]
de la poste




почтовый автобусъ
(m)
omnibus (m) postale 8
autobus(m) u ómnibus
(m) de correos

- Omnibus (m) für Personen- und Gepäcksbeförderung
 1 omnibus or bus with luggage carrying capacity
 autobus (m) à voyageurs et bagages

- offener Omnibus (m)
 2 open bus
 autobus (m) ouvert


- Sommerwagen (m)
 summer excursion vehicle, brake
 3 autobus (m) ou voiture (f) d'été

- Aussichtswagen (m)
 excursion vehicle or brake, "outing" vehicle or brake, sight seeing car (A)
 4 voiture (f) d'excursion ou pour parties de campagne




- Gesellschaftswagen (m)
 5 vehicle for private parties
 voiture (f) de sociétés

- Droschke (f)
 motor cab, taxi-cab, "taxi"
 6 voiture (f) de place, autoplace (m), fiacre (m) automobile, auto (m), autotaxi (m)



- Krankenwagen (m)
 ambulance, ambulance vehicle
 7 voiture (f) [pour le transport] de malades



- Fassungsvermögen (n)
 carrying capacity
 8 contenance (f) d'une voiture

- Platzzahl (f)
 carrying or seating capacity
 9 nombre (m) de places

- Sitzplatz (m)
 10 seat
 place (f) assise, siège (m)

- автoбyсь (m) для перевозки пассажиров и багажа
 omnibus (m) per passeggeri e per bagaglio
 autobus (m) para viajeros y equipajes

- открытый автобyсь (m)
 omnibus (m) aperto
 autobus (m) abierto

- открытая коляска (f)
 omnibus (m) per servizio estivo
 autobus (m) ó coche (m) de estio ó verano

- автoбyсь (m) для загородных прогулок
 vettura (f) per scam-pagnate, carrozza (f) a giardiniera
 coche (m) para partidas de campo

- мнoгoмѣстный экипажъ (m)
 vettura (f) da società
 coche (m) de sociedades

- таксoмoтopъ (m)
 vettura (f) da piazza, fiacre (m) automobile
 coche (m) de plaza, fiacre (m) automóvil, taxi-auto (m)


- каpетa (f) для перевозки больныхъ
 omnibus (m) ambulanza
 coche (m) [para el transporte] de enfermos

- вмѣстимoсть (f)
 capacità (f) d'una vettura
 capacidad (f) de un coche

- числo (n) мѣстъ
 numero (m) dei posti
 número (m) de asientos

- мѣстo (n); сидѣнiе (n)
 posto (m) a sedere
 plaza (f), asiento (n)

Anordnung (f) der Sitz-
plätze
seating arrangement,
arrangement of the
seats
disposition (f) des sièges



расположение (n) мѣстъ
или сидѣній
disposizione (f) dei
sedili
disposición (f) de los
asientos

1

Sitzbreite (f) für die
Person
width of seat per person,
width of seating space
per person
largeur (f) de siège, lar-
geur (f) par personne
assise

a

ширина (f) сидѣнія на
человѣка
larghezza (f) del sedile
anchura (f) del asiento,
anchura (f) por per-
sona sentada

2

Sitztiefe (f)
depth of seat
profondeur (f) du siège

b

глубина (f) сидѣнія
profondità (f) del sedile
profundidad (f) del
asiento

3

Sitzhöhe (f)
height of seat
hauteur (f) du siège

высота (f) сидѣнія
altezza (f) del sedile
altura (f) del asiento

4

Stehplatz (m)
standing room
place (f) debout

c

мѣсто (n) стоять
posto (m) in piedi
plaza (f) de pie

5

Querbank (f)
transverse seat, "garden
seat"
banc (m) ou banquette
(f) transversal[e]

d

поперечная скамья (f)
banco (m) o panca (f)
trasversale
banco (m) ó banqueta (f)
transversal

6

Mittelgang (m)
central passage or gang-
way
passage (m) du milieu,
couloir (m)

e

средній проходъ (m)
corridoio (m)
pasillo (m) central

7

Doppeltür (f)
double door
porte (f) double ou à van-
taux ou à battants

двойная дверь (f);
двустворчатая дверь
porta (f) doppia od a
battenti
puerta (f) doble ó de
batientes

8

Schieb[e]tür (f)
sliding door
porte (f) glissante

здвижная дверь (f)
porta (f) scorrevole od
a carrello
puerta (f) de corredera

9

Decksitz (m)
outside seat
place (f) d'impériale

мѣсто (n) на имперіалѣ
posto (m) sull'imperiale
plaza (f) del imperial

10

Längsbank (f)
side seats, seats ar-
ranged lengthways
banc (m) longitudinal



a

продольная скамья (f)
banco (m) o panca (f)
longitudinale
banco (m) longitudinal

11

- Innenmaße (n pl) des Wagens
 1 internal dimensions of the vehicle
 dimensions (f pl) intérieures d'une voiture

- Verdeckstütze (f)
 roof support, upright support (m) du toit ou pavillon, colonnette (f), cerceau (m), montant (m)

- Luftklappe (f)
 3 ventilator
 panneau (m) d'aérage

- Lattenrost (m)
 4 grating of laths
 claire-voie (f), grille (f) de lattes

- Aufstieg (m)
 5 step, mounting step
 marche-pied (m)

- Trittbrett (n)
 6 foot board
 marche (f) du marche-pied

- Einstieghöhe (f)
 height of entrance or step from ground
 7 hauteur (f) de l'entrée, hauteur (f) du marche-pied

- Wendeltreppe (f)
 8 winding steps or staircase
 escalier (m)

- Stufe (f)
 9 step
 marche (f), degré (m)

- Geländer (n)
 rail, hand rail, guard
 10 rampe (f) [d'escalier]
 garde-fou (m), garde-corps (m)

- внутренние размеры (m pl) коляски
 dimensioni (f pl) interne della vettura
 dimensiones (f pl) interiores de un coche

- подпорка (f) или стойка (f) экипажного верха
 colonnetta (f), piantone (m) del tetto
 soporte (m) del techo, cerco (m) ó montante (m) del pabellón

- фортка (f)
 ventilatore (m), finestrino (m) di aerazione
 abertura (f) de ventilación

- половая решётка (f)
 reticolato (m) di assicelle
 enlatado (m) para el piso

- подножка (f)
 montatoio (m)
 estribo (m)


- доска (f) подножки; ступенька (f) подножки
 predellino (m)
 escalón (m) del estribo

- высота (f) подножки
 altezza (f) di entrata
 altura (f) del estribo

- винтовая лестница (f)
 scala (f) a chiocciola
 escalera (f)


- ступень (f)
 scalino (m), gradino (m)
 escalón (m), grada (f)

- перила (n pl)
 parapetto (m), balaustrata (f)
 barandilla (f)



a

b



a

a

b


c

d

Verdeckleiter (f)
roof ladder
échelons (m.pl) d'impé-
riale

Lastwagenoberbau (m)
lorry or wagon body
carrosserie (f) de camion
ou de poids lourd

Reklamewagen (m)
advertising vehicle
camion-réclame (m)



Warenkasten (m)
goods delivery van
caisse (f) de fourgon

Schweller (m)
bearer, rocker
brancard (m)

Grundschweller (m)
base beam or rocker
brancard (m) inférieur

Längsschweller (m)
longitudinal beam or
rocker
brancard (m) longitudi-
nal

Querschweller (m)
transverse beam or
rocker
brancard (m) transver-
sal

Bodenbrett (n)
floor-board
planche (f) du plancher

Laderaum (m)
loading space
espace (m) réservé aux
paquets ou au charge-
ment

Ladefläche (f)
loading area, area or sur-
face available for load
surface (f) disponible
pour le chargement

лѣстница (f), ведущая
на империаль
scaletta (f) dell'imperiale 1
escalera (f) del imperial

кузовъ (m) или плат-
форма (f) грузовика
carrozzeria (f) da carro
per trasporti («camion») 2
caja (f) de camión ó
de gran-peso

фургонъ (m) для ре-
кламы
carro (m) reclame o da 3
pubblicità
camión-reclamo (m)

ящикъ (m) фургона
cassa (f) per merci 4
caja (f) de furgón

швеллеръ (m); швел-
лерный брусъ (m) 5
traversa (f)
brancal (m)

основной швеллеръ
(m) или швеллерный
брусъ (m) 6
traversa (f) del pavi-
mento
travesaño (m) inferior





продольный швеллеръ
(m); продольный
швеллерный брусъ
(m) 7
traversa (f) longitudi-
nale
travesaño (m) longitudi-
nal

поперечный швеллеръ
(m); поперечный
швеллерный брусъ
(m) 8
traversa (f) trasversale
brancal (m) transversal

половая доска (f);
половица (f) настила
asse (f) del fondo o del 9
pavimento
plancha (f) de piso

помѣщение (n) для
груза или кладь
spazio (m) di carico 10
espacio (m) reservado
para la carga

площадь (f), предоста-
вляемая подъ кладь
superficie (f) disponibile
pel carico 11
superficie (f) disponible
para la carga

1	Pritschenwagen (m) platform lorry, flat car (A) camion (m) plat, chariot (m) à plate-forme		грузовикъ (m) - плат- форма (f) camion (m) o carro (m) a piattaforma od a ta- volaccio camión (m) con plata- forma
2	Lastwagenpritsche (f) flat top of lorry plate-forme (f) de camion		платформа (f) грузо- вика tavolaccio (m) per carro plataforma (f) de camión
3	flache Pritsche (f) patform or flat top lorry plate-forme (f)		плоская платформа (f) tavolaccio (m) piano plataforma (f)
4	muldenförmige Pritsche (f) tumbrel or hopper-sha- ped wagon camion (m) en forme d'auge		койка (f) tavolaccio (m) a tinozza camión (f) en forma de artesa
5	Randleiste (f) ledge bordure (f), ridelle (f)		бортъ (m); планка (f) listello (m) angolare borde (m)
6	Persenningstange (f) tarpaulin pole or beam poutre (f) de préart (toile goudronnée)		брусъ (m) или балка (f) для подвѣски брезента asta (f) o stanga (f) del prelato (sorta di tela incatramata) viga (f) de sostén de la lona impermeabili- zada
7	Persenningstütze (f) tarpaulin stanchion montant (m) de préart		стойка (f), несущая брусъ или балку для подвѣски бре- зента montante (m) del pre- lato montante (m) del so- porte de la tela imper- meabilizada
8	Seitenwände (fpl) zum Auf- und Abklappen hinged sides parois (fpl) latérales à rabattement, cloisons (fpl) basculantes		откидные боковые стѣнки (fpl); откид- ные бока (mpl) или борта (mpl) pareti (fpl) laterali a ribaltatura, fiancate (fpl) ribaltabili paredes (fpl) laterales basculantes, bordes (mpl) de charnela
9	Wagenrunge (f) short stanchion, pin bar rancher (m) [du chariot à ridelle]		короткая стойка (f) stante (m) della vettura telero (m) ó estaca (f) de carro

Faßbierwagen (m),
Biertransportwagen
(m)
brewers' lorry,
brewers' dray
camion (m) de bras-
seur



платформа (f) для пе-
ревозки пива
carro (m) da birraio,
carro (m) pel tras-
porto della birra
camión (m) para trans-
portar cerveza

Langbaum (m)
perch, reach
perche (f) pour main-
tenir les tonneaux

a


дрoга (f)
albero (m) longitudi-
nale
pértiga (f) de asegurar
los toneles

beschlagener Langbaum
(m)
armoured longitudinal
beam
perche (f) avec ferrures



дрoга (f), окованная
жeлeзoмъ
trave (f) longitudinale
ferrata o guarnita di
ferro
pértiga (f) con guarni-
ción de hierro

Kastenwagen (m)
van, delivery van
camion (m) avec caisse,
fourgon (m), voiture
(f) de livraison



фургонъ (m)
camion (m) o carro (m)
a cassa, furgone (m)
furgón (m), camión (m)
de repartir

geschlossener Last-
wagenkasten (m)
closed delivery van body
caisse (f) fermée de ca-
mion

закрытый ящикъ (m)
фургона
cassa (f) da carro chiusa
caja (f) cerrada de
camión


Lastwagen (m) mit ab-
nehmbarem Dach
van or delivery van with
detachable top
auto-camion (m) ou cha-
riot (m) automobile à
pavillon ou à toit dé-
montable

грузовикъ (m) со съём-
ной крышей
carro (m) da trasporto
con tetto smontabile
auto-camión (m) ó carro
(m) automóvil con pa-
bellón ó techo des-
montable

Transportwagen (m) mit
abnehmbarem Kasten
delivery vehicle with
lift off van body
auto-camion (m) ou cha-
riot (m) automobile à
caisse démontable


грузовикъ (m) со съём-
нымъ ящикомъ
carro (m) da trasporto
con cassa smontabile
auto-camión (m) ó carro
(m) automóvil con
caja ó cesta desmon-
table

Kippwagen (m)
tip or tipping lorry or
wagon
voiture (f) basculante,
chariot (m) ou wagon
(m) basculant ou à
caisse ou à benne, tom-
bereau (m) automo-
bile



грузовикъ (m) съ опро-
кидывающимся кузо-
вомъ
carro (m) con cassa rove-
sciabile, vettura (f) a
bilico
coche (m) ó carro (m)
basculante, vagón (m)
basculante ó de cesta
basculante, volquete
(m) automóvil

- 1 Seitenkipper (m)
side tipper, side tipping
wagon or lorry
chariot (m) ou wagon (m)
basculant latérale-
ment




- 2 Muldenkipper (m)
tipping tumbrel wagon
tombereau (m) basculant

- 3 Turmwagen (m)
tower wagon
camion (m) à échafau-
dage (pour la répara-
tion des lignes élec-
triques)

- 4 Müllabfuhrwagen (m)
dust cart, dust van
tombereau (m) ou cha-
riot (m) de transport
des ordures

- 5 Sprengwagen (m)
street watering vehicle
voiture (f) d'arrosage



- 6 Straßenwaschmaschine (f)
street cleaning machine,
street cleaning vehicle
voiture (f) pour le
nettoyage des rues

- 7 selbstfahrende Straßen-
kehrmaschine (f)
motor street brush
autobalayeuse (f)

- 8 Lackierung (f)
varnishing
vernissage (m)

- 9 Lack (m)
varnish, lacquer
verniz (m)

грузовикъ (m) съ опро-
кидывающимся на
бокъ кузовомъ
carro (m) con cassa rove-
sciabile lateralmente,
vettura (f) a bilico la-
terale

vagón (m) basculante
lateralmente

грузовикъ (m) съ опро-
кидывающимся ко-
рытообразнымъ ку-
зовомъ

carro (m) a tinazza rove-
sciabile

volquete (m)

платформа (f) съ
вышкой [для испра-
вления проводовъ]

carro (m) a castello,
carro-palco (m), carro
(m) ad impalcatura
(per la riparazione
delle linee elettriche)

camión (m) andamio
(para reparaciones de
líneas eléctricas)

повозка (f) для пере-
возки мусора

carro (m) per trasporto
delle immondizie

volquete (m) para trans-
porte de las basuras

повозка (f) для по-
ливки улицъ

carro-botte (m) in-
affiatore

regadora (f) automóvil

повозка (f) для чистки
улицъ

lavatrice (f) stradale
automobile

coche (m) para limpieza
de las calles

самодвижущаяся по-
возка (f) для под-
метанія улицъ

spazzatrice (f) automo-
bile

barredera (f) automóvil

лакировка (f); покры-
tie (n) лакомъ

verniciatura (f)
barnizado (m)

лакъ (m)

lacca (f), vernice (f)
barniz (m)

farbloser Lack (m)
transparent lacquer
vernis (m) incolore *ou*
transparent

Lackierer (m)
varnisher, painter
vernisser (m)

lackieren (v)
to varnish, to lacquer
vernir (v)

färben (v)
to colo[u]r, to dye, to
stain
colorer (v), teinter (v)

anstreichen (v)
to paint
peindre (v), donner (v)
une couche de pein-
ture à . . .

Anstrich (m)
coat of paint
peinture (f)

Anstreicher (m)
painter
peintre (m)

Maler (m)
painter
peintre (m) décorateur

Firnis (m)
varnish
vernis (m)

firnissen (v), mit Firnis
überziehen (v)
to varnish, to coat with
varnish
vernir (v), donner (v)
une couche *ou* plu-
sieurs couches de
vernis

Farbe (f)
colour, paint
couleur (f), teinte (f)

Farbe (f), Farbmittel (n)
colour, colouring matter
couleur (f)

weiß (adj)
white (adj)
blanc (adj)

elfenbeinfarbig
ivory coloured
couleur d'ivoire

безцвѣтный или про-
зрачный лакъ (m)
lacca (f) *o* vernice (f)
incolore *o* trasparente 1
barniz (m) incoloro *o*
transparente

лакировщикъ (m)
verniciatore (m) 2
barnizador (m)

лакировать; крыть ла-
комъ
verniciare (v) 3
barnizar (v)

красить
colorare (v), tingere (v) 4
colorear (v), tintar (v)

окрашивать; выкра-
сить
pitturare (v), dare (v) 5
una mano di colore
pintar (v), dar (v) una
capa de pintura

окраска (f)
coloritura (f), pittura (f) 6
pintura (f)

маляръ (m)
verniciatore (m), tintore 7
(m)
pintor (m)

маляръ (m)
pittore (m) 8
pintor (m) decorador

лакъ (m); олифа (f)
patina (f), vernice (f) 9
barniz (m)

лакировать; покры-
вать лакомъ; оли-
фить
verniciare (v) 10
barnizar (v), dar (v)
una *o* varias capas
de barniz

цвѣтъ (m)
colore (m) 11
color (m)

краска (f)
tinta (f), colore (m) 12
color (m)

бѣлый
bianco (agg) 13
blanco (adj)

цвѣта слоновой кости
colore d'avorio 14
color marfil

	automobilrot (adj)	тёмно-красный
1	automobile red (adj)	rosso (agg) d'automobile
	rouge (adj) automobile	rojo (adj) cereza
	perlgrau (adj)	жемчужно-сѣрый; пер-
2	pearl grey (adj)	ловый
	gris (adj) perle	grigio (agg) perla
		gris (adj) perla
	grün (adj)	зелёный
3	green (adj)	verde (agg)
	vert (adj)	verde (adj)
	blau (adj)	голубой; синій
4	blue (adj)	bleu (agg), azzurro (agg)
	bleu (adj)	azul (adj)
	gelb (adj), postgelb (adj)	жёлтый
5	yellow (adj)	giallo (agg)
	jaune (adj)	amarillo (adj)
	Grundierfarbe (f)	грунтъ (m)
6	ground colour, ground- ing	primo strato (m) di colore, prima mano (f) di vernice
	couleur (f) d'apprêt, première couche (f)	primera capa (f), color (m) de apresto
	grundieren (v)	грунтовать
	to ground, to give the first coat	dare (v) il primo strato di vernice o di colore
7	donner (v) la couche de fond ou la première couche	dar (v) la capa de fondo ó la primera capa
	Maschinenfarbe (f)	краска (f) для машинъ
8	engine grey, grey colour, plate colour	grigio (m) da macchina
	couleur (f) pour ma- chines	color (f) para máquinas
	Ölfarbe (f)	масляная краска (f)
9	oil colour	colore (m) ad olio
	couleur (f) à l'huile	color (f) al óleo
	einen Wagenkasten spachteln (v)	шпаклевать корпусъ
	to stop or putty or fill the joints of a body	экипажа
10	mastiquer (v) les joints d'une caisse, parer (v) une caisse, boucher (v) les trous au mastic	stuccare (v) una scocca emplastar (v) las juntas de una caja, tapar (v) los agujeros con mastic
	Spachtelfarbe (f)	шпаклёвка (f)
11	filling colour, filling-up mastic (m) coloré	mastice (m) colorato mástic (m) coloreado
	einen Wagenkasten vor- lackieren (v)	подвергнуть кузовъ
	to gold size a body	первой лакировкѣ
12	donner (v) à une caisse la couche d'apprêt de verniz	dare (v) alla scocca lo strato di fondo per la vernice
		dar (v) á una caja la capa de apresto ó pre- paratoria de barniz

„Vorlack“ (m)
gold size
vernis (m) d'apprêt

schleifen (v)
to rub down
polir (v)

mit Bimsstein ab-
schleifen (v)
to rub down with pu-
mice stone
poncer (v)

Grundlack (m)
ground or first coat of
varnish
première main (f) de
vernis

Überzuglack (m)
second or rubbing-down
coat of varnish
seconde main (f) de
vernis

Decklack (m)
finishing coat of
varnish
brillant (m) à finir

Absetzlinie (f)
setting off line
flet (m)

absetzen (v)
to line (v)
peindre (v) les filets

bronzieren (v)
to bronze
bronzer (v)

Bronzierung (f)
bronzing
bronzage (m)

Pinzel (m)
brush, pencil
pinceau (m)

Sattler (m)
saddler
sellier (m)

polstern (v)
to upholster
capitonner (v), rem-
bourrer (v)

лак (m) для первой
лакировки
tinta (f) di fondo o di
prima mano 1
barniz (m) de apresto

шлифовать
pomiciare (v) 2
pulir (v), alisar (v)

шлифовать пемзой
lisciare (v) alla pietra 3
pumice
aromazar (v)

грунтовый лак (m)
lacca (f) di prima mano 4
primera mano (f) de
barniz

лак (m) для второго
крытия
lacca (f) di seconda 5
mano
segunda mano (f) de
barniz

лак (m) для послед-
него крытия
lacca (f) di ultima mano 6
o di copertura
última capa (f) de barniz

отводка (f); цировка
fletto (m) 7
flete (m)

наносить отводки;
цировать
dipingere (v) i filetti 8
pintar (v) los filetes

бронз[ир]овать
bronzare (v) 9
broncear (v)

бронз[ир]ование (n);
бронзировка (f) 10
bronzatura (f)
bronceado (m)

кисть (f)
pennello (m) 11
pincel (m)

шорник (m); шорный
мастер (m) 12
sellaio (m)
sillero (m)

набить, набивать
imbottire (v), guarnire 13
(v)
almohadillar (v)

- 1 Lederpolsterung (f)
leather upholstery
capitonnage (m) en cuir

- 2 Lackleder (n)
patent leather
cuir (m) verni

- 3 Tuch (n)
cloth
drap (m)

- 4 Cordestoff (m)
corded material, corded
cloth, twill
velours (m) à côtes

- 5 Saffianleder (n)
morocco leather
maroquin (m)

- 6 Kunstleder (n)
imitation leather
cuir (m) imité, imitation
(f) de cuir

- 7 Schutzüberzug (m)
cover
housse (f)

- 8 glatte Polsterung (f)
smooth upholstery
rembourrage (m) à sur-
face unie ou plate

- 9 abgeheftete Polsterung (f)
sewn or buttoned up-
holstery
capitonnage (m) à rem-
bourrage piqué

- 10 Sitzkissen (n)
seat cushion
coussin (m) [de siège]

- 11 Kissenrahmen (m)
cushion frame
pareclose (f)

- 12 Sprungfederkissen (n)
spring cushion
coussin (m) à ressorts

- 13 Besatz (m)
bordering, trimming
garniture (f), passemen-
terie (f)

кожаная обивка (f)
guarnitura (f) o imbottitura (f) di cuoio
almohadillado (m) de cuero

лакированная кожа (f)
cuoio (m) verniciato
cuero (m) barnizado

сукно (n)
panno (m)
paño (m)

рубчатая матерія (f)
stoffa (f) rigata
terciopelo (m) labrado

сафьянъ (m)
marocchino (m)
marroquí (m), cuero (m)
preparado

имитация (f) кожи; под-
дѣлка (f) подъ кожу
cuoio (m) artificiale,
imitazione (f) di cuoio
imitación (f) de cuero

чехоль (m)
sovra-coperta (f)
funda (f)

гладкая обивка (f)
guarnitura (f) o imbottitura (f) unita
almohadillado (m) de superficie unida

стѣганная обивка (f);
обивка въ складку
или въ простѣжку
guarnitura (f) o imbottitura (f) trapuntata
almohadillado (m)
picado

подушка (f) для сидѣнія
cuscino (m) di sedile
cojín (m) de asiento

рама (f) для подушки
cornice (f) del cuscino
banqueta (f)

пружинная подушка (f); подушка на пружинахъ
cuscino (m) a molle
cojín (m) de resorte

басонъ (m)
passamanteria (f)
vestidura (f) pasamaneria

Einfassung (f)
trimming
bordure (f) de garniture

Borte (f)
broiding, cording
bordure (f), galon (m)
de passementerie

Tuchausschlag (m)
cloth trimmings
bordure (f) ou bande (f)
en drap (au plafond
ou sur les parois)

Blende (f)
blind
garniture (f) posée en
biais

Tasche (f)
pocket
poche (f)

Huthalter (m), Hutleiter
(f)

hat rack
patère (f), porte-
manteau (m)

Armschlinge (f), Arm-
gurt (m)
arm strap
brassière (f)

Gepäcknetz (n)
parcel net
flet (m) à bagages

Kleiderhaken (m)
clothes hook
porte-manteau (m)

Fußdecke (f), Fußmatte
(f)
carpet, mat
tapis (m), natte (f)

Springvorhang (m)
spring blind, spring
curtain
rideau (m) à enroule-
ment automatique

обивка (f)
guarnizione (f)
galón (m) de vestidura
ó guarnición 1

бордюръ (m); галунъ
(m); басонъ (m)
gallone (m) 2
galón (m) de pasa-
maneria

суко́нная обивка (f)
appendice (f) o coper-
tina (f) in panno 3
banda (f) de paño (en
el techo ó sobre las
paredes)

біа (n); обивка (f) косы-
ми полосками 4
fintino (m)
vestidura (f) puesta
oblicuamente

карманъ (m)
tasca (f) 5
bolsillo (m), bolsa (f)

шляподержатель (m)
portacappelli (m)
gancho (m) para colgar 6
sombrosos y vestidos,
cuelga-ropas (m)

навѣсная ручка (f)
bracciaiuola (f), cinghia-
portabraccio (f) 7
cinta (f) para apoyar el
brazo

сѣтка (f) для багажа
rete (f) per bagagli 8
red (f) para equipajes

крючокъ (m) для платья
gancio (m) portaman-
tello 9
percha (f), gancho (m)
para colgar vestidos
ó ropas

ковѣръ (m); коври́къ (m)
tappeto (m), stuola (f), 10
pedana (f)
alfombra (f), estera (f)

автоматически нама-
тывающаяся занавѣска (f)
tendina (f) ad avvolgi-
mento automatico 11
visillo (m) ó cortinilla (f)
de arrollamiento auto-
mático

IX.

Ausrüstung des
Wagens

Equipment of the Car

Équipement de la
voiture

Оборудование

КОЛЯСКИ

Equipaggiamento
della vettura

Equipo del coche

- Zubehörteil (m)
1 accessory, supply
accessoire (m)

- Ausstattung (f)
2 fittings (pl), equipment,
finish
garnissage (m)

- Spritzbrett (n), Stirn-
wand (f)
3 dash board, dash
tablier (m)

- Windschutz (m), Glas-
scheibe (f), Vorder-
scheibe (f)
4 front screen, front
glass, glass screen,
wind screen
glace (f) brise-vent

- Haube (f), Motorhaube
(f)
5 bonnet, engine bonnet
capot (m)

- Haubenscharnier (n)
6 bonnet hinge
charnière (f) de capot

- Luftschlitz (m)
louvre
7 orifice (m) d'aérage (de
capot), persienne (f)
capot

- принадлежность (f)
accessorio (m)
acesorio (m)

- отделка (f)
corredo (m)
guarnición (f)




- щиток (m); передняя
стѣнка (f); передняя
доска (f), отдѣляющая
сидѣнія отъ двига-
теля
cruscotto (m)
tablero (m)

- переднее стекло (n) для
защиты отъ вѣтра
cristallo (m) para-vento
vidrio (m) corta-viento

- капотъ (m) автомобиля;
носъ (m) автомобиля;
кожухъ (m) двигателя
cofano (m)
capó (m), cubierta (f)
del motor

- шарниръ (m) капота;
петли (fpl) кожуха
cerniera (f) del cofano
charnela (f) del capó ó
de la cubierta

- прорѣзь (m) для воз-
духа
apertura (f) d'aria,
finestra (f) del cofano
orificio (m) de ventila-
ción, boca (f) de aire




a

b

Haubenschloß (n)
bonnet catch
serrure (f) de capot,
fermeture (f) de capot

Haubenleiste (f)
bonnet rest, bonnet sup-
porting ledge on dash-
board
bande (f) de fixage de
capot




a

Haubendeckel (m), Lüf-
tungsklappe (f)
bonnet top
panneau (m) de venti-
lation à charnière de
capot

Kot (m)
mud
boue (f)


Kotflügel (m), Kot-
schützer (m)
mud guard, mud protec-
tor, wing
aile (f) [garde-boue]



a

vorderer Kotflügel (m)
front mud guard, front
wing
aile (f) [d']avant, aile
(f) de roue avant

hinterer Kotflügel (m)
rear mud guard, back
or rear wing
aile (f) [d']arrière, aile
(f) de roue arrière



Kotflügelkante (f) mit
Drahteinlage
mud guard edge bead
with wire insertion
bord (m) d'aile à fil mé-
tallique de renfort



запоръ (m) кожуха
serramento (m) per
cofano, chiusura (f)
del cofano 1
cierre (m) del capó ó de
la cubierta

плинтусъ (m) (закран-
на) (f) кожуха на
преднемъ щиткѣ
[для установки ка-
пота] 2
cornice (f) per cofano
listón (m) de fijación de
la cubierta

крышка (f) капота или
кожуха
sportello (m) del cofano 3
puerta (f) de charnela
para ventilación del
capó

грязь (f)
fango (m) 4
barro (m)

щитъ (m) или крыло
(n) [отъ грязи] 5
parafrango (m)
salva-barros (m)

передній щитъ (m);
крыло (n) на перед-
немъ колесѣ
parafrango (m) anteriore 6
aleta (f) [del salva-ba-
rros] de la rueda de-
lantera

задній щитъ (m); крыло
(n) на заднемъ ко-
лесѣ
parafrango (m) posteriore 7
aleta (f) [del salva-ba-
rros] de la rueda tra-
siera

край (m) крыла или
щитка съ проволоч-
ной прокладкой
orlo (m) di parafrango
con fil di ferro interno 8
borde (m) de aleta con
varilla metálica de
refuerzo

- eingewollter Draht (m)
zur Versteifung des
Kotflügels
- 1 insertion wire for
stiffening mud guards
fil (m) métallique pour
le renforcement de
l'aile en tôle

- Kotflügel (m) mit um-
gebördelter Kante
- 2 mud guard with mould
ing, moulded mud
guard
aile (f) à bord rabattu

- Kotflügel (m) mit
Winkelkanten
- 3 mud guard with va-
lance, mud guard with
overturned or drip
edges
aile (f) à bords en fer
cornière


- Lederlappen (m) für den
Kotflügel
- 4 leather flap for mud
guards
bavoir (m) en cuir pour
l'aile

- seitlich geschlossener
Kotflügel (m)
- 5 mud guard closed in at
the side
aile (f) à bajoue

- Spaltleder (n), Glanz-
leder (n)
- 6 enamelled or patent
leather
cuir (m) verni ou brillant

- Kotflügel (m) aus ge-
stepptem Leder mit
Eisenrahmen
- 7 mud guard of quilted
leather on iron frame
aile (f) en cuir piqué
avec cadre en fer

- Kotflügelbefestigung (f)
- 8 mud guard attachment
fixation (f) de l'aile



а

проволочная проклад-
ка (f) въ ушкахъ
крыла или щита для
укрѣпленія его
filo (m) di ferro per l'irri-
gidimento del para-
fango di lamiera
varilla (f) metálica para
refuerzo de la aleta
de palastro

щитъ (m) или крыло
(n) съ отогнутымъ
краемъ
parafango (m) con orlo
rivoltato
aleta (f) de bordes rebat-
tidos

щитъ (m) или крыло
(n) съ краями изъ
углового желѣза
parafango (m) con orlo
di ferro ad angolo
aleta (f) con reborde de
hierro en escuadra

кожаный передникъ
(m) или фартукъ (m),
прикрѣплённый къ
щиту
riparo (m) di cuoio per
parafango
prolongamiento (m) de
la aleta por una pieza
de cuero


закрытый сбоку щитъ
(m); закрытое сбоку
крыло (n)
parafango (m) lateral-
mente chiuso
aleta (f) cerrada lateral-
mente

лакированная кожа (f)
cuoio (m) in due parti,
cuoio (m) lucido o ver-
niciato
cuero (m) barnizado ó
charolado

крыло (n) изъ простро-
ченной кожи съ же-
лѣзной рамой
parafango (m) di cuoio
trapuntato con telaio
di ferro
aleta (f) de cuero picado
con marco de hierro

прикрѣпленіе (n) щита
или крыла
attacco (m) del parafango
suspensión (f) de la aleta

Kotflügelstütze (f)
mud guard support
support (m) d'aile



a

державка (n) крыла;
стойка (f) щита
sopporto (m) del para- 1
fango
sostén (m) de la aleta

Dreieckflansch (m)
three cornered or trian-
gular flange
bride(f) triangulaire


b

треугольный фланецъ
(m) 2
flangia (f) triangolare
brida (f) triangular

Klappern (n), Rappeln
(n)
rattle, rattling
cliquetis (m)

дребезжание (n)
scricchiolio (m), scric- 3
chiolamento (m)
ruido (m) de la trepi-
dación


Filzzwischenlage (f)
felt packing
couche (f) intermédiaire
de feutre



a

прокладка (f) изъ вой-
лока
strato (m) intermedio di 4
feltro
capa (f) intermedia de
fieltro

Abstand (m) zwischen
Radoberkante und
Kotflügel (größte zu-
lässige Durchfede-
rung)
clearance between the
wheel (with tyre) and
wing (maximum per-
missible spring move-
ment)
garantie (f)



a

разстояние (n) между
верхнимъ краемъ ко-
леса и щиткомъ;
наибольший допусти-
мый прогибъ (m) рес- 5
соры
spazio (m) di molleggia-
mento fra parafrango
e ruota
garantía (f), intervalo
(m) entre el salva-
barros y la rueda

Kotflügeleinstecköse (f)
mud guard fixing
socket
œil (m) d'accrochage
d'aile

ушко (n) для щита или
крыла
occhio (m) per l'attacco 6
del parafrango
ojo (m) de sujeción de
la aleta


Kotflügelhalter (m)
mud guard bracket
crochet (m) d'aile

державка (f) крыла;
стойка (f) щита
gancio (m) del para- 7
fango
gancho (m) de la aleta

Kotflügel (m) aus Segel-
tuch
canvas mud guard
aile (f) en toile à voile

парусиновое крыло
(n); парусиновый
щитъ (m)
parafrango (m) di tela da 8
vela
aleta (f) de lona

Auftritt (m)
foot board, step
marchepied (m)



подножка (f)
montatoio (m), pedana 9
(f)
estribo (m)

Auftritt (m) mit auf-
genieteter Trittplatte
step with riveted-on
plate
marchepied (m) avec
marche rivetée

Auftrittsstütze (f), Tritt-
bretthalter (m)
step support or bracket
support (m) de marche-
pied, ferrure (f) de
marchepied

Trittbrett (n)
long side step, running
platform step
marche (f) ou planchette
(f) du marchepied

durch Druckstange ver-
bundene Trittbrett-
halter (m pl)
platform step brackets
connected by tie rod
supports (m pl) de
marchepied réunis
par un tirant

gerippter Gummi-
teppich (m)
grooved rubber matting
tapis (m) de caoutchouc
à côtes

Trittbrettbekleidung (f)
aus Gummi oder Lino-
leum
rubber or linoleum step
covering
revêtement (m) de
marchepied en caout-
chouc ou linoléum

Metallrandleiste (f)
metal edging strip
bordure (f) métallique
du marchepied

Einstieg (m)
entrance, door
entrée (f)

подножка (f) съ при-
клёпанной сверху
ступенькой
montatoio (m) con
piastra inchiodata
estribo (m) con piso
ribeteado

опора (f) или стойка (f)
подножки
sopporto (m) del mon-
tatoio
apoyo (m) ó herraje (m)
del estribo

подножка (f) [длинная]
marciapiede (m),
pedana (f)
piso (m) del estribo

опоры (f pl) или стойки
(f pl) подножки, сое-
динённые тягой
sopporti (m pl) del mar-
ciapiede collegati con
traversina
soportes (m pl) del
estribo arriestrados
entre sí

ребристый резиновый
ковёр (m) или ков-
рик (m)
tappeto (m) di gomma
rigato
alfombra (f) de goma
estirada

обкладка (f) или об-
шивка (f) подножки
изъ резины или лино-
леума
ricopertura (f) del mar-
ciapiede in gomma o
linoleum
revestimiento (m) del
estribo de goma ó
de linoleum


металлический бортъ
(m); оковка (f)
inquadratura (f) metal-
lica, cornice (f) metal-
lica
borde (m) metálico del
estribo

входъ (m)
entrata (f)
entrada (f)

а



Kettenschutzkasten (m)
als Aufstieg
chain cover or case
arranged as a step
carter (m) de chaîne
formant marchepied



a

предохранительная
коробка (f) для
цепи, служащая
подножкой

copricatena (m) for-
mante montatoio 1
cubierta (f) ó carter (m)
de la cadena formando
estribo


Trittbrett (n) als Werk-
zeugkasten
step arranged as tool
box
marchepied (m) [for-
mant] caisse à outils

b

подножка (f) съ ящи-
комъ для инструмен-
товъ

cassetta (f) utensili for-
mante montatoio 2
estribo (m) con caja de
herramientas inferior


Automobilkoffer (m)
motor car trunk, motor
touring trunk
coffre (m) d'automobile



автомобильный чемо-
данъ (m)


baule (m) da automobile 3
arca (f) ó baúl (m) ó cofre
(m) de automóvil

Verdeckkoffer (m)
roof trunk
coffre (m) de pavillon



чемоданъ (m) для эки-
пажного верха 4
baule (m) pel tetto
cofre (m) para la galería

Seitenkorb (m)
side basket
panier (m) latéral ou à
disposer sur les ailes



корзина (f), помещае-
мая сбоку
cesta (f) laterale 5
cesta (f) lateral


Schirmkorb (m), Stock-
korb (m), Säbelkorb
(m)
umbrella or stick or
sword basket or holder
panier (m) porte-cannes



корзина (f) для зонти-
ковъ; корзина для
тростей; корзина для
сабель

cestino (m) portabastoni 6
e ombrelli
cesta (f) porta-paraguas

Reifenkoffer (m)
tyre case
coffre (m) à bandages,
coffre (m) à pneu-
[matique]s



футляръ (m) для шинъ
baule (m) per copertoni
di gomma o per pneu-
matici 7

caja (f) para bandajes
ó neumáticos


Reifenhülle (f)
tyre protector, spare
tyre protector
housse (f) ou chemise-
housse (f) de bandage



чехолъ (m) для шины
custodia (f) o fodera (f)
per copertone di
gomma o per pneu-
matico 8


funda (f) para bandajes

- Schlauchtasche (f),
Schlauchsack (m)
1 spare tube case, case
for inner tubes
poche (f) de chambre
à air



сумка (f) для камеръ;
мѣшокъ (m) для воз-
душныхъ трубокъ
или камеръ
sacchetto (m) per ca-
mera d'aria
bolsa (f) para cámara
de aire

- Werkzeugkoffer (m)
2 tool chest, tool cabinet
coffre (m) à outils



чемоданъ (m) для ин-
струментовъ
cassa (f) a scomparti-
menti per utensili
caja (f) de herramientas

- Werkzeugtasche (f)
3 tool bag
trousse (f) à outils

сумка (f) для инстру-
ментовъ
borsa (f) da utensili
bolsa (f) de herramien-
tas

- Werkzeugkasten (m)
4 tool box
caisse (f) à outils

ящикъ (m) для инстру-
ментовъ
scatola (f) o cassetta (f)
per utensili
caja (f) de herramientas


- Werkzeugkasten (m)
mit Einsatz
tool box with removable
trays or inserts
5 caisse (f) à outils avec
compartiments amo-
vibles

ящикъ (m) для инстру-
ментовъ съ вынимаю-
щимися отдѣленіями
cassetta (f) per utensili
con scompartimenti
amovibili
caja (f) de herramientas
con divisiones mó-
viles

- Werkzeugkasten (m) mit
ausgefrästen Ver-
tiefungen für Werk-
zeuge
6 tool box with shaped
recesses for tools
caisse (f) à outils avec
encoches fraisées pour
outils


ящикъ (m) съ гнѣздами
для инструментовъ
cassetta (f) per utensili
con intagliatura per
ogni pezzo
caja (f) de herramientas
con entalladuras ó se-
paraciones fresadas
para cada una

- Staubschutzsegel (n)
dust screen, dust pro-
tecting screen
7 bâche (f) protectrice de
la poussière



парусиновый щитокъ
(m) отъ пыли
vela (f) parapolvere
guardapolvo (m) de lona

- vorschriftmäßiges
Nummernschild (n)
8 regulation number
plate
plaque (f) réglementaire



номерная жестянка (f)
или номерный знакъ
(m) согласно пред-
писанію
placca (f) o targa (f)
regolamentare
placa (f) reglamentaria

Nummernbeleuchtung (f)
illumination of number
éclairage (m) du numéro



освѣщеніе (n) номера
illuminazione (f) del
numero
iluminación (f) del
número

1

elektrisch beleuchtetes
Nummernschild (n)
electrically lighted or
illuminated number
plate
plaque (f) à numéro
éclairée électrique-
ment ou à l'électri-
cité

номерная жестянка (f),
освѣщаемая электри-
чествомъ; номерной
знакъ (m), освѣщае-
мый электричествомъ
placca (f) regolamentare
ad illuminazione elet-
trica
placa (f) de número
alumbrada electrica-
mente


2

Beleuchtung (f)
illumination, lighting
éclairage (m)

освѣщеніе (n)
illuminazione (f)
alumbrado (m)

3

Laterne (f)
lamp, lantern
lanterne (f), feu (m)



фонарь (m)
fanale (m), lanterna (f)
linterna (f), farol (m)

4

Laternengehäuse (n)
lamp casing
carcasse (f) ou boîte (f)
de lanterne

a

корпусъ (m) фонаря
corpo (m) del fanale
cuerpo (m) de linterna

5

Laternenfuß (m)
lamp base
pied (m) de lanterne

b

ножка (f) или основа-
ніе (n) фонаря
piede (m) del fanale
pie (m) de la linterna

6

Strahlspiegel (m),
Reflektor (m)
reflector
réflecteur (m)

c

рефлекторъ (m)
riflettore (m)
reflector (m)

7

Tragbügel (m)
bail handle, carrying
handle or ring
[étrier (m) de] suspen-
sion (f)

d

кольцо (n) [для ухвата];
ручка (f) [для пере-
носа]
staffa (f) di sopporto
[estribo (m) de] sus-
pensión (f)

8

Lichtstrahl (m)
beam or ray of light
rayon (m) lumineux ou
de lumière

свѣтовой лучъ (m)
raggio (m) di luce
rayo (m) luminoso ó de
luz

9

Leuchtkraft (f), Licht-
stärke (f)
illuminating power,
candle power bril-
liancy
pouvoir (m) éclairant,
intensité (f) lumineuse

сила (f) свѣта
forza (f) illuminante,
potenza (f) luminosa
poder (m) de ilumina-
ción, intensidad (f)
del alumbrado

10

- leuchten (v)
1 to light, to emit light
éclairer (v)
-
- Lichtbereich (m)
2 extent of light projec-
tion
portée (f) de la lumière
-
- Lichtkegel (m)
3 cone of light rays
cône (m) lumineux ou
de lumière
-
- die Laternen anzünden (v)
4 to light up the lamps
allumer (v) les lanternes
-
- die Laternen auslöschen (v)
5 to extinguish the lamps
éteindre (v) ou souffler
(v) les lanternes
-
- Brenndauer (f)
6 burning capacity
durée (f) d'allumage
-
- die Laterne putzen (v)
7 to clean the lamp
nettoyer (v) la lanterne
-
- die Lichtstärke regeln (v)
8 to regulate the light
régler (v) l'éclairage
-
- den Docht herauf-
schrauben (v)
9 to turn up the wick
remonter (v) la mèche
-
- Dochtschraube (f),
Dochtverstellungsschraube (f)
10 wick [adjusting] screw
vis (f) régulatrice de la
mèche
-
- beleuchten (v)
11 to illumine, to illumi-
nate
éclairer (v)

свѣтить
illuminare (v)
alumbrar (v)

пространство (n), освѣ-
щаемое источникомъ
свѣта
portata (f) della luce
alcance (m) de la luz

свѣтовой конусъ (m);
конусъ свѣтовыхъ
лучей
cono (m) di luce
cono (m) luminoso ó de
luz

зажечь (зажигать)
фонари
accendere (v) i fanali
encender (v) los faroles
ó las linternas

потушить или задуть
фонари
spegnere (v) i fanali
apagar (v) los faroles

продолжительность (f)
горѣнія
durata (f) di combu-
stione
duración (f) del alum-
brado

чистить фонарь
pulire (v) il fanale
limpiar (v) el farol

регулировать силу
свѣта
regolare (v) la luce
graduar (v) la luz

вывинтить фитиль;
поднять свѣтельную
alzare (v) lo stoppino
subir (v) la mecha

шестерѣнка (f) для ре-
гулированія фитиля;
винтъ (m) для фи-
тиля; винтъ для по-
дыманія и опусканія
свѣтильни
vite (f) dello stoppino
tornillo (m) regulador
de la mecha

освѣ-тить (-щать)
rischiare (v)
alumbrar (v)

eine Laterne federnd
aufhängen (v)
to suspend a lamp on
springs, to fix a lamp
on a spring support
suspendre (v) une lan-
terne au moyen de
ressorts

Windschutzhaube (f)
wind protecting top,
wind cap
capuchon (m) ou chapeau
(m) servant de para-
vent

eine elektrische Lampe
einschalten (v)
to switch on an electri-
cal lamp
mettre (v) en circuit ou
allumer (v) une lan-
terne électrique

Blaker (m)
smoke deflector
plafond (m) de lanterne,
plateau (m) fumivore

Vorderlaterne (f)
front lamp or lanterne
lanterne (f) avant

Seitenlaterne (f)
side lamp, side light
lanterne (f) latérale

Kerzenlaterne (f)
candle lamp
lanterne (f) à bougie

Paraffinkerze (f)
paraffin candle
bougie (f) de paraffine

Stearinkerze (f)
stearine candle
bougie (f) de stéarine

Öllaterne (f)
oil lamp
lanterne (f) à huile

подвѣснть фонарь эла-
стично; подвѣснть
фонарь на пружи-
нахъ
sospendere (v) un fanale 1
elasticamente
suspender (v) el farol
ó la linterna por medio
de resortes

колпакъ (m) для за-
щиты отъ вѣтра
paravento (m) 2
sombbrero (m) protec-
tor del viento

включнть электри-
ческнй фонарь
mettere (v) in circuito
o accendere (v) un 3
fanale elettrico
poner (v) en circuito ó
encender (v) una lin-
terna eléctrica



a

колпачёкъ (m) или
чашечка (f) надъ
ламповымъ стекломъ
[для копоти]; улови- 4
тель (m) копоти
sviatore (m) di luce
techo (m) de farol

передннй фонарь (m)
fanale (m) anteriore 5
farol (m) delantero



боковой фонарь (m)
fanale (m) laterale 6
farol (m) lateral


свѣчной фонарь (m)
fanale (m) a candela 7
farol (m) de bujía

параффиновая свѣча (f)
candela (f) di paraffina 8
vela (f) de paraffina

стеариновая свѣча (f)
candela (f) stearica 9
vela (f) de estearina


масляный фонарь (m)
fanale (m) ad olio 10
farol (m) de aceite

- Benzinlaterne (f)
 1 lamp burning benzine
 or petrol or gasoline
 (A)
 lanterne (f) à essence



бензиновый фонарь (m)
 fanale (m) a benzina
 farol (m) de essencia

- Petroleumlaterne (f)
 2 petroleum or paraffin
 lamp
 lanterne (f) à pétrole



керосиновый фонарь
 (m)
 fanale (m) a petrolio
 farol (m) de petróleo

- Laterne (f) mit Rund-
 brenner
 3 lamp with circular
 burner
 lanterne (f) à bec rond

фонарь (m) съ круглой
 горѣлкой
 fanale (m) a becco ro-
 tondo
 farol (m) con mechero
 redondo ó con piquera
 redonda

- Zylinderlaterne (f)
 4 lamp with chimney
 lanterne (f) à cheminée
 [de verre]

фонарь (m) съ лампо-
 вымъ стекломъ
 fanale (m) a tubo di
 vetro
 farol (m) con tubo ó
 chimenea ó cilindro
 de vidrio

- Laterne (f) mit Flach-
 brenner oder Breit-
 brenner
 5 lamp with flat burner
 lanterne (f) à bec plat

фонарь (m) съ плоской
 горѣлкой
 fanale (m) a becco piatto
 farol (m) de mechero
 largo


Brenner (m)
 burner
 bec (m), brûleur (m)

горѣлка (f)
 becco (m)
 mechero, (m) piquera (f),
 quemador (m)

- 12''' Brenner (m) (zwölf
 Linien-Brenner)
 7 one inch burner
 bec (m) de 12 lignes


двѣнадцати - линейная
 горѣлка (f)
 becco (m) di 12 linee
 mechero (m) de 12 lineas

Zylinder (m)
 lamp chimney
 cheminée (f), verre (m),
 cylindre (m)




ламповое стекло (n);
 стеклянный ци-
 линдръ (m)
 tubo (m) (di vetro)
 tubo (m) de vidrio,
 chimenea (f), cilindro
 (m)

Flachdocht (m)
flat wick
mèche (f) plate



плоскій фитиль (m);
плоская свѣтильня (f) 1
stoppino (m) piatto
mecha (f) plana

Runddocht (m)
circular wick
mèche (f) ronde




круглый фитиль (m);
круглая свѣтильня (f) 2
stoppino (m) rotondo
mecha (f) redonda, tor-
cida (f)

Scheinwerfer (m)
searchlight, headlight,
head lamp
projecteur (m), phare (m)


прожекторъ (m); фаръ (m) 3
proiettore (m), faro (m)
projector (m), faro (m)

Azetylen-Scheinwerfer (m)
acetylene headlight or
lamp or searchlight
phare (m) ou face (f)
à acétylène



ацетиленовый прожек-
торъ (m); ацетиле-
новый фаръ (m) 4
proiettore (m) o faro (m)
ad acetilene
faro (m) de acetileno

Scheinwerferlinse (f)
headlight lens, lens of
headlight
lentille (f) de phare



чечевица (f) прожек-
тора; линза (f) фара 5
lente (f) per proiettore
lente (f) de faro

Sammellinse (f)
collecting lens
lentille (f) biconvexe

собирающая чечеви-
ца (f); собирающее
стекло (n); собира-
тельная линза (f) 6
lente (f) centrale, lente
(f) convergente
lente (f) biconvexa

Laternenscheibe (f)
lamp glass
vitre (f) de lanterne

b

стекло (n) фонаря
vetro (m) del fanale 7
cristal (m) de farol




linsenförmig geschlif-
fene Laternenscheibe (f)
lens shaped ground
lamp glass
vitre (f) lenticulaire de
lanterne

фонарное стекло (n),
отшлифованное въ
видѣ чечевицы 8
vetro (m) lenticolare
per fanale
vidrio (m) lenticular de
farol

- 1 getrennt eingebaute Linse (f)
separately-fixed lens
lentille (f) amovible
-
- 2 Linsenkreuz (n), Linsen-träger (m)
lens holder
porte-lentille (m)
-
- 3 Linsenfassung (f)
lens attachment
monture (f) de lentille
-
- 4 Laternentür (f)
lamp door or shutter
porte (f) de lanterne
-
- 5 Scheibenfalz (m)
lamp glass frame
feuillure (f) pour la vitre
-
- 6 Scheinwerfer (m) mit eingebautem Entwickler
head lamp with combined generator, self contained head lamp
phare (m)
-
- 7 Scheinwerfer (m) für getrennten Entwickler
headlamp or headlight with separate generator
face (f)
-
- 8 Entwickler (m)
generator, gas generator
générateur (m) [à gaz], gazogène (m)
-
- 9 Azetylgasentwickler (m) nach dem Tauchsystem
immersion type of acetylene gas generator, immersion generator
générateur (m) d'acétylène [du système] à immersion

c

d



отдельно вставленная
чечевица (f) или линза
(f)
lente (f) a due elementi
lente (f) separada

крестовина (f), несущая
чечевицу; держатель
(m) линзы
croce (f) portalente
porta-lente (m)

оправа (f) чечевицы
или линзы
montatura (f) o telaino
(m) della lente
armadura (f) de la lente

дверца (f) фонаря
sportello (m) o portina
(f) del fanale
puertecilla (f) de farol

рама (f) для стекла
scanalatura (f) per vetro
ranura (f) o reborde (m)
para el cristal

прожектор (m) со
встроенным гене-
ратором; фар (m)
proiettore (m) auto-
generatore
faro (m)

прожектор (m) для
отдельного генера-
тора; фас (m)
proiettore (m) a genera-
tore separato
farol (m) o faro (m) con
generator independiente

газопроизводитель (m);
газообразователь (m);
[газо]генератор (m);
генератор (m) газа
gasogeno (m), genera-
tore (m) di gas (ac-
etylene)
generador (m) de gas,
gasógeno (m)

газопроизводитель (m)
для ацетилена или
генератор (m) аце-
тилена системы по-
гружения
generatore (m) d'aceti-
lene ad immersione
generador (m) de aceti-
leno del sistema de
inmersión

Azetylengasentwickler
(m) nach dem Tropf-
system

drip type generator,
generator on drip
system

générateur (m) d'acéty-
lène [du système] à
compte-gouttes

Entwickler(m) nach dem
gemischten Tropf-
und Tauchsystem

combined drip and im-
mersion type genera-
tor

générateur (m) mixte
à immersion et à
compte-gouttes

Tropfventil (n)

drip valve

soupape (f) à compte-
gouttes

Gasbahn (m), Azetylen-
hahn (m)

gas tap, gas cock

robinet (m) à gaz, robi-
net (m) à acétylène

Calciumkarbid (n)

calcium carbide

carbure (m) de calcium

Karbidbüchse (f)

carbide tin

boîte (f) à carbure (en
fer blanc)

Brennernippel (m)

burner tip or nipple

raccord (m) de bec

газопроизводитель (m)
для ацетилена или
генераторъ (m) аце-
тилена капельной си-
стемы

1

generatore (m) d'aceti-
lene a sgocciolamento

generador (m) de aceti-
leno de cuenta-gotas

комбинированный га-
зопроизводитель (m)

системы погружения
и капельной системы;

[газо]генераторъ (m)

смѣшаннаго типа си-
стемы погружения и

капельной системы

2

generatore (m) misto ad
immersione e sgoccio-
lamento

generador (m) mixto
de inmersión y de
cuenta-gotas

капельный клапанъ (m)

valvola (f) di sgocciola-
mento

3

válvula (f) de cuenta-
gotas

газовый кранъ (m);

ацетиленовый кранъ

robinetto (m) del gas,

robinetto (m) dell'ace-
tilene

4

llave (f) de gas, llave (f)
de acetileno

карбидъ (m) кальція;

углеродистый каль-
цій (m); кальцій-кар-
бидъ (m)

5

carburo (m) di calcio

carburo (m) de calcio

жестянка (f) для кар-
бида

latta (f) o scatola (f) per
carburo di calcio

6

lata (f) para carburo de
calcio


ниппель (m) горѣлки

raccordo (m) per becco
ad acetilene


7

boquilla (f), unión (f)
para mechero

Ca C₂



- Gassack (m) oder Gas-
blase (f) aus Gummi
für Azetylenlaternen**
1 rubber gas bag for ace-
tylene lamps
pochette (f) ou poire (f)
à gaz en caoutchouc
pour lanterne à acé-
tylène



- Druckausgleicher (m)**
2 pressure equalizer
compensateur (m) de
pression

- Gummischlauch (m)**
rubber tubing
3 tube (m) ou tuyau (m)
en caoutchouc, boyau
(m) en caoutchouc

- Gasschlauch (m)**
gas tubing
4 boyau (m) à gaz, tube
(m) flexible à gaz

- Azetylen (n) in Lösung**
5 dissolved acetylene
acétylène (m) dissous


- Gasflasche (f)**
6 gas bottle
bouteille (f) à gaz




- Wasserabscheider (m)**
7 water separator
séparateur (m) d'eau

- Gasfilter (n)**
8 gas filter
filtre (m) à gaz

- Azetylenbrenner (m)**
9 acetylene burner
bec (m) à acétylène



- Schlitzbrenner (m),
Schnittbrenner (m)**
10 slit [type] burner
bec (m) à fente



- резиновая груша (f)
или резиновый пу-
зырёкъ (m) для газа
при ацетиленовых
фонарях
polmone (m) per fanale
ad acetilene
pera (f) de goma para
farol de acetileno

- уравнитель(м)давлeнiя
compensatore (m) di
pressione
compensador (m) de
presión

- резиновая трубка (f);
резиновый рукавъ
(m)
tubo (m) di gomma
tubo (m) de goma

- трубка (f) или рукавъ
(m) для газа
tubo (m) a gas
tubo (m) flexible para
el gas

- ацетиленъ (m) въ раст-
ворѣ
acetilene (m) sciolto
acetileno (m) disuelto

- бутыль (f) для газа
bottiglia (f) da gas
botella (f) ó frasco (m)
de gas


- водоотдѣлитель (m)
separatore (m) d'acqua
separador (m) de agua

- газовый фильтр (m)
filtro (m) da gas
filtro (m) de gas

- ацетиленовая горѣлка
(f)
becco (m) da acetilene
boquilla (f) ó piquera (f)
de acetileno


- разрѣзная горѣлка (f)
becco (m) a taglio
boquilla (f) de hendi-
dura, mechero (m) de
ranura

Zweilochbrenner (m)
two hole burner
bec (m) à deux trous



двухдырная или двух-
ходовая горѣлка (f);
горѣлка съ двумя
отверстіями 1
becco (m) a due fori
boquilla (f) de hendi-
dura, mechero (m) de
dos agujeros

Schmetterlingsbrenner (m)
butterfly burner
bec (m) papillon



мотылькообразная го-
рѣлка (f)
becco (m) a farfalla 2
boquilla (f) ó mechero
(m) de mariposa

Gabelbrenner (m)
forked burner
bec (m) à deux branches

вилкообразная го-
рѣлка (f)
becco (m) doppio 3
mechero (m) doble

Specksteinbrenner (m)
steatite burner
bec (m) en stéatite

стеатитовая горѣлка (f)
becco (m) di steatite 4
mechero (m) de estea-
tita

Brennerreiniger (m)
cleaner for acetylene
burner
nettoie-bec (m), porte-
équarisseur (m)




чистилка (f) для горѣ-
локъ 5
nettabecco (m)
limpia-mechero (m)

Brennernadel (f),
Düsennadel (f)
burner needle
aiguille (f) pour becs,
équarisseur (m)


игла (f) для прочистки
горѣлокъ 6
ago (m) per becco
aguja (f) para piqueras

elektrischer Schein-
werfer (m)
electric head light or
lamp
face (f) électrique



электрический про-
жекторъ (m)
proiettore (m) elettrico 7
farol (m) eléctrico

Beleuchtungsbatterie (f)
lighting battery, storage
battery for lighting
electric lamps
batterie (f) d'éclairage




батарея (f) для освѣ-
щенія 8
batteria (f) d'illumina-
zione
bateria (f) de alum-
brado

- Laternenhalter (m), Laternenstütze (f)
1 lamp bracket, lamp support
porte-lanterne (m), support (m) de lanterne



фонарный крюкъ (m)
portafanale (m)
soporte (m) de linterna,
porta-farol (m)

- Laternengabel (f), Scheinwerfergabel (f)
2 forked lamp bracket, forked headlight bracket, forked lamp iron
fourche (f) porte-lanterne, fourche (f) porte-phare




фонарная вилка (f);
фонарный двойной крюкъ (m)
forcella (f) portafanale,
forcella (f) portafaro
horquilla (f) porta-faro

- Laternenschutzhülle (f), Schutzhaube (f)
3 lamp cover, lamp protecting cover
capuchon (m) pour lanternes




фонарный чехоль (m);
защитный футляръ (m)
fodera (f) o sopracoperta
(f) per fanale
funda (f) para linternas

- Nummernlaterne (f), Transparentlaterne (f), Transparent (n)
4 illuminated number plate
transparent (m), lanterne (f) à transparent



фонарь (m) съ номеромъ; транспарантъ (m)
fanale (m) trasparente
linterna (f) transparente

- Deckenlampe (f)
5 roof or ceiling (A) lamp, roof light, dome light
lampe (f) de plafond, plafonnier (m)



плафонъ (m); потолочная лампа (f)
lampadina (f) per soffitto o da cielo
lámpara (f) de techo

- Ecklampe (f)
6 corner lamp
lampe (f) d'encognure

угловая лампа (f)
lampada (f) d'angolo
lámpara (f) de rincón o de esquina

- Handlampe (f)
7 hand lamp
lampe (f) portative ou à main



ручная или переносная лампа (f)
lampada (f) portatile o a mano
lámpara (f) portátil

- Lampenfassung (f)
8 lamp socket
douille (f) de lampe

патронъ (m) или оправа (f) лампы
portalampada (m)
boquilla (f) de lámpara

- Lampe (f) mit Liliputgewinde
9 lamp with miniature or Liliput thread
lampe (f) Liliput



лампочка (f) съ миниатюрной нарезкой
lampadina (f) con attacco Liliput (o Mignon)
lámpara (f) Liliput

Lampe (f) mit Edison-
gewinde
lamp with Edison base
or thread
lampe (f) à filetage
Edison



ламп[очк]а (f) съ наръз-
кой Эдисона
lampadina (f) con
attacco Edison 1
lámpara (f) de rosca
Edison

Lampe (f) für Swan-
fassung
lamp with Swan faste-
ning or attachment
lampe (f) pour douille
Swan ou à baïonnette

лампа (f) для патрона
Свана; лампочка (f)
для штыковой опра-
вы
lampadina (f) per porta- 2
lampade Swan
lámpara (f) para boquilla
Swan ó de bayoneta

kugelförmige Lampe (f)
spherical lamp, round
bulb
lampe (f) sphérique ou
forme boule

шарообразная или ша-
ровидная ламп[очк]а
(f) 3
lampadina (f) sferica
lámpara (f) esférica

olivenförmige Lampe (f)
für Deckenfassung
flat bulb shaped lamp
for ceiling fittings
lampe (f) en forme d'olive
pour douille de pla-
fond



оливкообразная (оваль-
ная) ламп[очк]а (f)
для потолочного па-
трона
lampadina (f) a forma 4
di oliva per porta-
lampada da cielo
lámpara (f) en forma de
lenteja para boquilla
de techo


Kohlenfadenlampe (f)
carbon filament lamp
lampe (f) à filament de
charbon

ламп[очк]а (f) съ уголь-
ной нитью
lampadina (f) a filamento 5
di carbone
lámpara (f) con fla-
mento de carbón

Metallfadenlampe (f)
metallic filament lamp
lampe (f) à filament
métallique

ламп[очк]а (f) съ ме-
таллической нитью
lampadina (f) a filamento 6
metallico
lámpara (f) con filamento
metálico

fester Steckkontakt (m)
fixed [plug] adaptor
prise (f) de courant fixe
à fiches




неподвижный штеп-
сель (m)
presa (f) di corrente 7
fissa, contatto (m)
fisso a spine
enchufe (m) fijo de
clavija


Pendelsteckkontakt (m)
hanging plug contact or
adaptor
prise (f) de courant à
fiche suspendue



висячий штепсель (m)
presa (f) di corrente a 8
pendolo, contatto (m)
a spine a pendolo
enchufe (m) de clavija
colgado

1	Kontaktstöpsel (m), Kontaktstecker (m) push-in contact plug, contact plug, plug fiche (f) de contact, bouchon (m) de contact		контактный штепсель (m) spina (f) di contatto, spina (f) per presa di corrente clavija (f) de enchufe, tapón (m) de contacto
2	Warnungszeichen (n), Signal (n) warning, warning signal, danger signal [signal (m) d']avertissement (m)		предупредительный сигнал (m); знак (m) предостережения segnale (m), segnale (m) d'avvertimento señal (f) de aviso
3	Signal geben (v) to give signal or warning avertir (v), donner (v) un signal		давать сигнал segnalare (v), dar (v) avviso con segnale avisar (v), dar (v) una señal
4	ertönen (v) to sound retentir (v)		[за]гудѣть; [за]звучать risuonare (v) hacer (v) sonar, tocar (v) la bocina
5	Huppe (f) horn, motor car horn, hooter cornet (m), trompe (f), corne (f)		гудокъ (m) tromba (f), cornetta (f) a trompeta (f), trompa (f), bocina (f), corneta (f)
6	Schalltrichter (m) der Huppe mouth of the horn pavillon (m) du cornet	a	рупоръ (m) гудка cono (m) acustico della cornetta, padiglione (m) della cornetta pabellón (m) de la bocina
7	ein Huppen[signal]- zeichen geben (v), huppen (v) to sound the horn, to hoot corner (v), donner (v) un signal de cornet ou de trompe		подать (давать) сигналъ гудкомъ fare (v) un segnale colla tromba o colla cornetta dar (v) un aviso con la bocina, trompetear (v), bocinar (v)
8	Ton (m) der Huppe sound or note of the horn son (m) du cornet ou de la trompe		тонъ (m) гудка suono (m) della tromba o della cornetta sonido (m) de la bocina
9	Schallstärke (f), Tonstärke (f) volume of sound intensité (f) du son		сила (f) звука; сила тона intensità (f) del suono intensidad (f) del sonido
10	die Huppe ist verstopft oder heiser the horn is blocked up or choked le cornet est enrroué ou engorgé		гудокъ (m) засорился; гудокъ хрипнѣть la tromba è otturata o affiochita la bocina está ronca

Huppenball (m)
horn bulb
poire (f) du cornet



груша (f) гудка
pera (f) per tromba o 1
per cornetta
pera (f) para bocina

Gummiball (m), Gummi-
birne (f)
rubberbulb, pearshaped
rubber bulb
poire (f) en caoutchouc

резиновый шаръ (m);
резиновая груша (f) 2
pera (f) di gomma
pera (f) de goma

Huppenstimme (f)
horn reed, reed for
motor horn
anche (f) de cornet



пищикъ (m) гудка
linguetta (f) per cor- 3
netta
lengüeta (f) de bocina

Ersatzstimme (f), [Re-
servestimme (f)]
spare or reserve reed
anche (f) de réserve

запасной или резерв-
ный пищикъ (m)
linguetta (f) di ricambio 4
lengüeta (f) de reserva

gerade Huppe (f)
straight horn
cornet (m) droit



прямой гудокъ (m)
cornetta (f) diritta 5
bocina (f) recta

einfach gewundene
Huppe (f)
single twist horn
cornet (m) à une seule
spire

гудокъ (m) съ однимъ
виткомъ; одновитко-
вый гудокъ 6
cornetta (f) ad una spira
bocina (f) de una sola
espira

mehrfach gewundene
Huppe (f)
multiple twist horn
cornet (m) à plusieurs
spires, cornet (m)
escargot



гудокъ (m) съ нѣсколь-
кими витками; мно-
говитковый гудокъ 7
cornetta (f) a più spire
bocina (f) de caracol

Huppe (f) mit Doppel-
ton (m), doppeltönige
Huppe (f)
horn with harmony
note, double toned
horn
cornet (m) à deux tons
ou à deux anches



двухтонный гудокъ (m)
cornetta (f) a doppio 8
tono o a due tubi
bocina (f) de dos tonos
ó de dos lengüetas

Akkordhuppe (f)
"fanfare" horn
cornet (m) donnant un
accord

аккордный гудокъ (m)
cornetta (f) d'accordo
od a più toni 9
bocina (f) que da un
acorde, bocina (f) ar-
mónica

Ventilhuppe (f)
bugle horn
cornet (m) à soupape




клапанный гудокъ (m);
рожокъ (m) 10
cornetta (f) a valvola
bocina (f) de válvula

Huppenventil (n)
horn valve
clapet (m) de cornet

клапанъ (m) гудка или
рожка 11
valvola (f) di cornetta
válvula (f) de bocina

- 1 Schlauchhuppe (f)
horn with flexible tube
cornet (m) à tube flexible




гудокъ (m) съ трубкой
cornetta (f) o tromba (f)
a tubo
bocina (f) con tubo flexible

- 2 einen Huppenschlauch
verlegen (v)
to install the tube of a
motor horn
placer (v) un flexible de
cornet

надѣть трубку гудка
montare (v) un tubo di
cornetta
colocar (v) un flexible de
bocina

- 3 Huppe (f) mit Ton-
abstellventil
horn with sound or note
regulating valve
cornet (m) à clapet
coupe-son



гудокъ (m) съ клапа-
номъ, прерываю-
щимъ тонъ
cornetta (f) a valvola
d'arresto del suono
bocina (f) con válvula
apaga-sonidos

- 4 Metallhuppenschlauch
(m)
flexible metal tubing
for horns
flexible (m) métallique
pour cornet




металлическая трубка
(f) или металлическій
рукавъ (m) для гудка
tubo (m) metallico fles-
sibile per cornetta
flexible (m) metálico
para bocina

- 5 Befestigungsschelle (f)
für Huppen
horn attachment
bracket or clip
collier (m) de fixation
pour cornets




скоба (f) или хомутъ
(m) для укрѣпленія
гудковъ
attacco (m) per cornetta
abrazadera (f) de bocina

- 6 Scharnierplatte (f)
hinged clip
plaque (f) avec collier à
charnière



скоба (f) или хомутъ
(m) на шарнирѣ
placca (f) a cerniera
placa (f) con collar de
charnela

- 7 Staubschutzsieb (n)
dust cap for motor horn
tamis (m) antipoussière




сѣтка (f), защищающая
отъ пыли; предохра-
няющая отъ пыли
сѣтка
reticolo (m) metallico,
parapolvere (m), gri-
glia (f) per tromba
rejilla (f) para el polvo

- 8 Mundstück (n), Tülle (f)
mouth piece, socket
embouchure (f)




мундштукъ (m)
imboccatura (f)
embocadura (f)

Tretbalg (m)
foot bellows
soufflet (m) [à] pédale



мѣхъ (m) съ педалью
soffletto (m) a pedale 1
fuelle (m) de pedal

Cornet (n) mit Luft-
pumpe (zur Befesti-
gung an der Wagen-
decke)
cornet with air pump,
air pump operated
cornet (for fixing on
roof of car)
cornet (m) avec pompe
à air, cornet (m) à
pompe (à attacher au
plafond)



гудокъ (m) съ воздуш-
нымъ насосомъ (для
укрѣпленія на потоло-
къ экипажа)
cornetta (f) con pompa 2
ad aria
bocina (f) con bomba
de aire (para colocar
al techo)

elektrisch betätigte
Huppe (f)
electric horn, buzzer,
electrically operated
horn
cornet (m) électrique



электрический гудокъ
(m) 3
cornetta (f) elettrica
bocina (f) eléctrica


Pfeife (f)
whistle
sifflet (m)

свистокъ (m)
fischio (m) 4
silbato (m), pito (m)

Trillerpfeife (f)
trilling whistle, whistle
with trembler
sifflet (m) à trilles

свистокъ (m) съ трелью;
полицейскій свистокъ 5
fischio (m) a trillo
silbato (m) con gorjeos

Auspuffpfeife (f)
exhaust whistle
sifflet (m) à fonctionne-
ment par échappement



свистокъ (m), дѣй-
ствующій отработав-
шими газами 6
fischio (m) pel tubo di
scappamento
pito (m) de escape

Doppeltonpfeife (f)
double note whistle
sifflet (m) à deux sons

двухтонный свистокъ
(m) 7
fischio (m) a doppio tono
silbato (m) de dos soni-
dos

Dreiklangpfeife (f), drei-
tönige Pfeife (f)
three tone whistle,
whistle with three
notes
sifflet (m) à trois sons


трѣхтонный свистокъ
(m) 8
fischio (m) a triplo tono
silbato (m) de tres soni-
dos

- Sirene (f)
1 siren
sirène (f)



сирена (f)
sirena (f)
sirena (f)

- Antriebsrolle (f), [Frik-
tionsrolle (f)]
driving roller, operating
2 roller, friction roller
or disc
galet (m) de commande
[par friction]



приводный ролик (m);
фрикционный ролик
rullo (m) di frizione
rodillo (m) de mando
[por fricción]

- biegsame Welle (f) mit
Schutzschlauch
flexible shaft with pro-
3 tective sheathing or
tube
transmission (f) flexible
avec tube protecteur




гибкий валъ (m) съ
предохранитель-
нымъ рукавомъ
trasmissione (f) flessi-
bile con tubo di pro-
tezione
transmisión (f) flexible
con tubo protector

- Spiralwelle (f)
spirally wound flexible
4 shaft
transmission (f) flexible
enroulé en hélice



гибкий валъ (m), состоя-
щий изъ спиралей
изъ стальной про-
волоки
trasmissione (f) a spirale
transmisión (f) flexible
helicoidal

- Antrieb (m) durch
Schnurscheibe
drive by means of
5 grooved pulley
commande (f) par rou-
lette à gorge



приводъ (m) посред-
ствомъ верёвочнаго
шкива
comando (m) con pu-
leggia a gola
transmisión (f) por
ruedecilla de garganta

- Antriebspiralfeder (f)
spiral driving spring
6 ressort (m) de commande
à boudin

a

приводная винтовая
пружина (f)
molla (f) di comando a
spirale
resorte (m) espiral de
transmisión

- Wasserheizung (f)
7 hot water heating, heat-
ing by hot water
chauffage (m) à l'eau

водяное отопление (n)
riscaldamento (m) ad
acqua
calefacción (f) por agua

- Dampfheizung (f)
8 steam heating, heating
by steam
chauffage (m) à la va-
peur

паровое отопление (n)
riscaldamento (m) a
vapore
calefacción (f) por vapor
de agua

- Kohlenheizung (f)
9 coal firing, heating by
coal fire
chauffage (m) au char-
bon

отопление (n) углемъ
riscaldamento (m) a
carbone
calefacción (f) por car-
bón

Heizung (f) durch Glühkörper
heating by incandescent bodies
chauffage (m) par radiateur

Fußbodenheizung (f)
heating by floor radiation
chauffage (m) du plancher

die Heizkörper unter die Sitzbänke legen (v)
to install the radiators under the benches
placer (v) les radiateurs sous les banquettes

Heizkörper (m)
heating body or element
élément (m) d'appareil de chauffage

Röhrenheizkörper (m)
tubular heating body, tubular radiator
radiateur (m) tubulaire

Heizrohr (n)
heating or radiator pipe
tuyau (m) de chauffage

Heizschlange (f)
heating or radiator coil
serpentin (m) de chauffage

Wechselventil (n)
change-over valve
soupape (f) directrice ou à plusieurs voies

Heizkörperabdeckung (f)
uncovering the radiator or heating body
cage (f) de radiateur en tôle ajourée ou perforée

отопление (n) посредствомъ тѣлъ накаливанія
riscaldamento (m) а 1
corpi irradianti
calefacción (f) por radiador

отопление (n) или нагрѣвание (n) пола
riscaldamento (m) del 2
tavolato o del fondo della vettura
calefacción (f) del piso

помѣстить грѣлки подѣ скамьями
collocare (v) gli scaldini 3
sotto i sedili
colocar (v) los radiadores bajo los asientos

грѣлка (f); нагрѣватель (m)
riscaldatore (m), 4
scaldino (m)
elemento (m) de un aparato de calefacción

трубчатая грѣлка (f); трубчатый нагрѣватель (m)
radiatore (m) o riscaldatore (m) a tubi o 5
tubolare
radiador (m) tubular

нагрѣвательная труб(к)а (f)
tubo (m) di riscaldamento 6
tubo (m) de calefacción

нагрѣвательный змѣвикъ (m)
serpentino (m) di riscaldamento 7
serpentin (m) de calefacción

многоходовой клапанъ (m) или вентиль (m)
valvola (f) di commutazione 8
llave (f) ó válvula (f) de varias vías

покрышка (f) грѣлки или нагрѣвателя
gabbia (f) del radiatore 9
o del riscaldatore
caja (f) de radiador de chapa perforada

- den Wagen heizen (v)
oder erwärmen (v)
1 to heat *or* warm the car
chauffer (v) la voiture

Niederschlagwasserab-
laßhahn (m)

- condensation water
2 draw-off cock, waste
water draw-off cock
[robinet (m)] purgeur (m)
d'eau de condensation

Lüftung (f), Ventilation
(f)

- 3 ventilation
ventilation (f), aération (f)

Lüftungsaufsatz (m)

- ventilator hood *or* cowl
4 mitre (f) de ventilation,
chapeau (m) de venti-
lateur

Lüftungsklappe (f),

- 5 Ventilationsklappe (f)
ventilator valve
clapet (m) de ventilation

Sprachrohr (n)

- 6 speaking tube
tuyau (m) acoustique

umsponnener (umklöp-
pelter) Schlauch (m)
für Sprachrohre

- 7 braided tubing for
speaking tubes
tube (m) guipé entouré
d'une tresse pour tu-
yaux acoustiques

Hörrohr (n)

- 8 ear trumpet
cornet (m) acoustique

Birne (f) aus Gummi

- 9 rubber bulb
poire (f) en caoutchouc

Mundstück (n) aus Me-
tall (Elfenbein, Horn)
mouthpiece of metal

- 10 (ivory, horn)
embouchure (f) métal-
lique *ou* en métal (en
ivoire, en corne)



a

b

c

d

отоплять коляску
riscaldare (v) la vettura
calentar (v) el coche

кранъ (m) для спуска
конденсационной
воды

robinetto (m) di scarico
dell'acqua di conden-
sazione
grifo (m) de purga del
agua condensada

вентиляція (f)
rinnovazione (f) del-
l'aria, ventilazione (f)
ventilación (f)

насадка (f) или на-
ставка (f) для венти-
ляции
mitria (f) di ventilazione
caperuza (f) ó mitra (f)
de ventilador

вентиляторный кла-
панъ (m)
valvola (f) o chiusino
(m) di ventilazione
válvula (f) de ventilación

[пере]говорная трубка
(f)
portavoce (m) acustico
tubo (m) acústico


обмотанный или опле-
тённый гибкий ру-
кавъ (m) для [пере]-
говорныхъ трубокъ
tubo (m) tessuto per
portavoce
tubo (m) acústico con
envuelta trenzada

слуховая трубка (f)
cornetto (m) acustico
bocina (f) acústica

резиновая груша (f)
pera (f) di gomma
pera (f) de goma

мундштукъ (m) изъ
металла (слоновой
кости, рога)
imboccatura (f) di me-
tallo (di avorio, di
corno)
tudel (m) ó estrangul
(m) metálico (de mar-
fil, de cuerno)

Zeichengeber (m), Befehlgeber (m)
order or instruction transmitter, driver's signal
transmetteur (m)
d'ordres ou de signaux



a

передатчикъ (m) приказаній или сигналовъ
trasmettitore (m) di segnali o d'ordini
transmisor (m) de órdenes ó de señales

1

Zeichenempfänger (m), Befehlempfänger (m)
receiver, order receiver, instruction receiver, indicator
récepteur (m) d'ordres ou de signaux

b

приемникъ (m) приказаній или сигналовъ
ricevitore (m) di segnali o d'ordini
receptor (m) de órdenes ó de señales

2


elektrischer Wecker (m), elektrische Klingel (f)
electric alarm, electric bell
sonnerie (f) électrique

c

электрический звонокъ (m)
suoneria (f) elettrica
timbre (m) eléctrico, campanilla (f) eléctrica

3


Kilometerzähler (m)
odometer, mileage recorder, mileage indicator
compteur (m) kilométrique



счётчикъ (m) километровъ [вёрсть]; километровой счётчикъ [верстовой счётчикъ]; одометръ (m)
contachilometri (m), contatore (m) chilometrico
contador (m) kilométrico

4

Achskappenzähler (m)
axle cap odometer, mileage recorder or indicator
compteur (m) sur le chapeau d'essieu



счётчикъ (m) въ осевой крышкѣ
contatore (m) chilometrico al mozzo della ruota
contador (m) sobre el tapón del eje


5

Kilometerzähler (m) mit Antrieb durch biegsame Welle
odometer or mileage indicator or recorder with flexible shaft drive
compteur (m) kilométrique commandé par [arbre] flexible

счётчикъ (m) километровъ съ приводомъ отъ гибкаго вала
contatore (m) chilometrico con trasmissione flessibile
contador (m) kilométrico accionado por árbol flexible

6

Geschwindigkeitsmesser (m), Tachometer (n)
speed indicator, tachometer
tachymètre (m), compteur (m) de vitesse



тахометръ (m); приборъ (m) для измѣренія скорости движенія; измѣритель (m) скорости
indicatore (m) di velocità
taquímetro (m), contador (m) de velocidad

7

- Tachograph (m), Geschwindigkeitsmesser (m) mit Schreibwerk
 1 speed recorder with register
 tachygraphe (m), tachymètre (m) enregistreur

- mit Kilometerzähler vereinigt Geschwindigkeitsmesser (m)
 2 combined odometer and speed indicator, combined mileage and speed indicator
 tachymètre (m) à compteur kilométrique





- Geschwindigkeitsmesser (m) mit elektrischer Übertragung
 3 electrically operated speed indicator
 tachymètre (m) à transmission électrique

- einen Kilometerzähler aichen (v)
 4 to calibrate an odometer or mileage indicator or recorder
 étalonner (v) un compteur kilométrique

- Steigungsmesser (m), Neigungsmesser (m)
 5 gradient meter or indicator
 clinomètre (m), indicateur (m) de pente

- Pendelneigungsmesser (m)
 6 pendulum gradient indicator
 clinomètre (m) à pendule

- Flüssigkeitsneigungsmesser (m)
 7 liquid gradient indicator
 clinomètre (m) à liquide



- тахографъ (m); самопишущий тахометръ; регистрирующий тахометръ (m)
 tachigrafo (m)
 taquígrafo (m), taquímetro (m) registrador

- комбинированные тахометръ (m) и одометръ (m)
 contachilometri (m) con indicatore di velocità
 taquímetro (m) combinado con contador kilométrico

- тахометръ (m) съ электрической передачей
 tachimetro (m) a trasmissione elettrica
 taquímetro (m) con transmisión eléctrica

- градуировать километровой счётчикъ; эталонировать одометръ
 verificare (v) ufficialmente un contachilometri
 graduar (v) un contador kilométrico

- измѣритель (m) подъёма; измѣритель уклона
 gradometro (m), indicatore (m) di pendenza
 clinómetro (m), indicador (m) de pendientes

- маятниковый измѣритель (m) уклона
 indicatore (m) di pendenza a pendolo
 clinómetro (m) de péndulo

- измѣритель (m) уклона съ жидкостью
 indicatore (m) di pendenza a liquido
 clinómetro (m) de líquido

Neigungsmesser (m) mit
Wasserfüllung
gradient indicator with
water tube
clinomètre (m) à eau




измѣритель (m) уклона
съ уровнемъ
indicatore (m) di pen- 1
denza ad acqua
clinómetro (m) de agua

Libelle (f)
level, spirit level
niveau (m) à bulle d'air

ватерпасъ (m); уровень
(m)
livello (m) a bolla 2
d'aria
nivel (m) de burbuja
de aire

Wagenuhr (f)
automobile watch, mo-
tor clock
horloge (f) de voiture



экипажные часы (m pl)
orologio (m) da vettura 3
reloj (m) de coche

Gehäuse (n) zur Befesti-
gung einer Uhr am
Spritzbrett
clock case on dashboard
boîte (f) d' horloge sur
le tablier

a

коробка (f) для укрѣ-
пленія часовъ на
щиткѣ или внутри
экипажа
custodia (f) da orologio 4
per cruscotto o per
l'interno della vettura
caja (f) de reloj sobre
el tablero

Stoppuhr (f)
stop watch
horloge (f) à déclie,
montre (f) à déclie




стоповые часы (m pl);
хронометръ (m) или
секундомѣръ (m) съ
остановомъ 5
orologio (m) a scatto
reloj (m) de escape

Chronometer (n)
chronometer
chronomètre (m)

хронометръ (m)
cronometro (m) 6
cronómetro (m)

Spion (m), Rückschau-
spiegel (m), Retro-
skopspiegel (m)
mirror, rear reflecting
mirror
espion (m), avertisseur
(m)



зеркало (n) для наблю-
денія
specchio (m) avvisatore, 7
specchio (m) retro-
scopico
espejo (m) retroscópico

elektrischer Zigarren-
anzünder (m)
electric cigar lighter
allume-cigare (m) élec-
trique




электрический зажига-
тель (m) для сигаръ
accendi-sigari (m) elet- 8
trico
encendedor (m) de ciga-
rros eléctrico

- 1 Wagenheber (m)
motor car jacking or
hoisting device
lève-auto (m), lève-
voiture (m)



подъёмникъ (m) для
экипажей
sollevatore (m) da vet-
tura
disposición (f) de levan-
tar coches

- 2 Wagenwinde (f)
jack, motor car jack
cric (m) d'auto



домкратъ (m) для эки-
пажей
martinetto (m), cricco
(m)
gato (m) para automóvil

- 3 Zahnstangenwinde (f)
mit Schneckenrad-
antrieb
rack operated jack with
worm drive
cric (m) à vis sans fin



домкратъ (m) съ зуб-
чатой рейкой и чер-
вячнымъ приводомъ
martinetto (m) o cricco
(m) a vite senza fine
gato (m) de tornillo sin
fin

- 4 Schraubenwinde (f) mit
Kegelradantrieb
screw jack operated by
bevel gearing, bevel-
gear operated screw
jack
vérin (m) à engrenage
conique




винтовой домкратъ (m)
съ конической зуб-
чатой передачей
martinetto (m) ad in-
granaggio conico
cric (m) con engranaje
cónico

- 5 Schraubenwinde (f) mit
Antrieb durch Knarre
oder Ratsche
screw jack worked by
ratchet and lever
cric (m) à rochet

- 6 doppeltwirkende
Schraubenwinde (f),
[Duplexwinde (f)]
double acting screw jack
cric (m) duplex ou à
double effet

- 7 pneumatischer Wagen-
heber (m)
pneumatic jack, pneu-
matic motor car jack
lève-auto (m) pneuma-
tique



винтовой домкратъ (m)
съ трещёткой
martinetto (m) a ruota
d'arresto
gato (m) de carraca,
cric (m) de roquete

винтовой домкратъ (m)
двойного дѣйствія;
домкратъ (m) ду-
плексъ
martinetto (m) a doppio
appoggio ed a doppio
effetto
gato (m) de doble efecto

- 8 hydraulischer Wagen-
heber (m)
hydraulic car lifting
device
lève-auto (m) hydrau-
lique

пневматическій подъ-
ёмникъ (m) для эки-
пажей
sollevatore (m) da vet-
tura automatico
levanta-coches (m)
neumático

гидравлическій подъ-
ёмникъ (m) для эки-
пажей
sollevatore (m) da vet-
tura idraulico
levanta-coches (m) hi-
dráulico

Pneumatikpumpe (f)
pneumatic pump
pompe (f) pour pneu-
[matique]s

Luftpumpe (f)
air pump
pompe (f) à air

ausziehbare Pumpe (f),
Teleskoppumpe (f)
telescopic pump
pompe (f) télescopique
ou télescopante

Pumpe (f) mit zwei
Stiefeln
inflator or pump with
two barrels, double
barrelled pump
pompe (f) à deux tubes
télescopants

doppeltwirkende Pumpe
(f)
double acting pump or
inflator
pompe (f) à double effet

Schwungradpumpe (f)
flywheel operated pump
pompe (f) actionnée par
le volant

Hebelpumpe (f)
lever pump
pompe (f) à levier

Pneumatikfüllung (f)
mit abgekühlten Ex-
plosionsgasen
apparatus for inflating
pneumatic tyres with
cooled exhaust gases
[appareil (m) de] gon-
flement (m) de pneus
par les gaz d'échappe-
ment

Wassereimer (m) aus
Segelleinen
collapsible canvas
bucket
seau (m) en toile



насосъ (m) для накачи-
ванія шинъ
pompa (f) per pneuma-
tici 1
bomba (f) para neumá-
tico

воздушный насосъ (m)
pompa (f) ad aria 2
bomba (f) de aire

телескопическій
насосъ (m)
pompa (f) a telescopio 3
bomba (f) con tubo
telescopico

двухцилиндровый на-
сосъ (m); насосъ съ
двумя стаканами
pompa (f) a due tubi 4
rientranti
bomba (f) de dos tubos
telescopicos


насосъ (m) двойного
дѣйствія
pompa (f) a doppio
effetto 5
bomba (f) de doble
efecto

насосъ (m), дѣйствую-
щій отъ маховика
pompa (f) comandata 6
dal volano
bomba (f) movida por
el volante

рычажный насосъ (m)
pompa (f) a leva 7
bomba (f) de palanca


накачиваніе (n) пнев-
матиковъ охлажден-
ными отработавшими
газами
gonfiapneumatici (m)
col gas di scappa- 8
mento
aparato (m) para la infla-
ción de neumáticos
por los gases del
escape

парусиновое ведро (n)
для воды
secchio (m) di tela da 9
vela
cubo (m) de lona



1 Klappeimer (m)
collapsible or folding
bucket
seau (m) à emboîtement

Wassereimer (m) aus
Segelleinen mit Boden-
ventil
2 canvas bucket with
outlet valve in bottom
seau (m) en toile à voile
avec soupape de fond



складное ведро (n)
secchio (m) pieghevole
cubo (m) con sezioni
encajables

парусиновое ведро (m)
для воды съ клапа-
номъ на днѣ
secchio (m) di tela con
valvola di fondo
cubo (m) de lona con
válvula en el fondo

X.

Werkzeuge

Tools

Outils

Инструменты

Utensili

Herramientas


Werkzeug (n)
tool
outil (m)

инструментъ (m)
utensile (m) 1
herramienta (f)

Werkzeugausstattung (f)
tool kit or outfit
outillage (m)


наборъ (m) инстру-
ментовъ
corredo (m) d'utensili 2
útiles (m pl) y herra-
mientas (f pl)

Schraubstock (m)
vice, screw vice
étau (m)



тиски (m pl)
morsa (f) 3
tornillo (m) de banco

Parallelschraubstock (m)
parallel vice
étau (m) parallèle



параллельные тиски (m pl)
morsa (f) parallela 4
tornillo (m) [con movi-
miento] paralelo

Maschinenschraubstock (m)
machine vice
étau (m) pour machine








машинные тиски (m pl)
morsa (f) per macchina 5
tornillo (m) para má-
quina

ein Werkstück in den
Schraubstock ein-
spannen (v)
to grip a piece of work
in the vice
serrer (v) une pièce à
usiner dans l'étau

зажать обрабаты-
ваемый предметъ въ
тиски
serrare (v) o stringere (v) 6
un pezzo alla morsa
apretar (v) una pieza
para trabajarla en el
tornillo

Schraubstockbacke (f)
jaw or bit of the vice
mors (m) ou mâchoire
(f) d'étau

тисочные губы (f pl)
или губки (f pl) или
прихватки (f pl) 7
ganascie (f pl) della
morsa
mordaza (f) del tornillo

1	Bleibacken (f pl) lead jaws or clamps mordaches (f pl) en plomb		свинцовые губы (f pl) или губки (f pl) или прихватки (f pl) ganascie (f pl) di piombo mordazas (f pl) de plomo
2	Schraubzwinge (f) cramp, screw clamp serre-joint (m), presse (f) à main		струбцинка (f) morsetto (m) a vite mordaza (f) de rosca, prensa (f) de tornillo
3	Feilkloben (m) hand vice étau (m) à main		ручные тиски (m pl) или тисочки (m pl) morsetto (m) a mano tornillo (m) de mano
4	Stiftkloben (m) pin vice étau (m) à goupilles		тисочки (m pl) для штифтовъ morsetto (m) a mano, morsetto (m) da cop- piglia mordaza (f) de mano pasadores
5	Spannkluppe (f) box clamps (pl), vice clamps (pl) mordache (f), pince (f) de serrage		зажимъ (m) для ти- сковъ morsa (f) per tendere garabatillo (m)
6	Drahtzange (f) wire pliers or nippers (pl) pince (f) plate [à fils]		плоскогубцы (m pl) съ кусачками pinza (f) o pinzetta (f) da filo alicate (m)
7	Flachzange (f) flat pliers pince (f) plate		плоскогубцы (m pl) pinza (f) piatta alicate (m) de doblar
8	Rundzange (f) round pliers pince (f) ronde		круглогубцы (m pl) pinza (f) tonda alicate (m) de pico redondo
9	Zange (f) mit Seiten- schneider wire cutting pliers pince (f) coupante		плоскогубцы (m pl) съ боковыми кусачками pinza (f) con taglio laterale alicate (m) de cortar
10	Universalzange (f) American wire cutting pliers pince (f) universelle		универсальные клещи (m pl) pinza (f) universale tenazas (f pl) univer- sales, alicate (m) uni- versal
11	Kneifzange (f) nippers, pincers pince (f), tenaille (f)		клещи (m pl) tenaglia (f) da taglio tenazas (f pl)

Hammer (m)
hammer
marteau (m)

МОЛОТЪ (m); МОЛОТОКЪ (m)
martello (m)
martillo (m)

1

Bankhammer (m),
Handhammer (m)
hand-hammer
marteau (m) à main



ручной МОЛОТОКЪ (m);
верстачный МОЛОТЪ (m); ручникъ (m)
martello (m) a mano
martillo (m) de mano

2


Holzhammer (m)
mallet
maillet (m), marteau (m)
en bois



деревянный МОЛОТОКЪ (m); кiанка (f)
martello (m) di legno
mazo (m)

3

Kupferhammer (m)
copper hammer
masse (f), massette (f),
marteau (m) en cuivre



МОЛОТОКЪ (m) изъ крас-
ной мѣди
martello (m) di rame
martillo (m) de cobre

4


Amboß (m)
anvil
enclume (f), bigorne (f)



наковальня (f)
incudine (f)
yunque (m), bigornia (f)

5

Gesenkplatte (f), Loch-
platte (f)
swage block, boss, print
tas-étampe (m)



фасонная наковальня (f)
dama (f) o chioderia (f)
per fucinatori
estampa (f), tas (m)

6

im Gesenk schmieden (v)
to swage
étamper (v)

ШТАМПОВАТЬ; КОВАТЬ въ
штампахъ; КОВАТЬ
штамповочнымъ мо-
лотомъ
fucinare (v) entro
stampi, stampare (v)
forjar (v) en estampa,
estampar (v)

7

Schmiede (f)
smithy
forge (f)

кузница (f)
fucina (f)
forja (f)


8

Schmiedeherd (m)
forge, smith's hearth
feu (m) ou foyer (m) ou
âtre (m) de forge

кузнечный горнъ (m)
focolare (m) della fucina
fuego (m) de forja o de
fragua

9

Feldschmiede (f)
portable forge
forge (f) volante ou por-
tative ou de campagne



переносный горнъ (m)
fucina (f) da campagna,
fucina (f) portatile
fragua (f) sobre ruedas
o portátil

10

schweißen (v)
to weld
souder (v) au blanc
soudant ou sur l'en-
clume



сваривать
saldare (v)
soldar (v) sobre el
yunque

11

- Schweißstelle (f)
weld
1 soudure (f) au blanc
soudant *ou* sur l'en-
clume, endroit (m)
soudé

а

мѣсто (n) сварки
luogo (m) o punto (m)
della saldatura
soldadura (f) sobre el
yunque ó con el mar-
tillo, lugar (m) de la
soldadura

- ausbeulen (v)
2 to planish *or* flatten
planer (v), aplanir (v)



выправ-ить (-лять)
spianare (v) le am-
maccature
aplanar (v), quitar (v)
las abolladuras

- kalt richten (v)
3 to straighten while cold
dresser (v) à froid

выправить въ-холод-
ную
raddrizzare (v) a freddo
enderezar (v) en frio

- eine Blechtafel spannen
(v)
4 to stretch a plate
tendre (v) une tôle

растя-нуть (-гивать)
металлическій листь
stendere (v) una lamiera
tender (v) un palastro

- Formstück (n), Fasson-
stück (n)
5 sample piece
pièce (f) façonnée, pièce
(f) profilée

фасонная часть (f)
pezzo (m) sagomato
pieza (f) perfilada

- Beil (n), Handbeil (n)
6 hatchet
cognée (f), hachette (f)



топоръ (m); топорикъ
(m)
accetta (f)
hachuela (f)

- Meißel (m)
7 chisel, cold chisel
ciseau (m), burin (m)



зубило (n)
scalpello (m)
cincel (m), buril (m),
escoplo (m)

- meißeln (v), abmeißeln
(v)
to chip
8 travailler (v) au ciseau,
trancher (v) au cise-
au, enlever (v) au
ciseau

обрубить (срубать)
зубиломъ; чеканить
scalpellare (v), togliere
(v) collo scalpello
cortar (v) con el cincel,
escoplear (v) (madera)

- Stemmeisen (n)
9 [wood] chisel
ciseau (m) de menuisier



стамеска (f); долото (n)
scalpello (m)
escoplo (m), cincel (m),
formón (m)

- Säge (f)
10 saw
scie (f)



пила (f)
sega (f)
sierra (f)

- sägen (v)
11 to saw
scier (v)

пилить
segare (v)
aserrar (v)



Feile (f)
file
lime (f)

напильнокъ (m); напиль-
никъ (m); подпильнокъ
(m); слесарная пила (f) 1

lima (f)
lima (f)

Vorfeile (f)
bastard file
[lime (f)] bâtarde (f)

драчевый напильникъ
(m) или напильнокъ
(m) или подпильнокъ
(m) 2

lima (f) o raspa (f)
bastarda
lima (f) bastarda


feilen (v)
to file
limer (v)

пилить; подпилить
(-вать); опилить
limare (v), raspare (v) 3
limar (v)

schlichten (v)
to finish, to smooth
passer (v) à la lime
douce

шлифовать; выравни-
вать; сглаживать
ripassare (v) alla lima
dolce, spianare (v), li- 4
sciare (v)
alisar (v), igualar (v),
planear (v)

Raspel (f)
rasp, grater
râpe (f), [lime (f) mor-
dante]



рашпиль (m); терпугъ
(m) 5
raspa (f)
escofina (f)

Dreikantschaber (m)
three square or
triangular scraper
racloir (m) ou grattoir
(m) triangulaire

трёхгранный шаберъ
(m); трёхгранная
шабра (f)
raschietto (m) triango- 6
lare
rascador (m) triangular
развёртка (f); рейбалъ
(m)

Reibahle (f)
reamer
alésoir (m)



alesatore (m), allar- 7
gatoio (m)
escariador (m)

Fräser (m)
milling cutter
fraise (f)



фреза (f); фрезеръ (m);
шарошка (f) 8
fresa (f)
fresa (f)

Bohrer (m)
drill
foret (m), mèche (f)




сверло (n)
trapano (m), punta (f) 9
da trapano
taladro (m)



bohren (v)
to drill, to bore
forer (v), percer (v)


сверлить
forare (v), trapanare (v) 10
barrenar (v), taladrar (v)

- Brustleier (f), Brust-
bohrer (m)
1 breast drill bit, brace,
belly brace
vilebrequin (m)



грудной коловоротъ
(m); коловоротъ съ
нагрудникомъ (упо-
ромъ для груди)
trapano (m) a mano,
girabecchino (m),
girabarchino (m)
berbiquí (m) de pecho

- Bohrknarre (f), Bohr-
ratsche (f)
ratchet brace
2 racagnac (m), perçoir
(m) à rochet, touret
(m) à rochet, fût (m)
à rochet



трещётка (f); рачка (f);
коловоротъ (m) съ
собачкой
trapano (m) a noddolino
od a cricchio
carraca (f)

- Spitzendrehbank (f)
3 center lathe
tour (m) à pointes



токарный станокъ (m)
съ центрами; само-
точка (f); центровой
токарный станокъ
(m)

tornio (m) a punte
torno (m) de puntas

- Gewinde schneiden (v)
4 to cut a thread
fileter (v), tarauder (v)



наѣзять винтовую
рѣзбу
filettare (v)
filetear (v), terrajar (v)

- Schrauben schneiden (v)
5 to cut a screw
faire (v) des vis

- Schneidbohrer (m), Ge-
windebohrer (m), Ge-
windeschneidbohrer
(m)
6 screw tap
taraud (m)



наѣзять винты
filettare (v) viti
fabricar (v) tornillos,
filetear (v)

- ein Gewinde nach-
schneiden (v)
7 to retap a thread
finir (v) ou repasser (v)
un filetage (un tarau-
dage)

отдѣлать или подрѣ-
зывать винтовую рѣзбу
ripassare (v) il filetto
repasar (v) el filete

- Gewindekluppe (f),
Schneidekluppe (f)
8 die or screw stock,
clamp
[cage (f) de] filière (f)



клушгъ (m); клупикъ
(m)

filiera (f)
hilera (f) de cojinete,
hilera (f)

- Windeisen (n)
9 tap wrench
tourne-à-gauche (m)



воротокъ (m)
martinello (m)
terraja (f), desvolvedor
(m)

- Schraubenzieher (m)
10 screw driver
tournevis (m)



отвѣртка (f)
cacciavite (m)
destornillador (m)

gekröpfter Schrauben-
zieher (m), Winkel-
schraubenzieher (m)
bent or set screw driver
tournevis (m) coudé



отвёртка (f) съ загну-
тыми концами
cacciavite (m) a gomito 1
destornillador (m) aco-
dado

Schraubenschlüssel (m)
spanner, wrench, key
clé (f) [ou clef (f)] à
écrous

винтовой ключъ (m);
гаечный ключъ 2
chiave (f) per dadi
llave (f) para tuercas

einfacher Schrauben-
schlüssel (m)
single ended spanner or
wrench or key
clé (f) à écrous simple



простой ключъ (m);
ординарный ключъ;
односторонний ключъ 3
chiave (f) per dadi
semplice
llave (f) simple ó sen-
cilla para tuercas

Doppelmaulschlüssel
(m)
double ended spanner
clé (f) à écrous double



двойной ключъ (m):
двусторонний ключъ 4
chiave (f) per dadi
doppia
llave (f) doble ó de dos
bocas

Schlüssel (m) mit schrä-
gem Maul
skew spanner
clé (f) coudée



ключъ (m) съ косымъ
зѣвомъ; прикладной
ключъ 5
chiave (f) con bocca a
sbieco
llave (f) acodada

Schlüssel (m) mit ge-
radem Maul
straight spanner
clé (f) droite



ключъ (m) съ прямымъ
зѣвомъ 6
chiave (f) con bocca
diritta
llave (f) recta

Schlüsselweite (f), Maul-
weite (f)
width of jaw
calibre (m) ou ouver-
ture (f) de la clé

a

ширина (f) зѣва
calibro (m) o apertura 7
(f) della chiave
calibre (m) ó abertura
(f) de la llave

verstellbarer Schlüssel
(m), Engländer (m)
adjustable or shifting
spanner, monkey
wrench
clé (f) à ouverture ré-
glable, clef (f) anglaise



раздвижной ключъ (m);
английскій или фран-
цузскій гаечный
ключъ 8
chiave (f) ad apertura
regolabile, chiave (f)
inglese
llave (f) de abertura
variable, llave (f) in-
glesa

- 1 Rohrschlüssel (m)
barrel or tubular
spanner or key,
wrench (A)
clé (f) en bout ou tubu-
laire



трубчатый ключь (m);
двусторонний торцо-
вый ключь
chiave (f) a tubo
llave (f) tubular

- 2 Steckschlüssel (m),
Aufsteckschlüssel (m)
box spanner, socket
wrench (A)
clé (f) à douille



торцовый или стерж-
невой ключь (m)
chiave (f) femmina
llave (f) tubular

- 3 gekröpfter Steck-
schlüssel (m)
short elbowed box
spanner
clé (f) à douilles coudée



кольчатый торцовый
ключь (m)
chiave (f) femmina a
gomito
llave (f) tubular doble
acodada

- 4 Hakenschlüssel (m)
hook spanner
clé (f) à crochet, clé (f)
à téton



ключь (m) для круг-
лых головок
chiave (f) a gancio
llave (f) de gancho ó
para tuercas circulares

- 5 Stiftschlüssel (m), Gabel-
schlüssel (m)
fork or pin wrench or
spanner
clé (f) à griffes



вилочный или цир-
кульный ключь (m)
chiave (f) a forchetta
llave (f) de horquilla,
llave (f) tenedor

- 6 Achskappenschlüssel
(m), Radmutter-
schlüssel (m)
axle wrench
clé (f) pour chapeaux
de roues, clé (f) pour
écrous d'essieux



ключь (m) для колёс-
ных гаек
chiave (f) per calotte di
ruota
llave (f) para tuercas de
ejes

- 7 Gabelschlüssel (m) mit
verstellbarer Maul-
weite
adjustable fork spanner
clé (f) à compas ou à
ergots [à ouverture
réglable]



раздвижной вилочный
или циркульный
ключь (m)
chiave (f) a forchetta
con apertura regola-
bile
llave (f) de compás de
abertura graduable

- 8 löten (v)
to solder
souder (v) (avec de la
soudure)

паять
saldare (v)
soldar (v)

- 9 weich löten (v)
to soft solder, to sweat
souder (v) à la soudure
tendre (à l'étain)

паять мягкимъ при-
поемъ
saldare (v) a dolce od
a stagno
soldar (v) con soldadura
de estaño

hart löten (v)

to braze

souder (v) à la soudure
forte, souder (v) avec
un fondant, braser (v)


Lötung (f), Löten (n)
soldering
soudure (f)

lötbar (adj)
capable of being
soldered
soudable (adj)

Lötnaht (f)
soldered seam
soudure (f), joint (m)
soudé

Lötstelle (f)
soldered joint
soudure (f), endroit (m)
soudé

Lötkolben (m)
soldering iron
fer (m) à souder



Hammerkolben (m)
hammerheaded solde-
ring iron
fer (m) à souder [forme
marteau]

a

Spitzkolben (m)
pointed soldering iron
fer (m) à souder pointu

b


Benzinlötkolben (m)
soldering iron heated
by petrol, blow lamp
soldering iron
fer (m) à souder à
essence



Gaslötkolben (m)
gas heated soldering
iron
fer (m) à souder à gaz



Lötlampe (f)
blow lamp
lampe (f) à souder



Stichflamme (f)
blow pipe flame
dard (m) [de flamme]

a

паять крѣпкимъ при-
поемъ
saldare (v) a forte 1
soldar (v) con soldadura
fuerte

пайка (f); спайка (f);
паяние (n)
saldatura (f) 2
soldadura (f)

способный спаиваться;
поддающийся спаи-
ванию
saldabile (agg) 3
soldable (adj)

шовъ (m) спайки
giunto (m) di saldatura 4
soldadura (f), junta (f)
soldada

мѣсто (n) спайки
saldatura (f), punto (m) 5
o luogo (m) di salda-
tura
[lugar (m) de] soldadura
(f)

паяльникъ (m)
saldatoio (m) 6
soldador (m)

молоткообразный
паяльникъ (m)
saldatoio (m) a martello 7
soldador (m) de corte


остроконечный паяль-
никъ (m)
saldatoio (m) a punta 8
soldador (m) apuntado

бензиновый паяль-
никъ (m)
saldatoio (m) a benzina 9
soldador (m) de ben-
cina

газовый паяльникъ (m)
saldatoio (m) a gas 10
soldador (m) de gas

паяльная лампа (f)
lampada (f) per saldare 11
lámpara (f) para soldar

паяльное пламя (n)
fiamma (f) concentrata 12
llama (f) delgada, dardo
(m)

1	Lötpistole (f) blow pipe chalumeau (m) à souder		паяльная трубка (f) для газа въ видѣ пистолета [съ пружиннымъ краномъ] cannello-saldatoio (m) soplete (m) de soldar
2	Lötzange (f) soldering tongs pince (f) à souder, pince (f) du chalumeau		паяльные клещи (m pl) pinzetta (f) da saldatore pinzas (f pl) del soldador
3	Flußmittel (n) flux fondant (m)		плавень (m); флюсь (m) fondente (m) material (m) para fundir
4	Lötwasser (n) soldering fluid chlorure (m) de zinc en solution, eau (f) à souder		паяльная вода (f); соляная кислота (f), „отравленная“ цинкомъ liquido (m) per saldare líquido (m) para limpiar las piezas de soldar, cloruro (m) de zinc disuelto
5	Lötsäure (f) soldering acid acide (m) chlorhydrique dilué, acide (m) à souder		паяльная кислота (f) acqua (f) forte, acido (m) per saldare ácido (m) para soldar
6	Kolophonium (n) colophonium colophane (f)		канифоль (f); гарпиусъ (m) resina (f), colofonia (f) colofonia (f)
7	Salmiak (m) sal ammoniac chlorure (m) d'ammonium, sel (m) ammoniac, chlorhydrate (m) d'ammoniaque		нашатырь (m) sale (m) ammoniacco sal (m) amoníaco, cloruro (m) de amoníaco
8	Borax (m) borax borax (m), biborate (m) de sodium		бура (f) borace (m) bórax (m)
9	Lot (n) solder soudure (f) (l'alliage pour souder)		припой (m) saldatura (f) soldadura (f) (material para soldar)
10	Bleilot (n) lead solder plomb (m) à souder		свинцовый припой (m) piombo (m) per saldare, piombino (m) plomo (m) para soldar
11	Lötzinn (n) tin solder étain (m) à souder		олово (n) для паянія stagno (m) per saldare estaño (m) para soldar
12	Silberlot (n) silver solder paillon (m) d'argent		серебряный припой (m) saldatura (f) d'argento soldadura (f) de plata

Hartlot (n)
hard solder
brasure (f) (alliage (m)
pour braser)

Schlaglot (n)
brazing solder, spelter
soudure (f) forte

Lötofen (m)
brazing furnace
four (m) à souder

Holzkohle (f)
charcoal
charbon (m) de bois

Gießlöffel (m)
ladle, dipper
cuiller (f) ou poche (f)
à couler

Schmirgelleinen (n),
Schmirgelpapier (n)
emery paper
papier (m) émerisé,
papier (m) [à l'] émeri

Sandpapier (n)
sand paper
papier (m) de sable

Glaspapier (n)
glass paper
papier (m) de verre

Emaile (f)
enamel
émail (m)

emaillieren (v)
to enamel
émailler (v)

Meßwerkzeug (n)
measuring tool
instrument (m) de me-
sure

Maßstab (m)
rule
échelle (f)

крѣпкій или твёрдый
припой (m)
saldatura (f) forte 1
soldadura (f) fuerte

крѣпкій или твёрдый
припой (m)
saldatura (f) forte 2
soldadura (f) dura

паяльная печь (f)
fornello (m) per saldare 3
horno (m) de soldar

древесный уголь (m)
carbone (m) dolce, car- 4
bone (m) di legno
carbón (m) de madera

литейный ковшъ (m)
cucchiaio (m) da salda- 5
tore
cuchara (f) para soldar

наждачная бумага (f);
наждачное полотно
(n); шкурка (f) 6
carta (f) smerigliata
papel (m) esmeril

песчаная бумага (f)
или шкурка (f) 7
carta (f) a sabbia
papel (m) de arena


стекляная бумага (f)
или шкурка (f) 8
carta (f) vetrata
papel (m) de vidrio

эмаль (f); глазурь (f);
финифть (m) 9
smalto (m)
esmalte (m)

эмальировать; глазу-
рить 10
smaltare (v)
esmaltar (v)

инструментъ (m) для
измѣренія 11
utensile (m) per misu-
rare o di misura
instrumento (m) de
medida

масштабъ (m); мас-
штабная линейка (f) 12
scala (f), regolo (m)
escala (f)



- Winkel (m)
1 square
équerre (f) [en fer]



угольникъ (m)
aquadra (f)
escuadra (f)

- Schublehre (f)
2 sliding caliper or
gauge
pied (m) à coulisse



раздвижной ка-
либръ (m)
calibro (m) a corsoio
pie (m) de Rey

- Schraubenlehre (f)
3 screw gauge
jauge (f) à vis, calibre
(m) à vis, palmer (m)




винтовой калибръ (m);
шубригелъ (m)
calibro (m) a vite
calibre (m) de tornillo,
Palmer (m)

- Gewindelehre (f)
4 thread gauge
calibre (m) de file-
tage, calibre (m)
pour pas de vis



калибръ (m) винтовой
наръзки
calibro (m) per filetto
di vite
calibre (m) para rosca

- Normallehre (f), Rachen-
lehre (f)
5 standard gauge
calibre (m) normal ou
étalon



нормальный калибръ
(m)
calibro (m) normale
calibre (m) normal ó
patrón

- Taster (m)
6 calipers
compas (m) d'épaisseur



кронциркуль (m)
compasso (m) a punte
fisse
compas (m) de espesores



- Wasserwage (f), Libelle
(f)
7 water level, level
niveau (m) d'eau, niveau
(m) à bulle d'air

ватерпасъ (m); уровень
(m)
ivello (m) a bolla d'aria
nivel (m) de aire

- Umlaufzähler (m),
Tourenzähler (m)
8 revolution indicator,
tachometer
compte-tours (m), com-
pteur (m) de tours,
tachymètre (m)



счётчикъ (m) числа
оборотовъ; тахо-
скопъ (m)
contagiri (m), tachi-
metro (m)
contador (m) de giros ó
de vueltas

Splinttreiber (m)
 nail punch
 chasse-goupille (m)



бородокъ (m), для вы-
 бивки шпльнта(чеки)
 punzone (m) per cor- 1
 reggie
 saca-pasador (m), bota-
 dor (m)

Brechstange (f)
 crowbar
 anspect (m)



ломъ (m)
 palanchino (m) 2
 palanca (f), alzaprima (f)

Bindfaden (m), Kordel
 (f), Spagat (m)
 string, twine, cord
 ficelle (f)

[тонкая] бичёвка (f)
 spago (m)
 bramante (m), cuerde- 3
 cilla (f)

XI.

Betrieb und Wartung

Operation and
Maintenance

Service et entretien

Дѣйствіе и уходъ

Esercizio e
manutenzioneServicio y
entretenimiento

- [polizeiliches] Straf-
mandat (n)
1 summons
mandat (m) de police,
avis (m) de payement
d'une amende

- 2 Polizeivorschrift (f)
police regulation
règlement (m) de police

- 3 die zulässige Geschwin-
digkeit überschreiten
(v)
to exceed the speed
limit
excéder (v) ou dépasser
(v) la vitesse permise

- 4 Schutzmann (m), Poli-
zist (m)
policeman, constable
policier (m), agent (m)
de police, gardien (m)
de la paix

- 5 Gendarm (m)
gendarme
gendarme (m)

- 6 Einspruch erheben (v)
to appeal
interjeter (v) appel,
aller (v) en appel

административное
взыскание (n)
avviso (m) di contrav-
venzione
multa (f) impuesta por
la policía

предписание (n) поли-
ции; обязательное
постановление (n)
regolamento (m) di
polizia
reglamento (m) de
policía

превысить допустимую
скорость
eccedere (v) o sorpassare
(v) la velocità per-
messa
exceder (v) la velocidad
permitida

городовой (m)
guardia (f) di questura,
questurino (m), poli-
ziotto (m)
guardia (f) (de policía)

жандармъ (m)
gendarme (m), cara-
biniere-reale (m)
gendarme (m), guardia
(f) civil

обжаловать
ricorrere (v) in appello
interponer (v) recurso
de apelación

Betrieb (m)
working, running,
service, operation
service (m), fonctionne-
ment (m), exploitation
(f)

Automobilbetriebs-
gesellschaft (f)
motor service company,
automobile operating
company (A)
société (f) d'exploitation
d'un service d'auto-
mobiles

Betriebsunternehmen
(n)
motor service scheme,
automobile enterprise
(A)
entreprise (f) de trans-
port

Geschäftsführer (m)
manager
gérant (m)

betriebsfähig
in running order
en état de service, en
ordre de marche

Betriebsfähigkeit (f)
good working condition,
good working order
[bon] état (m) de service,
condition (f) de
marche satisfaisante

Betriebsanlage (f)
plant
installation (f) servant
à l'exploitation

Fahrzeugbetrieb (m)
service of vehicles or
cars
service (m) d'auto-
mobiles

Betriebsverhältnisse
(n pl)
service conditions
conditions (f pl) de ser-
vice

эксплоатация (f); дви-
жение (n)
esercizio (m), servizio
(m) 1
servicio (m), funciona-
miento (m), explota-
ción (f)

общество (n) эксплоа-
тации автомобильного
движения; общество
автомобильного сооб-
щения 2
società (f) per l'esercizio
di automobili
sociedad (f) explotadora
de un servicio de auto-
móviles

предприятие (n) для
эксплоатации [авто-
мобильного движе-
ния] 3
impresa (f) di trasporto
(passeggeri e merci)
empresa (f) de trans-
portes

завѣдывающій (m)
дѣлами
gerente (m) dell'impresa 4
gerente (m)

готовый къ дѣйствию
in ordine di servizio,
in ordine di marcia 5
en orden de marcha,
en estado de funciona-
miento

готовность (f) къ дѣй-
ствию
stato (m) di buon fun-
zionamento 6
buen estado (m) de fun-
cionamiento

зданія (n pl) и уста-
новки (f pl) службы
движения или служ-
бы эксплуатации 7
impianto (m) dell'eser-
cizio
instalaciones (f pl) para
la explotación

движение (n) автомо-
билей 8
servizio (m) di veicoli
servicio (m) de auto-
móviles

условія (n pl) для дви-
жения 9
condizioni (f pl) del ser-
vizio
condiciones (f pl) de
funcionamiento

- Betriebseröffnung (f)
opening or commence-
ment of the service
1 inauguration (f) du ser-
vice, commencement
(m) de l'exploitation

- eine Omnibuslinie be-
treiben (v)
2 to run an omnibus line
exploiter (v) une ligne
d'omnibus

- Wagenpark (m)
fleet of cars, rolling
3 stock (A)
parc (m) aux voitures

- Benutzungsziffer (f),
Frequenz (f)
4 use, frequency
fréquence (f) [des vo-
yages]

- Wagenbegleiter (m),
Schaffner (m)
5 conductor, guard (A)
receveur (m) de la voi-
ture

- Betriebsicherheit (f)
6 reliability of service
sécurité (f) de service

- Betriebstörung (f)
interruption of the ser-
vice
7 dérangement (m) dans
le service, panne (f)

- Aushilfswagen (m),
Reservewagen (m)
8 stand-by car
voiture (f) de réserve

- Bedienungsvorschrift
(f), Wartungsvorschrift
(f)
9 service instructions or
regulations
règlement (m) de service

- den Wagen führen (v)
10 to drive the car
conduire (v) la voiture

- Wagenführer (m)
driver
11 conducteur (m) de la
voiture, chauffeur (m),
voituriste (m)

открытие (n) движенія
apertura (f) del servizio
inauguración (f) del ser-
vicio

эксплоатировать омни-
бусную линію
esercire (v) un servizio
d' omnibus
explotar (v) una línea
de ómnibus

экипажный парк (m);
автобусный парк
parco (m) di vetture
parque (m) de coches

пользование (n); число
(n) пассажировъ
frequentazione (f), fre-
quenza (f)
frecuencia (f) de los
viajes

кондукторъ (m)
bigliettinaio (m)
conductor (m) del coche,
revisor (m) de billetes

безопасность (f) дви-
женія
sicurezza (f) del servizio
seguridad (f) de servicio

перерывъ (m) движе-
нія; нарушение (n)
движенія
interruzione (f) del ser-
vizio
interrupción (f) ó tras-
torno (m) en la marcha

резервная или вспомо-
гательная коляска
(f)
vettura (f) di riserva
coche (m) de reserva

правила (n pl) ухода
regolamento (m) del
servizio
instrucción (f) para el
servicio

управлять автомо-
билемъ
condurre (v) o guidare
(v) la vettura
conducir (v) el coche

шофёръ (m)
conduttore (m) della
vettura, manovra-
tore (m)
conductor (m) del coche

Behandlung (f), Wartung (f) [des Motors] treatment of the motor soins (m pl) à donner au moteur, entretien (m) d'un moteur	уходъ (m) за моторомъ manutenzione (f) del motore entretenimiento (m) ó conservación (f) del motor	1
Fahrt (f) route course (f)	поѣздка (f) viaggio (m), corsa (f) viaje (m), recorrido (m)	2
Anfahren (n) starting démarrage (m)	разгонъ (m); троганіе (n) съ мѣста avviamento (m) arranque (m)	3
anhalten (v) to stop s'arrêter (v)	останавливать fermare (v) pararse (v)	4
Schnelligkeit (f) speed vitesse (f)	скорость (f) velocità (f) velocidad (f), rapidez (f)	5
Andrehen (n) [oder Anwerfen (n)] des Motors throwing the motor into gear, clutching in, to crank (A) mise (f) en marche du moteur	проворачивать моторъ для пуска въ ходъ: запусканіе (n) двигателя; пускъ (m) въ ходъ двигателя посредствомъ рукоятки avviare (v) il motore, mettere (v) in moto il motore puesta (f) en marcha del motor	6
in Gang setzen (v) to start, to set in motion mettre (v) en marche	пустить (пускать) въ ходъ mettere (v) in marcia poner (v) en marcha	7
andrehen (v), ankurbeln (v), anlassen (v) to start the motor lancer (v), démarrer (v), mettre (v) en marche	проворачивать посредствомъ рукоятки; пускать въ ходъ azionare (v), mettere (v) in azione la manovella d'incamminamento arrancar (v), poner (v) en marcha	8
Leerlauf (m) oder Leer- gang (m) des Motors running light marche (f) à vide	холостой ходъ (m) двигателя или мотора marcia (f) a folle od a vuoto marcha (f) en vacío, marcha sin carga del motor	9
leerlaufend running light marchant à vide	работающій въ-холостую marciando a folle od a vuoto marchando en vacío ó sin carga	10

- Leistung (f) (des Wagens)
 1 performance, capacity
 puissance (f) [d'un moteur d'automobile]
-
- Stillstand (m) (des Motors)
 2 stoppage (of the motor)
 arrêt (m) (du moteur)
-
- Reibungsverlust (m)
 loss (of power) by friction
 3 perte (f) par frottement
-
- Warmlaufen (n)
 4 running warm or hot
 échauffement (m)
-
- sich abnützen (v)
 5 to wear out
 s'user (v)
-
- Festbrennen (n)
 6 seizing
 grippage (m)
-
- Garage (f), Wagenhalle (f), Wagenschuppen (m)
 7 garage, car shed
 garage (m)
-
- Unterstellraum (m), Unterkunftsraum (m)
 8 shelter
 local (m) de garage
-
- Garageleiter (m)
 garage foreman or manager
 9 gérant (m) du garage,
 directeur (m) de garage
-
- ein Automobil in die Garage bringen (v)
 to bring a car into the garage
 10 garer (v) un automobile,
 conduire (v) un auto dans le garage
-
- Wagenplan (m), Wagenplane (f)
 11 car cover or tarpaulin
 bâche (f) de voiture

мощность (f) [автомобиля]
 rendimento (m) (del motore)
 potencia (f) ó capacidad (f) de un motor de automóvil

остановка (f) двигателя или мотора
 arresto (m) (del motore)
 parada (f) (del motor)

потеря (f) на трение; потеря отъ трения
 perdita (f) causata da sfregamento od attrito
 pérdida (f) por rozamiento

нагрѣваніе (n) при работѣ
 riscaldamento (m)
 calentamiento (m)

изнашиваться
 consumarsi (v)
 desgastarse (v), usarse (v)

заѣданіе (n)
 grippamento (m), ingranamento (m)
 aprieto (m) por calentamiento excesivo

гаражъ (m)
 garage (m), rimessa (f)
 garaje (m)

сарай (m) или навѣсъ (m) для автомобилей
 locale (m) di garage
 sala (f) cubierta de garaje

завѣдывающій (m)
 гаражемъ
 direttore (m) del garage
 gerente (m) del garaje

привести автомобиль въ гаражъ
 condurre (v) una vettura al garage
 conducir (v) un automóvil al garaje

брезентъ (m)
 copertone (m) della vettura
 funda (f) ó cubierta (f) para coche

den Wagen mit einem
Plane zudecken (v)
to cover the car with
a tarpaulin
bâcher (v) la voiture,
recouvrir (v) la voiture
d'une bâche

Rampe (f)
slope
rampe (f)

herunterfahren (v)
to drive down
descendre (v)

Schiebebühne (f)
traverser
chariot (m) transbor-
deur, transbordeur
(m)

Tor (n)
gate, gateway
porte (f) cochère

Torflügel (m)
gate wing
battant (m) ou vantail
(m) de porte cochère

zementierter Fußboden
(m)
concrete floor
sol (m) cimenté

asphaltierter Fußboden
(m)
asphalt floor
sol (m) asphalté

mit Gefälle angelegter
Fußboden (m)
floor made with a fall
sol (m) incliné

Abflußkanal (m) für das
Wasser
gutter
caniveau (m) d'écoule-
ment d'eau

eiserner Rost (m) zum
Abdecken eines
Schlammfanges
[Gullys]
gully grating
grille (f) en fer pour re-
couvrir un regard
d'égout

прикрыть коляску
брезентомъ
coprire (v) la vettura 1
con un copertone
cubrir (v) el coche con
un tendal ó una funda

подъёмъ (m)
rampa (f) 2
rampa (f), pendiente (f)

съѣхать
scendere (v) 3
descender (v) [en ca-
rruaje]

подвижная платформа
(f) 4
carrello (m) per vettura
transbordador (m)

ворота (n pl)
porta (f) d'entrata 5
puerta (f) cochera

створка (f) или поло-
винка (f) воротъ
battente (m) della porta 6
hoja (f) de una puerta


цементный полъ (m)
pavimento (m) di 7
cemento
suelo (m) ó piso (m)
cementado

асфальтовый полъ (m)
pavimento (m) di as- 8
falto
suelo (m) ó piso (m)
asfaltado


полъ (m) съ уклономъ;
наклонный полъ
pavimento (m) inclinato 9
suelo (m) ó piso (m)
inclinado

водосточный каналъ
(m); водостокъ (m)
canale (m) di scolo 10
dell'acqua
canal (f) de desagüe ó
de salida del agua

железная рѣшѣтка (f)
для перекрытія смо-
трового колодца
graticola (f) di ferro per 11
la copertura del canale
parrilla (f) de hierro de
cubierta de la canal



- 1 Wasserleitung (f)
water pipe line
conduite (f) d'eau



водопроводъ (m)
condotta (f) d'acqua
conducto (m) de agua

- 2 Schlauchanschluß (m)
hose union
raccord (m) de boyaux
ou tuyaux

a

присоединение (n)
[пожарнаго] рукава
raccordo (m) per tubo
unión (f) de tubos
flexibles

- 3 Feuerlöscheinrichtung
fire extinguishing [(f)
apparatus, extingui-
sher (A)
installation (f) d'extinc-
tion d'incendie



огнегасительные
снаряды (m pl)
impianto (m) per l'estin-
zione d'incendio
instalación (f) de extin-
ción de incendios

- 4 Schlauchkasten (m)
hose box
caisse (f) pour les boyaux
ou tuyaux (d'incendie)

ящикъ (m) для пожар-
наго рукава
cassa (f) dei tubi da getto
caja (f) para los tubos
flexibles

- 5 [Hand-] Spritze (f)
hose nozzle
lance (f) à main


ручная пожарная
труба (f)
estintore (m) a mano
lanza (f) para el servicio
de incendios, man-
guera (f)

- 6 Strahlrohr (n)
jet nozzle
ajutage (m) de la lance



стволь (n); бранд-
спойтъ (m)
lancia (f) con getto a
colonna
[tobera (f) de la] man-
guera (f)

- 7 Brause (f)
spray
crépine (f), pomme (f)
d'arrosoir



брызгалка (f)
getto (m) a pioggia
pomo (m) de regadera

- 8 Eimer (m)
pail, bucket
seau (m)



ведро (n)
secchio (m)
cubo (m), cántaro (m)

- 9 trockener Sand (m)
dry sand
sable (m) sec

сухой песокъ (m)
sabbia (f) asciutta
arena (f) seca

- 10 Sandfackel (f)
sand cartridge
torche (f) à sable




песочный огнетуши-
тель (m)
torcia (f) a sabbia
hacha (f) de arena

Sandelmer (m)
sand bucket
seau (m) à sable

Löschfackel (f)
extinguisher
torche (f) d'extinction


feuersichere Decke (f),
feuersicher getränkte
Decke (f), Lösch-
decke (f)
fire proof mat
bâche (f) ou couverture
(f) incombustible

explosionssichere Ben-
zinlagerung (f)
safety petrol store
dépôt (m) d'essence
protégé contre les ex-
plosions



Zapfstelle (f)
point of draw off
prise (f) d'essence

Einfülltrichter (m)
funnel
entonnoir (m) de rem-
plissage



Umkleideraum (m) für
die Wagenführer
dressing room for the
drivers
vestiaire (m) pour les
chauffeurs

Arbeitsanzug (m),
Arbeitskittel (m)
overalls
vêtement (m) de travail

Waschraum (m)
lavatory
salle (f) de toilette,
lavabo (m)

Waschbecken (n)
washbasin
cuvette (f) de lavabo

ведро (n) съ пескомъ
secchio (m) da sabbia 1
cubo (m) para arena

огнетушитель (m)
torcia (f) d'estinzione 2
antorcha (f) de extin-
ción

несгораемый брезентъ
(m), пропитанный
особымъ составомъ;
брезентъ для туше-
ния 3
coperta (f) incombusti-
bile
cubierta (f) á prueba
del fuego

безопасный въ пожар-
номъ отношеніи бен-
зиновый складъ (m)
deposito (m) di benzina 4
inesplodibile
depósito (m) de gasolina
de seguridad contro
las explosiones

мѣсто (n) накачки
(бензина)
punto (m) di presa, 5
presa (f) della benzina
toma (f) de gasolina

воронка (f)
imbuto (m) di riempi- 6
mento
embudo (m) de relleno

раздѣвальня (f) для
шоффёровъ
guardaroba (f) per i 7
meccanici
vestuario (m) ó guar-
darropia (f) para los
conductores

рабочій костюмъ (m)
abito (m) o giubba (f) da 8
lavoro
traje (m) de trabajo

умывальня (f); умы-
вальная (f); убор-
ная (f)
gabinetto (m) di toe- 9
letta
lavadero (m)

умывальникъ (m)
lavabo (m), catino (m), 10
catinella (f)
palangana (f), jofaina (f)

- Seife (f)
 1 soap
 savon (m)
-
- Schmierseife (f)
 soft soap
 2 savon (m) mou, savon
 (m) vert
-
- Handtuch (n)
 3 towel
 essuie-main (m)
-
- Garagekosten (f pl)
 4 working costs of garage
 frais (m pl) de garage
-
- Wartung (f)
 5 attendance
 soins (m pl), entretien
 (m)
-
- Instandsetzung (f) ,
 putting into good con-
 6 dition
 mise (f) en état
-
- Instandhaltung (f)
 7 maintenance
 entretien (m)
-
- Reinigung (f)
 8 cleaning
 nettoyage (m)
-
- Nachsehen (n) des Mo-
 tors
 9 overhauling of the
 motor
 contrôle (m) du moteur
-
- die Zündung nach-
 stellen (v)
 10 to adjust the timing of
 the spark or ignition
 régler (v) l'allumage
-
- die Bremsen nachziehen
 (v)
 11 to tighten the brake
 gear
 resserrer (v) les freins
-
- die Bremsbacken aus-
 wechseln (v)
 12 to change the brake
 blocks
 remplacer (v) les sabots
 des freins

- мыло (n)
 sapone (m)
 jabón (m)
-
- мягкое мыло (n); жид-
 кое мыло; зелёное
 мыло
 sapone (m) molle, sa-
 pone (m) verde
 jabón (m) negro ó graso
-
- полотенце (n)
 asciugamani (m)
 toalla (f), paño (m) de
 manos
-
- плата (f) за пользова-
 ние гаражемъ; расхо-
 ды (m pl) по гаражу
 spese (f pl) di garage
 gastos (m pl) de garaje
-
- уходъ (m)
 cura (f), governo (m)
 conservación (f), entre-
 tenimiento (m)
-
- приведение (n) въ ис-
 правность
 rimessa (f) in buono
 stato
 puesta (f) en servicio
-
- содержание (n) въ ис-
 правности
 manutenzione (f)
 conservación (f)
-
- чистка (f)
 pulizia (f)
 limpieza (f)
-
- осмотръ (m) двигателя;
 осмотръ мотора
 controllo (m) del motore
 vigilancia (f) del motor
-
- подрегулировать за-
 жигание или запаль
 registrare (v) l'accen-
 sione
 reglar (v) el encendido
-
- подтянуть (подтяги-
 вать) тормоза
 registrare (v) i freni
 apretar (v) de nuevo
 los frenos
-
- переменить тормозныя
 колодки
 sostituire (v) gli zoccoli
 o le ciabatte del freno
 cambiar (v) las morda-
 zas ó zapatas de los
 frenos

die Kupplung neu be-
ledern (v) [oder be-
ziehen (v)]
to re-leather the clutch
renouveler (v) le cuir
de l'embrayage

die Zünder frisch ver-
packen (v)
to renew the sparking
plug washers
renouveler (v) la garni-
ture des allumeurs

den Wagen waschen (v)
to wash the car
laver (v) la voiture

Putzwolle (f)
cotton waste
déchets (mpl) de laine
(pour le nettoyage)

Putzlappen (m)
polishing cloth
chiffon (m) de netto-
yage

Wischtuch (n)
sponge cloth, swab
torchon (m)

den Wagen abspritzen
(v)
to hose down the car
body
rincer (v) la voiture à
la lance

Schwamm (m)
sponge
éponge (f)

Waschleder (n), Gems-
leder (n)
Chamois leather
peau (f) de chamois

die Lackierung abledern
(v) oder polieren (v)
to polish the enamel
polir (v) le vernis

den Wagen abstauben (v)
to dust down the body
épousseter (v) la voiture

вставить новую кожу
въ сцѣпление; возоб-
новить кожу въ ме-
ханизмѣ сцѣпленія;
перемѣнить кожу во
фрикціонѣ 1
ricoprire (v) la frizione
con nuovo cuoio
cambiar (v) el cuero del
embrague

поставить новую про-
кладку на зажига-
тели
mettere (v) le guarni-
zioni nuove alle can- 2
dele
renovar (v) la empaque-
tadura de los inflama-
dores

вымыть коляску
lavare (v) la vettura 3
lavar (v) el coche

очёски (mpl); концы
(mpl)
fletto (m) vergine per 4
pulire
lana (f) para limpiar

тряпка (f)
straccio (m) per pulire
trapo (m) para la lim- 5
pieza

пыльная тряпка (f)
strofinaccio (m)
pañó (m) de lienzo 6
(para limpiar)


обмыть коляску изъ
рукава
lavare (v) la vettura al 7
getto d'acqua
regar (v) el coche con
la manguera

губка (f)
spugna (f) 8
esponja (f)

замша (f)
pelle (f) di daino o di 9
camoscio
piel (f) de gamuza

отполировать лаки-
ровку
pulire (v) la vernicia- 10
tura
pulimentar (v) el barniz


стереть пыль съ
коляски
spolverare (v) la vettura 11
quitar (v) ó sacudir (v)
el polvo del coche



- | | | |
|--|--|--|
| <p>die Polster ausbürsten
(v)
1 to brush down the cushions and seats
brosser (v) les coussins</p> <hr/> <p>Staubpinsel (m)
2 dusting brush
époussetoir (m), pinceau (m) à épousseter</p> <hr/> <p>Klopfer (m), Ausklopfer (m) (für Polsterkissen)
3 cane beater
bat-coussins (m), battoir (m) ou frappeur (m) [pour coussins]</p> <hr/> <p>die Polstersitze ausklopfen (v)
4 to beat the cushions
battre (v) les sièges rembourrés</p> <hr/> <p>Polsterbürste (f)
5 chair brush
brosse (f) pour coussins</p> <hr/> <p>die Reifen abwaschen (v)
6 to wash the tyres
laver (v) les bandages</p> <hr/> <p>Pneumatikbürste (f)
7 brush for the tyres
brosse (f) à pneus</p> <hr/> <p>Kettenbürste (f)
8 chain brush
nettoie-chaîne (m), brosse (f) pour chaînes</p> <hr/> <p>die Ketten nachspannen (v)
9 to tighten the chains
retendre (v) les chaînes</p> <hr/> <p>die Räder abziehen (v)
10 to take off or remove the wheels
enlever (v) les roues</p> <hr/> <p>Putzwasser (n)
11 water for cleaning
eau (f) pour le nettoyage</p> | 







 | <p>вычистить щёткой подушки сидений
spazzolare (v) i cuscini
cepillar (v) los cojines ó las almohadas</p> <hr/> <p>кисть (f) для пыли;
метёлка (f)
pennello (m) per spolverare
pincel (m) ó brocha (f) de sacudir el polvo</p> <hr/> <p>колотушка (f) для выколачиванія пыли изъ подушекъ
frusta (f), battipanni (m)
pala (f) para batir cojines</p> <hr/> <p>выколотить пыль изъ мягкихъ подушекъ
battere (v) i cuscini
sacudir (v) el polvo de los asientos almohadillados</p> <hr/> <p>щётка (f) для подушекъ
spazzola (f) per cuscini
cepillo (m) para cojines</p> <hr/> <p>обмыть шины
lavare (v) le gomme
lavar (v) los neumáticos</p> <hr/> <p>щётка (f) для пневматическихъ шинъ
spazzola (f) per pneumatici
cepillo (m) para neumáticos</p> <hr/> <p>щётка (f) для цѣпей
spazzola (f) per catene
cepillo (m) para las cadenas</p> <hr/> <p>подтянуть цѣпи
tendere (v) le catene
tensar (v) de nuevo las cadenas</p> <hr/> <p>снять колёса
smontare (v) le ruote
quitar (v) ó desmontar (v) las ruedas</p> <hr/> <p>вода (f) для чистки
acqua (f) per pulire o per lavare
agua (f) de limpieza</p> |
|--|--|--|

Metallputzcreme (f),
Metallputzpasta (f)
polishing paste
crème (f) pour nettoyer
les métaux

Zylinderbürste (f)
cylinder brush
écouvillon (m), goupil-
lon (m)

Stahldrahtbürste (f)
wire brush
brosse (f) en fil d'acier

Aluminiumbronze (f)
(als Metallanstrich)
aluminium paint
teinte (f) de bronze
d'aluminium [pein-
ture]

Eisenlack (m)
black enamel for iron
verniss (m) pour fer

Metallfarbe (f)
metallic paint
couleur (f) pour métaux

Schleifpaste (f) zum Ein-
schleifen der Ventile
emery paste for grin-
ding in the valves
pâte (f) à roder les sou-
papes

Rostschutzmittel (n)
rust preventer
préservatif (m) contre
la rouille

кремъ (m) или мазь (f)
или паста (f) для
чистки металла
pasta (f) per pulire i 1
metalli
pasta (f) para la lim-
pieza de los metales

щётка (f) для цилин-
дровъ
spazzola (f) cilindrica 2
escobillón (m)

щётка (f) изъ стальной
проволоки
spazzola (f) di filo d'ac- 3
ciaio
cepillo (m) de alambre
de acero

алюминиевая бронза
(f); алюминиевая
краска (f)
bronzo (m) d'alluminio 4
(per tingere)
pintura (f) de bronce de
aluminio

лакъ (m) для крытія
желѣза
vernice (f) per ferro 5
laca (f) para el hierro

краска (f) для метал-
ловъ
colore (m) per metalli 6
color (m) ó pintura (f)
para metales

шлифовальная паста
(f); мазь (f) для при-
тирки клапановъ
spoltiglio (m) per sme- 7
rigliare le valvole
pasta (f) para esmerilar
las válvulas

средство (n) противъ
ржавленія
preparato (m) antirug-
gine
medio (m) de protección 8
ó de defensa contra
el moho ó contra la
oxidación

XII.

**Beschädigungen
und Ausbesserung**

Defects and Repairs

Défauts et réparation

**Повреждения
и ремонтъ**

Difetti e riparazioni

**Averías y
reparaciones**

1 Störung (f)
trouble
dérangement (m)

2 Beschädigung (f), Defekt (m)
defect, fault
défaut (m)

3 Rahmenbruch (m)
fracture of the frame
rupture (f) de châssis

4 Verstärkungslasche (f)
cover strap, cover plate,
stiffening plate, fitch
plate
éclisse (f) ou couvre-
joint (m) de renforce-
ment

5 eine Verstärkungslasche
aufnieten (v)
to rivet on a stiffening
plate
river (v) une plaque de
renforcement sur le
châssis

6 Radbruch (m)
breakage of a wheel
rupture (f) de roue

7 eine Speiche ist an-
gesplittert
a spoke is splintered
un rayon s'est fendille

неисправность (f)
interruzione (f), per-
turbamento (m), di-
sturbo (m)
desarreglo (m)

повреждение (n); порча
(f); дефектъ (m)
difetto (m)
defecto (m)

поломка (f) рамы; по-
ломка шасси
rottura (f) del telaio
rotura (f) del bastidor

крѣпящая наклад-
ка; накладка (f) для
прочности
flangia (f) di rinforzo
chapa (f) de refuerzo

приклепать накладку
для прочности
ribadire (v) una flangia
di rinforzo
remachar (v) una chapa
de refuerzo

поломка (f) колеса
rottura (f) della ruota
rotura (f) de una rueda

спица (f) треснула
una razza si è spaccata
un radio está roto ó
hendido

Achsbruch (m)
fracture of an axle
rupture (f) d'essieu

die Kardanbrücke ist
gebrochen
the live axle casing is
broken
la pièce de liaison du
cardan est brisée

die Räder stehen
x-beinig
the wheels are askew
les roues s'inclinent

Zurückschlagen (n) der
Explosionsflamme
back firing, firing back
retour (m) de la flamme
d'explosion

Isolationsfehler (m)
insulation defect
défaut (m) d'isolement

Zündungsstörung (f)
ignition trouble
dérangement (m) de
l'allumage

abbauen (v), demon-
tieren (v)
to dismantle
démonter (v)

Nachspannen (n) der
Feder
the resetting of the
spring
action (f) de retendre
les ressorts

der Gang des Motors ist
unregelmässig
the running of the mo-
tor is irregular
la marche du moteur
est irrégulière

Auseinandernehmen (n)
des Motors
taking the motor to
pieces, dismantling
the engine
démontage (m) du mo-
teur

Lockerwerden (n)
getting or becoming
loose
jeu (m)

поломка (f) оси
rottura (f) della sala 1
rotura (f) de eje

карданное соедине-
ние (n) сломано: карданъ
(m) сломанъ
il ponte posteriore ha 2
ceduto
la junta á la del cardan
está rota

колёса (n pl) не парал-
лельны
le ruote inclinano 3
las ruedas tienen in-
clinación ó se inclinan

отбрасывание (n) на-
задъ пламени
ritorno (m) della fiamma
d'esplosione, ritorno 4
(m) di fiamma
retroceso (m) de la
llama de explosión

повреждение (n) изоля-
ции
difetto (m) d'isolamento 5
falta (f) de aislamiento

повреждение (n) запала;
порча (f) зажиганія
или воспламененія 6
difetto (m) d'accensione
perturbación (f) del en-
cendido

разбирать, разобрать
smontare (v) 7
desmontar (v)

подтя-нуть (-гивать)
реccору
ritendere (v) la molla 8
el extender de nuevo
los resortes

неравномерный ходъ
(m) двигателя или
мотора
la marcia del motore è 9
sregolata ó irregolare
la marcha del motor es
irregular

разборка (f) двигателя
или мотора
smontatura (f) del mo- 10
tore
desmontado (m) ó des-
arme (m) del motor

расшатывание (n)
allentarsi (v), prender 11
(v) giuoco
juego (m)

das Pleuellager ist
ausgelaufen
the connecting rod
1 bottom end bearing
has run out
le palier de bielle est
usé

der Motor klopft
2 the engine is knocking
le moteur cogne

eine Pleuelkopfschraube
ist gebrochen
3 a big end bolt is broken
un boulon de la tête de
bielle est brisé

Sprung (m) (im Material)
crack, fissure
4 fente (f), crevasse (f),
fissure (f)

Bruch (m)
5 fracture, break
bris (m)

ausbessern (v)
6 to repair
réparer (v)

Wiederherstellungs-
kosten (f pl)
7 costs of repairing
frais (m pl) de réparation

подшипникъ (m) ша-
туна разработался
или выплавился или
износился
il cuscinetto della biella
è consumato
el cojinete de biela está
desgastado

двигатель (m) или мо-
торъ (m) стучить
il motore batte
el motor golpea

болтъ (m) головки ша-
туна сломанъ
un bullone della testa
di biella è rotto
un perno de la cabeza
de biela está roto

трещина (f)
screpolatura (f), fendi-
tura (f)
grieta (f), rendija (f)

разрывъ (m); поломка
(f)
rottura (f)
rotura (f)

починить; чинить; ре-
монтировать
riparare (v)
reparar (v)

стоимость (f) починки;
затраты (f pl) по ре-
монту; расходы (m pl)
на ремонтъ
spese (f pl) di ripara-
zione
gastos (m pl) de repara-
ción

XIII.

Sport

Sport

Sport

Спортъ

Sport

Deporte, sport

Automobilklub (m)
 automobile club
 automobile-club (m),
 club (m) automobile

Automobilismus (m),
 Kraftfahrspport (m)
 automobilism
 automobilisme (m)

Automobilist (m), Auto-
 fahrer (m)
 automobilist, motorist
 automobiliste (m)

Motorradsport (m)
 motor cycle sport
 sport (m) motocycliste

Sport treiben (v)
 to take part in sports,
 to race
 faire (v) du sport

Wettbewerb (m)
 contest
 concours (m), concu-
 rence (f)

Wettfahrt (f), Wett-
 rennen (n)
 race
 course (f)

Flachrennen (n)
 flat race or contest
 course (f) de plat

автомобильный клубъ
 (m); автомобильное
 общество (n)
 automobile-club (m), 1
 club (m) automobile
 automóvil (m) club,
 club (m) automóvil

автомобилизмъ (m)
 automobilismo (m) 2
 automovilismo (m)

автомобилистъ (m)
 automobilista (m) 3
 automovilista (m)

мотоциклизмъ (m),
 какъ спортъ 4
 sport (m) motociclistico
 deporte (m) motociclista

заниматься спортомъ
 предаваться спорту 5
 fare (v) dello sport
 dedicarse (v) al deporte

состязание (n)
 gara (f), concorso (m)
 concurso (m), concu- 6
 rrencia (f)

гонка (f)
 corsa (f) 7
 carrera (f)

гонка (f) на ровномъ
 пути; равнинная 8
 гонка
 corsa (f) in piano
 carrera (f) en llano

- 1 Bergrennen (n)
hill climbing contest
course (f) de côtes
-
- 2 Hindernisfahren (n),
Gymkhana (f)
obstacle race, gymkhana
course (f) d'obstacles
-
- 3 Bergfahrt (f)
mountain tour, hill
climb
montée (f), parcours (m)
en côte *ou* en mon-
tagne
-
- 4 Talfahrt (f)
trip in the valley, de-
scent
parcours (m) en vallée,
descente (f)
-
- 5 Bahnrennen (n)
track racing
course (f) sur piste
-
- 6 Zuverlässigkeitsfahrt (f)
reliability run
épreuve (f) d'endurance
-
- 7 Verbrauchskonkurrenz
(f)
(fuel) consumption com-
petition
épreuve (f) de consom-
mation
-
- 8 Dauerfahrt (f)
long distance trial
épreuve (f) *ou* voyage (m)
de longue distance
-
- 9 Fahrt (f) ohne Halt
non-stop run
épreuve (f) *ou* course (f)
sans arrêts *ou* de con-
tinuité
-
- 10 Straßenrennen (n)
road race
course (f) sur routes
-
- 11 Rennstrecke (f)
route of the race, fixed
distance to be run,
course
parcours (m)

гонка (f) на подъѣмъ;
горная гонка
corsa (f) in salita
carrera (f) en cuesta

ѣзда (f) *или* гонка (f)
съ препятствіями
corsa (f) con ostacoli,
gimkana (f)
carrera (f) de obstáculos

ѣзда (f) на подъѣмъ;
ѣзда въ горы
percorso (m) in salita
subida (f), recorrido (m)
en cuesta ó en mon-
taña

ѣзда (f) подъ горы;
ѣзда подъ уклонъ
percorso (m) in discesa
recorrido (m) en un
valle

гонка (f) на трекъ
corsa (f) su pista
carrera (f) en pista

испытаніе (n) на вы-
носливость
prova (f) di resistenza
prueba (f) de resistencia

испытаніе (n) на рас-
ходъ топлива *или*
горючаго
prova (f) di consumo
prueba (f) de consumo

продолжительная ѣзда
(f); испытаніе (n) на
продолжительный
пробѣгъ
prova (f) di durata
prueba (f) ó viaje (m) de
distancia

ѣзда (f) безъ остановки;
безостановочная
ѣзда; испытаніе (n)
на безостановочный
пробѣгъ
prova (f) senza fermata
prueba (f) ó carrera (f)
sin paradas ó de con-
tinuidad

дорожная гонка (f)
corsa (f) su strada
carrera (f) sobre carre-
tera

гоночный пробѣгъ (m)
percorso (m)
recorrido (m)

Rennbahn (f)
race course, track (A)
piste (f)

Rundstrecke (f)
circular route
circuit (m)

Rundfahrt (f)
circular run, round tour
épreuve (f) sur circuit
fermé

Sternfahrt (f)
star shaped course or
run
course (f) en partant
d'un point central

Ausschreibung (f), Pro-
position (f)
announcement (of con-
ditions of race etc)
programme (m) d'un
concours, publica-
tion (f) (des condi-
tions d'un concours
ou d'une course)

ein Rennen aus-
schreiben (v)
to announce a race
annoncer (v) une course


ein Rennen veranstalten
(v)
to organise a race
organiser (v) une course

Bedingungen (f pl)
conditions (pl), terms
(pl)
conditions (f pl)

Bestimmungen (f pl)
regulations (pl)
règlement (m)

Arbeitsausschuß (m)
(race) committee
commission (f) (de
course)

die Strecke festlegen (v)
to decide on the route
or course
arrêter (v) le parcours



трек (m)
pista (f) 1
pista (f)

круговая дистанция (f);
круговой пробѣгъ
(m) 2

circuito (m)
circuit (m)

круговая ѣзда (f); гон-
ка (f) по кругу
giro (m), percorso (m) 3
del circuito
prueba (f) en un cir-
cuito cerrado

ѣзда (f) по направлению
къ одному централь-
ному пункту
corsa (f) verso un punto 4
centrale
carrera (f) con partida
de un punto central

опубликование (n)
условій гонки и пра-
вилъ испытанія
avviso (m), pubblica- 5
zione (f)
publicación (f) de las
condiciones (de una
carrera)

назначить гонку
bandire (v) una corsa 6
anunciar (v) una carrera

устроить гонку; ор-
ганизовать гонку
organizzare (v) una 7
corsa
organizar (v) una ca-
rrera

условія (n pl)
condizioni (f pl) 8
condiciones (f pl)

правила (n pl)
regolamento (m) 9
reglamento (m)

гоночный комитетъ
(m); гоночная ко-
миссія (f)
comitato (m) ordinatore 10
della corsa
comisión (f) de la ca-
rrera

установить дистанцію;
опредѣлить длину
пробѣга 11
fissare (v) il percorso
fijar (v) el recorrido

- 1 die Strecke abfahren (v)
to drive over the course
parcourir (v) ou faire (v)
le parcours

- 2 Absperrung (f)
railing off, enclosing
clôture (f)

- 3 absperren (v)
to rail off, to enclose,
to guard, to keep the
course
clôturer (v)

- 4 Absperrungsmann-
schaften (fpl)
course stewards, men
appointed to keep the
course clear
gardiens (mpl) de la
piste

- 5 Absperrmaßregel (f)
enclosing or railing-off
rules and regulations
mesures (fpl) pour la
clôture

- 6 Unfallverhütungsvor-
schriften (fpl)
rules for prevention
of accidents
instructions (fpl) pour
prévenir les accidents

- 7 Unfall (m)
accident
accident (m)

- 8 Unfallstation (f),
Rettungswache (f)
ambulance station
poste (m) de secours

- 9 Rettungsdienst (m)
ambulance service
service (m) d'ambulance

объехать дистанцію
fare (v) il percorso, per-
correre (v) la linea
recorrer (v) ó trazar (v)
el recorrido

оцѣпление (n); ограж-
дение (n)
chiusura (f)
cierre (m)

оцѣпить; огородить
chiudere (v)
cerrar (v)

команды (fpl), служа-
щія для оцѣпления;
сторожа (mpl) для
ограждения трека
personale (m) per la
chiusura o incaricato
della chiusura
personal (m) encargado
de la vigilancia de la
pista

мѣры (fpl) для оцѣ-
пления; мѣры для
ограждения
disposizioni (fpl) di
chiusura
disposiciones (fpl) para
el cierre


предписанія (mpl) для
предупреждения
несчастій
norme (fpl) o istruzioni
(fpl) per prevenire gli
accidenti
instrucciones (fpl) para
evitar desgracias

несчастный случай (m)
accidente (m), dis-
grazia (f)
desgracia (f), accidente
(m)

станція (f) для оказа-
нія скорой помощи;
приёмный покой (m)
posto (m) di soccorso,
guardia (f) medica
puesto (m) de socorro

санитарная помощь (f);
мѣры (fpl) для ока-
занія первой помощи
servizio (m) di salva-
taggio
servicio (m) de ambu-
lancia

Krankenautomobil (n)
ambulance car
voiture (f) d'ambulance



автомобиль (m) для
перевозки больных
automobile (m) d'ambu- 1
lanza
coche (m) de ambu-
lancia

Pneumatiklager (n)
depot for tyres
dépôt (m) de pneu-
[matique]s

складъ (m) пневмати-
ковъ
deposito (m) di pneu- 2
matici
depósito (m) de neu-
máticos

Nennung (f)
entering (for the race),
nomination, putting
down the name for
taking part
engagement (m)

запись (f)
iscrizione (f) 3
inscripción (f)

Nennungsformular (n)
form of nomination,
entrance form
formule (f) d'engage-
ment

формуляръ (m) для
записи
modulo (m) d'iscrizione 4
formulario (m) de in-
scripción

Nennungsgeld (n),
Nenngeld (n), Einsatz
(m)
entrance fee
droit (m) ou taxe (f)
d'engagement

плата (f) за запись
tassa (f) d'iscrizione 5
derechos (m pl) de ins-
cripción

Nennungsschluß (m)
closing of the list
clôture (f) des engage-
ments

прекращение (n) за-
писи
termine (m) o chiusura 6
(f) delle iscrizioni
cierre (m) de las in-
scripciones

Nachnennung (f)
entrance after the list
is closed
engagement (m) ulté-
rieur

дополнительная за-
пись (f)
iscrizione (f) dopo il 7
termine o dopo la
chiusura
inscripción (f) ulterior

Reugeld (n)
forfeit, fine
forfait (m)

неустойка (f)
forfait (m) 8
tanto (m) alzado

Zulassung (f) der Wagen
admission of the cars
admission (f) des voi-
tures

допущение (n) авто-
мобилей
ammissione (f) delle vet- 9
ture
admisión (f) de los co-
ches

Abnahme (f) der Wagen
taking over the cars
réception (f) des voi-
tures

приёмка (f) автомобилей
collaudo (m) delle vet- 10
ture
recepción (f) de los
coches

1	Wage (f) weighbridge basculé (f)	вѣсы (m pl) bilancia (f) o peso (m) a bilico báscula (f)
2	die Wagen plombieren (v) to seal the cars plomber (v) les voitures	наложить пломбы на автомобили piombare (v) le vetture, applicare (v) il piombo o i piombi sellar (v) ó precintar (v) los coches
3	Plombe (f) seal plomb (m), cachet (m) de plomb	пломба (f) piombo (m), bollo (m) di piombo sello (m) de plomo, precinto (m)
4	Plombierzange (f) sealing pliers pince (f) à plomber	клещи (m pl) для нало- женія пломбъ pinza (f) o tenaglia (f) per piombare tenazas (f pl) de pre- cintar
5	Nachmessen (v) des Wagens measurement of the car, measuring the car mesurage (m) de la voiture	провѣрка (f) размѣ- ровъ автомобилей verificare (v) le misure della vettura medición (f) del coche
6	Höchstgewicht (n), Maximalgewicht (n) maximum weight poids (m) maximum	максимальный вѣсъ (m); наибольший вѣсъ peso (m) massimo peso (m) máximo
7	Mindestgewicht (n), Minimalgewicht (n) minimum weight poids (m) minimum	минимальный вѣсъ (m); наименьший вѣсъ peso (m) mínimo peso (m) mínimo
8	Besetzung (f) des Wagens passengers, number of passengers to be car- ried occupants (m pl) d'une voiture	число (n) пассажировъ на автомобиль; ко- манда (f) автомобиля occupamento (m) della vettura, viaggiatori (m pl) d'una vettura personas (f pl) que ocu- pan un coche
9	Berufsfahrer (m) professional driver chauffeur (m) profes- sionnel ou de métier	гонщикъ (m) - профес- сiональ (m) conduttore (m) pro- fessionista mecánico (m) profesio- nal ó de oficio
10	Herrenfahrer (m) amateur or private driver chauffeur (m) amateur	автомобилистъ (m)-лю- битель (m); автомо- билистъ-спортсманъ (m); собственникъ (m) автомобиля за шоффера conduttore (m) dilet- tante chauffeur (m) amateur

Fahrschein (m), Führer-
schein (m), Fahrlizenz
(f)

driver's licence
permis (m) de circula-
tion

Führung (f) des Wagens
driving the car
conduite (f) de la voiture

Start (m), Abfahrt (f)
start
départ (m)

starten (v), abfahren (v)
to start
donner (v) le départ

stehender Start (m)
standing start
départ (m) arrêté

fliegender Start (m)
flying start
départ (m) lancé

Startzeichen (n)
starting signal
signal (m) de départ

Starter (m)
starter (official)
starter (m)

Zeitnehmer (m)
time keeper
chronométréur (m)

das Startband passieren
(v)
to pass the (starting)
tape
passer (v) la ligne de
depart

„gut abkommen“ (v)
vom Start
to get a good start
bien partir (v), faire (v)
un beau départ

vom Start „losziehen“
(v)
to draw away from the
start
prendre (v) le départ

билетъ (m) на право
ѣзды
certificato (m) d'ido-
neità, permesso (m) 1
di condurre
permiso (m) de circu-
lación

управление (n) автомо-
билемъ
condotta (f) della 2
vettura
conducción (f) del coche

стартъ (m)
traguardo (m) di par- 3
tenza
partida (f), salida (f)

стартовать
dare (v) la partenza 4
dar (v) la salida

стартъ (m) съ мѣста;
мёртвый стартъ
partenza (f) da fermo 5
salida (f) parada ó á
coche parado

стартъ (m) съ хода
partenza (f) lanciata
salida (f) á coche lan- 6
zado

обозначение (n) мѣста
старта
segnale (m) di partenza 7
señal (f) de salida

стартеръ (m)
starter (m) 8
starter (m)

контролёръ (m), отмѣ-
чающій время
cronometrista (m) 9
cronometrador (m)

пройти ленту старта
passare (v) il nastro del
traguardo di partenza 10
pasar (v) la línea de
salida

хорошо сняться со
старта
fare (v) una buona par-
tenza, partir (v) bene 11
salir (v) bien, hacer (v)
una buena salida

сняться со старта
partire (v) dal traguardo
di partenza 12
tomar (v) la salida

- einen Berg hinauf-
fahren (v)
1 to climb a hill
gravir (v) une côte

- ein Gefälle hinunter-
fahren (v)
2 to descend a slope
descendre (v) une pente

- Durchschnittsgeschwin-
digkeit (f)
3 average speed
vitesse (f) moyenne

- in vollem Tempo fahren
(v)
4 to drive at full or top
speed
rouler (v) à toute vitesse
ou à grande allure

- eine Kurve nehmen (v)
to take or to negotiate
5 a curve
prendre (v) un virage

- eine Kurve „schneiden“
(v)
6 to take a short cut
round a curve, to take
the inside of a curve,
to cut a corner
couper (v) une courbe

- eine Kurve „ausfahren“
(v)
7 to take the correct
course of a curve, to
follow a curve
parcourir (v) une courbe

- die Innenseite der Kurve
halten (v)
8 to keep to the inside of
the curve
tenir (v) la corde du
virage

- eine Runde abfahren (v)
to finish one lap
9 finir (v) ou faire (v) un
tour

въѣхать на гору; взять
подъѣмъ
prendere (v) una salita,
ascendere (v) una
montagna
subir (v) una cuesta

съѣхать по уклону
scendere (v) un pendio
bajar (v) una pendiente

средняя скорость (f)
velocità (f) media
velocidad (f) media

ѣхать полнымъ ходомъ
correre (v) a tutta velo-
cità
marchar (v) á gran velo-
cidad



брать поворотъ; взять
кривую; проѣхать
закругление; обо-
гнуть (огинать)
уголъ
prendere (v) una svolta
od una curva, fare (v)
una voltata
virar (v), tomar (v) una
curva

срѣзать уголъ; срѣ-
зать закругление или
кривую
tagliare (v) una curva
cortar (v) una curva

не срѣзать угла; обо-
гнуть (огинать) пра-
вильно закругление
percorrere (v) tutta la
curva
recorrer (v) una curva

держаться внутрен-
ней стороны кривой
tenere (v) la corda in-
terna della curva
guardar (v) la cuerda de
una curva

объѣхать кругъ
fare (v) un giro
terminar (v) la vuelta



Rundenzeit (f)
time for one lap
durée (f) d'un tour

Zeit[en]tafel (f)
telegraph, time board
tableau (m) des temps
[de parcours]

vorbeifahren (v)
to pass
passer (v), dépasser (v)

verlangsamen (v)
to slow down
ralentir (v)

einen Mitbewerber oder
Konkurrenten über-
holen (v)
to catch up a com-
petitor
dépasser (v) un con-
current, [gratter (v)]

einen Konkurrenten
vorbeilassen (v)
to let a competitor pass
se laisser (v) dépasser
par un concurrent

einen Konkurrenten
behindern (v)
to hedge or crowd or
hinder a competitor
entraver (v) la marche
d'un concurrent

den Weg abschneiden
(v)
to cut off
couper (v) la route

die Fahrt forcieren (v)
oder gewaltsam be-
schleunigen (v)
to force the pace
forcer (v) l'allure

Schleudern (n)
skidding
dérapage (m)

время (n) пробѣга
круга
durata (f) del giro 1
duración (v) de una
vuelta

таблица (f) времени
[пробѣга]
quadro (m) dei tempi 2
cuadro (m) de tiempos
[de recorrido]

проѣхать
passare (v) oltre 3
pasar (v), adelantar (v)

замедл-ить (-ять)
rallentare (v) 4
acortar (v) la marcha

обгонять (обогнать)
состязующагося;
перегнать сопер-
ника или конкур-
рента 5
oltrepassare (v) un con-
corrente
adelantar (v) á un com-
petidor


пропустить соперника;
дать свободный про-
ѣздъ конкурренту
lasciarsi (v) oltrepassare 6
da un concorrente
dejarse (v) adelantar
por un competidor

мѣшать конкурренту
ostacolare (v) la marcia 7
ad un concorrente
entorpecer (v) la marcha
de un competidor


сдѣлать „кроссингъ“
tagliare (v) la strada 8
cortar (v) la carretera

форсировать ѣзду
forzare (v) la marcia 9
forzar (v) la marcha

боковое скольженіе (n)
slittamento (m)
resbalón (m), patinazo 10
(m)



- der Wagen „schiebt“ in der Kurve
 1 the car skids on the curve
 la voiture dérape dans le virage
-
- Panne (f)
 2 break down
 panne (f)
-
- ausscheiden (v)
 to retire, to give up, to withdraw
 3 se retirer (v), abandonner (v) la course
-
- wieder „flott werden“ (v)
 4 to be all right again
 être (v) remise en état (voiture)
-
- Endspurt (m)
 5 final spurt, finish
 enlevée (f) finale
-
- Endgeschwindigkeit (f)
 6 final velocity
 vitesse (f) finale
-
- Ziel (n)
 winning post, goal
 7 but (m), ligne (f) d'arrivée
-
- Zielband (n)
 tape at the winning post
 8 bande (f) ou ligne (f) d'arrivée
-
- über das Zielband gehen (v), durch das Ziel gehen (v)
 9 to run over the tape
 franchir (v) la ligne d'arrivée
-
- Zielrichter (m)
 10 judge
 juge (m) [à l'arrivée]
-
- Preisrichter (m)
 11 judge for distributing the awards or prizes
 juge (m) du concours



автомобиль (m) заносить на повороте
 la vettura slitta nella svolta o nella curva
 el coche patina en la virada

остановка (f) вследствие неисправности в машине
 panna (f)
 averia (f)

покинуть или бросить гонку
 ritirarsi (v)
 retirarse (v), abandonar (v) la carrera

снова стать пригодным к гонке
 riprendere (v) la corsa, esser (v) di nuovo in ordine
 estar (v) en estado de continuar de nuevo

финиш (m)
 traguardo (m) d'arrivo
 carrera (f) final

скорость (f) на финише
 velocità (f) finale
 velocidad (f) final

[конечная] цель (f); финиш (m)
 meta (f), arrivo (m)
 meta (f), línea (f) de llegada

лента (f) финиша
 línea (f) del traguardo d'arrivo
 faja (f) ó línea (f) de llegada

пройти через ленты финиша; финишировать
 oltrepassare (v) il traguardo d'arrivo
 franquear (v) la línea de llegada

судья (f) у финиша
 giudice (m) d'arrivo
 juez (m) [à la llegada]

судья (m), присуждающий награды; член (m) жюри
 giudice (m) della premiazione
 juez (m) del concurso

Schiedsrichter (m)
arbitrator
arbitre (m)

Schiedsgericht (n)
arbitration committee
conseil (m) arbitral

Einspruch (m), Pro-
test (m)
protest
protestation (f), récla-
mation (f)

Schlichtungsausschuß
(m), Schlichtungs-
kommission (f)
committee appointed to
settle differences
comité (m) jugeant les
contestations

Berufung (f) an die
höchste Instanz
appeal to the highest
authority
appel (m) à la plus haute
instance

Entscheid (m), Beschluß
(m)
final award or decision
décision (f)

disqualifizieren (v), vom
Wettbewerb aus-
schließen (v)
to disqualify, to expel
disqualifier (v)

ausscheiden (v)
to exclude, to omit
exclure (v)

Bewertung (f) der Lei-
stung
putting the performance
at its true value (ap-
praising the perfor-
mance)
mise (f) en valeur de la
performance

Sieger (m), Gewinner
(m)
victor, winner
vainqueur (m)

членъ (m) судейской
комиссiи; третейскiй
судья (m); арбитръ 1
arbitro (m) [(m)
arbitro (m)

судейская комиссiя (f);
третейскiй судъ (m) 2
collegio (m) arbitrale
consejo (m) de arbitraje

протестъ (m)
protesta (f), reclamo (m) 3
protesta (f), reclamación
(f)

комиссiя (f) по разсмо-
трѣнiю спорныхъ во-
просовъ 4
comitato (m) giudica-
tore delle proteste
comisión (f) que ha de
juzgar las protestas

перенесенiе (n) дѣла
въ высшiю инстан-
цiю; апеллярованiе
(n) въ высшiю ин- 5
станцiю
ricorso (m) alla più alta
istanza
recurrir (v) en alzada

рѣшенiе (n); заключе-
нiе (n) 6
decisione (f)
decisión (f)

дисквалифицировать 7
squalificare (v)
descalificar (v)

не быть допущеннымъ;
быть исключѣннымъ 8
espellere (v), escludere
(v)
excluir (v)

оцѣнка (f) результата
valutazione (f) del per-
corso effettuato 9
provechos (mpl) resul-
tantes de la carrera,
el sacar provecho de
la carrera

побѣдитель (m) 10
vincitore (m)
vencedor (m)

1	Preisträger (m) prizewinner gagnant (m) du prix	удостоенный (m) на- грады: получивший (m) призъ premiato (m), vincitore (m) del premio ganador (m) del premio
2	Preis (m) prize prix (m)	призъ (m); награда (f) premio (m) premio (m)
3	Geldpreis (m) money prize prix (m) en espèces	денежный призъ (m); денежная награда (f) premio (m) in denaro premio (m) en especie
4	Ehrenpreis (m) trophy, [prize of honour] prix (m) d'honneur	почётный призъ (m) premio (m) d'onore premio (m) de honor
5	Ehrenschild (n) shield écusson (m) d'honneur [attribué au gagnant]	почётный щитъ (m) targa (f), scudo (m) d'onore escudo (m) de honor (galardón (m) conce- dido al triunfador)
6	Plakette (f), Wagen- plakette (f) commemorative inscrip- tion, inscribed plate plaquette (f) commé- morative	дощечка (f), прикрѣп- ляемая къ автомо- билю targhetta (f) commemo- rativa, targhetta (f) da vettura placa (f) commemora- tiva
7	Wanderpreis (m) challenge trophy challenge (f), trophée (m)	переходящій призъ (m) challenge (f), trofeo (m) trofeo (m)
8	Denkmünze (f), Medaille (f) medal médaille (f) [commé- morative]	жетонъ (m) medaglia (f) comme- morativa medalla (f) (conme- morativa)
9	Schnelligkeitsrekord (m) speed record record (m) de vitesse	рекордъ (m) скорости record (m) di velocità record (m) de velocidad
10	den Rekord drücken (v) to beat the record battre (v) le record	побить рекордъ battere (v) il record batir (v) el record
11	den Rekord halten (v) to hold the record détenir (v) le record	удержать рекордъ detenere (v) il record conservar (v) el record
12	Preisstifter (m) prize giver or founder or endower or donor fondateur (m) d'un prix	жертвователь (m) или основатель (m) приза fondatore (m) d'un premio fundador (m) de un premio
13	Fahrsaison (f) racing season saison (f) des courses	гоночный сезонъ (m); сезонъ гонокъ stagione (f) da turismo temporada (f) de las carreras

Tourenfahrt (f), Touren-
konkurrenz (f)
touring competition or
contest
épreuve (f) de tourisme

Fahrtleitung (f)
conducting the trials
direction (f) de l'épreuve

Oberleitung (f)
management
direction (f)

Streckenkontrolle (f),
Streckenaufsicht (f)
control posts, controls
contrôle (m) (sur le
parcours)

Tourenbuch (n)
trial record book
livre (m) des essais,
journal (m) des par-
cours

Kontrolleur (m)
controller, official con-
troller
commissaire (m) officiel,
contrôleur (m)

Unparteilicher (m)
arbitrator
arbitre (m) départageur

Tagesfahrt (f)
one day trial
essais (m) d'un jour

Tagesabschnitt (m),
Tagesetappe (f)
stage for one day, stage
of the day
étape (f) d'un jour

Kontrollstation (f)
control station
poste (m) de contrôle

конкурс (m) или испы-
тание (n) туризма
concorso (m) di turismo, 1
concorso (m) per vet-
ture da turismo
prueba (f) de turismo

распорядители (m pl)
испытания; гоночная
комиссия (f) 2
direzione (f) del con-
corso
dirección (f) de la prueba

главный распоряди-
тель (m) или руко-
водитель (m); пред-
седатель (m) гоноч- 3
ной комиссии
direzione (f) superiore
alta dirección (f)

участковый контроль
(m); промежуточный
контрольный пункт
(m) 4
controllo (m) del per-
corso
puesto (m) de compro-
bación sobre el reco-
rrido

путевая книжка (f)
giornale (m) del per-
corso, libro (m) di via 5
diario (m) de los reco-
rridos

контролёр (m)
controllore (m) 6
comisario (m) oficial,
comprobador (m)

третейский судья (f)
persona (f) imparziale 7
árbitro (m) desempata-
dor

дневной пробег (m)
percorso (m) d'un giorno 8
prueba (f) de un día

дневной перегон (m)
tappa (f) giornaliera 9
etapa (f) de un día,
jornada (f)

контрольный пункт
(m); контроль (m) 10
posto (m) di controllo
puesto (m) de com-
probación

- 1 Benzinstation (f)
petrol depot, gasoline
depot (A)
poste (m) de ravitaille-
ment d'essence

- 2 Frühstückspause (f)
lunch interval
repos (m) pour le dé-
jeuner

- 3 Etappenstation (f)
stage control station,
stage terminus
poste (m) d'étape

- 4 Grenzstation (f)
frontier station
poste (m) de frontière

- 5 Grenzübergang (m)
crossing the frontier
passage (m) de la fron-
tière

- 6 Grenzkarte (f), Triptyque
(f)
customs pass, triptyque
triptyque (m) (carnet-
souche (m) de trois
feuilles)

- 7 Gasthaus (n)
inn, hotel
auberge (f)

- 8 Unterkunfttraum (m)
accomodation
salle (f) d'attente

- 9 Haltepunkt (m)
stopping place, stop
arrêt (m), halte (f)

- 10 Rasttag (m), Ruhetag (m)
day of rest
jour (m) de repos

пунктъ (m) выдачи
бензина
posto (m) di riforni-
mento di benzina
puesto (m) de abasteci-
miento de esencia

пауза (f) для завтрака;
перерывъ (m) для
завтрака
sosta (f) per la cola-
zione
descanso (m) para el
almuerzo

этапный пунктъ (m);
конечный пунктъ
перегона
posto (m) di tappa
puesto (m) de etapa

пограничная станція
(f)
posto (m) o stazione (f)
di confine
puesto (m) fronterizo,
estación (f) de fron-
tera

переездъ (m) границы
passaggio (m) del con-
fine
paso (m) de la frontera

триптикъ (m)
trittico (m) doganale,
carta (f) di confine
librito (m) ó carnet (m)
de tres hojas, triptico
(m)

гостинница (f)
albergo (m)
alojamiento (m), al-
bergue (m)

помѣщеніе (n)
stanza (f) di ricovero
sala (f) de espera

остановка (f)
luogo (m) di fermata
parada (f), alto (m)

день (m) отдыха
giorno (m) di riposo
día (m) de descanso

infolge eines Schadens
zurückbleiben (v)
to remain behind in
consequence of a
defect
rester (v) en arrière pour
cause de panne

nachfahren (v)
to follow after
venir (v) après les autres

Endstation (f)
terminal station, end
stop
poste (m) extrême,
dernier contrôle (m),
arrivée (f) finale

Punktbewertung (f)
award of points or
marks
attribution (f) ou calcul
(f) des points

Strafpunkt (m)
bad mark or point
mauvais point (m), point
(m) à décompter

отстать вследствие
неисправности
rimanere (v) indietro a
causa di panna 1
quedarse (v) retrasado
por una avería

догонять
seguire (v) gli altri 2
llegar (v) después de
los otros

конечный пункт (m)
posto (m) d'arrivo, sta-
zione (f) finale 3
estación (f) extrema,
llegada (f) final

подсчёт (m) очков
calcolo (m) dei punti 4
apreciación (f) de los
puntos

штрафное очко (n)
punto (m) di penalità 5
punto (m) á descontar

Mütze (f), Kappe (f)
cap
casquette (f)



фуражка (f); шапка (f)
berretto (m) 6
gorra (f)

Ledermütze (f)
leather cap
casquette (f) en cuir

кожаная фуражка (f)
berretto (m) di cuoio 7
gorra (f) de cuero

gefütterte Mütze (f)
lined cap
casquette (f) doublée

фуражка (f) на под-
кладке
berretto (m) imbottito 8
gorra (f) forrada


Mützenfutter (n)
cap lining
doublure (f) de cas-
quette

подкладка (f) фуражки
fodera (f) del berretto 9
forro (m) de la gorra

Schirmmütze (f)
forage cap, peaked cap
casquette (f) à visière

фуражка (f) съ козырь-
комъ
berretto (m) con vi- 10
siera
gorra (f) de bisera

- 1 Sportmütze (f)
sporting cap
casquette (f) de sport



фуражка (f) для спорта
berretto (m) da sport
gorra (f) de deporte

- 2 Klubmütze (f)
club cap
casquette (f) de club

клубная фуражка (f)
berretto (m) da club
gorra (f) de club

- 3 Mützenabzeichen (n)
badge
insigne (m) de casquette

a

значокъ (m) на фу-
ражкѣ
distintivo (m) o fregio
(m) per berretto
insignia (f) para la gorra

- 4 Sturmriemen (m)
chin strap
jugulaire (f)

b

ремешокъ (m) отъ
вѣтра
sottogola (m)
carrillera (f)

- 5 Mütze (f) mit Ohren-
klappen
cap with ear flaps
casquette (f) à oreil-
lettes ou à couvre-
oreilles



шапка (f) съ наушни-
ками
berretto (m) con alette
copriorecchie
gorra (f) de orejeras

- 6 Mütze (f) mit Nacken-
schutz
cap with neck flap
casquette (f) à couvre-
nuque

шапка (f), защищаю-
щая и затылокъ
berretto (m) con copri-
nuca
gorra (f) de cogotera

- 7 Halsschluß (m)
neck band
fermeture (f) du cou

a

приспособленіе (n) для
плотнаго закрыванія
воротъ
chiusura (f) del collo
cierre (m) del cuello

- 8 dehnbarer Gummi-hals-
einsatz (m)
rubber neck band
col (m) extensible en
[caoutchouc] para



эластичная резиновая
вставка (f) для шеи
colletto (m) elastico di
gomma
cuello (m) de caucho

- 9 Rennkappe (f)
racing cap
bonnet (m) de course



гоночная шапка (f)
cuffione (m) o cuffia (f)
da corsa
gorra (f) de carreras

- 10 „Südwester“ (m)
sou'wester
suroit (m), chapeau (m)
de toile imperméable



„зюдъ-вестка“ (f); мор-
ская шапка (f)
cappello (m) marina-
resco
sombbrero (m) de tela
impermeable

Mantel (m)
coat, ulster
manteau (m)



пальто (n); шинель (f);
плащъ (m)
mantello (m), pastrano (m) 1
capa (f), capote (m),
abrigo (m)

Fahrmantel (m)
driving coat
manteau (m) de route



дорожное пальто (n)
mantello (m) da viaggio 2
capa (f) ó capote (m) de
monte ó de carrera

Wintermantel (m)
winter coat, ulster
manteau (m) d'hiver

зимнее пальто (n)
mantello (m) d'inverno 3
capa (f) ó abrigo (m) de
invierno

Fahrpelz (m)
driving furs
pelisse (f) d'automobiliste



дорожная шуба (f);
шуба для автомо-
билистовъ
pelliccia (f) da viaggio 4
o per automobilista
pelliza (f) de automovili-
lista, abrigo (m) de
pieles

Staubmantel (m)
dust coat
cache-poussière (m)



пальто (n) отъ пыли
spolverino (m) 5
guarda-polvo (m)

Regenmantel (m)
water proof
imperméable (m)

непромокаемый плащъ (m);
дождевой плащъ (m);
дождевикъ (m) 6
impermeabile (m)
impermeable (m)

Gummimantel (m)
mackintosh
mackintosh (m), man-
teau (m) de caout-
chouc

резиновый плащъ (m);
макинтошъ (m)
mantello (m) di gomma, 7
impermeabile (m)
abrigo (m) de caucho

Ledermantel (m)
leather coat
vêtement (m) de cuir

кожаный плащъ (m);
кожанъ (m)
mantello (m) di cuoio 8
traje (m) de cuero

Öltuchmantel (m)
oilskin coat
vêtement (m) en toile
vernée

плащъ (m), пропитан-
ный маслянымъ ла-
комъ
mantello (m) di tessuto 9
oleato
capa (f) de tela barni-
zada

- Ölzeug (n)
1 oilskin
tissu (m) huilé

- Hosenmantel (m)
2 combination overalls
manteau-combinaison
(m)

- Ärmelschluß (m)
wind sleeves
3 coupe-vent (m) des
manches, crispins
(m pl)

- Ärmel (m) mit Wind-
schützern
4 sleeve with wind cuffs
manche (f) avec coupe-
vent

- Kniedecke (f)
5 rug
couvre-genoux (m)

- Gamasche (f)
6 gaiters, leggings
guêtre (f)

- Gamasche (f) zum
Schnallen
7 strapped gaiters
guêtre (f) à boucles,
jambière (f)

- Riemengamasche (f)
8 putty gaiters
guêtre (f) à courroies



матерія (f), пропитан-
ная маслянымъ ла-
комъ
tessuto (m) oleato
tejido (m) impermeabi-
lizado

пальто -брюки (fpl)
mantello (m) trasforma-
bile in calzoni
cara-combinación (f)

приспособленіе (n) для
плотной обтяжки
рукава
chiusura (f) delle ma-
niche
corta-viento (m) de las
mangas

рукавъ (m) съ при-
способленіями для
защиты отъ вѣтра
manica (f) con soffietto
manga (f) con corta-
vientos


пледъ (m) для ногъ
copri-ginocchi (m)
rodillera (f), cubre-ro-
dillas (m)

гамаши (fpl)
uosa (f), ghetta (f),
gambale (m)
polaina (f)

гамаши (fpl) съ за-
стѣжками
gambale (m) con fibbie
polaina (f) sujeta con
hebilla

гамаши (fpl) на рем-
няхъ
gambale (m) a cinghie
polaina (f) de correas

Gamasche (f) zum
Schnüren
laced gaiters
guêtre (f) à lacets




гамаша (fpl) со шну-
ровкой
gambale (m) a stringhe 1
polaina (f) de cordones

Ledergamasche (f)
leather gaiters
guêtre (f) en cuir

кожаная гамаша (fpl)
uosa (f) o gambale (m) 2
di cuoio
polaina (f) de cuero

Knöpfgamasche (f)
button gaiters
guêtre (f) à boutons




гамаша (fpl) на пугов-
кахъ; гамаша на
кнопкахъ 3
gambale (m) a bottoni
polaina (f) de botones

Wickelgamasche (f)
putties
bandes (fpl)



бинтъ (m) для оборачи-
вания вокругъ ногъ
gambali (m pl) a fascia 4
bandas (fpl)

Gamasche (f) mit Fuß-
teil und Steg
long gaiters to cover
the instep with sole
strap
guêtre (f) avec couvre-
pied et sous-pied



гамаша (fpl) съ но-
скомъ и штрипками
gambale (m) con copri-
piede e sottopiede 5
polaina (f) con cubre-
pié y hebilla

Fahrerstiefel (m),
Chauffeurstiefel (m)
chauffeur's boots
bottine (f) de chauffeur

сапоги (m pl) для шоф-
фёровъ
stivale (m) per chauffeur 6
botina (f) de conductor

Pelzstiefel (m)
fur boots
bottine (f) fourée



ботинки (fpl) на мѣху
stivale (m) foderato di
pelo 7
botina (f) de abrigo ó
forrada

Gummistiefel (m)
rubber boots
hautes galoches (fpl) en
caoutchouc

высокія резиновые га-
лоши (fpl)
stivali (m pl) di gomma 8
galochas (fpl) de goma

Lederjoppe (f)
leather under jacket
veston (m) en cuir

кожаная куртка (f)
giacca (f) di pelle 9
chaquetón (m) de cuero

Weste (f) aus sämischem
Leder mit Stoffüber-
zug
waistcoat lined with
chamois leather
gilet (m) doublé en peau
de chamois

замшевый жилетъ (m)
съ верхомъ изъ ма-
теpin
panciotto (m) in pelle
di daino coperto di 10
stoffa
chaleco (m) forrado de
piel de gamuza

1. ...
2. ...
3. ...

4. ...
5. ...
6. ...

7. ...
8. ...
9. ...

10. ...
11. ...
12. ...

13. ...
14. ...
15. ...


16. ...
17. ...
18. ...

19. ...
20. ...
21. ...

22. ...
23. ...
24. ...

25. ...
26. ...
27. ...

28. ...
29. ...
30. ...



...
...
...

...
...
...

жилетъ (m) съ рука-
вами
panciotto (m) con
maniche
chaleco (m) con manghi

носки (mpl) изъ вер-
блюжьей шерсти
calzini (mpl) o calze-
rotti (mpl) di lana di
cammello
calcetin (m) de piel de
camello

перчатка (f)
guanto (m)
guante (m)

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

zusammenklappbare
Brille (f)
folding goggles
lunettes (fpl) pliantes
ou repliables



складные очки (mpl)
occhiali (mpl) pieghevoli
gafas (fpl) plegables 1

Schutzbrille (f)
goggles (pl)
lunettes (fpl) protectrices

предохранительные
очки (mpl)
occhiali (mpl) di protezione
gafas (fpl) protectoras 2

blaue Gläser (n pl)
blue glasses
lunettes (fpl) bleues

голубые стёкла (n pl)
vetro (m) azzurro
gafas (fpl) azules 3

rauchgraues Glas (n)
smoked glass
verre (m) fumé

дымчатое стекло (n)
vetro (m) affumicato
vidrio (m) ahumado,
gafas (fpl) ahumadas 4

Brille (f) mit Glimmerscheiben
mica goggles
lunettes (fpl) en mica

очки (mpl) со слюдяными стёклами; очки изъ слюды
occhiali (mpl) di mica
gafas (fpl) de mica 5

Brille (f) mit Zelluloidscheiben
celluloid goggles
lunettes (fpl) en celluloid



очки (mpl) съ целлюлоидными стёклами; очки изъ целлюлоида
occhiali (mpl) di celluloid
gafas (fpl) de celuloide 6

Brille (f) mit Gesichtsmaske
goggles combined with mask
lunettes (fpl) à masque

очки (mpl) съ маской
occhiali (mpl) a maschera
anteojos (mpl) de careta 7

Damenbrille (f)
ladies goggles
lunettes (fpl) pour dame

дамские очки (mpl)
occhiali (mpl) per signora
gafas (fpl) de señoras 8

Staubschleier (m)
dust veil
voilette (f) antipoussière
ou pare-poussière



вуаль (f) отъ пыли
velo (m) parapolvere
velo (m) parapolvo 9


Staubschleier (m) mit Zelluloideinsatz
dust veil with celluloid front guard
voilette (f) pare-poussière à fenêtre de celluloïde

вуаль (f) отъ пыли съ целлюлоидной вставкой
velo (m) parapolvere con visiera di celluloid
velo (m) parapolvo con mirilla de celuloide 10

Respirator (m)
respirator
respirateur (m)

респираторъ (m)
respiratoio (m)
respiradero (m) 11

- Chenillebesatz (m)
1 chenille trimming
garniture (f) chenille



a


- Gummiband (n)
2 elastic band
élastique (m)

b

- Schnalle (f)
3 strap
boucle (f)

c

- Vierglasbrille (f)
4 goggles with side
glasses
lunettes (fpl) à quatre
verres



- Schlitzbrille (f)
5 goggles with slits
lunettes (fpl) à fentes

- das Glas beschlägt
the glass is getting
6 fogged
le verre se couvre de
buée ou se ternit

- die Brille aufsetzen (v)
7 to put on the goggles
mettre (v) les lunettes

обшивка (f) изъ синели
guarnizione (f) di ciniglia
guarnición (f) de fel-
pilla

резиновая лента (f)
elastico (m)
elástico (m), cinta (f)
elástica

застёжка (f); пряжка (f)
fibbia (f)
hebilla (f)

очки (mpl) съ четырьмя
стеклами
occhiali (mpl) con vetri
doppi od a quattro
vetri
gafas (fpl) de cuatro
vidrios

очки (mpl) съ узкими
стёклами
occhiali (mpl) a fessura
gafas (fpl) de ranuras

стекло (n) потъеть
il vetro s'appanna
el vidrio se empaña

одеть или надеть очки
mettere (v) gli occhiali
ponerse (v) las gafas

- Rennbahn (f)
8 race course, racing
track
piste (f) de course

- zementierte Fahrbahn
(f)
9 cement track
piste (f) cimentée

- Straße (f)
10 street (in a town), road
(in the country)
route (f), rue (f)

- Rennstraße (f)
11 racing road
route (f) de course

трекъ (m); дорога (f),
предназначенная для
гонки; гоночная до-
рога

pista (f) da corsa
pista (f) de carrera

цемент[ир]ованный
трекъ (m)
pista (f) cementata o in
cemento
pista (f) de cemento

улица (f); дорога (f)
via (f), strada (f)
carretera (f), calle (f)

дорога (f), на которой
происходит гонка
strada (f) da corsa
carretera (f) para ca-
rteras


Straßendamm (m),
Dammweg (m)
causeway, roadway (A)
chaussée (f)

Landstraße (f)
main road, highroad,
highway (A)
grande route (f)

Straßenbeschaffenheit (f)
nature of the road
nature (f) de la route

Straßendecke (f)
surface of the road
surface (f) de la chaussée

Pflaster (n)
pavement
pavage (m), sol (m)




Makadam (m)
macadam
macadam (m), empierré-
ment (m)



asphaltierte Straße (f)
asphalt pavement
route (f) asphaltée

eine Straße neu ein-
decken (v)
to remake a road
refaire (v) une route

Steinschlag (m)
road metal
pierraille (f), ballast (m)



шоссе (n); шосейная
дорога (f)
argine (m) stradale,
strada (f) su massic- 1
ciata
gran vía (f), calzada (f)

грунтовая дорога (f);
большая дорога (f);
столбовая дорога;
трактъ (m)
strada (f) maestra, stra- 2
done (m)
carretera (f) de primer
orden

состояние (n) дороги;
качество (n) дороги
stato (m) della strada 3
naturaleza (f) de la ca-
rretera

одежда (f) шоссе
strato (m) superficiale
o soprastruttura (f) 4
della strada
superficie (f) de la ca-
rretera



мостовая (f)
lastrico (m), pavimento
(m) stradale, selciato 5
(m)
pavimento (m), suelo
(m)

макадамъ (m)
macadam (m)
macadam (m), empe- 6
drado (m)

асфальтовая дорога (f)
strada (f) asphaltata 7
carretera (f) asphaltada

ВНОВЬ ВЫМОСТИТЬ ДО-
РОГУ; ПОЧИННИТЬ ДО-
РОГУ
rinnovare (v) la massic- 8
ciata o il lastrico o il
selciato
recargar (v) una carre-
tera

щебень (m)
ciottoli (m pl), ghiaia (f)
battuta, ballast (m) 9
balasto (m), cascajo (m)

1	Kies (m) gravel gravier (m)		гравій (m); хрящъ (m) ghiaia (f) di cava grava (f)
2	Sand (m) sand sable (m)		песокъ (m) sabbia (f) arena (f)
3	Unterhaltung (f) maintenance entretien (m)		содержаніе (n) дороги manutenzione (f) conservación (f)
4	Umbau (m) reconstruction, remaking réconstruction (f), réfection (f)		перестройка (f); переустройство (n); ремонтъ (m) ricostruzione (f) reconstrucción (f), recarga (f)
5	Straßenwalze (f) road roller rouleau (m) de route (pour tasser les matériaux)		катокъ (m) rullo (m), spianatrice (f) stradale rodilla (m), rulo (f)
6	Dampfwalze (f) steam roller rouleau (m) à vapeur		паровой катокъ (m) rullo (m) o spianatrice (f) a vapore rodillo (m) de vapor
7	Straßenprofil (n), Straßenschnitt (m) sectional profile of the road profil (m) de la route		профиль (m) дороги profilo (m) della strada perfil (m) de la carretera
8	ausgefahrene Straße (f) worndown road route (f) défoncée		ухаби́стая доро́га (f); разъѣ́женная или разбитая доро́га strada (f) rovinata dalle carreggiate carretera (f) desigual, carretera (f) con el firme levantado ó desgastado
9	holperig (adj) lumpy inégal (adj) (route), accidenté (adj) (route)		тряскі́й; ухаби́стый; бугри́стый scabroso (agg), acci- dentato (agg) desigual (adj), acci- dentado (adj)
10	Unebenheit (f) unevenness, ruts dénivellement (m), inégalité (f)		не́ровно́сть (f) dislivello (m) desnivel (m), desigual- dad (f)

Wasserrast (f)
drainage rut
cassis (m)

schlüpfrige Straße (f)
slippery or greasy road
route (f) glissante

Straßenstaub (m)
road dust
poussière (f) de [la]
route

Staubplage (f)
dust nuisance
fléau (m) de la poussière

Staub aufwirbeln (v)
to raise dust
soulever (v) [de] la
poussière

Staubbeseitigung (f)
dust prevention
suppression (f) de la
poussière

eine Straße staubfrei
machen (v)
to make a road free
from dust
rendre (v) une route non
poussiéreuse

eine Straße teeren (v)
to tar a road
goudronner (v) une
route

eine Straße sprengen (v)
to water a road
arroser (v) une route

Sprengwagen (m)
water cart
tonneau (m) ou voiture
(f) d'arrosage

Automobilspren-
g-wagen (m)
motor water cart
tonneau (m) d'arro-
sage automobile



небольшая канавка (f)
поперекъ дороги для
стока воды 1
pozza (f)
tarjea (f) transversal

скользящая дорога (f);
скользякій путь (m)
strada (f) sdrucchiolevole 2
carretera (f) resbaladiza

дорожная пыль (f)
polvere (f) della strada
polvo (m) de la carre- 3
tera

вредное дѣйствіе (n)
обильной пыли
tormento (m) della pol- 4
vere
molestia (f) del polvo

поднимать пыль
sollevare (v) la polvere 5
levantar (v) polvo

устранение (n) пыли
soppressione (f) della
polvere 6
supresión (f) del polvo


сдѣлать дорогу не-
пыльной; сдѣлать
дорогу свободной
отъ пыли 7
liberare (v) una strada
dalla polvere
hacer (v) que una carre-
tera no tenga polvo

смолить дорогу; по-
лить дорогу смолой
incatramare (v) una 8
strada
alquitrantar (v) una
carretera

поливать дорогу
innaffiare (v) una strada 9
regar (v) una carretera

повозка (f) для полив-
ки [улицъ]
carro-botte (m) d'innaf- 10
famento
cuba (f) de riego, coche
(m) regadero


автомобиль (m) для
поливки [улицъ]
innaffiatrice (f) auto- 11
mobile
regadera (f) automóvil



- Westrumit (m)
westrumite
1 westrumite (f), émulsion
(f) de goudron et
ammoniaque

веструмитъ (m); смоля-
но-аммиачная эмуль-
сія (f)
westrumite (f)
wistrumita (f)

- Bordschwelle (f)
2 kerb, kerbstone
bordure (f)



бортовый порогъ (m);
бортъ (m)
orlo (m), limite (m)
bordillo (m)

- Rinnstein (m), Gosse (f)
3 gutter
caniveau (m), rigole (f)

a

b

сточная канавка (f)
rigagnolo (m)
cuneta (f), badén (m)

- Kilometerstein (m)
4 milestone
borne (f) kilométrique



километровый камень
(m); верстовой
столбъ (m)
pietra (f) chilometrica
poste (m) kilométrico

- eine lange Gerade (f)
5 along stretch of straight
road
un long alignement (m),
une ligne (f) droite

длинная прямая до-
рога (f); длинный
прямой путь (m)
un lungo rettilineo (m)
alineación (f) larga

- ansteigende Straße (f)
6 rising road, road with
rising gradient
route (f) montante ou en
rampe

дорога (f) съ подъё-
момъ; дорога въ гору
strada (f) in salita
carretera (f) en pen-
diente ó rampa

- Steigung (f)
7 rise, upward slope
côte (f), rampe (f), mon-
tée (f)

подъёмъ (m)
salita (f)
rampa (f), subida (f)

- Berg (m)
8 hill
montagne (f)

гора (f)
montagna (f), monte (m)
montaña (f)

- abfallende Straße (f)
9 downward sloping road
rue (f) ou route (f) des-
cendante ou en pente,
descente (f)

дорога (f) съ уклономъ
strada (f) in discesa
carretera (f) descen-
dente ó en bajada

- Gefälle (n)
10 incline, slope
différence (f) de niveau

скать (m)
declivio (m)
diferencia (f) de nivel


- Abhang (m)
11 steep, declivity
pente (f), descente (f)

откосъ (m); обрывъ (m)
pendio (m)
bajada (f), pendiente (f)

Krümmung (f) der
Straße, Straßen-
krümmung (f)
bend in the road
courbe (f) *ou* coude (f)
de la route

Kurve (f)
curve
courbe (f), virage (m)

Kurve (f) von 500 m
Radius
curve of 500 m radius
courbe (f) de 500 m de
rayon




flache Kurve (f)
flat curve
courbe (f) à grand rayon

Kurvenüberhöhung (f)
inclination at curve,
superelevation at
curve
surhaussement (m) *ou*
dévers (m) en courbe


überhöhte Kurve (f)
inclined or superele-
vated curve
courbe (f) surhaussée

Kehre (f), Straßenkehre
(f)
sharp turn in the road
tournant (m) de route,
virage (m)



Haarnadelkurve (f)
horseshoe curve
courbe (f) en fer à
cheval

S-Kurve (f)
double curve, S-curve
courbe (f) en S, sinuo-
sité (f)



Verbindungskurve (f)
joining curve
courbe (f) de raccorde-
ment

заворотъ (m) дороги;
поворотъ (m) дороги
tortuosità (f) della strada 1
curva (f) ó codo (m) de
la carretera

кривая (f); закругление
(n) 2
svolta (f), curva (f)
curva (f), virada (f)

кривая (f) или закру-
гление (n) радиусомъ
въ 500 метровъ
svolta (f) del raggio di 3
m 500
curva (f) de 500 m de
radio

пологая кривая (f);
слабое закругление
(n) 4
svolta (f) dolce o di gran
raggio
curva (f) de gran radio

подъёмъ (m) на кривой
или на закруглении
rialzo (m) in curva 5
inclinación (f) ó peralte
(m) en curva

кривая (f) или закру-
гление (n) съ подъё-
момъ 6
curva (f) sopraelevata
curva (f) peraltada

обратный поворотъ (m)
дороги
voltata (f) o risvolto (m)
della strada 7
recodo (m) de la carre-
tera, virada (f), virage
(m)


подковообразная кри-
вая (f); подковообраз-
ное закругление (n) 8
svolta (f) o girone (m) a
forcina
curva (f) en herradura

S-образная кривая (f);
двойное закругление
(n) 9
svolta (f) a S, curva (f)
e controcursa
curva (f) en S, recodo
(m)

соединительная кри-
вая (f); соединитель-
ное закругление (n) 10
svolta (f) di congiun-
zione
curva (f) de enlace

1	Straßenbrücke (f) bridge, road bridge pont-route (m)	дорожный мостъ (m) ponte (m) stradale puente (m) de carretera
2	Wegunterführung (f) underbridge, subway passage (m) inférieur ou en-dessous	пробѣздъ (m) подъ другой дорогой sottovia (f), sotto- passaggio (m) paso (m) inferior
3	Tunnel (m) tunnel tunnel (m)	туннель (m) galleria (f), tunnel (m) tunel (m)
4	Bahnkreuzung (f) level crossing passage (m) à niveau	скрещеніе (n) путей; пересѣченіе (n) до- рогъ passaggio (m) a livello paso (m) á nivel
5	die Straße kreuzt die Eisenbahn the road crosses the railway la route croise le chemin de fer	дорога (f) пересѣкаетъ железнодорожную линію la strada incrocia la ferrovia (passaggio a livello) la carretera cruza el ferrocarril
6	Warnungstafel (f) warning, notice board écriteau (m) d'avertissement	доска (f) съ предостере- женіемъ; предупре- ждающая надпись (f) cartello (m) di segna- lazione o di avverti- mento poste (m) de señales
7	Wegweiser (m) signpost [poteau (m)] indicateur (m)	указательный столбъ (m) cartello-indicatore (m) poste (m) indicador
8	Weghindernis (n) obstruction obstacle (m) sur la route	препятствіе (n) на пути ostacolo (m) della strada obstáculo (m) sobre la carretera
9	Automobilkarte (f) motoring map carte (f) pour auto- mobilistes	карта (f) для авто- мобилистовъ carta (f) per automobi- lista mapa (m) para auto- movilistas
10	Tourenkarte (f) touring map carte (f) de tourisme	карта (f) для туризма carta (f) per turismo o turistica mapa (m) de turismo
11	Streckenkarte (f) section map carte (f) de parcours, carte (f) routière	частичная карта (f) дистанцій или пробѣ- говъ carta (f) di percorso mapa (m) del recorrido ó de carreteras





Straßenprofilkarte (f)
contour map
carte (f) des profils de
la route

Generalstabskarte (f)
ordnance map
carte (f) de l'état-major

auf Leinwand auf-
gezogene Karte (f)
map mounted on linen
carte (f) sur toile

einfarbige Karte (f)
black and white map
carte (f) d'une couleur
ou en noir

in Mehrfarbendruck
ausgeführte Karte (f),
mehrfarbige Karte (f)
coloured map
carte (f) en couleurs

Kartenblatt (n)
map sheet
feuille (f) de carte

eine Karte lesen (v)
to read a map
lire (v) une carte

nach der Karte fahren
(v)
to drive by the map
rouler (v) en suivant
les indications de la
carte, se diriger (v)
avec la carte

Maßstab (m) der Karte
scale of the map
échelle (f) de la carte

eine Entfernung ab-
greifen (v)
to step off a distance
on the map
mesurer (v) ou prendre
(v) une distance sur
la carte

карта (f) профилей
дороги
carta (f) del profilo
della strada 1
mapa (m) de los perfiles
de la carretera

карта (f) генерального
штаба
carta (f) dello stato-
maggiore o militare 2
mapa (m) del Estado
Mayor

карта (f), наклеенная
на полотно
carta (f) montata su tela 3
mapa (m) montado sobre
tela

одноцветная чёрная
карта (f)
carta (f) a un colore, 4
carta (f) in nero
mapa (m) en un color,
mapa (m) en negro

карта (f), отпечатанная
въ нѣсколько
красокъ
carta (f) policroma o a 5
più colori
mapa (m) en colores

(отдѣльный) листъ (m)
карты
foglio (m) d'una carta 6
hoja (f) de un mapa

читать карту
leggere (v) una carta 7
leer (v) un mapa

ѣхать по картѣ
marciare (v) secondo la
carta
marchar (v) siguiendo 8
las indicaciones de
un mapa


масштабъ (m) карты
scala (f) della carta 9
escala (f) del mapa

опредѣлить разстояние
по картѣ
misurare (v) una 10
distanza
medir (v) una distancia
sobre el mapa

sich mit Karten ver-
sorgen (v)
1 to provide oneself with
maps
se pourvoir (v) de cartes

запастись картами
provvedersi (v) di carte
proveerse (v) de mapas

Stadtplan (m)
2 town map, street plan
plan (m) de ville



городской планъ (m);
планъ города
pianta (f) della città
plano (m) de ciudad ó
población

XIV.

**Kauf, Verkauf
und Versand
Purchase, Sale
and Shipping
Achat, vente
et expédition**

**Покупка, продажа
и перевозка
Compra, vendita
e spedizione
Compra, venta
y expedición**

Sachverständiger (m)
expert
expert (m), spécialiste
(m)

экспертъ (m); свѣду-
щее лицо (n) 1
perito (m)
perito (m)

auswählen (v), aus-
suchen (v)
to choose, to select
choisir (v)

выбрать
scegliere (v) 2
elegir (v), escoger (v)

besichtigen (v)
to examine or inspect
examiner (v), surveiller
(v)

осмотрѣть
esaminare (v), ispezio-
nare (v) 3
examinar (v), vigilar (v),
atender (v)

Probefahrt (f)
trial run
essai (m), voyage (m)
d'essai

пробная поѣздка (f)
gita (f) di prova 4
ensayo (m), viaje (m) de
prueba

probefahren (v)
to run a trial, to carry
out a trial
faire (v) un voyage d'es-
sai, faire (v) un essai

сдѣлать пробную
поѣздку
fare (v) una gita o una
corsa di prova 5
hacer (v) un viaje de
prueba, realizar (v)
un ensayo

Kaufpreis (m)
price
prix (m) [d'achat]

покупная цѣна (f)
prezzo (m) d'acquisto o 6
di compera
precio (m)

preiswert (adj), wohl-
feil (adj)
cheap, reasonable
bon marché (loc. adv.)

дешево
a buon mercato (loc. 7
avv)
barato (adj)

Anschaffungskosten (pl) initial outlay, first cost 1 dépenses (fpl) d'achat, frais (mpl) d'acqui- sition	стоимость (f) приобре- тения; затраты (fpl) на приобретение spese (fpl) d'acquisto gastos (mpl) de adqui- sición ó de compra
Übereinkommen (n), Vertrag (m) 2 agreement, contract convention (f), contrat (m)	договоръ (m); кон- трактъ (m) convenzione (f), con- tratto (m) contrato (m), convenio (m)
Kaufvertrag (m) sales contract, agree- ment 3 contrat (m) d'achat ou de vente	договоръ (m) о по- купкѣ contratto (m) (di compra-vendita) contrato (m) de compra ó de venta
einen Kaufvertrag auf- setzen (v) to draft a sales agree- ment 4 rédiger (v) un contrat de vente	составить договоръ о покупкѣ compilare (v) o stendere (v) un contratto (di compra-vendita) redactar (v) un con- trato de compra ó venta
einen Kaufvertrag schließen (v), einen Kaufvertrag unter- zeichnen (v) 5 to sign a sales contract passer (v) ou conclure (v) ou signer (v) un contrat de vente	заклѣчить или под- писать договоръ о покупкѣ conchiudere (v) o stipu- lare (v) o firmare (v) un contratto (di com- pra-vendita) ultimar (v) ó firmar (v) un contrato de com- pra-venta
Auftrag (m) order 6 ordre (m) [d'achat], commande (f)	заказъ (m) commissione (f), ordi- nazione (f) orden (f) de compra
einen Auftrag erteilen (v) to place an order with 7 donner (v) un ordre, passer (v) une com- mande	дать заказъ; поручить заказъ; заказать; сдѣлать заказъ passare (v) un' ordina- zione, dare (v) una commissione hacer (v) un pedido, dar (v) una orden de compra
Auftrag[s]erteilung (f) placing of an order 8 [action (f) de] donner (v) un ordre ou passer (v) une commande	выдача (f) заказа atto (m) di dare una ordinazione el pasar un pedido
Anzahlung (f) payment in advance 9 acompte (m), arrhes (fpl)	здатокъ (m) acconto (m), caparra (f), anticipazione (f) cantidad (f) á cuenta, señal (f), arras (fpl)

eine Anzahlung
machen *oder* leisten
(v)
to make a payment in
advance
donner (v) un acompte
ou des arrhes

Restzahlung (f)
payment of remainder
reliquat (m), solde (m),
reste (m) à payer

den Kaufpreis erlegen
(v)
to pay the sales price
payer (v) le prix d'achat

einen Auftrag rück-
gängig machen *oder*
annullieren (v)
to cancel an order
annuler (v) un ordre

einen Betrag (durch die
Bank) überweisen (v)
to remit (through a
bank)
faire payer (v) un mon-
tant (par la banque)

Scheck (m)
cheque
chèque (m)

Wechsel (m)
bill of exchange
traite (f), lettre (f) de
change

ein Kauf kommt zu-
stande
a bargain has been con-
cluded *or* closed
un marché à été conclu

Verzinsung (f)
interest
intérêts (m pl)

дать задатокъ
versare (v) *o* dare (v)
un acconto
dar (v) una garantía
ó una señal ó una
cantidad á cuenta 1

остаточный платёжъ
(m)
saldo (m) da pagare,
pagamento (m) a saldo 2
saldo (m), resto (m) del
débito

внести или уплатить
покупную сумму
versare (v) *o* sborsare (v) 3
il prezzo di acquisto
pagar (v) el precio de
compra

взять обратно заказъ;
объявить заказъ не-
действительнымъ
annullare (v) un'ordina- 4
zione
anular (v) un pedido

перевести сумму
(черезъ банкъ)
rimettere (v) l'ammon-
tare *o* fare (v) rimessa
di un importo *o* di una 5
somma a mezzo d'una
banca
hacer (v) pagar un im-
porte (par medio de
un banco)

чекъ (m)
vaglia (m)
cheque (m) 6

вексель (m)
tratta (f), cambiale (f),
effetto (m) 7
letra (f) de cambio, giro
(m)

покупка (f) состоялась
un acquisto viene con-
chiuso
se ha ultimado una com- 8
pra, se ha realizado
una venta

прибыль (f) на капи-
талъ въ процентахъ
interessi (m pl), paga- 9
mento (m) *o* frutta-
mento (m) d'interessi
intereses (m pl)

- das Kapital verzinzen (f)
to pay interest on ca-
pital
1 placer (v) le capital à
intérêts

- Amortisation (f)
2 amortization
amortissement (m)

- amortisieren (v)
to redeem, to amortize,
to pay off
3 amortir (v)

- Unterhaltungskosten
(pl)
4 cost of upkeep, main-
tenance (A)
frais (m pl) d'entretien

- Brauchbarkeit (f) eines
Automobils
usefulness of an auto-
mobile
5 utilité (f) d'un automo-
bile, bon état (m) d'un
automobile

- einen Wagen abnehmen
(v)
to take over a car
6 recevoir (v) une voiture,
opérer (v) la réception
d'une voiture

- ein Wagen gilt als ab-
genommen
a car is considered as
taken over
7 une voiture est consi-
dérée comme reçue,
la réception d'une
voiture est censée
être faite

- Abnahmeprüfung (f)
trial by the purchaser,
purchase trial, accept-
ance test (A)
8 essai (m) ou épreuve (f)
de réception par
l'acheteur

- Abnahmebescheinigung
(f)
acknowledgement of
9 receipt
certificat (m) de récep-
tion

помѣстить капиталъ
съ выгодною
pagare (v) gli interessi
d'un capitale
colocar (v) el capital a
interés

амортизация (f); пога-
шение (n)
ammortizzazione (f),
ammortizzamento (m)
amortización (f)

погашать
ammortizzare (v)
amortizar (v)

стоимость (f) содер-
жания
spese (f pl) di manteni-
mento
gastos (m pl) de conser-
vación

пригодность (f) авто-
мобиля
servibilità (f) o utilità (f)
d'un automobile
utilidad (f) de un auto-
móvil, buen estado
(m) de un automóvil

принять автомобиль
collaudare (v) una
vettura, prendere (v)
in consegna una
vettura
recibir (v) un coche,
verificar (v) la recep-
ción de un coche

автомобиль (m) счи-
тается принятымъ;
сдача (f) автомобиля
считается совершив-
шейся
una vettura vien con-
siderata come collau-
data o presa in con-
segna
se ha realizado la recep-
ción de un coche

приѣмное испытание (n)
prova (f) di collaudo
ensayo (m) ó prueba (f)
de recepción por el
comprador

приѣмное свидѣтель-
ство (n); удостове-
рение (n) въ приѣмѣ
certificato (m) di
claudio
certificado (m) de recep-
ción

Akquisiteur (m)
salesman, commercial
traveller
courtier (m), vendeur
(m)

Akquisition (f)
getting business
recherche (f) de la clien-
tèle

akquirieren (v), einen
Käufer herbeibringen
(v)
to bring business, to
acquire a customer
amener (v) des affaires

[Verkaufs-]Vermittler
(m)
agent, middleman
intermédiaire (m),
courtier (m)

Zahlungsbedingungen
(f pl)
terms (pl) or conditions
of payment
conditions (f pl) de paie-
ment

eine Vereinbarung
treffen (v)
to come to an agree-
ment
faire (v) une convention,
arriver (v) à une en-
tente

Reklame (f), Anpreisung
(f)
advertisement
réclame (f), publicité (f)

Anzeige (f), Annonce (f)
advertisement, notice
annonce (f)

anzeigen (v), annon-
cieren (v)
to advertize, to an-
nounce
faire (v) de la publicité,
annoncer (v)

коммиссіонеръ (m); по-
средникъ (m); [ко-
миссіонеръ завода,
посѣщающій торго-
выя фирмы] 1
mediatore (m)
corredor (m), comisio-
nista (m)

посредничество (n); по-
сѣщеніе (n) торго-
выхъ фирмъ ком-
миссіонеромъ завода 2
mediazione (f)
busca (f) de clientela
ó de compradores

обходить торговая
фирмы для привле-
ченія покупателей
procurare (v) dei com- 3
pratori
llevar (v) los compra-
dores ó las negocia-
ciones

агентъ (m)
agente (m), mediatore
(m) 4
intermediario (m),
corredor (m)

условія (n pl) платежа
condizioni (f pl) di paga- 5
mento
condiciones (f pl) de
pago

притти къ соглашенію
fare (v) una conven-
zione 6
establecer (v) un con-
venio, ultimar (v) las
negociaciones, llegar
(v) á un acuerdo

реклама (f)
pubblicità (f), réclame (f)
publicidad (f), reclamo 7
(m)

объявленіе (n)
annunzio (m), inser- 8
zione (f)
anuncio (m)

помѣстить (помѣщать)
объявленіе; аннон-
сировать; публико-
вать 9
annunziare (v), publi-
care (v), pubblicare
(v) un avviso, fare
(v) una inserzione
publicar (v), anunciar (v)

- Reklamebild (n)
illustrated advertise-
1 ment, poster (A)
affiche (f) illustrée,
gravure (f) réclame
-
- Reklametafel (f)
2 advertisement board,
bill board
tableau (m) de publicité
-
- Reklameschrift (f)
advertising circular
3 circulaire (f), imprimé
(m) [de] réclame
-
- Reklamekosten (pl)
4 cost of advertising
frais (mpl) de publicité
ou de réclame
-
- Geschäftsunkosten (pl)
5 business expenses
frais (mpl) généraux
-
- Preisliste (f), Katalog (m)
6 price list, catalogue
catalogue (m), prix-
courant (m)
-
- Einzelliste (f), Prospekt [(m)]
7 prospectus, sec-
tional price list
prospectus (m)
-
- Verkaufsgegenstand (m)
8 article for sale
objet (m) de vente ou
à vendre
-
- Verkaufsraum (m)
9 shop, showroom, sale-
room
magasin (m) [de vente],
local (m) de vente
-
- Automobilausstellung(f)
10 automobile motor car
exhibition
exposition (f) [d']auto-
mobile[s]
-
- Vorführung (f)
11 showing
production (f), présen-
tation (f)
-
- einen Wagen vorführen (v)
12 to show a car
produire (v) ou présen-
ter (v) une voiture

- художественный пла-
катъ (m)
quadro (m) réclame
cartel (m) [anunciador]
-
- вывѣска (f) для ре-
кламы
cartello (m), affisso (m)
cuadro (m) de anuncios
-
- рекламная брошюрка (f)
opuscolo (m) o pubblica-
zione (f) o articolo (m)
per pubblicità
circular (m) de publi-
cidad
-
- затраты (fpl) на ре-
кламу; стоимость (f)
рекламы
spese (fpl) di pubblicità
gastos (mpl) de publi-
cidad
-
- общие расходы (mpl)
spese (fpl) d'ammini-
strazione
gastos (mpl) generales
-
- каталогъ (m); прейсъ-
курантъ (m)
catalogo (m), prezzo-
corrente (m)
catálogo (m), cuadro
(m) de precios
-
- проспектъ (m)
prospetto (m)
prospecto (m)
-
- предметъ (m) продажи
oggetto (m) di vendita
objecto (m) en venta
-
- магазинъ (m)
negozio (m), locale (m)
di vendita
almacén (m) de ventas,
tienda (f)
-
- автомобильная выстав-
ка (f); выставка авто-
мобилей
esposizione (f) d'auto-
mobili
exposición (f) de auto-
móviles
-
- показъ (m)
presentazione (f), dimo-
strazione (f)
presentación (f)
-
- показать автомобиль
presentare (v) una
vettura
presentar (v) ó exponer
(v) un coche

Reingewinn (m) net profit bénéfice (m) net	чистая прибыль (f) utile (m) netto, profitto (m) 1 beneficio (m) liquido
Vermittlerlohn (f), Pro- vision (f) commission commission (f)	коммиссионная плата (f); коммиссионный (fpl) provvigione (f), commis- 2 sione (f) comisión (f)
ein gängiger Typ (m) a saleable type type (m) courant	ходовой типъ (m) tipo (m) corrente 3 modelo (m) corriente
Lieferfrist (f) time taken in delivery, delivery (A) délai (m) de livraison	срокъ (m) доставки tempo (m) prefisso o utile per la consegna, ter- 4 mine (m) di consegna plazo (m) de entrega
Liefertag (m), Liefer- termin (m) time of delivery date (f) de livraison	окончание (n) срока поставки termine (m) di consegna 5 fecha (f) de entrega
Ablieferung (f) delivery prise (f) à la fabrique, livraison (f)	сдача (f) consegna (f) 6 entrega (f)
einen Wagen abliefern (v) to deliver a car livrer (v) une voiture	сдать экипажъ consegnare (v) una 7 vettura entregar (v) un coche
die Lieferzeit einhalten (v) to deliver within the specified time observer (v) le délai de livraison	выполнить въ срокъ; соблюсти (соблю- дать) срокъ поставки mantenere (v) il termine di consegna cumplir (v) el plazo de entrega
die Lieferzeit über- schreiten (v) to deliver late dépasser (v) le délai de livraison	просрочить срокъ по- ставки; не соблюсти (не соблюдать) срокъ поставки oltrepassare (v) il ter- 9 mine di consegna rebasar (v) el plazo de entrega
vom Kauf zurücktreten (v) to repudiate the pur- chase se retirer (v), annuler (v) l'ordre ou la com- mande	взять обратно заказъ ritirarsi (v) dall'acquisto, annullare (v) un'ordi- 10 nazione anular (v) la orden ó la compra
einen Kauf rückgängig machen (v) to cancel a purchase résilier (v) ou annuler (v) un achat	отступить отъ покупки annullare (v) un'ordina- 11 zione rescindir (v) una com- pra

- die Abnahme ver-
weigern (v)
1 to refuse acceptance
refuser (v) de prendre
livraison
-
- Rechnung (f)
account, bill
2 compte (m), facture (f),
note (f)
-
- Rechnungsertellung (f)
sending in the account
3 envoyer (v) la facture
ou note
-
- Zahlung (f)
4 payment
paiement (m)
-
- Versand (m)
5 despatch, shipment
expédition (f), envoi (m)
-
- versenden (v)
6 to despatch, to ship
expédier (v), envoyer (v)
-
- Verpackung (f)
7 packing, boxing (A)
emballage (m)
-
- verpacken (v), ein-
packen (v)
8 to pack, to box (A)
emballer (v)
-
- Packmaterial (n)
packing material
9 [matières (f pl) ou objets
(m pl) d'emballage
(m)]
-
- Wagenplan (m)
10 cover, tarpaulin
bâche (f) d'une voiture
-
- Deckenmiete (f)
11 cost of hire for tarpaulin
location (f) d'une bâche
-
- Packleinwand (f)
12 packing cloth
toile (f) d'emballage

отказаться от приём-
ки; отказаться при-
нять
rifiutare (v) il ritiro o
la presa in consegna
rehusar (v) la entrega

счёт (m)
fattura (f), conto (m)
cuenta (f), factura (f),
nota (f)

выдача (f) счёта
rimettere (v) la fattura,
fatturazione (f)
enviar (v) la factura

уплата (f)
pagamento (m)
pago (m)

отправка (f)
spedizione (f), invio (m)
expedición (f), remesa
(f), envío (m)

отправ-ить (-лять)
spedire (v), inviare (v)
enviar (v), expedir (v)

упаковка (f)
imballaggio (m)
embalaje (m)

упаков-ать (-ывать)
imballare (v)
embalar (v)

упаковочный мате-
риал (m)
materiale (m) d'im-
ballaggio
material (m) de em-
balaje

экипажный брезент (m)
copertone (m) per vet-
tura
cubierta (f) de un coche,
funda (f) de embalaje

плата (f) за прокат
брезента
noleggio (m) d'un co-
pertone
alquiler (m) de una
funda

упаковочный холст (m); дерюга (f)
tela (f) d'imballaggio
tela (f) de embalar

die Reifen mit Leinwandstreifen umwickeln (v)
to cover the tyres with sacking strips
envelopper (v) les pneumatiques de bandes de toile

Eisenbahnwagen (m)
railway waggon or car
wagon (m) de chemin de fer, plate-forme (f)

Beladefrist (f)
loading period, time in loading
délai (m) de chargement

ein Automobil verladen (v)
to load a car on a railway wagon
charger (v) un automobile sur wagon de chemin de fer

einen Wagen auf die Rampe schieben (v)
to push the car up the slope
pousser (v) une voiture sur la rampe

das Automobil auf dem Wagen verklotzen (v)
oder verkeilen (v)
to secure the car by wedges or blocks
caler (v) l'automobile sur le wagon

Versandanzeige (f), Versandavis (m)
advice note
avis (m) d'expédition

Frachtbrief (m)
delivery note, way bill, freight bill
lettre (f) de voiture, connaissement (m)

Eilfracht (f)
express goods
marchandises (fpl) [à expédier en] grande vitesse

обернуть шины холстяными лентами
avvolgere (v) i cerchioni o pneumatici con strisce di tela
envolver (v) los neumáticos en fajas de tela

железнодорожный вагонъ (m)
carro (m) o vagone (m) ferroviario
vagón (m) de ferrocarril

срокъ (m) на грузки
termine (m) di caricamento
plazo (m) de embarque

погрузить автомобиль
caricare (v) un automobile
cargar (v) un automóvil sobre vagón

вдвинуть экипажъ на открытую платформу
spingere (v) una vettura sulla rampa
empujar (v) un coche sobre la rampa de carga

закрепить автомобиль на вагонѣ колодками
fissare (v) o fermare (v) l'automobile sul vagone mediante ceppi
acunar (v) el automóvil sobre el vagón

увѣдомление (n) объ отправкѣ груза
avviso (m) di spedizione
talón (m) de expedición

накладная (f)
polizza (f) di carico, lettera (f) di spedizione o di porto
guía (f), conocimiento (m)

грузъ (m) большой скорости
merce (f) a grande velocità
mercancías (fpl) expedidas á gran velocidad

- Frachtgut (n)
goods sent by goods or
freight train
1 marchandises (fpl) [à ex-
pédier] en petite vi-
tesse

- Frachtkosten (pl)
cost of freight, freight
charges
2 port (m), frais (m) d'ex-
pédition ou de trans-
port

- Frachtsatz (m)
3 tariff
tarif (m) [de transport]

- Eilguttarif (m)
express goods tariff
4 tarif (m) de grande
vitesse

- Fracht (f)
5 freight
transport (m)

- Zollstation (f)
6 customs station
bureau (m) de douane

- Zolldeklaration (f)
7 customs declaration
déclaration (f) en
douane

- Zollamt (n)
8 custom house
bureau (m) de la douane

- Verzollung (f)
payment of customs
dues
9 dédouanement (m),
paiement (m) des frais
de douane

- Zollrevision (f)
examination at custom
house, custom house
10 inspection
visite (f) à la douane

грузъ (m) малой ско-
рости
merce (f) a piccola velo-
cità
mercancías (fpl) para
expedir á pequeña
velocidad

стоимость (f) провоза
porto (m), spese (fpl) di
trasporto o di porto
coste (m) de la expe-
dición, gastos (mpl)
de transporte

провозная плата (f)
tariffa (f) di trasporto o
di porto
tarifa (f) de transporte
тарифъ (m) для груза
большой скорости
tariffa (f) di grande
velocità
tarifa (f) de gran velo-
cidad

грузъ (m)
trasporto (m), porto (m)
transporte (m)

таможенная станція (f)
stazione (f) doganale,
dogana (f)
aduanas (f)

декларация (f); пись-
менное объявление
(n) на привозные
товары, подаваемое
въ таможенную
dichiarazione (f) dogana-
le
declaración (f) de
aduanas

таможня (f)
ufficio (m) della dogana
oficina (f) de aduanas

оплата (f) пошлиной
sdoganamento (m)
aforo (m) de una mer-
cancia, pago (m) de
los derechos de adua-
nas

таможенный досмотръ
(m)
revisión (f) doganale
visita (f) de la aduana

Zollplombe (f)
custom house seal
plomb (m) de la douane

Zollvormerschein (m)
custom's note
bordereau (m) de
douane

zollfreie Wiedereinfuhr
(f)
duty free return
passavant (m)

Ursprungszeugnis (n)
certificate of origin
certificat (m) d'origine

amtlich beglaubigtes
Zeugnis (n)
official certificate
certificat (m) authen-
tique, certificat (m)
officiel

Entladefrist (f)
unloading period, time
in unloading
délai (m) de décharge-
ment

Standgeld (n)
garrage fee
fraîs (m pl) de stationne-
ment

einen Wagen vom Eisen-
bahnwagen abrollen
(v)
to roll a car off the truck
descendre (v) une voi-
ture du wagon

Haftpflcht (f)
responsibility
responsabilité (f)

пломба (f) для удосто-
вѣренія пропуска то-
вара черезъ тамож-
ню; таможенная
пломба
piombo (m) o bollo (m) ¹
doganale
marchamo (m) ó pre-
cinto (m) de la
aduana

подробный перечень
(m) или списокъ (m)
товаровъ въ декла-
раціи ²
bolletta (f) doganale
boleta (f) de aduana

безпошлинный обрат-
ный ввозъ (m)
ritorno (m) in franchi-
gia doganale ³
guia (f) de circulación
(para volver á entrar
franco de derechos)

удостоверение (n) о
мѣстѣ вывоза товара
certificato (m) d'origine ⁴
notificado (m) ó certifi-
cado (m) de origen

официально удосто-
вѣренное свидѣ-
тельство (n)
certificato (m) vidimato ⁵
d'ufficio
notificado (m) ó certifi-
cado (m) oficial ó
auténtico

срокъ (m) разгрузки
termine (m) di scarica-
mento ⁶
plazo (m) de descarga

полежалое (n)
spese (fpl) di sosta
gastos (mpl) de alma- ⁷
cenaje ó de parali-
zación

скатить экипажъ съ
вагона
scaricare (v) un auto-
mobile dal vagone ⁸
retirar (v) un coche del
vagón

отвѣтственность (f)
responsabilità (f) ⁹
responsabilidad (f)

- 1 **Haftpflichtgesetz** (n)
law of responsibility
loi (f) sur la respon-
sabilité
-
- 2 **Haftpflichtversicherung**
(f)
insurance against re-
sponsibility
assurance (f) contre la
responsabilité
-
- 3 **Rückversicherung** (f)
reinsurance
contre-assurance (f),
réassurance (f)
-
- 4 **Feuerversicherung** (f)
fire insurance
assurance (f) contre
l'incendie *ou* le feu
-
- 5 **Transportversicherung**
(f)
insurance during trans-
port
assurance (f) de trans-
port
-
- 6 **Unfallversicherung** (f)
accident insurance
assurance (f) contre les
accidents
-
- 7 **sich versichern** (v)
gegen ...
to insure against
s'assurer (v) contre ...
-
- 8 **Versicherungsgesell-
schaft** (f)
insurance company
société (f) *ou* compagnie
(f) d'assurances
-
- 9 **behördliche Vorschrift**
(f)
official regulation
instruction (f) *ou* pres-
cription (f) officielle
-
- 10 **Eigengewicht** (n) eines
Wagens
net weight of a car
poids (m) net d'une
voiture

законъ (m) объ от-
вѣтственности
legge (f) sulla respon-
sabilità
ley (f) sobre la respon-
sabilidad

страхованіе (n) отъ
отвѣтственности
assicurazione (f) contro
la responsabilità
civile
seguro (m) contra la
responsabilidad

перестрахованіе (n);
вторичное страхо-
ваніе (n)
riassicurazione (f),
contro-assicurazione
(f)

contra-seguro (m)

страхованіе (n) отъ
огня
assicurazione (f) contro
l'incendio
seguro (m) de incendios

транспортное страхо-
ваніе (n)
assicurazione (f) di
trasporto
seguro (m) de transporte

страхованіе (n) на слу-
чай несчастія
assicurazione (f) contro
gli infortuni
seguro (m) contra los
accidentes

[за]страховаться отъ...
assicurarsi (v) contro ...
asegurarse (v) contra

страховое общество (n)
società (f) d'assicura-
zione
compañía (f) de seguros

предписаніе (n) властей
prescrizione (f) dell'au-
torità
instrucción (f) ó dispo-
sición (f) oficial

собственный вѣсъ (m)
или чистый вѣсъ
экипажа
peso (m) proprio d'una
vettura
peso (m) neto de un
coche

Firmenschild (n)
maker's name plate
plaque (f) du construc-
teur ou de l'atelier de
construction

Gutachten (n)
valuation
expertise (f), estimation
(f)

Zulassung (f) eines Fahr-
zeuges zum Verkehr
auf öffentlichen Wegen
licence for public ser-
vice
permis (m) de circu-
lation

Polizeibehörde (f)
police authority
les autorités de police

amtliche Bescheinigung
(f)
official certificate or
licence
certificat (m) officiel,
licence (f), récépissé
(m) officiel

Dienststempel (m)
official stamp, service
number
cachet (m) officiel,
numéro (m) d'ordre
de service

Kennzeichen (n)
distinctive mark,
distinction mark
marque (f) distinctive

Verkehrsstörung (f),
Verkehrsstockung (f)
disturbance or obstruc-
tion of traffic
perturbation (f) du trafic
ou de la circulation

Gebühr (f)
tax, fee
taxe (f)

Prüfungsgebühr (f)
trial fee
taxe (f) d'essai ou
d'épreuve

дощечка (n) съ обо-
значениемъ фирмы
placca (f) o targa (f)
della fabbrica 1
placa (f) del constructor
ó del taller de cons-
trucción

заключение (n) экспер-
та; экспертиза (f) 2
parere (m), perizia (f)
peritaje (m), tasación (f)

допущение (n) экипажа
къ ъздѣ по обще-
ственнымъ дорогамъ
licenza (f) di circola- 3
zione
permiso (m) de circu-
lación

полицейскія власти
(f pl) 4
autorità (f) di polizia
el servicio de policía

официальное удо-
стовѣреніе (n) 5
certificato (m) ufficiale
certificado (m) oficial

казѣнная печать (f) 6
bollo (m) d'ufficio
sello (m) oficial

отличительный знакъ
(m) 7
distintivo (m), segno (m)
di riconoscimento
marca (f) distintiva

препятствие (n) дви-
женію; нарушение
(n) движенія 8
perturbazione (f) del
traffico
perturbación (f) del trá-
fico ó de la circulación

плата (f); сборъ (m) 9
tassa (f)
tasa (f)

плата (f) за испытаніе
indennità (f) di prova, 10
tassa (f) di esame
tasa (f) de ensayo

1 Prüfungsausschuß (m),
Prüfungskommission
(f)
trial committee
commission (f) d'épreuve

2 Prüfgebühr(f), Prüfungs-
taxe (f)
test or trial fee
taxe (f) d'épreuve

3 prüfen (v)
to try, to test
essayer (v), éprouver (v)

4 zulassen (v)
to admit
admettre (v)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ (f); КОМИССИЯ ПО
ИСПЫТАНИЮ
commissione (f) di prova
[esame]
comisión (f) de prueba

ТАКСа (f) за испытание
tassa (f) di prova [esame]
tasa (f) de la prueba,
cuota (f) de la prueba


ИСПЫТАТЬ
provare (v), esaminare
(v)
ensayar (v), probar (v)

ДОПУСТИТЬ
ammettere (v)
admitir (v)

XV.


Motorfahrräder**Motor-Cycles****Motocyclettes****Мотоциклетки****Motociclette****Motocicletas**

Fahrrad (n)
bicycle
bicyclette (f), bicycle
(m)



велосипедъ (m)
bicicletta (f), velocipede
(m), ciclo (m)
bicicleta (f) 1

Motorfahrrad (n),
Motorrad (n)
motor cycle
motocyclette (f)



мотоциклъ (m);
мотоциклетка (f)
[иногда просто:]
моторъ (m) 2
motociclette (f)
motocicleta (f)

Motorzweirad (n)
motor bicycle
motocyclette (f) à deux
roues

[двухколёсный] мото-
циклъ (m); [двух-
колёсная] мото-
циклетка (f); двух-
колёсный моторъ (m) 3
bicicletta (f) a motore
motocicleta (f) de dos
ruedas

Tourenmotorrad (n)
touring motor cycle
motocyclette (f) de pro-
menade

мотоциклъ (m) для
туризма
motociclette (f) per
turismo 4
motocicleta (f) de paseo

starkes Tourenrad (n)
roadster
bicyclette (f) ou moto-
cyclette (f) de tourisme

дорожный мотоциклъ
(m); сильный мото-
циклъ (m) для туриз-
ма 5
bicicletta (f) robusta da
turismo
motocicleta (f) de turis-
mo

Rennmotorrad (n)
racing motor cycle
motocyclette (f) type
course



гоночный мотоциклъ
(m)
motociclette (f) da
corsa 6
motocicleta (f) de ca-
rreras


- Bahnrenner (m)
path racer
1 bicyclette (f) *ou* moto-
cyclette (f) de course
sur piste

- Halbrenner (m)
half racer
2 bicyclette (f) *ou* moto-
cyclette (f) de demi-
course


- Straßenrenner (m)
road racer
3 bicyclette (f) *ou* moto-
cyclette (f) de course
sur route

- Motorrad (n) mit einem
Zylinder
single cylinder motor
4 cycle
motocyclette (f) mono-
cylindre *ou* à un cy-
lindre


- Motorrad (n) mit zwei
Zylindern
5 two cylinder motor
cycle
motocyclette (f) à deux
cylindres



- Motorzweirad (n)
mit vier Zylindern
6 four cylinder motor
cycle
motocyclette (f) à
quatre cylindres



- Motorrad (n) mit
Vorder[rad]antrieb
motor cycle with front
7 wheel drive
motocyclette (f) à
transmission sur
l'avant



гоночный мотоциклъ
(m) для трека
bicicletta (f) da corsa su
pista
bicicleta (f) ó moto-
cicleta (f) para carreras
sobre pista

полугоночный мото-
циклъ (m)
bicicletta (f) da mezza
corsa
bicicleta (f) ó moto-
cicleta (f) de media
carrera

дорожный гоночный
мотоциклъ (m)
bicicletta (f) da corsa su
strada
bicicleta (f) ó moto-
cicleta (f) para carreras
sobre carreteras

одноцилиндровый мо-
тоциклъ (m)
motocicletta (f) a un ci-
lindro o monocilindrica
motocicleta (f) de un ci-
lindro

двухцилиндровый
мотоциклъ (m)
motocicletta (f) a due
cilindri
motocicleta (f) de dos
cilindros


четырёхцилиндро-
вый мотоциклъ
(m)
motocicletta (f) a
quattro cilindri
motocicleta (f) de
cuatro cilindros

мотоциклъ (m) съ
приводомъ на пе-
реднее колесо
motocicletta (f) con
comando o tras-
missione alla ruota
anteriore
motocicleta (f) con
transmisión del mo-
vimiento á la rueda
delantera

Motorrad (n) mit Hinter-
[rad]antrieb
motor-cycle with rear
or back wheel drive
motocyclette (f) à trans-
mission sur l'arrière

vor dem Tretkurbel-
lager eingebauter
Motor (m)
motor mounted in front
of the crank axle
bracket
moteur (m) monté à
l'avant du pédalier

Damenrad (n)
ladies motor cycle
bicyclette (f) ou moto-
cyclette (f) pour
dames



Doppelsitzrad (n), Tan-
dem (n)
tandem
tandem (m)




Straßentandem (n)
road tandem
tandem (m) de route

Motorzweisitzer (m) für
Schrittmacher
two seated motor for
pace maker, pace
makers two seated
motor, motor tandem
pace maker
motorcycle-tandem (m)
pour entraîneurs

Tandemsitz (m)
tandem seat
siège (m) ou selle (f) de
tandem

а

Anhängewagen (m)
trailer
voiturette (f) de re-
morque



мотоциклъ (m) съ при-
водомъ на заднее ко-
лесо
motocicletta (f) con
comando o transmis-
sione alla ruota po-
steriore 1
motocicleta (f) con
transmisión del movi-
miento á la rueda tra-
sera

двигатель (m), устано-
вленный передъ пе-
дальной осью
motore (m) montato
davanti al mozzo della 2
manovella centrale
motor (m) colocado de-
lante del pedal

дамскій мотоциклъ
(m)
bicicletta (f) da signora 3
bicicleta (f) ó motoci-
cleta (f) para señoras

тендэмъ (m)
tandem (m)
tandem (m) 4


дорожный тендэмъ (m)
tandem (m) da strada
tandem (m) de carre- 5
teras

мототендэмъ (m) для
лидеровъ
tandem (m) a motore
per allenatori 6
motocicleta (f) tandem
de entrenamiento

сидѣніе (n) на тендэмѣ
sedile (m) o sella (f) di
tandem 7
asiento (m) ó silla (f) de
tandem


прицѣпная коляска (f)
carrozzetta (f) da rimor-
chio 8
cochecillo (m) de re-
molque

- Motorzweirad (n) mit
Seitenwagen
1 motor bicycle with side
carriage, motor cycle
with side car, sociable
motocyclette (f) avec
voiturette de côté




мотоциклъ (m) съ боко-
вой колясочкой
motocicletta (f) con
carrozzetta laterale
motocicleta (f) con
cochecillo al lado

- Seitenwagen (m), Bei-
wagen (m)
2 side carriage or chair
or car
voiturette (f) à remorque
latérale



боковая прицепная
колясочка (f)
carrozzetta (f) da rimor-
chio laterale
cochecillo (m) de re-
molque lateral

- Motorzweirad (n) mit
Vorsteckwagen
3 motor cycle with chair
in front
motocycle (m) avec
voiturette à l'avant




мотоциклъ (m) съ пе-
редней прицепной
колясочкой
motocicletta (f) con
carrozzetta anteriore
motocicleta (f) con
cochecillo delantero

- Vorsteckwagen (m)
4 front chair
voiturette (f) à l'avant




передняя прицепная
колясочка (f)
carrozzetta (f) anteriore
cochecillo (m) delantero

- Motordreirad (n)
5 motor tricycle
tricycle (m) automo-
bile



трёхколёсный моторъ
(m); трёхколёсный
мотоциклъ (m);
трехколёска (f)
triciclo (m) a motore
tricicleta (f), tri-car (m)
automóvil

- Gepäckmotor[drei]rad
(n)
6 motor tricycle with
luggage carrier
tricycle (m) pour colis,
tricar (m)



трёхколёсный моторъ
(m) для развозки то-
варовъ
triciclo (m) portapacchi
a motore
tricicleta (f) ó tri-car (m)
para equipajes

- kettenloses Fahrrad (n)
7 chainless bicycle
motocycle (m) sans
chaîne



велосипедъ (m) безъ
цѣпи
bicicletta (f) senza ca-
tena
motocicleta (f) sin ca-
dena

- Motor[rad]fahrer (m)
8 motor cyclist
motocycliste (m)

мотоциклистъ (m); мо-
тористъ (m); гон-
щикъ (m) или ѣздокъ
(m) на мотоциклѣ
motociclista (m)
motociclista (m)

- aufsteigen (v)
9 to mount
monter (v)

садиться
salire (v)
subir (v)

absteigen (v)
to dismount
descendre (v)

Motorradrahmen (m)
motor cycle frame
cadre (m) de moto-
cyclette

Rahmenform (f)
type or shape of frame
type (m) de cadre

Stahlrohr (n)
steel tube
tube (m) d'acier

Rahmenrohr (n)
frame tube
tube (m) de cadre

Innenlötung (f)
inside brazing
brasage (m) invisible

Außenlötung (f)
outside brazing
soudure (f) extérieure
ou visible


Oberrohr (n)
cross or upper frame
tube
tube (m) supérieur

Unterrohr (n)
lower frame tube
tube (m) diagonal

Sitzrohr (n)
saddle frame tube
tube (m) central

Mittelrohr (n)
middle frame tube
tube-entretoise (m)


Rahmenquerrohr (n)
cross tube, transverse
tube (of frame)
tube (m) transversal de
cadre



a

b

c



a

сходить; слѣзть
scendere (v) 1
bajarse (v)

рама (f) мотоцикла
telaio (m) da moto-
cicletta 2
cuadro (m) de moto-
cicleta

форма (f) или типъ (m)
рамы 3
forma (f) del telaio
tipo (m) de cuadro

стальная трубка (f)
tubo (m) d'acciaio 4
tubo (m) de acero

трубка (f) рамы
tubo (m) per telaio 5
tubo (m) de cuadro

внутренняя [с]пайка (f)
saldatura (f) interna od
invisible 6
soldadura (f) fuerte in-
visible

наружная [с]пайка (f)
saldatura (f) esterna o
visible 7
soldadura (f) exterior
ó visible

верхняя трубка (f)
tubo (m) superiore 8
tubo (m) superior


нижняя трубка (f)
tubo (m) inferiore 9
tubo (m) diagonal

трубка (f) сидѣнія;
подсѣдельная трубка 10
tubo (m) da sella
tubo (m) central

средняя трубка (f)
tubo (m) intermedio 11
tubo (m) tirante

поперечная трубка (f)
рамы 12
tubo (m) trasversale del
telaio
tubo (m) transversal ó
diagonal de cuadro

- Kurbellagergehäuse (n)
crank axle bracket
1 palier (m) de manivelle
[de pédalier], boîte (f)
de pédalier



коробка (f) педаальной
оси; средникъ (m);
каретка (f)
scatola (f) del movi-
mento
soporte (m) de manivela
[del pedal]

- Motor[befestigungs]-
klaue (f)
2 lug for the motor
patte (f) d'attache du
moteur



лапа (f) для укрѣпленія
двигателя
attacco (m) pel motore
garra (f) de fijación del
motor

- Strebenrohr (n)
3 stay tube
tube (m) contre-fiche

- gekröpftes Strebenrohr
(n)
4 bent or curved stay
tube
tube (m) contre-fiche
coudé

упорная трубка (f)
tubo (m) posteriore in-
clinato
tubo-riosta (m)

кольчатая упорная
трубка (f)
tubo (m) posteriore in-
clinato con piegatura
tubo-riosta (m) acodado

- Hinter[rad]gabel (f)
back or rear fork
5 fourche (f) de la roue
d'arrière


- Hintergabelbrücke (f)
shoulder cross piece of
6 rear fork
entretoise (f) de fourche
arrière postérieure



вилка (f) задняго коле-
са
forcella (f) [della ruota]
posteriore
horquilla (f) de la rueda
trasera

крѣпление (n) задней
вилки
ponticello (m) della for-
cella posteriore
puente (m) de horquilla
trasera

- Hintergabelrohr (n)
7 tube of rear fork
fourche (f) arrière




трубка (f) задней вилки
tubo (m) della forcella
posteriore
horquilla (f) trasera

- Hintergabelauge (n)
8 eye of rear fork
œil (m) de fourche
arrière

проушина (f) задней
вилки
forcellino (m) posteriore
ojo (m) de horquilla
trasera

- Kettenspanner (m),
Kettenanzug (m)
9 chain bolt, chain tigh-
tening bolt
tendeur (m) de chaine



натяжка (f) цѣпи; на-
тяжной приборъ (m)
для цѣпи
tiracatena (m)
tensor (m) de cadena

- Steuerrohr (n)
10 steering head tube
tube (m) de direction



рулевая трубка (f)
tubo (m) per sterzo
tubo (m) de dirección

Gabel (f)
fork
fourche (f)



вилка (f)
forcella (f)
horquilla (f)

1

Gabelscheide (f)
fork prong
fourreau (m) de fourche



ножны (f pl) [передней]
вилки
divisione (f) della for-
cella
tubo (m) ó vaina (f) de
horquilla

2


federnde Vordergabel (f)
front fork mounted on
springs
fourche (f) avant à
ressorts



передняя пружинная
вилка (f)
forcella (f) anteriore a
molla ó elastica
horquilla (f) delantera
elástica

3

Vorderachsfederung (f)
front wheel spindle
spring
suspension (f) par ressort
de la roue avant



пружина (f) для под-
вѣски вилки на пе-
редней оси
sospensione (f) del perno
anteriore
suspensión (f) por medio
de muelle de la rueda
delantera

4

Doppelgabel (f), ver-
steifte Vordergabel (f)
front fork with stay
rods
double fourche (f),
fourche (f) renforcée



двойная вилка (f); уси-
ленная передняя
вилка
forcella (f) doppia, for-
cella (f) rinforzata
horquilla (f) doble, hor-
quilla (f) reforzada

5

Gabelkopf (m)
fork head
tête (f) de fourche



головка (f) вилки
testa (f) di forcella
cabeza (f) de horquilla

6


Dreiplattenkopf (m)
three shoulder head
tête (f) de fourche à
trois plaques



трѣхпластинчатая го-
ловка (f)
testa (f) di forcella a
tre piastrine
cabeza (f) de horquilla
de tres plaquitas

7

- 1 Lenkstange (f)
handle bar
guidon (m)



руль (m)
manubrio (m)
guía (f)

- 2 Handbremshebel (m)
hand brake lever
manette (f) du frein

b

рычагъ (m) ручного
тормоза
leva (f) per freno a mano
manecilla (f) del freno

- 3 Zündverstellhebel (m)
ignition or spark lever
manette (f) d'allumage

c

рычагъ (m) для переста-
новки зажигания
leva (f) dell'accensione
manecilla (f) de encen-
dido

- 4 Griff (m), Handgriff (m)
grip, handgrip
poignée (f)



ручка (f)
manopola (f), impugna-
tura (f)
puño (m), manecilla (f)

- 5 Ballengriff (m)
ball grip
poignée (f) de forme
bombée



выпуклая ручка (f)
manopola (f), impugna-
tura (f) a pera
puño (m) de forma
bombeada

- 6 Lenkstangenquerrohr (n)
handle bar cross tube
tube (m) transversal du
guidon



поперечная трубка (f)
руля
cannello (m) di sterzo
tubo (m) transversal del
guía

- 7 Lenkstangenschaftrohr (n), Lenkstangen-
stützrohr (n)
shank of handle bar
tube (m) de support du
guidon




опорная трубка (f) руля
gambo (m) del manubrio
tubo (m) de soporte del
guía

- 8 Lenkstangenklemmung (f)
gripping or locking or
clamping the handle
bar
serrage (m) de guidon

зажимъ (m) руля
chiusura (f) o serraggio
(m) dello sterzo
aprieto (m) del guía

- 9 Lenkstangenklemmring (m)
locking ring
collier (m) de serrage
du guidon, collier (m)
de direction



нажимное или зажим-
ное кольцо (n) руля
serrasterzo (m) o stringi-
sterzo (m) anulare
anillo (m) de aprieto del
guía

Kugelpflockring
(m)
ball head locking ring
collier (m) de serrage
à tête sphérique

Zierring (f)
milled nut
rondelle (f) de garniture
d'écrou

Innenbefestigung (f) der
Lenkstange
inside fixing to the
handle bar
serrage (m) intérieur du
guidon

Innenklemme (f) der
Lenkstange
inside clamp for handle
bar
tube (m) de serrage du
guidon

Sattelstütze (f)
saddle pin
support (m) de la selle




Sitzwinkeleinsteckrohr
(n)
saddle pin
tube (m) porte-selle
incliné

Nabe (f)
hub
moyeu (m)


Vorderradnabe (f)
front wheel hub
moyeu (m) de la roue
d'avant

Kugel[lager]konus (m)
cone of ball bearing
cage (f) conique du
roulement à billes

Hinterradnabe (f)
back wheel hub
moyeu (m) de la roue
d'arrière



a



нажимное или зажим-
ное кольцо (n) съ
шаровой головкой 1
serrasterzo (m) conico
collar (m) de aprieto de
cabeza esférica

гайка (f) для украшения
calotta (f) per sterzo 2
anillo (m) de guarnición
para tuerca

внутреннее закрепле-
ние (n) или укреплё-
ние руля 3
fissamento (m) del ma-
nubrio con expander
disposición (f) de aprieto
interior del guía

внутренний зажим (m)
руля 4
expander (m) per
manubrio
tubo (m) de aprieto del
guía

сѣдельная стойка (f);
сѣдельная подпорка
(f) 5
portasella (m), reggi-
sella (m)
soporte (m) de la silla

колёнчатая вставная
трубка (f) сидѣнія 6
portasella (m) ad angolo
in avanti
tubo (m) porta-silla in-
clinado


ступица (f); втулка (f)
mozzo (m) 7
cubo (m)

ступица (f) или втулка
(f) передняго колеса 8
mozzo (m) della ruota
anteriore
cubo (m) de la rueda
delantera

шариковый конусъ
(m); конусъ шаро-
коваго подшипника 9
cono (m) del cuscinetto
a sfere
cojinete (m) cónico de
bolas


ступица (f) или втулка
(f) задняго колеса 10
mozzo (m) della ruota
posteriore
cubo (m) de la rueda
trasera

- 1 Freilaufnabe (f)
free wheel hub
moyeu (m) de la roue
libre



ступица (f) или втулка (f) свободного колеса
mozzo (m) a ruota libera od a scatto libero
cubo (m) de la rueda libre

- 2 Freilaufeinrichtung (f), Freilaufmechanismus (m)
free wheel mechanism
mécanisme (m) de la roue libre



механизм (m) свободного колеса
meccanismo (m) a scatto libero od a ruota libera
mecanismo (m) para rueda libre

- 3 Rücktrittbremse (f)
back pedalling brake
frein (m) à contre-pédale

тормазъ (m), действующий при нажатии на педаль в обратную сторону
freno (m) a contropedale
freno (m) de contrapedal


- 4 Vorderradbandbremse (f)
front wheel band brake
frein (m) à ruban sur roue d'avant



a

ленточный тормазъ (m) переднего колеса
freno (m) a nastro per ruota anteriore
freno (m) de cinta sobre la rueda delantera

- 5 Vorderradreifenbremse (f)
front wheel tyre brake
frein (m) sur pneu de la roue d'avant



a

тормазъ (m), действующий на шину переднего колеса
freno (m) anteriore,
freno (m) sulla ruota anteriore
freno (m) sobre el neumático de la rueda delantera

- 6 Bremswinkelstück (n)
brake pad holder
équerre (f) du frein

колы́чатая тяга (f) тормоза
pezzo (m) ad angolo del freno
pieza (f) de ángulo del freno

- 7 Bremschuh (m)
brake shoe
sabot (m) de frein

тормазной башмакъ (m)
pattino (m) per freno
zapata (f) del freno

- 8 Gummiklotz (m)
rubber pad
sabot (m) en caoutchouc

резиновая колодка (f)
dado (m) in gomma per il freno
zapata (f) de goma

- 9 Bremsgummi (m)
brake rubber
caoutchouc (m) pour frein

резина (f) для тормоза
gomma (f) del freno
caucho (m) para freno

Hinterradbandbremse
(f)
back wheel band brake
frein (m) à ruban sur
roue arrière

Lederbelag (m) der
Bandbremse
leather lining of band
brake
garniture (f) en cuir du
ruban de frein

Bremstrommel (f)
brake drum
tambour (m) de frein

Felgenbremse (f)
rim brake
frein (m) sur jante

Riemenfelge (f)
belt pulley
jante (f) ou poulie (f)
pour courroie

Riemenfelgenbremse (f),
Hinterradfelgen-
bremse (f)
strap manipulated rim
brake, back wheel rim
brake
frein (m) sur la jante
à courroie, frein (f)
sur jante de roue
arrière

Bowdenbremse (f)
Bowden brake
frein (m) Bowden


Bowdenkabel (n)
Bowden cable
transmission (f) flexible
de Bowden

Drahtzug (m)
wire
cable (m) de commande

ленточный тормазъ (m)
задняго колеса
freno (m) a nastro per
ruota posteriore 1
freno (m) de cinta sobre
rueda trasera

кожаная обкладка (f)
ленточнаго тормазъ
guarnitura (f) di cuoio 2
per freno a nastro
forro (m) de cuero de la
cinta de freno


барабанъ (m) тормазъ
tamburo (m) del freno 3
tambor (m) de freno



тормазъ (m), дѣйст-
вующій на ободъ 4
freno (m) al cerchio
freno (m) sobre la llanta

шкивъ (m) передаточ-
наго ремня
cerchio (m) per cinghia 5
llanta (f) para cinta de
cuero



тормазъ (m), дѣй-
ствующій на шкивъ
передаточнаго ремня;
тормазъ, дѣйствующій
на ободъ задня-
го колеса
freno (m) al cerchio
della cinghia, freno 6
(m) al cerchio della
ruota posteriore
freno (m) sobre la llanta
con cinta de cuero,
freno (m) sobre llanta
de la rueda trasera




тормазъ (m) Боудена
freno (m) Bowden a tras-
missione flessibile 7
freno (m) Bowden

кабель (m) Боудена
trasmissione (f) flessi-
bile Bowden 8
transmisión (f) flexible
de Bowden

проволочный кабель
(m); тросъ (m) 9
tirantino (m)
alambre (m) de mando


1	Bremsfeder (f) brake spring ressort (m) de frein		тормазная пружина (f) molla (f) per freno resorte (m) de freno
2	Federband (n) spring band ruban (m) de ressort		пружинная лента (f) nastro (m) di freno cinta (f) de resorte
3	Doppelübersetzungs- nabe (f) hub with two speed gear moyeu (m) de multi- plication (double)		штулка (f) или сту- пица (f) для двойной передачи mozzo (m) a due velo- cità cubo (m) para multipli- cación (doble)
4	Doppelhohlstahlfelge (f) hollow double steel rim double jante (f) creuse en acier		двойной пустотелый стальной ободъ (m) cerchio (m) doppio vuoto llanta (f) hueca doble de acero
5	Tangentspeiche (f) tangent spoke rayon (m) tangent		тангентная спица (f) raggio (m) tangente rayo (m) tangente
6	Drahtspeiche (f) wire spoke rayon (m) en fil d'acier		проволочная спица (f) raggio (m) di filo d'ac- ciaio rayo (m) de alambre de acero
7	Speichenkopf (m) head of spoke tête (f) de rayon	a	головка (f) спицы testina (f) del raggio cabeza (f) de rayo
8	Speichennippel (m) spoke nipple douille (f) de rayon	b	ниппель (m) спицы bocciolo (m) per raggio manguito (m) de radio
9	Nippelschlüssel (m), Nippelspanner (m) spoke key clef (f) pour douille		ниппельный ключъ (m); натяжной при- боръ (m) для нип- пелей morsetto (m) per boc- ciolo llave (f) de aprieto de los manguitos
10	ein Rad spannen (v) to true up a wheel centrer (v) une roue		натянуть спицы колеса centrare (v) una ruota apretar (v) los radios de una rueda
11	Fahrradmotor (m) bicycle motor moteur (m) de bicyclette ou motocyclette		моторъ (m) для мото- цикла motore (m) leggero per bicycletta motor (m) para bicicleta

im Durchmesser ver-
änderliche Riemen-
scheibe (f)
expanding belt pulley
poulie (f) extensible



шкивъ (m) съ перемен-
нымъ диаметромъ
puleggia (f) a cinghia
variante nel diametro 1
od a diametro variabile
polea (f) extensible

Zahnradvorgelege (n)
mit Riemenspanner
toothed transmission
gear with belt
stretcher
transmission (f) par en-
grenage ou à prise
directe avec tendeur
à courroie




зубчатая передача (f)
съ натяжнымъ при-
боромъ для ремня
rinvio (m) ad ingranaggi 2
con tendicinghia
transmisión (f) por en-
granaje con correa
tensora

Riemenscheibe (f) mit
Leerlaufkupplung
free wheel driving belt
pulley
poulie (f) avec débrayage
pour roue libre



шкивъ (m) съ сцеп-
лениемъ холостого
хода
puleggia (f) a cinghia
con innesto a ruota 3
libera
polea (f) con desem-
brague para rueda
libre

Motorradantrieb (m)
durch Kardanwelle
motor cycle drive with
Cardan shaft
transmission (f) de mo-
tocyclette par cardan




приводъ (m) мотоцикла
посредствомъ кар-
даннаго вала
comando (m) di moto- 4
cicletta a cardano
transmisión (f) de mo-
tocicleta por cardan

Tretwerk (n)
pedal gear
pédalier (m)


педали (fpl)
pedaliere (m) 5
pedal (m)

Pedal (n)
pedal
pédale (f)



педадь (f)
pedale (m) 6
pedal (m)

Zackenpedal (n)
rat trap pedal
pédale (f) à scie




педадь (f) съ зубчи-
ками; зазубренная
педадь 7
pedale (m) a sega
pedal (f) con dientes

Tretkurbel (f)
[pedal] crank
manivelle (f)



кривошипъ (m)
pedivella (f) 8
manivela (f)

- 1 Glockenkurbel (f)
ball crank with pro-
tection cap
manivelle (f) avec loge-
ment (pour pédale à
billes)



колоколообразный
кривошипъ (m)
pedivella (f) a campana
manivela (f) con cubeta
(para pedal de bolas)


- 2 Pedaltritt (m)
stroke of the pedal
coup (m) de pédale

нажатие (n) ногой на
педаль
pedalata (f)
golpe (m) de pedal

- 3 Pedalrücktritt (m)
back pedal
pédalage (m) en arrière


нажатие (n) на педаль
въ обратную сторону
contropedalata (f)
golpe (m) de pedal para
atrás

- 4 Fußhaken (m), Renn-
haken (m)
toe clip
cale-pied (m)




педальная захватка (f)
[туклипсъ (m)]; го-
ночный педальный
крюкъ (m)
fermapiede (m) per pe-
dale
estribo (m)

- 5 Tretlager (n), Kurbel-
lager (n), Tretkurbel-
lager (n), Pedallager
(n)
crank axle bearing,
pedal bearing
roulement (m) de pé-
daliér




подшипникъ (m) оси
шатунновъ
calotta (f) per movi-
mento, supporto (m)
della pedaliera
cojinete (m) de pedal

- 6 Tretlagergehäuse (n)
crank axle bracket
boîte (f) de pédaliér




коробка (f) подшипни-
ковъ оси шатуновъ;
средникъ (m)
scatola (f) del supporto
della pedaliera
caja (f) de pedal

- 7 geteilte Tretkurbel-
achse (f)
crank axle divided in
two parts
axe (m) de pédale en
deux pièces



разъёмная ось (f) ша-
туновъ; составная
ось шатуновъ; ось
шатунновъ, состоя-
щая изъ двухъ ча-
стей
perno (m) di movimento
diviso
eje (m) de pedal en dos
piezas

Doppelglockenlager (n)
ball bearing with protection caps at both ends of the crank axle
roulement (m) à billes à double cuvette



двойной колоколо-образный подшипникъ (m)
sopporto (m) o cuscinetto (m) a doppia campana
cojinete (m) de bolas de doble cubeta

1

Sattel (m)
saddle
selle (f)



сѣдло (n)
sella (f)
silla (f)

2

Rennsattel (m)
racing saddle
selle (f) de course

гоночное сѣдло (n)
sella (f) da corsa
silla (f) para carreras


3

Polstersattel (m)
upholstered saddle
selle (f) rembourrée

мягкое сѣдло (n); сѣдло, набитое волосомъ или шерстью
sella (f) imbottita, sella (f) a cuscinetto
silla (f) rehenchida

4

Sattelklemme (f)
saddle clamp
attache (f) de selle



сѣдельный зажимъ (m)
attacco (m) per sella
pieza (f) de sujeción para la silla

5

Sattelmuffe (f)
saddle pin socket
manchon (m) d'attache de selle



сѣдельная муфта (f)
manicotto (m) per sella
manguito (m) de sujeción de la silla

6

Sattelwinkelmuße (f)
saddle socket
manchon (m) coudé de la selle

сѣдельная колѣнчатая муфта (f)
manicotto (m) ad angolo per sella
manguito (m) acodado para silla


7

Klemmbolzen (m) der Sattelstütze
saddle pillar clamp bolt
boulon (m) du support de la selle

зажимный болтъ (m) сѣдельной подпорки
bullone (m) di unione del reggisella
tornillo (m) de fijación del soporte de silla

8


Satteltasche (f)
tool bag
sacoché (f) de selle



сѣдельная сумка (f)
borsetta (f) per ferri
bolsillo (m) de silla

9






Rahmentasche (f)
tool bag or satchel fitted to the frame
sacoché (f) pour cadre



угловая сумка (f) на раму
borsa (f) per telaio
bolsillo (m) para cuadro

10

a

Reparaturausrüstung(f), Ausbesserungsbesteck (n) 1 repairing outfit nécessaire (m) pour les réparations		сумка (f) съ инстру- ментами corredo (m) per ripara- zioni caja (f) de herramientas
Gepäckhalter (m) 2 luggage carrier porte-bagages (m)		багажникъ (m) portabagaglio (m) porta-equipajes (m)
Anfahrständer (m) crutch, back wheel stand 3 pied (m) de support, béquille (f) de démar- rage	 a	стойка (f) для пуска въ ходъ sopporto (m) per par- tenza da fermo soporte (m) de arranque
Kippständer (m) pivoted crutch 4 pied (m) de support pivotant	 a	перекидная стойка (f) sopporto (m) per par- tenza da fermo rever- sibile soporte (m) de arranque oscilante
aufklappbarer Kot- schützer (m) 5 hinged mudguard garde-boue (f) à char- nière	 a	шарнирный щитокъ (m) отъ грязи; шар- нирный предохраани- тель (m) отъ грязи parafango (m) smonta- bile guardabarros (m) de charnela
anschieben (v) 6 to push pousser (v)		подталкивать avviare (v) spingendo empujar (v)
antreten (v) to start pedalling 7 mettre (v) en marche en pédalant		начинать работать пе- далями avviare (v) pedalando poner (v) en marcha pedaleando
Fußraste (f) 8 foot rest repose-pied (m)		подпорка (f) для ногъ poggiapiède (m) disposición (f) para descansar los pies

Zelluloidkettenkasten
(m)
celluloid gear case
carter (m) de chaine en
celluloïd

Kleiderschützer (m)
skirt guard, dress guard
garde-jupe (m)

Hosenhalter (m)
trouser clip
pince (f) ou agrafe (m)
de pantalon

целлюлоидный кар-
теръ (m) или цел-
лулоидная коробка
(f) для цепи 1
paracatena (m) in cellu-
loide
carter (m) para cadena
de celuloide

предохранитель (m)
или щитъ (m) для
платья 2
paraveste (m)
guarda-enaguas (m)

прихватки (fpl) для
брюкъ 3
fermapantalone (m)
pinza (f) para pantalón

XVI.

Motorboote**Motor Boats****Bateaux automobiles****Моторныя лодки****Canotti automobili****Botes automóviles**

1 Motorbootwesen (n)
motorboats (pl)
canots (m pl) automob-
iles

2 Motorbootsport (m)
motor boat sport
yachting (m) *ou* cano-
tage (m) automobile

3 Motorbootindustrie (f)
motorboat *or* launch in-
dustry
industrie (f) des bateaux
ou canots automobiles

4 Bootkonstrukteur (m)
naval architect
ingénieur (m) naval,
constructeur (m) de
canots

5 Bootbauer (m)
boat builder
constructeur (m) de ba-
teaux *ou* canots

6 Motorbootwerft (f),
Bootbauerei (f)
ship yard (*or* building
yard) for motor boats
chantier (m) naval,
chantier (m) de cons-
truction de bateaux
automobiles

моторно-лодочное
дѣло (n)
canottaggio (m) auto-
mobile
lanchas (f pl) ó botes
(m pl) automóviles

моторно-лодочный
спорт (m)
sport (m) motonautico
[deporte (m) de] nave-
gación (f) automóvil

моторно-лодочная про-
мышленность (f)
industria (f) motonau-
tica
industria (f) de barcas ó
botes automóviles

конструкторъ (m) ло-
докъ
costruttore (m) di ca-
notti
constructor (m) de botes
automóviles, inge-
niero (m) naval

строитель (m) лодокъ
fabbricante (m) di ca-
notti *o* di imbarca-
zioni
constructor (m) de bar-
cas ó de botes

моторно-лодочная
верфь (f)
cantiere (m) di canotti
automobili *o* di auto-
scafi
taller (m) de construc-
ción de barcas, grada
(f) de construcción de
buques, calzos (m pl)
para la construcción
de un bote

Boot[s]schuppen (m)
boat shed
hangar (m) de bateau
ou de canot

Motorbootbesitzer (m),
Bootseigner (m), Boot-
eigentümer (m)
owner of a motor boat
propriétaire (m) de canot
automobile

Motorbootfahrer (m)
motor boat driver, pilot
(A)
pilote (m) de canot auto-
mobile

Motorboot (n), Kraft-
boot (n)
motor boat, motor
launch
bateau (m) ou barque (f)
ou canot (m) auto-
mobile

Personenboot (n)
passenger boat
bateau (m) à voyageurs



Vergnügungsboot (n)
excursion or pleasure
boat
bateau (m) ou canot (m)
de plaisance

Sportboot (n)
pleasure launch
canot (m) ou bateau (m)
de course

Rennboot (n), Renn-
jacht (f)
racer, racing craft, ra-
cing yacht
racer (m), bateau (m) de
course ou de régates,
bateau (m) d'expé-
rience



Kreuzer (m), Kreuzer-
jacht (f), Tourenboot
(n)
cruising launch, cruiser
cruiser (m), bateau (m)
de tourisme, canot
(m) de promenade

Rennkreuzer (m)
racing cruiser
yacht (m) ou croiseur
(m) de course

шлюпочный сарай (m)
tettoia (f) per canotti
cobertizo (m) ó tinglado
(m) de abrigar botes 1

владелец (m) лодки
proprietario (m) di ca-
notto automobile 2
proprietario (m) de bote
automóvil

взявший на моторных
лодках; пилот (m)
моторных лодок
conduttore (m) di ca-
notto automobile o di 3
autoscafo
canoero (m) automovi-
lista, piloto (m) de
bote automóvil

моторная лодка (f)
canotto (m) o lancia (f)
automobile 4
bote (m) ó embarcación
(f) automóvil

пассажирская лодка (f)
battello (m) o canotto
(m) per passeggeri 5
embarcación (f) ó bote
(m) para viajeros

прогулочная лодка (f):
лодка для прогулок
canotto (m) da diporto 6
embarcación (f) ó bote
(m) de recreo

спортивная лодка (f)
canotto (m) da sport 7
embarcación (f) ó bote
(m) de deporte


гоночная лодка (f);
гонщик (m)
canotto (m) o yacht (m)
da corsa 8
barco (m) de regatas,
bote (m) de carreras

крейсер (m); лодка (f)
для путешествий
battello (m) da crociera,
yacht (m) incrocia- 9
tore, canotto (m) da
turismo
barco (m) ó bote (m) de
excursión ó de paseo

гоночный крейсер (m)
incrociatore (m) da corsa 10
yate (m) ó crucero (m) de
carreras ó de regatas

- Schnellboot (n)
speed launch
1 bateau (m) rapide, ba-
teau (m) ou canot (m)
de vitesse

- Segeljacht (f) mit Hilfs-
motor, Auxiliarjacht
(f)
2 auxiliary yacht or
cruiser, yacht with
auxiliary motor
yacht (m) ou cruiser (m)
mixte (à moteur et à
voile)



- Hilfsmotor (m)
3 auxiliary motor
moteur (m) auxiliaire

a

- Motorjacht (f) mit Hilfs-
segeln
4 motor yacht with auxi-
liary sails
yacht (m) automobile
avec voilure auxiliaire

- Beiboot (n)
tender
5 canot (m) auxiliaire re-
morqué, tender (m)



- Gebrauchsboot (n)
service boat
6 bateau (m) ou canot (m)
de service

- Verkehrsboot (n)
passenger boat
7 embarcation (f) à voya-
geurs

- Fährboot (n)
ferry
8 bac (m), canot (m) de
passage

- Übungsboot (n), Trai-
ningsboot (n), Trai-
nierboot (n)
9 practice boat
bateau (m) d'entraîne-
ment



быстроходная лодка (f)
canotto (m) di velocità
od a corsa rapida
bote (m) ligero ó de gran
velocidad, barco (m)
veloz

парусная яхта (f) со
вспомогательнымъ
моторомъ
yacht (m) a vela con
motore ausiliare
yate (m) mixto (de vela
y motor)

вспомогательный мо-
торъ (m)
motore (m) ausiliare
motor (m) auxiliar

моторная яхта (f) со
вспомогательными
парусами
yacht (m) automobile
od a motore con vela-
tura ausiliare
yate (m) automóvil con
velamen auxiliar

тузикъ (m)
canotto (m) ausiliare,
tender (m)
bote (m) auxiliar remol-
cado, scafa (f), bote-
avis (m)


лодка (f) для хозяйст-
венныхъ надобностей
canotto (m) di servizio
barco (m) ó bote (m) de
servicio

лодка (f) для пасса-
жирскаго движе-
нія
battello (m) da traffico
embarcación (f) para
viajeros

перевозочная лодка (f)
battello (m) o canotto (m)
da traghetto
bote-transbordador (m),
barco (m) de pasaje

лодка (f) для трени-
ровки
battello (m) o canotto (m)
da allenamento
bote (m) de entrena-
miento

Hafenbarkasse (f)
harbour launch or tender
chaland (m), barcasse (f)
de port, chaloupe (f)



портовый баркас (m)
barcaccia (f) o lancia (f)
di porto 1
barcaza (f), lancha (f)

Motorbarkasse (f)
motor launch or tender
chaland (m) automobile

моторный баркас (m)
barcaccia (f) a motore 2
barcaza (f) automóvil

Motorschlepper (m)
motor tug
remorqueur (m) auto-
mobile

буксирное моторное
судно (n)
rimorchiatore (m) auto-
mobile 3
remolcador (m) auto-
móvil

Motorfischerboot (n),
Motorfischerfahrzeug
(n)
motor [fishing] smack
bateau (m) de pêche
automobile

рыбачья моторная лод-
ка (f)
battello (m) o barco (m)
da pesca a motore 4
barca (f) automóvil de
pesca

Dienstboot (n)
harbourmaster's launch
canot (m) de service

служебная лодка (f)
battello (m) d'ufficio 5
bote (m) de servicio

Bereisungsboot (n), In-
spektionsboot (n)
inspector's launch
embarcation (f) ou ca-
not (m) d'inspecteur,
canot (m) du maître
de port

инспекторская лодка (f)
battello (m) per le visite
d'ispezione e di con-
trollo
embarcación (f) ó bote 6
(m) de inspección,
bote (m) del capitán
del puerto

Zollbarkasse (f)
custom launch
canot (m) de la douane

таможенный баркас
(m)
barcaccia (f) della do- 7
gana
lancha (f) de la aduana

Motorrettungsboot (n)
motor life boat
canot (m) de sauvetage
automobile


моторная спасатель-
ная лодка (f)
battello (m) automobile
di salvataggio 8
bote (m) de salvamento
automóvil, bote (m)
salvavidas automóvil


Motorlastboot (n)
motor cargo boat
gabarra (f) ou cargoboat
(m) à moteur





моторная грузовая
лодка (f)
battello (m) merci a 9
motore
gabarra (f) automóvil


Motortorpedoboot (n)
motor torpedo boat
torpilleur (m) auto-
mobile

моторный миноносец
(m); моторная мино-
носка (f)
torpediniera (f) auto- 10
mobile
torpedero (m) automóvil

	Schiffswiderstand (m), [Wasserwiderstand (m)]		сопротивление (n) суд- на [движению]
1	resistance of boat, re- sistance to propulsion résistance (f) du bateau à la propulsion		resistenza (f) del ca- notto o dell'imbar- cazione alla propul- sione resistencia (f) del barco à la propulsión
	Gesamtwiderstand (m)		общее сопротивление (n)
2	total resistance résistance (f) totale		resistenza (f) totale o complessiva resistencia (f) total
	Reibungswiderstand (m) skin or frictional resist- ance		сопротивление (n) отъ трения
3	résistance (f) de frotte- ment, frottement (m)		resistenza (f) d'attrito rozamiento (m), resis- tencia (f) de frota- miento
	[wasser]benetzte [Boot-]Oberfläche (f)		смоченная поверх- ность (f)
4	wetted surface surface (f) baignée par l'eau		superficie (f) bagnata dall'acqua, superficie (f) immersa superficie (f) bañada por el agua
	Formwiderstand (m)		сопротивление (n) отъ формы
5	[stream] line resistance of the hull résistance (f) de carène		resistenza (f) di disloca- mento resistencia (f) de carena
	Wellen und Wirbel bil- dender Widerstand (m)		волновое и водоворот- ное сопротивление (n)
6	wash or wave making resistance résistance (f) due aux vagues ou à l'agitation de l'eau		resistenza (f) per forma- zione di onde e gorgi resistencia (f) debida à las ondas
	Luftwiderstand (m)		воздушное сопротив- ление (n)
7	air resistance résistance (f) de l'air		resistenza (f) aerea resistencia (f) del aire
	Bugwelle (f)		носовая волна (f)
8	bow wave lame (f) de proue ou d'avant		onda (f) di prua o di proga ola (f) de proa
	Heckwelle (f)		кормовая волна (f)
9	stern wave lame (f) de sillage ou de poupe ou d'arrière	b	onda (f) di poppa ola (f) de popa
	Wellenberg (m)	a b	вершина (f) волны
10	wave crest crête (f) de la lame		cresta (f) dell'ondata, cavallone (m) cresta (f) de la ola
	Wellental (n)	c	подошва (f) волны;
11	wave hollow, trough of the wave creux (f) de la lame		долина (f) волны depressione (f) tra due cavalloni cavidad (f) de la ola

Wirbel (m). eddy remous (m)		водоворотъ (m) gorgo (m) remolinos (m pl)	1
Kielwasser (n) dead water sillage (m), houache (m)		кильватеръ (m) scia (f), solco (m) estela (f)	2
Vorstrom (m) wake sillage (m) d'avant ou de proue	a		
	b	попутный потокъ (m) corrente (f) di spinta sulla poppa estela (f) de proa	3
Sog (m) eddy, suction vortex remous (m pl) d'arrière	c	присасывание (n) воды кормою risucchio (m), movi- mento (m) roteante dell'acqua a poppa remolinos (m pl) de atrás	4
Stabilität (f) stability stabilité (f)		остойчивость (f) stabilità (f) estabilidad (f)	5
stabil (adj) stable (adj) stable (adj)		остойчивый stabile (agg) estable (adj)	6
Trägheitsmoment(n) der Wasserlinie moment of inertia of the plane of flotation, momentum of inertia at water line moment (m) d'inertie de la surface de flot- tation ou de la flot- tation		моментъ (m) инерции грузовой ватеръ- линии momento (m) d'inerzia del piano di galleggia- mento momento (m) de inercia de la superficie de flotación	7
unstabil (adj) unstable (adj) instable (adj)		неостойчивый instabile (agg) inestable (adj)	8
rank (adj) crank, tender faible (adj) de côté		валкiй di fianco debole, debole (agg) di fianco, (nave mal equilibrata) celoso (adj), falso (adj)	9
Metazentrum (n) metacentre métacentre (m)		метацентръ (m) metacentro (m) metacentro (m)	10
	a		
metazentrische Höhe (f) height of metacentre, metacentric height hauteur (f) du méta- centre, cote (f)	b	метацентрическая высота (f) altezza (f) metacentrica altura (f) del metacentro	11

Auftriebschwerpunkt (m), Displacementschwerpunkt (m), Verdrängungsschwerpunkt (m) 1 centre of buoyancy or displacement centre (m) de carène ou de volume		центр (м) величины centro (m) di dislocamento centro (m) del casco
Systemschwerpunkt(m), Gewichtschwerpunkt (m) 2 centre of gravity centre (m) de gravité du système	G	центр (м) тяжести [судна] centro (m) di gravità del peso centro (m) de gravedad del sistema
Stabilitätsmoment (n) moment of stability, couple ensuring stability 3 moment (m) de stabilité		возстанавливающий момент (м) momento (m) di stabilità momento (m) de estabilidad
statische Stabilität (f) 4 static stability stabilité (f) statique		статическая остойчивость (f) stabilità (f) statica estabilidad (f) estática
dynamische Stabilität (f) 5 dynamic stability stabilité (f) dynamique		динамическая остойчивость (f) stabilità (f) dinamica estabilidad (f) dinámica
Anfangstabilität (f) 6 initial surface stability stabilité (f) initiale		начальная остойчивость (f) stabilità (f) iniziale estabilidad (f) inicial
Endstabilität (f) 7 ultimate stability stabilité (f) finale		конечная остойчивость (f) stabilità (f) finale estabilidad (f) final
Krengung (f) 8 heeling, careen inclinaison (f), action (f) de donner de la bande		кренъ (м); накрение (n) sbandamento (m), dare (v) da banda, inclinarsi (v), sbandare (v) inclinación (f), tambaleo (m)
krengen (v), sich neigen (v), überliegen (v) 9 to heel over s'incliner (v), donner (v) de la bande		крени́ться inclinarsi (v), dare (v) da banda, sbandare (v) tambalearse (v), inclinar (v) una banda, dar (v) la banda
Schlagseite haben (v) 10 to have a list avoir (v) de la bande		имѣть кренъ (м) sbandarsi (v), ingavonarsi (v) bandearse (v)
kentern (v) 11 to capsize chavirer (v)		опрокинуться capovolgarsi (v), capoggiare (v), far (v) cuffia zozobrar (v)

unkenterbar (adj) non-capsizable (adj) inchavirable (adj)		неопрокидывающийся incapovolgibile (agg), incapeggiabile (agg) ... que no puede zozobrar	1
Trimm (m), Trimmlage (f) trim assiette (f) (par suite de l'arrimage)		дифферентъ (m) assetto (m), equilibrio (m) rispetto alla pescagione estabilidad (f) producida por una buena esti- vación	2
Trimmlage (f) in Fahrt running trim stabilité (f) de marche, équilibre (m) ou assiette (f) en marche		дифферентъ (m) на ходу assetto (m) in marcia equilibrio (m) en marcha	3
Trimmänderung (f) alteration of trim, change in the trim déplacement (m) des charges, change- ment (m) de l'arri- mage, changement (m) d'équilibre		измѣненіе (n) диффе- рента cambiamento (m) del- l'assetto cambio (m) de estiva- ción, desplazamiento (m) de las cargas	4
das Boot trimmen (v), hintrimmen (v), den Trimm ändern (v) to trim the boat arrimer (v), donner (v) l'assiette au bateau		удифферентировать лодку stivare (v), dare (v) l'as- setto al canotto, equili- brare (v) lo scafo estivar (f)	5
Austauchen (n) des Vor- schiffs lifting at the bow hauteur (f) d'émersion de la proue, déjau- geage (m) du bateau		носъ (m) подымается изъ воды emersione (f) a prua del canotto altura (f) de emersión de la proa	6
vertrimmt (adj) trimmed (adj) désarrimé (adj)		съ измѣненнымъ диф- ферентомъ squilibrato (agg) desarrumado (adj)	7
steuerlastiges Boot (n), achterlastiges Boot (n) boat too much by the stern, boat down by the stern bateau (m) qui a de l'assiette (sur l'arrière ou sur cul)		лодка (f) съ дифферен- томъ на корму canotto (m) appoppato, canotto (m) carico in poppa barco (m) que lleva la estiva detrás, barco (m) sentado de popa	8
kopflastiges Boot (n) boat down by the head bateau (m) qui a de l'assiette sur l'avant ou sur nez		лодка (f) съ дифферен- томъ на носъ canotto (m) carico in prua, battello (m) che si abbassa a prua barco (m) que lleva la estiva delante, barco (m) demasiado car- gado de la proa	9

Hauptabmessungen (fpl) des Bootes 1 principal dimensions of the boat dimensions (fpl) princi- pales du bateau	главные размеры (m pl) лодки dimensioni (fpl) princi- pali del battello o del canotto o dello scafo dimensiones (fpl) princi- pales del barco
Länge (f) zwischen den Perpendikeln 2 length between perpen- diculars longueur (f) entre per- pendiculaires	длина (f) между пер- пендикулярами lunghezza (f) fra le per- pendicolari eslora (f), longitud (f) entre perpendiculares
Länge (f) in der Wasser- linie 3 length at the water line longueur (f) à la ligne de flottaison	длина (f) по ватеръ- линии lunghezza (f) della nave sulla linea d'immer- sione longitud (f) en la línea de flotación
Länge (f) über alles 4 length over all longueur (f) extrême	наибольшая длина (f) lunghezza (f) tra le per- pendicolari estreme, lunghezza (f) estrema longitud (f) total
größte Breite (f) maximum breadth or beam 5 la plus grande largeur, largeur (f) [au maitre- bau]	наибольшая ширина (f) larghezza (f) massima manga (f), anchura (f) máxima [en el bao- maestro]
Tiefgang (m) 6 draught, draft (A) tirant (m) d'eau	осадка (f); углубление (n) pescaggio (m), pesca- gione (f), immersione (f) calado (m)
geringer Tiefgang (m) 7 shallow draught or draft (A) faible tirant (m)	мелкая осадка (f) [мел- косидящая лодка (f)] pescaggio (m) piccolo, pescagione (f) piccola pequeño calado (m)
großer Tiefgang (m) 8 deep draught or draft (A) fort tirant (m)	глубокая осадка (f) [глубокосидящая лодка (f)] pescaggio (m) grande, pescagione (f) grande gran calado (m)
Konstruktionstiefgang (m) 9 draught or draft (A) de- signed tirant (m) prévu	проектированная осадка (f) pescaggio (m) calcolato, pescagione (f) prevista calado (m) previsto



Eintauchtiefe (f), Tauch-
tiefe (f), Tiefgang (m)
im Seewasser (im Süß-
wasser)

immersion in seawater
(in freshwater)

profondeur (f) d'im-
mersion ou tirant (m) en
[eau de] mer (en eau
douce)

Seitenhöhe (f)
moulded depth
creux (m) sur quille

Wasserverdrängung (f),
Déplacement (n)
displacement
déplacement (m)

Auftrieb (m)
buoyancy
flottabilité (f), poussée
(f)

Tonnengehalt (m),
tonnage
tonnage (m)

Boot[eigen]gewicht (n)
dead weight
poids (m) propre du
bateau

Reservedeplacement(n),
Reserveauftrieb (m)
reserve buoyancy
flottabilité (f) de réserve

Tragkraft (f), Tragfähig-
keit (f), Ladefähigkeit
(f)
burthen, carrying capa-
city
port (m) (du bateau)

Nutzlast (f)
useful capacity
port (m) (utile), charge
(f) utile

Linienriß (m)
lines
tracé (m) des lignes,
plan (m) des formes

углубление (n) въ мор-
ской водѣ (въ прѣс-
ной водѣ)
immersione (f) o pescag-
gio (m) in acqua di 1
mare (in acqua dolce)
calado (m) en agua del
mar (en agua de río)

глубина (f) интрюма
puntale (m) sagomato 2
puntal (m) de construc-
ción

водонѣмѣние (n)
dislocamento (m) 3
desplazamiento (m)

плавучесть (f)
spinta (f) di galleggia- 4
mento
flotabilidad (f)

тоннажъ (m)
tonnellaggio (m), por- 5
tata (f)
tonelaje (m)

вѣсъ (m) [корпуса]
лодки
peso (m) proprio della 6
nave o dello scafo o
del canotto
peso (m) propio del
barco

запасная плавучесть (f)
riserva (f) di spinta di 7
galleggiamento, gal-
leggiamento (m) di
riserva
desplazamiento (m) de
reserva, flotabilidad (f)
de reserva


грузоподъёмная спо-
собность (f); грузо-
вмѣстимость (f) 8
portata (f) del canotto
porte (m) del barco

полезный грузъ (m)
portata (f) o carico (m) 9
utile [netto]
porte (m) útil

теоретическій чертѣжъ
(m)
tracciato (m) delle linee 10
trazado (m) o plano (m)
de las formas o líneas



- Spantenriß (m)
body plan
1 tracé (m) ou plan (m)
des couples ou mem-
brures




корпусъ (m) [обводы
шпангоутовъ]
tracciato (m) delle coste
e degli staminali,
piano (m) della nave
trazado (m) ó plano (m)
de las cuadernas ó ar-
maduras

- Schnürboden (m)
2 mould loft
garniture (f)

плазъ (m)
stanza (f) dell'attrezzi-
sta
sala (f) especial de
guarnimiento

- Hauptspant (n)
3 main frame, midship
section
maitre-couple (m)



мидель-шпангоуть (m);
миделевое сѣчение (n)
ordinata (f) maestra,
piano (m) maestro,
sezione (f) della costa
e staminale maestro
cuaderna (f) maestra

- Vorschiffspant (n),
Spant (n) im Vorder-
schiff
4 bow or forward rib or
frame
couple (m) de proue



носовые шпангоуты
(m pl)
sezione (f) prodiera,
coste (f pl) di estre-
mità di prua, ordinata
(f) di prua
cuaderna (f) de proa

- Hinterschiffspant (n),
Spant (n) im Hinter-
schiff
5 stern or after rib or
frame
couple (m) de l'arrière

кормовые шпангоуты
(m pl)
sezione (f) o coste (f pl)
della parte poppiera
cuaderna (f) de popa

- Kimm (f)
6 bilge
bouchain (m)



скула (f)
parte (f) curva della
carena, centina (f) del
fondo
pantoque (m)

- eckige Kimm (f)
7 sharp bilge
bouchain (m) pointu

угловатая скула (f)
parte (f) angolare della
carena
pantoque (m) apuntado

- runde Kimm (f)
8 well rounded bilge
bouchain (m) arrondi

круглая скула (f)
parte (f) rotonda della
carena
pantoque (m) redon-
deado

- Aufkimmung (f)
rise of floor
9 acculement (m) d'un
bouchain

закругление (n) въ
скулъ; подъѣмъ (m)
флора
fasciame (m) della
centina, curva (f) di
madiere
saliente (m) ó peralto
(m) del pantoque

starke Aufkimmung (f)
sharp rise of floor
acculement (m) consi-
dérable d'un bouchain

крутое закругление (п)
въ скулъ; большой
подъёмъ (м) флора
forte fasciame (m) della 1
curvatura
pantoque (m) consi-
derable

flachbodig (adj)
flatbottomed (adj)
à fond plat



плоскодонный
a carena piatta, di fondo
piatto 2
de fondo plano ó de
batea

Sackspant (n), U-Spant
(n)
U-shaped frame or rib
couple (m) en U




мѣшкообразный шпан-
гоуть (м); U-образ-
ный шпангоуть
sezione (f) di costa od 3
ordinata (f) ad U
cuaderna (f) en U

V-Spant
V-shaped frame or rib
couple (m) en V




острый шпангоуть
(м); V-образный
шпангоуть
costa (f) od ordinata (f) 4
in forma di V
cuaderna (f) en V

hohles Spant (n)
hollow frame or rib
couple (m) creux




впалый шпангоуть (м)
costa (f) staminale cava 5
cuaderna (f) hueca

ausfallendes Spant (n)
sloping outward or
flaring frame or rib
couple (m) très ouvert
ou surplombant



развалистый шпан-
гоуть (м)
costa (f) a strapiombo 6
cuaderna (f) muy abierta
ó saliente

Wasserlinienriß (m)
plan at water line, half
breadth plan
tracé (m) ou plan (m) de
la flottaison



полуширота (f) [чер-
тѣжъ (м) ватеръ-ли-
ній]
tracciato (m) alla linea 7
d'acqua
trazado (m) de la flota-
ción

Wasserlinie (f)
water line
ligne (f) de flottaison,
ligne (f) d'eau

ватеръ-линія (f); ватер-
линія (f)
linea (f) di galleggia-
mento, linea (f) 8
d'acqua, linea (f)
d'immersione
línea (f) de flotación

Ladewasserlinie (f)
load water line
ligne (f) de flottaison
en charge


дѣйствующая ватеръ-
линія (f)
linea (f) di galleggia-
mento della nave 9
carica
línea (f) de flotación en
carga

- 1 **Konstruktionswasser-
linie (f), C. W. L. (f)**
[designed] water line
ligne (f) de flottaison
prévue [par le con-
structeur]

- 2 **Schwimmebene (f)**
water plane, plane of
flotation
plan (m) de flottaison,
surface (f) de l'eau


- 3 **Seitenansicht (f), Aufriß
(m)**
sheer plan, side eleva-
tion
élévation (f) du bord ou
du côté

- 4 **Schnitte (m pl)**
sections, bow and but-
tock lines
coupes (f pl)



a

- 5 **Sente (f)**
plan of the diagonals
projection (f) sur un
plan transversal des
lisses



a

- 6 **Modellschleppversuch
(m)**
model tank experiment
(to determine the lines)
essai (m) de remorquage
du modèle

- 7 **Rumpfform (f)**
shape of hull
forme (f) de la coque

- 8 **feine oder scharfe Linien
(f pl)**
fine lines
lignes (f pl) fines ou
nettes

- 9 **Feinheit (f) oder Schlank-
heit (f) der Form oder
der Linien**
finess or leanness of
shape or lines
finesse (f) ou élégance (f)
des lignes

- грузовая ватеръ-линія
(f)**
linea (f) d'acqua o d'im-
mersione calcolata
línea (f) de flotación
prevista [por el con-
structor]

- плоскость (f) плавания**
piano (m) di galleggia-
mento, superficie (f)
dell'acqua
plano (m) de flotación,
superficie (f) bañada
por el agua

- бокъ (m)**
veduta (f) prospettica di
flanco,alzata (f)
elevación (f) de la borda

- сѣченія (n pl); батоксы
(m pl)**
sezioni (f pl), spaccati
(m pl)
cortes (m pl)

- рыбина (f)**
proiezione (f) diagonale
delle forme maestre
sul piano trasversale
proyección (f) de los
caireles sobre un plano
transversal

- испытаніе (n) съ мо-
делью въ бассейнѣ**
esperimento (m) di ri-
morchio con un mo-
dello
ensayo (m) de remolque
del modelo

- образованіе (n) кор-
пуса**
forma (f) dello scafo o
della carcassa
forma (f) del casco

- острые обводы (m pl)**
linee (f pl) fini o nette
líneas (f pl) finas ó lim-
pias

- острота (f) обводовъ**
finezza (f) della forma
o delle linee
finura (f) ó elegancia (f)
de las líneas

Feinheit (f) *oder* Schärfe
(f) des Vorschiffs
fineness or sharpness of
the bow or bow lines
finesse (f) de la proue

Feinheit (f) *oder* Schärfe
(f) des Hinterschiffs
fineness of the stern
finesse (f) de la poupe

Feinheit (f) der Schiffs-
enden
fineness fore and aft
finesse (f) des extrémités
du bateau

zuschärfen (v), scharf
machen (v)
to fine away, to fine out
rendre (v) fin ou élancé

vorn stark zugeschärft
with lean bow, fined
away sharply forward
or at the bow
très élancé à la proue



Zuschärfung (f)
fining away
élancement (m) excessif
des formes

volles Boot (n)
full shaped boat, bluff
boat
bateau (m) renflé




voller machen (v)
to fill out
renfler (v)

Völligkeit (f)
fineness, fullness
renflement (m)

Völligkeitszahl (f)
coefficient of form or
fineness
coefficient (m) ou rap-
port (m) de renfle-
ment ou de finesse

Tetraederform (f),
Doppelkeilform (f)
double wedge shape
forme (f) en tétraèdre,
forme (f) torpilleur



острота (f) носовой
части
finezza (f) della prua
finura (f) de la proa 1

острота (f) кормовой
части
finezza (f) della poppa 2
finura (f) de la popa

острота (f) оконечно-
стей судна
finezza (f) delle estre-
mità della nave o dello 3
scafo
finura (f) de los extremos
del barco

заострить
rendere (v) più fino o
più slanciato 4
hacerlo (v) fino ó del-
gado

сильно заострено спе-
реди
molto slanciato a prua, 5
a prua sottile
muy delgado de proa,
de proa chupado

заострение (n)
affinamento (m)
finura (f) excesiva de 6
las formas


лодка (f) съ полнымъ
образованіемъ линій
nave (f) gonfia o larga 7
barco (m) de forma
hinchada

сдѣлать обводы полнѣе
render (v) più gonfio 8
dar (v) una forma hin-
chada

полнота (f) обводовъ
pienezza (f) di forme 9
proa (f) llena ó redon-
deada

коэффициентъ (m) пол-
ноты
coefficiente (m) di forma 10
o di finezza
coeficiente (m) de hin-
chazón

тетраэдрическая форма
(f)
forma (f) di tetraedro,
forma (f) di torpe- 11
diniera
forma (f) de tetraedro,
forma (f) de torpedero

1	Totholz (n) dead wood massif (m)		дейдвудъ (m) riempitore (m) di prua, legno (m) di riempimento macizo (m)
2	löffelkeilförmiges Boot (n) spoon or skimming dish boat bateau (m) en forme de cuiller		ложкообразно-тетра- эдическая форма (f) scafo (m) o canotto (m) in forma di cucchiaio barco (m) en forma de cuchara
3	Plätteisenform (f) flat iron shape forme (f) de fer plat		форма (f) утюга scafo (m) o canotto (m) in forma di ferro da stirare forma (f) de hierro plano
4	Gleitboot (n), Hydroplan (m) glider, hydroplane hydroplane (m), bateau (m) planeur		скользящая лодка (f); гидропланъ (m) idroplano (m) hidroplano (m)
5	Stufenboot (n) saw formed boat canot (m) en forme de gradins		ярусная лодка (f) scafo (m) o canotto (m) a rientranti od a gradini bote (m) en forma de gradas
6	Unterwasserboot (n) submerged part of hull, under water body œuvres (fpl) vives		подводная часть (f) carena (f), parte (f) ordinarimente sommersa, fondo (m) d'una nave obra (f) viva, parte (f) sumergida
7	Überwasserform (f) shape above water, lines above water œuvres (fpl) mortes		надводная форма (f) forma (f) emergente, parte (f) fuori d'acqua obra (f) muerta
8	Unterwasserform (f) shape of submerged part of hull forme (f) des œuvres vives		подводная форма (f) forma (f) dello scafo subacqueo forma (f) de las obras vivas
9	zwischen Wind und Wasser boot topping boot-topping (entre la ligne de flottaison et celle de charge)		часть (f) наружной обшивки между ватерлинией и грузовой ватерлинией bagnasciuga, boot-topping boot-topping (entre la línea de agua y la de carga)
10	Gegenwind (m), Wind (m) von vorn head wind, dead wind vent (m) debout		встрѣчный вѣтеръ (m) vento (m) di prua viento (m) de proa de-recho

Seitenwind (m)
side wind
vent (m) de côté

achterliche Brise (f)
stern or aft wind
brise (f) arrière

Windstärke (f) nach
Beauforts Skala
force of the wind accor-
ding to Beaufort's
scale
intensité (f) du vent
d'après l'échelle de
Beaufort

relative Windgeschwin-
digkeit (f), Relativ-
geschwindigkeit (f) des
Windes
relative velocity of the
wind
vitesse (f) relative du
vent

Lateralplan (m)
sheer plan
surface (f) latérale ou
du bord

eingezogene Bordwand
(f)
turnover
bord (m) rentrant

Freibord (m)
free board
franc-bord (m)

Deckstrak (m) von der
Seite (Aufriß)
sheer line
élévation (f) des virures

Deckstrak (m) von oben
(Grundriß)
sheer line (in plan)
plan (m) des virures

Sprung (m), Deck-
sprung (m)
sheer
tonture (f)

боковой вѣтеръ (m)
vento (m) di traversa 1
viento (m) de costado

вѣтеръ (m) съ кормы
brezza (f) da poppa 2
brisa (f) de popa

сила (f) вѣтра по Бо-
форту
intensità (f) del vento
secondo la scala di
Beaufort 3
intensidad (f) del viento
según la escala de
Beaufort

относительная ско-
рость (f) вѣтра
velocità (f) relativa del
vento 4
velocidad (f) relativa del
viento

бокъ (m); продольный
видъ (m)
piano (m) laterale 5
superficie (f) de la borda



впалый бортъ (m)
banda (f) rientrante, fa-
sciame (m) di batteria 6
o di murata
borda (f) entrante

надводный бортъ (m)
bordo (m) libero (della
murata tra la linea
d'immersione e la co-
perta) 7
obra (f) muerta

бортовая линия (f)
alzata (f) dal fianco
elevación (m) de las
hiladas 8

полуширина (f)
pianta (f), proiezione (f)
orizzontale 9
plano (m) de las hiladas

подъёмъ (m) палубы
въ оконечностяхъ
cervatura (f), insella-
mento (m) (della 10
curva del bastimento
formata dalla coperta)
arrufo (m)



- [Balken-] Bucht (f)
 1 round of beam
 courbure (f) d'un barrot




погибъ (m) въ балкѣ
 curvatura (f) del baglio,
 bolzone (m)
 curvatura (f) de un bao

- überhängender oder aus-
 fallender Steven (m)
 2 racking stem
 étrave (f) élancée



свѣшивающійся фор-
 штевень (m)
 prua (f) slanciata, dritto
 (m) di prua, ruota (f)
 di prua
 roda (f) desplomada ó de
 vuelta

- Klippersteven (m)
 3 clipper [built] stem or
 bow
 étrave (f) élancée




клиперный форште-
 вень (m)
 dritto (m) di prua slan-
 ciata
 roda (f) saliente

- gerader Steven (m)
 4 straight stem
 étrave (f) droite

прямой форштевень (m)
 dritto (m) di prua ad
 ariete
 roda (f) recta

- Walfischdeck (n)
 5 turtleback deck
 pont (m) en dos de
 baleine




карапась (m)
 ponte (m) a schiena di
 balena
 puente (m) en forma de
 lomo de ballena

- Wellenbrecher (m)
 6 breakwater
 brise-lames (m)

a

волноотводъ (m)
 rompionde (m)
 rompe-olas (m)

- Steuerbordseite (f)
 7 starboard side
 tribord (m)



a

правый бортъ (m)
 tribordo (m), fianco (m)
 destro
 estribor (m)

- Backbordseite (f)
 8 port side
 babord (m)

b

лѣвый бортъ (m)
 babordo (m), fianco (m)
 sinistro
 babor (m)

- auf Steuerbord
 9 to starboard
 à tribord

на правомъ борту
 a tribordo
 á estribor

- auf Backbord
 10 to port
 à babord

на лѣвомъ борту
 a babordo
 á babor

- mitschiffs
 11 amid ships
 au milieu du bateau

по срединѣ судна
 al mezzo della nave,
 nel centro dello scafo
 en el centro del barco

- achtern
 12 aft
 à l'arrière

на кормѣ
 a poppa
 detras

- achteraus
 13 astern
 à l'arrière, en poupe

съ кормы
 dalla poppa
 á popa

querab, seitwärts
abeam
par le travers

innenbords
inboard
dans le bateau

außenbords
outboard
hors de bord, hors du
bateau

Bord an Bord
alongside
à bord

Vorschiff (n), Boots-
vorderteil (n)
forecastle
avant (m), proue (f)



Bug (m)
bow
étrave (f), bec (m)



Heck (n), Stern (m)
stern
arrière (m), tableau (m)



a

flaches Heck(n), Spiegel-
heck (n)
flat or torpedo boat
stern
arrière (m) plat

Barkassenheck (n)
square stern
poupe (f) de barcasse

löffelförmiges Heck (n),
Torpedoheck (n)
long counter stern
poupe (f) en cuiller

Biberschwanzheck (n)
turtle backed stern
arrière (m) en queue de
castor

въ сторону
a traverso, alla deriva 1
por el través

внутри борта
a bordo, entro bordo 2
en el barco

снаружи борта
oltre bordo, fuori di
bordo 3
fuera del barco

бортъ къ борту
a bordo a bordo 4
à bordo

носовая часть (f) лодки
parte (f) anteriore della
nave, prora (f), prua 5
(f), il davanti della
nave
proa (f)

носъ (m)
dritto (m) di prua 6
roda (f)

корма (f)
[quadro (m) di] poppa (f) 7
espejo (m) de popa


плоская корма (f)
poppa (f) piatta 8
espejo (m) de popa plana

корма (f), какъ у бар-
касовъ
poppa (f) di barcaccia 9
popa (f) de barcaza

ложкообразная корма
(f)
poppa (f) a cucchiaio,
poppa (f) da torpedi- 10
niera
popa (f) en forma de
cuchara

корма (f) въ видѣ бо-
броваго хвоста
coperta (f) a dorso di 11
tartaruga
popa (f) en forma de
lomo de castor

- 1 Überhang (m)
overhang
saillie (f), surplomb (m)



а

свѣсъ (m)
strapiombo (m)
saliente (m)

- 2 Spiegel (m), Stern (m)
escutcheon, transom,
stern
écusson (m)



а

транецъ (m)
quadro (m), scudo (m)
di poppa
escudo (m)

Baustoffe und Bautelle

- 3 Material for Construction
and supplies

Matériaux de construction
et parties du bateau

- 4 Holzboot (m)
wooden boat
bateau (m) en bois

- 5 hölzern (adj)
wooden (adj)
en bois

- 6 Eichenholz (n)
oak
[bois (m) de] chêne (m)

- 7 Fichtenholz (n)
spruce, pine
[bois (m) de] pin (m)

- 8 amerikanisches Föhren-
holz (n), Pitchpineholz
(n)
pitch pine
[bois (m) de] pitchpin
(m), [bois (m) de] pin
(m) d'Amérique

- 9 Yellowpine (n)
yellow pine
pin (m) jaune

- 10 Spruce (n)
spruce
pin (m) de Norvège

- 11 Mahagoni (n)
mahogany
acajou (m)

Строительные материалы

и частнлодки

Materiale da costruzione
e parti costruttive

Materiales de construcción
y partes del buque

деревянная лодка (f)
battello (m) di legno
barco (m) de madera

деревянный
di legno, ligneo (agg)
de madera

дубъ (m); дубовое
дерево (n)
legno (m) di quercia
madera (f) de roble

ель (f); еловое дерево
(n)
legno (m) di pino
madera (f) de pino


американская бѣлая
сосна (f); пичъ-пайнъ
(m)
[legno (m) di] pino (m)
americano, pitchpine
(m)
madera (f) de pino
americano

орегонская сосна (f)
[жѣлтая]
pino (m) giallo
pino (m) amarillo

чѣрная сосна (f)
pino (m) nero
pino (m) de Noruega

красное дерево (n)
mogano (m)
caoba (f)

Zedernholz (n) cedar [bois (m) de] cèdre (m)	кедровое дерево (n) legno (m) di cedro madera (f) de cedro	1
Lärche (f) larch [bois (m) de] mélèze (m)	лиственница (f) legno (m) di larice madera (f) de alerce	2
[natur]gewachsenes Eichenkrummholz (n) grown oak crook [bois (m) de] chêne (m) cintré naturel	дубовыя кокоры (fpl) legno (m) di quercia curvo naturale madera (f) de roble cur- vada naturalmente	3
Ulmenholz (n) elm [bois (m) d'] orme (m)	берестъ (m); карагачъ (m) legno (m) d'olmo madera (f) de olmo	4
Felsenulme (f) rock elm orme (m) de montagne	ильмъ (m) olmo (m) di roccia olmo (m) de montañas	5
Zypressenholz (n) cypress [bois (m) de] cyprès (m)	кипарисъ (m) [legno (m) di] cipresso (m) madera (f) de ciprés	6
Teakholz (n) teak bois (m) de teck	тикъ (m); тиковое де- рево (n) legno (m) tek, tectona grandis madera (f) de teca	7
Pockholz (n) lignum vitae, pockwood (A) bois (m) de gaiac	бакаутъ (m); бакаут- овое дерево (n) legno (m) santo madera (f) da guayaco	8
Bootkonstruktion (f), Bauart (f) des Bootes construction of the boat [mode (m) de] construc- tion (f) du bateau	конструкция (f) лодки modo (m) di costruzione del battello sistema (m) de construc- ción del barco	9
Bootrumpf (m) hull or shell of the boat coque (f) de bateau	корпусъ (m) лодки scafo (m) dell'imbarca- zione casco (m) del barco	10
Boot[körper]verbände (m pl) structures pièces (fpl) de liaison ou liaisons (fpl) de la coque	связи (f pl) корпуса pezzi (m pl) di collega- mento dello scafo piezas (fpl) de enlace del casco	11
Bautelle (m pl) structural members (pl) pièces (fpl) de construc- tion, parties (fpl) de la construction	части (f pl) корпуса; наборъ (m) pezzi (m pl) di costru- zione piezas (fpl) ó partes (fpl) de la construc- ción	12
Materialstärke (f) scantling échantillon (m)	размѣры (m pl) частей dimensione (f) dei legni componenti la nave escantillón (m)	13

1 Kiel (m) keel quille (f)		кнѣль (m) chiglia (f), colomba (f) quilla (f)
2 Lasche (f), Lasch (m) scarf, scarph écart (m)		стыкъ (m) parella(f), parellatura(f), unione (f) di due pezzi di legname, immorsa- tura (f) escarpe (m), ajuste (m), empalme (m)
3 Laschung (f) scarf assemblage (m)	a	стыкованіе (n) imparellatura (f), colle- gamento (m) di due parti di legno del bat- tello unión (f)
4 zusammendübeln (v) to peg or dowel together cheviller (v), assembler (v) par des chevilles		соединить нагелями calettatura (f) a parella ensamblar (v) por cla- vijas
5 Steven (m) stem étrave (f)	b	штевень (m) ruota (f) di prua roda (f)
6 Vor[der]steven (m) stem, cutwater étrave (f)	b	форштевень (m) asta (f) o ruota (f) o dritto (m) di prua roda (f)
7 Binnenvordersteven (m) apron contre étrave (f)	c	фальстемъ (m); задній рядъ (m) деревян- ныхъ, составляю- щихъ форштевень controruota (f) interna di prua contra-roda (f), contra- branque (m)
8 Stevenlasche (f) stem scarf écart (m) d'étrave	d	стыкъ (m) штевня parella (f) del dritto o della ruota di prua escantillón (m) de la roda
9 Hintersteven (m) stern frame, stern post étambot (m)	e	ахтерштевень (m) ruota (f) di poppa codaste (m)
10 Stevenbeschlag (m), Stevenschalbe (f) dovetail plate armature (f) latérale de l'étrave	g	оковка (f) штевня piastra (f) circolare della chiglia armadura (f) de la roda
11 Bodenwrange (f), Boden- stück (n) floorboard varangue (f)		флоръ (m) ganascia (f) di fondo, madiere (m) varenga (f)

Spant (n)
frame (steel ship), timber
(wooden ship or boat)
couple (m), membre (m)

Gegenspant (n)
reverse frame
contre-couple (m),
contre-membrure (f),
cornière (f) renversée


in Dampf gebogenes
Spant (n), eingebo-
genes Spant (n)
steam bent timber
couple (m) cintré à la
vapeur

festes Spant (n), gewach-
senes Spant (n)
fixed or built-in timber
couple (m) fixé

Spantabstand (m), Span-
tenentfernung (f),
Spantdistanz (f)
frame or timber spacing
écartement (m) des
couples

die Spantentfernung be-
trägt x mm
the frames are spaced
x inches apart
l'écartement des
couples est de x mm

Spant[en]werk (n)
framework, framing,
timbers
membrure (f), ensemble
(m) des couples



Kielschwein (n)
keelson, carlin
carlingue (f)



a

Seitenstringer (m)
side stringer
serre (f) de renfort de
côté

Seitenkielschwein (n)
side keelson, sister
keelson
carlingue (f) latérale

шпангоутъ (m)
corba (f), costola (f),
ordinata (f) 1
cuaderna (f), miembro
(m)

обратный шпангоутъ
(m)
controcorba (f), contro-
ordinata (f) 2
contra-cuaderna (f),
cuaderna (f) revirada
de hierro de ángulo

шпангоутъ (m), гнутый
при помощи распари-
вания
ordinata (f) o corba (f) 3
piegata a vapore
cuaderna (f) curvada á
vapor

неподвижный шпан-
гоутъ (m)
ordinata (f) o corba (f)
o costa (f) fissa nell'os- 4
satura della nave
cuaderna (f) fijada

разстояние (n) между
шпангоутами
scartamento (m) delle
ordinate 5
clavo (m) de las cuader-
nas, intervalo (m) de
cuadernas

разстояние (n) между
шпангоутами-x mm
lo scartamento delle
ordinate è di x mm 6
la separación de las
cuadernas es de x milí-
metros

наборъ (m)
ossatura (f) d'una nave
conjunto (m) de los 7
miembros

кильсонъ (m)
paramezzale (m) 8
sobre-quilla (f)

боковой стрингеръ (m)
corrente (m) laterale
vagra (f) lateral de re- 9
fuerzo

боковой кильсонъ (m)
paramezzale (m) laterale 10
sobre-quilla (f) lateral

- 1 Wegerung (f)
ceiling
vaigrage (m), vaigres
(f pl)

b

внутренняя обшивка (f)
dormienti (m pl), fascia-
mento (m) interno
vagas (f pl)

- 2 [aus]wegern (v)
to ceile, to plank, to
line
placer (v) le vaigrage
ou les vaigres

обшить внутри
guarnire (v) il dor-
miente, fasciare (v)
internamente
colocar (v) las vagas


- 3 Kimmstringer (m),
Kimmweger (m)
bilge stringer
serre (f) de bouchain

скуловой стрингеръ
(m)
corrente (m) di stiva
vaga (f) de pantoque

- 4 Deckstringer (m)
deck stringer
gouttière (f) de pont,
gouttière (f) des bar-
rots de pont

дековый стрингеръ (m)
trincarino (m) di co-
perta
trancanil (m) de cubierta

- 5 Balkweger (m)
shelf, shelf piece,
thwartstringer
bauquière (f)



привальный брусъ (m);
подлегеръ (m) спир-
кетинговый брусъ
(m)
dormiente (m)
durmiante (m)

a

- 6 Schandeck (n), Schan-
deckel (m)
planksheer, gunwale,
covering board
plat-bord (m)

b

ватервейсъ (m)
suola (f) del cassero di
prua
regala (f)

- 7 Schanzkleid (n), Ver-
schanzung (f)
bulwark
bordé (m) de pavois

c

фальшбортъ (m)
bastinga (f), murata (f)
tablazón (f) de la borda,
amurada (f)

- 8 Deck (n), Eindeckung (f)
deck
pont (m)

d

палуба (f)
ponte (m), coverta (f),
coperta (f)
puente (m), cubierta (f),
tilla (f)

- 9 Decksbalken (m)
deck beam
barrot (m) de pont

e

бимсъ (m)
baglio (m)
barrote (m) de puente

- 10 Decksbeplankung (f)
deck planking
bordé (m) du pont

палубная настилка (f)
copertura (f) del ponte,
tavolato (m) del ponte
tablazón (f) del puente

- 11 Setzbord (m)
wash board
fargues (f pl), falques
(f pl)



фальшбортъ (m)
falca (f), battente (m) di
boccaporto
falcas (f pl)


a

Außenhaut (f)
outer skin, outside
plating, shell plating
doublage (m)

b

наружная обшивка (f)
pelle(f) esterna, fasciame 1
(m) esterno
forro (m)

Scheuerleiste (f)
rubbing strake or strip
bourrelet (m) de défense



буртикъ (m)
cinta (f), cintura (f) di 2
difesa
guirnalda (f)

Beplankung (f) (Holz)
planking
bordé (m)

обшивка (f) досками
fasciame (m), fasciatura 3
(f) interna (legname)
tablazón (f)

Beplattung (f) (Metall)
plating
bordé (m) en tôles,
tôles (m pl)

обшивка (f) желѣзными
листами
fasciame (m) metallico 4
o di lamiera
forro (m) de planchas
de hierro

Seitenbeplankung (f)
side planking
revêtement (m), bordage
(m), bordé (m)

бортовая обшивка (f)
tavolame (m) 5
tablazón (f)

Boden (m)
bottom
carène (f), fond (m)

днищевая обшивка (f);
днище (n)
carena (f), fondo (m) del 6
bastimento
obra (f) viva, fondos
(m pl) (de embarco)

Bordwand (f)
board side
paroi (f) latérale

бортъ (m)
parete (f) (laterale) di 7
bordo
pared (f) lateral

Planke (f)
plank
planche (f), bordage (m)



доска (f)
tavola (f) di fasciame 8
tablón (m)

Plankendicke (f)
thickness of the
planking
épaisseur (f) des
bordages

a

толщина (f) доски
spessore (m) delle tavole 9
espesor (m) de los
tablones

Schergang (m)
sheer strake
carreau (m), première
virure (f)

ширстрѣкъ (m)
cinta (f) principale 10
cinta (f) alta

geklinkert (adj)
clinker or clincher built
construit (adj) à clin



обшитый кромка на
кромку
ribadito (agg) a madieri 11
scavalcati
construido (adj) de
tingladillo

- Klinkersystem (n)
clinker or clincher
1 system
[système (m) à] clins
(m pl)

- Karwelsystem (n)
carvel system
2 construction (f) à franc-
bord ou à joint carré

- Kielsponung (f)
3 keel rabbet
râblure (f) de quille

- Karwel gebaut; nach
dem Karwelsystem
gebaut
4 carvel built, on the
carvel system
construit à franc-bord
ou à joint carré

- stumpf aneinander
stoßen (v)
5 to butt
poser (v) les planches
à franc-bord




- Plankennaht (f)
6 seam
couture (f) de bordage

- Plankenlasche (f)
7 butt strap or scarf of
plank
écart (m) [de bordage]

- doppelte Beplankung (f)
8 double skin
double bordage (m)

- Plankenstoß (m)
9 butt in the planking
about (m) de bordages

- Plankenlage (f)
10 layer of planking, skin
couche (f) de planches
de bordage



обшивка (f) кромка на
кромку
sistema (m) di costruito
a labbro
[sistema (m) de] tin-
gladillos (m pl)

обшивка (f) вгладь
sistema (m) caravella
construcción (f) de
unión a tope

шпунтъ (m) у кля
battura (f) della chiglia
alefriz (f)

построенный вгладь
bordato a giustaposto,
costruito a labbro
construido en el sistema
de unión a tope

въ притыкъ
bordare (v) a giusta-
posto
colocar (v) los tablones
con uniones a tope

пазъ (m) [досокъ]
comento (m) o costura (f)
fra due file di tavole
costura (f)

стыкъ (m) въ пере-
крышку
collegamento (m) delle
tavole di fasciame
separación (f) de los
tablones

двойная обшивка (f)
fasciatura (f) di tavole
doppia
tablazón (f) doble

стыкъ (m) [досокъ]
простой
intestatura (f) delle
unghie del fasciame
tope (m) de un tablón

слой (m) досокъ
strato (m) di tavole o
letto (m) di fasciame
capa (f) de tablones

die Planken der beiden
Plankenlagen ver-
schießen lassen (v)
to alternate the butts
of the skin (by means
of tongue and groove
etc.)
alterner (v) les joints
des deux couches de
planches

Zwischenlage (f) aus öl-
getränkter oder farb-
getränkter Leinwand
layer of oiled or painted
canvas (between skins)
couche (f) intermédiaire
de toile huilée

diagonal beplanktes
Boot (n)
two skin or multiskin
diagonally planked
boat
bateau (m) à bordage
diagonal

Diagonalbau (m)
system of diagonal
planking
construction (f) dia-
gonale

Karwelbau (m)
carvel work
construction (f) à franc-
bord

Nahtspantenbau (m)
ribband carvel system
construction (f) avec
couples à coutures

Nahtspant (n)
ribband
couple (m) à coutures

Verbolzung (f) oder Ver-
nietung (f) der Be-
plankung
hailing or rivetting the
planks
boulonnage (m) du bor-
dage

Kupfernagel (m),
Spiker (m)
copper nail
clou (m) en cuivre

разогнать по пазамъ
alternare (v) le testate
dei due strati di ta-
vole di fasciame 1
alternar (v) los tablones
de las dos tablazones

прокладка (f) изъ про-
питанной масломъ
парусины
strato (m) interposto di 2
tela oliata
capa (f) intermedia de
tela embreada

диагонально обшитая
лодка (f)
canotto (m) a tavole di
fasciame diagonali 3
barco (m) de tabazón
en diagonal

диагональная система (f)
обшивки
costruzione (f) dia-
gonale 4
construcción (f) dia-
gonal


обшивка (f) вгладь
costruzione (f) a labbro
construcción (f) de unión 5
à tope

гладкая обшивка (f) съ
пазовыми рейками
внутри
costruzione (f) di corbe 6
a cemento
construcción (f) con
cuadernas á costuras

пазовая рейка (f)
corba (f) di cemento 7
cuaderna (f) con
costuras


крѣпление (n) наруж-
ной обшивки посред-
ствомъ болтовъ
inchiodatura (f) del 8
fasciame
fijación (f) por pernos
de los tablones

мѣдный гвоздь (m)
chiodo (m) di rame 9
clavo (m) de cobre



a

1	Unterlagscheibe (f), Klinkerscheibe (f) rove, burr rondelle (f)	шайба (f) rondella (f), ranella (f) ovalillo (m)
2	Kupferniet (m) copper rivet rivet (m) en cuivre	мѣдная заклѣпка (f) chiodo (m) ribadito di rame remache (m) de cobre
3	versenkter Kopf (m) countersunk head tête (f) noyée <i>ou</i> fraisée	потайная головка (f) testa (f) acciecata cabeza (f) perdida
4	Holzpflöck (m) wooden plug tampon (m) en bois	деревянная пробка (f) tappo (m) di legno tapón (m) de madera
5	kupferfest gebaut copper fastened attaché par des rivets en cuivre, chevillé en cuivre	построенный на мѣд- номъ крѣпленіи fitto <i>o</i> impernato di rame fijado por medio de remaches de cobre, encabillado en cobre
6	verzinkter Eisennagel (m) galvanized iron nail clou (m) en fer galvanisé	жельзный оцинкован- ный гвоздь (m) chiodo (m) di ferro zincato clavo (m) de hierro gal- vanizado
7	eisenfest gebautes Boot (n) iron fastened boat bateau (m) construit avec des rivets <i>ou</i> des clous en fer	лодка (f) на жельзномъ крѣпленіи canotto (m) di solida costruzione, canotto (m) rinforzato con ferro barco (m) construido con remaches <i>ó</i> clavos de hierro
8	die Nähte dichten (v) <i>oder</i> dicht machen (v) to tighten the seams rendre (v) les coutures étanches, boucher (v) <i>ou</i> calfater (v) les cou- tures	проконопатить швы stagnare (v) <i>o</i> stringere (v) i comenti calafatear (v) las cos- turas
9	Hanf (m), Werg (n) hemp, tow chanvre (m)	пакля (f) canapa (f), stoppaccio (m) cáñamo (m)
10	kalfatern (v) (Holz) to caulk calfater (v)	конопатить calafatare (v) calafatear (v)
11	verstemmen (v) (Eisen) to caulk mater (v)	чеканить (жельзо) calafatare (v), rendere (v) stague le giunzioni calafatear (v)



Kalfatereisen (n), Draht-
eisen (n)
caulking iron
fer (m) de calfat, ciseau
(m) de calfat

Dichthammer (m)
caulking mallet
maillet (m) à calfater

Marineleim (m)
marine glue
colle (f) de marine

mit Kitt ausspachteln
(v)
to fill-in with putty or
mastic, to stop
mastiquer (v)

mit Ölfarbe malen (v)
oder anstreichen (v)
to paint with oil colour
peindre (v) à l'huile

Bleiweiß (n)
white lead
blanc (m) de plomb

Kupferfarbe (f)
copper paint
couleur (f) à base de
cuivre

Lackanstrich (m)
coat of varnish
couche (f) de vernis

Patentfarbe (f) für
Schiffsböden
antifouling paint or
composition
couleur (f) brevetée pour
carène de bateaux

ölen (v)
to oil
huiler (v)

Bewachsen (n) des
Bodens
fouling of the bottom
état (m) malpropre de
la coque

Anwachsen (n) von
Pflanzen und Muscheln
attachment of weeds
and shells
adhérence (f) des plantes
et des mollusques à
la coque

конопатка (f) [инстру-
ментъ]
ferro (m) o scalpello (m)
da calafato 1
hierro (m) ó cincel (m)
de calafatear

мушкель (m) [молотъ
для конопатки]
mazzuola (f) da calafato 2
mazo (m) de calafate

морской клей (m)
colla (f) [di] marina 3
cola (f) de marinos

шпаклевать замазкой
spalmare (v) di mastice 4
mastigar (v) las juntas

выкрасить масляной
краской
tingere (v) ad olio 5
pintar (v) al óleo

свинцовая бѣлила
(npl)
bianco (m) di piombo, 6
biacca (f)
blanco (m) de plomo

мѣдная краска (f)
colore (m) [a base] di 7
rame
color (m) à base de cobre

покрытие (n) лакомъ
strato (m) [o mano (f)] 8
di lacca
sapa (f) de barniz







патентная краска (f)
для подводной части
судна
colore (m) brevettato 9
per fondi di nave
color (m) patentado para
carena de barcos

проолифить
oliare (v), spalmare (v) 10
d'olio
aceitar (v)

обростание (n) днища
ricoprimento (m) della 11
carena
suciedad (f) del fondo

прирастание (n) травъ
и раковинъ
aderenza (f) di piante e 12
molluschi alla carena
adherencia (f) de las
algas y conchuelas en
el fondo

1	kupfern (v), mit einer Kupferhaut versehen (v) to copper, to cover with sheet copper doubler (v) en cuivre	обшить мѣдью foderare (v) di rame forrar (v) de cobre
2	Kupferung (f), Kupfer- haut (f), (Bodenbelag aus Kupferblech) copper bottom doublage (m) en cuivre	мѣдная обшивка (f) ricoprimento (m) in rame, rivestimento (m) del fondo con lamiera di rame forro (m) de cobre
3	wasserdicht eindecken (v) to deck watertight poser (v) sur le pont un bordé étanche	покрыть водонепрони- цаемой палубой coprire (v) a tenuta d'acqua colocar (v) sobre el puente una tablazón estanca
4	Decksöffnung (f) deck opening ouverture (f) dans le pont	отверстие (n) въ палубѣ apertura (f) sul ponte abertura (f) en la cu- bierta
5	Luke (f), Niedergang (m) hatch[way] écouille (f)	люкъ (m) boccaporta (f), bocca- porto (m) escotilla (f)
6	Oberlicht (n) sky light claire-voie (f)	свѣтлый люкъ (m); палубный иллюмина- торъ (m) spiraglio (m) lumbrera (f)
7	Lukenkappe (f) companion capot (m) d'écouille	крышка (f) люка cappa (f) alla bocca- porta, tuga (f) di cabina carroza (f) de escotilla
8	Süll (m) coaming, coming, combing hilloire (f) ou surface (f) d'écouille	комингсъ (m) mastra (f) da bocca- porto brazola (f)
9	Querschott (n) transverse bulkhead cloison (f) transversale	поперечная переборка (f) paratia (f) trasversale mamparo (m) trans- versal
10	Kollisionsschott (n) collision bulkhead cloison (f) de collision ou d'abordage	таранная переборка (f) paratia (f) di collisione mamparo (m) de seguri- dad ó de abordaje



wasserdichtes Schott
(n)
water tight bulkhead
cloison (f) étanche, fron-
teau (m) étanche

wasserdichte Abteilung
(f)
water tight compart-
ment
compartiment (m)
étanche

Wasserdichtigkeit (f)
water tightness
étanchéité (f), imper-
méabilité (f)

Unsinkbarkeit (f)
unsinkability, insub-
mersibility
insubmersibilité (f)

Luftkasten (m)
air chamber
réservoir (m) à air

Zusammenstoß (m), Kol-
lision (f)
collision
collision (f), rencontre (f)

Stahlboot (n)
steel boat
bateau (m) en acier

stählern (adj)
of steel
en acier

eisern (adj)
of iron
en fer

Flachkiel (m)
flat keel
quille (f) plate

Balkenkiel (m)
vertical iron plate keel,
bar keel
quille (f) massive, quille
(f) en barre

водонепроницаемая
переборка (f)
paratia (f) stagna
mamparo (m) estanco 1


водонепроницаемый
отсек (m)
scompartimento (m)
stagno 2
compartimento (m)
estanco

водонепроницаемость
(f)
tenuta (f) d'acqua, im- 3
permeabilità (f)
impermeabilidad (f)

непотопляемость (f)
insommergibilità (f) 4
insumergibilidad (f)

воздушный ящик (m)
cassone (m) d'aria 5
depósito (m) de aire

столкновение (n)
collisione (f)
choque (m), encuentro 6
(m)



стальная лодка (f)
canotto (m) o autoscafo 7
(m) di acciaio
barco (m) de acero

стальной
di acciaio 8
de acero

железный
di ferro 9
de hierro



плоский киль (m)
chiglia (f) piatta 10
quilla (f) plana



вертикальный киль (m)
изъ полосового же-
лѣза 11
chiglia (f) massiccia
quilla (f) maciza, quilla
(f) en trozos

- 1** Außenhautplatte (f)
shell plate
plaque (f) de bordé

b

листъ (м) наружной
обшивки
piastra (f) di rivesti-
mento del fasciame
esterno
placa (f) de las bordas

- 2** überlappte Nietung (f)
lap riveting
rivure (f) à clin ou à re-
couvrement



заклёпочный шовъ (м)
въ накрой
inchiodatura (f) a rico-
primento
solapado (m) y rema-
chado

- 3** Überlappung (f)
lap
clin (m), recouvrement
(m)

накрой (м)
ricoprimento (m)
solapa (f)

- 4** Rostschutz (m)
preservative compound,
antirusting paint
protection (f) contre la
rouille, préservation
(f) de la rouille

защита (f) отъ ржав-
чины
protezione (f) contro la
ruggine
protección (f) contra la
oxidación

- 5** rote Eisenmennige (f)
red oxide (minium)
minium (m) rouge de fer

жёлтый сурикъ (м)
minio (m) rosso di ferro
minio (m) rojo

- 6** mit Zement ausgießen
(v)
to grout in with cement
couler (v) du ciment
[dans ...]

залить цементомъ
riempire (v) di cemento
rellenar (v) con cemento

- 7** Stringerwinkel (m)
stringer angle bar
cornière (f) de serre ou
de gouttière

угольникъ (м) стрин-
гера
cantonale (m) del cor-
rente
hierro (m) de ángulo de
palmejar

- 8** Deckstringer (m)
deck stringer
gouttière (f) de pont

палубный стрингеръ
(м)
corrente (m) del ponte,
trincarino (m) di co-
perta
trancanil (m) de cu-
bierta

- 9** Stringerplatte (f)
plate stringer, stringer
plate
tôle-gouttière (f)

листъ (м) стрингера
piastra (f) da corrente,
lamiera (f) di trinca-
rino
trancanil (m) de hierro

- 10** Knieplatte (f)
(knee) gusset plate
gousset (m) en tôle

кница (f) [изъ листо-
вого желѣза]
lamiera (f) di bracciolo
plancha (f) triangular

Balkenknie (n)
beam knee
courbe (f) de barrot

Riffelblech (n)
chequered plate
tôle (f) cannelée ou
striée

gepreßtes Stahlboot (n)
pressed steel boat
bateau (m) en acier
embouti

Aluminiumboot (n)
aluminium boat
bateau (m) en alu-
minium

Einrichtung (f)
accomodation, equip-
ment
aménagement (m)

Geräumigkeit (f)
roominess
espace (m) disponible

geräumig (adj)
roomy (adj)
spacieux (adj)

Bequemlichkeit (f),
Wohnlichkeit (f)
comfort
confort (m), commodité
(f)

Einrichtungszeichnung
(f), Einrichtungsplan
(m)
accomodation or equip-
ment plan
plan(m) d'aménagement

Längsschnitt (m)
inboard profile, longi-
tudinal section
coupe (f) longitudinale
ou en long[ueur]

Querschnitt (m)
midship section
coupe (f) transversale
ou en travers ou au
maitre



висячая, палубная
кница (f)
bracciuolo (m) di baglio 1
curva (f) vertical

шахматное желѣзо (n);
рифлѣное желѣзо 2
lamiera (f) striata
chapa (f) estriada

штампованная сталь-
ная лодка (f)
canotto (m) di acciaio 3
stampato
barco (m) de acero em-
butido

алюминиевая лодка (f)
canotto (m) d'alluminio 4
barco (m) de aluminio

устройство (n)
ammobiliamento (m),
arredamento (m) 5
disposición (f), distribu-
ción (f)

ѣмкость (f)
ampiezza (f) 6
espacio (m) disponible

объѣмистый
ampio (agg), spazioso 7
(agg)
espacioso (adj)


удобство (n); уютность
(f)
comodità (f), abitabilità 8
(f)
comodidad (f), habita-
bilidad (f)

чертѣжъ (m) внутрен-
няго устройства
disegno (m) o piano (m) 9
dell'ammobiliamento
plano (m) de la disposi-
ción interior

продольный разрѣзъ
(m)
sezione (f) o taglio (m) 10
longitudinale
sección (f) longitudinal

поперечный разрѣзъ
(m)
sezione (f) o taglio (m) 11
trasversale
sección (f) transversal ó
maestra

- 1 offenes Motorboot (n)
open motor boat
canot (m) ou bateau (m)
automobile non ponté



открытая моторная
лодка (f)
nave (f) automobile
aperta, autoscafo
(m) aperto
bote (m) automóvil sin
cubierta

- 2 Vor[der]deck (n)
forward deck, fore deck
avant-pont (m)

носовая палуба (f)
palco (m) di prora, co-
perta (f) a prua
cubierta (f) de proa

- 3 Achterdeck (n), Hinter-
deck (n)
after deck
arrière-pont (m)

кормовая палуба (f)
palco (m) o passerella (f)
di poppa
cubierta (f) de popa

- 4 Sonnensegel(n), Sonnen-
dach (n)
awning
tente (f)

a

тентъ(м) изъ парусины
tela (f) per riparo dal
sole, tenda (f)
tienda (f)

- 5 Sonnensegelstütze (f),
Sonnenzeltstütze (f)
awning stanchion
support (m) de tente en
fer

b

тентовая стойка (f)
sopporto (m) della tenda
di riparo dal sole
soporte (m) de hierro
para tienda

- 6 niederlegbare Schutz-
kappe (f), Kutschen-
schlag (m), Spritz-
kappe (f)
spray hood
capot (m) protecteur
repliable



съёмный кожухъ (м)
mantice (m) pieghevole
od abbassabile
capota (f) plegable

- 7 Segeltuch (n)
sail cloth, canvas
toile (f) à voile

парусина (f)
tela (f) da vela
lona (f)

- 8 festes Schutzdach (n)
fixed awning
toit (m) fixe



a

постоянный тентъ (м)
tetto (m) di riparo fisso
techo (m) fijo

- 9 Cockpit (m), Sitzraum
(m)
cockpit, well
sièges (m pl) à l'arrière



a

кокпитъ (м)
cassero (m) di poppa
asientos (m pl) en la
popa

- 10 [Fuß-] Boden (m)
floor
plancher (m), parquet
(m)

полъ (м); палуба (f)
impalcatura (f), pavi-
mento (m)
piso (m)

- 11 Holzgrätting (f)
wooden grating
claire-voie (f) en bois

деревянная рѣшѣтка (f)
osteriggio (m) o griglia
(f) di legno
parrilla (f) de madera

Bootsducht (f), Boots-
bank (f)
thwart of boat
banc (m) *ou* banquette
(f) de bateau

Querbank (f)
transverse thwart or
seat
banquette (f) transver-
sale

Seitenbank (f), Längs-
bank (f)
longitudinal or side seat
or thwart
banquette (f) longitudi-
nale *ou* laterale

Kastenbank (f)
locker seat
banc-caisse (f), banc (m)
à caisse

Bankkiste (f)
locker
caisse (f) de banc

gedecktes Boot (n)
decked-in boat
bateau (m) ponté

Reling (f)
guard rail, railing
garde-corps (m)

Relingstütze (f)
rail stanchion or upright
montant (m) *ou* chande-
lier (m) de garde-
corps

Decksitz (m)
deck seat
siège (m) de pont

Kajütboot (n)
cabin boat or launch
canot (m) à cabine


offenes Kajütboot (n)
open boat with cabin
canot (m) non ponté à
cabine



a



a



a

банка (f)
banco (m), panca (f)
banco (m) ó banqueta 1
(f) de barco

поперечная банка (f)
panca (f) trasversale 2
banqueta (f) transversal

бортовая банка (f);
боковые сиденья 3
(n pl)
panca (f) laterale
banqueta (f) longitudi-
nal

банка (f) съ ящикомъ
cassapanca (f)
banco (m) con caja in- 4
ferior

банка (f) съ ящикомъ;
рундукъ (m)
cassetto (m) con sedile 5
caja (f) de banco

палубная лодка (f)
nave (f) a ponte raso,
battello (m) coperto 6
barco (m) cubierto



лееръ (m); поручень 7
(m)
ringhiera (f) frontale,
guardacorporo (m),
parapetto (m), orlo (m)
antepecho (m), guarda-
lado (m), barandilla
(f), cairel (m)

леерная стойка (f)
montante (m) della
ringhiera o del guarda- 8
corpo
candelero (m) de baran-
dilla

сиденье (n) на палубѣ
sedile (m) da ponte 9
asiento (m) de cubierta

лодка (f) съ каютой;
лодка съ рубкой
battello (m) a cabina,
autoscafo (m) con 10
camerino

bote (m) con camarote
открытая лодка (f) съ
рубкой
battello (m) non pon-
tato con cabina o con 11
camerini
barco (m) ó bote (m) sin
cubierta ó descubierto
con camarote

1	gedecktes Kajütboot (n) decked cabin boat canot (m) ponté à cabine		палубная лодка (f) съ каютой barcaccia (f) pontata e con camerini barco (m) ó bote (m) cubierto con camarote
2	Aufbauten (mpl) deck structures superstructures (fpl)		палубныя надстройки (fpl); рубки (fpl) soprastrutture (fpl) obra (f) alta adicional
3	Kajütsaufbauten (mpl) raised cabin, deck cabin cabine (f) sur le pont		рубки (fpl) soprastrutture (fpl) dei camerini camarote (m) sobre la cubierta
4	Kajüte (f) cabin cabine (f)		каюта (f) cabina (f), camerino (m) camarote (m)
5	Vorderkajüte (f) fore cabin cabine (f) à l'avant		носовая каюта (f) cabina (f) anteriore, camerino (m) di prua camarote (m) de proa
6	Achterkajüte (f), Hinter- kajüte after cabin cabine (f) à l'arrière		кормовая каюта (f) cabina (f) posteriore, camerino (m) di poppa camarote (m) de popa
7	Sitzkajüte (f) cabin with seating accomodation cabine (f) avec ban- quettes		низкая каюта (f) camerino (m) con posti a sedere camarote (m) con ban- quetas
8	Schiebetür (f) sliding door porte (f) glissante ou à coulisse		сдвижная или задвиж- ная дверь (f) porta (f) scorrevole puerta (f) corrediza
9	Klapptür (f) swing door trappe (f)		откидная дверь (f) botola (f) trampa (f)
10	Kajütendeck (n) cabin deck pont (m) avec cabines		крыша (f) каюты ponte (m) dei camerini cubierta (f) con cama- rotes
11	Deckstütze (f) deck stanchion or pillar épontille (f) de pont		пиллерсъ (m) puntale (m) di ponte o di coperta puntal (m) de cubierta

Ventilator (m)
ventilator, air shaft
ventilateur (m), manche
(f) à vent



вентиляторъ (m)
ventilatore (m), tromba
(f) 1
ventilador (m), man-
guera (f), manga (f)

Ventilatorkopf (m)
hood of the ventilator
bouche (f) de manche
à vent


раструбъ (m) вентиля-
тора
bocca (f) del ventilatore 2
boca (f) de manguera

Decklicht (f)
deck light
claire-voie (f), jour (m)
de pont



палубный иллюмина-
торъ (m)
lampada (f) da ponte 3
lumbrera (f) [de cu-
bierta]

Seitenfenster (n)
port light
hublot (m), fenêtre (f)




бортовой иллюмина-
торъ (m)
finestra (f) laterale 4
portilla (f) de luz, ven-
tana (f)

Schiebefenster (n)
sliding window
châssis (m) glissant,
fenêtre (f) à coulisse

задвижной иллюмина-
торъ (m)
finestra (f) scorrevole, 5
finestra (f) a coulisse
vidriera (f) corrediza

Bulleye (n), Ochsenauge
(n), rundes Seiten-
fenster (n)
porthole light, bull's eye
œil (m) de bœuf



бортовой иллюмина-
торъ (m) (круглый)
occhio (m) di bove 6
finestrino (m) nella
murata della nave
claraboya (f)

Steuerhaus (n)
pilot house, wheel
house
timonerie (f), cabine (f)
du timonier

штурвальная рубка (f)
casotto (m) del timone, 7
timoniera (f)
caseta (f) del timón

Motorenraum (m),
Maschinenraum (m)
engine room
chambre (f) des machines

моторное отделение (n);
машинное отделение
sala (f) o camera (f) delle 8
macchine o del motore
cámara (f) de las máqui-
nas


Führerstand (m), Steuer-
stand (m)
footplate, place for
steersman to stand
poste (m) du conducteur
ou timonier

мѣсто (n) для рулевого;
рулевой постъ (m)
posto (m) del conduttore 9
o timoniere o pilota
puesto (m) del timonel
ó patrón

Mannschaftsraum (m),
Volkslogis (n)
quarters for the crew
poste (m) ou logement
(m) de l'équipage

командное отделение
(n)
alloggio (m) dell'equi-
paggio, posto (m) della 10
ciurma
alojamiento (n) del
equipaje

- 1 Besatzung (f), Mann-
schaft (f)
crew
équipage (m)
-
- 2 Maschinist (m)
engineer
machiniste (m)
-
- 3 Kajütseinrichtung (f)
cabin fittings
aménagement (m) de
cabine
-
- 4 Salon (m)
saloon
salon (m)
-
- 5 Sofa (n), Polsterbank (f)
couch, sofa
sopha (m), sofa (m),
divan (m), canapé (m)
-
- 6 Stahlfederboden (m)
spring mattress
sommier (m) à ressorts
d'acier
-
- 7 Kissen (n)
cushion, pillow
coussin (m)
-
- 8 Rückenkissen (n)
cushion
coussin (m) de dossier,
-
- 9 Schlafsofa (n)
sofa bed
divan-lit (m)
-
- 10 Klapptisch (m)
folding table
table (f) à charnières
-
- 11 Schlingertisch (m)
suspended or slung or
swinging table
table (f) suspendue (pour
éviter le roulis)
-
- 12 Spind (n), Wandschrank
(m)
cupboard
armoire (f) dans la paroi
-
- 13 Kleiderschrank (m)
wardrobe
garde-robe (f)
-
- 14 Wäscheschrank (m)
linen board
armoire (f) à linge



- команда (f)
equipaggio (m), ciurma
(f)
tripulación (f)
-
- машинистъ (m)
macchinista (m)
maquinista (m)
-
- устройство (n) каюты
arredamento (m) della
cabina
disposición (f) interior
de un camarote
-
- салонъ (m)
salone (m)
salón (m)
-
- диванъ (m)
sofa (m), divano (m)
sofá (m), canapé (m)
-
- пружинный матрацъ
(m)
materasso (m) a molle
colchón (m) de resortes
de acero
-
- подушка (f)
cuscino (m)
cojín (m)
-
- спинка (f)
cuscino-schienale (m)
cojín (m) de respaldo
-
- диванъ (m) для спанья
divano (m), ottomana (f),
canapé (m), sofà-letto
(m)
sofá-cama (m)
-
- откидной столъ (m)
tavola (f) pieghevole
mesa (f) de charnelas
-
- столъ (m) съ кардан-
нымъ подвѣсомъ
tavola (f) da rullio
mesa (f) suspendida
-
- боковой шкафъ (m)
armadio (m) della mura-
ta, locker (m)
armario (m) en la pared
-
- шкафъ (m) для платья
guardaroba (f), armadio
(m)
guadarropa (f)
-
- шкафъ (m) для бѣлья
armadio (m) da bian-
cheria
armario (m) para ropa
blanca

Verschlag (m)
locker
alcôve (f), réduit (m)
fermé par une cloison

verstaen (v)
to stow
arrimer (v)

Schiffslampe (f)
cabin lamp
lampe (f) de salon ou de
cabine

Hängelampe (f)
swinging lamp
[lampe (f) à] suspension
(f)

Schlengerlampe (f),
Lampe (f) in kardani-
scher Aufhängung
double swing lamp, lamp
with universal suspen-
sion
lampe (f) à suspension
à la cardan

Petroleumlampe (f)
paraffin lamp
lampe (f) à pétrole

Petroleumofen (m)
paraffin stove
poêle (m) à pétrole

Fußbodenmatte (f)
mat
paillason (m), natte (f)

Gummimatte (f),
Gummiabtreter (m)
rubber mat
tapis (m) en caoutchouc

Fenstervorhang (m),
Gardine (f)
curtain
rideau (m)

выгородка (f); [скла-
дочное мѣсто (n)]
tramezzo (m), armadio
(m) a scaffali, scom- 1
partimenti (m pl)
alcoba (f), armario (m)

погрузить
stivare (v)
trincar (v), asegurar (v), 2
arrumar (v), repartir
(v) el cargamento

судовая лампа (f);
кникетъ (m)
fanale (m) di bordo 3
lámpara (f) de barco

висячая лампа (f)
lampada (f) sospesa,
lampada (f) a sospen- 4
sione
lámpara (f) suspensión




лампа (f) съ кардан-
нымъ подвѣсомъ
lampada (f) di rullo 5
lámpara (f) suspensión
à cardan




керосиновая лампа (f)
lampada (f) o lume (m) 6
a petrolio
lámpara (f) de petróleo
керосиновая печь (f)
stufa (f) o calorifero (m) 7
a petrolio
estufa (f) de petróleo

матъ (m)
stuoia (f) per i piedi 8
estera (f)

резиновый матъ (m)
tappeto (m) di gomma 9
alfombra (f) de goma

занавѣсъ (m); занавѣ-
ска (f)
cortina (f), tendina (f) 10
cortina (f)



1	Schlafkabine (f) state room, sleeping cabin cabine (f) à couchette		спальная каюта (f) cabina (f) da letto camarote (m) de camilla
2	Koje (f) bunk, berth couchette (f), cabane (f)		койка (f) [camerino (m) a] cuc- cetta (f), letto (m) a tavolato per la ciurma camilla (f)
3	Hängematte (f) hammock hamac (m)		гамак (m) amaca (f) hamaca (f)
4	Klappwaschtisch (m) folding lavatory lavabo (m) à charnière		откидной умываль- ник (m) lavabo (m) a cerniera lavatorio (m) de char- nela
5	Waschbecken (n) lavatory cuvette (f) de lavabo	а	таз (m) catino (m) jofaina (f)
6	Bad (n), Baderaum (m) bath, bathroom salle (f) de bain		ванная (f) bagno (m), cabina (f) da bagno baño (m), cuarto (m) de baños
7	Badewanne (f) bath tub baignoire (f)		ванна (f) bagnarola (f), vasca (f) da bagno baño (m), bañera (f)
8	Toilette (f) toilet, water closet water-closet (m), cabinet (m) d'aisance		уборная (f) cabina (f) da toeletta letrinas (fpl)
9	Torfstreuklosett (n) earth closet cabinet (m) ou lieu (m) d'aisance à tourbe		торфяной клозет (m) luogo-comodo (m) a torba, cesso (m) a torba letrinas (fpl) con lecho de turba
10	Wasser[spül]klosett (n), W. C. pump water closet cabinet (m) ou lieu (m) d'aisance à chasse d'eau		ватеръ-клозет (m) luogo-comodo (m) ad irrigatore, cesso (m) ad irrigatore letrinas (fpl) con chorro de agua
11	Linoleumbelag (m) linoleum cover tapis (m) de linoléum		настилка (f) лино- леумомъ tappeto (m) di linoleum alfombra (m) de lino- leum

Kombüse (f), Küche (f)
galley
cambuse (f), cuisine (f)


Kochherd (m)
cooking stove
fourneau (m) de cuisine

Eisschrank (m)
ice box, refrigerator
glacière (f)

Anrichterraum (m),
Pantry (f), Geschirrkammer (f)
pantry
office (m), garde-manger (m)

Buffet (n), Geschirrschrank (m)
glass and china cupboard
buffet (m)


Anrichtetisch (m)
dumb waiter
table (f) de l'office



Ausrüstung (f), Ausrüstungsgegenstände (m pl)
ships gear or equipment
équipement (m), armement (m), objets (m pl) d'armement

Signalvorrichtung (f)
signalling apparatus
appareil (m) à signaux ou de signalisation

Topplaterne (f)
masthead light or lamp
fanal (m) ou lanterne (f) ou feu (m) de tête de mât



a

b

Hecklaterne (f)
stern light
fanal (m) ou lanterne (f) ou feu (m) de poupe

камбузъ (m) [кухня]
combusa (f), cucina (f),
focone (m) 1
despensa (f), cocina (f)

камбузъ (m) [плита]
fornello (m), focolare (m) 2
hornillo (m) de cocina

ледникъ (m)
ghiacciaia (f) 3
heladera (f), fresquera (f)

буфетъ (m); буфетная каюта (f) 4
riposto (m), riserva (f)
despensa (f)

буфетъ (m)
buffet (m), despensa (f) 5
di bordo
aparador (m)

буфетный столъ (m)
tavola (f) per la dispensa 6
mesa (f) de la despensa

предметы (m pl) снабженія; принадлежности (f pl)
armamento (m), oggetti (m pl) di arredamento 7
equipo (m), armamento (m) piezas (f pl) de armamento

устройство (n) сигнализации
apparato (m) segnalatore 8
señales (m pl)

топовый фонарь (m)
fanale (m) di testa d'albero 9
farol (m) ó luz (f) de proa


кормовой фонарь (m)
fanale (m) di poppa 10
farol (m) ó luz (f) de popa

- Positionslaterne (f)
1 side light
feu (m) de côté

C

отличительный фо-
нарь (m)
fanale (m) laterale di
posizione (verde,
rosso)
luz (f) ó farol (m) de
situación de las
bandas

- Dreifarblaterne (f)
2 combination light
fanal (m) à trois cou-
leurs



трѣхцвѣтный фонарь
(m)
fanale (m) a combi-
nazioni
farol (m) de tres colores

- Ankerlaterne (f), Anker-
licht (n)
3 anchor light
fanal (m) ou feu (m) de
mouillage



штаговый фонарь (m)
fanale (m) di porto o di
ancoraggio
farol (m) ó luz (f) de
fondeadero

- Signalpfeife (f)
4 whistle
sifflet (m) de signal

свистокъ (m)
fischio (m) o sirena (f)
da segnali
silbato (m) para señales

- Signalpfeife (f) mit Luft-
pumpe
5 whistle with air com-
pressor
sifflet (m) de signal avec
compresseur à air

пневматическій сви-
стокъ (m)
fischio (m) da segnali a
soffietto
silbato (m) para señales
con compresor de
aire

- Zweiklangpfeife (f)
chime or harmony
6 whistle, whistle with
double tone
sifflet (m) à deux notes

двухтонный гармониче-
ский свистокъ (m)
fischio (m) a due toni
silbato (m) de dos tonos

- Dreiklangpfeife (f)
chime or harmony
7 whistle, three tone
whistle
sifflet (m) à trois notes

трѣхтонный гармониче-
ский свистокъ (m)
fischio (m) a tre toni
silbato (m) de tres tonos

- Signalhuppe (f)
8 hooter
trompe (f) à signaux,
trompe (f) avec poire



сигнальный рожокъ
(m)
tromba (f) da segnali
bocina (f) para señales

- Nebelsignal (n)
9 fog signal
signal (m) de brouillard

туманный сигналъ (m)
segnale (m) della sirena
da nebbia
señal (m) de bruma

- Nebelhorn (n)
10 fog horn
trompe (f) de brouillard




туманный горнъ (m)
corno (m) o sirena (f)
da nebbia
bocina (f) de bruma

Sirene (f)
siren
sirène (f)

сирена (f)
sirena (f)
sirena (f)


1

Signalglocke (f)
signal bell
cloche (f) de signal



сигнальный колокол (m)
campana (f) da segnali 2
campana (f) de señales

Flagge (f)
flag
pavillon (m)



флагъ (m)
bandiera (f)
bandera (f)

3

Nationalflagge (f)
ensign
pavillon (m) ou drapeau
(m) national

національний флагъ (m)
bandiera (f) nazionale 4
bandera (f) nacional


die Klubflagge führen (v)
to fly the club burgee
or flag
porter (v) le pavillon du club

итти подъ клубскимъ
флагомъ
battere (v) bandiera di 5
un club
llevar (v) la bandera del club

Signalflagge (f)
signal flag, code signal
pavillon (m) à signaux

сигнальный флагъ (m)
bandiera (f) da segnali 6
bandera (f) de señales

Stander (m), Wimpel (m)
burgee
guidon (m)



флюгеръ (m); вымпелъ (m) 7
guidone (m)
gallardete (m)

Flaggenstock (m)
flag mast or pole
hampe (f) ou mât (m)
de pavillon

флагштокъ (m)
asta (f) della bandiera 8
asta (f) de la bandera

Flaggenstockhalter (m),
Flaggenstocktülle (f)
flag pole socket
porte-hampe (m) de pavillon



стаканъ (m) для флагштока
sostegno (m) dell'asta 9
di bandiera
porta-asta (m)

die Flagge heißen (v)
oder hissen (v)
to hoist the flag
hisser (v) ou arborer (v)
les couleurs ou le pavillon



поднять флагъ
alzare (v) o issare (v) la 10
bandiera
izar (v) la bandera

~~SECRET~~



[Faint, illegible handwritten notes]

1945 II
 1946 II
 1947 II



1907-1908
 1909-1910
 1911-1912
 1913-1914
 1915-1916

INTEREST IN
THE
FUTURE

1. The first of these is the fact that the
 2. 1940s and 1950s were a period of rapid
 3. growth in the U.S. economy, and this
 4. led to a corresponding increase in the
 5. demand for housing.

моторный станок
m
bozello m del timore
bastidor m de la rueda
del timón

Steuerleitung (f)
 titler rope, steering
 chain
 chaîne (f), ou câble (m)
 et manoeuvre du
 gouvernail



механизм (m)
meccanismo (m) di
timoneria
cadena (f) ó cable (m)
y accesorios del timón

4. **flender rope**
 dromon (f) du gouvernail

канать (m) руля; руле-
вой тросъ (m)
frenello (m)
guardines (m pl) del
timón

7 Ruderplume (f)
ruder tiller
barre (f) de gouvernail




румпель (m)
barra (f) del timone
barra (f) ó caña (f) del
timón

Ruderblatt (n)
 8 back piece of rudder
 safran (m) du gouvernail


pepo (n) пуля
pezzo (m) sporgente del timone
azafrán (m) del timón

Ruderkøker (m)
 rudertrunk, helm port
 faumlørø (f)



гелмпортная труба (f)
losca (f), buco (m) di
timoniera
llimera (f) del timón

Ruderspindel (f), Ruder-
schaft (m)
main piece of rudder,
rudder spindle
mèche (f) de gouvernail



баллеръ (m) руля
testa (f) del timone
mecha (f) del timón 1

Balanceruder (n)
balanced rudder
gouvernail (m) com-
pensé

a

b

балансирующий руль (m)
timone (m) compensato 2
timón (m) compensado

Bootsinventar (n)
inventory of boats gear
inventaire (m) du bateau
ou du canot

инвентарь (m) лодки
inventario (m) di bordo,
elenco (m) degli og- 3
getti d'inventario
inventario (m) del bote

Riemen (m), Ruder (n)
oar
aviron (m), rame (f)



весло (n)
remo (m)
remo (m) 4

Dolle (f), Rudergabel (f)
row lock
chandelier (m) d'aviron,
porte-rame (m)



уключина (f)
scalmo (m), scalmiere
(m), forcola (f) pel
remo 5
chumacera (f) de un
remo

Bootshaken (m)
boat hook
gaffe (f)



багоръ (m); отпорный
крюкъ (m)
gaffa (f) d'imbarcazione, 6
gancio (m) d'accosto
bichero (m)

Bootsfender (m)
fender
défense (f)




кранецъ (m)
parabordo (m), guarda-
lato (m), difesa (f) 7
d'approdo
difensa (f)

Bugfender (m), Steven-
fender (m)
bow fender
défense (f) de proue



носовой кранецъ (m)
paglietto (m) o difesa (f) 8
di prua
difensa (f) de proa

Heckfender (m)
stern fender
défense (f) de poupe



кормовой кранецъ (m)
paglietto (m) o difesa (f) 9
di poppa
difensa (f) de popa

- Holzfender (m)**
1 wooden fender
 défense (f) en bois



деревянный кранецъ
 (m)
 difesa (f) o parabordo (m)
 di legno
 defensa (f) de maderá

- Anker (m)**
2 anchor
 ancre (f)



якорь (m)
 ancora (f)
 ancla (f), ancora (f)

- Stockanker (m)**
3 anchor with stock
 ancre (f) à jas



якорь (m) со штокомъ
 ancora (f) con cerro
 ancla (f) con cerro

- stockloser Anker (m),**
Patentanker (m)
4 stockless anchor
 ancre (f) sans jas



якорь (m) безъ штока
 ancora (f) senza cerro,
 ancora (f) brevettata
 ancla (f) sin cerro

- zusammenlegbarer**
Anker (m), Klapp-
5 **anker (m)**
 folding anchor
 ancre (f) pliante



якорь (m) со склады-
 вающимися лапами
 ancora (f) automatica o
 a cerniere
 ancla (f) plegable

- Wurfanker (m)**
6 grapnel
 ancre (f) à jet, grapin
 (m)



верпъ (m); кошка (f)
 grappino (m), ancorotto
 (m)
 anclote (m)

- Ankertrosse (f)**
7 anchor cable
 amarre (f) d'ancre

якорный канатъ (m)
 cavo (m) o fune (f) d'an-
 cora
 amarra (f) de ancla

- Ankerkette (f)**
8 anchor chain
 chaîne (f) ou bosse (f)
 d'ancre



якорная цѣпь (f)
 catena (f) dell'ancora
 cadena (f) ó boza (f) de
 ancla

Ankerspill (n)
anchor windlass or
capstan
cabestan (m)



брашпиль (m)
argano (m)
cabrestante (m)

1


Ankerboje (f)
anchor buoy
bouée (f) d'ancre



якорный буёкъ (m)
gavitello(m) dell'ancora
boya (f) de ancla

2

Ankerkettenklüse (f)
hawse hole, hawse pipe
écubier (m) de chaîne
d'ancre, guide (m) de
la chaîne d'ancre,
manchon (m) d'écubier



клюзъ (m)
cubia (f), foro (m) di
cubia, occhio (m) di
prua
escobén (m)

3


a

Besegelung (f), Segel-
einrichtung (f), Take-
lung (f)
sail outfit
voilure (f)

парусность (f)
velatura (f), corredo (m)
di vele, alberatura (f)
e cordami
velamen (m)

4

Mast (m)
mast
mât (m)



мачта (f)
albero (m)
palo (m), mástil (m)

5

a

Segel (n)
sail
voile (f)

b

парусъ (m)
vela (f)
vela (f)

6

Mastbeschlüge (m pl)
Mastfittings (pl)
mastfittings
gréement (m) du mât

оковки (fpl) мачты
attrezzatura (f)
dell'albero
aparejo (m)

7


Mastring (m)
mast collar ring
cercle (m) de mât



бугель (m)
cappa (f) dell'albero
zuncho (m) del palo

8

Stag (m, n)
stay
étai (m), draille (f)



штагъ (m)
straglio (m)
estay (m), nervio (m)

9

a

- Wanten (pl)
1 shrouds (pl)
haubans (m pl)

b

ванты (m pl)
sartie (fpl)
obenques (m pl)


- stehendes Gut (n)
2 standing rigging
manœuvres (fpl) dor-
mantes

стоячий такелажъ (m)
manovre (fpl) fisse o
dormienti
jarcias (fpl) muertas

- laufendes Gut (n),
3 running rigging
manœuvres (fpl) cou-
rantes


бѣгучій такелажъ (m)
manovre (fpl) correnti
jarcias (fpl) de labor

- Wantenspanner (m)
4 turnbuckle
tendeur (m) de hauban



винтовой тальрепъ (m)
tendi-sartie (m)
aparato (m) tensor de
obenques

- Block (m)
5 block
poulie (f)



блокъ (m)
bozzello (m)
motón (m)

- Karabinerhaken (m) mit
Auge
6 snap hook and eye
crochet (m) porte-mous-
queton



карабинъ (m)
gancio (m) porta-cara-
bina
gancho (m) de mosque-
tón

- Poller (m), Boller (m)
7 bitt, bollard
bliton (m), bitte (f)



кнехтъ (m)
bitta (f), caviglia (f)
bita (f), bitón (m)

- Klampe (f)
8 cleat
taquet (m)



утка (f)
castagnuola (f),tacco
(m)
cornamusa (f), galápago
(m)

- Lippklampe (f)
9 snatch cleat
taquet (m) à dent



полуклюзь (m)
tacchetto (m) a dente
cornamusa (f) escotera

- Belegklampe (f)
10 belaying or snatch cleat
taquet (m) d'amarrage

утка (f); крѣйсовъ (m);
крѣпительная марсо-
вая планка (f); ко-
фель-планка (f)
calastra (f) di manovra
cornamusa (f) de amarra

- Leitklampe (f), Leit-
klüse (f)
11 chock
taquet-guide (m), con-
duit (m)

направляющій клюзь
(m)
puleggia (f) direttrice
cornamusa (f) ó galá-
pago (m) de guía

Festmacheleine (f)
mooring rope
corde (f) d'amarrage,
amarre (f)

Augbolzen (m) mit
Mutter
eye bolt and nut
piton (m) ou cheville (f)
à œillet avec écrou



Ringbolzen (m) mit
Holzschraube
ring bolt
cheville (f) à boucle avec
vis à bois



Heißring (m)
lifting ring
boucle (m) de hissage

Stevenband (n), Steven-
beschlag (m)
brass stem band
doublure (f) d'étrave

Schleppeleine (f)
tow rope
câble (m) ou cordage (m)
ou aussière (f) de re-
morque

Bilgepumpe (f), Lens-
pumpe (f)
bilge pump
pompe (f) de fond de cale




Pütze (f), Eimer (m)
bucket
seau (m)



Presenning (f)
tarpaulin
prélart (m)

Rettungsring (m)
life buoy, life belt
ceinture (f) de sauve-
tage



причальная снасть (f);
швартовый перлинь
(m)

cavo (m) di chiusura di
una vela, cavo da
tonneggio 1
cable (m) de amarrar,
amarra (f)

болтъ (m) съ ушкомъ
и гайкой

perno (m) o spina (f) ad
occhio con madre vite
armella (f) con tuerca 2

рымъ (m) съ шурупомъ
spina (f) con anello e
vite di legno 3

hembrilla (f) de anillo
con tornillo de rosca
para madera

подъёмный рымъ (m)
anello (m) per issare 4
anillo (m) para izar

оковка (f) по штевню
ricoprimento (m) in la-
miera del dritto da- 5
vanti o di prua
forro (m) de roda

буксирный тросъ (m)
cavo (m) di rimorchio 6
cable (m) de remorque


осушительная помпа
(f); отливная помпа
pompa (f) di sentina 7
bomba (f) de bodega ó
sentina

ведро (n)
bugliolo (m), secchio (m) 8
cubo (m)

брезентъ (m)
incerato (m), tela (f) in- 9
catramata
encerado (m)

спасательный кругъ
(m) 10
salvagente (m)
cinturón (m) salvavidas

- Schwimmweste (f),
Rettungsgürtel (m)
1 cork jacket
gilet (m) ou ceinture (f)
de sauvetage



спасательный жилетъ
(m); спасательный
поясъ (m); нагруд-
никъ (m)
salvagente (m) a giacca
di sughero
chaleco (m) salvavidas

- Schrubber (m)
2 scrubbing brush
brosse (f)




щётка (f) для мытья
палубы
spazzola (f) per pittura
cepillo (m)

- Schwabbel (m), Tweidel
(m), Schwabber (m)
3 swab, mop
faubert (m)




швабра (f)
radazza (f), strofinaccio
(m) a manico di scopa
lampazo (m)

- Kahnschaufel (f)
4 bailing scoop
écope (f)



ковшъ (m) для откачи-
ванія или для вы-
черпыванія воды
pala (f)
vertedor (m)

- Bootskompaß (m)
5 boat's compass
boussole (f) de canot



шлюпочный компасъ
(m)
bussola (f) per canotto o
per barcaccia
brújula (f) para botes


- Ölzeug (n)
6 oilskins
tissu (m) huilé, toile (f)
cirée



непромокаемая одежда
(f)
abito (m) di tela cerata.
lona (f) embetunada

- Motoranlage
7 Motor Installation
Installation motrice


- Bootsmotor (m)
8 marine motor or engine
moteur (m) de canot
ou de bateau



Моторная установка
Implanto del motore
Instalación motriz

лодочный моторъ (m);
судовой моторъ
motore (m) marino,
motore (m) d'auto-
scafo
motor (m) de barco
ó de bote

Motorfundament(n), Ma-
schinenfundament (n)
engine foundation or
bed
assise (f) de moteur




моторный фундамент
(m); машинный фун-
даментъ
fondazione (f) del mo- 1
tore, fondamento (m)
della macchina
asiento (m) de motor

Maschinenträger (m)
engine bearer
support (m) du moteur


фундаментъ (m) подъ
машиной
sopporto (m) del motore 2
soporte (m) de motor

Motorschutzkasten (m)
engine casing
cage (f) protectrice du
moteur




кожухъ (m) для за-
щиты мотора
gabbia (f) di protezione
del motore, cassa (f) 3
della macchina
caja (f) de protección
del motor

Schornstein (m)
funnel
cheminée (f)



дымовая труба (f)
fumaiuolo (m), cimi- 4
niera (f)
chimenea (f)

Betriebsmaterialtank
(m)
fuel tank
soute (f) ou réservoir
(m) à combustible



цистерна (f) для горю-
чаго матеріала
serbatoio (m) o vasca (f) 5
del combustibile
depósito (m) de com-
bustible

Benzintank (m)
petrol tank, gasoline
tank
réservoir (m) à essence

цистерна (f) для бен-
зина
serbatoio (m) o cisterna 6
(f) di benzina
depósito (m) de gaso-
lina

Bordventil (n), Bord-
hahn (m)
sea cock
soupape (f) de purge

заборный клапанъ
(m); кингстонъ (m);
приёмный кранъ (m)
для заборной воды 7
robinetto (m) d'estra-
zione o di spurgo
válvula (f) de purga

Kühlwasserreiniger (m)
strainer for circulating
water
filtre (m) pour l'eau de
circulation



очиститель (m) охлаж-
дающей воды
filtro (m) d'acqua di 8
pulizia
filtro (m) para el agua
de circulación

Luftablaßhahn (m)
air cock
robinet (m) d'échappe-
ment d'air

воздушный кранъ (m)
chiavetta (f) o robinetto
(m) di scappamento
dell'aria, chiavetta (f) 9
di sfiatamento
grifo (m) de escape del
aire

Schiffsvibration (f)
vibration of the ship
vibration (f) du bateau

вибрація (f) судна
vibrazione (f) della nave 10
vibración (f) del barco

Umsteuerung (f), Reversierung (f) 1 reversing renversement (m) de marche		перемѣна (f) хода inversione (f) di marcia cambio (m) de marcha
Reversiervorrichtung (f) reversing gear 2 [appareil (m) de] renversement (m) de marche		реверсивный механизмъ (m) meccanismo (m) per inversione di marcia mecanismo (m) de cambio de marcha
Reibräderwendegetriebe (n) reversing gear with friction wheels, frictional reversing gear 3 renversement (m) de marche à friction ou par poulies de friction		фрикционная реверсивная передача (f) meccanismo (m) a frizione per inversione di marcia cambio (m) de marcha por poleas de fricción
Zahnradwendegetriebe (n) differential reversing gear, tooth or spur wheel reversing gear 4 renversement (m) de marche à engrenage		зубчатая реверсивная передача (f) meccanismo (m) ad ingranaggi per inversione di marcia cambio (m) de marcha por engranajes
Kegelradwendegetriebe (n) bevil wheel reversing gear 5 renversement (m) de marche à engrenage conique		коническая реверсивная передача (f) meccanismo (m) ad ingranaggio conico per inversione di marcia cambio (m) de marcha por engranaje cónico
Umsteuerblock (m) reversing block 6 bloc (m) réversible		реверсъ (m) blocco (m) reversibile bloque (m) reversible
Vorwärtsgang (m) ahead, [going] ahead 7 marche (f) en avant		передній ходъ (m); ходъ впередъ marcia (f) avanti marcha (f) adelante
Leergang (m) free run 8 marche (f) à vide [de la machine]		холостой ходъ (m) marcia (f) a vuoto marcha (f) en vacío
Rückwärtsgang (m), Rückwärtsschlagen (n) [going] astern 9 marche (f) arrière		задній ходъ (m); ходъ назадъ marcia (f) indietro marcha (f) para atrás
Wellenleitung (f) shaft[ing] 10 ligne (f) d'arbres		линія (f) валовъ linea (f) d'assi ejes (m pl)
Welle (f), Propellerwelle (f), Schraubenwelle (f), Schwanzwelle (f) shaft, tail shaft, propeller or screw shaft 11 arbre (m) d'hélice		гребной валъ (m) albero (m) dell'elica, asse (m) del propulsore ad elica eje (m) de la hélice

Wellenlager (n)
shaft bearing
palier (m) d'arbre
d'hélice

Drucklager (n)
thrust block, thrust
bearing
palier (m) de butée,
butée (f)

Kammlager (n)
thrust block, collar
bearing
palier (m) de butée à
collets

Kugeldrucklager (n)
thrust block with ball
bearings
palier (m) de butée à
billes

Stevenrohr (n), Stern-
rohr (n)
screw shaft pipe, stern
tube
tube (m) d'étambot,
tube (m) d'arbre de
l'hélice

Schwanzende (n) der
Welle
tail end of the shaft
bout (m) extérieur de
l'arbre


Schraubenbock (m),
Wellenbock (m)
propeller shaft stay,
stern bracket, skeg
support (m) d'arbre [de
l'hélice]

Schraubenbrunnen (m)
screw aperture, screw
race
cage (f) d'hélice


Propeller (m)
propeller
propulseur (m), hélice
(f)

подшипникъ (m);
подушка (f)
cuscinetto (m) dell'asse
dell'elica 1
soporte (m) ó cojinete
(m) del eje de la hélice


упорный подшипникъ
(m)
cuscinetto (m) o sop- 2
porto (m) di spinta
soporte (m) de empuje




гребенчатый подшип-
никъ (m)
sopporto (m) ad anelli 3
soporte (m) de empuje
con collarines



шариковый упорный
подшипникъ (m)
cuscinetto (m) di spinta 4
a sfere
soporte (m) de empuje
de bolas




дейдвудная труба (f)
tubo (m) dell'asse porta-
elica 5
tubo (m) del codaste,
tubo (m) del eje de
la hélice



концевой валъ (m)
estremità (f) posteriore
dell'asse dell'elica 6
extremidad (f) exterior
del eje de la hélice


кронштейнъ (m) греб-
ного вала
sopporto (m) dell'albero
dell'elica 7
soporte (m) del eje de
la hélice



колодезь (m) гребного
винта 8
pozzo (m) dell'elica
vano (m) de la hélice

судовой движитель (m)
propulsore (m) 9
propulsor (m), hélice (f)

- 1 Schraube (f), Schrauben-
propeller (m)
screw, screw propeller
hélice (f)



гребной винтъ (m)
elica (f), elice (f), pro-
pulsore (m) ad elica
hélice (f)

- 2 Schraubennabe (f)
boss of screw
moyeu (m) d'hélice

a

ступица (f) гребного
винта
mozzo (m) dell'elica
núcleo (m) de la hélice

- 3 Schraubenflügel (m)
screw blade
aile (f) d'hélice, pale (f)
d'hélice

b


лопастъ (f) гребного
винта
pala (f) o ala (f) dell'elica
ala (f) de la hélice

- 4 zweiflügelige Schraube
(f)
two bladed screw
hélice (f) à deux ailes
ou pales




двухлопастный винтъ
(m)
elica (f) a due pale od ali
hélice (f) de dos alas

- 5 dreiflügelige Schraube
(f)
three bladed screw
hélice (f) à trois ailes




трёхлопастный винтъ
(m)
elica (f) a tre pale od ali
hélice (f) de tres alas

- 6 vierflügelige Schraube
(f)
four bladed screw
hélice (f) à quatre pales



четырёхлопастный
винтъ (m)
elica (f) a quattro pale
od ali
hélice (f) de cuatro alas

- 7 Ohrmuschelschraube (f)
concha screw
hélice (f) en pavillon




гребной винтъ (m), ра-
ботающий подъ ко-
зырькомъ [патенто-
ванная конструкция
для мелкосидящихъ
судовъ]
elica (f) a conchiglia,
elica (f) ad ali curve
hélice (f) en forma de
pabellón

- 8 Niki-propeller (m)
Niki's propeller
propulseur (m) de Niki


гребной винтъ (m) си-
стемы „Ники“
propulsore (m) sistema
Niki
propulsor (m) Niki

- 9 Schraubentunnel (m)
tunnel for screw
cage (f) d'hélice



туннель (m) гребного
винта
tunnel (m) dell'elica
vano (m) de la hélice

Turbinenschraube (f)
 turbine screw
 hélice-turbine (f)



турбинный винт (m)
 elica (f) a turbina
 hélice-turbina (f) 1

Turbinentunnel (m)
 tunnel or tube for turbine screw
 cage (f) de propulseur
 ou d'hélice-turbine

**туннель (m) турбин-
 наго винта**
 tunnel (m) della turbina 2
 vano (m) ó jaula (f) de
 propulsor-turbina


Laufrad (n)
 rotor wheel, runner
 roue (f) motrice

рабочее колесо (n)
 [турбины]
 ruota (f) mobile 3
 rueda (f) motriz

Leitrad (n)
 guide wheel
 roue (f) directrice,
 aubes (fpl) directrices

**направляющее колесо
 (n) [турбины]**
 ruota (f) direttrice,
 puleggia (f) di guida 4
 rueda (f) de guía (del
 agua), alabes (m pl)
 directores

**Umsteuerschraube (f),
 Drehflügelschraube
 (f), Meißnerpropeller
 (m)**
 feathering or reversible
 propeller
 hélice (f) réversible




**винт (m) съ поворот-
 ными лопастями;
 винт (m) Мейсснера**
 elica (f) a pale reversi- 5
 bili
 hélice (f) réversible

Motorschraube (f)
 motor or tiller propeller
 hélice (f) à commande
 directe




моторный винт (m)
 elica (f) a motore 6
 hélice (f) de acciona-
 miento directo

**Schraubenschub (m).
 Propellerschub (m)**
 propelling effort, thrust
 of the propeller
 poussée (f) de l'hélice



**упорное давление (n)
 гребного винта**
 spinta (f) dell'elica o del 7
 propulsore
 empuje (f) de la hélice

Schraubensteigung (f)
 pitch of screw
 pas (m) d'hélice



шаг (m) винта
 passo (m) dell'elica 8
 paso (m) de la hélice

a

Slip (m), Rücklauf (m)
 slip
 recul (m)

скольжение (n) винта
 regresso (m) 9
 resbalón (m)

Kavitation (f)
 cavitation
 cavitation (f)

**кавитация (f) [пустот-
 ность (f) быстро вра-
 щающихся винтов]**
 cavitazione (f) 10
 cavitación (f) (vacío
 detrás de la hélice)

- 1 *Stapel Lauf* (m),
laurel log,
landemil (m),
-
- 2 *von Stapel laufen* v.
 to slide from the stocks
slut v, *slut*
-
- 3 *von Stapel lassen* v.
 to launch
lancer v,
-
- 4 *Probefahrt* (f)
 trial ride
essai (m), *parcours* (m)
de garantie
-
- 5 *Knoten* (m), *Seemeile* (f)
 knot, sea mile
nœud (m), *mille* (m)
marin
-
- 6 *Steuerfähigkeit* (f)
 ease of steering (the
 ship answers well to
 the helm)
obéissance (f) *au gouver-*
naill
-
- 7 *Kurs* (m)
 course
 route (f)
-
- 8 *Kurs halten* (v),
 to hold a course
maintenir (v) *la route*
-
- 9 *das Boot hält schlecht*
Kurs
 the boat makes leeway
le bateau ne maintient
pas sa route
-
- 10 *Steuerer* (m), *Steuer-*
mann (m)
 steersman, man at the
 wheel
barreur (m), *homme* (m)
à la barre, *timonier*
 (m)



- спускъ* (m) *на воду* [со
стапелъ]
vago (m)
bonaccia f, *lande-*
miello (m)
-
- сойте на воду со ста-*
пелъ
discendere v *dal car-*
riere nell'acqua
deslizat v *soûre la*
grada
-
- спустить на воду со*
стапелъ
talare v,
lancer (v), *bolat* (v) *al*
agua
-
- испытание* (n); *проба* f
corsa f, *di prova*, *corsa*
 (f) *dopo il vago*
recorrido (m) *de prueba*
-
- узелъ* (m); *морская*
миля (f)
nodo (m), *miglio* (m)
marino
milla f, *marina*, *nudo* (m)
-
- поворотливость* (f); *по-*
слухность (f) *рулю*
obbedienza (f) *al timone*
obediencia (f) *al timón*
-
- курсъ* (m)
corso (m), *rotta* (f)
rumbo (m), *derrota* (f)
-
- лежать на курсѣ: лечь*
на курсъ; держать
курсъ
tenersi (v) *in corsa*,
tener (v) *la rotta*, *go-*
vernare (v) *drutto*
mantener (v) *ó conser-*
var (v) *ó seguir* (v) *el*
rumbo ó la derrota
-
- лодка* (f) *плохо дер-*
жится на курсѣ;
лодка рыскаетъ на
курсѣ
il battello tiene corsa
sbagliata ó governa
male
el barco no conserva el
rumbo ó la derrota
-
- рулевой* (m); *штурманъ*
 (m)
timoniere (m)
patrón (m), *timonel* (m)

steuern (v), das Steuer
führen (v)
to steer
diriger (v), barrer (v),
tenir (v) le gouvernail

Wenden (n), Drehung (f),
Wendung (f)
turning, swinging
round, veering
virage (m) de bord

nach Steuerbord (Back-
bord) wenden (v)
to veer *or* go to star-
board (port)
virer (v) de bord vers la
droite (la gauche)

nach Steuerbord ab-
fallen (v)
to cast to starboard
abattre (v) sur tribord,
tomber (v) sur un bord



eine hohe Geschwindig-
keit entwickeln (v)
oder erreichen (v)
to attain to a high speed
atteindre (v) *ou* déve-
lopper (v) une grande
vitesse

stoppen (v)
to stop
stopper (v), arrêter (v)

enges Fahrwasser (n)
narrow water way *or*
channel, narrow fair
way
passe (f) étroite

verkrautetes Fahr-
wasser (n)
channel full of weeds
eau (f) envahie par les
algues

Grundberührung (f)
grounding, touching
bottom
action (f) de toucher
le fond, échouage (m)



рулить; управлять ру-
лём
governare (v), dirigere
(v) la rotta 1
patronear (v), llevar (v)
el timón

поворотъ (m); повора-
чивание (n)
virare (v) di bordo, vi- 2
ramento (m)
el virar de bordo

повернуть направо
(налево)
virare (v) sulla dritta *o*
barra a destra (a sini- 3
stra)
virar (v) de bordo a
derecha

уклониться вправо
abbattere (v) a destra,
portarsi (v) a dritta 4
abatir (v) sobre estribor,
caer (v) hacia sota-
vento

развить большую ско-
рость
raggiungere (v) una
grande velocità 5
alcanzar (v) una gran
velocidad

застопорить
fermarsi (v), fermare (v) 6
la macchina
parar (v)

узкій фарватеръ (m)
passaggio (m) stretto 7
paso (m) estrecho

заросшій фарватеръ
acqua (f) piena di alghe
o di fuco (di mare) 8
agua (f) invadida por
las algas

прикосновение (n) къ
грунту
toccare (v) il fondo 9
el tocar el fondo, roza-
miento (m) con el
fondo, varada (f), em-
barrancarse (v)

- 1 Treibholz (n)
driftwood
bois (m) flotté
-
- 2 Binnengewässer (n)
inland water
[eaux (fpl) d'un] bassin
(m) ou [d'une] baie (f)
-
- 3 Binnensee (m)
(inland) lake
mer (f) intérieure, lac
(m)
-
- 4 Seefahrt (f)
sea cruise
voyage (m) ou excursion
(f) en mer, croisière (f)
-
- 5 Küstenfahrt (f) (große,
kleine)
coasting cruise (long,
short)
cabotage (m)
-
- 6 [offene] See (f)
[open] sea, high sea
haute mer (f), pleine
mer (f)
-
- 7 Seefähigkeit (f)
Seetüchtigkeit (f)
sea-worthiness
navigabilité (f)
-
- 8 zur See
afloat
sur mer, en mer
-
- 9 seetüchtig (adj), see-
fähig (adj)
sea-worthy (adj)
navigable (adj)
-
- 10 Seeigenschaften (fpl)
sea-worthiness
qualités (fpl) pour
naviguer en haute
mer
-
- 11 Schönwetterboot (n)
fairweather boat
canot (m) d'eau calme
-
- 12 ruhiges Wasser (n)
smooth or calm water
eau (f) calme

плывущее дерево (n)
legno (m) galleggiante
madera (f) flotante

внутреннія воды (fpl)
bacino (m) interno
[aguas (fpl) de una]
bahia (f), entrada (f)
de mar en costa

озеро (n)
mare (m) interno, lago
(m) di terraferma
mar (f) interior, lago (m)

мореплавание (n);
мореходство (n)
gita (f) per mare
viaje (m) ó excursión (f)
por mar, crucero (m)

каботажное плавание
(n) (дальное, прибе-
режное)
gita (f) costiera, corsa
(f) di cabottaggio
cabotaje (m) (grande ó
pequeño)

открытое море (n)
alto mare (m)
alta mar (f)

мореходность (f): море-
ходная способность
(f)
modo (m) di tenere il
mare, navigabilità (f)
navegabilidad (f)

на морѣ
sul mare, in mare
en la mar


мореходный
in istato di navigabilità
navegable (adj)

мореходныя или
морскія качества (npl)
qualità (fpl) nautiche
navegabilidad (f) del
barco sobre alta mar

лодка (f), годная толь-
ко для плаванія при
тихой погодѣ
battello (m) per bel
tempo
bote (m) para aguas
tranquilas


спокойная или тихая
вода (f)
acqua (f) tranquilla o
liscia o calma
agua (f) tranquila

bewegtes Wasser (n)
rough water
eau (f) agitée



волнение (n); взволнованное море (n)
acqua (f) agitata, mare (f) mosso
agua (f) agitada

Welle (f), Woge (f)
wave
vague (f), onde (f)



волна (f)
onda (f), cavallone (m) 2
ola (f)


Seegang (m)
seaway
agitation (f) de la mer,
vagues (fpl), lames
(fpl), levée (f) de la mer

волнение (n)
marosi (m pl) 3
agitación (f) del mar

Dünung (f)
swell
houle (f)

зыбь (f)
levata (f) del mare, ondulazione (f) 4
oleaje (m)

hoher Seegang (m),
schwere oder starke
See (f)
rough sea, heavy sea
grosse mer (f), mer (f)
très agitée



сильное волнение (n)
mare (m) agitato o
grosso 5
mar (f) gruesa

Schaumköpfe (m pl) der
Wellen
white caps, white horses,
white crests
crêtes (fpl) écumantes
des lames

гребни (m pl) волнъ;
барашки (fpl)
creste (fpl) o cima (f) 6
delle onde
cresta (f) de una ola

Spritzwasser (n), Gischt
(f)
spray
embrun (m), poussière
(f) d'eau

брызги (m pl)
schiuma (f) d'acqua 7
rocío (m) de mar

überkommendes Wasser
(n), überkommende
See (f)
sea breaking over (the
boat)
lame (f) passant au
dessus du pont, coup
(m) de mer






вкатывающаяся на
судно или через
борть вода (f)
marosi (m pl) inondanti
il ponte 8
ola (f) que pasa por en-
cima de la cubierta,
golpe (m) de mar

Brecher (m), Brechsee (f)
breaker, billow
mer (f) dure, coup (m)
de mer

волны (fpl) съ разсы-
пающимися гребнями
frangente (m), colpo (m) 9
di mare
mar (f) dura, golpe (m)
de mar

Brandung (f)
surf, breakers
brisants (m pl)

прибой (m)
frangente (m) 10
rompientes (m pl)

1	voll [Wasser] schlagen (v) (Boot) to fill or swamp (the boat) embarquer (v) de l'eau, se remplir (v) d'eau		быть залитымъ водою [лодка (f)] imbarcare (v) acqua embarcar (v) un golpe de mar
2	Stampfen (n), Stampf- bewegungen (fpl) punching, pitching tangage (m)		килевая качка (f) на волнѣ beccheggio (m) cabezada (f)
3	stampfen (v) to pitch tanguer (v)		имѣть килевую качку beccheggiare (v) cabecear (v)
4	gieren (v) to shear, to yaw embarder (v), roder (v)		катиться; рыскать straorzare (v), guinare (v) dar (v) guiñadas
5	schlingern (v) to roll rouler (v)		имѣть боковую качку rollare (v) balancear (v)
6	Schlingern (n), Schlingerbewegungen (fpl) rolling, roll roulis (m)		боковая или бортовая качка (f) rollio (m) balances (m pl)
7	Setzen (n) des Bootes rising and falling of the boat, sending plongée (f) et montée (f) du bateau sur la lame		боковая качка (f) на волнѣ tuffo (m) el subir y descender del bote sobre las olas
8	rollen (v) to roll rouler (v)		имѣть сложное движе- ние при боковой кач- кѣ на волнѣ rollare (v) balancear (v)
9	setzen (v) (Boot) to rise and fall, to send plonger (v)		имѣть боковую качку на волнѣ tuffarsi (v), immergersi (v) arfar (v)
10	Rollen (n), Rollbewe- gungen (fpl) roll, rolling motion roulis (m)		сложное движеніе (n) судна при боковой качкѣ на волнѣ rollio (m), movimento (m) di rollio balance (m)
11	Leck (n) leak voie (f) d'eau		течь (f); пробойна (f) falla (f), via (f) d'acqua via (f) de agua

Leckwerden (n), Leakage
(f)
the springing of a leak
formation (f) d'une voie
d'eau, coulage (m)

leck werden (v), leck
springen (v)
to spring a leak, to be-
come leaky
contracter (v) une voie
d'eau

lecken (v), leck sein (v),
undicht sein (v)
to leak
faire (v) eau

wegsacken (v), [ver]sin-
ken (v)
to settle, to sink, to
founder
s sombrer (v), couler (v)
à fond

Brise (f)
breeze
brise (f), frais (m)

vor dem Winde
before the wind
vent arrière ou en poupe

am Winde
close to the wind, near
the wind, closehailed
vent de travers

anlegen (v), landen (v)
to lie alongside, to
land, to lay up
venir (v) bord à bord,
aborder (v), accoster
(v)

ankern (v), vor Anker
gehen (v)
to anchor, to ride at
anchor
mouiller (v), ancrer (v)

Landungssteg (m)
jetty
planche (f) à débarquer,
passerelle (f)

получение (n) течи; течь
(f)
formazione (f) d'una
falla 1
formación (f) de una vía
de agua

получить течь или про-
боину
aprirsi (v) una falla, veri-
ficarsi (v) una falla 2
aparecer (v) una vía de
agua

течь; имѣть течь
fare (v) acqua, span-
dere (v) 3
hacer (v) agua

погружаться, [по]то-
нуть
affondare (v), sommer-
gersi (v), passare (v) 4
a picco, colare (v) a
fondo
irse (v) á pique

бризъ (m)
brezza (f) 5
brisa (f)


попутнымъ вѣтромъ;
фордевиндомъ 6
vento in poppa
viento en popa

въ бейдевиндъ
al vento 7
viento de través

причалить; пристать
къ берегу
approdare (v), atterrare
(v), sbarcare (v), ac-
costarsi (v) 8
venir (v) al costado,
venir (v) bordo con
bordo

стать на якорь; бро-
сить якорь
ancorarsi (v), dare (v) 9
fondo
fondear (v)

пристань (f); мостки
(m pl)
palancona (f), ponte (m), 10
passavanti (m)
plancha (f) para desem-
barcar




- Motorbootrennen (n)
1 motor boat race
course (f) de canots
automobiles
-
- Vermessung (f)
2 measurement
mesurage (m), prise (f)
des mesures
-
- Meßformel (f), Ver-
messungsregel (f)
3 measurement rules
formule (f) ou règle (f)
de mesurage
-
- Vergütungstabelle (f)
4 handicapping table,
table of time allow-
ances
tableau (m) de com-
pensation
-
- Rennwert (m)
5 rate, racing value,
points
valeur (f) comme canot
de course
-
- Kreuzerbestimmungen
(fpl), Normen (fpl) für
Kreuzer
6 rules or conditions for
cruiser rating
normes (fpl) pour crui-
sers ou bateaux de
croisières
-
- in Klassen einteilen (v),
klassifizieren (v)
7 to classify, to rate, to
divide into classes
classer (v)
-
- Klasseneinteilung (f)
(Typ)
8 rating
subdivision (f) en classes
-
- Klassifikation (f), (Bau-
weise)
9 classification
classification (f)
-
- Klasse (f)
10 rating, class
classe (f)
-
- Kreuzerklasse (f)
11 cruiser class
classe (f) des cruisers

- гонка (f) моторныхъ
лодокъ
corsa (f) di imbarcazioni
automobili o di auto-
scafi
carrera (f) de botes
automóviles
-
- обмѣръ (m)
misura (f), stazzatura
(f), misurazione (f)
medición (f)
-
- правило (n) обмѣра
regola (f) di stazzatura,
formola (f) di misu-
razione
fórmula (f) ó regla (f)
de medición
-
- таблица (f) учёта вре-
мени
tavola (f) di compen-
sazione, tavola (f)
d'indennizzo
cuadro (m) de com-
pensación
-
- балль (m) [классъ]
гоночной силы
valore (m) dal punto di
vista delle corse
valor (m) bajo el punto
de vista de las carreras
-
- нормы (fpl) для крей-
серовъ
norme (fpl) per navi da
crociera
reglas (fpl) para barcos
de crucero
-
- разбить на классы или
на разряды; класси-
фицировать
classificare (v)
clasificar (v)
-
- раздѣленіе (n) на клас-
сы или на разряды
classificazione (f)
subdivisión (f) en clases
-
- классификація (f)
classificazione (f) della
nave
clasificación (f)
-
- классъ (m); разрядъ (m)
classe (f)
clase (f)
-
- классъ (m) крейсеровъ
classe (f) degli incrocia-
tori
clase (f) de los barcos
de crucero

Baubestimmungen (fpl)
 conditions for build of
 hull
 norme (fpl) ou stipu-
 lations (fpl) pour la
 construction

Wendeboje (f)
 turning point or buoy
 bouée (f) de virage



правила (n pl) постро-
 ки
 norme (fpl) per la co-
 struzione 1
 reglas (fpl) ó estipula-
 ciones (fpl) para la
 construcción

поворотный буй (m);
 знак (m)
 boa (f) ove si vira di 2
 bordo
 boya (f) de virada

XVII.

**Motorluftschiffahrt,
Luftschiffahrt**

**Navigation by Airship,
Airship Navigation**

**Navigation aérienne
par dirigeables,
aérostation**

**Моторное воз-
духоплавание**

**Navigazione aerea
dirigibile**


**Navegación aérea
por medio de diri-
gibles, aerostación**

- Luftschiff (n), Motor-
luftschiff(n), lenkbarer
Ballon (m), Lenkballon
(m)
1 airship, dirigible bal-
loon, motor driven
airship
ballon (m), aérostat (m),
ballon (m) dirigeable,
dirigeable (m), ballon
(m) à moteur, aéronat
(m)



- 2 Gestalt (f) des Luft-
schiffes
shape of the airship
forme (f) du ballon

- 3 zylindrischer Gaskörper
(m), zylindrische Gas-
hülle (f)
cylindrical gas bag or
envelope
ballon (m) cylindrique
(allongé)



- 4 torpedoförmiger Gas-
körper (m)
torpedo shaped gas bag
ballon (m) en forme de
torpille



- 5 fischförmiger Gaskörper
(m)
fish shaped gas bag
ballon (m) en forme de
poisson ou pisciforme

управляемый аэро-
статъ (m); аэростатъ
съ моторомъ; мотор-
ный аэростатъ; дири-
жабль (m)
dirigibile (m), pallone
(m) a motore, aéro-
nave (f)
globo (m), aerostato (m),
globo (m) dirigeable,
dirigible (m)

фигура (f) аэростата:
форма (f) аэростата
forma (f) del pallone
forma (f) del globo

цилиндрический бал-
лонъ (m)
pallone (m) di forma ci-
lindrica, involucro (m)
allungato o cilindrico
globo (m) cilindrico
(alargado)

торпедовидный бал-
лонъ (m)
involucro (m) torpedi-
forme
globo (m) en forma de
torpedo

рыбовидный баллонъ
(m)
pallone (m) a forma di
pesce, involucro (m)
pesciforme
globo (m) en forma de pez

linsenförmiger oder
elliptischer Gaskörper
(m)

lozenge or lenticular or
elliptical gas-bag
ballon (m) à pointes
ogivales, ballon (m)
fusiforme

Bug (m)

bow, prow

avant (m) [du ballon],
proue (f) [du ballon],
pointe (f) saillante du
ballon

Heck (n)

stern, counter

arrière (m) [du ballon],
poupe (f) du ballon

halbkugelige Spitze (f),
halbkugeliges Ende (n)
hemispherical end
extrémité (f) hémisphé-
rique, calotte (f) sphé-
rique

zigarrenförmige Spitze
(f), ogivales Ende (n)
[ogival point] torpedo
nose, cigar shaped
point

pointe (f) en forme de
cigare ou ovigale

kegelig verlaufendes
Ende (n), eingezogene
Spitze (f), einge-
zogenes Ende (n)

conical end

pointe (f) ou extrémité
(f) conique

sich verjüngen (v)

to diminish (in dia-
meter), to taper

aller (v) en diminuant de
diamètre

Hülle, Gashülle

Envelope

Enveloppe, coque

Gaszelle (f)

gas cell or chamber

chambre (f) à gaz,
compartiment (m) de
ballon

Ballonstoff (m)

balloon envelope mate-
rial or fabric
étouffe (f) à ballon



чечевичеобразный бал-
лонъ (m): баллонъ
эллиптической фор-
мы

involucro (m) lenti-
colare, involucro (m)
ellittico

globo (m) lenticular

носовая часть (f); носъ
(m)

prua (f)

parte (f) delantera [del
globo], proa (f) [del
globo]

корма (f)

poppa (f)

parte (f) posteriore [del
globo], popa (f) [del
globo]

полусферовой конецъ
(m)

punta (f) emisferica,
estremità (f) emi-
sferica


extremidad (f) hemis-
férica



оживально заострен-
ный конецъ (m)

punta (f) ogivale, estre-
mità (f) ogivale


extremidad (f) ogival o
en forma de cigarro



конический конецъ (m)

punta (f) conica, estre-
mità (f) conica, punta
(f) assottigliantesi

extremidad (f) cónica o
puntiaguda



a

утончаться

andare (v) rastreman-
dosi

adelgazarse (v)

Оболочка; баллонъ

Involucro

Envolvente, casco

газовая камера (f)

cella (f) da gas

camara (f) de gas

матерія (f) для баллона

stoffa (f) da pallone

tela (f) para globo

- Baumwollenstoff (m)
1 cotton fabric or stuff
étouffe (f) de coton

- Perkalstoff (m)
2 percal
percale (f)

- einfacher Stoff (m), ein-
facher gummierter
Stoff (m)
single ply or ordinary
3 gummed or rubbered
(A) material
étouffe (f) simple, étouffe
(f) simple caout-
choutée

- doppelter Stoff (m),
doppelter gummierter
Stoff (m), dublierter
Stoff (m)
4 double ply or double
rubbered material
étouffe (f) double, étouffe
(f) double caout-
choutée

- Diagonalstoff (m)
5 diagonal cloth
étouffe (f) croisée ou
diagonale

- gummierter Baum-
wollenstoff (m)
6 waterproofed cloth
[étouffe (f) de] coton (m)
imperméable

- Firnis (m)
7 varnish
verniz (m)

- gefirnißter Ballonstoff
(m)
8 varnished envelope
cloth
étouffe (f) de ballon ver-
nissée

- Seidenstoff (m), Ballon-
seide (f)
9 silk cloth, balloon silk
étouffe (f) de soie, soie
(f) pour ballons

хлопчатобумажная ма-
терия (f) или ткань (f)
stoffa (f) di cotone,
percallo (m)
tela (f) ó tejido (m) de
algodón

перкаль (f); миткаль (f);
перкалевая материя (f)
tessuto (m) di percallo
percal (m)

ординарная материя (f);
однослойная ткань
(f); ординарная
прорезиненная ткань
stoffa (f) semplice,
stoffa (f) gommata
semplice
tela (f) sencilla, tela (f)
sencilla encauchada

двуслойная материя (f)
или ткань (f); двой-
ная прорезиненная
ткань (f)
stoffa (f) doppia, stoffa
(f) gommata doppia
tela (f) doble, tela (f)
doble encauchada

диагональная материя
(f) или ткань (f)
stoffa (f) diagonale
tela (f) cruzada

прорезиненная хлопча-
тобумажная материя
(f) или ткань (f)
stoffa (f) di cotone gom-
mata
[tela (f) de] algodón (m)
impermeabilizado ó
engomado

лакъ (m)
vernice (f)
barniz (m)

лакированная материя
(f) для баллона
stoffa (f) da pallone
verniciata
tela (f) de globo barni-
zada

шёлковая материя (f)
или ткань (f)
seta (f) da pallone
tejido (m) de seda [para
globos]

vulkanisierte Gummi-
lage (f)
layer of vulcanised
indiarubber
couche (f) de caout-
chouc vulcanisé

gummierte Zwischen-
lage (f)
rubber or waterproofed
intermediate layer or
interlining
pellicule (f) ou couche
(f) intermédiaire de
caoutchouc

Goldschlägerhaut (f)
goldbeater's skin
baudruche (f)

Stoffbahn (f)
run of the cloth
fuseau (m) d'étoffe, pan
(m) ou panneau (m) ou
lé (m) d'une étoffe,
bande (f) d'étoffe

Längsbahn (f)
longitudinal run of the
material
bande (f) longitudinale,
fuseau (m) longitu-
dinal .

Querbahn (f)
transversal run of the
material
bande (f) transversale

Längsnaht (f)
longitudinal seam
couture (f) en long

Quernaht (f)
transversal seam
couture (f) en travers

Stoffstreifen (m)
strip of material
raie (f) ou bande (f)
d'étoffe


Klebestreifen (m)
sticking strip
ruban (m) de fixage,
bande (f) à coller

вулканиз[ир]ованный
резинový слой (m)
strato (m) di gomma
vulcanizzato 1
capa (f) de caucho vul-
canizado


резиновая прослойка
(f)
strato (m) intermediario 2
gommato
película (f) intermedia-
ria de caucho

бодрюшъ (m); плевка
(f); шкурка (f) золото-
бойца 3
scacciata (f)
tripa (f) de buey


полотнище (n) материи
или ткани
telo (m) della stoffa 4
paño (m) ó faja (f) ó tira
(f) de una tela




продольное полотнище
(n)
telo (m) longitudinale 5
paño (m) longitudinal,
faja (f) longitudinal



поперечное полотнище
(n)
telo (m) trasversale 6
faja (f) transversal



продольный шовъ (m)
cucitura (f) longi- 7
tudinale
costura (f) á lo largo




поперечный шовъ (m)
cucitura (f) trasversale 8
costura (f) transversal

полоса (f) материи или
ткани
striscia (f) di stoffa 9
raya (f) ó tira (f) de tela


полоса (f) склейки
striscia (f) gommata 10
cinta (f) de pegar ó de
sujeción

- Stoffscheibe (f)
1 circular piece of cloth
rondelle (f) d'étoffe
-
- Reißlänge (f)
2 tearing or ripping length
longueur (f) de déchirure
-
- Nahtdichtung (f)
3 making tight or gas-tight
imperméabilisation (f)
-
- Kautschuk (m)
4 gutta percha
caoutchouc (f), gutta-percha (f)
-
- Paragummi (m)
5 Para rubber
gomme (f) para ou du Para
-
- Platzen (n) des Gasballons
6 bursting of the balloon
éclatement (m) du ballon
-
- Platzhöhe (f)
7 bursting altitude
hauteur (f) d'éclatement, altitude (f) de rupture
-
- Bruchfestigkeit (f)
8 tensile strength
résistance (f) à la rupture
-
- Zerreißfestigkeit (f),
Reißfestigkeit (f)
9 resistance to ripping or tearing
résistance (f) à la déchirure
-
- Apparat (m) zum Prüfen
des Ballonstoffes auf
Reißfestigkeit, Zerreißmaschine (f)
10 apparatus for testing
the strength of balloon
material or fabric
appareil (m) à essayer
la résistance [à la déchirure] des étoffes
à ballon



- круглый лоскутъ (m)
материн или ткани
disco (m) di stoffa
disco (m) de tela
-
- длина (f) разрыва
fodrina (f) di strappo
tira (f) de la tela desgarrada, longitud (f) del desgarró
-
- газонепроницаемая об-
дѣлка (f)
reimpermeabiliz-
zazione (f)
impermeabilización (f)
-
- каучукъ (m); резина (f)
caucciù (m)
caucho (m), gutta-
percha (f)
-
- пара-каучукъ (m);
пара-гумми (n)
gomma (f) Para
goma (f) de Para
-
- лопаніе (n) или раз-
рывъ (m) баллона
[отъ увеличенія да-
вленія]
scoppio (m) del pallone
explosión (f) del globo
-
- высота (f), на которой
лопнетъ баллонъ
altezza (f) di scoppio
altura (f) ó altitud (f)
de explosión
-
- сопротивленіе (n) раз-
рыву; прочность (f)
на разрывъ
resistenza (f) alla rottura
resistencia (f) á la rup-
tura
-
- сопротивленіе (n) раз-
рыву; прочность (f)
на разрывъ
resistenza (f) allo strap-
pamento o allo strac-
ciamento
resistencia (f) al des-
garramiento
-
- приборъ (m) или аппа-
ратъ (m) для испыта-
нія баллонныхъ тка-
ней на разрывъ
apparecchio (m) per la
prova della stoffa da
pallone allo straccia-
mento o allo strappa-
mento
aparato (m) para medir
la resistencia [al des-
garramiento] de las
telas de globos

Apparat (m) zum Prüfen
des Ballonstoffes auf
Durchlässigkeit und
Festigkeit, Zerplatz-
maschine (f), Druck-
prüfungsmaschine (f)
apparatus for testing
the permeability of
balloon material
appareil (m) pour essayer
l'imperméabilité des
étoffes à ballon



Kubikinhalt (m) des
Ballons
cubic contents or cubic
or volumetric capa-
city of the balloon
cube (m) ou capacité (f)
du ballon

Gasraum (m)
gas space
espace (m) réservé au
gaz, chambre (f) à gaz

Schutzfärbung (f) der
Gashülle
protective colouring of
the gas envelope
teinture (f) de l'en-
veloppe du ballon

Gelbfärbung (f) der
Ballonhülle
dying the envelope
yellow
teinture (f) jaune de
l'enveloppe du ballon

Chromgelb (n)
chrome yellow
jaune (m) de chrome


Anilinfarbstoff (m)
aniline dye
teinture (f) à base d'ani-
line

Ballonzubehör

Balloon Accessories
or Fittings

Accessoires du ballon

Ballongurt (m), Trage-
gurt (m)
ropework, carrier ropes,
belt, girdle
railingue (f)



приборъ (m) или аппа-
ратъ (m) для испытан-
ія баллонныхъ тка-
ней на непроницае-
мость

apparecchio (m) per la
prova della stoffa da
pallone all'imper-
meabilità 1

aparato (m) para medir
la impermeabilidad de
las telas de globos

кубическое содер-
жание (n) баллона;
ёмкость (f) баллона
volume (m) o capacità (f)
o cubatura (f) del
pallone 2
cubo (m) ó capacidad (f)
del globo

объёмъ (m) газа
camera (f) del gas 3
espacio (m) reservado
al gas

предохранительная
окраска (f) оболочки
баллона
intonaco (m) di prote- 4
zione dell'involucro
tintura (f) para la en-
volvente del globo

окрашивание (n) въ
жёлтый цвѣтъ обо-
лочки баллона
intonaco (m) giallo del- 5
l'involucro
tintura (f) amarilla de la
envolvente del globo

хромовая жёлтая
краска (f)
giallo-cromo (m) 6
amarillo (m) de cromo

анилиновый пигментъ
(m)
intonaco (m) all'anilina 7
tintura (f) de anilina

Принадлежности баллона


Accessori per pallone 8

Accesorios del globo

поясъ (m) баллона;
подвѣсный поясъ
cerchio (m) di pallone,
cerchio (m) di carico 9
o di sospensione
ceñidor (m) de suspen-
sión (de la red)


- Hemd (n), Netzhemd (n),
 1 Netz (n)
 netting
 chemise (f)

- Äquatorgurt (m)
 equatorial belt
 2 ralingue (f) *ou* ligne (f)
 dans le plan équato-
 rial



- Schlaufe (f)
 3 runner, running noose
 (martingale [harness])
 nœud (m) coulant

- Kreuzschlaufe (f)
 4 cross loop
 nœud (m) de vache,
 nœud (m) croisé



- italienischer Hanf (m)
 5 italian hemp
 chanvre (m) d'Italie

- Hanfleine (f)
 hemp line *or* rope
 6 corde (f) *ou* câble (m)
 de chanvre

- Baumwollenleine (f)
 cotton line *or* rope
 7 corde (f) *ou* câble (m)
 de coton

- geklöppelte *oder* ge-
 flochtene Leine (f)
 8 braided *or* plaited line
 corde (f) tressée, drisse
 (f)

- gedrehte *oder* geschla-
 gene Leine (f)
 9 braid rope
 corde (f) en fils tordus
ou à torons

- Drahtseil (n)
 10 wire rope
 cordage (m) d'acier

- Stahlkabel (n)
 11 steel cable
 câble (m) d'acier

сѣть (f); сѣтка (f)
 camicia (f) a rete
 camisa (f)

экваторіальный поясъ
 (m); экваторіальная
 подвѣска (f)
 cerchio (m) equatoriale
 ceñidor (m) ecuatorial

коушъ (m)
 occhiello (m)
 nudo (m) corredizo

крестовидный коушъ
 (m)
 occhiello (m) a croce,
 occhiello (m) incro-
 ciato
 nudo (m) en cruz

итальянская пенька (f)
 canapa (f) italiana
 cáñamo (m) italiano

льняной шнуръ (m);
 льняная верёвка (f)
 corda (f) di canapa,
 fune (f) di canapa
 cuerda (f) ó cable (m)
 de cáñamo

хлопчатобумажный
 шнуръ (m); хлопчато-
 бумажная верёвка (f)
 corda (f) di cotone
 cuerda (f) ó cable (m)
 de [hilo de] algodón

плетёный шнуръ (m);
 плетёная верёвка (f)
 corda (f) intrecciata
 cuerda (f) trenzada

кручёный шнуръ (m):
 кручёная верёвка (f)
 corda (f) ritorta
 cuerda (f) de hilos tor-
 cidos, torzadillo (m)

стальной тросъ (m) *или*
 канатъ (m)
 corda (f) *o* fune (f)
 d'acciaio
 cuerda (f) de acero

стальной кабель (m)
или канатъ (m)
 cavo (m) d'acciaio
 cable (m) de acero

abelschloß (n)
le shackle
illons (mpl) de liai-
on des câbles, manil-
es (f pl) d'assemblage



nnschloß (n)
ging screw, tension
hackle
deur (m)



gverbindung (f) für
änsefüße
es or rings for lacing
illet (m) de liaison des
battes d'oie, anneau
m) pour le laçage




nsefuß (m)
ing
tte (f) d'oie, lacet (m)

a

afhängung (f)
spension
sension (f)

inensystem (n)
gging
ément (m), suspentes
(f pl)



a

islaufleine (f)
ain line
spente (f)

akelung (f)
ckle
ansfil (m), appareils
(m pl)

alt[e]leine (f)
fe line
orde (f) de manoeuvre

trop (m), Stropp (m)
ing
lingue (f)



rosse (f)
awser, warp, tow rope
lin (m), grelin (m)

кабельный замок (m)
serrafune (m), attacco
(m) per cavi, maglia 1
(f) di unione
eslabones (mpl) de en-
lace para cables

стяжной замок (m);
стяжка (f)
attacco (m) tenditore, 2
tenditore (m)
tensor (m)

соединительное коль-
цо (n) для спусков
или для гусиных
лапок
anello (m) d'unione per 3
piedi d'oca
anillo (m) de enlace de
las patas de ganso,
anillo (m) de atar los
lazos

спускъ (m); гусиная
лапка (f)
piede (m) d'oca 4
pata (f) de ganso, lazo
(m)

подвѣска (f)
sospensione (f) 5
suspensión (f)

веревочная система (f);
верёвочная подвѣска
(f) 6
sartame (m)
aparejo (m)

стропъ (m); подвѣсный
стропъ
corda (f) di sospensione 7
cuerda (f) de suspensión

остропка (f)
legatura (f) di cima 8
falcaceadura (f)

оттяжка (f); вспомога-
тельный стропъ (m);
поясная верёвка (f) 9
gomena (f), corda (f)
d'arresto
cuerda (f) de maniobra

стропъ (m)
stropo (m), stroppolo 10
(m)
gaza (f), eslinga (f)

тросъ (m)
gherlino (m) 11
beta (f), calabrote (m)

- Spliß (m), Spleiß (m)**
 1 splice
 épissure (f)

- spleißen (v), splißen (v)
 to splice
 2 épiisser (v), faire (v) une
 épissure

- Masche (f)**
 3 mesh
 maille (f)

- Netzknoten (m)**
 4 netting knot
 nœud (m) de filet

- Knebel (m)**
 5 toggle
 cabillot (m)

- anknebeln (v)
 to join up or to lace up
 or to fasten up with
 6 a becket bridle
 fixer (v) au moyen de
 cabillots

- abknebeln (v)
 7 to unmesh
 détacher (v) les cabillots

- angliedern (v)
 to join on, to connect
 8 attacher (v), unir (v),
 lacer (v), lier (v)

- Kausche (f), Kausch (f)**
 9 thimble
 cosse (f)

- Herzkausche (f)**
 10 heart shaped thimble
 cosse (f) en forme de
 cœur



сростокъ (m); сплетё-
 ное мѣсто (n) [мѣсто
 сплетенія двухъ кон-
 цовъ каната]
 intrecciatura (f)
 empalme (m) [de hilos
 por torsión]

сращивать
 intrecciare (v)
 empalmar (v) los chi-
 cotes de dos cabos

клетка (f)
 maglia (f)
 malla (f)

сѣтевой узелъ (m)
 nodo (m) di rete
 nudo (m) de la red

костыль (m); косты-
 лёкъ (m)
 cavigliotto (m), rocchet-
 to (m)
 cazonete (m)

продѣть костыли въ
 петли; застегнуть
 костыли
 attaccare (v) i rocchetti
 fijar (v) por medio de
 cazonetes

отстегнуть костыли
 staccare (v) i rocchetti
 desatar (v) los cazonetes

прицѣпить; прикрѣ-
 пить
 unire (v), connettere (v)
 atar (v), enlazar (v), ligar
 (v)

коушъ (m)
 rosetta (f), radancia (f)
 anillo (m) de gaza

сердцевидный коушъ
 (m); серьга (f)
 rosetta (f) a forma di
 cuore
 anillo (m) de gaza en
 forma de corazón



Ringkausche (f)
[eyelet] thimble
cosse (f) annulaire

кольцевой коушъ (m)
rosetta (f) rotonda o
anulare 1
anillo (m) de gaza

Seilkausche (f)
grummet thimble
cosse (f) pour cordages

канатный коушъ (m)
rosetta (f) per cordami 2
gaza (f) para cabo


Holzkausche (f)
wooden thimble
cosse (f) en bois

деревянный коушъ (m)
rosetta (f) di legno 3
anillo (m) de gaza de
madera

Pockholzkausche (f)
thimble of lignum vitae
cosse (f) en gaiac

бакаутовый коушъ (m)
rosetta (f) di guaiaco 4
anillo (m) de gaza de
madera de guayaco

Füllöffnung (f)
inlet for inflating
manche (f), ouverture
(f) ou orifice (m) de
gonflement



отверстie (n) для напол-
ненiя
apertura (f) di gonfia-
mento 5
abertura (f) ó válvula (f)
de inflación, boca (f)
de llenar

Füllansatz (m), Appen-
dix (m)
inlet fitting
appendice (m), manche
(f) de remplissage

a

придатокъ (m) для
наполненiя; аппен-
диксъ (m)
manicotto (m) di gonfia-
mento, appendice (f)
apéndice (m) 6

b

Füllansatzleine (f)
rope to inlet fitting
corde (f) d'appendice

c

аппендиксовая уздеч-
ка (f); уздечка при-
датка 7
corda (f) del manicotto
di gonfiamento
cuerda (f) del apéndice

Füllansatzdeckel (m)
cap for inlet
soupape (f) ou clapet (m)
d'appendice

крышка (f) или по-
крышка (f) для при-
датка, служащаго
для наполненiя 8
valvola (f) del manicotto
di gonfiamento
válvula (f) de apéndice

Überdruckventil (n)
safety valve
soupape (f) ou clapet
(m) de sûreté

клапанъ (m) на случай
избыточнаго давле-
нiя 9
valvola (f) di sopra-
pressione
válvula (f) de seguridad

Manövrierventil (n)
manœuvring valve
soupape (f) de manœuvre

[выпускной] клапанъ
(m) для маневриро-
ванiя 10
valvola (f) di manovra
válvula (f) ó sopapo (m)
de maniobra

- Umschaltventil (n)
change-over valve
1 clapet (m) *ou* soupape
(f) de changement de
direction (du gaz)




перекидной клапанъ
(m); двухходовой кла-
панъ; клапанъ двой-
ного дѣйствія
valvola (f) di cambia-
mento
válvula (f) de cambio de
dirección (del gas)

- Rückschlagventil (n)
2 check non-return valve
soupape (f) de retenue

клапанъ (m) обратнаго
дѣйствія
valvola (f) di ritegno
válvula (f) de detención

- Reißbahn (f)
ripping seam
3 panneau (m) *ou* volet (m)
de déchirure




разрывное полотнище
(n)
linea (f) di strappo
banda (f) de desgarró

- Reißschlitz (m)
4 ripping slit
déchirure (f)

разрывная щель (f)
spaccatura (f) di strappo
desgarro (m)

- Reißleine (f)
ripping line
5 corde (f) de miséri-
corde, corde (f) [du
panneau de déchir-
ure]



разрывная вожжа (f);
разрывная верёвка
(f)
cordone (m) di strappo
cuerda (f) de la banda
de desgarró

- Reißbahnknebel (m)
6 ripping toggle
cabillot (m) de déchirure

разрывной костыль (m)
или костылёкъ (m)
rocchetto (m) del telo
di strappo
cazonete (m) de desgarró

- Reißbahnklinke (f),
Reißklinke (f)
ripping lock bolt, lock
7 for safety gear
verrou (m) *ou* clanche
(f) *ou* enclanchement
(m) du panneau de
déchirure

b


разрывной ножъ (m)
nottolino (m) del telo
di strappo
pestillo (m) ó trinquete
(m) de la tira de des-
garro

- einklinken (v)
to bolt up, to latch, to
8 lock
attacher (v) à la clanche,
enclancher (v)

сцѣпить
attaccare (v) il cordone
di strappo
atar (v) al trinquete

- ausklinken (v)
to unlock
9 détacher (v) de la
clanche élastique,
déclancher (v)

расцѣпить
staccare (v) il cordone
di strappo
soltar (v) del trinquete



Ventil (n)
valve
clapet (m), soupape (f)

клапанъ (m)
valvola (f) 1
sopapo (m), válvula (f)

Ventilteller (m)
valve head or shoulder
volet (m) de soupape

a

тарелка (f) клапана;
крышка (f) клапана
disco (m) di chiusura 2
della valvola
plato (m) de válvula ó
sopapo

Ventilfeder (f)
valve spring
ressort (m) de soupape

b

клапанная пружина (f)
molla (f) della valvola 3
resorte (m) de sopapo

Ventilbügel (m)
bridge or stirrup of valve
bride (f) de soupape

c

стяжное клапанное
кольцо (n)
staffa (f) della valvola 4
brida (f) de sopapo

Tellerventil (n)
disc valve
soupape (f) à volet

тарелочный клапанъ
(m) 5
valvola (f) a disco
sopapo (m) de plato

Klappenventil (n)
flap valve
clapet (m)

откидной или заслон-
чатый клапанъ (m) 6
valvola (f) a cerniera
válvula (f) de charnela

Hebelventil (n)
lever valve
soupape (f) à levier

рычажный клапанъ (m) 7
valvola (f) a leva
sopapo (m) de palanca

Drosselklappe (f)
throttle valve
[soupape (f) à] papillon
(m)

плоский одноствор-
чатый клапанъ (m) 8
съ нажимомъ; предо-
хранительный кла-
панъ
valvola (f) a farfalla
válvula (f) de mariposa

Windmaul (n)
wind catch or sail
manche (f) à vent, entrée
(f) du vent

вѣтряное рыло (n);
отверстie (n) для улав-
ливанiя вѣтра 9
bocca (f) d'aria
entrada (f) del viento

Membran (f)
membrane
membrane (f)

мембрана (f); перепон-
ка (f); перегородка (f) 10
membrana (f)
membrana (f)


Stabilität (f)
stability
stabilité (f)

устойчивость (f)
stabilità (f) 11
estabilidad (f)

Stabilität (f) der Längs-
achse
stability of the longi-
tudinal axis
stabilité (f) [suivant
l'axe] longitudinale

продольная устойчи-
вость (f)
stabilità (f) dell'asse
longitudinale 12
estabilidad (f) (en la
dirección del eje)
longitudinal

- 1 Stabilisierungsflächen (fpl), Beruhigungsflächen (fpl), Dämpfungsflächen (fpl)
staying or steadying surfaces
stabilisateur (m), plan (m) fixe



- 2 Horizontalfläche (f), horizontale Stabilisierungsfläche (f)
horizontal steadying surface
stabilisateur (m) horizontal, plan (m) fixe
horizontal


a

- 3 Vertikalfläche (f), vertikale Stabilisierungsfläche (f)
vertical steadying surface
stabilisateur (m) vertical, plan (m) fixe
vertical

b

- 4 Befiederung (f)
arrangement of wings, feathering
empennage (m)

- 5 Kiel (m), Laufgang (m)
keel, keel strake
poutre (f) armée, quille (f)



a

- 6 stampfen (v)
to pitch
tanguer (v)

- 7 schlingern (v)
to roll
rouler (v)

стабилизирующая плоскости (fpl); плоскости устойчивости; стабилизаторы (mpl); поверхности (fpl), успокаивающая качку (тангаж); поверхности, тормозящая качку
stabilizzatori (mpl), superfici (fpl) o piani (mpl) di stabilità
estabilizador (m)

горизонтальная поверхность (f); горизонтальная стабилизирующая поверхность (f)
superficie (f) o piano (m) orizzontale
estabilizador (m) horizontal, plano (m) fijo horizontal

вертикальная поверхность (f); вертикальная стабилизирующая поверхность
superficie (f) o piano (m) verticale, piano (m)
stabilizzatore verticale
estabilizador (m) vertical, plano (m) fijo vertical

оперение (n)
impennatura (f)
órganos (mpl) estabilizadores, emplumadura (f)

киль (m)
carena (f), chiglia (f)
viga (f) armada, barra (f) de suspension

имѣть килевую качку;
имѣть тангажъ
beccheggiare (v)
cabecear (v), arfar (v)

имѣть боковую качку
rollare (v)
balancear (v)

Steuervorrichtungen
Steering Apparatus
Organes de direction

itensteuer (n)
 rtical rudder (for
 azimuth steering)
 uvernail (m) vertical
 ou azimuthal [pour la
 direction dans un
 plan horizontal]

öhensteuer (n)
 orizontal rudder (for
 altitude steering)
 uvernail (m) horizon-
 tal ou d'altitude [pour
 la direction en hau-
 teur]

teuerrad (n)
 steering wheel
 olant (m) de direction

teuerhebel (m)
 iller, steering lever
 avier (m) de direction

zugsteuer (n)
 bow rudder
 gouvernail (m) avant

Hecksteuer (n)
 stern rudder
 gouvernail (m) arrière

Laufgewicht (n)
 sliding weight (for
 altering trim of ship)
 poids (m) mobile de
 réglage

Laufwagen (m)
 carrier
 wagonnet (m) de
 réglage

Рулевые органы
Ordigni di direzione
Aparatos de direccón

руль (m) направления
 timone (m) di direzione
 orizzontale
 governillo (m) ó timón
 (m) [de direccón]
 lateral 2

рули (mpl) высоты;
 руль глубины
 timone (m) di profon-
 dità, timone (m) di
 elevazione o di altura 3
 governillo (m) ó timón
 (m) de direccón hori-
 zontal (de altura)

рулевое колесо (n);
 штурвалъ (m)
 ruota (f) del timone,
 volante (m) di dire- 4
 zione
 volante (m) de direccón

рулевой рычагъ (m)
 leva (f) di direzione 5
 palanca (f) de direccón

передний руль (m);
 носовой руль
 timone (m) di prua 6
 governillo (m) ó timón
 (m) delantero ó de proa

кормовой руль (m);
 задний руль
 timone (m) di poppa 7
 timón (m) ó governillo
 (m) de direccón de
 atrás ó de popa

передвижной грузъ (m)
 peso (m) mobile (rego-
 latore dell'equilibrio
 orizzontale) 8
 peso (m) móvil de re-
 gulación

передвижная тележка
 (f)
 carrello (m) regolatore
 dell'equilibrio oriz- 9
 zontale
 vagoneta (f) de regu-
 lación

- Ballonetsteuerung (f)
steering by means of
small auxiliary bal-
loons
- 1 compensation (f) *ou* équi-
libre (m) par ballon-
net, ballonnet (m)
compensateur



управление (n) баллоне-
томъ; баллонетъ-ком-
пенсаторъ (m)
direzione (f) a pallon-
cini
compensación (f) ó equi-
librio (m) por ballonnet
ó globito, globito (m)
compensador

- Jalousiesteuer (n),
Kastensteuer (n)
rudder with vanes
- 2 gouvernail (m) (de pro-
fondeur) en jalousie
ou en persiennes

руль (m) въ видѣ жа-
лузи; этажерочный
руль глубины
timone (m) a persiana
timón (m) de celosia

- dynamische Höhen-
steuerung (f)
causing the machine to
rise by developing
more power, raising
or lowering the air-
ship by propulsion
- 3 direction (f) en profon-
deur, équilibre (m)
dynamique en alti-
tude

динамическое упра-
вление (n) для подъ-
ёма; управление
рулёмъ глубины
direzione (f) ascensio-
nale dinamica
dirección (f) en sentido
de la profundidad,
equilibrio (m) diná-
mico de elevación

- dynamisch aufwärts-
fahren (v)
to drive the ship up-
wards by inclining
from the horizontal
- 4 monter (v) en inclinant
le ballon, monter (v)
par variation de
l'équilibre dynamique

динамическое передви-
жение (n) на подъёмъ;
динамическое пере-
движение впередъ съ
подъёмомъ; подъёмъ
(m) рулемъ глубины
ascendere (v) dinamica-
mente
subir (v) modificando el
equilibrio dinámico

- dynamisch abwärts-
fahren (v)
to drive the ship down-
wards (to a lower level
or altitude) by inclin-
ing downwards
- 5 descendre (v) en incli-
nant le ballon, des-
cendre (v) par varia-
tion de l'équilibre
dynamique

динамическое передви-
жение (n) на сниже-
ние; динамическое
передвижение впе-
редъ и внизъ; опу-
скание (n) рулёмъ глы-
бины
discendere (v) dina-
micamente
descender (v) modifi-
cando el equilibrio
dinámico

- dynamisch landen (v)
to allow the ship to
glide down to its an-
chorage
- 6 permettre (v) au ballon
de planer pour atterrir,
atterrir (v) en variant
l'équilibre dynamique


динамически спустить-
ся на землю
prender (v) terra, atter-
rare (v), atterramento
(m) dinamico
tomar (v) tierra modifi-
cando el equilibrio .
dinámico

Gondel
Car
Nacelle

Гондола
Navicella, gondola
Barquilla

1

Gondelgestell (n)
framework of the car
bâti (m) de nacelle (f)



a

остовъ (m) или кар-
касѣ (m) гондолы
ossatura (f) od intelaia- 2
tura (f) della navicella
cuerpo (m) de góndola

Personenraum (m)
space for the crew
emplacement (m) pour
l'équipage

b

помѣщеніе (n) для пас-
сажировъ
spazio (m) per i passeg- 3
geri o per gli aéro-
nauti
emplazamiento (m) para
los viajeros

Bordhöhe (f)
deck level
hauteur (m) de l'appui

c

высота (f) борта; высо-
та верхняго края гон-
долы 4
altezza (f) di bordo
altura (f) del antepecho

Motorraum (m)
motor compartment
espace (m) réservé au
moteur, chambre (f)
du moteur

d

помѣщеніе (n) для мо-
тора 5
spazio (m) pel motore
espacio (m) reservado
para el motor

Esskorb (m), Proviant-
korb (m)
provision basket
panier (m) de provisions

корзина (f) для прови-
зи 6
paniere (m) delle vetto-
vaglie, canestro (m)
dei viveri
cesta (f) de provisiones

Luftschraube, Propeller

Пропеллеръ;
воздушный винтъ

Air Propeller

Elica aerea (propulsore) 7

Hélice, propulseur aérien

Hélice, propulsor aéreo

starre Schraube (f)
rigid propeller or screw
hélice (f) ou propulseur
(m) rigide

жѣсткій винтъ (m)
elica (f) rigida 8
hélice (f) rigida, pro-
pulsor (m) rigido

Holzschraube (f)
wooden propeller or
screw
hélice (f) ou propulseur
(m) en bois

деревянный винтъ (m)
elica (f) di legno 9
hélice (f) ó propulsor (m)
de madera

- 1 Metallschraube (f)
metal propeller
hélice (f) *ou* propulseur
(m) métallique

- 2 zweiflügelige Schraube (f)
two bladed propeller
hélice (f) à deux pales

- 3 vierflügelige Schraube (f)
four bladed propeller
hélice (f) à quatre pales

- 4 Parsevalschraube (f),
unstarre Luftschraube
(f), Fahnschraube (f)
Parseval or elastic pro-
peller
propulseur (m) de Parse-
val, hélice (f) à étoffe
souple, propulseur (m)
élastique


- 5 Schraubenbock (m)
propeller bearing block
chevalet (m) de support
d'hélice

- 6 Schraubengestell (n)
propeller frame
cadre (m) *ou* armature
(f) de la pale du pro-
pulsor

- 7 Schraubensteigung (f)
pitch of the propeller
pas (m) d'hélice

- 8 projizierte Schrauben-
fläche (f)
projected blade area
surface (f) d'hélice pro-
jetée

- 9 Schraubenkreis (m)
propeller circle
diamètre (m) d'hélice



a

b

c

металлический винтъ
(m)
elica (f) metallica
hélice (f) ó propulsor
(m) de metal

двухлопастной винтъ
(m); винтъ съ двумя
лопастями
elica (f) a due pale
hélice (f) de dos aletas

четырёхлопастной
винтъ (m); винтъ съ
четырьмя лопастями
elica (f) a quattro pale
hélice (f) de cuatro ale-
tas

винтъ (m) Парсевала;
мягкий винтъ
elica (f) del tipo Parse-
val, elica (f) non ri-
gida, elica (f) a ban-
diera
propulsor (m) Parse-
val, hélice (f) con
tela aflojada, pro-
pulsor (m) elástico

козелокъ (m) для вин-
та; опорная ферма
(f) для подпятника;
винта; ферма про-
пеллера
cavalletto (m) dell'elica
caballete (m) de soporte
de la hélice

установка (f) для винта
telaio (m) dell'elica,
sopporto (m) dell'elica
cuadro (m) ó armadura
(f) del propulsor

шагъ (m) винта
passo (m) dell'elica
paso (m) de la hélice

винтовая поверхность
(f) въ проекціи
superficie (f) di elica
proiettata
superficie (f) proyectada
de la hélice

кругъ (m) вращенія
винта или пропел-
лера
circolo (m) dell'elica
diámetro (m) de la
hélice

Hubschraube (f)
elevating or ascending
propeller
hélice (f) sustentatrice
(de montée ou des-
cente)

Triebsschraube (f)
driving propeller
hélice (f) propulsive ou
tractive

Unterdruck (m)
underpressure
dépression (f)

Überdruck (m)
overpressure
pression (f) de refoule-
ment, surpression (f),
compression (f)

Ansaugseite (f)
suction side
côté (m) de l'aspiration

Druckseite (f)
pressure side
côté (m) du refoulement

Wirkungsgrad (m) der
Schraube
efficiency of the pro-
peller
rendement (m) de
l'hélice

Umdrehungszahl (f),
Geschwindigkeit (f)
number of revolutions,
speed
nombre (m) de tours,
vitesse (f) angulaire

Steigung (f)
pitch
pas (m)

Schlüpfung (f)
slip
recul (m)

Seilübertragung (f)
rope transmission
transmission (f) par
câble

винтъ (m) для верти-
кальнаго подъема;
вертикальный про-
пеллеръ (m) 1
elica (f) di sollevamento
hélice (f) de eje vertical,
hélice (f) de levanta-
miento

винтъ (m), сообщаю-
щий поступательное
движение; пропел-
леръ (m) 2
elica (f) propulsiva
hélice (f) propulsiva

разрѣженіе (n)
sottopressione (f) 3
depresión (f)

избыточное давленіе
(n)
soprapressione (f) 4
compresión (f), presión
(f) de retroceso del
aire ó de regolfo

сторона (f) всасыванія;
[передняя сторона] 5
lato (m) di aspirazione
lado (m) de la aspiración

сторона (f) нагнетанія;
[задняя сторона] 6
lato (m) di pressione
lado (m) del retroceso
del aire ó del regolfo

коэффициентъ (m) по-
лезнаго дѣйствія вин-
та; отдача (f) винта 7
grado (m) di azione
dell'elica
efecto (m) útil de la
hélice

число (n) оборотовъ:
скорость (f) вращенія
numero (m) di giri,
regime (m) 8
número (m) de vueltas,
velocidad (f) de rota-
ción

шагъ (m)
passo (m) 9
paso (m)

[относительное] сколь-
женіе (n) 10
sguizzamento (m)
retroceso (m)

канатная или тросо-
вая передача (f) 11
trasmissione (f) a corda
transmisión (f) por cable

- Zahnradübertragung (f)
gear or toothed wheel
1 transmission or drive
transmission (f) par en-
grenages

- Kettenübertragung (f)
2 chain transmission
transmission (f) par
chaine

- Riemenübertragung (f)
3 belt transmission
transmission (f) par
courroie


- Stahlbandübertragung
(f)
4 steel band transmission
transmission (f) par
ruban d'acier

Luftschiffsysteme

5 Types of Airships

Systèmes ou types de ballon

- starres System (n)
6 rigid type
type (m) rigide



- Zeppelin-Luftschiff (n)
7 Zeppelin type
ballon (m) Zeppelin

- Versteifung (f) oder Ver-
strebung oder Verspan-
nung (f) der Flächen
8 staying or stiffening of
the surfaces
raidissement (m) des
surfaces, armature (f)
intérieure du ballon

- Rahmenwerk (n)
9 framework
carcasse (f)

- Längsträger (m)
10 longitudinal member
membrure (f) ou arma-
ture (f) longitudinale

- зубчатая передача (f)
trasmissione (f) ad in-
granaggio
transmisión (f) por en-
granajes

- цепная передача (f)
trasmissione (f) a catena
transmisión (f) por
cadena

- ременная передача (f)
trasmissione (f) a cinghia
transmisión (f) por
correa

- передача (f) стальной
лентой
trasmissione (f) a nastro
d'acciaio
transmisión (f) por cinta
ó fleje de acero

Системы аэростатовъ

Sistemi di palloni

Sistemas de aerostatos

- жёсткая система (f)
sistema (m) rigido
tipo (m) rigido

- аэростатъ (m) Цепне-
лина
aeronave (f) Zeppelin,
dirigibile (m) Zeppelin
aerostato (m) de Zep-
pelin

- жёсткое крѣпление (n)
поверхностей
irrigidimento (m) delle
superfici
rigidez (f) de las super-
ficies

- каркасъ (m); ферма (f)
intelaiatura (f), ossatura
(f)
armazón (m)

- продольный поясъ (m)
lungherone (m)
cordón (m) ó armazón (m)
longitudinal

erträger (m)
 ss member
 mbrure (f) ou arma-
 are (f) transversale

ote (f), Schot (f)
 it
 ute (f)

uminiumgerippe (n)
 minium frame
 casse (f) d'aluminium

terträgerkonstruk-
 tion (f)
 lliswork construction
 nature (f) en treillis

terwerk (n)
 lliswork, network
 nature (f) en treillis

offüberzug (m)
 velope of woven ma-
 terial or cloth
 veloppe (f) en étoffe

it Ballonstoff be-
 spannen (v)
 cover with balloon
 material
 couvrir (v) ou couvrir
 (v) en étoffe de ballon

allonzelle (f), Gaszelle
 (f)
 as chamber or cell
 mpartment (m) ou
 alvéole (f) de ballon,
 chambre (f) ou cellule
 (f) remplie de gaz

ashülle (f)
 as balloon
 nvelope (f) de] ballon
 (m), poche (f) à gaz

allonraum (m)
 alloon shed
 mpartment (m) inté-
 rieur pour ballon

поперечный пояс (m)
 traversa (f) 1
 armazón (m) transversal

шкотъ (m)
 scolta (f) 2
 escota (f)

алюминиевый каркасъ
 (m); алюминиевый
 скелетъ (m)
 scheletro (m) o carcassa 3
 (f) d'alluminio
 armazón (m) de alu-
 minio

рѣшетчатая конструк-
 ция (f); рѣшетчатая
 арматура (f) 4
 costruzione (f) ad aste
 portanti
 armazón (m) de celosía

рѣшетчатая система
 (f); рѣшетчатое
 устройство (n) 5
 rete (f), reticolato (m)
 armazón (m) de celosía


матерчатая покрывка
 (f); покрывающая
 ткань (f) 6
 camicia (f) di stoffa,
 involucro (m) esterno
 di stoffa
 cubierta (f) de tela





обтянуть баллонной
 материей
 coprire (v) con stoffa 7
 da pallone
 cubrir (v) con tela para
 globos

клетка (f) или отсекъ
 (m) или ячейка (f)
 баллона 8
 cella (f) di pallone, cella
 (f) a gas
 celda (f) para el gas


оболочка (f) баллона
 involucro (m) a gas 9
 globo (m), bolsa (f) para
 gas

ёмкость (f) баллона
 spazio (m) interiore del
 pallone, involucro (m) 10
 pel gas
 celda (f) interior del
 globo



1	Stangenkiel (m) wedge of rod poutre (f) armée, quille (f)		килевая качка (f) chiglia (f) a stanga viga (f) armada
2	Gondel (f) car nacelle (f)		гондола (f) gondola (f), navicella (f) barquilla (f)
3	Treibschraube (f) driving screw hélice (f) (propulsive ou tractive)		пропеллеръ (m) elica (f) propulsiva, elica (f) di propulsione hélice (f) impulsora
4	Transmission (f) transmission transmission (f)		трансмиссия (f); передача (f) trasmissione (f) transmisión (f)
5	halbstarres System (n) semi rigid type type (m) semi-rigide ou mixte		полужёсткая система (f) sistema (m) semirigido tipo (m) semi-rigido ó mixto
6	Längsträger (m), Kiel (m) longitudinal girder, keel poutre (f) armée, quille (f) rigide		продольная балка (f); жёсткий киль (m) asse (m) longitudinale, chiglia (f) rigida viga (f) armada
7	Steuer (n) rudder gouvernail (m)		руль (m) timone (m) timón (m)
8	Stabilisierungsfläche (f) equilibrium or stability plane, steadying surface stabilisateur (m), plan (m) fixe		стабилизирующая плоскость (f); стабилизаторъ (m) superficie (f) di stabilità, piano (m) stabilizzatore estabilizador (m), planos (m pl) estabilizadores
9	Schwanzstück (n) tail piece queue (f)		хвостовая часть (f) coda (f) cola (f)
10	Rundflosse (f) circular or round fin stabilisateur (m) incurvé		круговой плавникъ (m) stabilizzatore (m) incurvato estabilizador (m) curvo
11	unstarres System (n) flexible type système (m) souple		мягкая система (f); нежёсткая система sistema (m) non rigido, sistema (m) flessibile, sistema (m) floscio sistema (m) flexible

Parseval-Luftschiff (n)
Parseval airship
ballon (m) *ou* dirigeable
(m) Parseval



ballonnet (n), Luftsack
(m)
small balloon, auxiliary
balloon, gas bag
ballonnet (m), ballonnet
(m) à air

a

ballonnetnaht (f)
seam of the auxiliary
balloon
suture (f) *ou* joint (m)
du ballonnet

ballonnetfaktor (m)
buoyancy coefficient of
the auxiliary balloon
coefficient (m) de force
portante du ballonnet
(auxillaire)

Sonnenbestrahlung (f),
Insolation (f)
rays of the sun
action (f) des rayons so-
laires

beste pralle Form (f) des
Ballons
tightly stretched form
forme (f) invariable du
ballon

ballonnetleine (f)
rope to auxiliary
balloon
cable (m) *ou* corde (f) du
ballonnet

ventilator (m)
fan
ventilateur (m)



Luftschlauch (m),
Ballonetschlauch (m)
air duct or pipe, pipe
to auxiliary balloon
branche (f) à air du
ballonnet

воздушный корабль
(m) Парсеева
dirigibile (m) Parseval, 1
aeronave (f) Parseval
dirigible (m) de Parseval

баллонетъ (m); воздуш-
ный мешокъ (m)
palloncino (m) com- 2
pensatore
globo (m) ó globito (m)
compensador

шовъ (m), соединяю-
щий баллонетъ съ
аэростатомъ
cucitura (f) del pallon- 3
cino compensatore
costura (f) ó junta (f) del
globo compensador

коэффициентъ (m) бал-
лонета
coefficiente (m) del pal- 4
loncino compensatore
coefficiente (m) del globo
compensador

инсоляція (f)
insolazione (f) 5
acción (f) del sol


жѣсткая упругая фор-
ма (f) баллона
forma (f) turgida o ben 6
tesa
forma (f) invariable del
globo

шнуръ (m) баллонета;
верѣвка (f) баллонета
corda (f) del palloncino 7
compensatore
cable (m) del globo
auxiliar


вентиляторъ (m)
ventilatore (m) 8
ventilador (m)

воздушный шлангъ
(m); воздушный ру-
кавъ (m); шлангъ
баллонета; рукавъ
баллонета 9
manicotto (m) ad aria,
manicotto (m) del pal-
loncino compensatore
manga (f) de aire del
globo auxiliar

- Ventilatorantrieb (m)
durch Motor
1 motor drive of fan
commande (f) du venti-
lateur par moteur



- Ventilatorantrieb (m)
durch Hand
2 hand drive of fan
commande (f) à la main
du ventilateur



- Veränderung (f) der
Lage des Luftschiffes
3 alteration of the trim
of the airship
changement (m)
d'assiette du ballon

- Schrägfahrt (f)
travelling diagonally
4 marche (f) oblique
(montée ou descente)

- Traggas (n)
gas used for floating the
balloon
5 gaz (m) servant à sou-
tenir le ballon ou à
l'équilibre statique

- statische Gleich-
gewichtslage (f)
6 equipoise, position of
static equilibrium
équilibre (m) statique

- dynamisches Auf- und
Absteigen (n)
driving or slanting up-
wards or downwards
7 variation (f) de l'équi-
libre dynamique,
montée (f) et descente
(f)

- Gondelaufhängung (f)
car suspension
8 suspension (f) de la
nacelle, suspentes
(f pl) de la nacelle

- auf Rollen schwingende
Gondel (f) (Parseval)
9 car hung on rollers
nacelle (f) oscillant sur
galets

моторный приводъ (m)
вентилятора
comando (m) del venti-
latore a mezzo di
motore
accionamiento (m) del
ventilador por motor

приведение (n) въ дѣйст-
віе вентилятора отъ
руки
comando (m) del venti-
latore a mano
accionamiento (m) á
mano del ventilador

перемѣна (f) положенія
воздушнаго корабля
cambiamento (m) della
posizione dell'aero-
nave
cambio (m) de posición
del globo

полётъ (m) подъ укло-
номъ; наклонный
курсъ (m)
ascesa (f) obliqua
derrota (f) oblicua
(subida ó bajada)

подъёмный газъ (m)
gas (m) portante
gas (m) sirviendo para el
equilibrio estático

положение (n) стати-
ческаго равновѣсія
posizione (f) d'equilibrio
statico
equilibrio (m) estático

динамическіе подъёмъ
(m) и опусканіе (n)
ascesa (f) e discesa (f)
dinamica
subida (f) o descenso (m)
á consecuencia de las
variaciones del equi-
librio estático

подвѣска (f) гондолы
sospensione (f) della
gondola o della na-
vicella
suspensión (f) de la
barquilla

гондола (f), подвѣшен-
ная на роликахъ
(Парсеваль)
navicella (f) sospesa su
rulli, navicella (f)
oscillante su rulli
barquilla (f) suspendida
sobre rodillos

Vorschwingen (n) der
Gondel
swinging forward of the
car
oscillation (f) en avant
de la nacelle, déverse-
ment (m) en avant

Rückschwingen (n) der
Gondel
backward swinging of
the car
oscillation (f) en arrière
de la nacelle, déverse-
ment (m) en arrière

Versteifungsgerüst (n)
stiffening frame
carcasse (f) rigide

Tragstange (f)
suspension or carrying
rod
poutre (f) armée de sus-
pension


Schraubenanordnung
(f), Propelleranord-
nung (f)
arrangement of screws
or propellers
disposition (f) des hélices
ou des propulseurs

Laufgang (m), Laufsteg
(m)
gangway
passerelle (f)

Sportluftschiff (n),
Motorsportballon (m)
pleasure motor balloon
ballon (m) [dirigeable]
de sport

Gondelausrüstung
Car Equipment or Fittings
Arrimage de la nacelle,
accessoires de la nacelle

Barometer (n), Höhen-
messer (m)
barometer for measur-
ing altitudes
baromètre (m) (d'alti-
tude)



стремление (n) гондолы
перемѣститься впе-
рёдъ
oscillazione (f) in avanti
della navicella 1
desplazamiento (m)
hacia delante de la
barquilla

стремление (n) гондолы
перемѣститься на-
задъ
oscillazione (f) all'in-
dietro della navicella 2
desplazamiento (m)
hacia atrás de la
barquilla

остовъ (m) или кар-
касъ (m) гондолы
для достиженія
жѣсткости 3
armatura (f), ossatura
(f), intelaiatura (f) di
rinforzo
armadura (f) rigida

балка (f) или штанга (f)
для подвѣски 4
sbarra (f) di sospensione
viga (f) armada de sus-
pensión

расположение (n) про-
пеллеровъ
disposizione (f) delle
eliche 5
disposición (f) de las
hélices ó de los pro-
pulsores


мостикъ (m) для сооб-
щенія 6
passerella (f)
pasarela (f)

спортивный моторный
аэростатъ (m)
dirigibile (m) da sport 7
aeronave (m) de deporte

Оборудованіе гондолы
Arredamento della gondola 8
Equipo de la barquilla,
accesorios de la barquilla

барометръ (m); высо-
томѣръ (m)
barometro (m) d'altezza 9
barómetro (m) (de al-
tura)

- 1 Barograph (m)
recording barometer
baromètre (m) en-
régistreur



барографъ (m)
barografo (m), baro-
metro (m) registratore
barómetro (m) registra-
dor

- 2 Taschenaneroid (n)
pocket aneroid
baromètre (m) anéroïde
de poche




карманный анерондъ
(m)
aneroide (f) tascabile
barómetro (m) aneroide
de bolsillo

- 3 Hygrometer (n)
hygrometer
hygromètre (m)

гигрометръ (m)
igrometro (m)
higrómetro (m)

- 4 Statoskop (n)
statoscope
statoscope (m)



статоскопъ (m)
statoscopio (m)
estatóscono (m)

- 5 Flüssigkeitsstatoskop (n)
liquid statoscope
statoscope (m) à liquide

статоскопъ (m) съ
жидкостью
statoscopio (m) liquido
estatóscono (m) con lí-
quido

- 6 Aneroidstatoskop (n)
aneroid statoscope
statoscope (m) anéroïde

статоскопъ (m)-ане-
рондъ (m)
statoscopio aneroide (m)
estatóscono (m)
aneroide

- 7 Ballonvariometer (n)
balloon variometer
variomètre (m) pour
ballon

вариометръ (m) или
магнитометръ (m)
для аэростатовъ
variometro (m) da
pallone
variometro (m) para
globos

- 8 (Assmann'sches) Aspi-
rationspsychrometer (n)
Assmann's aspiration
psychrometer
psychromètre (m) à aspi-
ration d'Assmann




аспираціонный пси-
хрометръ (m) (Асс-
мана)
psicrometro (m) aspira-
tore (di Assmann)
psicrómetro (m) aspi-
rador de Assmann

- 9 Manometer (n)
pressure gauge
manomètre (m)

манометръ (m)
manometro (m)
manómetro (m)

anemometer (n), Wind-
meter (m)
anemómetro (m)



анемометръ (m)
anemometro (m)
anemómetro (m)

1

balloon thermometer (n)
balloon thermometer
balloon-thermometer (m)

баллонный термометръ (m)

termometro (m) a fionda, 2
termometro-fionda (m)
termómetro-honda (m)

balloon thermometer (n)
balloon thermo-
meter
balloon-thermometer (m),
balloon-thermometer (m)

актинометръ (m)
termometro (m) misu-
ratore della irradia-
zione 3

termómetro (m) para
medir las radiaciones,
actinómetro (m)

balloon thermometer (n)
balloon thermometer
balloon-thermometer (m) mé-
tallique


металлический термо-
метръ (m)

termometro (m) me-
tallico 4
termómetro (m) me-
tálico

balloon thermometer (n)
balloon thermometer
balloon-thermometer (m) en-
gistrateur ventilé

термографъ (m) съ
вентиляцией
termografo (m) registra-
tore ventilato 5
termómetro (m) regis-
trador ventilado

balloon thermometer (n)
balloon thermometer
balloon-thermometer (m) en-
gistrateur ventilé



полевой бинокль (m)
binocolo (m)
gemelos (m pl) 6

balloon thermometer (n)
balloon thermometer
balloon-thermometer (m) en-
gistrateur ventilé



карманные часы (m pl)
orologio (m) tascabile 7
reloj (m)

balloon thermometer (n)
balloon thermometer
balloon-thermometer (m) en-
gistrateur ventilé




портфель (m) для
картъ
busta (f) per le carte 8
topografiche
cartera (f) para mapas

balloon thermometer (n)
balloon thermometer
balloon-thermometer (m) en-
gistrateur ventilé

воздухоплавательный
ножъ (m)
coltello (m) da pallone 9
cuchillo (m) para globos

- 1 Kompaß (m)
compass
boussole (f)



компасъ (m)
bussola (f)
brújula (f)

- 2 Schnappmesser (n)
clasp knife
couteau (m) pliant



складной ножъ (m)
coltello (m) a molla o
a scatto
navaja (f)

- 3 feststehendes Messer (n)
rigid knife
couteau (m) à cran
de sûreté

ножъ (m) съ предо-
хранительной защёл-
кой
coltello (m) a serra-
manico
navaja (f) de muelle de
seguridad

- 4 Pfropfenzieher (m)
corkscrew
tire-bouchon (m)



пробочникъ (m);
штопоръ (m)
cavaturaccioli (m)
sacacorchos (m)

Landung des Luftschiffes

- 5 Landing of the Airship

Atterrissage du ballon

- 6 Zwischenlandung (f)
intermediate landing
atterrissage (m) en cours
de route, escale (f)

- 7 glatte Landung (f)
smooth landing
atterrissage (m) facile

- 8 landen (v)
to land, to descend to
earth
atterrir (v)

Landungswerkzeuge (n pl)

- 9 apparatus for landing
appareils (m pl) d'atter-
rissage

Спускъ на землю аэростата; причалъ аэростата

Atterramento del pallone

Toma de tierra del globo, atterramiento del globo

спускъ (m) на землю
въ пути
atterramento (m) inter-
medio o durante il
viaggio
toma (f) de tierra durante
el viaje

благополучный или
удачный спускъ (m)
на землю
atterramento (m) liscio
o facile
toma (f) de tierra fácil

спускаться на землю;
причаливать
atterrare (v), scendere
(v) a terra
tomar (v) tierra

приспособленія (n pl)
для причаливанія
apparecchi (m pl) od
organî (m pl) d'atterra-
mento
aparatos (m pl) para el
atterramiento

Fangleine (f)
grappling rope
amarre (f)

Schlepptau (n)
tow rope
guiderope (m), amarre
(f) de touage

das Schlepptau auf-
rollen (v)
to coil or roll up the
tow rope
enrouler (v) le guiderope

das Schlepptau fallen
lassen (v)
to drop the tow rope
laisser (v) filer le guide-
rope, larguer (v) le
guiderope

das Schlepptau setzt
auf
the tow rope is touching
le guiderope touche

das Schlepptau schleift
the tow rope is dragging
le guiderope traine

Fahrt (f) am Schlepptau
running on the tow
rope
marche (f) au guide-
rope

Schleiffahrt (f)
dragging
trainage (m)

Anker (m)
anchor, grappler
ancra (f)



чалка (f); вспомога-
тельная верёвка (f),
выбрасываемая пе-
редъ причаливаніемъ 1
corda (f) di presa, go-
mena (f)
amarra (f)

гайдропъ (m); тормаз-
ный канатъ (m); бал-
ластный канатъ
•guide-rope• (m), cavo 2
(m) di guida o a rimor-
chio
cuerda (f) freno, cable
(m) de sirga

навиваніе (n) гайдропа
arrotolare (v) il guide-
rope 3
arrollar (v) la cuerda-
freno

сбросить гайдропъ
gettare (v) il guide-rope 4
soltar (v) la cuerda-freno

гайдропъ (m) касается
земли
il guide-rope tocca sul 5
suolo
la cuerda-freno toca en
tierra


гайдропъ (m) волочитъ
il guide-rope striscia o 6
scorre sul suolo
la cuerda-freno arrastra
o desliza

полётъ (m) на гайдропѣ
navigazione (f) o marcia 7
(f) o corsa (f) sul guide-
rope
marcha (f) á la cuerda-
freno

полётъ (m) на волоча-
щемся гайдропѣ
viaggio (m) o corsa (f) 8
col guide-rope, stri-
sciamento (m)
marcha (f) con arrastre
(de la cuerda-freno)

якорь (m)
ancora (f) 9
ancla (f)

- 1 Abtriebsvorrichtung (f)
drag arrangement
appareil (m) de dérive



девиаторъ (m); укло-
нитель (m)
apparecchio (m) di de-
riva
aparato (m) de deriva

- 2 Abtriebanker (m)
drag anchor
ancre (f) de dérive

a

якорь (m)-девиаторъ
(m); якорь-уклони-
тель (m)
ancora (f) di deriva
ancla (f) de deriva

- 3 Ankerhaken (m)
anchor fluke
patte (f) ou crochet (m)
d'ancre

якорный крюкъ (m)
uncino (m) d'ancora
pata (f) ó garabato (m)
del ancla

- 4 Ankeregge (f)
grapplers
grappins (mpl)




якорь (m)-борона (m)
erpice (m) d'ancora
rastra (f) con arpeos

- 5 Kettenanker (m)
chain grappler
chaîne (f) à grappins,
ancre-chaîne (f)

цѣпной якорь (m)
ancora (f) a catena,
catena (f) d'erpici
cadena (f) de garfios

- 6 Wasseranker (m)
water anchor
chapelet (m) de guide-
rope, ancre (f) de mer,
cône-ancre (m)



водяной якорь (m)
ancora (f) da acqua,
cono (m) d'ancora
ancla (f) de mar

- 7 Schwimmer (m)
float
flotteur (m)

букъ (m); буй (m);
поплавокъ (m)
galleggiante (m)
flotador (m)

- 8 Aufprall (m)
concussion
choc (m)

прыжокъ (m); скачокъ
(m)
urto (m)
choque (m)

- 9 aufprallen (v)
to strike violently
heurter (v), talonner (v)

подпрыгнуть
urtare (v)
chocar (v), rebotar (v)

- 10 die Gondel setzt auf
the car is touching
la nacelle touche le sol

корзина (f) становится
на землю
la navicella s'incaglia
la barquilla toca tierra

- 11 Ankerplatz (m)
place to anchor, an-
chorage
place (f) de l'ancre

мѣсто (n) якоря
posto (m) d'ancoraggio,
luogo (m) d'ancora-
mento, ancoraggio (m)
lugar (m) del ancla

- 12 Ankertau (n)
anchor rope
câble (m) d'ancre

якорный канатъ (m);
якорная верёвка (f)
cavo (m) d'ancora
cable (m) del ancla

Entleerung (f) der Gas- hülle deflation or emptying of the envelope dégonflement (m) du ballon	опоражнивание (n) аэростата; выпускъ (m) газа изъ баллона 1 sgonfiamento (m) del pallone desinflación (f) del globo
entleeren (v) to empty, to deflate dégonfler (v)	опоражнивать; выпу- скать газъ 2 sgonfiare (v) desinflar (v)
die Gashülle aufreißen (v) oder zerreißen (v) to rip or tear the en- velope déchirer (v) l'enveloppe du ballon ou le pan- neau ou le volet	вскрыть разрывное полотнище strappare (v) l'involucro 3 desgarrar (v) la tela del globo ó la banda
Entleerungsöffnung (f) deflation opening or aperture vent ouverture (f) du panneau ou du volet de déchi- rure, déchirure (f) pour le dégonflement	отверстie (n) для опо- ражнивания orifizio (m) od apertura (f) di scarico 4 abertura (f) de la ban- da de desgarramiento, desgarrón (m) para la desinflación
Einguck (m) inspection hole orifice (m) de visite	смотровое отверстие (n) spia (f) abertura (f) de in- 5 spección
Ballonfenster (n) window of the envelope regard (m)	окошечко въ оболочкѣ finestrella (f) del pallone 6 mirilla (f)
die Hülle zusammen- legen (v) to fold up the envelope plier (v) l'enveloppe	сложить баллонъ avvolgere (v) od arroto- lare (v) l'involucro 7 plegar (v) la tela del globo
die Hülle zusammen- rollen (v) to roll up the envelope rouler (v) l'enveloppe du ballon	скатать баллонъ arrotolare (v) l'involucro 8 enrollar (v) la tela del globo
die Hülle verpacken (v) to pack the envelope empaqueter (v) l'enve- loppe du ballon	запаковать или упакো- вать баллонъ imballare (v) l'involucro 9 empaquetar (v) la tela del globo
Verpackungsplan (m) packing cover or tar- paulin bâche (f) d'emballage	брезентъ (m) для уку- порки tela (f) d'imballaggio 10 cubierta (f) de embalaje
Unterlegplan (m) tarpaulin for placing underneath bâche (f) inférieure d'emballage, bâche (f) de gonflement	подстилочный бре- зентъ (m) tela (f) di coprisuolo 11 paño (m) inferior de embalaje

- Verschnürungsleine (f)**
 1 packing cord
 corde (f) d'empaquetage

- die Hülle aufladen (v)
 2 to load up the envelope
 charger (v) le ballon

- Landtransport (m) des
 Luftschiffes
 3 transport of the airship
 over land
 transport (m) du ballon
 à terre

- Gasfüllung**
Inflation
Gonflement
 4

- die Gashülle füllen (v)
 5 to inflate or fill the en-
 velope
 gonfler (v) le ballon

- Füllanlage (f)
 inflating plant
 6 installation (f) de gonfle-
 ment

- Herstellung (f) von
 Wasserstoff
 7 generation of hydrogen
 production (f) de l'hy-
 drogène

- Hydridverfahren (n)
 water process or method
 8 procédé (m) hydrique
 (aluminium et hydrate
 de soude)

- Regenerativverfahren
 (n)
 9 regenerative method
 procédé (m) par régé-
 nération

- Schwefelsäure-Eisen-
 verfahren (n)
 sulphuric acid and iron
 10 method
 procédé (m) par action
 de l'acide sulfurique
 sur la tournure de fer

шнуровочная верёвка
 (f) или бичёвка (f)
 corda (f) d'allaccia-
 mento
 cuerda (f) de embalaje

нагрузить оболочку
 caricare (v) l'involucro
 cargar (v) el globo

перевозка (f) аэростата
 на суше
 trasporto (m) del pallone
 transporte (m) del globo

Наполнение газомъ
Gonfiamento
Inflación

наполнить оболочку
 gonfiare (v) il pallone
 inflar (v) el globo

оборудование (n) мѣста
 наполненія
 impianto (m) di gonfia-
 mento
 instalación (f) para la in-
 flación

добывание (n) водорода
 fabbricazione (f) del-
 l'idrogeno
 producción (f) del hidró-
 geno

способъ (m) воднаго
 производства газа
 procedimento (m) idrico
 o all'acqua
 procedimiento (m) de
 fabricación por agua

регенеративный спо-
 собъ (m) производ-
 ства газа; способъ
 производства газа
 возстановленіемъ
 procedimento (m) a ri-
 generazione
 procedimiento (m) por
 regeneración


сѣрноокислотно-желѣз-
 ный способъ (m)
 производства газа
 procedimento (m) al
 ferro ed all'acido sol-
 forico
 procedimiento (m) por
 el ácido sulfúrico y el
 hierro

elektrolytisches Ver-
fahren (n)
electrolytic method
procédé (m) électro-
lytique


mechanisches Ver-
fahren (n)
mechanical method
méthode (f) mécanique

fraktionierte Destil-
lation (f)
fractionated distillation
distillation (f) fraction-
née

fahrbarer Wasserstoff-
erzeuger (m)
portable hydrogen
gas producer
générateur (m) d'hy-
drogène sur chariot
ou locomobile



Gasspalter (m)
gas separator
colonne (f) d'épuration
du gaz




Aufspeicherung (f) von
Wasserstoff
storage of hydrogen
emmagasinement (m) du
gaz

Bombe (f), Gasflasche (f)
steel or iron bottle or
cylinder for gas under
high pressure
tube (m) ou bouteille (f)
à gaz



Gasflaschenventil (n)
valve or cock for gas
cylinder
soupape (f) du tube de
gaz



Gasventilschlüssel (m)
cock spanner
clef (f) pour la soupape
à gaz

электролитический
способ (m)
procedimento (m) 1
elettrolitico
método (m) electrolítico

механический способ
(m)
procedimento (m) 2
meccanico
método (m) mecánico

частичная перегонка
(f)
distillazione (f) frazio- 3
naria
destillación (f) fraccio-
nada

перевозный генера-
торъ (m) водорода
generatore (m) traspor- 4
tabile, carro (m) ge-
neratore
generador (m) de hidró-
geno sobre carro

газоотдѣлитель (m)
separator (m) di gas 5
separador (m) de gas

сгущение (n) или ком-
примирование (n) во-
дорода
riserva (f) d'idrogeno 6
almacenamiento (m) del
gas

бомба (f); газовая
бутыль (f); бомба (f)
для сжатого водоро-
да
bottiglia (f) o bombola (f) 7
da gas
botella (f) o tubo (m) de
gas

кранъ (m) для газовыхъ
бутылей; кранъ для
бомбы съ сжатымъ
воздухомъ
valvola (f) della bombola 8
da gas
válvula (f) del tubo de
gas

ключъ (m) для крановъ
газовыхъ бутылей
chiave (f) per la valvola 9
da gas
llave (f) para la válvula
de gas

- | | |
|--|---|
| <p>1 Fülltülle (f)
funnel, spout
raccord (m) pour le
remplissage</p> <hr/> <p>2 Füllschlauch (m)
filling tube
tuyau (m) ou boyau (m)
de gonflement</p> <hr/> <p>3 Verbindungsschlauch
(m)
junction pipe
tuyau (m) ou boyau (m)
de raccordement</p> <hr/> <p>4 Flaschenhalter (m)
cylinder holder or
cradle
support (m) de bouteilles
ou tubes, chevalet (m)
pour tubes</p> <hr/> <p>5 verdichteter Wasserstoff
(m)
compressed hydrogen
hydrogène (m) com-
primé</p> <hr/> <p>6 die Hülle zur Füllung
anschließen (v)
to connect up the en-
velope for inflation
raccorder (v) le ballon
pour le gonflement</p> <hr/> <p>7 die Hülle nach be-
endigter Füllung
abschließen (v), ab-
binden (v)
to shut or close up
the envelope after
inflation
fermer (v) le ballon
après le gonflement</p> <hr/> <p>8 Abblasen (n) des Über-
druckventils
blowing off of the safety
valve
purge (f) de la soupape
de sûreté</p> | <p>атрубокъ (m) для
наполненія
becco (m) di gonfia-
mento
unión (f) para el relleno</p> <hr/> <p>шлангъ (m) для напол-
ненія; рукавъ (m)
для наполненія
tubo (m) flessibile di
carico o di gonfia-
mento
tubo (m) flexible de
relleno</p> <hr/> <p>соединительный ру-
кавъ (m) или шлангъ
(m)
tubo (m) di congiun-
zione
tubo (m) flexible de
unión</p> <hr/> <p>кокоръ (m) или под-
кладка (f) для буты-
лей
porta-bombola (m)
soporte (m) de tubos</p> <hr/> <p>сжатый водородъ (m)
idrogeno (m) compresso
hidrógeno (m) com-
primido</p> <hr/> <p>присоединить баллонъ
для наполненія
connettere (v) l'invo-
lucro pel gonfiamento
conectar (v) el globo
para la inflación</p> <hr/> <p>закупорить баллонъ
по окончаніи на-
полненія
chiudere (v) l'involucro
dopo il gonfiamento
cerrar (v) el globo des-
pués de la inflación</p> <hr/> <p>продуваніе (n) или про-
дувка (f) клапана
аэростата на случай
избыточнаго давле-
нія; выходъ (m) газа
изъ предохранитель-
наго клапана
scaricare (v) la valvola
di soprapressione
purga (f) del sopapo de
seguridad</p> |
|--|---|

Diffusion (f) diffusion diffusion (f)	диффузія (f) diffusione (f) difusión (f)	1
das Gas dehnt sich aus the gas expands le gaz se dilate	газъ (m) расширяется il gas si dilata el gas se dilata	2
das Gas zieht sich zu- sammen the gas contracts le gaz se contracte	газъ (m) сжимается il gas si contrae el gas se contrae	3
das Gas erwärmt sich the gas is becoming heated or is heating le gaz s'échauffe	газъ (m) нагревается il gas si riscalda el gas se recalienta	4
Gasverlust (m) loss of gas perte (f) ou fuite (f) de gaz	потеря (f) газа; утечка (f) газа perdita (f) di gas pérdida (f) de gas	5
das Gas kühlt sich ab the gas is cooling off or down le gaz se refroidit	газъ (m) охлаждается il gas si raffredda el gas se enfria	6
das Gas verliert seinen Auftrieb the gas loses its buoy- ancy or lifting power le gaz perd sa force ascensionnelle	газъ (m) теряетъ подъ- ёмную силу il gas perde la forza ascensionale el gas pierde su fuerza ascensional	7
Wetterlage State of the Weather or atmospheric Condition Conditions atmosphériques, état atmosphérique	Состояніе погоды Stato atmosferico Estado atmosférico	8
Barometerstand (m) height of the barometer hauteur (f) baro- métrique	высота (f) барометра altezza (f) del baro- metro altura (f) del barómetro	9
Gegenwind (m) contrary wind vent (m) contraire	противный вѣтеръ (m); вѣтеръ въ лобъ vento (m) contrario viento (m) contrario	10
Windstärke (f) strength or force of the wind force (f) du vent	сила (f) вѣтра forza (f) del vento fuerza (f) del viento	11
leichter Luftzug (m) slight breeze légère brise (f)	едва замѣтное движе- ніе (n) воздуха leggiera corrente (f) d'aria brisa (f) ligera	12

- schwacher Wind (m)
1 gentle or slight wind
petite brise (f)
-
- leichter Wind (m)
2 light wind or breeze
jolie brise (f)
-
- mäßiger Wind (m)
3 moderate wind
vent (m) modéré
-
- frischer Wind (m)
fresh wind
4 vent (m) frais, bonne
brise (f)
-
- sehr frischer Wind (m)
very fresh wind
5 vent (m) très frais,
bonne brise (f)
-
- starker Wind (m)
strong wind
6 vent (m) fort, grand
frais (m)
-
- stürmischer Wind (m)
stormy wind, half a
gale
7 vent (m) de tempête
ou violent, fort coup
(m) de vent
-
- voller Sturm (m)
8 gale
tempête (f)
-
- starker Sturm (m)
severe gale
9 rafale (f), grande tem-
pête (f)
-
- schwerer Sturm (m)
violent gale or storm
10 très grande tempête,
tourmente (f)
-
- Orkan (m)
11 hurricane
ouragan (m), cyclone(m)
-
- Windstoß (m)
12 squall, gust of wind
coup (m) de vent
-
- Windgeschwindigkeit (f)
13 velocity of wind
vitesse (f) du vent
-
- Windstärke (f) (I bis X)
14 wind intensity
force (f) du vent

- слабый вѣтеръ (m)
vento (m) debole
viento (m) débil
-
- лёгкій вѣтеръ (m)
venticello (m)
viento (m) ligero
-
- умѣренный вѣтеръ (m)
vento (m) moderato
viento (m) moderado
-
- свѣжій вѣтеръ (m)
brezza (f)
viento (m) fresco,
brisa (f) fresca
-
- очень свѣжій вѣтеръ
(m)
brezzone (m), vento (m)
molto fresco
viento (m) bastante
fuerte
-
- сильный вѣтеръ (m)
vento (m) forte
viento (m) fuerte
-
- бурный вѣтеръ (m)
vento (m) burrascoso
viento (m) tempestuoso
-
- полный штормъ (m)
burrasca (f)
tempestad (f)
-
- сильная буря (f)
bufera (f)
temporal (m), borrasca
(f)
-
- очень сильная буря (f)
tempesta (f)
temporal (m) muy fuerte
-
- ураганъ (m)
uragano (m)
huracán (m), tornado
(m)
-
- ударъ (m) вѣтра: по-
рывъ (m) вѣтра;
шкваль (m)
colpo (m) di vento,
raffica (f)
empuje (m) del viento
-
- скорость (f) вѣтра
velocità (f) del vento
velocidad (f) del viento
-
- сила (f) вѣтра (I до X)
forza (f) del vento
(da I a X)
fuerza (f) del viento
(I á X)

Winddruck (m)
wind pressure
pression (f) du vent

Luftströmung (f)
current of air
courant (m) d'air

vertikaler Luftstrom (m)
vertical current of air
courant (m) d'air vertical

aufsteigender Luftstrom (m)
rising current of air
courant (m) atmosphérique ascendant

absteigender Luftstrom (m)
falling or descending current of air
courant (m) atmosphérique descendant

Luftschicht (f)
layer or stratum of air
couche (f) d'air

Luftwirbel (m)
eddy
tourbillon (m)

Luftwiderstand (m)
resistance of the air
résistance (f) de l'air

Winddalle (f)
indentation caused by the wind
déformation (f) produite par le vent, poche (f)

scheinbarer Luftwiderstand (m)
apparent resistance of the air
résistance (f) apparente de l'air

Luftreibung (f)
friction of the air
frottement (m) de l'air

Luftwiderstandsgesetz (n)
law of resistance of the air
loi (f) de la résistance de l'air

давление (n) вѣтра
pressione (f) [del vento] 1
presión (f) del viento

воздушное течение (n)
corrente (f) d'aria 2
corriente (f) de la atmósfera

вертикальный поток (m) воздуха
corrente (f) d'aria verticale 3
corriente (f) de aire vertical

восходящий поток (m) воздуха
corrente (f) d'aria ascendente 4
corriente (f) de aire ascendente

нисходящий поток (m) воздуха
corrente (f) d'aria discendente 5
corriente (f) de aire discendente

воздушный слой (m)
strato (m) d'aria 6
capa (f) de aire

воздуховоротъ (m);
вихрь (m) 7
turbine (m) d'aria
torbellino (m)

сопротивление (n) воздуха 8
resistenza (f) d'aria
resistencia (f) del aire

углубление (n), образованное вѣтромъ; деформация (f) баллона отъ вѣтра 9
deformazione causata dal vento
deformación (f) producida por el viento

кажущееся сопротивление (n) воздуха 10
resistenza (f) d'aria apparente
resistencia (f) aparente del aire

воздушное трение (n)
attrito (m) d'aria 11
rozamiento (m) del aire


законъ (m) сопротивленія воздуха 12
legge (f) della resistenza d'aria
ley (f) de la resistencia del aire



a

1	Stirnwiderstand (m) frontal resistance <i>résistance (f) à l'avance- ment des surfaces</i>	лобовое сопротивление (n) resistenza (f) normale al davanti delle super- ficci, resistenza (f) frontale resistencia (f) en la cara anterior de las super- ficies
2	Widerstandmittel- punkt (m) centre of resistance or pressure <i>centre (m) de pression</i>	центръ (m) сопроти- вленія; центръ да- вленія centro (m) della resi- stenza centro (m) de resistencia
3	böiges Wetter (n) squally weather <i>temps (m) à grains</i>	шквалистая погода (f) tempo (m) da raffiche tiempo (m) chubascoso
4	Allgemeines General Généralités	Общая часть Generalità Generalidades
5	Zusammenbauen (n) des Luftschiffes erection of the airship <i>montage(m) ou arrimage (m) du ballon</i>	сборка (f) аэростата montaggio (m) del diri- gibile montaje (m) del globo
6	das Luftschiff hochlas- sen (v) to allow the airship to rise <i>laisser (v) le ballon s'élever</i>	выпустить аэростатъ вверхъ lasciar (v) salire il diri- gibile, lasciare (v) il dirigibile innalzarsi dejar (v) que se eleve el globo
7	Leinen (f pl) in Zug ropes taut <i>câbles (m pl) en tension</i>	натянуть верёвки: вы- бирать верёвки corde (f pl) in tensione cables (m pl) en tensión
8	die Gondel anhängen (v) to attach the car <i>fixer (v) la nacelle</i>	подвѣсить гондолу attaccare (v) la navi- cella fijar (v) la barquilla
9	die Gondel beschweren (v) to load or ballast the car <i>lester (v) la nacelle</i>	загрузить гондолу aggravare (v) o caricare (v) la navicella lastrar (v) la barquilla
10	Ballast (m) ballast <i>lest (m)</i>	балласть (m) zavorra (f) lastre (m)
11	Ballastsack (m) ballast sack, sand bag <i>sac (m) de lest</i>	балластный мешокъ (m) sacco (m) di zavorra saco (m) de lastre



Wasserballast (m) water ballast lest (m) en eau		водяной балласть (m) acqua-zavorra (f) lastre (m) de agua	1
Sandballast (m) sand ballast lest (m) en sable		песчаный балласть (m) sabbia-zavorra (f) lastre (m) de arena	2
Ballastausgabe (f) throwing or heaving out of ballast projection (f) du lest		отдача (f) балласта; выбрасывание (n) бал- ласта gettare (v) la zavorra arrojar (v) lastre	3
Ballonfalte (f), Falte (f) in der Hülle fold in the envelope pli (m) du ballon		складка (f) на баллонѣ; складка на оболочкѣ piega (f) nell'involucro doblez (f) del globo	4
Zusammenschrumpfen (n) der Hülle infolge Gasverlustes collapse of the balloon due to loss of gas ballon (m) flasque par suite de la perte de gaz		съѣживание (n) баллона вслѣдствіе потери газа raggrinzamento (m) del- l'involucro per perdita di gas aflojamiento (m) de la tela del globo por pérdida de gas	5
schlaff (adj), schlapp (adj) slack (adj) flasque (adj)		дряблый; неполный floscio (agg) flojo (adj)	6
prall (adj) taut (adj), tightly stret- ched (adj) tendu (adj), rigide (adj)		тугой; раздутый; упругий; выполнен- ный turgido (agg), ben teso (agg) tenso (adj)	7
Auftrieb (m) lifting power force (f) ascensionnelle		подъёмная сила (f) forza (f) ascensionale fuerza (f) ascensional	8
nutzbarer Auftrieb (m) useful lifting power force (f) ascensionnelle, utile ou disponible		полезная подъёмная сила (f) forza (f) ascensionale utile fuerza (f) ascensional útil	9
Tragfähigkeit (f) des Luftschißes weight carrying capa- city of the airship charge (f) que peut en- lever le ballon		грузоподъёмность (f) аэростата portata (f) del dirigibile carga (f) que puede llevar el globo, poder (m) ascensional	10
das Luftschiß abwiegen (v) to weigh the airship équilibrer (v) le ballon, peser (v) le ballon		вывѣсить аэростатъ; уравновѣсить аэро- статъ pesare (v) od equilibrare (v) il dirigibile equilibrar (v) el globo	11

Eigengewicht (n) des
Luftschiffes
1 nett weight of the air-
ship
poids (m) net du ballon

Anlüften (n) des Luft-
schiffes
2 to lift the airship
laisser (v) filer le ballon

Einholen (n) des Luft-
schiffes
3 recovery of the airship
haler (v) le ballon

Aerostatik (f)
4 aerostatics
aérostatique (f)

Aerodynamik (f)
5 aerodynamics
aérodynamique (f)

Luftfahrzeug (n)
6 airship, aerial craft
aéronat (m), navire (m)
aérien

Signalballon (m)
7 signalling balloon
ballon-signal (m)

Pilotballon (m)
8 pilot balloon
ballon-pilote (m)

Freifahrtballon (m),
Kugelballon (m)
9 free balloon
ballon (m) libre

Führung (f) des Luft-
schiffes, Ballonfüh-
rung (f)
10 balloon navigation
conduite (f) ou pilotage
(m) du ballon

собственный вѣсъ (m)
аэростата
peso (m) proprio del
dirigibile
peso (m) neto del globo

выпускъ (m) аэростата
на воздухъ
arieggiare (v) il dirigi-
bile
dejar (v) subir el globo

выбирание (n) или при-
тягивание (n) аэро-
стата
attiramento (m) del
dirigibile
halar (v) el globo

аэростатика (f)
aerostatica (f)
aerostática (f)

аэродинамика (f)
aerodinamica (f)
aerodinámica (f)


воздухоплавательная
машина (f); воздуш-
ный аппаратъ (m)
naviglio (m) aereo,
aeronave (f)
barco (m) aéreo

сигнальный аэростатъ
(m)
pallone (m) di segna-
lazione
globo (m) de señales

пробный воздушный
шаръ (m)
pallone (m) pilota
globo-piloto (m)

аэростатъ (m) для сво-
боднаго полёта; воз-
душный шаръ (m)
pallone (m) libero
globo (m) libre

управление (n) аэро-
статомъ
pilotaggio (m) del
pallone
pilotaje (m) del globo



Navigationsoffizier (m)
navigation officer
officier (m) du corps
des aérostatiers

Ballonführer (m)
master or conductor of
the balloon
pilote (m) du ballon

Führerfahrt (f), Prü-
fungsfahrt (f)
trial flight or journey
voyage (m) d'essai du
pilote

Führerzeugnis (n)
conductor's or master's
certificate
brevet (m) de pilote

Führungsmannschaft (f)
crew
équipage (m)

Aufstieg (m)
ascent
ascension (f)

Abfahrt (f)
departure
départ (m)

Aufstiegort (m)
point of departure
point (m) de départ,
endroit (m) de l'ascen-
sion

Hochfahrt (f), Höhen-
fahrt (f)
voyage at high altitude
ascension (f) à grande
altitude

Dauerfahrt (f)
voyage of long duration
voyage (m) de durée

Zielfahrt (f)
voyage with a fixed
destination
voyage (m) avec destina-
tion fixe ou fixée à
l'avance


оффицеръ (m) возду-
хоплавательнаго пар-
ка; оффицеръ воз-
духоплавательной
команды 1
ufficiale (m) di naviga-
zione aerea
oficial (m) del cuerpo
de los aeronautas

пилотъ (m) или управ-
ляющій (m) аэроста-
томъ 2
pilota (m) del pallone
piloto (m) del globo

пробный полётъ (m):
viaggio (m) di prova del
pilota 3
viaje (m) de ensayo del
piloto

свидѣтельство (n) на
звание пилота 4
certificato (m) di pilota
certificado (m) del piloto

экипажъ (m)
squadra (f) di pilotaggio,
equipaggio (m) del 5
pallone
tripulación (f)



подъёмъ (m)
ascensione (f) 6
ascensión (f)

взлётъ (m)
partenza (f) 7
partida (f)

мѣсто (n) подъёма
luogo (m) di partenza 8
punto (m) de partida

полётъ (m) на высоту
ascensione (f) in altezza 9
elevación (f) á gran
altura

полётъ (m) на длитель-
ность
ascensione (f) o viaggio 10
(m) di durata
viaje (m) de duración

полётъ (m) для дости-
женія заданнаго
пункта
ascensione (f) o viaggio 11
(m) a destinazione
fissa
viaje (m) con destino
fijo

- Weitfahrt (f), Fernfahrt (f)
 1 long distance voyage
 voyage (m) de distance
-
- Schnellfahrt (f)
 rapid voyage
 2 voyage (m) de vitesse,
 voyage (m) rapide
-
- Sichtweite (f)
 range of vision
 3 champ (m), portée (f) de
 vision
-
- Orientierung (f), Auf-
 klärung (f)
 4 finding of ones bearings
 or position
 orientation (f)
-
- sich orientieren
 to find ones bearings
 or position
 5 s'orienter (v)
-
- astronomische Orts-
 bestimmung (f)
 finding of ones bearings
 by astronomical ob-
 servation
 6 détermination (f) astro-
 nomique du point,
 orientation (f) par l'ob-
 servation astrono-
 mique
-
- Steuerbord (m)
 7 starboard
 tribord (m)
-
- Backbord (m)
 8 port
 bâbord (m)
-
- Geschwindigkeit von
 rund x km pro Std.
 velocity of about x km.
 9 per hr
 vitesse (f) de x kilo-
 mètres à l'heure
-
- Sekundengeschwindig-
 keit (f)
 10 velocity (in metres) per
 second
 vitesse (f) (en mètres)
 par seconde
-
- Eigengeschwindigkeit
 actual speed [(f)]
 11 vitesse (f) absolue ou
 réelle

полётъ (m) на даль-
 ность
 ascensione (f) o viaggio
 (m) di distanza
 viaje (m) de distancia

полётъ (m) на скорость
 ascensione (f) o viaggio
 (m) di velocità
 viaje (m) rápido

кругозоръ (m)
 portata (f) di vista
 alcance (m) de la vista

ориентирование (n);
 ориентировка (f)
 orientazione (f)
 orientación (f)

ориентироваться
 orientarsi (v)
 orientarse (v)

астрономическое опре-
 дѣление (n) мѣста
 orientamento (m) medi-
 ante osservazioni
 astronomiche
 determinación (f) del
 lugar por observa-
 ciones astronómicas,
 orientación (f) por
 observaciones astro-
 nómicas

штирбортъ (m); правая
 сторона (f) корабля
 tribordo (m)
 estribor (m)

бакбортъ (m): лѣвая
 сторона (f) корабля
 babordo (m)
 babor (m)

средняя скорость (f)
 приблизительно x
 километровъ въ часъ
 velocità (f) di circa x
 chilometri all'ora
 velocidad (f) aproximada
 de x kilómetros por
 hora

скорость (f) въ секунду
 velocità (f) al minuto-
 secondo
 velocidad (f) por segundo

собственная скорость
 (f)
 velocità (f) propria o reale
 velocidad (f) propia

Geschwindigkeit (f) über
dem Boden, relative
Geschwindigkeit (f)
relative speed
vitesse (f) par rapport
au sol

Abstieg (m)
descent
descente (f)

Aufwärtsstellung (f)
position for ascent,
inclined upwards
inclinaison (f) pour la
montée

Abwärtsstellung (f)
position for descent,
inclined downwards
inclinaison (f) pour la
descente

Horizontalstellung (f)
horizontal position
position (f) horizontale

Schrägstellung (f)
sloping position
position (f) inclinée

Gleichgewichtszone (f)
zone of equilibrium
zone (f) d'équilibre

Gleichgewichtslage (f)
position of equilibrium
position (f) d'équilibre


im Gleichgewicht sein
(v)
to be in a state of
equilibrium
être (v) en équilibre

Gleichgewichtsstörung
(f)
disturbance of equi-
librium
rupture (f) d'équilibre

Abtrieb (m)
deviation
déviation (f), dérive (f)

abgetrieben werden (v)
to be driven out of
ones course
être (v) entraîné à la
dérive

abtreiben (v)
to deviate
aller (v) à la dérive,
dévier (v), dériver (v)



относительная ско-
рость (f); скорость
относительно земли
velocità (f) relativa,
velocità (f) rispetto
alla terra 1
velocidad (f) con rela-
ción al suelo

спускъ (m)
discesa (f) 2
descenso (m), bajada (f)

положение (n) носомъ
вверхъ
inclinazione (f) di ascensa 3
inclinación (f) para la
subida

положение (n) носомъ
внизъ
inclinazione (f) di discesa 4
inclinación (f) para la
bajada

горизонтальное поло-
жение (n)
posizione (f) orizzontale 5
posición (f) horizontal

косое положение (n);
наклонное положение
posizione (f) inclinata 6
posición (f) inclinada

зона (f) равновѣсія
zona (f) d'equilibrio 7
zona (f) de equilibrio

положение (n) равно-
вѣсія
posizione (f) d'equilibrio 8
posición (f) de equilibrio

быть въ равновѣсїи:
находиться въ рав-
новѣсїи 9
essere (v) in equilibrio
estar (v) en equilibrio

нарушение (n) равно-
вѣсія
rottura (f) d'equilibrio 10
pérdida (f) de equilibrio

отклонение (n)
deriva (f)
deriva (f), abatimiento 11
(m)

быть отнесённымъ
trovarsi (v) alla deriva 12
estar (v) desviado de
su derrota

относить
andare (v) alla deriva 13
desviar (v) de su derrota

- 1 Militärluftschiffahrt (f)
military airship navigation
aérostation (f) militaire

- 2 Militärluftschiff (n)
military airship
ballon (m) militaire

- 3 Luftschifferabteilung (f)
balloon corps
corps (m) d'aérostatiers
militaires

- 4 Steuerfähigkeit (f)
dirigibility
dirigeabilité (f)

- 5 Landung (f)
landing
atterrissage (m)

- 6 Absturzgefahr (f)
danger of falling
danger (m) de chute

- 7 Luftschifferschule (f)
school of aeronautics
école (f) d'aéronautique

- 8 Luftschiffhalle (f),
Ballonhalle (f)
balloon or airship shed
hangar (m) pour ballon

- 9 Landungsplatz (m)
landing place
endroit (m) d'atterris-
sage

- 10 Ankerplatz (m)
anchorage, place to
anchor
ancrage (m)

- 11 Luftschifflinie (f)
airship line
ligne (f) de dirigeables

- 12 Ballongeschütz (n)
balloon and aeroplane
attacking gun
canon (m) de ballon ou
pour ballon

военное воздухоплава-
ние (n)
navigazione (f) aerea
militare
navegación (f) aérea
militar

военный воздушный
корабль (m)
dirigibile (m) militare
aerostato (m) militar

воздухоплавательное
отделение (n)
corpo (m) aerostieri
cuerpo (m) de aeronau-
tas militares

управляемость (f)
dirigibilità (f)
dirigibilidad (f)

спускъ (m) на землю;
причаливание (n)
atterramento (m)
atterramiento (m), toma
(f) de tierra

опасность низринуться
или свалиться
pericolo (m) di caduta
peligro (m) de caída

воздухоплавательная
школа (f)
scuola (f) di aeronautica
escuela (f) de aeronáutica

сарай (m) для аэроста-
товъ; элингъ (m)
или ангаръ (m) для
аэростата
«hangar» (m) o сарап-
none (m) o rimessa (f)
per palloni
cobertizo (m) para aeros-
tato

мѣсто (n) для спуска
luogo (m) o posto (m)
d'atterramento
lugar (m) del aterra-
miento

якорное мѣсто (n);
мѣсто, удобное для
выбрасыванія якоря
posto (m) d'ancoraggio
ancoraje (m)

рейсы (m pl), совер-
шаемые воздуш-
ными кораблями
linea (f) d'aeronave
línea (f) de dirigibles

артиллерійское орудіе
(n) для зтрѣльбы по
аэростатамъ
cannone (m) da pallone
cañón para globo

XVIII.

Flugmaschinen
Flying Machines,
Aeroplanes
Machines volantes

Летательныя
машины
Macchine volanti
Máquinas voladoras

Flugtechnik (f), [Aviatic
 (f)]
 Aeronautics, aviation
 technique (f)

техника (f) полёта;
 авіація (f)
 aviazione (f)
 aviación (f) 1


Flugtechniker (m)
 Expert on flight, flying
 machine builder
 ingénieur-aviateur (m)

занимающийся техни-
 кой полёта инже-
 неръ- (m) авіаторъ
 (m) 2
 tecnico (m) d'aviazione
 técnico (m) volador,
 aerotécnico (m)

Flugdynamik (f)
 Aerodynamics
 aérodynamique (f)

аэродинамика (f)
 aerodinamica (f) 3
 aerodinámica (f)

Flugmaschine (f), Flie-
 ger (m)
 Flying machine
 machine (f) volante



летательная машина
 (f)
 macchina (f) volante, 4
 macchina (f) per
 volare
 máquina (f) voladora


Flugzeug als Luft-
 schiffer schwerer als Luft
 heavier than air
 plus lourd que l'air

тяжелее воздуха
 più pesante dell'aria 5
 más pesado que el aire

Flugapparat (m)
 Flying machine, appa-
 ratus for flying
 appareil (m) d'aviation

летательный аппарат
 (m)
 aeroplano (m), apparec- 6
 chio (m) per volare,
 velivolo (m)
 aparato (m) volador

Fliegleiter (m)
 Glider
 planeur (m)



планёръ (m); аппа-
 ратъ (m) для сколь- 7
 зящаго полета
 planeggiante (m)
 planador (m)

- 1 Handgleitflieger (m)
glider [without motor]
planeur (m) (sans mo-
teur)


ручной планёр (m)
pianeggiante (m) con
direzione a mano
planador (m) con direc-
ción a mano

- 2 einflächiger Gleitflieger (m)
monoplane glider
planeur (m) monoplan



одноповерхностный
планёр (m); пла-
нёр-моноплан (m)
pianeggiante (m) mono-
plano
monoplan (m) sin mo-
tor, planador (m)
monoplan

- 3 mehrflächiger Gleit-
flieger (m)
multiple plane glider
planeur (m) à surfaces
multiples, planeur
(m) multiplan



многоповерхностный
планёр (m); пла-
нёр-мультиплан (m)
pianeggiante (m) multi-
plano
planador (m) de super-
ficies múltiples, poli-
planador (m)

- 4 Drachenflieger (m)
kite shaped flying
machine
aéroplane (m), [machine
(f) volante en forme
de] cerf-volant (m)




аэроплан (m)
cervo (m) volante
aeroplano (m), [máquina
(f) voladora en forma
de] cometa (f)

- 5 Aeroplan (m)
Aeroplane
aéroplane (m)



аэроплан (m)
aeroplano (m), velivolo
(m)
aeroplano (m)

- 6 Eindecker (m)
single deck aeroplane
monoplan (m)



моноплан (m); одно-
поверхностный аэро-
план (m)
monoplano (m)
monoplano (m)

- 7 Zweidecker (m)
double deck aeroplane
biplan (m)



биплан (m); двухпо-
верхностный аэро-
план (m)
biplano (m)
biplano (m)

- 8 Kastenflieger (m)
box kite flying machine
planeur (m) cellulaire,
cerf-volant (m) pris-
matique ou cellulaire,
aéroplane (m) cellu-
laire




коробчатый аэроплан (m)
aeroplano (m) cellulaire
planador (m) celular,
cometa (f) prismática,
aeroplano (m) celular

- 9 Dreidecker (m)
three deck aeroplane
triplan (m)




триплан (m); трёх-
поверхностный аэро-
план (m)
triplano (m)
triplano (m)

Dreideckerhandflieger (m)
three deck glider
planeur (m) triplan
sans moteur




трёхповерхностный
ручной планёръ (m)
triplano (m) senza mo-
tore o a mano 1
planador-triplano (m)
[con dirección á mano]

Mehrdecker (m), Viel-
decker (m)
multiple plane flying
machine
multiplan (m)



многоповерхностный
планёръ (m); мульты-
типланъ (m) 2
multiplano (m)
poliplano (m)

Schwingenflieger (m)
flying machine with
flapping wings
ornithoptère (m),
machine (f) à ailes
battantes



орнитоптёръ (m); удар-
нокрыльчатый лета-
тельный приборъ
(m); авионъ (m) 3
ortottero (m), apparec-
chio (m) ad ali battenti
ornitóptero (m)

oszillierende Arbeits-
flächen (f pl)
oscillating parts
surfaces (f pl) oscilla-
ntes, ailes (f pl) battan-
tes

a

махающія крылья
(n pl)
superfici (f pl) di lavoro 4
oscillanti
planos (m pl) oscilantes


Segelflug (m)
soaring flight, soaring
vol (m) à la voile

парящій полётъ (m);
парусный полётъ 5
volo (m) planato
vuelo (m) con velas

Schlaggeschwindigkeit
(f)
velocity or speed of
flapping
vitesse (f) de battement

скорость (f) удара;
маховая скорость;
скорость взмаха
velocità (f) del batti-
mento 6
velocidad (f) del aleteo,
velocidad (f) de im-
pulsión

Schraubenflieger (m)
helicopter
hélicoptère (m)



геликоптеръ (m); вин-
товой летательный
аппаратъ (m); аппа-
ратъ (m), поддержи-
вающийся въ воз-
духъ винтами 7
elicottero (m)
helicóptero (m)

Tragschraube (f)
elevating or ascension
screw or propeller
hélice (f) sustentatrice

a

подъёмный винтъ (m)
elica (f) di sostegno, 8
elica (f) portante
hélice (f) sustentadora

- Kombinierter Drachen-
und Schraubenflier (m)
1 combination aeroplane
and helicopter
machine (f) mixte: héli-
coptère et aéroplane



комбинированный
аэропланъ (m) съ
геликоптеромъ;
геликопланъ (m)
macchina(f) per volare
mista: aeroplano ed
elicottero
máquina (f) mixta:
helicóptero y pla-
nador, helicoplano
(m)

- 2 Motorgleitflieger (m)
motor driven aero-
plane
aéroplane (m) à mo-
teur



аэропланъ (m)
aeroplano(m) a motore
aeroplano (m) con mo-
tor, autoplanador
(m)

- 3 Ballongleitflieger (m)
nach Santos-Dumont
Santos-Dumont airship
ballon (m) dirigeable de
Santos-Dumont



планирующий аэро-
статъ (m) Сантосъ-
Дюмона; управляе-
мый аэростатъ Сан-
тосъ-Дюмона
pallone (m) dirigibile
Santos-Dumont
globo (m) dirigible de
Santos-Dumont

- 4 Gleitflug (m)
gliding flight
glissade (f)



скользящий полётъ (m);
планирование (n)
volo (m) librato o pia-
neggiante
vuelo (m) resbaladizo

- 5 hüpfender oder springen-
der Flug (m)
undulating flight, (the
plane is cresting and
troughing)
vol (m) avec soubresauts



гребной или весель-
ный полётъ (m) съ
перерывами
volo (m) balzellante o
saltellante
vuelo (m) con saltos

- 6 stationärer Flug (m)
steady flight
vol (m) stationnaire

установившийся по-
лётъ (m); полётъ по
прямой линіи съ
установившейся по-
стоянной скоростью
volo (m) stazionario
vuelo (m) estacionario

- 7 stoßen (v)
to strike, to jerk for-
ward (plötzlich vor-
wärts fahren), to pull
up (sich verlang-
samen), to fly halt-
ingly (unregelmäßige
Schnelligkeit)
heurter (v), voler (v) par
à-coups

ударять; давить
trabalzare (v)
chocarse (v), volar (v)
con sacudidas

- 8 abtreiben (v)
to drift, to yaw, to cat
into the wind
voler (v) contre le vent

относить; отклонять
derivare (v)
volar (v) contra el viento

wogen (v)
to pitch
voguer (v)

rollen (v)
to roll
rouler (v)

kippen (v)
to cant over, to careen,
to heel over, to tip up
se renverser (v)

drehen (v)
to turn, to veer
virer (v), tourner (v)

Hydroplan (m)
hydroplane
hydroplane (m)

entlastete Flug-
maschine (f)
flying machine with gas
chamber to maintain
buoyancy
machine (f) volante
mixte: ballon et aéro-
plane

Aviatiker (m)
aviator
aviateur (m)

Apparatfläche (f)
surface or plane of the
flying machine
surface (f) ou plan (m)
de machine volante

Tragdeck (n)
supporting plane or
surface
surface (f) sustenta-
trice, plan (m) sus-
tentateur

Tragfläche (f)
supporting plane or
surface
surface (f) sustentatrice,
plan (m) sustentateur

подымать
ondeggiare (v)
bogar (v)

колебаться вокруг
продольной оси
rullare (v)
balancear (v)

колебаться около по-
перечной оси; имѣть
килевую качку
tracollare (v)
volcarse (v)

вращать: поворачи-
вать около верти-
кальной оси
girare (v), voltare (v)
girar (v)

гидропланъ (m)
idroplano (m)
hidroplano (m)



летательная машина
(f) смѣшанной си-
стемы: комбиниро-
ванные аэростатъ
(m) и аэропланъ (m)
macchina (f) volante
mista: pallone ed
aeroplano
máquina (f) voladora
mixta: globo y aéro-
plano

авиаторъ (m); человекъ
(m), совершающій
полётъ
aviatore (m)
aviador (m)

поверхность (f) при-
бора
superficie (f) dell'appa-
recchio
superficie (f) ó plano (m)
de máquina voladora

поддерживающая
поверхность (f);
опорная поверх-
ность
ala (f) di sostegno
cubierta (f) susten-
tatríz, plano (m)
sustentador

поддерживающая по-
верхность (f); опор-
ная поверхность
superficie (f) di sostegno
plano (m) de susten-
tación




a, b, c




a

- 1 **starre Tragfläche (f)**
rigid supporting surface or plane
surface (f) sustentatrice
ou plan (m) sustentateur rigide
- 2 **verstellbare Tragfläche (f)**
adjustable supporting surface or plane
surface (f) sustentatrice mobile ou inclinable
- 3 **Verwindung (f)**
wing twisting (absichtlich), buckling, winding (durch Unfall)
gauchissement (m)
- 4 **verwindbare Tragfläche (f)**
winding supporting surface
surface (f) sustentatrice gauchissable
- 5 **federnde Tragfläche (f)**
elastic supporting surface or plane
surface (f) sustentatrice flexible
- 6 **Segelfläche (f)**
sail area
surface (f) de vollure ou en toile à voile
- 7 **Spannweite (f)**
span across the wings
envergure (f)
- 8 **Ausmaß (n)**
overall length, length between perpendiculars (of a ship)
longueur (f) totale
- 9 **Abmessung (f)**
measurement
dimension (f)
- жѣсткая поддерживающая или опорная поверхность (f)
superficie (f) di sostegno fissa o rigida
plano (m) sustentador rigido
- перемѣщаемая поддерживающая поверхность (f); подвижная опорная поверхность
superficie (f) di sostegno od ala (f) spostabile
plano (m) sustentador móvil
- перекашивание (n)
svergolamento (m)
torsión (f)
- перекашиваемая поддерживающая поверхность (f); искривляемая опорная поверхность
superficie (f) od ala (f) torcibile
plano (m) sustentador flexible o de torsión
- пружинящая поддерживающая или опорная поверхность (f)
superficie (f) di sostegno elastica o molleggiante
plano (m) sustentador flexible
- парусная площадь (f); площадь парусности
superficie (f) della velatura
área (f) del plano, superficie (f) de la vela
- ширина (f) аппарата; размахъ (m)
larghezza (f) massima
anchura (f) del plano
- длина (f) аппарата
lunghezza (f) totale
longitud (f) total
- обмѣръ (m); размѣръ (m)
dimensione (f)
dimensión (f)



a



a

b

a b

Gesamtoberfläche (f)
total surface
surface (f) totale


полная поверхность (f);
поверхность въ об-
щей сложности 1
superficie (f) totale
area (f) total

Aspekt (m)
aspect, aspect of pro-
jected area
aspect (m), forme (f)
(projectée)

видъ (m)
aspetto (m) 2
aspetto (m), forma (f)


Aspektverhältnis (n)
~~ratio of projected area~~
~~to actual surface~~
rapport (m) des dimen-
sions

отношение (n) размѣ-
ровъ
rapporto (m) di aspetto 3
relación (f) entre las
dimensiones



flügel förmiger (ptery-
goider) Aspekt (m)
pterygoid aspect
forme (f) ailée

поверхность (f), распо-
ложенная меньшею
стороною вдоль на-
правленія движенія
[какъ крыло у птицъ] 4
aspetto (m) aliforme
aspetto (m) de alas,
forma (f) alada



apteroïder Aspekt (m)
apteroid aspect
forme (f) aptère ou sans
ailes

поверхность (f), распо-
ложенная большею
стороною вдоль на-
правленія движенія 5
forma (f) senza ali
forma (f) sin alas



Gesamtgewicht (f)
total weight
poids (m) total

общій вѣсъ (m)
peso (m) totale o com- 6
plessivo
peso (m) total

Tragvermögen (n)
carrying power
capacité (f) d'enlève-
ment d'une charge


грузоподъѣмность (f)
forza (f) di sostegno 7
fuerza (f) ascensional

Belastung (f) pro
Flächeneinheit, spe-
zifische Belastung (f)
load per unit of surface,
specific load
charge (f) par unité de
surface, charge (f)
spécifique

нагрузка (f) на еди-
ницу площади;
удѣльная нагрузка
carico (m) per unità di
superficie, carico (m) 8
specifico
carga (f) por unidad de
superficie, carga (f)
especifica

Anordnung (f) der
Flächen
arrangement of planes
disposition (f) des sur-
faces (portantes) ou
plans (sustentateurs)

распредѣленіе (n) по-
верхностей
disposizione (f) delle ali 9
o delle superfici
disposición (f) de los
planos



Elevationswinkel (m)
der Tragflächen
angle of elevation of
planes, angle between
1 the planes and the
horizon
angle (m) d'incidence
des plans [à la montée]

Neigungswinkel (m)
angle of inclination
2 angle (m) d'incidence
ou d'attaque [à la des-
cente]

Einfallwinkel (m)
3 angle of incidence
angle (m) d'inclinaison



gewölbte Flächen (f pl)
cambered or curved or
4 bellied planes
surfaces (f pl) ou ailes
(f pl) courbes



Körper (m)
5 body, frame
armature (f), fuselage
(m)




parabolisch gewölbte
Fläche (f)
6 parabolic surface
surface (f) à profil para-
bolique



Doppelflächen (f pl)
7 double planes
plans (m pl) doubles

vogelflügelartig (adj)
8 pinion or birds wing
shaped
en forme d'aile d'oiseau



geschweiffterVogelflügel
(m)
9 curved pinion or birds
wing shaped
aile (f) d'oiseau re-
courbée



уголъ (m) подъема под-
держивающихъ или
опорныхъ поверхно-
стей

angolo (m) d'incidenza
del piani o delle
superfici

ángulo (m) de inclina-
ción de los planos
[para la subida]

уголъ (m) наклона
angolo (m) d'inclina-
zione, angolo (m)
d'attacco

ángulo (m) de inclina-
ción (durante la
bajada)

уголъ (m) наклонения
[съ направлениемъ
движения]; уголъ
траекторіи

angolo (m) di caduta
ángulo (m) de inclina-
ción

вогнутыя поверхности
(f pl)
superfici (f pl) od ali
(f pl) curvate
planos (m pl) combados

тѣло (n); остовъ (m);
корпусъ (m)
corpo (m), intelaiatura
(f), fusoliera (f)
armadura (f)


параболически вогну-
тыя поверхности (f pl)
superficie (f) od ala (f)
a curvatura parabolica
superficie (f) parabólica

сдвоенныя поверх-
ности (f pl); двойныя
поверхности
superfici (f pl) doppie
planos (m pl) doubles


на подобіе крыльевъ
птицъ
foggiato ad ala di
uccello
en forma de ala de
pajaro

продолговатое птичье
крыло (n)
ala (f) d'uccello incur-
vata
ala (f) de pajaro en-
corvada

Fledermausfläche (f)
batwing shaped plane
surface (f) en ailes de
chauve-souris




Klappenflügel (m)
flapper wings
aile (f) à charnière ou
articulée



jalousieartiger Flügel
(m)
wing constructed like
venetian blinds
aile (f) en forme de
jalousies

Hauptzelle (f)
main body
cellule (f) principale

Vorderfläche (f)
forward surface
surface (f) ou plan (m)
avant



Hinterfläche (f)
rear surface
surface (f) ou plan (m)
arrière


Schwanzflächen (fpl)
tail surfaces or planes
surfaces (fpl) de queue,
queue (f)

Stirnfläche (f)
frontal surface
plan (m) avant, équi-
libreur (m)

Kielfläche (f)
keel surface
surface (f) de la quille

Vorderzelle (f)
forward body or section
cellule (f) avant

Hinterzelle (f)
rear body or section
cellule (f) arrière



поверхности (fpl) на
подобие крыльевъ
летучей мыши
superficie (f) ad ala di 1
pipistrello
plano (m) en forma de
ala de murciélago

крыло (n) на шарни-
рахъ; клапанчатое
крыло 2
ala (f) a finestra
ala (f) de charnela

крыло (n) на подобие
жалузи
ala (f) a tramezze mo- 3
bili, ala (f) a persiana
ala (f) en forma de celosia

главная коробка (f) или
клетка (f)
cellula (f) principale 4
caja (f) ó celda (f)
principal

передняя поверхность
(f)
superficie (f) od ala (f) 5
anteriore, piano (m)
anteriore
plano (m) á proa

задняя поверхность (f)
superficie (f) od ala (f) 6
posteriore, piano (m)
posteriore
plano (m) á popa

хвостовая поверх-
ности (fpl)
superfici (fpl) di coda 7
planos (mpl) de la cola

лобовая поверхность (f)
piano (m) equilibratore 8
anteriore
plano (m) frontal

площадь (f) кия;
плоскость (f) кия
superficie (f) della 9
chiglia
superficie (f) de la quilla

передняя коробка (f)
или клетка (f)
cellula (f) anteriore 10
celda (f) delantera

задняя коробка (f) или
клетка (f)
cellula (f) posteriore 11
celda (f) trasera

- 1 Stabilisatoren (m pl)
balancers
stabilisateurs (m pl),
équilibres (m pl)

стабилизаторы (m pl)
stabilizzatori (m pl)
estabilizadores (m pl)

- 2 Stabilisierungsfläche (f)
balancing plane or sur-
face
surface (f) stabilisatrice,
empennage (m) stabili-
sateur


стабилизирующая
плоскость (f); пло-
скость устойчивости
piano (m) stabilizzatore,
superficie (f) di stabi-
lizzazione
plano (m pl) estabili-
zador

- 3 Schwingenfläche (f)
oscillating plane or sur-
face
surface (f) ou aile (f)
battante



маховая поверхности
(f pl); махающая
крылья (n pl)
superficie (f) battente,
superficie (f) dell'ala
plano (m) ó ala (f) os-
cilante

- 4 dreieckiges Quersteuer
(n) an den Flügelenden
triangular lateral ba-
lancing planes at the
ends of the wings
ailerons (m pl) stabili-
sateurs triangulaires
placés en bout d'aile



треугольные стабили-
зирующие плоскости
(f pl) на концах
крыльев; рули (m pl)
поперечной (боко-
вой) устойчивости:
боковые крылышки
(n pl)
alette (f pl) triangolari
di stabilità
estabilizadores (m pl)
triangulares del ex-
tremo del ala

- 5 Steuer (n)
rudder
gouvernail (m)



руль (m)
timone (m)
timón (m)

- 6 Steuerung (f)
steering, control
direction (f)

управление (n) помощью
руля
direzione (f)
gobierno (m), dirección
(f)

- 7 Steuerfläche (f)
rudder area or surface
surface (f) du gouvernail

площадь (f) руля
superficie (f) del timone
plano-timón (m)

- 8 Höhensteuer (n)
horizontal rudder
gouvernail (m) de hau-
teur, équilibreur (m),
gouvernail (m) de pro-
fondeur, gouvernail
(m) horizontal

руль (m) высоты;
руль глубины
timone (m) di eleva-
zione, timone (m) di
profondità
timón (m) de altura
ó de profundidad

- 9 Vordersteuer (n)
forward rudder
gouvernail (m) avant

передний руль (m)
timone (m) anteriore
timón (m) de proa

Seitensteuer (n)
vertical rudder
gouvernail (m) de direc-
tion

a


руль (m) направления
timone (m) di direzione
orizzontale 1
timón (m) de dirección

Drehachse (f) des Steuers
rudder pin or axis or
spindle
axe (m) de rotation du
gouvernail

c

поворотная ось (f) руля
asse (m) di direzione
del timone 2
eje (m) de rotación del
timón

kombiniertes Höhen-
und Seitensteuer (n)
combined horizontal
and vertical rudder
gouvernail (m) hori-
zontal et vertical com-
binés



комбинированные
руль (m) высоты и
направления
timone (m) orizzontale
e di elevazione com-
binati 3
timón (m) combinado
de altura y de direc-
ción

Flächensteuer (n)
rudder constructed of
planes
gouvernail (m) formé de
surfaces planes

руль (m) въ формѣ
поверхностей 4
timone (m) a piani
timón (m) por planos

Steuerfläche (f)
rudder plane
surface (f) de gouver-
nail

площадь (f) руля
superficie (f) del timone 5
plano (m) del timón

Schwanzsteuer (n)
tail or rear rudder
gouvernail (m) arrière



a

хвостовой руль (m)
timone (m) posteriore,
timone (m) di coda 6
timón (m) de popa ó de
cola

Seitensteuersegel (n)
vertical canvas rudder
gouvernail (m) verti-
cal formé d'un seul
plan



a

вертикальный па-
русный руль (m)
vela (f) del timone di
direzione orizzon- 7
tale
timón (m) de dirección
por ala

Seitensteuerfläche (f)
vertical rudder surface
surface (f) du gouver-
nail de direction

вертикальная парус-
ная рулевая поверх-
ность (f)
superficie (f) del timone
di direzione orizzon- 8
tale
plano (m) del timón de
dirección

Höhensteuersegel (n)
horizontal canvas rud-
der
gouvernail (m) de hau-
teur formé d'une sur-
face

b

парусный руль (m) вы-
соты
vela (f) del timone di
profondità 9
ala (f) del timón de
altura

Kastensteuer (n)
double rudder
gouvernail (m) cellulaire


коробчатый руль (m)
timone (m) cellulare,
cellula (f) direttrice 10
timón (m) celular

- 1 Grundfläche (f)
stabilisator, stay or
steadying sail
stabilisateur (m)


- 2 Horizontalfläche (f)
horizontal rudder
gouvernail (m) horizon-
tal

- 3 Vertikalfläche (f)
vertical rudder
gouvernail (m) vertical

- 4 Zellendrachen (m),
Kastendrachen (m)
box kite
cerf-volant (m) cellu-
laire




- 5 Zellengruppen (fpl)
compound box cons-
truction
groupe (m) de cellules




- 6 Zellendrachenflieger(m)
box kite wings
machine (f) à voler ou
planeur (m) en forme
de cerf-volant cellu-
laire, aéroplane (m)
cellulaire

- 7 Tetraederdrachen (m)
tetrahedral kite
cerf-volant (m) prisma-
tique

- 8 Fallschirm (m)
parachute
parachute (m)



- 9 Rahmen (m) für die
Tragfläche
framework of support-
ing plane
cadre (m) ou châssis (m)
ou carcasse (f) de sur-
face



основная плоскость (f)
piano (m) stabilizzatore
plano (m) de base

горизонтальная плос-
кость (f)
piano (m) orizzontale
plano (m) horizontal

вертикальная плос-
кость (f)
piano (m) verticale
plano (m) vertical

коробчатый змѣй (m)
cervo (m) volante cellu-
lare
cometa (f) celular

коробчатая группы
(fpl)
gruppi (m pl) di cellule
grupo (m) de celdas.


коробчатый аэро-
планъ (m)
macchina (f) per volare
in forma di cervo vo-
lante cellulare
maquina (f) voladora ó
planador (m) celular,
aeroplano (m) celular

тетраэдровидный змѣй
(m)
cervo (m) volante te-
traedrico
cometa (f) tetraédrica

парашютъ (m)
paracadute (m)
paracaídas (m)

остовъ (m) для поддер-
живающихъ поверх-
ностей; каркасъ (m)
для опорныхъ по-
верхностей
telaio (m) o armatura (f)
od ossatura (f) delle
ali di sostegno
bastidor (m) para planos

mbus (m)
mboo
mbou (m)



бамбукъ (m)
bambù (m)
caña (f) de bambú

1

mbusstab (m)
mboo rod
ge (f) de bambou

бамбуковыя палки (f pl)
или трости (f pl)
canna (f) di bambù
bastón (m) de bambú


2

schenholzleiste (f)
h lath
guette (f) de frêne

брусокъ (m) ясеневаго
дерева
listello (m) o bastone (m)
di frassino
bastón (m) de fresno

3

erbindungsstab (m)
e
ontant (m) de liaison,
entretoise (f)



a

соединительныя стой-
ки (f pl)
tirante (m) d'unione
barra (f) de empalme

4

erbindungsdraht (m),
Spanndraht (m)
ay wire
l (m) de liaison, tirant
(m), hauban (m)

b

соединительныя про-
волоки (f pl); прово-
лочныя стяжки (f pl)
или струны (f pl)
flo (m) d'unione, filo (m)
di tensione
alambre (m) de em-
palme ó de tension

5

tahlrohrgerüst (n)
ubular steel frame
hâssis (m) en tubes
métalliques

остовъ (m) или каркасъ
(m) изъ стальныхъ
трубъ
intelaiatura (f) in tubi
d'acciaio
bastidor (m) de acero
tubular

6

klaviersaitendraht (m)
piano wire
orde (f) à piano

фортепианная струн-
ная проволока (f)
corda (f) da pianoforte
cuerda (f) de piano

7

stahlrohrversteifung (f)
reinforcement with steel
tubes
renforcement (m) en
tubes d'acier

крѣпленіе (n) сталь-
ными трубами
rinforzo (m) con tubi
d'acciaio
refuerzo (m) por tubos
de acero

8

Bekleidungsstoff (m)
covering
revêtement (m)

покрытие (n); мате-
риалъ (m) для по-
крышки
materiale (m) di rive-
stimento
material (m) protector

9

Seide (f)
silk
soie (f)

шёлкъ (m); шёлковая
ткань (f)
seta (f)
seda (f)

10

gefirnißtes japanisches
Papier (n)
1 varnished Japanese
paper,
papier (m) japonais
verni

Leinenpapier (n)
2 linen paper
papier (m) de chiffons

Dichtungsmittel (n)
3 waterproofing material
préparation (f) imper-
méable

Kopallack (m)
4 copal varnish
verniss (m) au copal

Steifigkeit (f)
5 stiffness
rigidité (f)

Sitzraum (m)
6 seating space, well
emplacement (m) des
sièges

Führersitz (m), Lenker-
sitz (m)
7 driver's seat
siège (m) du pilote

Flugmotor (m)
8 aero-motor
moteur (m) pour l'avia-
tion

Schraube (f)
9 screw, propeller
hélice (f), propulseur
(m)

Hubschraube (f)
10 lifting propeller
hélice (f) sustentatrice

Treibschraube (f)
11 driving propeller
hélice (f) propulsive (ou
tractive)

лакированная япон-
ская бумага (f)
carta (f) giapponese
papel (m) japonés barni-
zado

бумага (f) изъ льня-
ныхъ тряпокъ
carta-tela (f)
papel (m) de hilo

средство (n) для дости-
женія непроницае-
мости
preparato (m) per im-
permeabilizzare
medio (m) ó material
(m) de impermeabili-
zación

копаловый лакъ (m)
vernice (f) coppale
barniz (m) copal

жѣсткость (f)
rigidità (f), rigidezza (f)
rigidez (f)

мѣсто (n) для сидѣнія
spazio (m) da sedere
disponibile per gli
avviatori
sitio (m) para los avia-
dores y pasajeros


сидѣние (n) для пило-
та; сидѣние для
управляющаго
seggolino (m), sedile (m)
o posto (m) del con-
duttore o del pilota
asiento (m) del piloto

моторъ (m) для лета-
тельныхъ машинъ
motore (m) d'avviazione
motor (m) para máquina
voladora

винтъ (m)
elica (f)
hélice (f), tornillo (m)
propulsor (m)

подъёмный винтъ (m pl)
elica (f) di elevazione o
di sollevamento
hélice (f) de sustenta-
ción

винтъ (m pl), сообщаю-
щій поступательное
движеніе
elica (f) di spinta
hélice (f) ó tornillo (m)
de propulsión



a

b

craft (f)
g power
ance (f) de poussée
de soulèvement

подъёмная сила (f)
forza (f) di elevazione o
di sollevamento 1
fuerza (f) de elevación
ó ascensional

llschraube (f)
l propeller
e (f) métallique




металлический винтъ
(m) 2
elica (f) metallica
hélice (f) metálica

schraube (f)
len propeller
e (f) en bois


деревянный винтъ (m)
elica (f) di legno 3
hélice (f) de madera

rehungsrichtung (f)
tion of rotation
(m) de rotation



направление (n) враще-
ния
senso (m) di rotazione,
senso (m) in cui gira 4
l'elica
sentido (m) de rotación

enläufige Schrauben
(fpl)
ws rotating in oppo-
se directions
ces (fpl) tournant en
ns contraire



винты (mpl), вращаю-
щиеся въ противо-
положные стороны
eliche (fpl) giranti in 5
senso inverso
par (m) de hélices de
sentidos contrarios

sialschub (m) der
reibschrauben
ist of the driving
opellers
ssée (f) des hélices
ans l'axe)

сообщение (n) поступа-
тельного движениа
винтамъ; тяга (f)
винта
spinta (f) assiale delle 6
eliche di propulsione
fuerza (f) axial de las
hélices

iflügelige Schraube
(f)
bladed screw
ce (f) à deux bran-
es ou pales




двухлопастный винтъ
(m) 7
elica (f) a due pale
hélice (f) de dos alas

rflügelige Schraube
(f)
r bladed screw
ice (f) à quatre bran-
hes ou pales



четырёхлопастный
винтъ (m) 8
elica (f) a quattro pale
hélice (f) de cuatro alas

- Steuerrad (n)**
1 steering wheel
 volant (m) de direction



штурвальное колесо (n)
 volante (m) di direzione
 volante (m)


- Steuerstange (f)**
2 steering rod
 barre (f) de gouvernail

a

b

штурвалъ (m); руле-
 вая штанга (f)
 albero (m) o asse (m) di
 direzione
 árbol (m) del volante

- Steuerhebel (m)**
3 steering lever
 levier (m) de commande
 ou de direction




рулевой рычагъ (m)
 leva (f) di comando del-
 la direzione
 palanca (f) de gobierno

- Magnalliumblech (n)**
4 magnallium sheeting
 tôle (f) de magnallium

магналиевая жестъ (f)
 lamiera (f) di magnalio
 chapa (f) de magnallium

- Fahrgestell (n)**
5 carriage
 chariot (m) de lance-
 ment



телѣжка (f)
 carrello (m)
 bastidor (m) de ruedas

- Anlaufgestell (n)**
6 starting carriage or
 cradle
 chariot (m) de lance-
 ment

телѣжка (f) для раз-
 бѣга
 carrello (m) di slancio
 bastidor (m) de arranque

- Anlaufvorrichtung (f)**
7 starting arrangement
 dispositif (m) de lance-
 ment ou de départ

приспособление (n) для
 разбѣга
 dispositivo (m) per
 prendere lo slancio
 mecanismo (m) de
 arranque

- Startvorrichtung (f)**
8 starting arrangement
 dispositif (m) de départ

приспособление (n) для
 разбѣга
 dispositivo (m) per la
 partenza o per la mossa
 disposición (f) para la
 partida

- Anlaufrad (n)**
9 wheel for starting
 roue (f) de départ

a

колесо (n) для разбѣга
 ruota (f) di slancio
 rueda (f) de arranque

- Stoßfänger (m) (Amorti-
 seur)**
10 buffer
 amortisseur (m)

амортизаторъ (m);
 буферъ (m)
 ammortizzatore (m)
 amortiguador (m)


Gestellfederung (f)
spring suspension (of
the chassis or frame)
ressorts (m pl) du chariot
ou du châssis

pneumatische Federung
(f)
pneumatic spring sus-
pension
ressorts (m pl) à air
comprimé


Laufschiene (f)
rails, starting rails
rail (m) de départ ou
de lancement

Gestell (n) mit Schwenk-
rädern
carriage with swivel
wheels
chariot (m) à roues
orientables


Pneumatikrad (n)
pneumatic tyre wheel
roue (f) à pneumatique



Anlauf (m) auf Schwim-
mern
starting on a float
départ (m) sur flotteur




Schlittenkufen (f pl)
slippers, sleigh runners
patins (m pl)



а

Fallgewicht (n)
falling weight
contrepoids (m) (servant
au lancement)



а

подвѣшиваніе (n) осто-
ва на рессорахъ
molleggiamento (m) del
telaio 1
muelles (m pl) del carro
ó del bastidor

пневматическое пружинение (n)
molleggiamento (m) 2
pneumatico
resorte (m) neumático

рельсъ (m) для раз-
бѣга {въ аэропланѣ
Райта} 3
rotaia (f) di slancio
carril (m) de arranque

колѣсный ходъ (m) съ
поворотными колѣ-
сами
carrello (m) con ruote
sterzabili 4
bastidor (m) de ruedas
giratorias sobre un eje
vertical

пневматическое колесо
(n) 5
ruota (f) con pneumatico
rueda (f) de neumático

разбѣгъ (m) по водѣ
[на поплавахъ]
slancio (m) su galleg-
gianti 6
arranque (m) por flota-
dor

салазки (m pl); полозья
(m pl) 7
pattini (m pl)
patines (m pl)

падающій [съ пилона
или копра] грузъ (m) 8
contrappeso (m) nel pi-
lone di slancio
contrapeso (m) (para el
lanzamiento)

- Flugplatz (m), Flugfeld
(n)
1 enclosure, aviation
course
champ (m) d'aviation

- Fliegerschuppen (m),
Hangar (m)
2 shed, aeroplane shed
hangar (m) pour aéro-
planes

- Schauflug (m)
3 public flight, exhibition
flight
vol (m) en public

- Höhenflug (m)
4 flying to a height
vol (m) en hauteur

- Dauerflug (m)
5 non-stop flight, long
flight
vol (m) de durée

- Überlandflug (m)
cross-country flight
6 vol (m) en dehors du
champ d'aviation, vol
(m) à travers un pays

- Wettflug (m)
7 flying race
vol (m) de concours

- Anlaufversuch (m)
8 starting trial
essai (m) de départ

- Anlaufbahn (f)
9 starting run or course
piste (f) ou voie (f) de
départ

- Anlaufart (f), Anlauf-
methode (f)
10 method of starting
méthode (f) ou procédé
(m) de départ

поле (n), предназна-
ченное для полётов;
поле, отведённое
подъ полёты; аэро-
дромъ (m)
campo (m) di volo
campo (m) de aviación

сарай (m) для летатель-
ныхъ машинъ
sarannone (m) o
rimessa (f) o hangar
(m) per aeroplani
cobertizo (m) para apa-
ratos voladores

публичный полётъ (m)
volo (m) di dimo-stra-
zione
vuelo (m) en presencia
de espectadores

полётъ (m) на высоту
volo (m) d'altezza
vuelo (m) en altura

полётъ (m) на продол-
жительность
volo (m) di durata, volo
(m) di distanza
vuelo (m) de duración

полётъ (m) на даль-
ность [черезъ поля,
рѣки, деревни, го-
рода и т. д.]
volo (m) attraverso la
campagna
vuelo (m) fuera del
campo de aviación

полётъ (m) на состяза-
ние
volo (m) a gare
vuelo (m) de concu-
rrencia

проба (f) разбѣга; по-
пытка (f) разбѣга
tentativo (m) di slancio
prueba (f) de lanza-
miento

дорожка (f) для раз-
бѣга
rotaie (f pl) di slancio
pista (f) de arranque,
carril (m) de lanza-
miento

методъ (m) разбѣга
metodo (m) di slancio
sistema (m) de lanza-
miento

Anlaufgeschwindigkeit
(f)
speed of starting
vitesse (f) de départ

Anlauf nehmen (v)
to take a running start
prendre (v) le départ

Anfahrversuch (m)
trial start
essai (m) de départ

Flügelhub (m)
stroke of the wings
coup (m) d'aile, ampli-
tude (f) du battement
d'aile

sich erheben (v)
to rise
s'élever (v)

Abflug (m)
start
vol (m) en descente

Auftrieb (m)
elevating or raising
force
puissance (f) ou pouvoir
(m) d'élévation

Aufströmung (f)
up currents
courant (m) revenant
sur la face arrière

aerodynamischer Auf-
trieb (m)
aerodynamic raising or
vertical force
pouvoir (m) de susten-
tation aérodynamique

Vortrieb (m)
forward drive
impulsion (f), trans-
lation (f)

Vortrieb[s]kraft (f)
forward driving force
force (f) de translation
ou d'impulsion

Vorwärtsflug (m)
forward flight
vol (m) en avant


скорость (f) разбѣга
velocità (f) dello slancio
velocidad (f) de lanza-
miento 1

разбѣжаться
prendere (v) lo slancio 2
tomar (v) impulso

попытка (f) разбѣга
на вздѣ
tentativo (m) di slancio 3
prueba (f) de vuelo por
impulso


подъёмъ (m) крыла
innalzamento (m) o corsa 4
(f) delle ali
carrera (f) de las alas

подняться
elevarsi (v), innalzarsi (v) 5
remontarse (v)



взлѣтъ (m); полѣтъ (m),
направленный внизъ 6
volo (m) in discesa
descenso (m)

подъёмная сила (f)
potere (m) di eleva-
zione 7
poder (m) ascensional



потокъ (m) вверхъ
corrente (f) ascendente
corriente (f) incidente 8
sobre la superficie
trasera




аэродинамическая
подъёмная сила (f)
potere (m) di solleva-
mento aerodinamico 9
poder (m) ascensional
aerodinámico

тяга (f) вперёдъ; по-
ступательная тяга
traslazione (f), volo (m) 10
in avanti
impulso (m)

сила (f) тяги вперёдъ;
поступательная сила
тяги 11
forza (f) di traslazione
fuerza (f) de impulsión

поступательный по-
лѣтъ (m) 12
volo (m) in avanti
vuelo (m) de frente

- aerodynamische Grundformel (f)
fundamental formula
1 of the principle of aerodynamics
formule (f) fondamentale d'aérodynamique
-
- Normaldruck (m)
2 pressure at right angles
pression (f) normale
-
- peripterale Bewegung (f)
air currents flowing around the plane, the
3 air currents hug the plane
mouvement (m) à la périphérie ou sur les bords
-
- Stromlinie (f)
4 stream line
filet (m) d'air
-
- Niveaulinie (f)
5 pressure line
ligne (f) de niveau
-
- kontinuierliche Strömung (f)
6 unbroken stream lines
courant (m) continu
-
- diskontinuierliche Strömung (f)
7 interrupted or broken stream lines
courant (m) discontinu
-
- Turbulenz (f)
8 whirls, wind eddies
agitation (f) vive
-
- Wirbel (m)
9 eddy
tourbillon (m)
-
- Wirbelbildung (f)
10 formation of eddies or vortices
formation (f) de tourbillons
-
- Wirbelbewegung (f)
vortex trains
11 mouvement (m) giratoire ou tourbillonnant



аэродинамическая
основная формула (f)
formula (f) fondamentale aerodinamica
fórmula (f) fundamental de aerodinámica

нормальное давление (n)
pressione (f) normale
presión (f) normal

движение (n) по окружностям
movimento (m) periferale
movimiento (m) á la periferia

линии (f pl) воздушного потока
linea (f) della corrente
línea (f) de corriente

линии (f pl) уровня;
линии, перпендикулярныя къ линиямъ воздушнаго потока
linea (f) di livello
curva (f) de nivel

постоянное течение (n)
безъ воздушныхъ вихрей
corrente (f) continuativa
corriente (f) continua

непостоянное течение (n)
corrente (f) discontinuativa
corriente (f) discontinua

возмущение (n)
turbolenza (f)
agitación (f) viva

вихрь (m); воздуховоротъ (m)
turbine (m), grappo (m)
o nodo (m) di vento
remolino (m)

образование (n) вихрей
formazione (f) di turbini
formación (f) de remolinos

вихревое движение (n)
movimento (m) del turbine
movimiento (m) torbellino

Wirbelaxe (f)
axis of vortex
axe (m) du tourbillon



a

вихревая ось (f);
asse (m) del turbine
eje (m) del remolino

1

Wirbellinie (f)
eddy current curve
ligne (f) ou courbe (f)
d'un tourbillon

вихревая линия (f)
linea (f) di turbine
línea (f) ó curva (f) de
un remolino

2


Wirbelfaden (m)
tube
filet (m) d'air d'un
tourbillon



вихревая струя (f);
вихревой снопъ (m)
filo (m) di turbine
hilo (m) de aire de un
remolino

3

Wirbelfläche (f)
surface of disconti-
nuity
surface (f) d'un tour-
billon



a

поверхность (f), отдѣ-
ляющая простран-
ство, въ которомъ
происходятъ вихре-
вые движѣнія, отъ
пространства, въ ко-
торомъ таковыхъ
нѣтъ
superficie (f) di turbine
superficie (f) de un
remolino

4

Stabilität (f)
stability
stabilité (f)

стабильность (f); устой-
чивость (f)
stabilità (f)
estabilidad (f)

5

automatische Stabilität
(f)
automatically main-
tained stability, gyro-
scopic equilibrium
stabilité (f) par des
moyens automatiques

автоматическая устой-
чивость (f); равно-
вѣсiе (n), восстано-
вляемое автомати-
чески
stabilità (f) automatica
estabilidad (f) auto-
mática

6

Längsstabilität (f), [lon-
gitudinale Stabilität
(f)]
longitudinal stability
stabilité (f) longitudi-
nale

устойчивость (f) въ
продольномъ напра-
вленіи; устойчивость
въ направленіи по-
лѣта; устойчивость
въ отношеніи къ
килевой качкѣ
stabilità (f) longitudi-
nale
estabilidad (f) longi-
tudinal

7

Seitenstabilität (f),
[transversale Stabili-
tät (f)], Querstabilität
(f)
lateral stability
stabilité (f) transversale
ou latérale

боковая или попереч-
ная устойчивость (f);
устойчивость въ от-
ношеніи вращенія
поперечной оси
stabilità (f) trasversale
estabilidad (f) trans-
versal

8

stabil (adj)
stable, steady (adj)
stable (adj)

устойчивый
stabile (agg)
estable (adj)

9

- Gleichgewicht (n)
 1 balance, equipoise
 équilibre (m)
-
- labiles Gleichgewicht
 (n)
 2 unstable equipoise or
 balance
 équilibre (m) instable

- Indifferentes Gleich-
 gewicht (n)
 3 neutral balance weight
 équilibre (m) indifférent

- Balance halten (v)
 to keep or maintain the
 balance
 4 maintenir (v) ou garder
 (v) l'équilibre

- Gleitwinkel (m)
 gliding angle
 5 angle (m) de glissement
 ou de planement



- Anfangsgeschwindig-
 keit (f)
 6 velocity at starting
 vitesse (f) initiale au
 départ

- Eigengeschwindigkeit
 (f)
 7 actual speed
 vitesse (f) propre

- Fluggeschwindigkeit (f)
 speed of flight (includ-
 ing speed of air cur-
 rents)
 8 vitesse (f) de vol

- Flugbahn (f)
 course or path or route
 of flight
 9 trajectoire (f) ou trajet
 (m) du vol, parcours
 (m)



- Flugarbeit (f)
 10 work of flight
 travail (m) du vol

- Ökonomie (f) des Flugs
 fuel economy, high
 range of action
 11 économie (f) dans le vol

- равновѣsie (n)
 equilibrio (m)
 equilibrio (m)

- неустойчивое равновѣ-
 sie (n)
 equilibrio (m) instabile
 equilibrio (m) inestable

- безразличное равно-
 вѣsie (n)
 equilibrio (m) indiffe-
 rente
 equilibrio (m) indife-
 rente

- сохранять равновѣsie;
 балансировать
 mantenere (v) l'equi-
 librio
 mantenere (v) el equi-
 librio

- уголъ (m) скольжения
 angolo (m) di volo o di
 slittamento o di sci-
 volamento
 ángulo (m) de desliza-
 miento

- начальная скорость (f)
 velocità (f) iniziale
 velocidad (f) inicial

- собственная скорость
 (f)
 velocità (f) propria
 velocidad (f) propia

- скорость (f) полѣта
 velocità (f) di volo
 velocidad (f) de vuelo

- пройденный путь (m);
 проложенный на
 картѣ путь; линия (f)
 полѣтовъ на планѣ
 linea (f) di volo
 trayectoria (f) ó trayecto-
 (m) del vuelo

- работа (f), затраченная
 на полѣтъ
 lavoro (m) di volo
 trabajo (m) del vuelo

- экономичность (f)
 полѣта
 economia (f) del volo
 economía (f) en el vuelo

Bahnkrümmung (f)
curvature of route
tournant (m) du trajet,
virage (m)

Flugrichtung (f)
direction of flight
direction (f) du vol

Bewegungsrichtung (f)
direction of motion
direction (f) du mouve-
ment

aufbäumen (v)
to rear or mount up
se cabrer (v)

aufkippen (v)
to tip or tilt
se renverser (v), capoter
(v)

Flugwiderstand (m)
resistance to flight
résistance (f) au vol ou
à l'avancement

Oberflächenreibung (f)
skin friction
frottement (m) sur la
surface

Druckmittelpunkt (m),
Druckzentrum (n),
Widerstandsmittel-
punkt (m)
centre of pressure,
resultant force,
resultant pressure
centre (m) de pression
ou de poussée, centre
(m) de résistance,
point (m) d'applica-
tion de la résistance

Kippmoment (n)
moment of forces tend-
ing to capsize
couple (m) de renverse-
ment

Kurve (f)
curve
courbe (f), virage (m)

eine Kurve nehmen (v)
to manage a curve
prendre (v) la courbe
ou le virage, virer (v)

а

кривизна (f) пути;
закругление (n)
curva (f) del tragitto 1
dell'aeroplano
virage (m)

направление (n) полёта
direzione (f) del volo 2
dirección (f) del vuelo

направление (n) движе-
ния
direzione (f) del movi-
mento (rispetto alla 3
direzione del vento)
dirección (f) del movi-
miento

становиться на дыбы
impennarsi (v) 4
encabritarse (v)

закидываться; запро-
кидываться
perdere (v) l'equilibrio, 5
rovesciarsi (v)
volverse (v)

сопротивление (n) по-
лёту
resistenza (f) al volo 6
resistencia (f) al vuelo


поверхность (f) трения
attrito (m) delle superfici 7
rozamiento (m) sobre la
superficie

центр (m) давления;
центр сопротивле-
ния
centro (m) di pressione, 8
centro (m) di resi-
stenza
centro (m) de resis-
tencia

опрокидывающий мо-
мент (m)
coppia (f) di rovescia- 9
mento
par (m) de inversión

кривая (f)
curva (f) 10
curva (f)

двигаться по кривой;
дѣлать поворотъ
virare (v), descrivere (v) 11
una curva
virar (v)



- Schräglage (f) in der
Kurve
1 position of inclination
in the curve
devers(m) *ou* inclinaison
(f) en courbe

- Schleifenkurve (f)
2 loop
boucle (f)

- Drehmoment (n)
3 torque
couple (m), moment (m)

- Ablenkungswiderstand
(m)
4 resistance to turning
résistance (f) à la dévia-
tion *ou* à la dérive

- Ablenkungswinkel (m)
angle of alteration of
course *or* steering
5 angle (m) de déviation
ou de dérive

- Gleitbeschleunigung (f)
fall, gradient, gliding
6 acceleration
accélération (f) pendant
la descente planée

- Absturz (m)
7 fall, violent descent,
sudden fall
chute (f)

- Auslaufbahn (f)
run out, clear run
8 parcours (m) *ou* trajet
(m) à l'atterrissage

- Auslauf (m)
run out
9 arrêt (m) de fin de vol
ou à l'atterrissage

- Gleitboot (n)
10 glider, (sliding) cradle
hydroplane (m)



наклонное положение
(n) при повороте
inclinazione (f) del-
l'apparecchio nel
virare
inclinación (f) en curva

кривая (f) въ видѣ
петли; петля (f)
curva (f) a spira
virada (f) al redondo

вращающій моментъ
(m)
momento (m) di rota-
zione
momento (m) de rota-
ción, par (m)

сопротивление (n) пово-
ротамъ
resistenza (f) alla devia-
zione
resistencia (f) de desvia-
ción

уголъ (m) поворота
angolo (m) di deviazione
ángulo (m) de desvia-
ción

ускорение (n) при пла-
нирующемъ спускѣ
accelerazione (f) del
volo pianeggiante
aceleración (f) durante
la bajada

падение (n); низверже-
ние (n)
capitombolo (m), caduta
(f)
caída (f)

дорожка (f) для раз-
бѣга; путь (m) раз-
бѣга
tragitto (m) d'atterra-
mento
trayecto (m) de parada
ó de aterramiento

разбѣгъ (m)
corsa (f) d'abbrivio *o* di
slancio *o* di partenza
parada (f) final ó de
atterramiento

скользящая лодка
(f); гидропланъ (m)
galleggiante (m) per
slancio
bote (m) hidroplano



ANHANG

APPENDIX

APPENDICE

ПРИБАВЛЕНИЕ


APPENDICE

APÉNDICE

XIX.

Drachenballon**Змѣйковый аэро-
статъ****Kite Type of Balloon****Pallone cervo-volante****Ballon cerf-volant****Globo en forma de
cometa**

1 Füllöffnung (f)
gas or inflation inlet
manche (f) d'appendice



отверстie (n) для напол-
ненiя
manica (f) di carica-
mento del gas
manguera (f) del apén-
dice

2 Gasraum (m)
gas space
chambre (f) à gaz

a

помѣщенiе (n) для газа
camera (f) del gas
cámara (f) de gas

3 Ventilleine (f) zum Korb
valve cord to car
corde (f) de manoeuvre
de la soupape

c

клапанная верёвка (f),
идущая въ корзину
corda (f) di comando
della valvola
cuerda (f) del sopapo
hacia la barquilla

4 Gurt (m)
belt
sangle (f), ralingue (f)

d

поясъ (m)
cinghia (f)
cincha (f)

5 Kreuztau (n)
rope, sheet
câble (m) de croisière,
croisière (f)

e

верёвочный крестъ (m);
скрещенныя верёвки
(fpl)
corda (f) incrociata
cable (m) de retenida

6 Kreuztaurolle (f)
rope drum
poulie (f) de la croisière

g


блокъ (m) для скре-
щивающихся верё-
вокъ
carrucola (f) per corda
incrociata
polea (f) del cable de
retenida

7 Korb (m)
car
nacelle (f)

h

корзина (f); [гондола (f)]
navicella (f), gondola (f)
barquilla (f)

Windeinlaß (m), Wind-
maul (n)
air inlet, draught intake
entrée (f) de l'air (dans
le ballonnet), manche
(f) à vent pour le
ballonnet



впускъ (m) воздуха
entrata (f) d'aria, presa
(f) d'aria 1
entrada (f) del viento
(en el globo auxiliar)

Rückschlagklappe (f)
flap valve, back pres-
sure, check
clapet (m) de retenue

i

k

клапанъ (m), обратно
закрывающийся;
обратный клапанъ 2
valvola (f) di ritegno
válvula (f) de reacción
ó de retención

Luftauslaß (m) zum
Steuer
air outlet to rudder
sortie (f) de l'air vers
le gouvernail

l

выпускъ (m) воздуха
къ рулю
uscita (f) d'aria al
timone 3
salida (m) del viento
hacia el timón

Hauptventil (n)
main valve
soupape (f) principale

o

главный клапанъ (m)
valvola (f) principale 4
válvula (f) principal


innere Ventilleine (f)
internal valve cord
corde (f) intérieure de
la soupape

p

внутренняя клапанная
верёвка (f)
corda (f) della valvola
interna 5
cuerda (f) interior de la
válvula

Windtute (f), Windtüte
(f)

wind sail
calotte (f), manchon (m)
prise de vent, capu-
chon (m) ou cône (m)
de queue



q


уловитель (m) вѣтра
pigliavento (m)
manguito (m) de toma 6
de viento

Segel (n)
sail
voile (f), aileron (m)

r


парусъ (m)
vela (f) 7
vela (f)

Segelsteuer (n)
canvas rudder, rudder
consisting of a staysail
gouvernail (m) à voile



парусный руль (m)
timone (m) a vela 8
timón (m) de vela

Kegelsteuer (n)
conical rudder
gouvernail (m) conique




конусный руль (m)
timone (m) conico 9
timón (m) cónico

Doppelkegelsteuer (n)
double conical rudder
(one above and one
below)
gouvernail (m) à deux
cônes



двуконусный руль (m)
timone (m) a doppio
cono 10
timón (m) de dos conos

- 1 Wulststeuer (n)
horseshoe rudder
gouvernail (m) en fer à cheval



- 2 Drachenhutballon (m)
kite shaped type of
airship
ballon (m) cerf-volant
avec ballon auxiliaire




- 3 Störung (f) der Stabilität
disturbance of stability
perte (f) de la stabilité,
instabilité (f)

- 4 Ableitungskabel (n)
conductor cable, wire
câble-parafoudre (m)


- 5 Takelzeug (m)
sheets, hauling ropes
cordages (f pl), grée-
ment (m)

- 6 Fesselung (f) des Ballons
securing the balloon
(when at anchor)
ancrage (m) du ballon,
amarrage (m) du ballon


- 7 fahrbare Kabelwinde
(f) mit Handbetrieb
horse drawn portable
hand winch
treuil (m) mobile à
manivelles




- 8 fahrbare Kabelwinde
(f) mit Motorantrieb
horse drawn portable
motor driven winch
treuil (m) mobile à
moteur



- 9 feststehende Kabel-
winde (f) mit Hand-
betrieb
stationary or fixed hand
winch or crab
treuil (m) fixe mû à la
main



- 10 feststehende Kabel-
winde (f) mit elektri-
ischem Antrieb
stationary or fixed elec-
trically driven winch
treuil (m) fixe à com-
mande électrique



валиковый руль (m)
timone (m) a ferro di
cavallo
timón (m) en forma de
cojín

змѣйковый аэростатъ
(m) со вспомогатель-
нымъ баллономъ
pallone (m) con cervo
volante
globo-cometa (m) con
globo auxiliar

нарушение (n) устой-
чивости
rottura (f) della stabilità
perturbación (f) de la
estabilidad

электроотводный ка-
бель (m)
cavo (m) conduttore
cable-pararrayos (m)

такелажъ (m)
paranco (m), cordame (m)
cordajes (m pl), aparejo
(m)


привязъ (f) аэростата
frenamento (m) del
pallone
anclaje (m) del globo,
fijación (f) del globo

передвижная кабель-
ная лебѣдка (f) съ
ручнымъ приводомъ
verricello (m) a mano
trasportabile
torno (m) de mano sobre
cargó

передвижная кабель-
ная лебѣдка (f) съ
моторнымъ приво-
домъ
verricello (m) a motore
trasportabile
torno (m) móvil con
motor

неподвижная кабель-
ная лебѣдка (f) съ
ручнымъ приводомъ
verricello (m) a mano
fisso
torno (m) fijo de mano

неподвижная кабель-
ная лебѣдка (f) съ
электрическимъ при-
водомъ
verricello (m) elettrico
fisso
torno (m) fijo con accio-
namiento por máquina
eléctrica



Meßapparat (m) für
Kabelspannung
tensometer
appareil (m) pour mesurer la tension du câble,
dynamomètre (m)

Gliederkabel (n)
chain cable
câble (m) articulé

Wurfbirne (f)
plummet
contre poids (m) de
lancement (du câble)

Ballonexerzieren
Balloon Drill
Manœuvre du ballon

Ballontrupp (m)
balloon squad
aérostiers (m pl)

Gastrupp (m)
gas squad
équipe (f) de gonflement

Korbtrupp (m)
car squad
équipe (f) (chargée du service) de la nacelle

Windetrupp (m)
winch squad
équipe (f) du treuil

Fernsprechertrupp (m)
telephone squad
équipe (f) du téléphone

Reservetrupp (m)
reserve squad
équipe (f) de réserve

аппаратъ (m) для измѣ-
ренія натяженія ка-
ната
apparecchio (m) per mi-
surare la tensione dei
cavi
aparato (m) para medir
la tensión del cable

сочленённый кабель
(m)
cavo (m) articolato
cable (m) articulado

груша (f) для пере-
брасыванія; зондъ
(m)
sonda (f)
contrapeso (m) de lanza-
miento (del cable)

Командованіе аэростатомъ
Manovra del pallone
Maniobra del globo

воздухоплавательная
шаровая команда (f)
squadra (f) addetta al
pallone, plotone (m)
aerostieri
aerosteros (m pl)

газодобывательная ко-
манда (f)
squadra (f) addetta al
gonfiamento
personal (m) encargado
de la inflación

команда (f) при гон-
долѣ
squadra (f) addetta al
servizio della navi-
cella
personal (m) encargado
del servicio de la bar-
quilla

лебёточная команда (f)
squadra (f) addetta agli
argani od ai verricelli
personal (m) encargado
del torno

команда (f) телефони-
стовъ
squadra (f) telefonisti
personal (m) encargado
del teléfono

запасная команда (f)
squadra (f) di riserva
personal (m) de reserva

fertig zum Füllen!
 1 ready for inflation!
 préparez gonflement!

Planen abladen!
 2 remove tarpaulins!
 enlevez bâches!

Ballon abladen!
 3 unload balloon!
 déchargez ballon!

Ballon marsch!
 4 balloon forward march!
 avancez ballon!

Ballon halt!
 5 balloon stop!
 arrêtez!

Ballon in Arm — nieder!
 6 lower balloon!
 ballon sur les bras!
 déposez!

Plan ausbreiten!
 7 lay out tarpaulin!
 dépliez bâches!

Ballon ausrollen!
 8 unroll balloon!
 déroulez ballon!

Ballon füllen!
 9 inflate balloon!
 gonflez ballon!

Halteleinen einkne-
 beln!
 10 lace up the netting!
 amarrez cordes!

Ballon abschließen!
 11 shut off filling (intake)
 valve!
 fermez la valve!

Ballon hochlassen!
 12 let go the balloon!
 laissez monter [le
 ballon]!

Kabel in Zug!
 13 pull on the rope!
 ramenez [le câble]!

Ballon — aufsteigen!
 14 take your places!
 laissez filer [câble]!

an die Kurbeln!
 15 man the winch!
 aux manivelles!

готово къ наполненію!
 pronti pel gonfia-
 mento!
 ¡preparados para la in-
 flación!

снять презенты!
 scaricate le tele!
 ¡quitad las cubiertas!

разгрузить!
 scaricate il pallone!
 ¡descargad el globo!

шаръ (m) маршъ!
 pallone avanti!
 ¡el globo en marcha!

шаръ (m) стой
 pallone alt!
 ¡parad!

принять шаръ въ
 руки-подтянуть!
 pallone sulle braccia!
 ¡globo á brazos! abajo!

разостлать брезентъ!
 stendete le tele!
 ¡extended las cubier-
 tas!

раскатать шаръ!
 svolgete il pallone!
 ¡desarrollad el globo!

наполнять шаръ!
 gonfiate il pallone!
 ¡llenad el globo!

вдѣть поясныя ве-
 рѣвки!
 attaccate le corde d'ar-
 resto!
 ¡amarrad las cuerdas!

закупорить шаръ!
 chiudete il pallone!
 ¡cerrad el globo!

приподнять шаръ!
 lasciate salire!
 ¡dejad subir el globo!

кабель (m) въ натяж-
 ку!
 tirate le funi!
 ¡tirad el cable!

пустить шаръ вверхъ!
 lasciate andare!
 ¡arriad!, ¡largad!

на рукоятки!
 alle manovelle!
 ¡á los cigüeñales!

fertig zum Einholen! ready to heave! tenez vous prêts à haler!	готовься къ выбира- нiю! pronti per l'attira- mento! ¡preparados para halar!	1
an die Leinen! on to the ropes! aux câbles!	къ оттяжкамъ! alle corde! ¡a los cables!	2
Gleitrolle fertig! ready with the rollers! apprêtez galets de roulement!	приготовить бѣгучiй блокъ! pronta la carrucola! ¡preparad los rodillos!	3
Einholen! heave! hâlez!	выбирай! attirate! ¡halad!	4
holt ein! heave short! hâlez jusqu'à terre!	принимай! tirate a terra! ¡halad hacia tierra!	5
das erste Glied an die Leinen! rope on to first section! première équipe aux cordages!	первое звено къ оттяж- камъ! la prima fila alle corde! ¡primera cuadrilla á las cuerdas!	6
Gleitrolle los! let go the rollers enlevez rouleaux!	бѣгучiй блокъ (m) снять! lasciate la carrucola! ¡quitad los rodillos!	7
fertig zum Abgliedern! ready to dismantle! soyez prêts à décrocher!	готовься къ расцѣп- ленiю! pronti per la stacca- tura! ¡preparados para des- colgar!	8
Tau anholen! bring up a rope! halez câble!	поднести тросъ! attirate le corde! ¡halad el cable!	9
fertig zum Angliedern! ready to mount or erect! aux amarres!	готовься къ сцѣпкѣ! pronti per l'attacca- tura! ¡dispuestos para amarrar!	10
Abrüsten (n) des Ballons dismantling of the balloon désarmement (m) du ballon	разбирать шаръ smontaggio (m) del pallone desarme (m) del globo	11
Verankern (n) des ge- füllten Ballons anchoring the inflated balloon ancrage (m) du ballon gonflé	крѣпленiе (n) на якорѣ наполненнаго аэро- стата ancoramento (m) del pallone gonfio anclaje (m) del globo inflado	12

- 1 Entleeren(n) des Ballons
deflation of the balloon
dégonflement (m) du
ballon

- 2 Ballon entleeren!
deflate balloon!
dégonflez!

- 3 Ballon ausziehen!
lay out balloon!
étendez ballon!


- 4 Hülle zusammenlegen!
fold up balloon!
pliez ballon!

- 5 Ballon strecken!
stretch balloon!
étirez ballon!


- 6 Ballon rollen!
roll up balloon!
roulez ballon!

- 7 Erkundungsoffizier (m)
intelligence officer
officier (m) de recon-
naissance ou d'obser-
vation


- 8 Gaswagen (m)
gas wagon
voiture (f) pour le trans-
port des tubes à gaz,
voiture (f) à tubes



- 9 Gerätewagen (m)
general tool and gear
wagon
chariot (m) ou voiture
(f) d'agrès



- 10 Windewagen (m)
winch wagon
chariot (m) ou voiture
(f) à treuil



опоражнивание (n)
баллона или шара
sgonfiamento (m) del
pallone
desinflación (f) del globo

опорожнить шаръ!
sgonfiare il pallone!
globo! desinflen!

растянуть шаръ!
stendete il pallone!
¡estended el globo!

сложить шаръ!
piegate il pallone!
¡plegad el globo!

вытянуть шаръ!
stirate il pallone!
¡estirad el globo!

скатать шаръ!
arrotolate il pallone!
¡arrollad el globo!

офицеръ-развѣдчикъ
(m)
ufficiale (m) di perlu-
strazione
oficial (m) inspector

газовая повозка (f)
carro-gas (m)
carruaje (m) para los
cilindros de gas

инструментальная
повозка (f); повозка
съ принадлежно-
стями
carro-utensili (m)
coche (m) de aparejos

телѣжка (f) съ лебѣд-
кой
carro-verricello (m)
coche (m) de torno

A.

Abaisser la tem- pérature 219.9	Abfahren, die Strecke 430.1	Ablieferung . . 463.6	Abreißen, der Funke reißt ab 211.2
Abandonar la carrera 436.3	-, eine Runde . 434.9	Abmeißeln . . 402.8	Abreißer, elektrisch betätigter 213.2
Abandonner la course 436.3	Abfahrt . 433.3, 589.7	Abmessung . . 594.9	-, mechanisch be- tätigter 211.3
Abarquillarse . 321.7	Abfall, Spannungs- 326.2	-, Feder- . . . 93.10	Abrigo 443.1
Abatimiento . 591.11	Abfallen des Riemens 235.6	-, Reifen- -en . 110.1	-, botina de . . 445.7
Abatir sobre estribor 543.4	-, nach Steuerbord 543.4	-, Haupt- -en des Bootes 496.1	- de caucho . . 443.7
Abattre sur tribord 543.4	Abfallend, -e Straße 452.9	Abmontieren, die Reifen 128.3	- - invierno . . 443.3
Abbaasabile, mantice 520.6	Abfedern . . . 88.1	Abnahme- bescheinigung 460.9	- - pieles . . . 443.4
Abbassamento di temperatura 222.2	Abfederung . . 87.9	- der Wagen . 431.10	-, guante de . . 446.8
Abbassare il mantice 353.4	Abflug 611.6	-, die - verwei- gern 464.1	Abrirse 96.2
- la temperatura 219.9	Abflußkanal für das Wasser 417.10	-prüfung . . . 460.8	-, el - de las hojas aflojando el perno 96.1
Abbassarsi, battello che si -a a prua 495.9	Abfüllen 296.1	Abnehmbar, -e Felge 107.8	Abrollen, einen Wa- gen vom Eisen- bahnwagen 467.8
Abbattere a destra 543.4	Abgas 217.1	-, -er Gleitschutz 115.8, 117.1	Abrüsten des Bal- lons 623.11
Abbauen . . . 425.7	-, Heizung durch -e 184.9	Abnehmen der Eisenreifen 125.1	Abscheider, Wasser- 382.7
Abblasen des Über- druckventils 582.8	-reste 12.5	- des Reifens . 128.2	Abschleifen, mit Bimsstein 365.3
Abbremsen, den Motor 67.3	Abgeheftet, -e Polsterung 366.9	-, die Reifen . . 128.3	Abschließen, die Hülle nach been- digter Füllung 582.7
Abbrivio, corsa di 616.9	Abgeschrägt, -e Klaue 288.3	-, ein Wagen gilt als abgenom- men 460.7	Abschluß, Schwimmer mit unmittel- barem 173.4
Abdampfrohr . 227.5	Abgetrieben werden 591.12	-, einen Wagen 460.6	Abschmieren . 274.6
Abdeckung, Heiz- körper- 391.9	Abgliedern, fertig zum 623.8	Abnehmer, Strom- 334.8	Abschneiden, den Weg 435.8
Abdichtung, Filz- 274.9	Abgreifen, eine Entfernung 455.10	Abnützen, sich 416.5	Abschrauben, das Ventil 119.7
-, Lager- 84.5	Abhang . . . 452.11	Abnützung, Brems- 278.5	Absetzen . . . 365.8
-, Öl- 104.2, 274.7	Abierto, arrolla- miento 199.6	Abölen 274.6	Absetzlinie . . 365.7
Abdrosseln . . 178.7	-, cuaderna muy -a 499.6	Abolladura, quitar las -s 402.2	Absorb, to - shocks 88.1, 100.7
Abdrücken, mit Wasser 66.11	Abitabilità . . 519.8	Abordage, cloison d' 516.10	Absorber, oscillation 99.4
Abeam 505.1	Abito da lavoro 419.8	Abordaje, mam- paro de 516.10	-, shock . . 99.5, 100.4
Abertura de inflación 559.5	- de tela cerata 536.6	Aborder 547.8	Absorción de fuerza por los bandajes 110.7
- - inspección . 579.5	Abknebeln . . 558.7	About de bor- dages 512.9	Absorption, shock 87.9
- - la banda de des- garramiento 579.4	Abkühlen . . . 219.8	Abrazadera de bocina 388.5	Absperrfeder . 173.7
- - llave 450.7	-, sich, das Gas kühlt sich ab 583.6	- - llanta para la suspensión del tubo de escape 219.1	-maßregel . . . 430.5
- - pulverización 177.6	Ablaufseite des Nockens 155.5	- del soporte de la cardan 240.1	-ventil, Haupt- 271.7
- - relleno . . . 324.1	Abledern, die Lackierung 421.10	-, el pivote de dirección es salido de su 82.2	Absperren . . . 430.3
- - ventilación 358.3	Ableiten, den Strom 191.10	- para tubo . . 218.7	-, die Gaszufuhr 178.8
- del cono . . . 289.1	Ableitungskabel 620.4	Abreiben, mit Sandpapier 130.8	Absperrung . . 430.2
- - distribuidor 179.6	Ablenkungs- widerstand 616.4	Abreißfeder . . 212.3	Absperrungsmann- schaft 430.4
- en la cubierta 516.4	-winkel 616.5	-gestänge . . . 211.10	Abspritzen, den Wagen 421.7
- variable, llave de 405.8	Abliefern, einen Wagen 463.7	-magnet 196.4	Abstand, Achs- 79.6
Abfahren . . . 433.4		-zündung . . . 187.2	-, Spant- 509.5
-, der Mantel ist bis auf die Leinwand ab- gefahren 126.6		-, Magnet- . . 187.3	

Abstand zwischen Radoberkante und Kotflügel 371.5	Accensione, accu- mulatore per - a scatola di prote- zione in lamiera 323.8	Accensione smar- ritasi 190.5	Acciaio per molle 98.4
Abstauben, den Wagen 421.11	- ad alta tensione 187.7	- spontanea . . . 192.1	- - utensili . . . 36.9
Absteigen . . . 475.1	- - arco voltaico 187.8	- , stelo d' . . . 212.8	- Siemens-Martin 36.3
- , dynamisches Auf- und 572.7	- - incandescenza 192.3	- , temperatura d' 186.6	- , telalo di - stam- pato 71.6
Abstellen, die Zündung 189.5	- , albero per la regolazione dell' 211.5	Acceptance test 460.8	- temperabile . . . 35.9
Abstieg . . . 591.2	- , anticipata . . . 190.1	- , to refuse . . . 464.1	- tirato . . . 36.10
Abstreifer, Öl- . 275.1	- , anticipazione dell' 190.1	Accesible . . . 165.9	- trafilato . . . 36.10
Abstreifolung . 268.3	- , apparato d' . 186.7	Acceso, agujero de 147.7	- , tubo d' . . . 475.4
Absturz . . . 616.7	- , asta d' . . . 212.1	Accessorio . . . 368.1	Accident . . . 430.7
- , gefahr . . . 592.6	- , automatica . . 192.1	- , -s de la bar- quilla . . . 578.8	- insurance . . . 468.6
Abteilung, Luft- schiffer- 592.3	- , batteria d' . 194.4	- , -s del globo 555.8	- , rules for preven- tion of -s 430.6
- , wasserdichte 517.2	- , calda . . . 190.4	Accessibile . . . 165.9	Accident, assu- rance contre les -s 468.6
Abtreiben 591.13, 596.8	- , cavo d' . . . 209.7	Accesso, buco d' 147.7	- , instructions pour prévenir les -s 430.6
Abtrieb . . . 591.11	- , circuito d' . 188.8	- , coperchio del buco d' . . . 147.8	Accidentado . . . 450.9
- , anker . . . 578.2	- , debole . . . 190.6	Accessoire . . . 368.1	Accidentato . . . 450.9
- , vorrichtung . 578.1	- , difetto d' . . 425.6	- , -s de la nacelle 573.8	Accidente . . . 430.7
Abtrocknen, den Schlauch 130.2	- , difettosa . . . 188.5	- , -s du ballon . 555.8	- , norme per pre- venire gli -i 430.6
Abwärtsfahren, dynamisch 564.5	- , dispositivo d' 186.7	- , -s de la poutre de renfort 242.7	Accidente, seguro contra los -s 468.6
- , stellung . . . 591.4	- , doppia . . . 188.2	Accessore, -i per pallone 555.8	Accidenté . . . 450.9
Abwaschen, die Reifen 422.6	- , eccentrico di 155.9	Accessorio . . . 368.1	Acciecato, testa -a 514.3
Abzapfen . . . 296.1	- , elettrica . . . 186.9	Accessory . . . 368.1	Acción aspirante del émbolo 11.1
Abzeichen, Mützen- 442.3	- , elettro-magne- tica a candela 187.6	Accetta . . . 402.6	- del sol . . . 571.5
Abziehen, die Räder 422.10	- , esatta . . . 190.4	Accettabile . . . 35.6	- , radio de . . . 24.2
Acajou . . . 506.11	- , fiacca . . . 190.6	- a nastro . . . 37.7	- refrigerante . 219.7
- , bois d' . . . 346.9	- , fiamma d' . . 192.6	- , aggiungere dell' 35.8	- , tractor de - mecánica 5.4
Acanalado, sector 264.3	- , flangia d' . . 212.6	- al nichel . . . 36.5	- - - mixta . . . 5.5
Acanalar un eje 49.5	- , inserimento dell' 188.9	- - - cromato . . 36.6	Accionado, vál- vula - a 142.10
Accecato, chiodo 46.11	- , interrompere l' 189.5	- - - tungsteno . . 36.7	Accionamiento á mano del ven- tilador 572.2
- , - a testa -a . 46.11	- , interruttore di 188.4	- - - vanadio . . . 36.8	- al descubierto, mecanismo de 312.5
- , testa -a . . . 514.3	- , involucro d' . 212.4	- , autoscafo di 517.7	- del eje delan- tero 318.2
- , - de vite -a . 44.2	- , l' - non funziona regolarmente 188.3	- , Bessemer . . . 36.2	- - ventilador por motor 572.1
Accélération, force -ve 18.10	- , leva dell' . . 478.3	- , bronzo- . . . 40.1	- directo, hélice de 541.6
Acceleration . . 18.9	- , magneto-elet- trica 187.1	- , canotto di . . 517.7	- , electromóvil con - directo del eje trasero 318.4
- , force of . . . 18.10	- - per rottura di corrente 187.3	- , - - - stampato 519.3	- meccanico, bomba de aire con 184.3
- , gliding . . . 616.6	- , mancata . . . 188.5	- , cavo d' . . . 556.11	- , mecanismo de - de los embra- gues 252.3
Accélération . . 18.9	- , messa in cir- cuito dell' 188.9	- , cerchione doppio di 107.7	- sin carter, me- canismo de 312.5
- pendant la des- cente planée 616.6	- , metodo d' . . 186.8	- , - semplice di 107.4	Accommodation 440.8, 519.5
Accelerazione . . 18.9	- , modo d' . . . 186.8	- , cilindro di . . 139.2	- plan 519.9
- del volo pianeg- giante 616.6	- , momento d' . 189.9	- , corda d' . . . 556.10	Acconto 458.9
- , forza d' . . . 18.10	- , organo d' . . . 186.7	- , di 517.8	- , dare un . . . 459.1
Accendere . . . 186.2	- , per compres- sione 192.4	- , filo d' 38.11	- , versare un . . 459.1
- i fanali . . . 376.4	- - rottura di cor- rente 187.2	- , fune d' . . . 556.10	Accoppiamento 286.2
- il becco . . . 305.7	- , ponte d' . . . 212.9	- , fuso 35.1, 35.10, 36.1	- a flangie . . . 287.4
- - bruciatore . 305.7	- , precisa . . . 190.3	- - in crogiuoli 36.4	- d'alberi . . . 287.3
- un fanale elet- trico 377.3	- , punto d' . . . 189.9	- , mozzo in - - con boccola introdotta a forza 103.6	- diretto, trasmis- sione per ruote di frizione ad 245.3
Accendi-sigari elettrico 395.8	- , dell' 192.2	- , ruota di - - con raggi vuoti 106.1	- disinnestabile 286.3
Accenditore . . 186.7	- , registrare l' 420.10	- , - - - con razza a croce 105.10	- fisso 287.1
Accensione . . . 186.1	- , registrazione dell' 188.6	- , laminato, guar- nitura di 122.8	Accoppiamento, flangia d' 287.5
- a bassa tensione 187.4	- , regolare l' . . 188.7	- , nastro d' - vul- canizzato nella gomma 122.6	
- - „bruleurs“ . 192.7	- , ritardata 190.2, 190.5		
- - candela . . . 187.5	- , ritardo dell' . 190.2		
- - fiamma aperta 192.5	- , scatola per la regolazione dell' 147.9		
- - pile 188.1	- , scintilla d' . . 186.4		
- - punto 190.3	- , segmento per la regolazione dell' 206.6		
- - tubo incande- scente 192.7			
- - - - comandata 193.2			

Acero, llanta de	Achsbrücke, Hin-	Achse, Vor- -	Acide, vapeurs d'
- - - - - doble . 107.7	ter- - mit fest	geben 81.1	824.5
- - - - - sencilla . 107.4	angebautem	- , Vorder- - mit	- , vernis qui
- - - - - niquel 36.5	Wechselge-	Rädern 81.3	résiste aux -s 831.5
- - - - - cromo 36.6	triebe 85.7	- , vordere Rad-	- , - résistant
- , palastro de . . . 38.6	- , - - - fester Trag-	81.2	aux -s 831.7
- para herrami-	achse 85.6	- , Vorderrad-	Acido, allungare
entas 36.9	- , - - - Schnecken-	mit 81.3	l' 325.9
- - resortes 98.4	antrieb 86.2	- , Wagen- 78.7	- , analisi dell' . 324.9
- Siemens-Martin 36.3	Achs-büchse . . . 82.9	- , Wirbel- 613.1	- , ascensione
- , tubo de 475.4	-entfernung . . . 247.7	- , 1,5 prozentige	capillare dell' 325.1
- tubular, basti-	-kappe 84.1	Unter- 80.7	- , aumentare
dor de 605.6	-kappen-schlüssel	Achsen 78.5	l'energia dell' 325.8
Acetilene, becco	406.6	-kegel 201.9	- , brocca per . . 323.2
da 382.9	- -zähler 393.5	Achsielschub der	- , concentrato . 324.4
- , faro ad 379.4	-mutter 83.6	Treibschrauben	- , concentrazione
- , generatore d'-	- -scheibe 83.5	607.6	dell' 325.3
a sgocciola-	- -sicherung . . . 83.7	Achter-aus . . . 504.13	- , contenuto d' . 324.6
mento 381.1	-nagel 83.8	-deck 520.3	- , densità dell' . 324.7
- , - - - ad immer-	-recht, -e Ver-	-kajüte 522.6	- , evaporazione
sione 380.9	schiebung 315.2	-lastiges Boot 495.8	dell' 325.2
- , pulmone per	- , -er Wasserein-	Achterlich, -e	- , indebolire l' . 325.9
fanale ad 382.1	tritt 232.5	Brise 503.2	- , innalzatore d' 324.8
- , proiettore ad 379.4	-rohr, Hinter- . . 85.3	Achtern 504.12	- , lacca resistente
- , raccordo per	- , kegelförmiges	Acid 322.8	agli -i 331.7
becco ad 381.7	Hinter- 85.1	- , concentrated	- , olio per cilindri
- , robinetto dell' 381.4	-schenkel 82.5	- , concentration	senza -i 266.2
- , sciolto 382.5	- -lenkung 255.5	of the 325.3	- per accumu-
Acetileno, boquilla	- -sturz 80.5	- , creeping of the	latori 322.8
de 382.9	-teil, mittlerer . . 81.6	325.1	- - saldare . . . 408.5
- , disuelto 382.5	-trichter, Hinter- 85.1	- , cylinder oil	- , resistente
- , faro de 379.4	Achse 78.6	free from 266.2	agli -i 331.6
- , generador de - de	- , Anker- 199.2, 333.7	- , density of . . 324.7	- , solforico . . . 823.3
cuenta-gotas 381.1	- , Befestigung der	- , evaporation	- , procedimiento
- , - - - del sistema	Feder auf der	of the 325.2	al ferro ed all'
de inmersión 380.9	91.10	- free oil 266.2	580.10
- , llave de 381.4	- , die - ist ver-	- fumes 324.5	- , vapori degli -i
- , pera de goma	bogen 86.8	- , percentage of	324.5
para farol de 382.1	- , - - richten . . 86.10	324.6	- , verifica dell' . 324.9
- , piqueta de . . . 382.9	- , Differential- . 241.1	- proof 331.6	- , vernice resi-
Acetylene burner	- , Durchfedern der	- resisting 331.6	stente agli -i
382.9	86.7	- - composition 331.5	331.5, 331.7
- , dissolved . . . 382.5	- , fest mit der - ver-	- - paint 331.5	Acido, ascensión
- gas generator,	bundene Feder 80.1	- - varnish 331.7	capilar del 325.1
immersion type	- , feststehende 78.10	- , soldering . . . 408.5	- , aumentar la
of 380.9	- , Gabel- 81.7	- test 324.9	concentración
- headlight 379.4	- , gebrochene . . 87.1	- , testing the . . 324.9	del 325.8
- lamp 379.4	- , gekröpfte . . . 79.1	- , vaporization of	- , barniz que re-
- , rubber gas	- , gelenkig mit der	the 325.2	siste á la ac-
bag for -s 382.1	- verbundene	- vapour 324.5	ción de los -s
- searchlight . . . 379.4	Feder 80.2	Acide 322.8	331.5
Acétylène, bec à 382.9	- , gerade 78.12	- à souder 408.5	- , - resistente á
- dissous 382.5	- , geteilte Tret-	- , ascension capil-	los -s 331.7
- , face à 379.4	kurbel- 484.7	laire de l' 325.1	- , bidón de . . . 823.2
- , générateur d' -	- , Hinter - mit	- , augmenter la	- , composición
à compte-gouttes	Gleitlagern 85.5	concentration	que resiste á
381.1	- , Hinterrad- . . . 84.7	de l' 325.8	la acción de
- , - - - - immer-	- , Kardan hinter- 84.8	- , bidón à 823.2	los -s 331.5
sion 380.9	- , Kugellager- . . 83.9	- chlorhydrique	- , concentración
- , phare à 379.4	- , Lenk- 81.5	dilué 408.5	del 325.3
- , pochette à gaz	- , Lenkräder mit	- , composition qui	- , concentrado . 324.4
en caoutchouc	beweglichen -n	résiste aux -s 331.5	- , densidad del 324.7
pour lanterne	255.6	- , concentration	- , diluir la solu-
à 382.1	- mit Trag- und	de l' 325.3	ción -a 325.9
- , robinet à . . . 381.4	Stützlager 84.4	- concentré 324.4	- , ensayo del . . 324.9
Acetylen gasent-	- , Mittel- 81.6	- , densité de l' . 324.7	- , evaporación
wickler nach dem	- , Patent- 82.8	- , diluer la	del 325.2
Tauchsystem 380.9	- , Pendel- 78.9	solution 325.9	- , jeringa para . 324.8
Achat, annuler	- , Rollenlager- . 84.3	- , essai de l' . . . 324.9	- para acumula-
un 463.11	- , Schwenk- 81.5	- , évaporation	dores 322.8
- , contrat d' . . . 458.3	- , sich drehende 78.11	de l' 325.2	- - soldar 408.5
- , dépenses d' . . 458.1	- , Stabilität der	- , proportion d' 324.6	- , proporción de 324.6
- , ordre d' 458.6	Längs- 561.12	- , résistant aux -s	- , resistente á
- , prix d' 457.9	- , stark gestürzte 80.6	331.6	los -s 331.6
- , résilier un . . . 463.11	- , tiefster Punkt	- , seringue à . . . 324.8	- , sulfúrico . . . 323.3
Achs-abstand . . . 79.6	der 79.3	- , sulfurique . . . 323.3	- , procedimiento
-belastung 86.6	- , Trag- 78.8	- , procédé par	por el - - y el
-bruch 86.1, 425.1	- , Unter- 80.5	action de l' - -	hierro 580.10
-brücke, Hinter- 85.2	- , Vor- 80.8	sur la tournure	- , vapores de . 324.5
		de fer 580.10	

Acidometer . 324.10
 Acidómetro . 324.10, 324.11
 Acier 35.6
 - à grain fin . . . 35.5
 -, alliage de
 bronze et d' . 40.1
 - au creuset . . . 36.4
 - - nickel . . . 36.5
 - - tungstène . . . 36.7
 - - vanadium . . . 36.8
 -, bandage d' - à
 bande de caout-
 chouc appliquée
 par vulcanisa-
 tion 122.6
 -, bateau en . . . 517.7
 -, - - - embouti 519.3
 - Bessemer . . . 36.2
 -, câble d' . . . 556.11
 -, châssis en tôle
 d' - emboutie à
 la presse 71.6
 -, cordage d' . . . 556.10
 - coulé . . . 35.1, 35.10
 -, moyeu en - -
 avec fourrure
 emboîtée à la
 presse 103.6
 -, roue en . . . 102.2
 -, - - - - avec
 rais à section
 cruciforme 105.10
 -, - - - -
 creux 106.1
 -, cylindre d' . . . 139.2
 - de fusion . . . 36.1
 - doux 36.5
 -, en 517.8
 - étiré 36.10
 - feuillard . . . 37.7
 -, - d' 37.7
 -, fil d' 38.11
 - fondu homogène
 36.1
 - homogène . . . 36.1
 -, jante à double
 fond en 107.7
 -, - simple en . . . 107.4
 - laminé, ban-
 dage d' 122.8
 - nickel-chrome 36.6
 - pour outils . . . 36.9
 - - ressorts . . . 98.4
 - pouvant être
 trempé 35.9
 - Siemens-Martin
 36.3
 - spécial 35.7
 -, fabriquer un 35.8
 -, tôle d' 38.6
 - tréfilé 36.10
 -, tube d' 475.4
 Acknowledgement
 of receipt 400.9
 Acodado, bastidor
 71.2
 -, destornillador 405.1
 -, eje 48.2, 79.1
 -, llave -a 405.5
 -, - tubular doble
 -a 406.3
 -, manguito - para
 silla 485.7
 -, tubo 184.3
 -, - - rlostra . . . 476.4
 Acodar 48.4
 Acompte 458.9
 -, donner un . . . 459.1

Acoplamiento . 286.2
 817.4
 -, árbol de 289.2
 -, brida de 287.5
 -, cono de 288.9
 - de árboles 287.3
 - - cinta 292.1
 - - fricción 288.6
 - - garras 288.1
 - - Oldham 249.2
 -, dedo de arrastre
 d'un 283.3
 -, dejar que se
 desgasten los
 -s 286.8
 - dentado 288.5
 - directo, mando
 por rueda de
 fricción por 245.3
 -, el - se calienta
 286.9
 - elástico 287.2
 -, espiga de arra-
 stre de un 283.3
 - flexible 287.2
 -, garra de 288.2
 -, manguito de 287.7
 -, - - - de dos
 partes 287.8
 -, - - - dividido 287.8
 - por bridas . . . 287.4
 - - conos de fric-
 ción 288.7
 - - engranaje
 exterior é inte-
 rior 247.5
 - - garras 247.4
 - - rígido 287.1
 Acoplar, camino
 recorrido por las
 piezas que se
 han de 289.3
 -, carrera de las
 piezas que se
 han de 289.3
 - las bridas . . . 287.6
 - por bridas . . . 287.6
 Acorazado, auto-
 móvil 8.3
 -, bastidor 71.8
 -, motor - y ven-
 tilado 332.4
 -, motore 332.3
 Acorde, bocina
 que da un 387.9
 Acortar la marcha
 435.4
 Acoustique, cor-
 net 392.8
 -, tuyau 392.6
 Acqua agitata . 545.1
 -, àncora da . . . 578.6
 - calcare 220.7
 - calma 544.12
 -, camera d' . . . 140.8
 226.2
 -, capacità d' . . . 226.3
 -, circolazione d' 307.2
 -, colonna d' . . . 226.4
 - condensata . . . 307.3
 -, condotta d' . . . 418.1
 -, congelamento
 dell' 228.3
 - cruda 220.6
 - d'alimentazione
 306.9
 -, pompa dell' 309.4
 -, raccordo dell'
 306.10

Acqua d'alimen-
 tazione, riscal-
 datore dell' 307.1
 - di circolazione,
 riscaldamento
 per mezzo dell' 185.5
 - - condensazione,
 robinetto di
 scarico dell' 392.2
 - - raffredda-
 mento 220.5
 - - -, camicia d' 140.9
 - - -, circolazione
 automatica dell'
 220.4
 - - -, - dell' . . . 220.2
 - - -, entrata dell'
 220.3
 - - -, l' - - -
 bolle 228.2
 - - -, serbatoio
 dell' 294.3
 - - -, uscita dell' 220.4
 - distillata 325.6
 -, fare 547.3
 -, filo d' 226.4
 - forte 408.5
 -, imbarcare . . . 546.1
 -, indicatore del
 livello d' 308.6
 -, linea d' 499.8
 -, - - - calcolata
 500.1
 - liscia 544.12
 -, livello d' 302.5
 -, orificio di ca-
 rico 227.6
 -, parte fuori d' 502.7
 - per lavare . . . 422.11
 - - pulire 422.11
 -, perdere 228.10
 -, perdita d' . . . 221.2
 - piena di alghe
 543.8
 - - - fuco 543.8
 - piovana 325.5
 -, procedimento
 all' 580.8
 -, quantità d' - con-
 tenuta in una
 massa gasosa 164.7
 -, raffreddamento
 ad 220.1
 - raffreddante, cir-
 colazione d' 220.2
 -, riscaldamento
 ad 184.8, 397.7
 -, sacca d' 174.7
 -, schiuma d' . . . 545.7
 -, separatore d' 382.7
 -, superficie
 bagnata dall'
 223.1, 303.1
 -, - dell' 500.2
 -, tenore d' - con-
 tenuta in una
 massa gasosa 164.7
 -, tenuta d' 517.3
 - tranquilla 544.12
 -, tubo da 299.8
 -, vapore d' 27.8, 298.2
 -, velocità dell' 222.7
 - - zavorra 587.1
 Acquire, to - a
 customer 461.3
 Acquisition, frais d'
 458.1
 Acquisto, prezzo d'
 457.6

Acquisto, ritirarsi
 dall' 463.10
 -, spese d' 458.1
 -, un - viene con-
 chiuso 459.8
 Act, to, the brake
 is -ing 279.1
 Acting, double 187.8
 Actinomètre . . . 575.3
 Actinómetro . . . 575.3
 Action, bumping
 87.6
 -, cooling 219.7
 -, cycle of 10.3
 -, high range of
 614.11
 -, radius of 24.2
 -, sucking - of
 the piston 11.1
 Action aspirante
 du piston mo-
 teur 11.1
 - de donner un
 ordre 458.8
 - - passer une
 commande 458.8
 - des rayons so-
 laires 571.5
 -, rayon d' 24.2
 - réfrigérante . . . 219.7
 - refroidissante 219.7
 Actionnement,
 mécanisme d' 211.4
 Actual amount of
 air required 8.7
 - efficiency 21.10
 - speed 590.11, 614.7
 - volume of
 charge 12.8
 Acuerdo, llegar
 á un 461.6
 Acumulador . . . 319.3
 -, ácido para -es
 322.8
 -, batería de -es 194.3
 -, caja de ebonita
 para 320.2
 -, capacidad del
 326.6
 -, cargar un 327.6
 -, coche con -es
 6.3, 317.2
 - con cubierta 320.6
 - - electrolito
 alcalino 319.5
 - - tapa 320.6
 - de descarga
 rápida 320.9
 - - encendido con
 caja protectora
 de chapa 323.8
 - - ferro-niquel 319.6
 - - plomo 319.4
 -, dimensiones ex-
 teriores de un 320.3
 -, efecto útil del 326.7
 -, electrodo de 320.7
 -, electrolito
 para -es 322.8
 - para coche 330.8
 - - tracción 330.8
 -, peso de un . . . 320.4
 -, placa de 320.7
 -, recarga del . . . 326.5
 -, recipiente de
 vidrio para -es
 con ranuras
 para guiar las
 placas 323.5

Acumulador, re- generación del 326.5	Adjustable brush 335.2	Admission des voitures 431.9	Aerodynamic raising force 611.9
-, rendimiento del 326.7	- cam 156.6	-, orifice d' . . . 183.3	Aerodynamics . 588.5
-, servicio de -es 317.3	- drip nozzle . 271.9	-, période d' . . 10.10	593.3
-, vaso de . . . 319.8	- nozzle 177.1	-, soupape d' . . 143.6, 232.7	-, fundamental formula of the principle of 612.1
-, - - vidrio para 320.1	- screw steering gear 261.5	-, température d' 222.3	Aerodynamik . 588.5
Acuñado, leva -a por chaveta 156.7	- spanner . . . 405.8	-, variation de l' 315.1	593.3
-, llanta de hierro -a sobre la rueda 123.1	- stop screw . . 261.8	-, vitesse d' - de la cylindrée 11.11	Aérodynamique 588.5, 593.3
Acuñar el auto- móvil sobre el vagón 465.6	- supporting plane 598.2	Admit, to . . . 470.4	-, formule fonda- mentale d' 612.1
Acustico, cornetto 892.8	- - surface . . 598.2	Admitido, es- fuerzo - en la práctica 28.6	-, pouvoir de sustentation 611.9
-, portavoce . . 392.6	- valve 172.1	Admitir 470.4	Aerodynamisch, -er Auftrieb 611.9
Acústico, bocina -a 392.8	- worm segment 263.6	Adquisición, gas- tos de 458.1	-e Grundformel 612.1
-, tubo 392.6	- - steering gear 263.3	Adresser une de- mande de bre- vet d'inven- tion 59.6	Aéronat 550.1, 588.6
Adaptar, hacer que los engra- najes se -en 69.5	Adjusting screw 272.1	Aduana 466.6	Aeronauta, spazio per gli -i 565.3
Adaptor, fixed 385.7	Adjustment, brake 278.6	-, boleta de . . 467.2	Aeronauta militar, cuerpo de -s -es 592.3
-, hanging plug 385.8	- nut 289.8	-, declaración de -s 466.7	-, oficial del cuerpo de los -s 589.1
Addendum circle 50.11	- of ignition . 188.6	-, lancha de la 491.7	Aeronautica, scuola di 592.7
- line 50.11	- - mixture . . 164.6	-, marchamo de la 467.1	Aeronáutica, escuela de 592.7
Additionnel, air 163.7	- - the spring . 91.6	-, oficina de -s . 466.8	Aeronautics . . 593.1
Addizionale, aria 163.7	- - - timing of the ignition 189.10	-, pago de los de- rechos de -s 466.9	-, school of . . 592.7
-, molla - del regolatore 158.10	- - valve plunger 157.7	-, precinto de la 467.1	Aéronautique, école d' 592.7
Addobbamento interno 354.4	- - - tappet . . 157.7	-, visita de la . 466.10	Aeronave 550.1, 588.6
Adelantar . . . 435.3	- screw, brake cheek with 282.3	Advance, payment in 458.9	-, cambiamento della posizione dell' 572.3
- á un competi- dor 435.5	Admettre . . . 470.4	Advanced igni- tion 190.1	-, linea d' . . 592.11
-, dejarse - por un competidor 435.6	Administrador de los depó- sitos 63.2	Advertise, to, -ing circular 462.3	- Parseval . . . 571.1
Adelgazarse . . 551.7	Administrar . . 57.2	Advertisement 461.7	- Zeppelin . . . 568.7
Aderente, potere 267.1	Administrier . . 57.2	461.8	Aeronave de de- porte 573.7
Adhäsionsver- mögen 267.1	Admisible, es- fuerzo - en la práctica 28.6	- board 462.2	Aeroplan . . . 594.5
Adhérent, pouvoir 267.1	-, flexión - del re- sorte 98.1	-, illustrated . . 462.1	Aeroplane . . . 594.5
Adherente, poder 267.1	-, velocidad - con las llantas de hierro 124.7	Advertising, cost of 462.4	- and helicopter, combination 596.1
Adhesive capa- city 267.1	-, - - - los ban- dajes de hierro 124.7	- vehicle . . . 359.3	-, balloon and - attacking gun 592.12
Adiabatic com- pression 14.3	Admisión, árbol de distribución de la 154.9	Advertise, to . 461.9	-, double deck . 594.7
Adiabático, com- pressione -a 14.3	- de los coches 431.9	Advice note . . 465.7	-, motor driven 596.2
Adiabático, com- presión -a 14.3	-, leva de . . . 155.7	Aérage, orifice d' 368.7	- shed 610.2
Adiabatique, compression 14.3	-, orificio de . . 183.3	-, panneau d' . . 358.3	-, single deck . 594.8
Adiabatisch, -e Verdichtung 14.3	-, período de . . 10.10	Aération 392.3	-, three deck . 594.9
Adicional, aire 163.7	-, válvula de . . 143.6	Aeratore, tubo 148.4	Aéropiane 594.4, 594.5
-, muelle - del regulador 158.10	-, variación de la 315.1	Aereo, automobile elettrico a filo 6.5	- à moteur . . . 596.2
Adjust, to - the ignition 188.7	-, velocidad de - de la carga 11.11	-, elica -a . . . 565.7	- cellulaire . . . 594.8
-, - - - timing of the ignition 420.10	Admissible, fle- xion du res- sort 98.1	-, naviglio . . . 588.6	604.6
-, - - - - - spark 420.10	Admission cam 155.7	-, resistenza -a 492.7	-, hangar pour -s 610.2
Adjustability go- verning power 180.6	- - shaft 154.9	Aéro, barco . . 588.6	-, machine mixte: hélicoptère et 596.1
	- of the cars . . 431.9	-, propulsor . . 565.7	-, - volante mixte: ballon et 597.6
	- opening . . . 183.3	Aerial craft . . 588.6	Aeroplano 593.6, 594.4
	-, period of . . 10.10	Aérien, navire . 588.6	594.5
	- stroke 10.11	-, propulseur . 565.7	- a motore . . . 596.2
	Admission, arbre de distribution de l' 154.9	Aero-motor . . 606.8	-, capannone per -i 610.2
	-, came de la commande d' 155.7	Aerodinamica . 588.5	- cellulaire . . . 594.8
	-, côté de l' . . 141.2	593.3	- ed elicottero, macchina per volare mista 596.1
	- de l'eau de re- froidissement 220.3	Aerodinámica . 588.5	-, hangar per -i 610.2
		593.3	-, macchina vo- lante mista: pallone ed 597.6

Aeroplano, rimes- sa per -l 6102	Agent 461.4	Agua de conden- sación 307.3	Agujero para el engrase 98.6
Aeroplano celular 594.8, 604.6	- , patent 60.3	- - enfriamiento, camisa de 140.9	- , tapa del - de acceso 147.8
- con motor . . . 596.2	Agent de brevets 60.3	- - -, entrada del 220.3	- , tapar los -s con mástic 364.10
- , máquina vola- dora mixta: globo y 597.6	- - police 412.4	- - -, salida del 220.4	Ahead 588.7
Aérostas 550.1	- en brevets . . . 60.3	- - limpieza . . . 422.11	Ahle, Reib- . . . 408.7
Aerostática . . . 588.4	Agente 461.4	- - lluvia 325.5	Ahorquillado, eje 81.7
Aerostática . . . 588.4	Agente de pa- tentes 60.3	- - refrigeración 220.5	Aichen, einen Kilometerzähler 394.4
Aerostatics . . . 588.4	Aggiungere del- l'acciaio 35.8	- - -, bomba para 231.3	Alde 64.9
Aérostatter mili- taire, corps d' -s -s 592.3	Aggiustare la car- rozzeria 345.6	- - -, circulación automatica del 221.4	Aiguille de nettoy- age, capuchon avec 270.8
- , officier du corps des -s 589.1	Aggiustato, vite -a 45.2	- - -, el - - - hierre 228.2	- pour becs . . . 388.6
Aerostatik 588.4	Aggiustatore . . . 63.8	- - -, recipiente de 294.3	Alle 369.5
Aérostation mili- taire 592.1	- d'attrezzi . . . 63.9	- , depósito de 174.7, 226.2	- à bajoue . . . 370.5
Aérostatique . . . 588.4	- officina -i . . . 61.3	- destilada . . . 325.6	- - bord rabattu 370.2
Aerostato 550.1	Aggiustatura, ri- parto per la - del pezzi 61.4	- , hacer 547.3	- - bords en fer cornière 370.3
- , cobertizo para 592.8	Aggravare la navicella 586.9	- , indicador del nivel de 308.6	- , amplitude du battement d' 611.4
- de Zeppelin . . . 588.7	Aggregatzustand, flüssiger 161.7	- invadida por las algas 543.8	- arrière 369.7
- militar 592.2	Agitación del mar 545.3	- , lastre de . . . 587.1	- articulée 601.2
Aerostero 621.5	- viva 612.8	- , madera con -s 347.7	- avant 369.6
Aérostier 621.5	Agitation de la mer 545.3	- , nivel de . . . 302.5	- battante 602.3
Aerostiere, corpo -i 592.3	- vive 612.8	- , perder 228.10	- , machine à -s -s 595.3
- , plotone -l . . . 621.5	Ago di pulizia, cappelletto ad 270.8	- , pérdida de . . . 221.2	- , -s battantes . . 595.4
Aerotécnico . . . 593.2	- per becco . . . 388.6	- , procedimiento de fabricación por 580.8	- , bavoir en cuir pour l' 370.4
Affaire, amener des -s 461.3	Agrafe de cour- roie 230.10	- , recalentamien- to por 184.8	- , bord d' - à fil métallique de renfort 369.8
Affiche illustrée 462.1	- - pantalon . . . 487.3	- , refrigeración por 220.1	- , coup d' 611.4
Affinamento . . . 501.6	Agreement 458.2, 458.3	- refrigerante . . . 220.5	-s courbes 600.4
Affiorchire, la tromba è af- fiorchita 386.10	- of maintenance of accumula- tors 327.2	- , circulación del 220.2	- , crochet d' . . . 371.7
Affisso 462.2	- , to come to an 461.6	- , separador de 382.7	- d'hélice 540.3
Affluer 11.6	Agrès, chariot d' 624.9	- , superficie bañada por el 303.1, 500.2	- d'oiseau, en forme d' 600.8
Afflusso assiale dell'acqua 232.5	- , voiture d' . . . 624.9	- , - en contacto con el 223.1	- - recourbée . . . 600.9
Affondare 547.4	Agrietado, rayo 106.7	- , tranquila . . . 544.12	- de chauve- souris, surface en -s -s 601.1
Afloat 544.8	Agua agitada . . . 545.1	- , tubo de 299.8	- - la poutre en c 78.5
Aflojado, neu- mático 113.2	- , bote para -s tranquilas 544.11	- , vapor de 27.8	- - roue avant 369.6
Aflojamiento de la tela del globo por pér- dida de gas 587.5	- calcárea 220.7	- , velocidad del 222.7	- en cuir piqué avec cadre en fer 370.7
- - las hojas . . . 95.9	- , calefacción por 390.7	- , volumen de . . . 226.3	- - forme de ja- lousies 601.3
- - los rayos en la llanta 108.5	- , cámara de . . . 140.8, 226.2	Aguja de entrada de gasolina 177.2	- - toile à voile 371.8
Aflojar, el abrirse de las hojas aflojando el perno 96.1	- , cantidad de - en una mezcla gaseosa 164.7	- - limpiar, som- brerete con 270.8	- , fil métallique pour le ren- forcement de l' - en tôle 370.1
- - tornillo con tuerca de ore- jas 120.2	- , circulación del 307.2	- - válvula 171.5	- , fixation de l' 370.8
- la válvula . . . 119.7	- , cisterna de . . . 325.5	- - - central . . . 171.7	- , forme sans -s 599.5
- un resorte . . . 97.12	- , clinómetro de 395.1	- - - de asiento cónico 172.2	- , hélice à deux -s 540.4
- - tornillo . . . 46.1	- condensada . . . 307.3	- - - - esférico 172.3	- , - - trois -s . . . 540.5
Aflojarse, la co- rrea se afloja 235.12	- , grifo de purga del 392.2	- - - contrapeso 172.4	- , œil d'accrochage d' 371.6
Afluir 11.6	- , conducto de 418.1	- - - excéntrica 171.8	- , support d' . . . 371.1
Aforo de una mercancía 466.9	- , congelación del 228.3	- - - reglable . . . 172.1	Ailé, forme -e 599.4
Aft 504.12	- cruda 220.6	- para piqueras 383.6	Aileron 619.7
- wind 508.2	- de alimenta- ción 306.9	- , válvula de . . . 171.4	- , -s stabilisateurs triangulaires placés en bout d'aile 602.4
After-burning . . . 16.4	- - -, recalenta- dor del 307.1	Agujero de acceso 147.7	Ailette, à -s . . . 225.7
- cabin 522.6	- - circulación, filtro para el 537.8	-s de inyección dispuestos en anillo 176.7	- , -s longitudi- nales 225.8
- deck 520.3	- - -, recalenta- miento por el 185.5	- - revisión . . . 147.7	
- frame 498.5		- , mechero de dos -s 383.1	
- rib 498.5			

Ailette, à -s trans- versales 225.9	Air inlet clack 182.7	Air, courant d' 222.11	Aire, cantidad de 163.8
- de refroidisse- ment 216.3, 225.2	- valve 182.7	585.2	- - - normal 163.6
- - -, tubulure d'échappement avec -s - - ve- nues de fonte 216.4	- insulation . . 215.1	- dash-pot à . . 182.3	- - - - practica- mente nece- saria 8.7
- - - -, tôle, radiateur à 225.1	- layer of . . . 585.6	- de balayage . 17.9	- - - - teórica- mente nece- saria 8.6
- - ventilateur 229.2	- main 163.6	- dispositif pour l'évacuation de l' 148.3	- capa de . . . 585.6
- freinage par -s 68.3	- mixing cham- ber 193.11	- en excès 8.8	- codo de entrada de - articu- lado 184.4
- refroidissement par -s 225.5	- nozzle . 177.3, 305.5	- entrée de l' . 619.1	- - - - - gira- torio 184.4
- roue à -s . . 178.3	- outlet to rudder 619.3	- espace vide d' 11.2	- compresor de 159.9
- tuyau à -s . . 225.4	- pipe . . 183.9, 571.9	- excès d' 8.8	- comprimido, amortiguador de 100.1
- valve à -s . 309.10	- pressure . . . 165.5	- filet d' 612.4	- aparato de arranque por 159.7
Aimant de champ 335.12	- primary . . . 163.6	- frottement de l' 585.11	- coche de . . . 6.7
- électro- - souf- fle 338.3	- propeller . . . 565.7	- humidité de l' 165.6	- corriente de 222.11
- en fer à cheval 196.5	- pump . . 133.6, 397.2	- isolement d' . 215.1	- dejar escapar el 133.5
- inducteur . . 196.6	- cornet with 389.2	- laisser échapper l' 133.5	- - perdre el - 133.5
- paire d' -s . 197.2	- driven off the flywheel 134.4	- manche à - du ballonnet 571.9	- depósito de 198.11, 517.5
- permanent en acier 197.3	- -, mechanically driven 134.3	- plus lourd quel' 593.5	- disposición de evacuación de 148.3
- renverser la polarité d'un 197.4	- - operated cornet 389.2	- pompe à . . . 397.2	- espacio privado de 11.2
- souffleur . . 338.3	- - piston . . . 134.1	- - air pour pneus 133.6	- exceso de . . . 8.8
Aimants perma- nents, induc- teur à 195.8	- resistance . . 492.7	- - - avec pied 133.7	- grifo de . . . 294.5
Air 163.5	- of the . . . 585.8	- pression de l' 165.5	- humidad del 165.8
- actual amount of - required 8.7	- scavenging . 17.9	- quantité d' . 163.8	- manga de - del globo auxiliair 571.9
- apparent resist- ance of the 585.10	- shaft 523.1	- - - normale 163.6	- más pesado que el 593.5
- auxiliary . . 163.7	- stratification of gas and 18.2	- - - pratique- ment nécessaire 8.7	- nivel de . . . 410.7
- buffer 182.3	- stratum of . . 585.6	- - - théorique- ment nécessaire 8.6	- para barrer . 17.9
- chamber . . . 517.5	- supplementary 163.7	- refroidissement par 219.10	- - expulser . . 17.9
- clapet d'admis- sion d' 182.7	- surface exposed to the 166.4	- réservoir à . 517.5	- - presión del . 165.5
- cock . . 294.5, 587.9	- temperature of the 165.4	- - d' 193.11	- refrigeración por 219.10
- compressed - motor car 6.7	- theoretical amount of - required 8.6	- résistance appa- rente de l' 585.10	Aire, resistencia aparente del 585.10
- compressor . 159.9	- to let out the 133.5	- - de l' 492.7, 585.8	- resistencia del 492.7, 585.8
- cooled motor 137.7	- tube 112.7	- robinet à . . 294.5	- rozamiento del 585.11
- cooling . . . 219.10	- repair . . . 130.4	- sortie de l' - vers le gou- vernail 619.3	- superficie la- mida por el 166.4
- core, solid rubber tyre with 111.9	- valve 118.5	- soupape à . . 118.5	- superposición de las capas de - y de gas 18.2
- current of . 585.2	- -, auxiliary - - with hydraulic retarder 181.9	- d'introduction de la quantité d' - normale 182.6	- temperatura del 165.4
- currents flow- ing around the plane 612.3	- -, carburettor with adjustable 169.1	- stratification du gaz et de l' 18.2	- tobera de . . 305.5
- -, the - - hug the plane 612.3	- -, rubber tube of the 119.5	- surface léeche par l' 166.4	- tubo de . . . 177.3
- cushion shock- absorber 100.1	- vanes, braking by means of 68.3	- température de l' 165.4	- - - entrada de 183.9
- damping . . . 182.2	- velocity of the 222.9	- tuyau d'arrivée d' 183.9	- - - llegada de 183.9
- dashpot . . . 182.3	- volume of . . 163.8	- - introduction d' 183.9	- -, vlvula de . . 118.5
- duct 571.9	Air 163.5	- vitesse de l' . 222.9	- -, charnela para admisión del 182.7
- excess of . . . 8.8	- additionnel . 163.7	Aire 163.5	- - - entrada del - normal . . 182.6
- exhausting device 148.3	- -, clapet d' . . 181.1	- adicional . . 163.7	- velocidad del 222.9
- friction of the 585.11	- -, soupape d' . 180.4	- -, sopapa de . 180.4	Airship . . 550.1, 588.6
- heating jacket, exhaust pipe with - - - cast on 216.3	- -, - - - a frei- nage hydrau- lique 181.9	- -, vlvula de charnela para 181.1	- alteration of the trim of the 572.3
- heavier than 593.5	- -, ajustage à . . 177.3	- -, - - mariposa para 181.1	- erection of the 586.5
- humidity of the 165.6	- -, amortisseur à 182.3	- -, - para - - de freno hidrau- lico 181.9	
- inlet 619.1	- -, ballonnet à . 571.2	- -, aislamiento de 215.1	
- - bend, rota- table 184.4	- -, buse d' . . . 305.5	- -, boca de . . . 308.7	
	- -, chambre à . 112.7	- -, bomba de . . 397.2	
	- comprimé, amor- tisseur à 100.1	- -, - - con pie 183.7	
	- -, démarreur à 159.7	- -, para neu- máticos 133.6	
	- -, ressorts à . 609.2	- -, boquilla de . 305.5	
	- -, robinet d' - - à plusieurs voies 159.8	- -, cámara de . 112.7	
	- -, voiture à . . 6.7		
	- couche d' . . 585.8		
	- coude d'entrée d' - articulée 184.4		
	- -, - - - tour- nant 184.4		

Airship, kite shaped type of 620.2	Ajutage à gouttes réglable 271.9	Ala di sostegno 597.9	Alambre de piano 39.1
-, landing of the 576.5	-, alésage de l' 175.7	-, -, armatura delle -i - 604.9	-, -, tensión . . . 605.5
-, line 592.11	-, bride d' . . . 175.3	-, -, ossatura delle -i - 604.9	-, empalme de -s 209.10
-, lowering the - by propulsion 564.3	-, carburateur à 167.9	-, -, telaio delle -i - 604.9	-, espira de . . . 199.5
-, military . . . 592.2	-, - - deux -s . 168.6	-, -, uccello, foggiato ad 600.8	-, grueso de - de un muelle 56.3
-, motor driven 550.1	-, de brûleur . 193.7	-, -, disposizione delle -i 599.9	-, núcleo de . . . 204.8
-, navigation, military 592.1	-, - la lance . . 418.6	-, -, elica a due -i 540.4	-, nudo 208.9
-, nett weight of the 588.1	-, fermeture automatique de l' 182.9	-, -, quattro -i 540.6	-, rayo de . . . 106.3
-, Parseval . . . 571.1	-, forage de l' . 175.7	-, -, tre -i . . . 540.5	Alamo, madera de 346.7
-, raising the - by propulsion 564.3	-, porte- 175.2	-, -, forma senza -i 599.5	Alagarmiento . 29.4
-, recovery of the 588.3	-, pour combustible liquide 305.8	-, -, innalzamento delle -i 611.4	-, coefficiente de 29.5
-, Santos-Dumont 596.3	-, réglable . . . 177.1	-, -, posteriore . . 601.6	-, limite de -s 29.9
-, shape of the . 550.2	Ajutages disposés en cercle 176.7	-, -, spostabile . . 598.2	proporcionales 29.9
-, shed 592.8	Akkordhuppe . 387.9	-, -, superficie dell' 602.3	Alargarse, la correa se alarga 230.7, 236.1
-, to allow the - to rise 586.6	Akkumulator . 319.3	-, -, torcibile . . . 598.4	Alarm, electric 398.3
-, - lift the . . . 588.2	-, alkalischer . 319.5	Ala, aspecto de -s 599.4	Alberatura e cordami 533.4
-, - weight the 587.11	-, Aufspeicherungsvermögen des -s 326.6	-, -, carrera de las -s 611.4	Albergo 440.7
-, transport of the - over land 580.3	-, Blei- 319.4	-, -, de charnela . 601.2	-, omnibus d' . 354.12
-, weight carrying capacity of the 587.10	-, einen - laden 327.6	-, -, la hélice . . 540.3	Albergue 440.7
Airtight 180.3	-, elektrode . . . 320.7	-, -, murciélago, plano en forma de 601.1	Albero . . . 47.6, 533.5
Aislador 210.6	-, Erholen des -s 326.5	-, -, pajaro, en forma de 600.8	-, a cardano . . 240.8
-, de porcelana 213.6	-, für Schnellentladung 320.9	-, -, encorvada 600.9	-, -, trasmissione per 237.9
-, tubo - con vaina de latón 343.1	-, gefäß 319.8	-, -, del timón de altura 603.9	-, -, doppio gomito 48.5
-, -, revestido de latón 343.1	-, -, Hartgummi- 320.2	-, -, en forma de celosia 601.3	-, -, due cardani, trasmissione per 238.3
Aisladora, pieza 201.7	-, glas 320.1	-, -, forma sin -s 599.5	-, -, eccentrici . 154.8
Aislamiento . . 210.3	-, Kapazität des -s 326.6	-, -, hélice de cuatro -s 540.6	-, -, spostabile 155.2
-, calorifugo de la caldera . 307.5	-, Nickel-Eisen- 319.8	-, -, dos -s . . . 540.4	-, -, flangia 47.12, 246.3
-, de aire 215.1	-, Nutzeffekt des -s 326.7	-, -, tres -s . . . 540.5	-, -, gomito 48.2, 149.6
-, del colector . 334.7	-, platte 320.7	-, -, oscilante . . . 602.3	-, -, manovella . 149.6
-, falta de 425.5	-, saure 322.8	Alabeado, placas -as 329.7	-, -, cono dell' 152.2
-, por parafina . 205.5	-, Traktions- . . 330.8	Alabearse 321.7	-, -, flangia dell' 150.2
Aislante, lámina 334.6	-, Wagen- 330.8	Alabes directores 541.4	-, -, parte estrema conica dell' 152.2
-, materia 210.5	-, Wirkungsgrad des -s 326.7	Alado, forma -a 599.4	-, -, per motore monocilindrico 149.7
Aluto 64.9	-, Zünd- in Blehschutzkasten 323.8	Alambre aislado, gancho de 210.4	-, -, sopporto dell' 148.6
Ajouré, tôle -e 38.9	Akkumulatoren- batterie 194.3	-, calibre de - de un muelle 56.3	-, -, manovelle montato in sopporti a sfere 150.5
Ajustado, clavija -a 50.4	-, betrieb 317.3	-, -, carrete de . . 203.9	-, -, di scorrimento 150.4
-, tornillo 45.2	-, glas mit Führungsnuten für die Platten 323.5	-, -, conductor . . 208.10	-, -, per motore a due cilindri 149.8
Ajustador 63.8	-, wagen 317.2	-, -, de revesti- miento de caucho 209.3	-, -, sezione a croce 47.11
Ajustage 61.3	-, zelle 319.7	-, -, recubierto de hilos aisladores trenzados 209.2	-, -, un cardano solo, trasmissione per 238.1
-, atelier d' - de pièces détachées 61.4	Akquirieren . . 461.3	-, -, en espiral 209.1	-, -, accoppiamento d' -i 287.3
-, du ressort . . . 91.6	Akquisiteur . . 461.1	-, -, de acero . . . 38.11	-, -, attrezzatura dell' 533.7
Ajustar la carrocería 345.6	Akquisition . . 461.2	-, -, cepillo de 423.3	-, -, cappa dell' . 533.8
Ajuste 508.2	Aktionsradius . 242	-, -, rayo de . 482.6	-, -, cavo 47.8
-, de freno, tornillo de 281.2	Ala a curvatura parabolica 600.6	-, -, sujeción de la llanta por medio de 121.1	-, -, con rilievi longitudinali a chavetta 246.5
-, - las llantas . 124.8	-, -, finestra . . 601.2	-, -, cobre . 39.6, 208.6	-, -, d'innesto . . 289.2
-, taller de 61.3	-, -, persiana . . 601.3	-, -, conexión . 194.9	-, -, del freno . . 283.9
-, -, de las piezas separadas 61.4	-, -, tramezze mobili 601.3	-, -, empalme . . 605.5	-, -, pignone portacatena 249.3
Ajusté, cheville -e 50.4	-, anteriore . . . 601.5	-, -, hierro 208.7	-, -, tamburo a catena 249.3
Ajuster la carrosserie 345.6	-, battente, apparecchio ad -i -i 595.5	-, -, ligadura . . . 38.10	-, -, dell' ancora . 333
Ajusteur 63.8	-, corsa delle -i 611.4	-, -, mando 481.9	
Ajutage à air . 177.3	-, curva, elica ad -i -e 540.7	-, -, niquelina . 208.8	
-, - - interchangeable 177.4	-, curvata 600.4		
	-, d'ucello incurvata 600.9		
	-, del ventilatore 229.2		
	-, dell'elica . . . 540.3		
	-, della trave ad 78.5		
	-, di pipistrello, superficie ad 601.1		

Albero dell'asse posteriore 241.3	Alcohol, motor de 135.4	Aleta, refrigera- ción por -s 225.5	Alimentation, eau d' 306.9
- - elica . . . 538.11	- para motores 26.12	-, sostén de la 371.1	-, pompe d'-com- mandée par
- - indotto . . . 190.2	Alcool 26.7	-, suspensión de la 370.8	came 309.3
- della frizione 280.2	- carburé 26.11	-, tubo de -s . . . 225.4	- - - - de chau- dière 309.4
- - pedaliera . . 283.6	-, carburer l' - avec du benzol 26.13	-, válvula de -s 309.10	-, produits ser- vant à l'- des
- di comando . 245.7	- dénaturé 26.9, 228.8	-, varilla metálica para refuerzo de la - de palas- tro 370.1	moteurs 24.3
- - - cambio velocità 253.6	- méthyllique . 228.7	Aleteo, velocidad del 595.6	Alimentazione, acqua d' 306.9
- - - dell'ingra- naggio 241.8	-, moteur à . . . 135.4	Aletta, ad -e . . . 225.7	-, cambiamento dell' 315.1
- - direzione . 608.2	- pour moteurs 26.12	- copriorecchie, berretto con -e - 442.5	-, comando della pompa d'-me- diante eccen- trico 309.3
- - distribuzione 154.7, 154.8	Alcool 26.7	- d'accumulatore 321.2	- del fuoco a tramoggia 304.7
- - - dell'am- missione 154.9	- denaturato . . 228.8	-, dado ad -e . 119.9	-, pompa dell' acqua d' 309.4
- - - dello scap- pamento 155.1	- metilico . . . 228.7	-, - - -e a chiu- sura rapida 120.1	Alineación larga 452.5
- - -, sopporto dell' 148.5	- motore ad . . . 135.4	- di presa di corrente 321.3	Alisar . . . 365.3, 403.4
- - rinvio . . . 245.8	Alcôve 525.1	-, provvisto di -e 225.7	Alkaline accu- mulator 319.5
- - sezione qua- drata 246.6	Alefriz 512.3	-, raffreddamento ad -e 225.5	- storage battery 319.5
- - trasmissione, custodia dell' 248.8	Alerce, madera de 507.2	-, scanalato ad -e longitudinali 225.8	Alkalisch, -er Ak- kumulator 319.5
- - differenziale . 241.1	Alésage 311.5	-, - - -e trasver- sali 225.9	Alkohol 26.7
- - - 252.1	- de l'ajutage . 175.7	-, -e triangolari di stabilità 602.4	-, Methyl- . . . 228.7
- , distanza tra gli -i 247.7	- du gicleur . . 175.7	-, tubo ad -e . . 225.4	All right, to be - again 436.4
- , eccentrico ed - fresati in un sol pezzo 156.1	- - moyen . . . 53.4	-, vite ad -e . . 119.8	Allacciamento, corda d' 580.1
- flessibile . . . 48.1	Alesaggio . . . 311.5	Alfombra . . . 367.10	Allargare . . . 224.2
- , forare un . . 47.9	Alesare coll'al- largatoio 224.2	- de goma . . . 525.9	Allargatoio . . 403.7
- longitudinale 361.2	Alesatore . . . 403.7	- - - estirada . 372.5	- , alesare coll' . 224.2
- massiccio . . . 47.7	Alesatura del mozzo 53.4	Alga, acqua piena di - he 543.8	Allenamento, battello da 490.9
- per la regola- zione dell'accen- sione 211.5	Alésor 224.2	Alga, agua inva- dida por las -s 543.8	- , canotto da . 490.9
- pieno 47.7	Alésoir 408.7	Algodón 167.2	Allenatore, tan- dem a motore per -i 473.6
- primario . . . 245.7	Aleta, borde de - con varilla metálica de refuerzo 369.8	- , cable de . . . 556.7	Allentamento delle razze nel gavello 108.5
- profilato . . . 47.11	- cerrada lateral- mente 370.5	- , correa de . . 234.2	Allentar, saltar fuori delle la- mine nell'- la vite 96.1
- quadro 47.10	- con reborde de hierro en es- cuadra 370.3	- , cuerda de . . 556.7	Allentare i gal- letti 120.2
- , scanalare un . 49.8	- , de -s 225.7	- para mechas . 167.3	- il freno . . . 276.8
- , secundario . . 245.8	- - bordos reba- tidos 370.2	- , tejido de . . 552.1	- una vite . . . 46.1
- , freno sull' . 277.8	- - chapa, radia- dor de -s - 225.1	- , tela de . . . 552.1	Allentarsi . . . 425.11
- , sopporto dell' - dell'elica 539.7	- - cuero picado con marco de hierro 370.7	- , - - - engo- mado 552.6	Aller à la dérive 591.13
Alcalin, accumu- lateur à electro- lyte 319.5	- - la rueda delantera 369.8	- , - - - impermea- bilizado 552.6	Alliage de bronze et d'acier 40.1
Alcalino, accu- mulatore 319.5	- - - - trasera . 369.7	Algue, eau enva- hie par les -s 543.8	Alloggio dell' equipaggio 523.10
Alcalino, acumu- lador con elec- trolito 319.5	- - lona 371.8	Alicate 400.6	Allongement . . 29.4
Alcance de la explosión 164.2	- , -s longitudi- nales 225.8	- de cortar . . . 400.9	- , coefficient d' - 29.5
- - - luz 376.2	- - refrigeración 216.5, 225.2	- - doblar . . . 400.7	Allonger, s' -, la courroie s'al- longe 230.7, 236.1
- - - vista . . . 590.3	- - -, tubuladura de escape de fundición con -s - 216.4	- - pico redon- do 400.8	Allowance for machining 65.3
Alcanzar una gran velocidad 543.5	- , -s transver- sales 225.9	- universal . . 400.10	- for working . 65.3
Alcoba 525.1	- , frenado por -s 68.3	Aliforme, aspetto 599.4	Alloy 35.7
Alcohol . . . 26.7, 26.8	- , gancho de la 371.7	Alignement, un long 452.5	Allumage . . . 186.1
- , carburated . . 26.11	- , hélice de cuatro -s 566.3	Alimentación, agua de 306.9	- à basse tension 187.4
- , denaturated . 26.9	- , - dos -s . . 566.2	- , bomba de - ac- cionada por levas 309.3	- - haute ten- sion 187.7
- motor 135.4	- inductora gira- toria 196.3	- , - - - de cal- dera 309.4	
- , to carburer - with benzole 26.13	- , ojo de sujeción de la 371.6	- , hogar con - por tolva 304.7	
Alcohol . . . 26.7, 26.8	- , prolongamiento de la - por una pieza de cuero 370.4	- , productos para la - del motor 24.3	
- carburado . . . 26.11	- , radiador de tubos de -s 225.6		
- , carburar el - con benzol 26.13			
- desnaturalizado 26.9, 228.8			
- metilico . . . 228.7			

Allumage, accumulateur d' - à boîte en tôle 823.8
 -, arbre de réglage de l' 211.5
 - au point . . . 190.3
 -, auto- . . . 192.1
 -, automatique . 192.1
 -, avance à l' . 190.1
 -, batterie d' . . 194.4
 -, bon . . . 190.4
 -, câble d' . . . 209.7
 -, cadre du régulateur d' 147.9
 -, came de la commande d' 155.9
 -, canal pour l' 142.3
 -, centre d' . . . 192.2
 -, chambre d' . 194.1
 -, cheville d' . . 212.8
 -, circuit d' . . . 188.8
 -, défectueux . 188.5
 -, dérangement de l' 425.5
 -, dispositif d' . 186.7
 - double . . . 188.2
 -, durée d' . . . 376.6
 -, électrique . . 186.9
 -, étincelle d' . 186.4
 - faible . . . 190.6
 -, flamme d' . . . 192.6
 -, foyer d' . . . 192.2
 -, genre d' . . . 186.8
 -, il y a des ratés d' . . . 188.3
 -, interrompre l' 189.5
 -, manette d' . . 478.3
 -, magnéto-électrique 187.1
 -, mauvais . . . 188.5
 -, mise en circuit de l' 188.9
 -, moment de l' 189.9
 -, par arc voltaïque 187.8
 - - bougie . . . 187.5
 - - brûleurs . . 192.5
 - - compression 192.4
 - - étincelle de rupture 187.2
 - - incandescence 192.3
 - - magnéto . . 187.1
 - - - et bougie 187.6
 - - - rupteur 187.3
 - - piles . . . 188.1
 - - tube incandescent 192.7
 - - - - à réglage 193.2
 -, point d' . . . 189.9
 -, pont d' . . . 212.9
 - précis . . . 190.3
 -, procédé d' . . 186.8
 -, raté d' . . . 188.4
 -, réglage de l' 188.6
 -, régler l' 188.7, 420.10
 -, retard à l' . . 190.2
 -, retardé . . . 190.5
 -, secteur à crans pour le réglage de l' 206.6
 - spontané . . . 192.1
 -, tampon d' . . 212.6
 -, tube pour l' . 142.3

Allume-cigare électrique 395.8
 Allumer . . . 186.2
 - le brûleur . . 305.7
 - les lanternes 376.4
 - une lanterne électrique 377.3
 Allumeur . . . 186.7
 -, renouveler la garniture des -s 421.2
 Alluminio . . . 41.7
 -, bronzé . . . 41.8
 -, - d' . . . 423.4
 -, canotto d' . . 519.4
 -, carcassa d' . . 569.3
 -, - nichel . . . 41.9
 -, scheletro d' . . 569.3
 Allungamento . 29.4
 -, coefficiente d' 29.5
 Allungare l'acido 325.9
 - la cinghia . . 236.2
 Allungarsi, la cinghia si allunga 230.7, 236.1
 Allungato, involucro 550.3
 Allure, forcer l' 435.9
 -, rouler à grande 434.4
 Alma de acero, correa de 231.2
 - - la viga en 73.4
 Almacén 62.5, 62.6
 - de ventas . . 462.9
 -, guarda- . . 63.2
 Almacenaje, gastos de 467.7
 Almacenamiento del gas 581.6
 Almohada, cepillar las -s 422.1
 Almohadillado de cuero 366.1
 - - superficie unida 366.8
 - picado . . . 366.9
 Almohadillar 365.13
 Almuerzo, descanso para el 440.2
 Alojamiento . . 440.7
 - del equipaje 523.10
 -, trazar el - de la chaveta 49.8
 Alongside . . . 505.4
 Alquiler de una funda 464.11
 Alquitrán, aceite de 27.1
 Alquitránar una carretera 451.8
 Altar del hogar 304.6
 Alteración de longitud 29.3
 Alteration of course, angle of 616.5
 - - cut off . . . 315.1
 - - length . . . 29.3
 - - the trim of the airship 572.3
 - - trim . . . 495.4
 Alternador . . . 195.5
 Alternant, charge -e 28.9
 -, charge due à des efforts -s 28.8

Alternar los tablones de las dos tablazones 518.1
 Alternare le testate dei due strati di tavolo di fasciame 518.1
 Alternate, to - the butts of the skin 518.1
 Alternateur . . 195.5
 Alternatif, masses à mouvement 19.5
 Alternating current generator 195.5
 - stress . . . 28.9
 Alternativement, charge agissant - en sens inverse 28.9
 Alternativo, masse a movimento 19.5
 Alternativo, carga -a 28.9
 -, masas de movimiento 19.5
 Alternatore . . 195.5
 Alternar les joints des deux couches de planches 518.1
 Altezza, ascensione in 589.9
 -, barometro d' 573.9
 - d'aspirazione 232.11
 - del barometro 583.9
 - - sedile . . . 357.4
 - della base . . 51.10
 - - benzina . . 169.8
 - - freccia 32.3, 94.2
 - - testa . . . 51.8
 - di bordo . . . 565.4
 - - entrata . . 358.7
 - - scoppio . . 554.7
 - metacentrica 493.11
 - minima libera sotto il telaio 78.4
 - totale del dente 51.11
 Altitud de explosión 554.7
 Altitude, barometer for measuring -s 573.9
 -, bursting . . . 554.7
 -, voyage at high 589.9
 Altitude, ascension à grande 589.9
 - de rupture . 554.7
 -, équilibre dynamique en 564.3
 -, gouvernail d' 563.3
 Altmateral . . . 65.5
 Alto . . . 440.9
 -, cinta -a . . 511.10
 Altura, timone di 563.3
 Altura de aspiración 232.11
 - de emersión de la proa 495.6
 - - explosión . 554.7
 - - flecha . . . 32.3

Altura de flecha del resorte 94.2
 - - impulsión 232.12
 - - la cabeza . 51.8
 - - - raiz . . . 51.10
 - del antepecho 565.4
 - - asiento . . 357.4
 - - barómetro . 583.9
 - - estribo . . . 358.7
 - - metacentro 493.11
 - - paso . . . 42.7
 -, elevación á gran 589.9
 -, timón de . . 602.8
 - total del diente 51.11
 Alumbrado . . 375.3
 -, batería de . . 383.8
 -, duración del 376.6
 -, intensidad del 375.10
 Alumbrar 376.1, 376.11
 Aluminio . . . 41.7
 - al níquel . . 41.9
 -, armazón de . 569.3
 -, barco de . . 519.4
 -, bronce de . . 41.8
 Aluminium . . 41.7
 -boot . . . 519.4
 -bronze . . 41.8, 423.4
 -gerippe . . . 569.3
 -, Nickel- . . . 41.9
 Aluminium . . 41.7
 - bronze . . . 41.8
 - boat . . . 519.4
 - frame . . . 569.3
 -, nickel . . . 41.9
 -, paint . . . 423.4
 Aluminium . . 41.7
 - au nickel . . 41.9
 -, bateau en . 519.4
 -, bronze d' . . 41.8
 -, carcasse d' . 569.3
 Alvéole de balon 569.8
 Alzada, recurrir en 437.5
 Alzaprima . . . 411.2
 Alzare il mantice 353.3
 - la bandiera 529.10
 - lo stoppino . 376.9
 Alzata . . . 500.3
 - dal fianco . . 503.8
 - della valvola 144.6
 -, parte di - dell'eccentrico 155.4
 Amaca . . . 526.3
 Amarillo . . . 364.5
 - de cromo . . 555.6
 -, pino . . . 506.9
 Amarra . 535.1, 577.1
 -, cornamusa de 534.10
 - de ancla . . . 532.7
 Amarrage, corde d' 535.1
 - du ballon . . 620.6
 -, taquet d' . . 534.10
 Amarrar, cable de 535.1
 -, dispuestos para 623.10
 Amarre . 535.1, 577.1
 -, aux -s . . . 623.10
 - d'ancre . . . 532.7
 - de touage . . 577.2

Amateur, chauffeur 432.10	Amianto, cordón de 42.1	Amortiguador de oscilaciones 99.4	Amovible, enveloppe protectrice antidérapante 115.8
Amateur driver 432.10	-, hilo de 210.8	- - resorte por rozamiento 99.7	-, mâchoire . . . 280.4
Ambiente, aria dell' 163.6	-, tapón de . . . 193.10	- - tornillo . . . 100.3	-, segment . . . 280.4
Amboso 401.5	-, tela de 210.9	-, disco 181.8	Ampérage de courant 191.2
Ambulance . . . 356.7	Amid ships . . . 504.11	-, émbolo 182.4	Amperaje de la corriente 191.2
- car 431.1	Ammaccatura, spianare le -e 402.2	- hidráulico . . . 100.2	Ampere hour . 826.8
- service 430.9	Ammeter 341.8	- neumático . . . 182.3	Amperemeter . 341.8
- station 430.8	Ammettere . . . 470.4	Amortiguamiento 181.3	-, Volt- 341.9
Ambulance, service d' 430.9	Amministrare . 57.2	- de las oscilaciones del resorte 99.2	Ampère-heure . 826.8
-, vulture d' . . 431.1	Amministrativo, direttore 56.10	- - - sacudidas por medio de resortes 87.9	Ampère-ora . . 326.8
Ambulancia, coche de 431.1	Amministratore, spese d' 462.5	- - los golpes por medio de resortes 87.9	Ampèremètre . 341.8
-, servicio de . . 430.9	Ammissibile, flessione - della molla 98.1	- - - fraccionado . 181.5	Ampèrestunde . 326.8
Ambulanza, automobile d' 431.1	-, sforzo 28.6	- hidráulico . . . 181.8	Amperimetro . 341.8
-, omnibus . . . 356.7	-, velocità - per cerchiatura di ferro 124.7	- neumático . . . 182.2	Amperio-hora . 826.8
Âme d'acier, courroie à 231.2	Ammissione, albero di distribuzione dell' 154.9	- por rozamiento 182.1	Amperometro . 341.8
- de la poutre en r 73.4	-, corsa di 10.11	Amortiguar . . . 181.4	Amperomètre . 341.8
- en chanvre, courroie en caoutchouc avec 234.1	- delle vetture . 431.9	- los choques 88.1, 100.7	Ampiezza . . . 519.6
Aménagement . 519.5	-, eccentrico di 155.7	Amortissement hydraulique 181.8	Ampio 519.7
- de cabine . . . 524.3	-, orificio d' . . . 183.3	Amortir . 181.4, 460.3	Amplitude du battement d'alle 611.4
- intérieur 354.4, 354.5	-, parte dell' . . 141.2	- les cahots 88.1, 100.7	Ampolla, fundición con -s 66.2
-, plan d' 519.9	-, periodo d' . . 10.10	- - chocs . 88.1, 100.7	-, la cubierta tiene -s 126.7
Amende, avis de payement d'une 412.1	-, di lavaggio e d' 17.7	Amortisation . 460.2	Amt, Patent- . 60.4
Amenée d'huile, dispositif d' 269.1	-, temperatura d' 222.3	Amortisieren . 460.3	-, Zoll- 468.8
Amener des affaires 461.3	-, valvola di . . 143.6	Amortissement 181.3, 460.2	Amtlich beglaubigt, -es Zeugnis 467.5
- le courant . . 191.9	Ammobiliamento 519.5	- des cahots par les ressorts 87.9	-e Bescheinigung 469.5
America, pino d' 346.13	-, disegno dell' . 519.9	- - chocs par les ressorts 87.9	Amurada . . . 510.7
América, pinabete de 346.13	-, piano dell' . . 519.9	- - oscillations du ressort 99.2	Añadido, corona -a á la rueda cónica 249.1
-, pino de . . . 346.13	Ammoniac, sal 408.7	- fractionné . . . 181.5	Analisi dell'acido 324.9
Américain, capote -e 353.5	Ammoniac, sel 408.7	- par friction . 182.1	Anche de cornet 387.3
American pine 346.13	Ammoniaco, sale 408.7	- pneumatique 182.2	- - réserve . . . 387.4
- wire cutting pliers 400.10	Ammoniaque, chlorhydrate d' 408.7	Amortisseur . 608.10	Anchor . 532.2, 577.9
Americano, capota -a 353.5	Ammonium, chlorure d' 408.7	- à air 182.3	- buoy 538.2
-, legno di pino 506.8	Ammontare, rimettere l' - a mezzo d'una banca 459.5	- - - comprimé 100.1	- cable 532.7
Americano, madera de pino 506.8	Ammortizza-mento 460.2	- - coussinet d'air 100.1	- capstan 533.1
Amerikanisch, -e Fichte 346.13	Ammortizzare . 460.3	- - vis 100.3	- chain 532.8
-, -es Föhrenholz 506.8	Ammortizzatore 608.10	-, contre-ressort 100.5	-, drag 578.2
-, -es Verdeck . 353.5	Ammortizzazione 460.2	- d'oscillation . 99.4	-, folding 532.5
Amérique, pin d' 346.13	Amoniac, cloruro de 408.7	- de choc . 99.5, 100.4	-, fluke 578.3
-, sapin d' . . . 346.13	-, sal 408.7	- de direction . 257.7	- light 528.3
Amiante 41.12	Amorti, oscillation -e 99.1	- - -, ressort de l' 257.8	-, place to 578.11, 592.10
-, bouchon d' . . 193.10	-, - non -e . . . 98.12	-, disque 181.6	- rope 578.12
-, carton d' . . . 41.13	Amortiguado, oscilación -a 99.1	- hydraulique 100.2	-, stockless . . 532.4
-, fil d' 210.8	-, - no -a 98.12	- par frottement 99.7	-, to 547.9
-, goupillon d' 193.10	Amortiguador 608.10	-, piston 182.4	-, - ride at . . . 547.9
-, tissu d' 210.9	- de aire comprimido 100.1	- utilisant le frottement de deux rondelles 99.5	-, -ing, the inflated balloon 623.12
-, toile d' 210.9	- - choque por fricción de discos 99.8	Amortización . 460.2	-, water 578.6
-, tresse d' . . . 42.1	- - choques 99.5, 100.4	Amortizar . . . 460.3	- windlass . . . 533.1
Amianto 41.12	- - dirección . 257.7	Amortization . 460.2	- with stock . . 532.5
-, cartone d' . . . 41.13	- - -, resorte del 257.8	Amortize, to . . 460.3	Anchorage 578.11, 592.10
-, filo d' 210.8		Amount, actual - of air required 8.7	-, to allow the ship to glide down to its 564.6
-, tappo d' . . . 193.10		-, theoretical - of air required 8.6	Anchura del asiento 357.2
-, tessuto d' . . . 210.9		Amovible, collier 280.4	- - diente . . . 52.3
-, treccia d' . . . 42.1			- - plano . . . 598.7
Amianto 41.12			- máxima en el baomaestro 496.5
-, cartón de . . . 41.13			- por persona sentada 357.2

Ancla . . . 582.2, 577.9	Andern, den	Anello, soporto	Angle d'obliquité
- , amarra de . . . 582.7	Trimm 495.5	con lubrifica-	256.2
- , boya de . . . 582.2	Anderung der	tore ad 200.1	- de braquage . . . 82.7
- , boza de . . . 582.8	Kraftlinien-	- , spina con - e	255.9
- , cable del . . . 578.12	zahl in der	vite di legno 535.3	- - dérive . . . 616.5
- , cadena de . . . 582.8	Zeiteinheit 198.1	Anemometer . . . 575.1	- - déviation . . . 616.5
- con cepo . . . 582.3	- , Form- 29.1	Anémomètre . . . 575.1	- - glissement . . . 614.5
- de deriva . . . 578.2	- , Längen- 29.3	Anemometro . . . 575.1	- - l'arbre de
- - mar 578.6	- , Richtungs- . . . 162.1	Anemómetro . . . 575.1	commande de
- , garabato del 578.3	- , Trimm- 495.4	Aneroldstatoskop	direction 259.4
- , lugar del . . . 578.11	Andrehbolzen . 159.4	574.6	- - planement . . . 614.5
- , pata del 578.3	-klauē 159.3	- , Taschen- 574.2	- - torsion 34.6
- , plegable 582.5	-kurbel 159.2	Aneroid, pocket 574.2	- du cône 289.1
- sin cepo 582.4	- , am Motor-	- statoscope . . . 574.6	- , engrenage
Anclaje del globo	gehäuse ge-	Anerolde, stato-	conique d' 536
620.6	lagerte 159.6	scopio 574.6	- , engrenage d' 248.9
- - - inflado . . . 623.12	- -lager 159.5	- tascabile 574.2	- , pignon d' . . . 248.9
Anclote 582.6	Andrehen 415.8	Anerolde, baró-	- , roue conique
Ancora . . . 198.3, 582.2	- des Motors . 415.6	metro - de bol-	d' 53.7
577.9	Aneinanderstoßen	sillo 574.2	Angliedern . . . 558.8
- a catena 578.5	512.5	- , estatóscono . 574.6	- , fertig zum -! 623.10
- - cerniere 582.5	Anello 109.8	Anéroide, baro-	Angolare, listello
- a disco 383.9	- centratore . . . 202.2	mètre - de	360.5
- - lamella 383.9	- centrifugo,	poche 574.2	Angolo d'attacco
- , albero dell' . 383.7	lubrificazione	- , statoscope . . . 574.6	600.2
- , anima dell' . 383.3	ad -l -hi 268.2	Anfahrständer . 486.3	Angolo di inci-
- , automatica . 582.5	- , chiusura dell' 154.2	-versuch 611.3	denza dei piani
- , avvolgimento	- collettore . . . 201.6	-vorrichtung . . 315.6	600.1
dell' 384.1	- con tallone . 115.1	Anfahren 415.3	- - - delle super-
- brevettata . . . 582.4	- conduttore di	Anfangspannung	fici 600.1
- , catena dell' . 582.5	corrente 218.4	325.11	- d'inclinazione 285.4
- , cavo d' 582.7, 578.12	- d'unione per	- stabilität 494.6	600.2
- con ceppo 582.3	piedi d'oca 557.3	Anfangsgeschwin-	- - del tubo dello
- , cono d' 578.6	- da stantuffo . 153.5	digkeit 614.6	sterzo 259.4
- , corpo dell' . . 383.8	- - - con taglio	Anflanschen . . . 287.6	- - - di dire-
- da acqua 578.6	a scalino 153.8	Angeflanscht, -er	zione 259.4
- del motore . . 383.6	- - - - - obliquo	Kegelradkranz	- - delle ruote 256.2
- di deriva 578.2	153.7	249.1	- d'obliquità
- , erpice d' 578.4	- - - eccentrico 153.5	- , -e Schubscheibe	delle ruote 256.2
- , fune d' 582.7	- - - , tensione	243.3	- del cono 289.1
- , gavitello dell' 582.2	dell' 153.9	Angelötet, -er	- di caduta . . . 600.3
- senza ceppo . . 582.4	- del mozzo, razze	Verbindungs-	- di deviazione 616.5
- , uncino d' 578.3	infisse nell' 105.9	streifen 206.1	- - scivolamento
Ancoraggio . . . 578.11	- - ventilatore 229.6	Angeaugt, wirk-	614.5
- , fanale di 528.3	- di cartone	lich -es Volu-	- - slittamento 614.5
- , posto d' 578.11, 592.10	compresso 200.7	men 12.8	- - sterzo . 82.7, 255.9
Ancoraje 592.10	- - chiusura del	Angeschweißt,	- - torsione 34.6
Ancoramento del	cerchione 108.1	-er Boden 218.1	- - volo 614.5
pallone gonfio	- - distanza, ven-	Angesplittert, -e	- , ferro ad 37.9
623.12	tilatore con -	Spelche 106.7	- , lampada d' . . 384.6
- , luogo d' 578.11	- - alla peri-	Anglais, clef -e 405.8	- , manicotto ad -
Ancorarsi 547.9	feria 229.5	Angle bar 87.9	per sella 485.7
Ancorotto 582.6	- - estremità . . 55.1	- , stringer 518.7	- , parafango con
Ancrage 592.10	- - feltro 84.6, 274.10	- between the	orlo di ferro ad
- du ballon 620.6	- - gomma 111.4	planes and the	370.3
- - - gonfié 623.12	- - molle 112.1	horizon 600.1	- , pignone d' . . . 248.9
Ancre 582.2, 577.9	- - - piena con	- bracket riveted	- , portasella ad -
- à jas 582.3	anima d'aria 111.9	on 295.6	in avanti 479.6
- - jet 582.6	- - - - - canale	- , gliding 614.5	Angulaire, vi-
- , amarre d' . . . 582.7	d'aria 111.9	- iron 37.9	tesse 567.8
- , bosse d' 582.8	- - legno inter-	- of alteration	Ángulo de des-
- , bouée d' 582.2	posto 125.5	of course 616.5	lizamiento 614.5
- , cable d' 578.12	- - ritenuta 153.5	- - - - steering 616.5	- - desviación
- , chaine 578.5	- - sicurezza . . 202.1	- - deviation 82.7	82.7, 616.5
- , - d' 582.8	- - spinta 83.2	- - elevation of	- - giro 255.9
- , crochet d' . . . 578.3	- gemello, guarni-	planes 600.1	- - inclinación
- de dérive 578.2	tura ad -i -l 122.3	- - incidence 600.3	285.4, 600.2, 600.3
- - mer 578.6	- , lubrificazione	- - inclination 259.4	- - - de los
- , patte d' 578.3	ad 268.1	285.4 600.2	planos 600.1
- , place de l' . . . 578.11	- martellato da	- - obliquity 256.2	- - oblicuidad 256.2
- , pliante 582.5	stantuffo 154.1	- - rake 259.4	- - torsión 34.6
- , sans jas 582.4	- per issare . . . 535.4	- - the bevel 289.1	- del árbol de
Ancrer 547.9	- pneumatico . 112.2	- - cone 289.1	mando de di-
Andamio, camión	- porta-sfere	- torque 34.6	rección 259.4
362.3	esterno 200.3	Angle d'attaque 600.2	- - cono 289.1
Andare alla	- - - interno . . 200.4	- d'incidence . . . 600.2	- , engranaje de 248.9
deriva 591.13	- proiettore . . 274.11	- - des plans 600.1	- , hierro de - de
- , lasciate -! . 622.14	- , sopporto ad -i 589.3	- d'inclinaison 285.4	palmejar 518.7
		600.3	- , piñón de . . . 248.9

Anhalten . . . 415.4	Anker, drehen- der 198.5	Annonce . . . 461.8	Anstreicher . . 368.7
Anhängen, die Gondel 586.8	-egge 578.4	Annoncer . . . 461.9	Anstrich 368.6
Anhänger . . . 2.3	-eisen 198.8	- une course . 429.6	-, Lack- 515.8
Anhängewagen 2.3, 478.8	-endscheibe . . 199.1	Annoncieren . 461.9	-, Leinöl- . . . 347.9
Anheizteller 192.10	-, feststehender 196.2	Announce, to . 461.9	-, säurebeständi- ger 331.5
-vorrichtung . 184.6	-haken 578.3	Announcement 429.5	Antagonista, molla 99.6, 100.5
Anilina, into- naco all' 555.7	-kern 333.8	Annulaire, cosse 559.1	-, resorte . 100.5, 212.2
Anilina, tintura de 555.7	-, Ketten- . . . 578.5	-, flotteur . . . 170.8	Anteojos 446.10
Aniline dye . . 555.7	-kette 532.8	-, gicleur . . . 176.7	- de careta . . . 447.7
Aniline, teinture à base d' 555.7	-kettenklüse . . 533.3	-, palier à roule- ments -s 49.3	Antepecho 350.5, 521.7
Anilinfarbstoff 555.7	-, Klapp- . . . 532.5	-, rainure . . . 274.8	-, altura del . . 565.4
Anillo centri- fugo, lubrifi- cación por -s -s 268.2	-körper 333.8	-, soupape . . . 182.8	Anteriore, molla 88.8
- colector . . . 201.6	-, lamellierter 198.7, 333.9	Annular float . 170.8	-, ruota 101.2
- conductor de corriente 213.4	-laterne 528.3	- groove 274.8	-, sala 81.2
- de aprieto del guia 478.9	-licht 528.3	- plate valve . 182.8	Anti-clockwise, turning 199.10
- - atar los lazos 557.3	-, Motor- 333.6	- valve 143.8	Antiacensione 190.1
- - cartón com- primido 200.7	-, Patent- . . . 532.4	Annuler l'ordre 463.10	Anticipato, ac- censione -a 190.1
- - centrar . . . 202.2	-platz . 578.11, 592.10	- la commande 463.10	Anticipazione . 458.9
- - cuero 83.4	-, rotierender . 198.5	- un achat . . . 463.11	- dell' accen- sione 190.1
- - enlace de las patas de ganso 557.3	-rückwirkung 335.10	- - ordre 459.4	Anticongélateur 228.5
- - fieltro 84.6, 274.10	-spill 533.1	Annulare un'or- dinazione 459.4	Antidérapant . 115.6
- - gaza . 558.9, 559.1	-, Stock- 532.3	463.10, 463.11	- à bande de fer rapportée 117.4
- - - de madera 559.3	-, stockloser . . 532.4	Annullieren, einen Auftrag 459.4	- - chaine . . . 117.2
- - - - de guayaco 559.4	-tau 578.12	Annunziare . . 461.9	-, dispositif d' . 115.7
- - - en forma de corazón 558.10	-trosse 532.7	Annunzio . . . 461.8	- en caoutchouc 116.5
- - guarnición para tuerca 479.2	-, vollständiger 198.4	Anordnung der Flächen 599.9	-, envelope -e 115.9
- - proyección 274.11	-, vor - gehen . 547.9	- - Sitzplätze . 357.1	-, -e à boucles 117.1
- - seguridad . 202.1	-, Wasser- . . . 578.6	-, Propeller- . . 573.5	-, -e avec bande de cuir vulca- nisée dans la masse et rivets en fer 116.2
- - tope 83.2	-welle 333.7	-, Schrauben- . 573.5	-, -e - blocs de caoutchouc vulcanisés sur elle 116.4
- exterior de ro- dadura 200.3	-wicklung 199.3, 334.1	-, Vergaser- . . 169.3	-, -e - rivets en fer vulcanisés dans la masse 116.3
-, hembrilla de - con tornillo de rosca para madera 535.3	-, Wurf- 532.6	Anpreisung . . 461.7	-, - protectrice -e amovible 115.8
- interior de rodadura 200.4	-, zusammenleg- barer 532.6	Anpressungs- druck 244.5	-, l' - s'est détaché 127.2
-, lubricación por -s 268.1	Ankern 547.9	Anrichterraum . 527.4	-, protecteur - à rivets 116.1
- para izar . . 535.4	Anknebeln . . . 558.6	-tisch 527.6	-, système d' . . 115.7
-, soporte de en- grase por -s 200.1	Ankurbeln . . . 415.8	Ansatz, Füll- . 559.8	Antideslizante 115.6
Anima d'acciaio 120.6	Anlage, Betriebs- 413.7	Ansaug-geschwin- digkeit 161.9	- con bandas sobrepuestas de hierro 117.4
- d'aria, anello di gomma piena con 111.9	-, Füll- 580.6	-leistung 113.0	-, cubierta . . . 115.9
- del magnete . 336.1	Anlaßhebel . . 160.2	-seite 567.5	-, - con banda de cuero vul- canizada en la masa y re- maches de hierro 116.2
- - polo 336.1	-ventil 160.1	-spannung . . . 11.7	-, - - bloques de caucho vul- canizados con ella 116.4
- dell'ancora . 333.8	-widerstand . . 339.8	-volumen 12.4	-, - - remaches de hierro vul- canizados con la masa 116.3
- - indotto . . 333.8	Anlassen 415.8	Ansaugearbeit . 11.9	-, - de bucles 117.1
- della trave ad 73.4	Anlauf-art . . . 610.10	Ansaugen . 10.5, 11.5	-, - desmontable 115.8
Anker . 198.3, 532.2, 577.9	- auf Schwim- mern 609.6	Anschaffungs- kosten 458.1	- de cadena . . 117.2
-, Abtrieb- . . . 578.2	-bahn 610.9	Anschieben . . 486.6	- - caucho . . 116.5
- achse . . 199.2, 333.7	-geschwindigkeit 611.1	Anschlag, Brems- backen- 280.9	-, disposición de 115.7
- blech 198.9	-gestell 608.8	-schraube 261.8, 281.1	
- boje 533.2	-methode . . . 610.10	Anschließen, die Hülle zur Fül- lung 582.6	
-, Doppel-T . . 198.6	-nehmen 611.2	Anschlußdraht 194.9	
	-rad 608.9	-flansch . 175.4, 216.8	
	-seite des Nockens 155.4	-, Schlauch- . . 418.2	
	-versuch 610.8	-, Speisewasser- 806.10	
	-vorrichtung . 608.7	-stöpsel 202.6	
	Anlegen 547.8	-verschraubung 174.6	
	Anlüften des Luftschiffes 588.2	Anschrauben . . 45.7	
	Anmeldegebühr 59.8	Anse en cuir . 323.9	
	Anmelden, eine Erfindung zum Patent 59.6	Ansicht, Seiten- 500.3	
	Annealed cast iron 35.2	Anspect 411.2	
	Anneau de gar- niture 153.5	Ansplittern, eine Speiche ist an- gesplittet 424.7	
	- - -, pression sur le cylindre d'un 153.9	Ansteigend, -e Straße 452.6	
	- - - tourné ex- centriquement 153.6	Anstreichen . . 363.5	
	- pour le laçage 557.3	-, mit Ölfarbe . 515.5	
	-, rouleau de res- sort avec - de garniture 95.4		

Antideslizante, el - está despegado 127.2	Antrieb durch Knarre, Schrau- benwinde mit 396.5	Anunciador, car- tel 462.1	Apertura per can- dela di accen- sione 142.4
- , protector - con remaches 115.6	- - Ratsche, Schraubenwinde mit 396.5	Anunciar . . . 461.9	- regolabile, chiave ad 405.8
- , sistema de . . 115.7	- - Schnurscheibe 390.5	- una carrera . 429.6	- sul ponte . . 516.4
Antifouling com- position 515.9	- , Einzel- - der Werkzeug- maschinen 62.1	- , cuadro de -s 462.2	- del circuito, po- sición de 338.9
- paint . . . 515.9	- , Elektromobil mit elektro- mechanischem 844.4	Anvil 401.5	Aperture, atomiser 177.6
Antifreezing lubri- cating oil 267.5	- - - Hinterrad-318.4	- piece 212.6	- , deflation - vent 579.4
Antifricción, metal 41.2	- , Gruppen- . . 62.2	Anwachsen von Pflanzen und Muscheln 515.12	- , screw 539.8
Antifricción metal 41.2	- kette, Ventilator- 280.4	Anwalt, Patent- 60.3	Aplanar 402.2
Antifricción, métal 41.2	- , Lenkrad- . . 318.2	Anwerfen des Motors 415.6	Aplanir 402.2
Antifrizione, metallo 41.2	- , Motorrad- - durch Kardan- welle 483.4	Anzahlung . . 458.9	Aplastamiento de la cubierta del neumático 129.5
Antimon . . . 41.1	- , - mit Hinterrad- 473.1	- , eine - leisten 459.1	Apomagar . . 365.3
Antimoine . . . 41.1	- - - Vorderrad- 472.7	Anzeige 461.8	Apoyo, consola de - del motor 77.1
Antimonio . . . 41.1	- , Motorwagen mit elektri- schem 6.2	- , Versand- . . 465.7	- del estribo . 372.2
Antimony . . . 41.1	- - - gemischtem 6.6	Anzeigen . . . 461.9	- , eje con soporte de - y de tope combinados 84.4
Antipoussière, tamis 388.7	- - - Ritzel- . . 6.1	Anzeiger, Strom- richtungs- 340.1	- , placa de - del quiclo 48.9
- , vollette . . . 447.9	- rad 250.1	Anziehen, die Bremsen 275.5	- , en ocho de 92.7
Antiruggine, pre- parato 423.8	- ritzel 242.1	- , - Flügelmutter 120.3	- , punto de . . 151.8
Antirusting paint 518.4	- rolle 390.2	- , eine Schraube 45.11	Appannarsi, il vetro s' - a 448.6
Antiscivolatore 115.6	- , Schnecken- . 86.1	Anzug, Arbeits- 419.8	Apparat-fläche 597.8
- , apparecchio 115.7	- , Speisepumpen- - durch Nocken 309.3	- stellung, Brems- 278.8	- , Flug- 598.6
Antisdrucchiole- vole 115.6	- spiralfeder . . 390.6	Anzünden, den Brenner 305.7	- , Induktions- . 204.2
- a catena . . . 117.2	- , Straßenzug mit Gruppen- - durch Elektro- motoren 5.3	Anzünder, elek- trischer Zigar- ren- 395.8	- , Magnet- . . . 195.6
- , apparecchio . 115.7	- , Ventilator- - durch Hand 572.2	Apagar los faroles 376.5	- , magnetelek- trischer 195.6
- , catena . . . 117.2	- - - - Motor 572.1	Aparador . . . 527.5	- , Vulkanisier- . 132.7
- con striscia di ferro riportata 117.4	- , Vorderrad- . 318.2	Aparato de ar- ranque por aire comprimido 159.7	- , Zünd- 186.7
- , copertura . . 115.9	- welle 245.7	- - calefacción, elemento de un 391.4	Apparato d'accen- sione 186.7
- , copertura - con blocchi di gomma vulca- nizzati su di essa 116.4	- , zahnkranz . . 241.9	- - encendido . 186.7	- magneto-elet- trico 195.6
- , - - - chiodi . 116.1	- , Zugwagen mit gemischtem 5.5	- - vulcanización 192.7	Apparatus, electro- magnetic 195.6
- , - - - di ferro vulkanizzati nella massa della gomma 116.3	- - - mechani- schem 5.4	- inductor . . . 204.2	- for flying . . 593.6
- , - - di cuoio vulkanizzato e chiodi di ferro 116.2	- , Zweimotoren- - mit fester Hinterachse 319.2	- volador . . . 593.6	- , induction . . 204.2
- di gomma . . 116.5	- , - - - geteilter Hinterachse 319.1	- , cobertizo para -s -es 610.2	- , signalling . . 527.8
- , fascia 115.9	Antriebsklaue 201.11	Aparecer una vía de agua 547.2	Appareaux . . . 557.8
- , - - affibbiata 117.1	- zahnrad . . . 201.10	Aparejo . 533.7, 557.6	Apparecchio anti- scivolatore 115.7
- , - - con chiodi 116.1	Anular el orden 463.10	- , coche de . . 624.9	- antisdrucchiole- vole 115.7
- , - - - di ferro vulkanizzati nella massa della gomma 116.3	- , flotador . . . 170.8	Apelación, inter- poner recurso de 412.6	- d'avviamento ad aria com- pressa 159.7
- , - - di cuoio vul- canizzato e chiodi di ferro 116.2	- , la compra . 463.10	Apéndice . . . 559.6	- d'induzione . 204.2
- , l' - si è distac- cato 127.2	- , ranura 274.8	- , cuerda del . 559.7	- di polverizza- zione 177.5
- smontabile . . 115.8	- , soporte de roda- dura 49.3	- , manguera del 618.2	- per volare . . 593.6
- smovibile . . 115.8	- un pedido . . 459.4	- , válvula de . 559.8	- - vulcanizzare 132.7
Antorcha de ex- tinción 419.2	- , válvula 148.8, 182.8	Aperto, avvolgi- mento 190.6	Appareil à débit visible, regard d' 272.5
Antreten . . . 486.7	Anulare, galleg- giante 170.8	- , lo stare -e del- le lamine d'una molla 96.2	- - signaux . . 527.8
Antrieb durch einen Motor und Differen- tialachse 318.6	- , rosetta 559.1	Apertura d'aria 368.7	- d'aviation . . 593.6
	- , scanalatura . 274.8	- del cassetto . 179.6	- d'induction . 204.2
	- , serrasterzo . 478.9	- - cono 289.1	- de chauffage, élément d' 391.4
	- , sopporto - mo- bile 49.3	- - servizio . . 414.1	- - vulcanisation 132.7
	- , stringisterzo . 478.9	- della chiave . 405.7	Appeal, to . . . 412.6
	- , valvola 143.8, 182.8	- di carico . . 304.9	- to the highest authority 487.5
		- - gonfiamento 559.5	Appel à la plus haute instance 487.5
		- - scarico . . 579.4	- , aller en . . . 412.6
		- , parte di - del- l'eccentrico 155.4	

Appel, interjeter 412.6	Aprieto, anillo de - del guía 478.9	Arbeitsanzug . 419.3	Árbol de dirección vertical 259.2
Appello, ricorrere in 412.6	- collar de - de cabeza esférica 479.1	-ausschuß . . 429.10	- - distribución 154.7
Appendice . . . 559.6	- , cuña de . . . 282.1	-diagramm . . 21.5	- - , cojinete del 148.6
- , clapet d' . . . 559.8	- del bandaje por medio de la prensa hidráulica 121.3	-druck 15.7	- - - de la admisión 154.9
- , corde d' . . . 559.7	- - freno, posición de 278.8	Arbeitsfläche, oszillierende -n 595.4	- - - del escape 155.1
- , manche d' . . . 618.1	- - guía 478.8	-hub 15.3	- - , soporte del 148.5
- , soupape d' . . . 559.8	- , disposición de detención por 285.8	-kittel 419.8	- - doble cardan, transmisión por 238.3
Appendice in panno 367.3	- , - aprieto interior del guía 479.3	-kolben, Saugwirkung des -s 11.1	- - embrague . 258.6
Appendix . . . 559.8	- , ensambladura por 76.7	-periode 10.4	- - levas 154.8
Application fee 59.8	- , excéntrico de 282.1	-spiel 10.3	- - - deslizable 155.2
- of brakes, distance travelled after 275.9	- exterior, freno de 276.9	-stück 64.10	- - mando . . . 245.7
Application de ressorts 87.7	- interior, freno de 277.1	-übertragung 233.7	- - pedal . . . 290.7
Applicato a forza, cerchione - - alla ruota 108.4	- , leva de . . . 282.1	-Automobil mit elektrischer 344.3	- - piñon . . . 241.3
Appliquer, s'-, le frein s'applique 279.1	- , llave de - de los manguitos 482.9	-zylinder . . . 189.3	- - regulación del encendido 211.5
Apply, to - for a patent an invention 59.6	- , nuez de . . . 282.1	Arbitraje, consejo de 437.2	- - una sola cardan, transmisión por 238.1
Appoggiatoio . 350.5	- por calentamiento excesivo 416.6	Arbitral, conseil 437.2	- del diferencial 241.1, 252.1
Appoggio, bronzina di 82.3	- rápido, tuerca de orejas de - patentada 120.1	Arbitrale, collegio 437.2	- - pedal . . . 288.6
Appoggio, cuscinetto di 82.3	- , sistema de - del embrague 290.4	Arbitration committee 437.2	- - sector . . . 268.7
- di molla . . . 97.4	- , tornillo de . . 322.6	Arbitrator 437.1, 439.7	- - volante . . 608.2
- , maglia d' . . . 92.7	- , tubo de - del guía 479.4	Arbitre 437.1	- diferencial, envoltura cómica del 85.1
- , punto d' . . . 151.8	Aprirsi una falla 547.2	- départageur 439.7	- , tubo cónico de envuelta del 248.8
Appoppato, canotto 495.8	Apron 508.7	Arbitro 437.1	- , distancia entre los -es 247.7
Apprendista . . 64.2	Aproximativo, cálculo 60.10	Arbitro 437.1	- inclinado de mando de dirección 295.3
Apprenti . . . 64.2	Aptère, forme . 599.5	- desempatador 439.7	- , leva y - fresados en una pieza 156.1
Apprentice . . 64.2	Apteroid aspect 599.5	Árbol 47.6	- , manivela . . 149.6
Approdare . . . 547.8	Apuntado, pan-toque 498.7	- accionando un engranaje 241.8	- - de tres soportes para cuatro cilindros 150.3
Approdo, difesa d' 531.7	- , soldador . . . 407.8	- , acoplamiento de -es 287.3	- - montado sobre cojinetes de bolas 150.5
Approssimativo, calcolo 60.10	Åquatorgurt . . 556.2	- cigüeñal . . . 149.6	- - - - - rodamiento liso 150.4
Appui, crapaudine d' 82.3	Åquivalent, mechanisches Wärme- 9.10	- , brazo del . 151.3	- - para dos cilindros 149.8
- du ressort . . 79.8	Araignée, patte d' 269.8	- , - derecho del 151.4	- - - un cilindro 149.7
- , hauteur de l' 565.4	Araña, pata de 269.8	- , - fresado del 151.6	- motor trasero con eje portador rígido 85.6
- , huit d' . . . 92.7	Arandela . . . 45.4	- , - oblicuo del 151.5	- para piñon de cadena 249.3
- , point d' . . . 151.8	- de tuerca de eje 83.5	- , brida del . 150.2	- perfilado . . 246.4
Appuntito, estremità -e delle lamine 94.11	Aräometer . . . 325.7	- , cojinete del 148.6	- primario . . 245.7
Appuyé, maintenir 47.5	Arbeit, Ansauge- 11.9	- , cono de unión del codo del 152.2	- secundario 245.8
Apresiasión de los puntos 441.4	- , Brems- . . . 276.2	- , disco volante de 151.7	- , freno sobre el 278.1
Aprendiz . . . 64.2	- , Feder- . . . 98.7	- - montado sobre cojinetes de bolas 150.5	- trasero de diferencial 85.2
Apretar con tornillos 45.11	- , Flug- . . . 614.10	- - - - - rodamiento liso 150.4	Arborer le pavillon 529.10
- de nuevo los frenos 420.11	- , Formänderungs- 29.2	- - para dos cilindros 149.8	- les couleurs 529.10
- - - un tornillo 46.2	- , Hand- . . . 62.4	- - - un cilindro 149.7	Arbre 47.6
- , el - de nuevo del freno 278.6	- , Maschinen- 62.3	- , codo de . . . 313.4	
- - freno . . . 275.5	- , Verdichtungs- 13.4	- con brida . . 246.3	
- , - aprieta . . 279.1	Arbeiten, das Holz -et 347.6	- cardan, transmisión por 237.9	
- las bridas . . 92.2	Arbeiter, Hilfs- 64.9	- cuadrado . . 246.6	
- - tuercas de orejas 120.3		- de acoplamiento 289.2	
- los frenos . . 275.4		- - - - - miento 289.2	
- - radios de una rueda 482.10		- - arrastre . . 85.4	
- un bandaje con la prensa 121.5		- - cambio . . 245.8	
- una pieza para trabajar en el tornillo 390.6		- - cardan . . 240.8	
		- - chavetas longitudinales fresadas en el metal 246.5	

Arbre à bride 47.12, 246.3
 - - - cames . . . 154.8
 - - - baladeur . 155.2
 - - - cardans, transmission par 237.9
 - - - clavettes longitudinales fraisées 246.5
 - - - double cardan, transmission par 238.3
 - - - coude . . . 48.5
 - - - pignon . . . 241.8
 - - - section en croix 47.11
 - - - un seul cardan, transmission par 238.1
 -, accouplement d'-s 287.3
 -, bout extérieur de l' 539.6
 -, carré . . . 47.2, 246.6
 -, commandant un engrenage 241.8
 -, coude d' . . . 313.4
 -, coudé . . . 48.2, 149.6
 - - - avec palier à billes 150.5
 - - - pour deux cylindres 149.8
 - - - quatre cylindres à trois paliers 150.3
 -, volant d' . . . 151.7
 -, creux . . . 47.8
 -, d'accouplement 289.9
 -, d'embrayage 253.6
 -, d'hélice . . . 538.11
 -, d'induit . . . 199.2
 -, de cardan . . . 240.8
 -, commande . 245.7
 - - - de direction incliné 259.3
 - - - direction incliné 259.3
 - - - vertical . 259.2
 - - - distribution 154.7
 - - - de l'admission 154.9
 - - - - l'échappement 155.1
 - - -, palier d' . 148.5
 - - - l'enclanchement 253.6
 - - - l'induit . . . 333.7
 - - - la pédale . . 283.6
 - - - pédale . . . 290.7
 - - - réglage de l'allumage 211.5
 - - - renvoi . . . 245.8
 -, différentiel, fourreau conique de l' 248.8
 -, distance entre les -s 247.7
 -, du différentiel 241.1, 252.1
 - - - pont-arrière 241.3
 -, évider un . . . 47.9
 -, flexible . . . 48.1
 -, forer un . . . 47.9
 -, ligne d'-s . . . 538.10
 -, manivelle . . . 146.6

Arbre-manivelle à double coude 313.5
 - - - paliers de roulement lisse 150.4
 - - - avec palier à billes 150.5
 -, bouton d' . 151.1
 - - - coudé simple 313.3
 - - - de moteur monocylindrique 149.7
 -, flasque d' . 151.3
 -, - d' - droit . 151.4
 -, - d' - fraisé 151.6
 -, - d' - oblique 151.5
 - - - pour deux cylindres 149.8
 - - - un cylindre 149.7
 -, tourillon d' 151.1
 -, massif . . . 47.7
 -, palier d' - d'hélice 539.1
 -, plein . . . 47.7
 -, pour pignon à chaîne 249.3
 -, primaire . . . 245.7
 -, profilé . . . 246.4
 -, secondaire . . 245.8
 -, frein sur l' 278.1
 -, support d' . . 539.7
 -, tube d' - de l'hélice 539.5
 -, tubulaire . . . 47.8
 Arc 211.1
 -, ignition . . . 187.8
 Arc de ressort . 93.4
 -, électrique . . 211.1
 -, voltaïque . . . 211.1
 -, allumage par 187.8
 Arca 354.5
 -, de automóvil 373.3
 Archibouter . . . 75.5
 Architect, naval 488.4
 Arco della capote 353.7
 -, voltaico . . . 211.1
 -, accensione ad 187.8
 -, magnete ad 196.8
 Arco voltaico . 211.1
 -, encendido por 187.8
 Area, aspect of projected 599.2
 -, available for load 359.11
 -, grate 303.9
 -, loading 359.11
 -, ratio of projected - to actual surface 599.3
 -, rudder 602.7
 -, sail 598.6
 Área del plano 598.6
 -, total 599.1
 Arena 450.2
 -, cubo para . . . 419.1
 -, hacha de . . . 418.10
 -, lastre de . . . 587.2
 -, llanta de hierro para 124.6
 -, papel de . . . 409.7
 -, seca 418.9
 Aréomètre . . . 325.7

Areometro . 324.10, 325.7
 Areómetro . . . 325.7
 Arfar . . . 546.9, 562.6
 Argano 533.1
 -, squadra addetta agli -i 621.8
 Argent, paillon d' 408.12
 Argento, saldatura d' 408.12
 Argine stradale 449.1
 Aria 163.5
 -, a tenuta d' . 130.3
 -, addizionale . 163.7
 -, valvola d' . 180.4
 -, - d' - a freno idraulico 181.9
 -, apertura d' . 368.7
 -, attrito d' . . 585.11
 -, bocca d' . . . 561.9
 -, bocchettone d' 305.5
 -, camera d' . . 112.7
 -, cassone d' . . 517.5
 -, compressa, apparecchio d'avviamento ad 159.7
 -, vettura con motore ad 6.7
 -, compressore d' 159.9
 -, corrente d' . 222.11
 -, dell'ambiente 163.6
 -, di lavaggio . 17.9
 -, dispositivo per lo scarico dell' 148.3
 -, eccesso d' . . . 8.8
 -, entrata d' . . 619.1
 -, far uscire l' . 133.5
 -, freno ad . . . 182.3
 -, gomito d'entrata d' - girevole 184.4
 -, isolamento con 215.1
 -, manicotto ad 571.9
 -, moderatore ad 182.3
 -, necessità pratica d' 8.7
 -, - teorica d' . 8.6
 -, più pesante dell' 593.5
 -, pompa ad . . 397.2
 -, - d' - a telescopio 133.9
 -, - d' - con piede 133.7
 -, - d' - per pneumatici 133.6
 -, presa d' . . . 619.1
 -, pressione dell' 165.5
 -, quantità d' . 163.8
 -, - d' - praticamente necessaria 8.7
 -, - d' - teorica - mente necessaria 8.6
 -, raffreddamento ad 219.10
 -, resistenza d' 585.8
 -, - d' - apparente 585.10

Aria, rinnovazione dell' 392.3
 -, robinetto d' 294.5
 -, serbatoio d' 193.11
 -, smorzamento ad 182.2
 -, stratificazione del gas e dell' 18.2
 -, strato d' . . . 585.6
 -, superficie lambita dall' 166.4
 -, supplementare 163.7
 -, valvola a cerniera per 181.1
 -, temperatura dell' 165.4
 -, tubo d'introduzione d' 183.9
 -, ugello per . 177.3
 -, umidità dell' 165.6
 -, uscita d' - al timone 619.3
 -, valvola a cerniera d'entrata d' 182.7
 -, - d' 118.5
 -, - d' - ambiente 182.6
 -, - d' - esterna 182.6
 -, velocità dell' 222.9
 Arieggiare il dirigibile 588.2
 Arm, ausgefräster Kurbel- 151.6
 -, Gehäuse- . . 145.5
 -, gerader Kurbel- 151.4
 -, Getriebe- . . 245.6
 -, gurt 367.7
 -, Hohlguß- . . 145.6
 -, Kupplungs- . 292.2
 -, Kurbel- . . . 151.3
 -, lehne 350.6
 -, schlinge . . . 367.7
 -, schräger Kurbel- 151.5
 Arm 259.7
 -, closed spring carrier 74.4
 -, forked spring carrier 74.3
 -, governor . . . 158.8
 -, open spring carrier 74.3
 -, rest 350.6
 -, spring carrier 71.2
 -, strap 367.7
 -, supporting - on crank chamber 145.5
 Armadietto . . . 354.5
 Armadio 524.13
 -, a scaffali . . 525.1
 -, da biancheria 524.14
 -, della murata 524.12
 Armado, bastidor de madera 71.5
 -, soporte 75.3
 -, tubo 343.2
 -, viga -a . 562.5, 570.1
 Armadura 198.5, 600.5
 -, de caldera . . 307.8
 -, - la lente . . . 380.3
 -, - - roda . . . 508.10

Armadura del bastidor 75.1	Armónica, bocina 387.9	Arredamento oggetti di 527.7	Arrivo d'essenza, galleggiante con - - dal- l'alto 173.1
- - propulsor . 566.6	Armoured con- duit 343.2	Arreglar la di- rección 258.6	- , posto d' . . . 441.3
- , plano de las -s 498.1	- longitudinal beam 361.3	Arrestare le ruote 275.6	- , traguado d' 496.5
- polar 337.1	- motor car . . . 3.3	Arresto 416.2	Arrojar lastre . 587.3
- rigida 573.3	- wood frame . 71.5	- a denti 285.8	Arrollamiento abierto 199.6
- , trazado de las -s 498.1	Aro, colocación del - sobre la rueda 108.6	- , chavistello d' 50.4	- automático, cortinilla de 367.11
Armamento . . 527.7	- de ventilador 229.6	- , corda d' . . . 557.9	- , visillo de . 367.11
- , piezas de . . 527.7	- del volante . 259.8	- , dispositivo d' 253.1	- cerrado . . . 199.7
Armare 75.5	- el colocar de nuevo el - sobre la rueda 108.7	- , d' - del rin- culo 285.1	- del inducido 199.3
Armario 525.1	- grapa desmon- table 108.1	- , nottolino d' 285.10	- - inductor . . 203.4
- en la pared 524.12	- intermedio de madera 125.5	- , rampone d' . 285.2	- - - 336.3
- para ropa blanca 524.14	Arpeo, rastra con -s 578.4	- , ruota d' . . . 285.9	- , extremidad del 199.4
Armato, telaio di legno 71.5	Arpione di co- mando 201.11	- , vite d' . . . 261.8	- , inducido con - completo 198.4
Armature, fabbro- 64.7	- per ghiaccio 124.4	Arrêt . . . 416.2, 440.9	- primario . . . 204.9
Armatur, Kessel- 307.8	Arreo, rastra con -s 578.4	- à l'atterrissage 616.9	- secundario . 205.1
- , Rahmen- . . . 75.1	Arpione di co- mando 201.11	- , cliquet d' . . 285.10	- shunt 336.4
Armatura 75.3, 573.3	- per ghiaccio 124.4	- de fin de vol 616.9	Arrollar la cuerda-freno 577.3
- del telaio . . 75.1	Arreo, rastra con -s 578.4	- - la dérive en arrière 285.7	Arrondi, bou- chain 498.8
- della caldaia 307.8	Arpione di co- mando 201.11	- - sûreté d'écrou 44.11	Arrosage, cen- drier à 304.5
- delle ali di so- stegno 604.9	Arreo, rastra con -s 578.4	- , dispositif d'- par serrage 285.8	- , tonneau d' . 451.10
Armature . . . 198.3	Arpione di co- mando 201.11	- , manette du cliquet d' 282.9	- , d' - auto- mobile 451.11
- , complete . . 198.4	Arreo, rastra con -s 578.4	- soupape d'- principale 271.7	- , voiture d' . . 362.5
- core 333.8	Arpione di co- mando 201.11	- , vis d' . . . 261.8, 281.1	451.10
- end plate . . 199.1	Arreo, rastra con -s 578.4	Arrêter . . . 543.6	Arroser une route 451.9
- , fixed 196.2	Arpione di co- mando 201.11	- l'arrivée du gaz 178.8	Arrosoir, pomme d' 418.7
- , H-section . . 198.6	Arreo, rastra con -s 578.4	- le parcours . 429.11	Arrotolare il guide-rope 577.3
- iron 128.8	Arpione di co- mando 201.11	- les roues . . 275.6	- l'involucro . 579.7
- , laminated . . 198.7	Arreo, rastra con -s 578.4	- , s' 415.4	579.8
- of motor . . . 333.9	Arpione di co- mando 201.11	Arrêtez! . . . 622.5	Arrotondato, cer- chione a sezione 123.8
- reaction . . . 335.10	Arreo, rastra con -s 578.4	Arrêtoir de piston 154.2	- , superficie di scorrimento -a 123.7
- , revolving . . 198.5	Arpione di co- mando 201.11	Arrhes 458.9	Arrufo 503.10
- , rotating . . . 198.5	Arreo, rastra con -s 578.4	- , donner des . 459.1	Arrumar 525.2
- , shuttle 198.6	Arpione di co- mando 201.11	Arriad! 622.14	Art, Betriebs- . . 4.8
- , spindle 199.2, 333.7	Arreo, rastra con -s 578.4	Arrière 505.7	- , Zünd- 186.8
- , winding 199.3, 334.1	Arpione di co- mando 201.11	- , à l' . . . 504.12, 504.13	Artesa, camión en forma de 360.4
Armature . . . 600.5	Arreo, rastra con -s 578.4	- , brise 503.2	Article for sale 462.8
- de chaudière 307.8	Arpione di co- mando 201.11	- , couple de l' 498.5	Articolata, sala 81.5
- - la pale du propulseur 566.6	Arreo, rastra con -s 578.4	- du ballon . . 551.3	Articolato, cavo 621.2
- en treillis . . 569.4	Arpione di co- mando 201.11	- en queue de castor 505.11	Articolo per publicità 462.3
569.5	Arreo, rastra con -s 578.4	- , essieu 84.7	Articulación a la cardan 238.7
- intérieure du ballon 568.8	Arpione di co- mando 201.11	- , - - à Cardan 84.8	- - - , biela de dirección con 258.1
- latérale de l'étrave 508.10	Arreo, rastra con -s 578.4	- , gouvernail . 563.7	- con desplaza- miento longi- tudinal 239.2
- longitudinale 568.10	Arpione di co- mando 201.11	- , marche . . . 538.9	- , dado de . . . 240.6
- transversale . 569.1	Arreo, rastra con -s 578.4	- , en 254.7	- de cruceta . . 238.7
Armazón . . . 568.9	Arpione di co- mando 201.11	- , pédalage en . 484.3	- - dado 240.7
- de aluminio . 569.3	Arreo, rastra con -s 578.4	- plat 505.8	- - eje 82.6
- - celosia 569.4, 569.5	Arpione di co- mando 201.11	- pont 520.3	- - Oldham . . 249.2
- - la caja . . . 346.1	Arreo, rastra con -s 578.4	- , ressort d' . . 88.9	- - rótula . . . 238.6
- longitudinal 568.10	Arpione di co- mando 201.11	- , roue 101.3	- - varilla cua- drada 240.7
- transversal . 569.1	Arreo, rastra con -s 578.4	- , vent 547.6	- del eje trasero 241.2
Armé, châssis en bois 71.5	Arpione di co- mando 201.11	Arrimage, change- ment de l' 495.4	- , grano de la . 82.3
- , poutre -e 562.5, 570.1	Arreo, rastra con -s 578.4	- de la nacelle 573.8	
570.6	Arpione di co- mando 201.11	- du ballon . . 586.5	
- , support . . . 75.3	Arreo, rastra con -s 578.4	Arrimer . 495.5, 525.2	
- , tube 343.2	Arpione di co- mando 201.11	Arrivée, bande d' 436.8	
Ärmel mit Wind- schützern 444.4	Arreo, rastra con -s 578.4	- finale 441.3	
- schluß 444.3	Arpione di co- mando 201.11	- , ligne d' . . . 436.8	
- weste 446.3	Arreo, rastra con -s 578.4	Arriver à une entente 461.6	
Armella con tuerca 535.2	Arpione di co- mando 201.11	Arrivo 436.7	
Armement . . . 527.7	Arreo, rastra con -s 578.4	- d'essenza, galleg- giante con - - dal basso 173.1	
- , objets d' . . 527.7	Arpione di co- mando 201.11		
Armoire à linge 524.14	Arreo, rastra con -s 578.4		
- dans la paroi 524.12	Arpione di co- mando 201.11		

Articulado, cable 621.2	Ascensionale, direzione - dinamica 564.3	Asiento, dispo- sición de los -s 357.1	Aspirante, azione - dello stantuffo 11.1
- , codo de entrada de aire 184.4	- , forza 587.8	- , -s en la popa 520.9	- , pompa 232.9
- , correa -a . . 234.4	Ascensione . . 589.6	- esférico, aguja de válvula de 172.3	Aspirante, acción - del émbolo 11.1
Articulation à croisillon 238.7	- a destinazione fissa 589.11	- , número de -s 356.9	- , bomba 232.9
- - déplacement longitudinal 239.2	- capillare dell'acido 325.1	- , plano de la válvula 144.4	Aspirar 11.5
- - la Cardan, bielle de direc- tion avec 258.1	- di distanza . 590.1	- , profundidad del 357.3	Aspirare 11.5
- - rotule . . . 238.6	- - durata . . 589.10	- separado de la válvula 143.4	Aspiration psy- chrometer, Assmann's 574.8
- d'essieu . . . 82.6	- - velocità . . 590.2	- suelto de la válvula 143.4	Aspiration . . . 10.5
- d'Oldham . . 249.2	- in altezza . . 589.9	- , válvula de doble 143.9	- , clapet d' . . . 232.8
- de Cardan . 238.7	Ascensionnel, force -le 587.8	Askew, the wheels are 86.9, 425.3	- , conduite d' . 183.7
- - l'essieu arrière 241.2	Ascent 589.6	Aspect 599.2	- , côté de l' . . 567.5
- par carré . . 240.7	- position for . 591.3	- apteroid . . . 599.5	- , course pendant l' 10.11
- - dé 240.7	Ascesa e discesa dinamica 572.7	- of projected area 599.2	- , hauteur d' . . 232.11
- , ressort à demi- pincette en C à 90.3	- inclinazione di 591.3	- , pterygoid . . 599.4	- , période d' . . 10.9
Articulé, aile -e 601.2	- obliqua . . . 572.4	Aspetto 599.2	- , pression d' . . 11.7
- , cable 621.2	Aschenfall . . 304.3	- de alas . . . 599.4	- , psychromètre à - d'Assmann 574.8
- , coude d'entrée d'air 184.4	-raum 304.2	Aspekt 599.2	- , puissance d' . 11.10
- , courroie -e . 234.4	- , nasser . . . 304.5	- apteroider . . 599.5	- , résistance à l' 11.8
Artificiale, cuoio 366.6	Asciugamani . 420.3	- , flügel förmiger verhältnis . . 599.3	- , soupape d' 143.6, 232.7, 309.9
Asa de cuero . . 323.9	Asciugare . . . 131.9	Asphalt floor . 417.8	- , travail d' . . 11.9
Asbest 41.12	- la camera d'aria 130.2	- , oil free from pavement . . 449.7	- , tuyau d' . . . 183.8
- faden 210.8	Asciutto, sabbia -a 418.9	Asphalte, huile ne contenant pas d' 266.4	- , valve d' . . . 309.9
- gewebe 210.9	Asegurar . . . 525.2	Asphalté, route -e 449.7	- , vitesse d' . . 161.9
- pappe 41.13	- con fiador un tornillo 45.3	- , sol 417.8	Aspirations- psychrometer 574.8
- pfropfen . . . 193.10	Asegurarse contro 468.7	Asphaltfrei, -es öl 266.4	Aspirato, volume effettivo di mi- scela -a 12.8
- schnur 42.1	Aserrar 402.11	Asphalziert, -er Fußboden 417.8	Aspiratore, psi- crometro 574.8
- umhüllung, Mantel mit 217.7	Asfaltado, carre- tera -a 449.7	- , -e Straße . . 449.7	Aspirazione . . 10.5
Asbeste 41.12	- , piso 417.8	Aspiración . . . 10.5	- , altezza d' . . 232.11
- , tissu d' . . . 210.9	- , suelo 417.8	- , altura de . . . 232.11	- , capacità d' . . 11.10
- , toile d' . . . 210.9	Asfaltato, strada -a 449.7	- , capacidad de . 11.10	- , condotta d' . 183.7
Asbesto 41.12	Asfalto, aceite sin 266.4	- , carrera de . . 10.11	- , corsa di . . . 10.11
Asbestos 41.12	- , olio privo di . 266.4	- , conducto de . 183.7	- , fase d' 10.9
- board 41.13	- , senza 266.4	- , lado de la . . 567.5	- , lato di 567.5
- cloth 210.9	- , pavimento di . 417.8	- , periodo de . . 10.9	- , lavoro di . . . 11.9
- covering, jacket with 217.7	Ash lath 605.3	- , placa de . . . 166.5	- , periodo d' . . 10.9
- , shell with . 217.7	- pan 304.2	- , presión de . . 11.7	- , piastra d' . . 166.5
- plug 193.10	- pit 304.2, 304.3	- , resistencia á la 11.8, 165.1	- , pressione di . 11.7
- string 42.1	- , wet 804.5	- , trabajo de . . 11.9	- , resistenza all' 165.1
- thread 210.8	Asiento . 350.2, 356.10	- , tubo de . . . 183.8	- , nell' 11.8
Ascend, to, -ing propeller 567.1	- almohadillado, sacudir el pol- vo de los -s 422.4	- , válvula de . . 143.6 232.7, 309.9	- , tubo d' 183.8
Ascendente, corrente 611.8	- , altura del . . 357.4	- , - - charnela de 232.8	- , valvola d' 232.7, 232.8
- , tubazione . . 233.3	- , anchura del . 357.2	- , velocidad de . 161.9	- , - di 143.6, 309.9
Ascendere dina- micamente 564.4	- , basculante . . 351.1	Aspirado, volumen 12.4	- , velocità d' . . 161.9
- una montagna 434.1	- , brazo de un . 350.6	- volumen de la mezcla efecti- vamente 12.8	- , volume dell' . 12.4
Ascending pipe 233.3	- , coche de dos -s 348.2	Aspirador, psieró- metro - de Ass- mann 574.8	Aspiré, volume 12.4
Ascension pro- peller 595.8	- , cojin de . . . 366.10	- , - - charnela de 232.8	- , de gaz effec- tivamente 12.8
- screw 595.8	- , colocar los radiadores bajo los -s 391.3	- , velocidad de . 161.9	Aspirer 11.5
Ascension . . . 589.6	- cónico, aguja de válvula de 172.2	Aspirato, volumen 12.4	Asse 78.6
- a grande alti- tude 589.9	- - de la vál- vula 144.3	- volumen de la mezcla efecti- vamente 12.8	- , attacco della molla sull' . 91.10
- capillaire de l'acide 325.1	- de atrás . . . 350.3	Aspirant, action -e du piston moteur 11.1	- , carburatore ad un solo 168.5
- , endroit de l' 589.8	- - corredera . 350.9	- , course -e . . 10.11	- , carico dell' . 86.6
Ascensión . . . 589.6	- - cubierta . . 521.9	- , plaque -e . . 166.5	- con fusi a forte inclinazione 80.6
- capilar del ácido 325.1	- - larguero . 350.11	- , pompe -e . . 232.9	- - - inclinati del 1,5 % 80.7
Ascensional, fuerza 587.8, 599.7 607.1	- - motor . . . 537.1		- , cono dell' . . 201.9
- , poder 587.10, 611.7	- - pivote . . . 350.10		- , cuscinetto dell'- dell'elica 539.1
	- - tandem . . 473.7		- del fondo . . 359.9
	- del conductor 350.1		- - pavimento . 359.9
	- pilota 606.7		

Asse del propul- sore ad elica 538.11	Assiette en marche 495.3	Asta, sospensione dell' assor- bente lo sforzo di torsione 242.8	Atmósfera, corriente de la 585.2
- - settore . . . 263.7	- sur l'avant, ba- teau qui a de l' 495.9	Asta de la ban- dera 529.8	Atmosferico, stato 583.8
- - turbine . . . 613.1	- - nez, bateau qui a de l' 495.9	Astatic governor 159.1	Atmosférico, estado 583.8
- di direzione . 608.2	Assise de moteur 537.1	Astatico, regola- tore 159.1	- , presión inferior à la presión -a 11.4
- - - del timone 608.2	- , plaque d' . . 197.1	Astático, regula- dor 159.1	Atmosphère, pres- sion inférieure à celle de l' 11.4
- - trascina- mento 85.4	Assmann, psicro- metro aspira- dor de 574.8	Astatique, régu- lateur 159.1	Atmospheric con- dition 583.8
- differenziale . 252.1	Assmann, psychro- mètre à aspira- tion d' 574.8	Astatischer Regler 159.1	- engine 310.7
- , comando con motore ed asse 318.6	Assmann's aspira- tion psychro- meter 574.8	Astern 504.13	- , pressure above 163.3
- , distanza tra gli -i 102.9	Assottigliarsi, punta assottigli- antesi 551.6	- going 538.9	- , - below . . . 163.4
- , estremità po- steriore dell'- dell'elica 539.6	Assurance, com- pagnie d'-s 468.8	Astholtz 106.6	Atmosphérique, conditions -s 583.8
- , linea d'-i . . 538.10	- contre l'incendie 468.4	Astronomical ob- servation, find- ing of ones bearings by 590.6	- , état 583.8
- longitudinale 570.6	- - le feu . . . 468.4	Astronomico, orientamento mediante osser- vazioni -he 590.6	Atomisation . 167.10
- , stabilità dell' 561.12	- - les accidents 468.6	Astronómico, determinación de lugar por observaciones -as 590.6	Atomise, to . 167.11
- porta-elica, tubo dell' 539.5	- - responsabilitè 468.2	Astronomique, détermination - du point 590.6	Atomiser . . . 177.5
- portante, ponte posteriore con - - fisso 85.6	- de transport . 468.5	- , orientation par l'observation 590.6	- aperture . . . 177.6
- posteriore, albero dell' 241.3	- , prime d' . . . 327.3	Astronomisch, -e Ortsbestimmung 590.6	- cone 177.7
- -, scatola dell' 241.2	- , société d'-s . 468.8	Astuccio del con- densatore 208.3	- , fan 178.3
Assemblage . . 508.3	Assurer, s'- contre . . . 468.7	- per rattoppare 130.6	- , heated 177.9
- à rivets . . . 46.9	Asta assorbente lo sforzo di torsione 242.5	Ataque, rueda de 250.1	- , notched flat headed 177.8
- du châssis . . 76.3	- d'accensione . 212.1	Atar 558.8	- orifice 177.6
- , manilles d' . 557.1	- , -e d'interruttore 211.10	- al trinquete . 560.8	- passage 168.2
- par serrage . 76.7	- del cassetto . 180.1	- per rattoppare 130.6	- , vaned 178.3
- , rivet d'- des feuilles 97.2	- - freno a vite 282.7	Atascamiento de una válvula 180.7	Atornillar . . . 45.6
- , serrage et - par collier 76.8	- - galleggiante 171.6	Atelier 61.1	- á 45.7
Assembler la jante 109.2	- - prelato . . 360.6	- , chef d' 63.5	- en 45.9
- les feuilles de ressort dans l'étrier 96.4	- della bandiera 529.8	- d'ajustage de pièces détachées 61.4	- sobre 45.8
- par des che- villes 508.4	- - palmola . . 157.2	- d'outillage, ouvrier de l' 63.9	Atrás, gobernillo de dirección de 563.7
Assetto 495.2	- - punteria . . 157.2	- de construction, -s - - d'auto- mobiles 56.5	- , golpe de pedal para 481.3
- , cambiamento dell' 495.4	- dentata 53.5, 249.7	- - - de moteurs 56.6	- , marcha hacia 254.7
- , dare l'- al ca- notto 495.5	- della direzione 260.4	- - -, plaque de l' 469.1	- , para 538.9
- in marcia . . 495.3	- -, direzione ad 260.3	- - montage 61.5, 61.6	- , puente . . . 241.5
Assiale, afflusso - dell'acqua 232.5	- -, guida ad . 260.3	- , dessin d' . . . 58.8	- , timon de di- rección de 563.7
- , spostamento . 315.2	- -, dell' . . . 260.5	- , directeur des -s 56.9	Âtre de forge . 401.9
Assicella . . . 346.2	- di bandiera, sostegno dell' 529.9	- pour les essais 67.4	Attaccare i roc- chetti 558.6
- , reticolato di -e 358.4	- - legno assor- bente lo sforzo di torsione 242.6	Atender 457.3	- il cordone di strappo 560.8
Assicurarsi con- tro 468.7	- - prua 508.6	Aterrajar . . . 404.4	- la frizione . . 286.4
Assicurazione, contro- 468.3	- - spinta, attacco dell' 242.8	Aterramiento . 592.5	- - navicella . 586.8
- - gli infortuni 468.6	- - - in lamiera di acciaio stam- pata 243.1	- , aparatos para el 576.9	Attaccato a molla 87.8
- - l'incendio . 468.4	- -, e di comando 252.8	- del globo . . 576.5	Attaccatura, pronti per l' 623.10
- - la responsa- bilità civile 468.2	- , guarnitura del- l' assorbente lo sforzo di tor- sione 242.7	- , lugar del . . 592.9	Attacco, angolo d' 600.2
- di trasporto . 468.5	- -, e per la regola- zione 158.9	- , parada de . . 616.9	- del parafrangio 370.8
- , premio d' . . 327.3	- portante, costru- zione ad -e -i 569.4	- , trayecto de . 616.8	- - pneumatico 113.4
- , società d'-i . 468.8	- , smorzatore di scosse ad 100.3	Äther, Petroleum- 25.4	- - - sul cerchio a mezzo di bulloni 114.8
Assiette 495.2			- dell'asta di spinta 242.8
- , bateau qui a de l' 495.8			- della fune me- tallica 284.8
- , changement d'- du ballon 572.3			- - gomma piena a chiavetta 120.7
- , donner l'- au bateau 495.5			- - - con filo d'acciaio 121.1
			- - molla, ma- gnone di 74.2
			- delle molle . 74.1
			- Edison, lampa- dina con 385.1

Attacco, flangia d' 216.8	Attest, Brems- . 69.2	Aufhängewinkel, angenietet 295.8	Auftrag 458.6
- Lilliput, lam- pada con 384.9	-, ein Brems- - ausstellen 69.3	Aufhängung . 557.5	-, einen - annul- lieren 459.4
-, morsetto d' 210.10	Attiramento del dirigibile 588.3	- der Maschine 313.8	-, - erteilen . 458.7
-, occhio per l' - del parafango 371.6	-, pronti per l' 623.1	-, Gondel- . . . 572.8	-, - rückgängig machen 459.4
- pel motore . 476.2	Attirate! 623.4	Aufkimmung . 498.9	Auftragserteilung 458.8
- per cavi . . . 557.1	Atto di dare un ordinazione 458.8	-, starke 499.1	Auftreiben . . . 224.2
- - cornetta . . 388.5	Attorney, patent 60.3	Aufkippen . . . 615.5	Auftrieb . 497.4, 587.8
- - sella 485.5	Attrezzatura dell'albero 533.7	Aufklappbar, -er Kotschützer 486.5	611.7
- tenditore . . . 557.2	Attrezzista, stanza dell' 498.2	Aufklärung . . 590.4	-, aerodynami- scher 611.9
Attach, to - the car 586.8	Attrezzo, aggu- statore d'-l 63.9	Aufladen, die Hülle 580.2	-, das Gas verliert seinen 583.7
Attache de frein à double action 281.4	-, fabbro d'-i . 63.9	Auflegehebel . 182.8	-, nutzbarer . . 587.9
- - ressort à glissière 74.9	Attribution des points 441.4	Auflegen, den Riemen 235.4	-, Reserve- . . . 497.7
- - selle 485.5	Attrito 21.2	-, einen Mantel 128.1	-, Schwerpunkt . 494.1
Attachment bracket, horn 388.5	-, coefficiente d' 21.3, 162.9, 276.3	Aufnahmefähig- keit, Wärme- 222.8	Auftritt 371.9
- clip, horn . . 388.5	- d'aria 585.11	Aufnehmen, ein Bremsprotokoll 68.10	- mit aufgeniete- ter Trittplatte 372.1
-, lamp with Swan 385.2	- delle superfici 615.7	- lassen, die Stöße 100.7	-stütze 372.2
-, lens 380.3	- di rotazione . 276.5	Aufnieten, eine Verstärkungs- lasche 424.5	Auf- und Ab- steigen, dyna- misches 572.7
-, mud guard . 370.8	- interno del liquido 162.10	Aufpassen, die Karosserie 345.6	Aufwärts-fahren, dynamisch 564.4
Attacher 558.8	- magnetico, sporgenza d' 338.1	Aufprall 578.8	-stellung 591.3
- à la clanche . 560.8	-, perdita causata da 416.3	Aufprallen . . . 578.9	Aufwirbeln, Staub 451.5
Attain, to - to a high speed 543.5	-, - per 21.4	Aufpressen, einen Reifen 121.5	Aufziehen des Reifens mit der hydraulischen Presse 121.2
Attaque, angle d' 600.2	-, resistenza d' 492.3	Aufpumpen, den Reifen 183.1	-, die Felge . . 109.2
-, roue d' 250.1	- sul suolo . . . 276.4	Aufreißen, die Gashülle 579.3	-, - Luftreifen . 128.4
-, voiture à ac- cumulateurs avec - de l'es- sieu d'arrière 318.4	Aube, -s direc- trices 541.4	Aufreißen, die Aufriß 500.3	Augbolzen mit Mutter 535.2
Atteindre une grande vitesse 543.5	-, pompe à -s . 231.9	Aufrollen, das Schlepptau 577.3	Auge, ausgebuch- tes Feder- 95.4
Attendance . . . 420.5	Auberge 440.7	Aufsatz, Karos- serie- 352.2	-, Feder- 95.1
Attendant, mil- ling machine 63.7	Aufbau, Wagen- 345.2	-, Lüftungs- . . . 392.4	-, gerolltes . . . 95.2
Attente, salle d' 440.8	Aufbäumen . . . 615.4	Aufschlagen, das Verdeck 353.3	-, geschweißtes . 95.3
Atterramento . 592.5	Aufbauten . . . 522.2	Aufschrauben . 45.8	-, Hintergabel- . 476.8
-, apparecchi d' 576.9	-, Kajüts- 522.3	Aufsetzen, das Schlepptau setzt auf 577.5	-, Kolbenbolzen-154.4
- del pallone . 576.5	Aufbewahrung der Reifen 134.7	-, die Brille . . 448.7	Auge, camion en forme d' 360.4
- dinamico . . . 564.6	Aufdornen . . . 224.2	-, - Gondelsetzt auf 578.10	Augmenter la concentration de l'acide 325.8
- durante il viaggio 576.6	Auffüllen, den Kühler 228.9	-, einen Kauf- vertrag 458.4	Aumentar la con- centración del ácido 325.8
- facile 576.7	Aufgeblasen, stark 133.4	Aufsicht, Strecken- 439.4	Aumentare l'energia del- l'acido 325.8
- intermedio . 576.6	Aufgehängt, in Laschen -e Feder 91.8	Aufspeicherung von Wasserstoff 581.6	Ausbalancieren 19.8
- liscio 576.7	Aufgekeilt, -er Nocken 156.7	Aufspeicherungs- vermögen des Akkumulators 326.6	Ausbessern . . 426.6
-, luogo d' 592.9	Aufgelötet, -e Muffe 73.10	Aufspringen der Blätter beim Lösen der Mittel- schraube 96.1	-, einen Nagel- schaden mittels Gummipilz 132.3
-, organi d' 576.9	Aufgelötet, -e Muffe 73.10	Aufsteigen . . . 474.9	Ausbesserung, Luftreifen- 126.1
-, posto d' 592.9	Aufgepreßt, auf den Radkranz -e Felge 108.4	Aufstieg . 358.5, 589.6	-, Luftschlauch- 130.4
-, tragitto d' . . . 616.8	Aufgepumpt, -er Reifen 133.3	-, Kettenschutz- kasten als 373.1	Ausbesserungs- besteck 486.1
Atterrare 547.8, 564.6, 576.8	-, stark 133.4	Aufströmung . 611.8	Ausbeulen . . . 402.2
Atterriri 576.8	Aufgeschnallt, -e Gleitschutz- decke 117.1	Auftauen, einen eingefrorenen Kühler 228.4	Ausblase-kammer 302.3
- en variant l'équi- libre dyna- mique 564.6	Aufgeschrumpt, -er Eisenreifen 124.1		-rohr, kegelförmig eingezogenes 218.6
-, permettre au ballon de planer pour 564.6	Aufgezogen, -er Eisenreif 123.1		Ausbleiben, die Zündungen bleiben aus 188.3
Atterrissage . . 592.5	Aufhängen, eine Laterne federnd 377.1		Ausbohren, eine Welle 47.9
-, appareil d' . 576.9			Ausbürsten, die Polster 422.1
-, arrêt à l' . . . 616.9			Ausdehnen, sich 10.7
- du ballon . . . 576.5			
- en cours de route 576.6			
-, endroit d' . . . 592.9			
- facile 576.7			
-, parcours à l' 616.8			
-, trajet à l' . . . 616.8			

Ausdehnen, sich -, das Gas dehnt sich aus 583.2	Auslaufen, das Pleuellager ist ausgelaufen 426.1	Ausschalter, Primär- 207.2	Ausziehbar, -er Röhrenkessel 802.2
Ausdehnung der Verbrennungs- gase 16.5	-, ein Lager läuft aus 148.9	Ausschaltstel- lung 338.9	-, - Röhrenkühl- apparat 226.5
Ausdehnungs- hub 15.2	Auslöschen, die Laternen 376.5	Ausscheiden . 436.3, 437.8	Ausziehsitz . . 350.9
-kupplung . . . 292.9	Ausmaß 598.8	Ausschlag 82.7	Autel du foyer 304.6
-linie 16.7	Ausnutzung, Wärme- 9.4	-, Lenkungs- . 255.9	Autentico, certi- ficado 467.5
Auseinandernehm- bar, -er Luft schlauch 113.1	Auspuff . . 17.2, 215.7	-, Tuch- 367.3	-, notificado . . 467.5
Auseinander- nehmen des Motors 425.10	-druck, Förde- rung durch 272.2	Ausschließen, vom Wettbe- werb 437.7	Authentique, certificat 467.5
„Ausfahren“, eine Kurve 434.7	-gas 8.2, 217.1	Ausschmelzen, ein Lager schmilzt aus 148.9	Authority, appeal to the highest 437.5
Ausfallend, -es Spant 499.6	-geräusch . . . 216.9	Ausschreiben, ein Rennen 429.6	-, police 469.4
-, -er Steven . . 504.2	-hub 17.1	Ausschreibung 429.4	Auto 1.1
Ausflußzahl . . 162.8	-klappe 217.2	Ausschub 17.2	-droschke 4.4
Ausgabe, Ballast- 587.3	-knaller 219.2	Ausschuß 65.4	-fahrer 427.3
-, Material- . . . 63.3	-krümmer . . . 216.7	-, Arbeits- . . . 429.10	-, Klein- 4.5
Ausgebohrt, -e Welle 47.8	-leitung 215.11	-, Prüfungs- . . 470.1	Auto mixt 5.5
Ausgebuchst, -es Federauge 95.4	-maschine . . . 310.7	-, Schlichtungs- 437.4	Auto 1.1, 356.6
Ausgefahren, -e Straße 450.8	-, offener 217.8	-, -lötung 475.7	-allumage . . . 192.1
Ausgefräst, -er Kurbelarm 151.6	-periode 16.7	-maße der Zelle 320.3	-camion à caisse démontable 361.7
Ausgeschlagen, der Drehbolzen ist 82.2	-pfeife 389.6	-verzahnung . 242.2	- - - pavillon démontable 361.6
Ausgießen, ein Lager 149.1	-rohr 215.10	Äußerer Lauf- ring 200.3	-, cric d' 396.2
-, mit Zement . 518.6	-stutzen 216.2	Aussetzer, Zün- dungs- 188.4	Auto-camión con caja desmon- table 361.7
Ausgleich, Brems- 283.8	- - mit angesos- senem Luft- vorwärme- mantel 216.3	Aussichtswagen 4.3, 356.4	- - - pabellón desmontable 361.6
-, - - durch Wagebalken 284.3	- - - angesosse- nen Kühlrippen 216.4	Aussteller, ein Bremsattest 69.3	Autobalayense 362.7
-feder 109.3	-temperatur . . 17.5	Ausstattung . . 368.2	Autobus 3.5, 4.2, 354.7
-getriebe 251.2	-topf 215.9	-, Werkzeug- . 399.2	- à entrée laté- rale 355.2
-hebel 283.10	- -, Mantel des -es 217.6	Ausstellen, ein Automobil- 462.10	- - impériale . 355.4
-, Massen- 19.7	- - mit achs- rechter Ein- und Ausströ- mung 218.4	Austritt, Kühl- wasser- 220.4	- - l'entrée à l'arrière 355.5
-rolle 284.6	- - - axialer Ein- und Aus- strömung 218.4	Austrittstempé- ratur 222.4	- - voyageurs . 354.8
-, Seil- 284.5	- - - radialer Ein- und Aus- strömung 218.5	Auswählen . . . 457.2	- - et bagages 356.1
Ausgleichen . . 19.8	- - - strahliger Ein- und Aus- strömung 218.5	Auswaschen . . 18.1	- d'été 356.3
Ausgleicher, Druck- 382.2	- -, verschmutzter hub 17.1	Auswechselbar, -e Bremsbacke 280.4	- d'hôtel 354.12
Ausgußtülle . . 294.7	- -, verstopfter 217.5	-, -e Luftdüse . 177.4	- de ville 355.3
Aushilfswagen . 414.8	- -, wasser- gekühlter 218.8	Auswechseln, den Schlauch 129.1	- du service de la poste 355.8
Ausiliante . . . 64.9	-ventil . . . 143.7, 216.1	- des Mantels . 127.7	- léger 354.11
Ausiliare, canotto 490.5	-, Vor- 17.4	-, die Batterie . 331.9	- ouvert 356.2
-, motore 490.3	-widerstand . . 17.6	-, - Bremsbacken 420.12	- urbain 355.3
-, telalo 72.3	Auspuffen . 10.8, 17.3 215.8	Auswegern . . . 510.2	Autobus 354.8
-, yacht a motore con velatura 490.4	„Auspumpen“ . 330.1	Auswuchten . . 19.8	- abierto 356.2
Ausklippen, die Polstersitze 422.4	Ausrecken, den Riemen 230.2	Ausziehenbar, -e Luftpumpe 133.9	- con entrada posterior 355.5
Ausklöpfer . . . 422.3	Ausreißen, der Boden reißt aus 219.3	-, -e Pumpe . . 397.3	- - imperial . . 355.4
Auskuppeln . . . 286.5	Ausrichten der Feder 91.6		- de ciudad . . 355.3
Auslandpatent . 60.5	Ausrückmuffe . 289.6		- - correos . . . 355.8
Auslaß, Luft- zum Steuer 619.3	Ausrüstung . . 527.7		- - entrada late- ral 355.2
-nocken 155.8	-, Gondel- . . . 573.8		- - estio 356.3
-periode 16.7	-, Kessel- . . . 307.8		- - hotel 354.12
-seite 141.3	-, Reparatur- . 486.1		- - lijero 354.11
-steuerwelle . . 155.1	Ausrüstungs- gegenstände 527.7		- per viajeros y equipajes 356.1
-ventil 216.1	Ausschalten, die Zündung 189.5		- urbano 355.3
-, Vor- 17.4	-, ein Gang . 254.9		Autoclave, chiu- sura ad 174.12
Auslauf 616.9	Ausschalter . . 208.4		Autoclave, cierre de 174.12
-bahn 616.8			Autoclave, ferme- ture 174.12
-leine 557.7			Autogen ge- schweißter Rahmen 76.5

Autogène, sou- dure 66.8	Automobil, das - auf dem Wagen verkeilen 465.6	Automobile -club 427.1	Automobile, fiacre 356.6
Autogeno, telaio saldato con saldatura -a 76.5	- - - - - ver- klotzen 465.6	-, coffre d' . . . 873.3	-, inafflatrice 451.11
Autógeno, basti- dor soldado con soldadura -a 76.5	-droschke . . . 4.4	-, construction de voitures -s 56.7	-, lancia . . . 489.4
-, soldadura -a 66.8	-, ein - in die Garage bringen 416.10	-, tonneau d'ar- rosage 451.11	-, lavatrice stra- dale 362.6
Autogenous welding 66.8	-, - - verladen 465.4	- cuirasse . . . 3.3	-, omnibus . . . 4.2
Autograisseur . 271.4	-fabrik 56.5	- de sport . . . 3.7	- per binario . 1.4
Autoinducción, carrete de 205.8	-karte 454.9	-, diligence . . 355.1	- - passeggeri 3.5
Automatic car- burettor 160.8	-klub 427.1	-, exposition d'-s 462.10	-, pompa 2.9
- jet control valve 182.9	-koffer 373.3	-, flacre . . 4.4, 356.6	-, - a vapore - per incendio 3.1
- lubricator . . 269.5	-, Kranken- . . 431.1	-, garer un . . 416.10	- popolare . . . 4.6
271.4	- mit elektrischer Arbeitsüber- tragung 344.3	-, genre de véhi- cule 1.2	-, proprietario di canotto 489.2
- valve 143.5	-, Personen- . . 3.5	-, omnibus . . . 4.2	-, remorchiatore 491.3
Automatically maintained stability 613.3	-rot 364.1	-, pilote de canot 489.3	-, rosso d' . . . 364.1
- regulated com- bustion 303.4	-schlitten . . . 4.7	-, pompe 2.9	-, scaricare un - dal vagone 467.3
Automatico, accensione -a 192.1	-sprengwagen 451.11	-, - à vapeur . . 3.1	-, servibilità d'un 460.5
-, ancora -a . . 532.5	-spritze 2.9	-, propriétaire de canot 489.2	-, slitta 4.7
-, carburatore . 160.8	-, Volks- 4.6	-, remorqueur . 491.3	-, società per l'esercizio di -i 413.2
-, chiusura -a dell'ugello 182.9	-werk 56.5	-, rouge 364.1	-, spazzatrice . 362.7
-, ingrassatore . 269.5	Automobile . . 1.1	-, service d' -s 413.8	-, specie di . . . 1.2
-, lubrificatore . 271.4	-, class of . . . 1.2	-, société d'ex- ploitation d'un service d' -s 413.2	- su rotaie . . . 1.4
-, sollevatore da vettura 396.7	-, club 427.1	-, sur route . . . 1.5	-, tipo di 1.3
-, stabilità -a . 613.6	- enterprise . . 413.3	-, tombereau . . 361.8	-, torpediniera 491.10
-, tendina ad avvolgimento 367.11	- motor car ex- hibition 462.10	-, torpilleur . . 491.10	-, vettura . . . 1.1
-, valvola -a . . 143.5	- operating com- pany 413.2	-, tracteur - mili- taire 3.2	-, - - con comando ad ingranaggi 6.1
Automático, car- burador 160.8	- red 364.1	-, traineau . . . 4.7	-, utilità d'un . 460.5
-, cierre - del injector 182.9	-, type of . . . 1.3	-, tricycle . . . 474.5	-, yacht - con velatura ausi- liare 490.4
-, - - - tubo . 182.9	-, usefulness of an 460.5	-, type d' 1.3	Automobilism . 427.2
-, encendido . . 192.1	- watch 395.3	-, utilité d'un . 460.5	Automobilisme 427.2
-, engrasador . 269.5	-, with electric transmission gear 344.3	-, voiture . . . 1.1	Automobilismo 427.2
271.4	Automobile . . 1.1	-, - - à vapeur . 298.1	Automobilismus 427.2
-, estabilidad -a 613.6	- à commande électroméca- nique 344.4	-, yacht - avec voilure auxi- liaire 490.4	Automobilist . 427.3
-, interruptor . 340.3	- - escouade de pompiers 2.8	-, yachting . . . 488.2	Automobilista . 427.3
-, válvula -a . . 143.5	- - transmission électrique 344.3	Automobile . . 1.1	-, carta per . . 454.9
Automatique, allumage 192.1	- - - par cardan 5.8	- a cardano . . 5.8	-, pelliccia per . 443.4
-, carburateur . 160.8	- - - chaine . 5.7	- catene . . . 5.7	Automobiliste . 427.3
-, fermeture - de l'ajutage 182.9	- - - engre- nages 6.1	- - vapore . . . 298.1	-, carte pour -s 454.9
-, graisseur 269.5, 271.4	-, ateliers de cons- tructions d' -s	-, battello - di salvataggio 491.8	-, pelisse d' . . 443.4
-, interrupteur . 340.3	-, barque . . . 56.5	-, baule da . . . 373.3	Automotor para via ferrea 1.4
-, soupape . . . 143.5	-, bateau . . . 489.4	-, canottaggio . 488.1	Automotrice . . 1.4
-, stabilité par des moyens -s 613.6	-, - de pêche . 491.4	-, canotto . . . 489.4	-, voiture . . . 1.1
Automatisch, -er Düsenabschluß 182.9	-, bon état d'un 460.5	-, cantiere di ca- notti -i 488.6	Automotriz para via ferrea . 1.4
-, -e Schmier- büchse 269.5	-, caler l' - sur le wagon 465.6	-, caricare un . 465.4	Automóvil . . . 1.1
-, -e Stabilität . 613.6	-, camion . . . 2.4	-, -club 427.1	- acorazado . . 3.3
-, -es Ventil . . 143.5	-, canot 489.4	- con trasmissione elettrica 344.3	-, acuñar el - sobre el vagón 465.6
Automobil . . . 1.1	-, - de sauvetage 491.8	-, conduttore di canotto 489.3	-, arca de . . . 873.3
-ausstellung . 462.10	-, canotage . . 488.2	- corazzato . . 3.3	-, barca - de pesca 491.4
-betriebsgesell- schaft 413.2	-, canots -s . . 488.1	-, costruzione di vetture -i 56.7	-, barcaza . . . 491.2
-, Brauchbarkeit eines -s 460.5	-, chalaud . . . 491.2	- d'ambulanza 431.1	-, barredera . . 362.7
-, Dampf- . . . 298.1	-, chantier de construction de bateaux -s 488.6	- da piazza . . 4.4	-, baul de . . . 373.3
-dampfspritze . 3.1	-, char à bancs 4.3	- - strada . . . 1.5	-, bomba 2.9
	-, charger une - sur wagon de chemin de fer 465.4	-, diligenza . . 355.1	-, - de vapor . . 3.1
		- elettrico a filo aereo 6.5	-, bote 489.4
		- - ad accumu- latori 6.3	-, - de salvamento 491.3
		-, esposizione d' -i 462.10	-, - salvavidas . 491.8
		-, fabbrica d' -i 56.5	-, - automóvil sin cubierta 520.1
		-, fermare l' - sul vagone medi- ante ceppi 465.6	-, botes -es . . 488.1
			-, buen estado de un 460.5
			-, cargar un - sobre vagón 465.4

Automóvil club 427.1	Autoscafo aperto 520.1	Avancement, ré-	Avvitare 45.6
- , club 427.1	- , cantiere di -i 488.6	sistance à l' 615.6	- a 45.7
- , coche 1.1	- con camerino 521.10	Avant 505.5	- - fondo 45.10
- , - - de parada 4.4	- conduttore di 489.3	- du ballon 551.2	- in 45.9
- , - - de punto 4.4	- , corsa di -i . 548.1	- , essieu d' 81.2	- su 45.8
- , - - de plaza 4.4	- di acciaio 517.7	- , gouvernail . 563.6	Avvolgere i cer-
- , - - - vapor . 298.1	- , motore d' 536.8	- pont 520.2	chioni con
- , cofre de 373.4	Autotaxi 356.6	- ressort d' 88.8	striscie di tela
- con movimiento	Auxiliaire, bat-	- roue 101.2	465.1
electromecánico	terie 194.6	- train pivotant,	- - pneumatici
844.4	- , canot - re-	direction à 255.7	con striscie di
- - transmisión	morqué 490.5	Avanti, molla d' 88.9	tela 465.1
eléctrica 344.3	- , moteur 490.3	Average speed 434.3	- l'involucro . . 579.7
- - - por engra-	- , ressort - du	Averia 436.2	Avvolgimento
najes 6.1	régulateur 158.10	- , quedarse re-	aperto 190.6
- , conducir un -	- , yacht auto-	trasado por	- automatico,
al garaje 416.10	mobile avec	una 441.1	tendina ad 367.11
- , construcción	voilure 490.4	Avertir 386.3	- chiuso 190.7
de -es 56.7	Auxiliar, basti-	Avertissement . 386.2	- composto,
- , constructor de	dor 72.3	- , écriteau d' . 454.6	motore ad 333.2
botes -es 488.4	- , bote - remol-	Avertisseur . . . 395.7	- del campo . . . 203.4
- de deporte 3.7	cado 490.5	Aviación 593.1	- dell'ancora . . 334.1
- - viajeros 8.5	- , motor 490.3	- , campo de . . . 610.1	- - indotto 190.3, 334.1
- , deporte de	- , yate automóvil	Aviador 597.7	- - induttore . . 336.3
navegación 488.2	con velamen 490.4	Aviateur 597.7	- , estremità dell' 190.4
- , diligencia 355.1	Auxiliaryacht . 490.2	Aviatik 593.1	- in derivazione
- , embarcación 489.4	Auxiliary air . 163.7	Aviatiker 597.7	dell'induttore 336.4
- , exposición de	- - clack valve 181.1	Aviation 593.1	- primario 204.9
-es 462.10	- - valve with	- course 610.1	- secundario . . . 205.1
- , fábrica de -es 56.5	hydraulic re-	Aviation 593.1	- shunt 336.4
- , fiacre 356.6	tarder 181.9	- , appareil d' . 593.6	Avvolto, occhiello
- , gabarra 491.9	- balloon 571.2	- , champ d' . . . 610.1	95.2
- , gato para 396.2	- , buoyancy	- , moteur pour l'	Award, final . . . 487.6
- , género de vehi-	coefficient of	606.8	- , judge for distri-
culo 1.2	the 571.4	Aviator 597.7	buting the -s 436.11
- , industria de	- , pipe to 571.9	Aviatore 597.7	- of marks 441.4
barcas -es 488.3	- , rope to 571.7	Aviazione 593.1	- - points 441.4
- , - - botes -es 488.3	- , seam of the 571.3	- , motore d' . . . 606.8	Awning 520.4
- , jardinera 4.3	- , steering by	- , tecnico d' . . . 593.2	- , fixed 520.8
- , lanchas -es . 488.1	means of small	Aviron 531.4	- stanchion 520.5
- , omnibus 4.2	- -s 564.1	- , chandelier d' 531.5	Axe, cône d' . . . 201.9
- para el trans-	- battery 194.8	Avis, Versand- 465.7	- , course dirigée
porte de bom-	- cruiser 490.2	Avis d'expédition	suivant l' 315.2
beros 2.8	- frame 72.3	465.7	- de la clef de
- , regadera 451.11	- - attached to	- de payement	frein 282.2
- , regadora 362.5	main frame by	d'une amende	- - pédale en
- , remolcador . 491.3	a three point	412.1	deux pièces 484.7
- , piloto de bote 489.3	suspension 72.7	Avisar 386.3	- - piston 154.3
- , propietario de	- governor spring	Aviso con la bo-	- - rotation du
bote 489.2	158.10	cina, dar un 386.7	gouvernail 603.2
- , servicio de -es 413.3	- intermediate	- , señal de 386.2	- du secteur . . . 263.7
- , sociedad explo-	frame work to	Avoir de la	- - tourbillon . 613.1
tadora de un	carry engine	bande 494.10	- , écartement
servicio de -es 413.2	gear 72.5	Avorio, colore d'	entre les -s des
- , tipo de 1.3	- - - - - power	363.14	roues 79.5
- , torpedero 491.10	plant 72.5	Avvertimento,	- , entrée de l'eau
- , tractor - militar 3.2	- jet carburettor	cartello di 454.6	suivant la direc-
- , tri-car 474.5	168.6	- , segnale d' . . . 386.2	tion de l' 232.5
- , trineo 4.7	- motor 490.3	Avviamento . . . 415.3	- longitudinale,
- , utilidad de un 460.5	- , yacht with 490.2	- , bullone d' . . . 159.4	stabilità sui-
- , vagón 2.4	- sail, motor	- , giunto a denti	vant l' 561.12
- , volquete 361.8	with - -s 490.4	per l' 159.3	Axial, bending
- , yate - con vela-	- solid tyre, pneu-	- , leva d' 160.2	produced by -
men auxiliar 490.4	matic tyre with	- , manovella d' 159.2	compression 32.4
Automovilismo 427.2	117.5	- , reostato d' . . . 339.8	- commutator . 334.3
Automovilista . 427.3	- yacht 490.2	- , valvola d' . . . 160.1	- compression, in-
- , canoero 489.3	Avan-tren gira-	Avviare il mo-	tensity of stress
- , mapa para -s 454.9	torio, direc-	tore 415.6	due to 32.7
- , pelliza de 443.4	ción con 255.7	- pedalando . . . 486.7	- , resistance to 32.5
Autoplace . 4.4, 356.8	Avan-treno gi-	- spingendo . . . 486.6	- , stress due to 32.6
Autoplanador . 596.2	rante, dire-	Avvisatore, spec-	- displacement 315.2
Autopompa 2.9	zione ad 255.7	chio 395.7	- water inlet . . . 232.5
Autorità di poli-	Avance à l'allu-	Avviso 429.5	Axial, déplace-
lizia 469.4	mage 190.1	- , dar - con se-	ment 315.2
- , prescrizione	Avance al encen-	gnale 386.3	- , effort de com-
dell' 468.9	dido 190.1	- di contravven-	pression -e 32.6
Autorité, les -s	- del instante de	zione 412.1	- , flexion -e par
de police 469.4	encendido 189.10	- - spedizione . 465.7	compression 32.4
		- , pubblicare un 461.9	

Axial, tension développée par la compression -e 32.7	Axle, fixed . . . 78.10	Axle, rear 84.7, 241.5	Axletree 78.8
Axial, desplazamiento 315.2	- , fixing of the spring to the 91.10	- , - tube 85.1	Azafrán del timón 530.8
Axis of vortex 613.1	- , forked 81.7	- , - with plain bearings 85.5	Azetylen-brenner 382.9
- , rudder 603.2	- , fracture of an 425.1	- , rigid 78.10	-gasentwickler nach dem Tropf-system 381.1
- , stability of the longitudinal 561.12	- , - the 86.11	- , rotating 78.11	-hahn 381.4
Axle 78.6	- , front 81.2	- , set of - of 1,5 % 80.7	- in Lösung . . 382.5
- , back 84.7, 241.5	- , - and wheels 81.3	- , sleeve 82.9	-laterne, Gasblase aus Gummi für -en 382.1
- , back driving - with change speed gear combined 85.7	- , geared back . 241.7	- , spring fixed rigidly to the 80.1	- -Scheinwerfer 879.4
- , - - - - rigid supporting axle 85.6	- , inclination of - of 1,5 % 80.7	- , - linked to . 80.2	Azimutal, gouvernail 563.2
- , - - tube . 85.1, 85.3	- , inward setting of the front 80.8	- , springing of the 86.7	Azionamento indipendente delle macchine utensili 62.1
- , - - with worm drive 86.2	- , leading 81.2	- , steering 81.5	- per gruppi . . 62.2
- base 79.6	- , line - car 5.8	- , - wheels with pivoted -s 255.6	- separato delle macchine utensili 62.1
- , bent 79.1	- , live 241.1	- , straight 78.12	Azionare 415.8
- , body of the . 81.6	- , load on 86.6	- , supporting . . 78.8	Azione aspirante dello stantuffo 11.1
- , breakage of the 86.11	- , lone 84.8	- , the - is bent 86.8	- , entrata in . . 51.3
- , broken 87.1	- , - differential casing 85.2	- , to set the front -s inward 81.1	- , grado di - dell' elica 567.7
- bush 82.9	- , lowest point of 79.3	- , - straighten out the 86.10	- raffreddante . 219.7
- cap 84.1, 103.4	- , middle portion of the 81.6	- , trailing 84.7	- , raggio d' . . . 24.2
- - odometer . . 398.5	- nut 83.6	- , which takes the weight 78.8	- refrigerante . 219.7
- , car 78.7	- , locking device for 83.7	- with ball bearings 83.9	Azul 364.4
- casing, funnel shaped back 85.1	- - washer 83.5	- - combined weight carrying and thrust bearing 84.4	- , fotocolor . . 58.11
- , crank - divided in two parts 484.7	- , oscillating . . 78.9	- - marked set . 80.6	Azzurro 364.4
- , cranked 79.1	- , patent 82.8	- - roller bearings 84.3	
	- , pin 83.8	- wrench 406.6	
	- , set of the . 80.5		
	- , pivoted 78.9		
	- , pressure on front 22.10		
	- , - rear 22.11		

B.

Babbitt bearing metal 41.3	Back axle casing 241.2	Backenkupplung 292.8	Bague d'amenée de courant 213.4
Babbitted bearing lining 148.8	- - shaft 241.3	Bad 526.6	- de centrage . 202.2
Babor 504.8, 590.8	- - tube 85.1	- , Öl- 267.10	- - cuir 83.4
- , à 504.10	- - firing 425.4	Bad mark 441.5	- - feutre 84.6
Babord 504.8	- - fork 476.5	- point 441.5	- - frottement . 201.6
Babord 590.8	- - light 351.4	Baden 452.3	- - projection 274.11
- , à 504.10	- - of seat 350.4	Baderaum 526.6	- - roulement extérieure 200.3
Babordo . 504.8, 590.8	- pedal 484.3	-wanne 526.7	- - intérieure 200.4
- , a 504.10	- pedalling brake 480.3	Badge 442.3	- - sûreté 202.1
Bac 490.8	- pressure 17.6, 619.2	Baffle plate . . . 295.4	- - ventilateur 229.6
- en celluloid . 823.7	- - of the battery during charging 327.10	Bag, sand 586.11	- en carton comprimé 200.7
- - ébonite . . . 323.6	- seat 350.3	- , tool 374.3, 485.9	- , graissage par 268.1
- - verre 323.4	- spring 88.9	- , - fitted to the frame 485.10	- , lubrification par 268.1
Bâche d'emballage 579.10	- wheel 101.3	Bagage, flet à -s 367.8	- , palier à graissage par -s 200.1
- d'une voiture 464.10	- - band brake 481.1	- , galerie à -s . 352.9	- , - graisseur à -s 200.1
- de gonflement 579.11	- - brake 277.2	Bagaglio, rete per -i 367.8	Baguette de frêne 605.3
- - voiture . . . 416.11	- - drive, motor cycle with 473.1	Baglio 510.9	Bahia, aguas de una 544.2
- , dépliez -s! . 622.7	- - hub 479.10	- , bracciuolo di 519.1	Bahn, Anlauf- 810.9
- , enlevez -s! . 622.2	- - , internal - - brake 277.5	- , curvatura del 504.1	- , Auslauf- . . . 616.8
- incombustible 419.3	- rim brake . 481.6	Bagnarola 526.7	- , Flug- 614.9
- inférieure d'emballage 579.11	- - stand 486.3	Bagnasciuga . 502.9	- , gleislose 6.4
- , location d'une 464.11	Backbord 590.8	Bagnato, ceneraio 304.5	- , Kreuzkopf- . 312.9
- protectrice de la poussière 374.7	- , auf 504.10	- , superficie -a dall'acqua 492.4	- , kreuzung 454.4
- , recouvrir la voiture d'une 417.1	- nach - wenden 543.3	Bagno 526.6	- , krümmung . . . 615.1
Bâcher la voiture 417.1	-seite 504.8	- , cabina da . . . 526.6	- , Längs- 558.5
Bacino d'innesto 290.2	Backe, Brems- . 280.3	- d'olio 267.10	- , Quer- 558.6
- interno 544.2	- , Grauguß- . . . 280.7	- , saldare a 224.6	- , Reiß- 560.3
Back axle 84.7, 241.5	- , Schraubstock- 399.7	- , vasca da 526.7	- , Renn- 429.1, 448.8
	Backen, Blei- . 400.1	Bague centrifuge, lubrification par -s -s 268.2	- , rennen 428.5
	-bremse 280.1		- , renner 472.1

Bahn, Stoff- . . . 553.4
 Bale, eaux
 d'une 544.2
 - latérale . . . 351.5
 Baigné, surface
 -e par l'eau 492.4
 Baignoire . . . 526.7
 Bail handle . . . 375.8
 -, to, -ing scoop 536.4
 Bain d'huile . . . 267.10
 -, salle de . . . 526.6
 -, souder au . . . 224.6
 Baionnette, lampe
 à 385.2
 Baisser la capote
 353.4
 Bajada . . . 452.11, 591.2
 -, aceleración
 durante la 616.6
 -, carretera en . . . 452.9
 -, inclinación
 para la 591.4
 Bajar la capota 353.4
 - - temperatura
 219.9
 - una pendiente 434.2
 Bajarse 475.1
 Bajoue, aile à . . . 370.5
 Baladeur, arbre
 à cames 155.2
 -, changement
 par 250.7
 -, commande des
 -s 252.4
 , embrayage
 des -s 252.4
 -, enclanchement
 des -s 252.4
 , train 246.8
 -, tringles com-
 mandant les
 -s 252.8
 Balai 334.8
 - de charbon . . . 201.4
 - en charbon . . . 334.10
 - - -, porte-balai
 pour 335.4
 - fixe 335.1
 - mobile 335.2
 - radial 334.9
 - réglable 335.2
 Balance halten 614.4
 -motor 137.4
 -rudder 531.2
 Balance 614.1
 -, to 19.8
 -, - keep the . . . 614.4
 -, - maintain the 614.4
 -, -, balancing
 plane 602.2
 -, -, - surface . . 602.2
 -, unstable 614.2
 - weight 149.9, 151.7,
 203.5
 - - neutral 614.3
 Balance . . . 546.6, 546.10
 Balancear 546.5, 546.8,
 562.7, 597.2
 Balanced cone
 clutch 290.8
 - rudder 531.2
 - valve 144.1
 Balancer 602.1
 Balancier porte-
 balai 335.6
 Balancin, com-
 pensación por
 284.3
 -, motor de . . . 137.4

Balancing of the
 masses 19.7
 Balasto 449.9
 Balastrata . . . 358.10
 Balayage 17.10
 -, air de 17.9
 -, période de - et
 de remplissage
 17.7
 Balayer 18.1
 Baleine, pont en
 dos de 504.5
 Balena, ponte a
 schiena di 504.5
 Balestra, molla
 a 89.2
 -, - - - a forma
 di C con cer-
 niera 90.3
 -, - - - con mezza
 molla artico-
 lata biscottini 89.8
 -, - - - - con
 cerniere 89.7
 -, - - - -
 steche 89.8
 -, - - - - - eur-
 vata 89.9
 -, - - - - doppia . . 89.8
 Balg, Tret- . . . 389.1
 Balken-bucht . . . 504.1
 -, Decks- 510.9
 -kiel 517.11
 -knie 519.1
 -, Schub- 242.5
 Balkweger 510.5
 Ball, Gummi- . . . 387.2
 -, Huppen- 387.1
 Ball and pin
 joint 258.2
 - - socket joint 240.5
 - bearing 49.1
 - -, axle with -
 -s 83.9
 - -, cone of 479.9
 - -, crank shaft
 with - -s 150.5
 - - hub 104.1
 - -, the - - is
 fractured 87.2
 - - with pro-
 tection caps at
 both ends of
 the crank axle
 485.1
 - cage 200.5
 - crank with pro-
 tection cap 484.1
 - cup 49.6
 - float 170.7
 - grip 478.5
 - head locking
 ring 479.1
 - - nozzle with
 transverse pin
 holes 176.2
 - -, steering lever
 with forged 262.2
 - headed conical
 bolt 257.3
 - joint 238.6
 - - spring 257.8
 - -, - - - of stee-
 ring gear 257.7
 - pivot 49.5
 - race bearing . . . 49.3
 - seat, valve with
 172.3

Ball socket 49.6, 238.6
 257.6
 - thrust bearing 49.4
 - trunnion 49.5
 Balladeur 246.8
 Ballast 586.10
 - ausgabe 587.3
 - sack 586.11
 -, Sand- 587.2
 -, Wasser- 587.1
 Ballast 449.9
 - heaving out of
 587.3
 - sack 586.11
 - sand 587.2
 -, throwing of . . . 587.3
 -, to - the car . . . 586.9
 -, water 587.1
 Ballena, puente
 en forma de
 lomo de 504.5
 Ballengriff 478.5
 Ballesta 55.5, 88.7, 89.2
 -, brida de - for-
 mando soporte 92.4
 - de cayado 90.1
 - - correderas . . . 91.9
 - - rodillo 89.4
 - - rodillos hacia
 abajo 89.5
 - - - - arriba . . . 89.4
 - - - - inferiores 89.5
 - - - - superiores 89.4
 - delantera 88.8
 -, deslizamiento
 lateral de las
 hojas de 96.6
 - doble 89.6
 - en C con char-
 nela 90.3
 - - S 90.2
 -, estribo de la . . . 92.1
 - fija á mano 91.7
 -, fijación de la -
 sobre el eje 91.10
 -, larguero con
 mano de - em-
 butida 73.3
 -, mano de 74.2
 -, - - - - abierta . . 74.3
 -, - - - - cerrada 74.4
 -, - - - - delantera 74.6
 -, - - - - trasera . . 74.7
 -, soporte de
 corredera para
 -s 74.9
 -, - - la mano de 74.5
 -, sujeción de las
 -s 74.1
 - suspendida por
 placas gemelas 91.8
 - trasera 88.9
 - y media con
 suspensión de
 placas gemelas
 89.8
 - - - - cayado . . . 89.9
 - - - - charnelas 89.7
 - 3/4 90.1
 Ballig gedrehter
 Radreifen 123.8
 Ballon abladen 622.3
 -, Abrüsten des -s
 623.11
 - abschließen! 622.11
 - aufsteigen! 622.14
 - ausrollen! 622.8
 - ausziehen! 624.3
 -, Drachenhut- . . . 620.2

Ballon, entleeren!
 624.2
 -, Entleeren des
 -s 624.1
 -exerzieren 621.4
 -falte 587.4
 -fenster 579.6
 -, Fesselung des
 -s 620.6
 -, feste pralle
 Form des -s 571.6
 -, Freifahrt- 588.9
 -führer 589.2
 -führung 588.10
 -füllen! 622.9
 -geschütz 592.12
 -gleitflieger nach
 Santos-Dumont
 596.3
 -gurt 555.9
 -halt! 622.5
 -hochlassen! 622.12
 -hülle, Gelb-
 färbung der 555.5
 -in Arm - nieder!
 622.6
 -, Kubikinhalte
 des -s 555.2
 -, Kugel- 588.9
 Ballon, Lenk- . . . 550.1
 -, lenkbarer 550.1
 - marsch! 622.4
 - messer 575.9
 -, Motorsport- . . . 573.7
 -, Pilot- 588.8
 -raum 569.10
 - rollen! 624.6
 - seide 552.9
 -, Signal- 588.7
 - stoff 551.10
 - -, Apparat zum
 Prüfen des -es
 auf Durchläs-
 sigkeit und
 Festigkeit 555.1
 - - - - -
 Reißfestigkeit
 545.10
 - -, gefirnßter 552.8
 - -, mit - - be-
 spannen 569.7
 - strecken! 624.5
 - trupp 621.5
 - variometer 574.7
 -, Verankern des
 gefüllten -s 623.12
 - zelle 569.8
 - zubehör 555.8
 Ballon 550.1
 - à moteur 550.1
 - - pointes ogi-
 vales 551.1
 -, accessoires du
 555.8
 -, alvéole de 569.8
 -, amarrage du 620.6
 -, ancrage du 620.6
 -, armature inté-
 rieure du 568.8
 -, arrière du 551.3
 -, arrimage du 586.5
 -, atterrissage du
 576.5
 -, avancez -! 622.4
 -, avant du 551.2
 -, canon de 592.12
 -, capacité du . . . 555.2

Ballon cerf-volant
avec ballon
auxillaire 620.2
-, changement
d'assiette du 572.3
-, charge que
peut enlever
le 587.10
-, charger le . 580.2
-, compartiment
de 551.9, 569.8
-, - intérieur
pour 569.10
-, conduite du 588.10
-, couteau pour 575.9
-, cube du . 555.2
-, cylindrique . 550.3
-, déchargez -! 622.3
-, dégonflement
du 579.4, 624.1
-, déroulez -! 622.8
-, désarmement
du 623.11
-, descendre en
inclinant le 564.5
-, dirigeable . 550.1
-, - de Santos-
Dumont 596.3
-, - sport . 573.7
-, éclatement du 554.6
-, en forme de
poisson 550.5
-, - - - torpille 550.4
-, enveloppe de 569.9
-, équilibrer le 587.11
-, et aéroplane,
machine vo-
lante mixte: 597.6
-, étendez -! . 624.3
-, étirez -! . 624.5
-, étoffe à . 551.10
-, fermer le -
après le gonfle-
ment 582.7
-, flasque par
suite de la
perte de gaz
587.5
-, forme du . 550.2
-, - invariable du
571.6
-, fusiforme . 551.1
-, gonflé, ancrage
du 623.12
-, gonfler le . 580.5
-, gonflez -! . 622.9
-, haler le . 588.3
-, hangar pour 592.8
-, laisser filer le 588.2
-, - le - s'élever 586.6
-, laissez monter
le -! 622.12
-, libre . 588.9
-, manœuvre du 621.4
-, militaire . 592.2
-, montage du . 586.5
-, monter en in-
clinant le 564.4
-, Parseval . 571.1
-, permettre au
de planer
pour atterrir 564.6
-, peser le . 587.11
-, pilotage du 588.10
-, pilote . 588.8
-, pilote du . 589.2
-, pisciforme . 550.5
-, pli du . 587.4

Ballon, pliez -! 624.4
-, poids net du 588.1
-, pointe saillante
du 551.2
-, poupe du . 551.3
-, proue du . 551.2
-, raccorder le -
pour le gonfle-
ment 582.6
-, roulez -! . 624.6
-, soie pour -s 552.9
-, sur les bras!
déposez! 622.6
-, transport du -
à terre 580.3
-, variomètre
pour 574.7
-, Zeppelin . 568.7
Ballonet . 571.2
-, faktor . 571.4
-, leine . 571.7
-, naht . 571.3
-, schlauch . 571.9
-, steuerung . 564.1
Ballonnet . 571.2
-, à air . 571.2
-, câble du . 571.7
-, coefficient de
force portante
du 571.4
-, compensateur 564.1
-, compensation
par 564.1
-, corde du . 571.7
-, couture du . 571.3
-, équilibre par 564.1
-, joint du . 571.3
-, manche à air
du 571.9
-, - - vent pour
le 619.1
Ballonet, compen-
sación por 564.1
-, equilibrio por 564.1
Balloon accesso-
ries 555.8
-, anchoring the
inflated 623.12
-, and aeroplane
attacking gun
592.12
-, auxiliary . 571.2
-, bursting of the 554.6
-, collapse of the
- due to loss
of gas 587.5
-, conductor of
the 580.2
-, corps . 592.3
-, cubic capacity
of the 555.2
-, - contents of
the 555.2
-, deflate -! . 624.2
-, deflation of the
624.1
-, dirigible . 550.1
-, dismantling of
the 623.11
-, drill . 621.4
-, envelope fabric
551.10
-, - material . 551.10
-, - apparatus for
testing the
strength of 554.10
-, fittings . 555.8
-, fold up -! . 624.4

Balloon forward
march! 622.4
-, free . 588.9
-, gas . 569.9
-, inflate -! . 622.9
-, lay out -! . 624.3
-, let go the -! 622.12
-, lower -! . 622.6
-, master of the 589.2
-, material, appar-
atus for test-
ing the permea-
bility of 555.1
-, - - - strength
of 554.10
-, - , to cover with
569.7
-, navigation . 588.10
-, pilot . 588.8
-, pleasure motor
573.7
-, roll up -! . 624.6
-, securing the . 620.6
-, shed . 569.10, 592.8
-, signal . 588.7
-, signalling . 588.7
-, silk . 552.9
-, small . 571.2
-, squad . 621.5
-, steering by
means of small
auxiliary -s 564.1
-, stop! . 622.5
-, stretch -! . 624.5
-, unload -! . 622.3
-, unroll -! . 622.8
-, variometer . 574.7
-, volumetric
capacity of
the 555.2
-, work, knife for 575.9
Balzellante, volo
596.5
Bamboo . 605.1
-, rod . 605.2
Bambou . 605.1
-, tige de . 605.2
Bambù . 605.1
-, canna di . 605.2
Bambú, bastón
de 605.2
-, caña de . 605.1
Bambus . 605.1
-, stab . 605.2
Bañado, super-
ficie - a por
el agua 492.4, 500.2
Banc . 61.7
-, à caisse . 521.4
-, -caisse . 521.4
-, caisse de . 521.5
-, d'épreuve . 67.6
-, d'essai . 67.6
-, de bateau . 521.1
-, longitudinal 357.11
-, transversal . 357.6
Banco . 521.1
-, di lavoro . 61.7
-, - prova . 67.6
-, longitudinale 357.11
-, trasversale . 357.6
Banco, caja de 521.5
-, con caja in-
ferior 521.4
-, de barco . 521.1
-, - trabajo . 61.7
-, longitudinal 357.11
-, tornillo de . 399.3
-, transversal . 357.6

Band, Brems- . 279.6
-, bremse . 279.4
-, -, Differential- 277.7
-, -, Hinterrad- . 481.1
-, -, Lederbelag
der 481.2
-, -, Vorderrad- 480.4
-, eisen . 37.6
-, Feder- . 92.1, 482.2
-, Felgen- . 112.5
-, Gummi- . 448.2
-, herumlaufen-
des Stahl- 295.5
-, kupplung . 292.1
-, Para- . 210.7
-, schelle . 219.1
-, stahl . 37.7
-, Steven- . 535.5
-, Ziel- . 436.8
Band, brake . 279.4
-, back wheel 481.1
-, front wheel 480.4
-, leather lining
of 481.2
-, - on the diffe-
rential shaft 277.7
-, brass stem . 535.5
-, clutch, expan-
ding 292.1
-, coupling, ex-
panding 292.1
-, elastic . 448.2
-, flat - steel . 37.7
-, neck . 442.7
-, spring . 482.2
-, steel . 295.5
-, - - vulcanized
122.6
-, tread . 115.4
Banda . 109.8
-, dare da 494.8, 494.9
Banda . 109.7, 445.4
-, auxiliar, neu-
mático con -
- de caucho
macizo 117.5
-, colocación de
las -s 109.7
-, dar la . 494.9
-, de desgarram-
iento, aber-
tura de la 579.4
-, - desgarró . 560.3
-, - , cuerda de
la 560.5
-, - paño . 367.3
-, - reparación
de una cámara
de aire 131.4
-, - rodamiento 115.4
-, desgarrar la . 579.3
-, inclinar una . 494.9
-, intermedia,
llanta de hierro
con - - de
caucho 125.6
-, maciza, llanta
para 108.2
-, protectora . 115.5
-, rientrante . 503.6
Bandage, Eisen- 122.7
Bandage, cover 126.5
Bandage . 109.8, 112.5
Bandage à talons
115.1
-, absorption de
force des -s 110.7

Bandage auxill- aire, pneu avec - - en caou- tchouc plein 117.5 - bombé 123.8 - Burell 117.3 -, chemise-housse de 373.8 -, coffre à -s . . 373.7 - concave . . . 122.2 -, conservation des -s 134.7 - d'acier à bande de caoutchouc appliquée par vulcanisation 122.6 - - laminé . . . 122.8 -, déformation des -s chargés 110.2 -, démontage du 128.2 -, dépense de . 110.5 -, dépenses pour - par tonne- kilomètre 110.6 -, dimensions de 110.1 -, durée du . . 110.8 -, embatage du - à la presse hydraulique 121.2 -, embatre un - à la presse 121.5 - en bois . . . 111.3 - - caoutchouc 111.4 111.5 - - - avec pro- tecteur imper- forable en tôle 117.3 - - - mou . . . 112.1 - - fer . . 111.2, 122.7 - - - à crampons 124.3 - - - - goujons 124.3 - - - avec bande intermédiaire en caoutchouc 125.6 - - - - blocs de caoutchouc encastres 125.4 - - - - garniture intérieure en caoutchouc 125.3 - - - cannelé . 123.5 - - - embatu sur la roue 123.1 - - - fixé par embatage 124.1 - - - forcé sur la roue 123.1 - - - poursable 124.6 - - - - service d'hiver 124.2 - - - profilé . . 123.4 - - - riveté . . 123.3 -, -s en fer, vitesse admissible avec 124.7 -, enlever les -s 128.3 -, forcer un - à la presse 121.5 -, housse de . . 373.8 -, -s jumelés . . 122.3 -, laver les -s . 422.6 -, le - s'échauffe en roulant 134.5 -, matière dont est formé le 109.9 - mixte 125.2	Bandage, mon- tage des -s 109.7 - plein 111.8 - - avec canal à air 111.9 - - soudé . . . 122.6 - - pneumatique 112.2 -, presse à . . . 121.7 -, prix de . . . 110.5 -, profil de . . . 110.4 -, protecteur de 115.3 -, section de . . 110.4 -, serrage du - au moyen de la presse hydrau- lique 121.3 -, serrer un - à la presse 121.5 Bandaje . 109.8, 112.5 -, absorción de fuerza por los 110.7 -, apretar un - con la prensa 121.5 - Burell 117.3 -, caja para -s . 373.7 - con talones . 115.1 - concavo . . . 122.2 -, conservación de los -s 134.7 -, coste del . . . 110.5 - de caucho . . 111.4 111.5, 122.4 - - - blando . . 112.1 - - - con pro- tecteur imper- forable de chapa 117.3 - - - hierro . . 111.2 - - - madera . . 111.3 -, -s de hierro, velocidad ad- misible con los 124.7 -, deformación de los -s carga- dos 110.2 -, desmontado del 128.2 -, dimensiones del 110.1 -, duración del 110.8 -, estrechamiento del - por medio de la prensa hidráulica 121.3 -, forzar un - con la prensa 121.5 -, funda para -s 373.8 -, gasto para -s por tonelada- kilómetro 110.6 -, -s gemelos . 122.3 - hueco con canal de aire 111.9 - macizo . . . 111.8 - - con canal de aire 111.9 - - soldado . . 122.6 -, materia de que está constituido el 109.9 - neumático . . 112.2 -, perfil del . . 110.4 -, precio del . . 110.5 -, prensa para -s 121.7	Bandaje, sección del . 110.4 Bande 445.4 - à coller . . . 553.10 -, accouplement à 292.1 -, action de donner de la 494.8 -, avoir de la . 494.10 - d'arrivée . . . 436.8 - d'étoffe 553.4, 553.9 - de carton com- primé 200.6 - - connexion soudée 206.1 - - fer sectionnée 123.2 - - fixage de capot 369.2 - - roulement . 115.4 - - toile, en- velopper les pneumatiques de -s - - 465.1 -, donner de la 494.9 -, embrayage à 292.1 - en drap . . . 367.3 - intermédiaire, bandage en fer avec - - en caoutchouc 125.6 - longitudinale 553.5 - transversale . 553.6 Bandé, ressort . 94.5 Bandearse . . 494.10 Bander un ressort 55.1, 97.11 Bandera 529.3 -, asta de la . . 529.8 - de señales . . 529.6 - del club, llevar la 529.5 -, izar la . . . 529.10 - nacional . . . 529.4 Bandiera 529.3 -, alzare la . . . 529.10 -, asta della . . 529.8 -, battere - di un club 529.5 - da segnali . . 529.6 -, elica a . . . 566.4 -, issare la . . . 529.10 -, nazionale . . 529.4 -, sostegno del- l'asta di 529.9 Bandire una corsa 429.6 Bañera 526.7 Bank, Boots- . 521.1 -, Feil- 61.7 -, hammer . . . 401.2 -, Kasten- . . . 521.4 -, kiste 521.5 -, Längs- 357.11, 521.3 -, Polster- . . . 524.5 -, Quer- . 357.6, 521.2 -, Seiten- . . . 521.3 -, Werk- 61.7 Baño 526.6, 526.7 -, cuarto de -s . 526.6 - de aceite . . 267.10 -, soldar en el . 224.6 Banqueta 350.2, 366.11 -, camarote con -s 522.7 - de atrás . . . 350.3 - - barco . . . 521.1 - longitudinal . 521.3	Banqueta trans- versal 357.6 521.2 Banquette . . . 350.2 -, cabine avec -s 522.7 - d'arrière . . . 350.3 - de bateau . . 521.1 - latérale . . . 521.3 - longitudinale 521.3 -, placer les ra- diateurs sous les -s 391.3 - transversale . 357.6 521.2 Bao, curvatura de un 504.1 Baquet d'huile 146.7 Bar, angle . . . 37.9 -, fire 303.8 -, flat 37.5 - iron 36.11 - -, flat 37.3 -, hexagonal . 37.4 - -, round . . . 37.2 - keel 517.11 -, pin 360.9 -, square . . . 37.3 Barandilla . . 358.10 521.7 -, candelero de 521.8 Barato 457.7 Barbotage, car- burateur à 166.2 Barbote, carbo- rador de -s 166.2 Barca automó- vil de pesca 491.4 - -, industria de -s -es 488.3 -, constructor de -s 488.5 -, taller de con- strucción de -s 488.6 Barcaccia a motore 491.2 -, bussola per . 536.5 - della dogana 491.7 - di porto . . . 491.1 - pontata e con camerini 522.1 -, poppa di . . 505.9 Barcassee de port 491.1 -, poupe de . . 505.9 Barcaza 491.1 - automóvil . . 491.2 -, popa de . . . 505.9 Barco da pesca a motore 491.4 Barco aéreo . . 588.6 -, banco de . . 521.1 -, banqueta de 521.1 -, casco del . . 507.10 - construido con clavos de hierro 514.7 - - - remaches de hierro 514.7 - cubierto . . . 521.6 - - con cama- rote 522.1 - de acero . . . 517.7 - - - embutido 519.3 - - aluminio . 519.4 - - crucero, clase de los -s - - 548.11 - - -, reglas para -s 548.6
---	---	--	---

Barco de ex- cursión 489.9	Barniz, capa de 515.8	Barra de direc- ción 258.9	Base rocker . . 859.6
- - forma hin- chada 501.7	- copal 606.4	- - empalme . . 605.4	- , wheel 102.9
- - madera . . 500.4	- , dar una capa de 363.10	- , -s de hierro . 36.11	Base, altezza della 51.10
- - pasage . . . 490.8	- de apresto . . 365.1	- de la parrilla 303.8	- , braccio della 145.5
- - paseo . . . 489.9	- incoloro . . . 363.1	- - manobra de freno 284.2	- , cerchione di . 108.3
- - regatas . . 489.8	- , primera mano de 365.4	- - suspensión . 562.5	- , circolo di . . 51.1
- - servicio . . 490.6	- , pulimentarel 421.10	- del timón . . 530.7	- con camera tubulare 145.8
- - tablazón en diagonal 513.3	- que resiste á la acción de los ácidos 331.5	- , hierro en -s . 36.11	- del dente . . 51.9
- demasiado car- gado de la proa 495.9	- resistente á los ácidos 331.7	Barre conductrice 202.8	- - motore . . 145.4
- descubierto con camarote 521.11	- , segunda mano de 365.5	- d'accouplement de la direction 256.8	- - , parete divi- soria nella parte inferiore della 147.2
- , dimensiones principales del 496.1	- transparente . 363.1	- - des freins . . 283.9	- , flangia della 147.3
- , el - no con- serva el rumbo 542.9	- , última capa de 365.5	- de gouvernail 530.7	- , parte inferiore della 146.4
- , - - - - la der- rota 542.9	Barnizado . . . 262.8	- - manœuvre du frein 284.2	- , - superiore della 146.3
- , en el 505.2	- , cuero . . 366.2, 370.6	- , fer en -s . . . 36.11	- , piastra di 48.9, 197.1
- , - - centro del 504.11	- , tela de globo -a 552.8	- , homme à la 542.10	- , sopporto di . 48.8
- - forma de cuchara 502.2	Barnizador . . . 363.2	- , quille en . . 517.11	Base, circun- ferencia de 51.1
- , fuera del . . 505.3	Barnizar 363.3, 363.10	Barreau de grille 303.8	- , placa de . . . 197.1
- , lámpara de . 525.3	Barografo . . . 574.1	Barredera auto- móvil 362.7	Basin, wash . . 419.10
- , motor de . . 536.8	Barograph . . . 574.1	Barrel, borrowed 295.2	Basket, provision 505.6
- , peso propio del 497.6	Barometer . . . 573.9	- , inflator with two -s 397.4	- , side 373.5
- , porte del . . 497.8	- stand 583.9	- , loan 295.2	- work body . . 848.1
- que lleva la estiva de trás 495.8	Barometer for measuring alti- tudes 573.9	- , pump with two -s 397.4	Bassin, eaux d'un 544.2
- - - - - delante 495.9	- , height of the 583.9	- , spanner . . . 406.1	Bassinwagen . . 295.3
- , resistencia del - á la propul- sión 492.1	- , recording . . 574.1	- , wooden . . . 295.1	Bastard file . . 403.2
- sentado de popa 495.8	Baromètre . . . 573.9	Barrenar . . . 403.10	Bastarda, lima 403.2
- sin cubierta con camarote 521.11	- anéroide de poche 574.2	Barrer 543.1	- , raspa 403.2
- , sistema de construcción del 507.9	- enrégistreur . 574.1	- , aire para . . . 17.9	Bastidor . . 70.1, 70.4
- veloz 490.1	Barométrique, hauteur 583.9	Barreur 542.10	- acodado 71.2
- , vibración del 537.10	Barometro, altezza del 583.9	Barril de gaso- lina 294.9	- acorazado . . . 71.8
Bargain, a - has been closed 459.8	- d'altezza . . . 573.9	- - madera . . . 295.1	- , armadura del 75.1
- , - - - - con- cluded 459.8	- registratore . 574.1	- - transporte 294.10	- auxiliar 72.3
Bare wire . . . 208.9	Barómetro . . . 573.9	- prestado . . . 295.2	- consolidación del 76.10
Barile da tras- porto 294.10	- , altura del . . 583.9	Barro 369.4	- curvado 70.6
- di benzina . . 294.9	- aneroide de bolsillo 574.2	Barrot, courbe de 519.1	- de acero tubu- lar 605.6
- - legno . . . 295.1	- registrador . . 574.1	- , courbure d'un 504.1	- - arranque . 608.6
Bariletto di scappamento 215.9	Barque automó- bile 489.4	- de pont . . . 510.9	- - coche 70.2
- - - con circula- zione d'acqua 218.8	Barquilla 565.1, 570.2	- - , gouttière des -s - - 510.4	- - hierros perfi- lados 72.1, 72.2
- - - - - entrata ed uscita assiali 218.4	- , accessorios de la 573.8	Barrote de puente 510.9	- - la rueda del timón 530.4
- - - - - ra- diali 218.5	- , desplazamiento hacia atrás de la 573.2	Báscula 432.1	- - - ventana . 351.9
- - - , corpo del 217.6	- , - - delante de la 573.1	Basculant, cha- riot 361.8	- - madera ar- mado 71.5
- - - insudiciato 217.4	- , equipo de la 573.8	- , - - latérale- ment 362.1	- - palastro em- butido 71.6
- - - otturato . 217.5	- , fijar la 586.8	- , cloisons -es . 360.8	- - ruedas . . . 608.5
Barkasse, Hafen-491.1	- , lastrar la . . 586.9	- , tombereau . . 362.2	- - tubos 71.4
- , Motor- 491.2	- , personal encar- gado del ser- vicio de la 621.7	- , voiture -e . . 361.8	- - - de acero con alma de madera 71.7
- , Zoll- 491.7	- suspendida sobre rodillos 572.9	Basculante, carro 361.8	- - - - - relleno de madera 71.7
Barkassenheck 505.9	- suspensión de la 572.8	- , coche 361.8	- del cristal . . 351.9
Barniz . . 362.9, 363.9	Barra del timone 530.7	- , paredes late- rales -s 360.8	- , elasticidad del 77.7
552.7	- , ferro in -e . . 36.11	- , vagón 361.8	- , embutir el . . 72.8
	- , virare sulla - a destra 543.3	- , - - lateralmente 362.1	- , ensambladura del 76.3
	Barra conductora 202.8	Bascule 432.1	- , estampar el . 72.8
	- de acoplamiento de la dirección 256.8	Base, axle 79.6	- estrechado por delante 71.1
		- beam 859.6	- , falso 72.3
		- , lamp 375.6	- , - - que sostiene todo el meca- nismo 72.5
		- , with Edison 385.1	- , - - unido al principal por tres puntos de suspensión 72.7
		- of float cham- ber 170.2	
		- - rim 107.5	

Bastidor, flexión del 77.10	Bateau, donner l'assiette au 495.5	Batir el record 438.10	Batteria divisa 331.2
- levantado por atrás 71.3	- en acier . . . 517.7	Batswing shaped plane 601.1	- fasciame di . 508.6
- muelles del . 609.1	- - - embouti . 519.3	Battant, ailes -es 595.4	- scatola di presa di corrente della 331.8
- para camión 72.4	- - aluminium 519.4	- de porte co- chère 417.8	- sopporto della 72.6
- - planos . . . 604.9	- - bois . . . 508.4	- porte à -s . . 357.8	- tensione della 325.10, 330.3
- posición del re- sorte con re- lación al 91.3	- cuiller 502.2	Battello a cabina 521.10	Batterie, Akku- mulatoren- 194.3
- recto 70.5	- hangar de . . 489.1	- automobile di salvataggio 491.8	- Belastung der 330.3
- refuerzo del 76.10	- hors du . . . 505.3	- che si abbassa a prua 495.9	- Beleuchtungs- 383.8
- remachado . 76.4	- inventaire du 531.3	- coperto . . . 521.6	- die - auswech- seln 331.9
- rigidez del . 77.5	- le - ne main- tient pas sa route 542.9	- d'ufficio . . . 491.5	- Ersatz- . . . 194.5
- rotura del 77.11, 424.3	- mode de cons- truction du 507.9	- da allenamento 490.9	- Gegenspannung der - beim Laden 327.10
- soldado . . . 76.6	- moteur de . . 536.8	- - crociera . . 489.9	- kasten 331.3
- - con soldadura autógena 76.5	- planeur . . . 502.4	- - pesca a mo- tore 491.4	- - beschlag . . . 331.4
- torsión del . 77.8	- poids propre du 497.8	- - tráfico . . . 490.7	- Puffer- 331.1
- tubular . . . 71.4	- ponté 521.6	- - traghetto . 490.8	- Reserve- 194.5
- unión del . . 76.3	- plongée et mon- tée du - sur la lame 546.7	- di legno . . . 506.4	- spannung . . . 325.10
Bastimento, fondo del 511.6	- qui a de l'as- siette 495.8	- dimensiones principali del 496.1	- steckdose . . . 331.8
Bastinga . . . 510.7	- - - - - sur l'avant 495.9	- il - governa male 542.9	- träger 72.6
Bastón de bam- bú 605.2	- - - - - nez 495.9	- - - tiene corsa sbagliata 542.9	- Traktions- . . . 330.7
- - fresno . . . 605.3	- rapide 490.1	- merci a motore 491.9	- Trocken- . . . 194.10
Bastone di fras- sino 605.3	- renflé 501.7	- modo di co- struzione del 507.9	- trog 331.3
Basura, volquete para trans- porte de las -s 362.4	- résistance du - à la propulsion 492.1	- non pontato con cabina 521.11	- unterteilte . . 321.2
Bat-coussins . . 422.3	- vibration du 537.10	- - - camerini 521.11	- Verstärkungs- 194.6
Bâtarde, lime . 403.2	Batería, caja de la 331.3	- per bel tempo 544.11	- Wagen- 330.7
Batea, de . . . 499.2	- cambiar la . 331.9	- - le visite d'ispe- zione e di con- trollo 491.6	- Zünd- 194.4
Bateau à bor- dage diagonal 513.3	- contacto de tapón para 331.8	- - passeggeri 489.5	- zündung 188.1
- - voyageurs . 489.5	- contra-tensión de la - durante la carga 327.10	Battement, vi- tesse de 595.6	Batterie auxill- aire 194.6
- au milieu du 504.11	- de acumula- dores 194.3	Battente della porta 417.8	- caisse de . . . 331.3
- automobile . 489.4	- - -, elemento di una 319.7	- di boccaporto 510.11	- changer la . 331.9
- -, chantier de construction de -x -s 488.6	- - alumbrado 383.8	- porta a -i . . 357.8	- contact à bou- chon pour 331.8
- -, industrie des -x -s 488.3	- - compensación 331.1	Battere bandiera di un club 529.5	- contre-pression de la - pen- dant la charge 327.10
- - non ponté . 520.1	- - pilas secas 194.10	- i cuscini . . . 422.4	- d'accumula- teurs 194.3
- banc de . . . 521.1	- de reserva . . 194.5	- il motore -e . 426.2	- -, élément de 319.7
- banquette de 521.1	- para coche . 330.7	- record . . . 438.10	- d'allumage . 194.4
- constructeur de -x 488.5	- el encendido 194.4	Batteria a re- spingente 331.1	- d'éclairage . 383.8
- construit avec des clous en fer 514.7	- potencial de la 325.10	- cambiare la . 331.9	- de piles sèches 194.10
- - - - rivets en fer 514.7	- soporte de la 72.6	- carica della . 330.3	- - renfort . . . 194.6
- coque de . . 507.10	- subdividida . 331.2	- cassa della . 331.3	- - réserve . . . 194.5
- d'entraînement 490.9	- subsidiaria . 194.6	- contro-tensione della - durante la carga 327.10	- pour traction 330.7
- d'expérience . 489.8	- tensión de la 325.10	- d'accensione 194.4	- - voiture . . . 330.7
- dans le . . . 505.2	- toma de co- rriente de ta- pón para 331.8	- d'accumulatori, elemento di 319.7	- prise de cou- rant à bou- chon pour 331.8
- de course 489.7, 489.8	- trabajo de la - durante la des- carga 330.3	- d'elettromobile 330.7	- subdivisée . . 331.2
- - croisières, normes pour -x -s 548.6	Bath 526.6	- d'illuminazione 383.8	- support de . . 72.6
- - pêche auto- mobile 491.4	- oil 267.10	- di accumula- tori 194.3	- - tampon . . . 331.1
- - plaisance . 489.6	- tub 526.7	- pile a secco 194.10	- tension de la 325.10
- - régates . . 489.8	Bathroom . . . 526.6	- - rinforzo . . 194.6	- travail de la - à la décharge 330.3
- - service . . 490.6	Bâti 70.1	- - riserva . . . 194.5	- voltage de la 325.10
- - tourisme . . 489.9	- de la roue de gouvernail 530.4	- - trazione . . 330.7	Battery, accu- mulator 194.3
- - vitesse . . 490.1	- - nacelle . . 565.2		- auxiliary . . . 194.6
- déjaugage du 495.6	- - voiture . . 70.2		- back pressure of the - during charging 327.10
- dimensions principales du 496.1	Batiente, puerta de -s 357.8		- bearer 72.6

Battery, ignition	194.4	Beamte	63.3	Bearing, end		Bec à fente . . .	382.10
- , lighting	383.8	Beanspruchung	97.13	plate	337.2	- , aiguille pour -s	383.6
- , primary	194.7	- , Biege-	31.7	- , finding of ones	-s 590.4	- , d'écoulement	294.7
- , spare	194.5	- , Biegungs- . . .	31.7	- flange	199.11	- , de l'accrochage	
- , storage	319.3	- , Dreh-	34.2	- , flywheel	150.1	de la jante	107.6
- , - car	6.3	- , Druck-	31.2	- , gudgeon pin . . .	154.4	- , 12 lignes . . .	378.7
- , subdivided . . .	331.2	- , höchste	78.3	- , gun metal	148.7	- , en stéatite . . .	383.4
- , to change the	331.9	- , Knick-	32.6	- , hub with ordi-		- , papillon	383.2
- , traction	330.7	- , Material-	28.4	nary	103.8	- , plat, lanterne à	
- , voltage of the		- , Schub-	33.2	- , inspection of			378.5
	325.10	- , Torsions-	34.2	the -s	68.7	- , raccord de . . .	381.7
Battipanni	422.3	- , Zug-	30.6	- , journal	48.7	- , rond, lanterne à	
Battimento, ve-		- , zulässige	28.6	- , - - bush	82.10		378.3
locità del	595.6	Bearbeiten	65.1	- , - - sleeve	82.10	Beccheggiare . . .	546.3
Battoir pour		Bearbeitung	65.2	- , middle	152.1		562.6
coussins	422.3	Bearbeitungs-		- , packing	84.5	Beccheggio	546.2
Battre le record		zugabe	65.3	- , pedal	484.5	Becco	193.6, 378.6
	438.10	Bearer	359.5	- , pivot	82.3	- , a due fori . . .	383.1
- les sièges rem-		- , battery	72.6	- , plate	48.9	- , - farfalla	383.2
bourrés	422.4	- , cross	73.6	- , point of	151.8	- , - petrolio	305.4
Battura della		- , engine	77.2, 537.2	- , position of	151.8	- , - taglio	382.10
chiglia	512.3	- , flange of channel		- , rear axle with		- , accendere il . . .	305.7
Bau-art des Bootes		iron	73.5	plain -s	85.5	- , ad acetilene,	
-bestimmung	549.1	- , intermediate . .	75.9	- , shaft	539.1	raccordo per	381.7
- , Diagonal-	513.4	- , longitudinal . . .	73.1	- , sliding - bush	83.1	- , ago per	383.6
- , Karwel-	513.5	- , - - of uniform		- , - - sleeve	88.1	- , d'efflusso	294.7
- , Motorwagen-	56.7	height	73.2	- , spring	92.4	- , da acetilene . . .	382.9
- , Nahtspanten-	513.6	- , - - with pressed		- , sprocket wheel		- , di Bunsen	193.9
-teile	507.12	out spring		- , starting handle		- , gonfiamento	582.1
- , Wagen-	345.1	carriers at the			249.4	- , - riscaldamento	
- , Zusammen-	60.9	ends	73.3	- , step	159.5	192.8, 192.9, 305.3	
Baudruche	553.3	- , motor	77.2	- , the ball - is		- , - steatite	383.4
Bauen, zusammen-		- , straight cross	73.7	broken	87.2	- , - 12 linee	378.7
	60.8	- , tubular cross . .	73.9	- , connecting		- , doppio	383.3
Bauer, Wagen- . . .	64.4	- , web of channel		rod bottom		- , fenditura del	193.8
Bauerel, Boot- . . .	488.6	iron	78.4	end - has run		- , intaglio del . . .	193.8
Baúl de auto-		Bearing, axle		out	426.1	- , piatto, fanale	
móvil	373.3	with ball -s	83.9	- , bearing melts	148.9	a	378.5
Baule da auto-		- , - - combined		- , - - runs out . . .	148.9	- , rotondo, fanale	
mobile	373.3	weight carry-		- , thrust	82.4, 539.2	a	378.3
- pel tetto	373.4	ing and thrust	84.4	- , - of clutch	289.7	- , ugello del	193.7
- per copertoni		- , roller -s	84.3	- , to find ones -s		Beccuccio	193.6
di gomma	373.7	- , babbit - metal	41.3		590.5	Becherventil . . .	180.5
- - pneumatici	373.7	- , babbited -		- , line a	149.1	Becken, Wasch-	
Baum-wolle	167.2	lining	148.8	- , scrape the -s	68.8		419.10
-wollen-leine . . .	556.7	- , ball	49.1	- , with oil rings	200.1	Becket bridle, to	
-stoff	552.1	- , - hub	104.1	Beat, to - the		fasten up with	
- - -, gummlerter		- , - race	49.3	cushions	422.4	a	558.6
	552.6	- , thrust	49.4	- , - - record	438.10	- , - join up	
-wollriemen	234.2	- , - with protec-		Beater, cane	422.3	with a	558.6
Bauquière	510.5	tion caps at		Beau de Rochas		- , - lace up	
Bavette	131.5	both ends of		cycle, motor		with a	558.6
- , emplaté à -s	126.4	the crank axle	485.1	with the	136.1	bed plate	197.1
Bavoir en cuir		- bolt	149.2	Beaufort, inten-		- , test	67.5
pour l'aile	370.4	- , bottom - of		sidad del viento		Bedarf, prak-	
Bayoneta, lám-		spring	97.4	según la escala		tischer Luft-	8.7
para de	385.2	- bracket	337.2	de	503.3	- , theoretischer	
Bead	115.2	- brass	149.4			Luft-	8.6
- , the - of the		- , cam shaft	148.5	Beaufort, inten-		- , wirklicher Luft-	8.7
cover is torn	127.3	- cap	149.2	sità del vento		Bedienungshebel	
- , to - a tube . . .	297.2	- , central	152.1	secondo la			179.7
Beaded tyre	115.1	- , collar	48.10, 539.3	scala di	503.3	-vorschrift	414.9
Beaker	323.2	- , thrust	48.11	Beaufort, inten-		-vorschriften . . .	327.1
Beam, base	359.6	- , cone of ball . . .	479.9	sité du vent		Bedingung	429.8
- , covered longi-		- , conical	49.2	d'après l'échelle		- , Zahlungs- -en	461.5
tudinal	361.3	- , connecting rod		de	503.3	Beech	346.5
- , deck	510.9	big	152.9	Beaufort's scale,		Befehl-empfänger	
- , I	38.1	- , - bottom		force of the			393.2
- , knee	519.1	end	152.9	wind accord-		-geber	398.1
- , longitudinal . . .	359.7	- cover	149.2	ing to	503.3	Befestigung der	
- , maximum	496.5	- , crank axle	484.5	Beauforts Skala,		Vollgummi-	
- of light	375.9	- , shaft	148.6, 313.2	Windstärke		reifen durch	
- , round of	504.1	- , - - with ball -s		nach	503.3	Feder	120.7
- , tarpaulin	360.6	- , - - plain -s	150.4	Bec	378.6, 505.6	- - - - Stahl-	
- , torque	242.5	- disc	48.9	- à acétylène	382.9	draht	121.1
- , torsion	242.5	- , distance tube		- , - deux branches		- des Reifens auf	
- , transverse	359.8	of the ball -			383.3	der Felge durch	
		box	84.2	- - - trous	383.1	Wülste	114.8

Befestigung, Feder- 74.1	Belastungsver- teilung 77.6	Belt, to stretch the 236.2	Benzin-stand . 166.6, 169.8
-, Innen- - der Lenkstange 479.3	Belay, to, -ing cleat 534.10	- transmission 568.3	- -gefäß 294.8
-, Kotflügel- . . 370.8	Beledern, die Kupplung neu 421.1	-, of power by 233.8	-station 440.1
-, Pneumatik- . . 113.4	Beledert, -es Reibrad 244.8	-, twisted 230.1	-steigerrohr mit schräg geschnittenem Ende 296.7
Befestigungs- klemme 210.10	Belegklampe . 534.10	-, V- 230.2	-tank 537.6
-schelle für Huppen 388.5	Beleuchten . 376.11	- with steel strip insertion 231.2	- verdunsten lassen 27.3
Befiederung . . 562.4	Beleuchtung . 375.3	Bench 61.7	-wagen 4.9
Begrenzung des Federhubes 99.3	-, Nummern- . . 375.1	-, to install the radiators under the -es 391.3	Benzin tank, explosion proof 293.5
Behälter 293.4	Beleuchtungs- batterie 383.8	Bencina 25.9	Benzina 25.9
-, Bremswasser- 294.2	Bell crank lever 211.6	-, motor de . . . 135.3	-, altezza della 169.8
-, explosions- sicherer Ben- zin- 293.5	-, electric . . . 393.3	-, soldador de . 407.9	-, barile di . . . 294.9
-, Kühlwasser- 294.3	- shaped chain wheel 249.5	-, vapor de . . . 161.1	-, botte di . . . 294.9
-, Öl- 293.7	- - sprocket wheel 249.5	Bend . . . 79.2, 216.6	-, cisterna di . 537.6
-, - - mit Pumpe 293.8	-, signal 529.2	- in exhaust pipe 216.7	-, densità della 27.4
-, unter dem Rahmen aufgehängter Ben- zin- 294.1	Bellied planes . 600.4	- - the road . . 453.1	-, deposito di - inesplosibile 419.4
- - - Sitz 293.6	Bellow, foot -s 389.1	-, pipe 184.3	-, fanale a . . . 378.1
-wagen 295.3	Belly brace . . 404.1	-, rotatable air inlet 184.4	-, filtro da . . . 174.3
Behandlung des Motors 415.1	Belt 233.9, 555.9, 618.4	Bending 31.5	-, lasciare evaporare la 27.3
Behandlungs- vorschriften 327.1	-, chain 234.4	-, intensity of stress due to 32.1	-, latta per . . . 294.4
„Beheizen“, einen Vergaser 185.6	- change speed gear 243.6	- moment 31.8	-, livello della 166.6
Behindern, einen Konkurrenten 435.7	-, coming-off of the 235.6	- of the frame . 77.10	-, motore a . . . 135.3
Behörde, Polizei- 469.4	- composed of strips of leather set edgewise 244.9	- - - spring . . 94.4	-, posto di riforni- mento di 440.1
Behördlich, -e Vorschrift 468.9	-, cotton 234.2	- produced by axial compression 82.4	-, presa della . 419.5
Beiboot 490.5	- drive . 54.4, 234.10, 243.5	- strength 31.6	-, prova di . . . 27.6
Beil 402.6	-, driving part of 235.1	- stress 31.7	-, recipiente a piede per 294.8
Beiwagen 474.2	-, equatorial . . 556.2	Bénéfice net . . 463.1	-, saldatoio a . 407.9
Bekleidung, Holz- 259.9	- fastener . . . 230.10, 230.11	Beneficio liquido 463.1	-, serbatoio di . 537.6
-, Leinwand- . . 347.10	- -, hook 231.1	Benetzt, wasser- -e Bootober- fläche 492.4	-, - - - applicato sotto il telaio 294.1
-, Trittbrett- - aus Gummi oder Linoleum 372.6	-, flat 230.3	Benne, chariot à 361.8	-, - - - inesplosibile 293.5
Bekleidungsstoff 605.9	- for fan 229.7	Bent axle 79.1	-, tubo ascendente per la - con estremità tagliata a sbieco 296.7
Beladefrist . . . 465.3	- gearing 234.5	- frame 70.6	-, vapore di . . . 161.1
Belag, Brems- band- 279.7	-, glued 230.8	- screw driver 405.1	-, vapori di . . . 27.7
Belastet, -e Feder 94.5	-, guide 235.10	- stay tube . . . 476.4	-, vettura a - con trasmissione elettrica 6.6
Belastung, Achs- 86.6	-, hick 234.4	-, the axle is . . 86.8	Benzine, lamp burning 378.1
-, Bruch- 30.3	-, leather 233.10	Benutzungs- ziffer 414.4	Benzine 25.9
- der Batterie . 330.3	-, life 535.10	Benzene 25.13	-, laisser s'évaporer l'essence de 27.3
-, Entlade- . . . 330.3	-, lubricant . . . 236.3	-, commercial . 26.2	-, - se volatilisier l'essence de 27.3
-, Feder- 97.5	-, mohair 279.9	-, crude 26.1	-, moteur à . . . 135.3
-, größte zulässige 78.2	-, part of - in tension 235.1	Benzin 25.9	Benzo-elettrica, vettura 6.6
-, konstante . . . 28.7	-, pulley 481.5	-behälter, explosionssicherer 293.5	Benzol 25.13
- pro Flächen- einheit 599.8	-, expanding 483.1	- -, unter dem Rahmen aufgehängter 294.1	-, gewaschenes 26.2
- - Rad 23.2	-, free wheel driving 483.3	-dampf 161.1	-, Handels- . . . 26.2
-, pulsierende . . 28.8	-, round 230.1	-dämpfe 27.7	-, Roh- 26.1
-, Rad- 101.8	-, rubber 233.11	-, Dichtigkeit des -s 27.4	-, Spiritus mit - karburieren 26.13
-, ruhende 28.7	-, - - with hemp core 234.1	-elektrischer Motorwagen 6.6	-, Wasch- 26.2
-, spezifische . . 599.8	-, - - - insertion 234.1	-faß 294.9	Benzol 25.13
-, wechselnde . . 28.9	-, sewn 230.9	-filter 174.3	- brut 26.1
Belastungsprobe 97.6	- stretcher, toothed transmission gear with 483.2	-kanne 294.4	-, carburer l'alcool avec du 26.13
-schwankung von Vollast bis Leerlauf 165.2	-, the - expands 236.1	-lagerung, explosionssichere 419.4	- du commerce 26.2
	-, - - stretches 230.7, 235.12	-laterne 378.1	Benzol 25.13
	-, to put on the 235.4	-lötKolben . . . 407.9	- bruto 26.1
	-, remove the 235.5	-, Leicht- 25.10	
	-, - - - - - 235.5	-, Mittel- 25.11	
		- motor 135.3	
		- probe 27.6	
		-, Schwer- 25.12	
		- selher 174.3	
		-spindel 177.2	

Benzol, carburar el alcohol con 26.13	Berretto da sport 442.1	Bestrahlung, Sonnen- 571.5	Biborate de so- dium 408.8
- refinado . . . 26.2	- di cuoio . . . 441.7	Bestreichen, mit Gummilösung 131.6	Bichero . . . 531.6
Benzole . . . 25.13	-, distintivo per 442.3	Bestreuen, das Laufmantel- innere mit Talkum 128.5	Bicicleta . . . 471.1
-, commercial . 26.2	-, fodera del . . 441.9	Beta 557.11	- de media car- rera 472.2
-, crude 26.1	-, fregio per . . 442.3	Betrug, einen - überweisen 459.5	-, motor para 482.11
-, to carburet al- cohol with 26.13	- imbottito . . 441.8	Betreiben, eine Omnibuslinie 414.2	- para carreras sobre carre- teras 472.3
Benzolo 25.13	Berth 526.2	Betrieb 413.1	- - - - pista . . 472.1
-, carburare lo spirito con 26.13	Berufsfahrer . 432.9	-, Akkumula- toren- 317.3	- - señoras . . 473.3
- del commercio 26.2	Berufung an die höchste In- stanz 437.5	-, Fahrzeug- . . 413.8	-, válvula de aire para 119.3
- greggio . . . 26.1	Beruhigungs- fläche 562.1	-sicherheit . . . 414.6	Bicicletta . . . 471.1
Beplankt, diago- nal-es Boot 513.3	Berührungs- fläche 166.3	-spannung 305.11, 326.3	- a motore . . 471.3
Beplankung . . 511.3	Besatz 366.13	-stoff 24.3	- da corsa su pista 472.1
-, Decks- . . . 510.10	-, Chenille- . . 448.1	-störung 414.7	- - - - strada . 472.3
-, doppelte . . . 512.8	Besatzung . . . 524.1	Betriebsanlage 413.7	- - mezza corsa 472.2
-, Seiten- 511.5	Beschädigung . 424.2	-art 4.8	- - signora . . 473.3
-, Verbolzung der 513.8	-, Schlauch- . . 128.7	-bureau 60.8	-, motore leggero per 482.11
-, Vernietung der 513.8	Beschaffenheit, Straßen- 449.3	-eröffnung . . . 414.1	- robusta da tu- rismo 471.5
Beplattung . . 511.4	Bescheinigung, Abnahme- 460.9	-fähig 413.5	- senza catena 474.7
Bequemlichkeit 519.8	-, amtliche . . . 469.5	-fähigkeit . . . 413.6	Biconvexe, len- tilla 379.6
Béquille 285.2	Beschlag, Batterie- kasten- 331.4	-gewicht 22.4	Biconvexo, lente -a 379.6
- à décrochage 285.3	-, Mastbeschlüge 533.7	-ingenieur . . . 63.4	Bicycle 471.1
- de démarrage 486.3	-, plattierter . . 354.1	-materialtank . 537.5	-, chainless . . 474.7
-, décrocher la 285.5	-schmied 64.7	-unternehmen . 413.3	- motor 482.11
-, la voiture grimpe sur la 285.6	-, Schubalken- 242.7	-verhältnisse . 413.9	-, motor 471.3
- pour la dérive en arrière 285.1	-, Steven- 508.10, 535.5	Beule, der Man- tel hat -n 126.7	- valve 119.3
Berbliqué de pecho 404.1	-, Wagen- . . . 353.9	Bevel, angle of the 289.1	Bicyclette . . . 471.1
Berechner . . . 60.11	Beschlagen, das Glas beschlägt 448.6	-, clutch 288.9	- de course sur piste 472.1
Berechnung, Voraus- 60.10	-, -er Langbaum 361.3	- coupling . . . 288.7	- - - - route . 472.3
Berechnungs- bureau 60.9	Beschleunigen, die Fahrt ge- waltig 435.9	- gear 53.6	- - demi-course 472.2
Bereich, Ex- plosions- 164.2	Beschleunigung 18.9	- pinion 248.9	- - tourisme . 471.5
-, Fahr- 24.2	-, Gleit- 616.6	- - differential 251.4	-, moteur de . 482.11
-, Licht- 376.2	Beschleunigungs- druck 18.10	-, spur - wheel 53.7	- pour dames . 473.3
Bereifung . . . 109.7	-, kraft 18.10	- wheel 248.9	Bicylindrique, moteur 136.5
-, Eisen- 111.2	Beschluß 437.6	Beveled claw . 288.3	Bidon à acide . 323.2
-, - - für Sand 124.6	Beschweren, die Gondel 586.9	- dog 288.3	- - essence . . 294.4
-, Gummi- 111.5	Besegelung . . 533.4	Bevel gear opera- ted screw jack 396.4	Bidon de ácido 323.2
-, Holz- 111.3	Beseitigen, das „Spiel“ 258.7	Bevelled glass 351.11	- - gasolina . . 294.4
-, Kombinations- 125.2	Beseitigung, Staub- 451.6	Bevel wheel re- versing gear 538.5	- - inexplosible 294.6
-, Kraftver- brauch der - 110.7	Besetzung des Wagens 432.8	Bewachsen des Bodens 515.11	Biegebeanspru- chung 31.7
-, Pneumatik- mit Hilfsreifen aus Voll- gummi 117.5	Besichtigen . . 457.3	Beweglich, -er Rost 304.1	-festigkeit . . . 31.6
-, Winter- 124.2	Besitzer, Motor- boot- 489.2	Bewegung, pe- ripterale 612.3	-moment 31.8
Bereifungsmate- rial 109.9	Bespannen, mit Ballonstoff 569.7	-, Wirbel- . . . 612.11	-spannung . . . 32.1
Bereisungsboot 491.6	Besponnen, -er Leitungsdraht 209.1	Bewegungs- mechanismus 211.4	Biegsam, -e Welle 48.1
Berg 452.8	Bessemmer, acciaio 36.2	-richtung . . . 615.2	-, - - mit Schutz- schlauch 390.3
-, einen - hinauf- fahren 434.1	Bessemmer, acero 36.2	Bewehrt, -er Holzrahmen 71.5	Biegung 31.5
-fahrt 428.3	Bessemmer, acier 36.2	Bewehrung, Rahmen- 75.1	-, Rahmendurch- 77.10
-rennen 428.1	Bessemmerstahl 36.2	Bewertung der Leistung 437.9	Biegungs-bean- spruchung 31.7
-stütze 285.1	Besteck, Ausbes- serungs- 486.1	-, Punkt- 441.4	-festigkeit . . . 31.6
- -, der Wagen überklettert die 285.6	-, Reise- 354.6	Beziehen, die Kupplung neu 421.1	-frei, -e Brems- backe 280.5
- -, die - - fallen lassen 285.5	Bestimmung . 429.9	Biacca 515.6	-moment 31.8
-, Wellen- 492.10	-, Bau- -en . . 549.1	Biancheria, ar- madio da 524.14	-spannung . . . 32.1
Berretto 441.6	-, Kreuzer- -en 548.6	Bianco 363.13	Biela 152.6
- con alette copriorecchie 442.5		- di piombo . . 515.6	-, cojinete de la cabeza de 152.9
- - coprinuca . 442.6		Biberschwanz- heck 503.11	-, - del perno de la cabeza pe- queña de la 154.4
- - visiera . . . 441.10			-, - - - del pie de la 154.4
- da club 442.2			-, cuerpo de la 152.7
			- de dirección 257.1

Biela de direc- ción, cabeza de la 257.5	Bilanciere, com- pensazione a 284.3	Birds wing shaped 600.8	Blech, Kupfer- 39.5
- - - con articu- lación a la cardan 258.1	- motore a . . . 137.4	- - -, curved . . . 600.9	- , Magnalium- . 608.4
- , el cojinete de - está desgasa- tado 426.1	Bild, Reklame- 462.1	Birne aus Gummi 392.9	- , Messing- . . . 40.2
- , extremo de la 152.8	Bildung, Wirbel- 612.10	- , Gummi- . . . 387.2	- , perforiertes . 38.9
- , pasador del perno de la cabeza pe- queña de la 154.5	Bilgepumpe . . . 535.7	Birra, carro pel trasporto della 361.1	- , Riffel- . . . 38.8, 519.2
- , pie de la . . . 152.8	Bilge 498.6	Birralo, carro da 361.1	- , Schutz- . . . 77.3
- , soporte de . . . 313.2	- pump 535.7	Biscottino 92.5	-schutz, Gummi- reif mit 117.3
- , variación de los esfuerzos en las -s 20.1	- sharp 498.7	Biseauté, griffe - e 288.3	- , Stahl- 38.6
Biella 152.6, 312.4	- stringer 510.3	Biselado, garra - a 288.3	-tafel 38.7
- absorbente lo sforzo di tor- sione 242.5	- well rounded 498.8	Bisera, gorra de 441.10	- -, eine - - span- nen 402.4
- , cambiamento di segno dello sforzo eserci- tantesi sulla 20.1	Bilico laterale, vettura a 362.1	Bismut 40.13	- , Zink- 40.8
- , corpo della . 152.7	- peso a 432.1	Bismuth 40.13	Blei 40.10
- , cuscinetto del plede di 152.9	- vettura a . . . 361.8	Bismuto 40.13	-akkumulator . 319.4
- di legno assor- bente lo sforzo di torsione 242.6	Bill 464.2	Bit of the vice 399.7	-backe 400.1
- , il cuscinetto della - è con- sumato 426.1	- board 462.2	Bita 534.7	- , Hart- 40.12
- , testa di 152.8	- freight 465.8	Bitón 534.7	-lot 408.10
- , variazione di pressione nella 20.1	- of exchange . 459.7	Bitt 534.7	- , Welch- 40.11
Bielle 152.6	- way 465.8	Bitta 534.7	-weiß 515.6
- , corps de 152.7	Bille, cage à -s 200.5	Bitte 534.7	Blende 367.4
- , coussinet de l'axe de la pe- tite tête de 154.4	- , crapaudine à -s 49.4	Bitton 534.7	- , Iris- 182.5
- , - - - du pied de 154.4	- , essien avec pa- liers à -s 83.9	Blade area, pro- jected 566.8	Bleu 58.11, 364.4
- , - - - tête de . . 152.9	- , - - roulements à -s 83.9	- , fan 229.2	- , photocalque 58.11
- de direction . 257.1	- , moyeu à rou- lement à -s 104.1	- , pump impeller 231.10	- , photocopie -e 58.11
- - - avec arti- culation a la Cardan 258.1	- , pour cou- sinet à -s 104.1	- , screw 540.3	Blind 367.4
- - -, tête de la 257.8	- , paller à -s . . 49.1	Bladed, four - propeller 566.3	- , spring 367.11
- , moteur à deux -s conjuguées oscillantes 137.4	- , roulement à -s à double cu- vette 485.1	- , - - screw . . . 540.6	Blister, the cover has -s 126.7
- , petite tête de 152.8	Billete, revisor de -s 414.5	- , three - screw 540.5	Blitzkessel . . . 299.4
- , pied de 152.8	Billow 545.9	- , two - propeller 566.2	Bloc, bandage en caoutchouc plein formé de -s indépen- dants 122.4
- , variation de pression dans la 20.1	Bimsstein, mit - abschleifen 965.3	- , - - screw . . . 540.4	- , - - fer avec -s de caoutchouc encastrés 125.4
- , vis d'attache de l'axe du pied de 154.5	Binario, auto- mobile per 1.4	Blaker 377.4	- de plaques . 321.8
Bienenkorb- kühler 224.3	- , via senza -i . 6.4	Blanc 363.13	- - trois cylin- dres 140.7
Biertransport- wagen 361.1	Bindfaden 411.3	- de plomb 515.6	- , moteur d'un seul 138.5
Bietta 49.9	Bind, to, -ing the laminae together 96.5	- , métal 41.2	- réversible . . 538.8
- normale 49.10	Binden des Rades 108.8	Blanco 363.13	- , visser à . . . 45.10
- , scanalatura per 49.7	- , " , eine Feder 96.4	- de plomo 515.6	Bloccaggio del combinatore di marcia 339.6
- , vite da 50.5	Binding, elonga- ted slot for - rivet 97.3	- , metal 41.2	Bloccare le ruote 275.6
Bigliettinaio . 414.5	- screw 322.6	Blando, plomo 40.11	Bloccato, chiu- sura del giunto -a 290.5
Bigorne 401.5	- wire 38.10	Blank geschlif- fene Feder 90.8	- , innesto 290.5
Bigornia 401.5	Binnen-gewässer 544.2	-er Draht 208.9	Blocco, catena a -hi 54.8, 236.5
Bigotera . 350.7, 850.8	-see 544.3	Blase, Gas- . . . 329.1	- , cerchione di ferro con -hi di gomma in- castrati 125.4
Bilancia 432.1	-vorderstevon . 508.7	Blasig, -er Guß 66.2	- di due cilindri 140.6
	Binoccolo 575.6	Blasmagnet . . . 338.3	- - placche . . 321.8
	Binoculars 575.6	Blatt, Aufspringen der Blätter beim Lösen der Mittel- schraube 96.1	- - tre cilindri 140.7
	Biplan 594.7	-ende, zuge- spitzte -n 94.11	- , freno a 281.5
	Biplano 594.7	- , Feder- 94.6	- , guarnitura di gomma piena a -hi indipen- denti 122.4
	Bipolaire, inter- rupteur 840.6	-feder 55.5, 88.7, 201.12	- reversibile . . 538.6
	- moteur 333.3	-form 94.9	- , scatola di . . 253.5
	Bipolar, inter- ruptor 840.6	- , Haupt- 94.8	Blochset de fonte 279.8
	Bipolar motor . 333.3	- , Karten- 455.6	- , frotteur à . . 334.11
	Bipolare, inter- ruttore 840.6	- , Lösen der Blätter 95.9	Block 534.5
	- motore 333.3	-zahl 94.10	- , Dreizylinder- 140.7
		Blau 364.4	-kette 54.8, 286.5
		-brenner 193.9	
		-pause 58.11	
		Blech, Anker- . 198.9	
		- , aus - gedrückte Nabe 108.7	
		- , Eck- 75.7	
		- , Eisen- 38.5	
		-felge 107.3	
		- , gelochtes . . . 88.9	
		- , Knoten- 75.8	

Block-motor . . . 188.5	Board, foot . . . 358.6	Bobinage d'induit . . . 199.3	Boccola di scor-
-reifen . . . 122.4	- free . . . 371.9	- extrémité du . . . 199.4	rimento 82.10
- Umsteuer- . . . 538.6	- linen . . . 524.14	- fermé . . . 199.7	- mozzo di legno
- Zweizylinder- 140.6	- notice . . . 454.6	- ouvert . . . 199.6	con - di ferro
Block . . . 534.5	- side . . . 511.7	Bobine . . . 203.8	introdotta a
- brake . . . 281.5	- terminal . . . 338.4	- à enroulement	forza 103.5
- . . . 280.3	- time . . . 435.2	conique 336.6	- in acciaio fuso
- brush . . . 334.10	- wash . . . 510.11	- - - divisé . . . 336.7	con - intro-
- chain . . . 548, 236.5	Boat, aluminium	- - - fractionné	dotta a forza 103.6
- iron tyre with	519.4	336.7	- occhiello di
-s 124.3	- bluff . . . 501.7	- carcasse de . . . 336.8	molla con 95.4
- - - inlaid -s	- builder . . . 488.5	- connexions des	Bocina . . . 386.5
of solid rubber	- cabin . . . 521.10	-s d'inducteur	- abrazadera de 388.5
125.4	- construction of	336.9	- acústica . . . 392.8
- non-slipping 124.4	the 507.9	- d'allumage, in-	- armónica . . . 387.9
- propeller bear-	- decked cabin 522.1	terrupteur pour	- con bomba de
ing 566.5	- in . . . 521.6	-s - 204.3	aire 389.2
- reversing . . . 538.6	- down by the	- - 204.3	- tubo flexible 388.1
- small cast iron	head 495.9	- trembleur pour	- - válvula apaga-
279.8	- - - stern . . . 495.8	-s - 204.3	sonidos 388.3
- spring . . . 79.8	- excursion . . . 489.6	- d'électro-aimant	- dar un aviso
- swage . . . 401.6	- fairweather 544.11	213.3, 336.5	con la 386.7
- thrust . . . 539.2, 539.3	- full shaped . . . 501.7	- d'inducteur . . . 336.5	- de bruma . . . 528.10
- - - with ball	- hook . . . 531.6	- connexions	- - caracol . . . 387.7
bearings 539.4	- hull of the . . . 507.10	des -s - 336.9	- - dos lengüetas
- to secure the	- iron fastened 514.7	- d'induction . . . 204.1	387.8
car by -s 465.6	- motor . . . 489.4	- - à étincelles 203.7	- - tonos . . . 387.8
- trunnion . . . 239.5	- cargo . . . 491.9	- de fil . . . 203.9	- - una sola
- tyre . . . 122.4	- torpedo . . . 491.10	- self-induction	espira 387.6
- - consisting of	- multiskin dia-	205.8	- - válvula . . . 387.10
a series of -s 122.4	gonally planked	- en fibre . . . 202.4	- eléctrica . . . 389.3
- up, to, the horn	513.3	- noyau de . . . 205.4	- la - està ronca
is -ed up 386.10	- open - with	- plate . . . 205.3	386.10
Blockieren, die	cabin 521.11	Boca de aire . . . 368.7	- lengüeta de . . . 387.3
Räder 275.6	- passenger	- - carga . . . 304.9	- pabellón de la 386.6
Bloque de placas	489.5, 490.7	- - llenar . . . 559.5	- para señales . . . 528.8
321.8	- pleasure . . . 489.6	- - manguera . . . 523.2	- pera para . . . 387.1
- - dos cilindros	- practice . . . 490.9	- llave de dos -s 405.4	- que da un
140.6	- pressed steel 519.3	Bocca a sbieco,	acorde 387.9
- - tres cilindros	- principal dimen-	chiave con 405.5	- recta . . . 387.5
140.7	sions of the 496.1	- d'aria . . . 561.9	- sonido de la . . . 386.8
- llanta de hierro	- resistance of 492.1	- del ventilatore	- tocar la . . . 386.4
con -s de caucho	- rising and falling	523.2	- válvula de . . . 387.11
incrustedos 125.4	of the 546.7	- di introduzione	Bocinar . . . 386.7
- macizo formado	- saw formed . . . 502.5	del raffreddatore	Bock . . . 350.1
por -s indepen-	- service . . . 490.6	227.6	- Brems- . . . 67.6
dientes 122.4	- shed . . . 489.1	- diritta, chiave	- Bürsten- . . . 385.7
- reversible . . . 538.6	- shell of the 507.10	con 405.6	- Feder- . . . 74.5
Bloquer les roues	- skimming dish	Boccaporta . . . 516.5	- Motor- . . . 77.1
275.6	502.2	- cappa alla . . . 516.7	- Probier- . . . 67.6
Blow holes, cast-	- spoon . . . 502.2	Boccaporto . . . 516.5	- Schrauben- . . . 539.7
ing containing	- steel . . . 517.7	- battente di 510.11	566.5
66.2	- the - makes	- mastra da . . . 516.8	- Wellen- . . . 539.7
- lamp 192.9, 407.11	leeway 542.9	Bocchettone d'aria	Bodega, bomba
- - soldering iron	- thwart of . . . 521.1	305.5	de 535.7
407.9	- to trim the . . . 495.5	- d'efflusso . . . 294.7	Boden . . . 511.6
- off tank . . . 302.3	- too much by	- del combustibile	- angeschweißter
- - to, -ing - of	the stern 495.8	305.6	218.1
the safety valve	- two skin dia-	- di riempimento	- brett . . . 359.9
582.8	gonally planked	227.6	- Bewachsen des
- out . . . 338.2	513.3	- filettato . . . 271.6	-s 515.11
- - magnet . . . 338.3	- wooden . . . 506.4	Bocciolo, morsetto	- der - reißt aus
- - to, the end	Boat's compass 536.5	per 482.9	219.3
plate is -n - 219.3	- gear, inventory	- per raggio . . . 492.8	- druck für die
- pipe . . . 408.1	of 531.3	Bocciuolo . . . 202.9	Flächeneinheit
- - flame . . . 407.12	Bobbin . . . 203.8, 205.4	Boccola da sop-	101.10
Blue . . . 364.4	336.8	porto eccentrica	- , spezifischer -
- print . . . 58.11	Bobina . . . 203.8	263.4	101.10
Bluff boat . . . 501.7	- ad avvolgimento	- del cuscinetto	- , eingenieteter 217.9
Boa ove si vira	conico 336.6	di scivolamento	- Felgen- . . . 107.5
di bordo 549.2	- - - diviso . . . 336.7	83.1	- freiheit . . . 78.4
Board . . . 346.2	- cassetto della 336.8	- perno dello	- Fuß- . . . 520.10
- advertisement	- collegamento	stantuffo 154.4	- gebördelter . . . 217.8
462.2	della 336.9	- della sala . . . 82.9	- gegossener . . . 218.2
- asbestos . . . 41.13	- del magnete . . . 336.5	- - slitta . . . 83.1	- Geschwindigkeit
- bill . . . 462.2	Bobina . . . 203.8	- di scartamento	über dem 591.1
- covering . . . 510.6	- de fibra . . . 202.4	delle sfere nel	- heizung . . . 185.4
- dash . . . 368.3	- plana . . . 205.3	sopporito 84.2	- Kolben- . . . 153.1
- floor . . . 359.9			- Lager- . . . 62.7

Boden-reibung 276.4	Boiler, flash . . . 299.4	Bois, surface de	Bola, jaula de
- , Schnür- . . . 498.2	- , lagging . . . 307.7	roulement en 125.7	la -s 200.5
- , Schwimmer-	- - material . . . 307.5	- , tampon en . 514.4	- , rangua de -s 49.4
gehäuse- 170.2	- , locomotive . 302.1	- veiné 347.7	Boleta de aduana
- , Stahlfeder- . . 524.6	- - - with remo-	- , vis à 76.9	467.2
-stück 508.11	vable nest of	Boîte à bourrage	Bolla d'aria,
- wrange 508.11	tubes 302.2	213.5	livello a 395.2, 410.7
Body 345.4, 600.5	- , riveted 300.1	- - carbure . . . 381.6	- di gas 329.1
- , basket work . 348.1	- , safety 299.3	- - étoupe . . . 312.3	Bollard 534.7
- , car 345.4	- - - with tube	- - graisse . . . 269.2	Boller 534.7
- , carriage . . . 345.2	plates 301.10	- - nervures . . 146.2	Bolletta doganale
- closed delivery	- shell 299.9	- , bras de . . . 145.5	467.2
van 361.5	- , smoke tube . 300.6	- , bride de . . . 147.3	Bollire 828.11
- design, fixing	- stays 300.3	- , chapeau de . 146.3	- , l'acqua di raf-
the 345.8	- , steam 298.4	- , cloison dans	freddamento
- , forward . . . 601.10	- , tube plate . . 301.9	un fond de 147.2	bolle 228.2
- , frame of . . . 346.1	- , tubular 299.5	- , intérieure	- , la fodrina viene
- in the rough 345.5	- , watertube . . 299.6	de 147.1	bollita 347.5
- , lorry 359.2	- , welded 300.2	- , couvercle de 146.3	- , la tavola viene
- , main 601.4	- with horizon-	- d'accumula-	bollita 347.5
- making 345.1	tal tubes 299.7	teur 319.8	Bollitore, serpen-
- of carburettor	- - separate	- d'essieu . 82.9, 82.11	tino 301.7
183.2	steam drum 298.6	- - à frottement	- , tubo 300.7
- - connecting	- - tube coils . 300.8	83.1	Bollo d'ufficio . 469.6
rod 152.7	- - vertical	- - lisse 83.1	- di piombo . . 432.3
- - piston 153.2	tubes 300.5	- d'horloge sur	- doganale . . . 467.1
- - the axle . . . 81.6	- - water and	le tablier 395.4	Bollone 43.9
- - - hub 102.11	steam in one	- dans laquelle	- con testa e dado
- panel 347.4	chamber 299.1	l'essieu tourne	43.10
- plan 498.1	Boiling point,	82.10	- di direzione . 82.1
- , racing 348.3	motor oil with	- de condensa-	Bolsa de herra-
- , type 348.3	high 265.11	teur 206.3	mientas 374.3
- , rear 601.11	Bois, bandage	- - direction . 263.5	- - vapor en la
- , skeleton of . . 346.1	en 111.3	- - l'accouple-	cámara de agua
- , spark plug . . 212.4	- , bateau en . . 506.4	ment 291.7	141.1
- , to dust down	- , cerclage en . 111.3	- - l'embrayage 291.7	- para cámara
the 421.11	- , cercle inter-	- - lanterne . . . 375.5	de aire 374.1
- , - fit the - on 345.6	médiaire en 125.5	- - pédalier . . . 476.1	- - gas 569.9
- , - gold size a 364.12	- , charbon de . 409.4	484.6	Bolsillo 367.5
- , top 352.2	- , châssis en -	- - soupape . . . 139.7	- , barómetro
- , under water . 502.6	armé 71.5	- - tiroir 316.2	aneroïde de 574.2
- , valve 119.1	- , claire-voie en 520.11	- des vitesses . 245.5	- de silla 485.9
- , wagon 359.2	- , cosse en . . . 559.3	- divisée hori-	- para cuadro 485.10
- , wicker work . 348.1	- , d'acajou . . . 346.9	zontalement 146.1	- , voltmetro de 341.7
Bogar 597.1	- , d'orme . 346.4, 507.4	- du différentiel	Bolt, a big end
Bogen, Licht- . 211.1	- de branche . 106.6	251.5	- is broken 426.3
Bogie 81.4	- - cèdre 507.1	- en cuir pour	- , ball headed
- , pivoted 81.4	- - chêne 346.4, 506.6	cardan 240.4	conical 257.3
- , steering by	- - - cintré na-	- - ébonite pour	- , bearing 149.2
means of a	turel 507.3	accumulateurs	- , brake 281.3
pivoted 255.7	- - cypres 507.6	320.2	- , chain 476.9
Bohrknarre . . . 404.2	- - gaiac 507.8	- , fond de . . . 146.4	- , clutch 292.7
- ratsche 404.2	- - hêtre 346.5	- , patte de . . . 145.5	- , cylinder stud 147.6
Bohren 403.10	- - mélèze 507.2	- pour deux	- , eye - and nut 535.2
Bohrer 403.9	- - noyer 346.8	vitesses 251.1	- , fastening . . . 44.5
- , Brust- 404.1	- - palissandre 346.10	- - réparations 126.2	- , fitting 45.2
- , Gewinde- . . . 404.6	- - peuplier . . . 346.7	- protectrice du	- , guide 262.1
- , -schneid- . . . 404.6	- - pin 506.7	moteur 145.4	- , hinge - for
- , Schneid- . . . 404.6	- - - d'Amérique	146.8	steering swivel 82.1
Bohrung 311.5	506.8	- , subdivision de	- , hub 103.3
- , Düsen- 175.7	- - pitchpin . . . 506.8	146.8	- in the boss . . 163.3
- , Naben- 53.4	- - saule 346.11	Boltier de	- of the spring . 93.4
Bölg 586.3	- - teck . 346.12, 507.7	direction 263.5	- , pin 93.4, 97.2
Boil, to, the coo-	- , défense en . 532.1	- - moteur . . . 145.4	- , pivot 257.2
ling water -s 228.2	- dur 346.3	- inférieur de	- , reamed 45.2
Boiler, coke fired	- , en 506.5	carter 146.7	- , rim - standing
303.5	- , flotté 544.1	- supérieur de	over the flush 128.9
- covering 307.7	- , fût en 295.1	carter 146.6	- , - - sticking out
- , the 307.6	- , garniture en 259.9	Boje, Anker- . 533.2	128.9
- , efficiency of	- , hélice en . . . 565.9	- , Wende- . . . 549.2	- , ring 535.3
the 305.8	- , jante en . . . 106.10	Bola, cojinete de	- , ripping lock . 560.7
- feed pump . . . 309.4	- , le - des rais	-s 49.1	- , saddle pillar
- , fire tube . . . 300.6	est sain 106.5	- , - - -s de doble	clamp 485.8
- fired with	- , - - travaille . 347.6	cubeta 485.1	- , screw 43.9
paraffin 305.2	- , marteau en . 401.3	- , cubo de cojinete	- , - - with head
- - - petroleum	- , propulseur en 565.9	de -s 104.1	and nut 43.10
paraffin 305.2	- , rayon en . . . 104.7	- , eje con cojinete	- , spring eye . . 95.7
- fittings 307.8	- , revêtement en 347.2	de 83.9	- , - - with feather
	- , roue en . . . 101.11	- , flotador de . 170.7	neck 98.9

Bolt, spring - with grease lubrication 93.8	Bomba de doble efecto 397.5	Boot, Berelungs- 491.6	Boquilla 381.7
- , - - - square neck 93.9	- - dos tubos telescópicos 397.4	- , das - hält schlecht Kurs 542.9	- cuenta-gotas reglable 271.9
- , stay 300.4	- - émbolo 232.2, 309.5	- , das - trimmen 495.5	- de acetileno . 382.9
- , stud 45.1	- - - buzo 309.6	- , diagonal be- planktes 513.3	- - aire 305.5
- up, to 560.8	- - engranaje . 231.5 273.4	- , Dienst- 491.5	- - cable 342.10
- , valve plunger head 157.5	- - excéntrica . 232.1	- , eigengewicht . 497.6	- - hendidura 382.10
- , tappet head 157.6	- - impulsión . 232.3	- , eisenfest ge- bautes 514.7	- - lámpara . . 384.8
- with feather . 44.4	- - incendios . 27	- , Fahr- 490.8	- - mariposa . 383.2
Bolzen, Andreh- 159.4	- - mando por fricción 231.7	- , Gebrauchs- . 490.6	- - salida 294.7
- , Aug- - mit Mutter 535.2	- - palanca . . 397.7	- , gedecktes . . 521.6	- para el combu- stible líquido 305.6
- , Brems- 281.3	- - paletas . . . 231.9	- , - Kajüt- 522.1	- Swan, lámpara para 385.2
- , Bürsten- 335.5	- - sentina . . . 535.7	- , Gleit- . 502.4, 616.10	Borace 408.8
- , der Dreh- - ist ausgeschlagen 82.2	- - telescopio . 133.9	- , Hauptab- messungen des -es 496.1	Borax 408.8
- , Dreh- 82.1	- - vapor auto- móvil 3.1	- , Holz- 506.4	Bórax 408.8
- , Feder- 93.4	- - lubricadora 270.9	- , Inspektions- . 491.6	Bord an Bord . 505.4
- , - - mit Fett- schmierung 93.8	- - movida por el volante 397.6	- , Kajüt- 521.10	- , Frei- 503.7
- , - - - Nase . . . 93.9	- , paleta de . . . 231.10	- , -konstrukteur . 488.4	- bahn 537.7
- , - - - Vierkant 93.9	- para agua de refrigeración 231.3	- , -konstruktion . 507.9	- höhe 565.4
- , Führungs- . . . 262.1	- - el combustible 308.9	- , kopplastiges . 495.9	- schwelle 452.2
- , Ketten- 236.8	- - neumático . 397.1	- , körpervverbände 507.11	- , Setz- 510.11
- , -spanner- 237.3	- - neumáticos 133.6	- , Kraft- 489.4	- ventil 537.7
- , Klemm- - der Sattelstütze 485.8	- - rotativa . . . 231.11	- , löffelkeil- förmiges 502.2	- wand 511.7
- , Kolben- 154.3	- , tapa de 232.4	- , Motor- 489.4	- , - , eingezogene 503.6
- , Kupplungs- . 292.7	- , tubo flexible para 133.9	- , -fischer- 491.4	Bord, a 505.4
- , Lager- 149.2	Bombe 581.7	- , -last- 491.9	- - bord, venir 547.8
- , Lenk- 82.1, 257.2	Bombé, bandage 123.8	- , -rettungs- . . . 491.8	- , aile à -s en fer cornière 370.3
- mit Kopf und Mutter 43.10	- , poignée de forme -e 478.5	- , -torpedo- . . . 491.10	- d'aile à fil mé- tallique de renfort 369.8
- , Ring- - mit Holzschraube 535.3	- , surface de roulement -e 123.7	- , -Oberfläche, wasser- benetzte 492.4	- , élévation du 500.3
- , Schrauben- . . 43.9	Bombeado, llanta -a 123.8	- , offenes Kajüt- 521.11	- , hors de 505.3
- , Steh- 45.1, 300.4	- , puño de forma -a 478.5	- , Personen- . . . 489.5	- , rabattu, aile à 370.2
- , Stößel- 157.6	- , superficie de rodamiento - a 123.7	- , Renn- 489.8	- , rentrant 503.6
- , zweiseitig ge- lagerter Kugel- 258.2	Bombero, auto- móvil para el transporte de -s 2.8	- , rumpf 507.10	- , surface du . . . 503.5
- , Zylindersteh- 147.6	Bombiert, -er Radreifen 123.8	- , Schnell- 490.1	- , tomber sur un 543.4
Bolzzone 504.1	Bombola da gas 581.7	- , Schönwetter- 544.11	- , virage de 543.2
Bomba aspirante 232.9	- - - , valvola della 581.8	- , schuppen 489.1	- , virer de - vers la droite 543.3
- automóvil 2.9	Bombona para rellenar 323.2	- , Setzen des -es 546.7	Borda, elevación de la 500.3
- centrifuga 231.8	Bon allumage . 190.4	- , Sport- 489.7	- entrante 503.6
- con tubo tele- scópico 397.3	- marché 457.7	- , Stahl- 517.7	- , placa de las -s 518.1
- , cuerpo de la 231.6	Bonnet 368.5	- , steuerlastiges 495.8	- , superficie de la 503.5
- , dar a la 133.2	- catch 369.1	- , Stufen- 502.5	- , tablazón de la 510.7
- de aceite 270.9	- hinge 368.6	- , Touren- 489.9	Bordage 511.5, 511.8
- - aire 397.2	- rest 369.2	- , Trainier- 490.9	- , about de -s . 512.9
- - - accionada por el volante 134.4	- supporting ledge on dash- board 369.2	- , Trainings- . . . 490.9	- , boulonnage du 513.8
- - - , bocina con 389.2	- top 369.3	- , U'bungs- 490.9	- couture de . . . 512.6
- - - con acciona- miento mecá- nico 134.3	Bonnet de course 442.9	- , Unterwasser- 502.6	- diagonal, ba- teau a 513.3
- - - - ple 183.7	Book, trial record 439.5	- , Vergnügungs- 489.6	- , double 512.8
- - - , émbolo de 134.1	Boot, achter- lastiges 495.8	- , Verkehrs- . . . 490.7	- , épaisseur des -s 511.9
- - - para neumá- ticos 133.6	- , Aluminium- . 519.4	- , volles 501.7	Bordare a giusta- posto 512.5
- - - alimentación accionada por levas 309.3	- , Bauart des -es 507.9	Boot, chauffeur's -s 445.6	Borde 360.5
- - - de caldera 309.4	- bauer 488.5	- fur -s 445.7	- amortiguador, flotador con 171.1
- - bodega 535.7	- bauerei 488.6	- rubber -s 445.8	- de aleta con varilla metálica de refuerzo 369.8
- - circulación 231.4 273.3	- , Bei- 490.5	- topping 502.9	- - la llanta . . . 107.6
		Boot-topping . 502.9	- , -s de charnela 360.8
		Boots-bank 521.1	- doblado, fondo con 217.8
		- ducht 521.1	- metálico del estribo 372.7
		- eigentümer . . . 489.2	- rebatido, aleta de -s -s 370.2
		- eigner 489.2	
		- fender 531.7	
		- inventar 531.3	
		- haken 531.6	
		- kompaß 536.5	
		- motor 536.8	
		- vorderteil 505.5	

Bordé . . . 511.3, 511.5	Boss of screw 540.2	Bote sin cubierta	Bouchon de
- de pavols . . . 510.7	- - the wheel,	con camarote	charge 341.5
- du pont . . . 510.10	spokes let into	521.11	- - contact . . . 341.3
- en tôles . . . 511.4	the 105.9	- , tinglado de	341.4, 386.1
- étanche, poser	- , pressed-out . 103.7	abrigar -s 489.1	- - radiateur . 227.8
sur le pont un 516.3	- , wheel 58.3	- -transborda-	- - remplissage
- , plaque de . . . 518.1	- , wooden - with	dor 490.8	à calotte de
Bordeln, ein Rohr	iron bush pres-	Boteavis 490.5	sûreté 295.8
297.2	sed in 103.5	Botella de gas	- en caoutchouc
Bordereau de	Bosse d'ancre . 532.8	382.6, 581.7	324.2
douane 467.2	- , l'enveloppe	Botina de abrigo	- fileté de rem-
Bordering . . . 866.13	présente des -s	445.7	plissage 271.6, 295.7
Bordillo 452.2	126.7	- , -s de conductor	- - - vidange
Bordo, a 505.2	Botador 411.1	445.6	d'huile 148.2
- , - a bordo . 505.4	Botadura . . . 541.1	Botola 522.9	- fusible 308.4, 342.5
- , altezza di . 565.4	Botar al agua . 542.3	Botón de conmu-	- , fusible à . . . 342.4
- , dispensa di . 527.5	Bote automóvil 489.4	tador 208.5	- obturateur pour
- , entre 505.2	- , carrera de	- - correa . . . 230.10	réparation de
- , fanale di . . . 525.3	- , -s -es 548.1	- - interruptor 208.5	bandage creux
- , fuori di . . . 505.3	- , constructor	- - una manivela	132.2
- , inventario di 531.3	de -s -es 488.4	frontal 151.1	- porte-bougie 212.4
- , libero 503.7	- , industria de	- , polaina de -es	- , réparer une per-
- , oltre 505.3	-s -es 488.3	445.3	foration au mo-
- , parete di . . . 511.7	- , piloto de . 489.3	Botte data in	yen d'un - en
- , virare di . . . 543.2	- , propietario de	prestito 295.2	forme de cham-
Bordo, á 505.4	489.2	- di benzina . . 294.9	pignon 132.3
- con bordo,	- - sin cubierta 520.1	- imprestata . . 295.2	Boucle . . 448.3, 616.2
venir 547.8	- , -s automóviles	Bottiglia da gas	- , cheville à - avec
- , el virar de . . 543.2	488.1	382.6, 581.7	vis à bois 535.3
- , virar de - á	- auxiliar remol-	Bottine de chauf-	- de hissage . . 535.4
derecha 548.3	cado 490.5	feur 445.6	- , guêtre à -s . 444.7
Bordure 360.5, 367.2	- , brújula para -s	- fourée 445.7	Boudin, ressort à 55.8
452.2	536.5	Bottle, gas . . . 382.6	- , - de com-
- de garniture 367.1	- , calzos para la	- , iron - for gas	mande à 390.6
- en drap 367.3	construcción	under high	- , - en 88.6
- métallique du	de un 488.6	pressure 581.7	Boue 369.4
marchepied 372.7	- , cobertizo de	- , steel - for gas	Bouée d'ancre . 533.2
Bore 311.5	abrigar -s 489.1	under high	- de virage . . 549.2
- of boss 53.4	- con camarote	pressure 581.7	Bougie à étincelle
- - hub 53.4	521.10	Bottom 511.6	doble 214.1
- - nozzle 175.7	- , constructor	- bearing of	- , allumage par 187.5
- out, to - - a	de -s 488.5	spring 97.4	- , - - magnéto et
shaft 47.9	- cubierto con	- , copper 516.2	187.6
- , to 403.10	camarote 522.1	- , fouling of the 515.11	- avec électrode
Bored-out shaft 47.8	- de carreras . 489.8	- , heating the . 185.4	à bague et
Borne 210.1	- - deporte . . . 489.7	- of float chamber	disque 214.5
- , chapeau pro-	- - entrenamiento	170.2	- - - en forme
tecteur des -s	490.9	- , touching . . 543.9	d'étoile 214.2
207.11	- - excursión . 489.9	Bottone cavo	- , courtcircuiteur
- de fixation . . 210.10	- - gran velo-	della manovella	de 214.7
- - pôle 322.5	cidad 490.1	151.2	- d'allumage avec
- kilométrique 452.4	- - inspección . 491.6	- del commuta-	électrode à hé-
- polaire 322.5	- - paseo 489.9	tore 208.5	misphérique 214.6
- , tension aux -s 328.3	- - recreo 489.6	- della mano-	- , canal de la 142.3
Borne 210.1	- - salvamento	vella 151.1	- , douille pro-
- de polo 322.5	automóvil 491.8	- - molla 97.1	tectrice pour
- - sujeción . . . 210.10	- - servicio . . . 490.6	- , gambale a -l 445.3	-s - 215.6
- , sombrerete de	491.5	Bouchain 498.6	- , encrassement
protección	- del capitán del	- , acculement con-	d'une - - par
para -s 207.11	puerto 491.6	siderable d'un	la suite 215.5
- , tensión en los -s	- descubierto con	499.1	- , ouverture
328.3	camarote 521.11	- , - d'un 498.9	pour le passage
Borrasca 584.9	- , el subir y des-	- arrondi 498.8	de la 142.4
Borrowed barrel	cender del -	- pointu 498.7	- , tube de la . 142.3
295.2	sobre las olas	- , serre de . . . 510.3	- de paraffine . 377.8
- cask 295.2	546.7	Bouche de charge-	- - stéarine . . . 377.9
Borsa da utensili	- en forma de	ment 304.9	- en mica 213.9
374.3	gradas 502.5	- - manche á	- - porcelaine . 213.8
- in cuoio per	- hidropiano 616.10	vent 523.2	- , filetage de la 142.5
giunto carda-	- , inventario del	Bouché, silen-	- , lanterne à . . 377.7
nico 240.4	531.3	cieux 217.5	- , partie filetée
- per telaio . . . 485.10	- ligero 490.1	Boucher les cou-	de la 142.5
Borsetta pel ferri	- , motor de . . . 536.3	tures 514.8	- pour tampon
485.9	- para aguas	- - trous au	d'allumage . 212.7
Borte 367.2	tranquilas 544.11	mastic 364.10	Bouillir, l'eau de
Boss 102.10, 401.6	- - viajeros . . . 489.5	- , mastic pour . 195.4	refroidisse-
- , bolt in the . . 103.3	- salvavidas auto-	Bouchon 141.4	ment bout . 228.2
- , bore of 53.4	móvil 491.8	- conique à vis 302.4	Bouillonner . . 328.11
- , flange of the 103.1		- d'amiante . 193.10	

Boule du régulateur 158.3	Bow, wave . . . 492.8	Bozzello del timone 530.4	Brake band, leathering of the 279.7
-, flotteur à . . . 170.7	-, with lean . . . 501.5	Bracciaiuola . . . 367.7	-, lining of the 279.7
-, lampe forme 385.3	Bowdenbremse 481.7	Bracciale . . . 350.6	-, band - on the differential
Boulon . . . 43.9, 49.10	- kabel 481.8	Braccio cavo di ghisa 145.6	shaft 277.7
- à goutte de sulf 44.3	Bowden brake 481.7	- d'innesto . . . 292.2	- block 280.3
- avec rotule à double logement 258.2	- cable 481.8	- del differenziale 251.6	-, ... 281.5
- d'attache sur le cylindre 147.6	Bowden, frein 481.7	- della base . . . 145.5	-, grey cast iron 280.7
- de fixation . . . 44.5	-, transmission flexible de 481.8	- - manovella . . 151.3	- - holder 86.3
- - - sur le cylindre 147.6	Bowden, freno - a trasmissione flessibile 481.7	- - - fresato . . . 151.6	- -, interchange-able 280.4
- - frein 281.3	-, trasmissione flessibile 481.8	- dileva, freno a diritto della manovella 151.4	- -, rigid 280.5
- - jante dépassant 128.9	Bowden, transmisión flexible de 481.8	- inclinato della manovella 151.5	- -, stiff 280.5
- - - sorti 128.9	Box, accumulator 319.8	Bracciuolo di baglio 519.1	- -, to change the 420.1
- - mécanique 45.2	-, battery 331.3	-, lamiera di . . . 518.10	- bolt 281.3
- - palier 149.3	-, celluloid 323.7	Brace 404.1	-, Bowden 481.7
- - ressort à carré 93.9	- clamps 400.5	-, belly 404.1	-, cable 284.4
- - - - ergot 93.9	-, compound - construction 604.5	-, ratchet 404.2	- carrier 67.6, 282.6
- - tendeur de chaîne 237.3	-, condenser 206.3	Bracket, angle - riveted on 295.6	- cheek 280.3
- du support de la selle 485.8	-, ebonite - for accumulator 320.2	-, bearing 337.2	-, ... 280.1
- prisonnier 45.1	-, exhaust 215.9	-, crank axle . . . 476.1	-, grey cast iron 280.7
-, un - de la tête de bielle est brisé 426.3	-, - - with radial inlet and exhaust 218.5	-, engine 77.1	- -, interchange-able 280.4
Boulonnage du bordage 513.8	- for steering gear 263.5	-, forked headlight 384.2	- -, lining for the 280.9
Bourrage 213.7	- fuse 342.6	-, lamp 384.2	- - with adjustment screw 282.3
-, boîte à 213.5, 312.3	-, gear 242.4, 245.5	-, front spring . . 74.6	-, clutch 278.2
-, matières pour Bourrelet de défence 511.2	-, hard rubber 323.6	-, hinged radius rod 238.5	- compensating device 283.8
-, le - de l'enveloppe s'est déchiré 127.3	-, hose 418.4	-, hollow cast . . 145.6	- - lever 281.4
Boussole 575.1	-, ice 527.3	-, horn attachment 388.5	-, cone 281.7
- de canot 536.5	-, kite 604.4	-, lamp 384.1	- cross lever . . . 281.4
Bout extérieur de l'arbre 539.6	- - flying machine 594.8	-, motor mounted in front of the crank axle 478.2	- disc 278.3
Bouteille à gaz 382.6	- - wings 604.6	-, mud guard . . . 371.7	-, distance travelled after application of -s 275.9
-, support de -s 582.4	-, mud 147.4	-, platform step -s connected by tie rod 372.4	- drum 278.3, 481.3
Bouterolle à emmancher 47.3	-, protecting - for spark plug 215.6	-, rear spring . . . 74.7	-, dynamometer 67.9
-, contre- 47.4	-, radiator 226.1	-, spring 74.5, 212.5	-, eddy current 68.2
Bouton d'arbre-manivelle 151.1	- spanner 406.2	-, step 372.2	-, excursion 356.4
- d'interrupteur 208.5	-, short elbow-ed 406.3	-, stern 539.7	-, expanding wedge 282.4
- de commutateur 208.5	-, step arranged as tool 373.2	-, supporting . . . 314.1	-, externally acting 276.9
- - manivelle creux 151.2	-, stuffing 213.5, 312.3	-, - - on crank chamber 145.5	-, foot 276.8
- - - évidé 151.2	- switch 341.1	Braid rope 556.9	-, front wheel band 480.4
-, guêtre à -s . . . 445.3	-, to 464.8	Braided line . . . 556.8	-, - - tyre 480.5
Bow 505.6, 551.2	-, tool 374.4	- tubing for speaking tubes 892.7	- gear, to tighten the 420.11
- and buttock lines 500.4	-, - - with removable trays 374.5	- wire 209.2	-, hand 276.7
-, clipper built 504.3	-, - - - shaped recesses for tools 374.6	Braized, sleeve - on 73.10	-, handlever 282.8
- fender 531.8	Boxing 464.7	Brake 275.3, 354.10, 356.3	- hoop 279.6
-, fined away at the 501.5	Boya de ancla 533.2	- acting on the fellowe 277.4	-, internal back wheel 277.5
-, fineness of the 501.1	- - virada 549.2	- - - inside of the drum 277.1	-, internally acting 277.1
- frame 498.4	Boyau à gaz . . . 382.4	- - - outside of the drum 276.9	-, leather lining of band 481.2
-, lifting at the 495.6	-, caisse pour les -x 418.4	- - - rim 277.4	- lever 279.5
- line, fineness of the - -s 501.1	- de gonflement 582.2	- adjustment . . . 278.6	- lever, double action 281.4
- -, sharpness of the - -s 501.1	- - raccordement 582.3	- - screw 281.2	- lining 280.6
- rib 498.4	- en caoutchouc 382.3	-, back pedalling 480.3	-, motor 4.3
- rudder 563.6	- pour valves . . . 119.5	-, - wheel 277.2	-, neutral position of 278.7
-, sharpness of the 501.1	-, raccord de -x 418.2	-, - band 481.1	-, on position of the 278.8
	Boza de ancla 532.8	-, - rim 481.6	- - the differential shaft 277.6
	Bozzello 534.5	-, band 279.4	- - - secondary shaft 278.1
		- - 279.6	- - - trans- mission shaft 277.8

Brake, outing . 356.4	Braquage, angle	Break over, to, sea	Bremsprotokoll 69.1
- pad holder . 480.6	de 827, 255.9	-ing - 545.8	- ein - - auf-
- pedal 283.2	Bras creux en	- spring to . . 212.3	nehmen 68.10
- rim 481.4	fonte 145.6	- to, a big end	- rückzugfeder . 284.9
- rubber 480.9	- d'embrayage 292.2	bolt is broken 426.3	- scheibe 278.3
- shoe 480.7	- d'enveloppe . 145.5	- -, the live axle	- -, wasserge-
- spring 482.1	- d'un fauteuil . 350.6	casing is broken	kühlte 278.4
- strap manipu-	- de boîte . . . 145.5	425.2	- schlüssel 282.1
lated rim . . 481.6	- de carter . . . 145.5	- -, - spark -s . 211.2	- schuh 480.7
- pneumatic tyre	Brasage invisible	Breakage of a	- spindel 282.7
281.9	475.6	wheel 424.5	- station 67.4
- power 275.7	Braser 407.1	- - the axle . . 86.11	- stellung . 278.8, 339.4
- Prony 67.8	Brass 39.7	Breaker . 545.9, 545.10	- streeke 275.9
- railway 281.6	- bearing 149.4	Breaking, maxi-	- träger 282.6
- release spring	- cased conduit	mum - load 30.3	- tritt 283.2
284.9	343.1	- spark at . . . 189.8	- trommel 278.3, 481.3
- rim 277.4	- casting 39.8	Breakwater . . 504.6	- wasserbehälter 294.2
- rods 283.7	- hard-drawn . . 40.5	Breast drill bit 404.1	- weg 275.9
- screw spindle 282.7	- laquered 354.3	Brech-see 545.9	- welle 283.9
- - 282.5	- lining 280.8	- stange 411.2	- widerstand . . 339.10
- shaft 283.9	- oil box for -es	Brechen, die Kar-	- winkelstück . . 480.6
- side friction . 280.1	149.5	danbrücke ist	- zaum 67.8
- spoon 281.9	- red 39.9	gebrochen 425.2	- zeit 276.1
- strap 279.6	- rolled 40.4	- eine Pleuelkopf-	- zeugnis 69.2
- tension rod . 284.2	- section 40.3	schraube ist	- zugstange . . . 284.2
- test 67.7	- sheet 40.2	gebrochen 426.3	Bremse 275.3
- - certificate . 69.2	Brasseur, camion	Brecher 545.9	- Außen- 276.9
- -, dynamo for 67.10	de 361.1	Breeches, knee 446.2	- Backen- 280.1
- - sheet 69.1	Brassière 367.7	Breeze 547.5	- Band- 279.4
- -, to - - the	Brasure 409.1	- light 584.2	- Bowden- 481.7
motor 67.3	Brauchbarkeit	- slight 583.12	- die - anziehen 275.5
- -, - give a - -	eines Auto-	Breitbartner,	- -, - frißt 279.3
certificate 69.3	mobils 460.5	Laterne mit 378.5	- -, - gleitet . . . 279.2
- -, - make a re-	Brause 418.7	Breite, größte . 496.5	- -, - lösen 276.6
port on a 68.10	Braze, to 407.1	- Sitz- für die	- -, - n nach-
- the - is acting 279.1	- -, inside -ing . 475.6	Person 357.2	ziehen 420.11
- -, - gripping 279.1	- -, outside -ing	- Zahn- 52.3	- -, - rutscht . . . 279.2
- -, - seizing . 279.3	475.7	Brems-abnutzung	- -, - zieht 279.1
- -, - slipping 279.2	Brazed frame . . 76.6	278.5	- Differential- . . 277.6
- to 275.4	Brazing furnace	- anzugstellung 278.8	- band- 277.7
- - apply the . 275.5	409.3	- arbeit 276.2	- Eisenbahn- . . 281.6
- - release the 276.6	- solder 409.2	- attest 69.2	- Felgen- . 277.4, 481.4
- toggle 282.1	Brazo 314.1	- -, ein - aus-	- Fuß- 276.8
- 281.10	- cinta para apo-	stellen 69.3	- Getriebe- 278.1
- tyre 277.3	yar el 367.7	- ausgleich . . . 283.8	- Hand- 276.7
- V-groove . . . 281.8	- de embrague 292.2	- - durch Wage-	- Hinterrad- . . . 277.2
- water 68.4	- - fijación de la	balken 284.3	- band- 481.1
- - cooled 278.4	caja 145.5	- backe 280.3	- felgen- 481.6
- - tank 294.2	- - fundición	- -, auswechsel-	- innen- 277.5
- wear of 278.5	hueco 145.6	bare 280.4	- Innen- 277.1
- with bell crank	- la manivela 151.3	- -, biegungs-	- Kegel- 281.7
lever 280.2	- - - fresado 151.6	freie 280.5	- Kell- 282.4
- work done by	- - suspensión	- -, die -n aus-	- nuten- 281.8
the -s 276.2	del motor 77.1	wechseln 420.12	- Klotz- 281.5
Braking by means	- - - resorte . 212.5	- mit Nach-	- Knebel- 281.10
of a fan 68.3	- - un asiento . 350.6	stellschraube 282.3	- Kniehebel- . . . 280.2
- - - air vanes 68.3	- del árbol	- backen-anschlag	- Kupplungs- . . 278.2
- couple, moment	cigüeñal 151.3	280.9	- Lederbelag der
of the 275.8	- derecho de la	- - halter 80.3	Band- 481.2
- electric 68.1	manivela 151.4	- band 279.6	- Löffel- 281.9
- period of 276.1	- del árbol	- - belag 279.7	- Nachziehen der
- position 339.4	cigüeñal 151.4	- bock 67.6	278.6
- resistance . . . 339.10	- fresado del	- bolzen 281.3	- Reifen- 277.3
- short circuit 339.5	árbol cigüeñal	- dynamo 67.10	- Riemenfelgen- 481.6
Bramante 411.3	151.6	- dynamometer 67.9	- Rücktritt- . . . 480.3
Brancal 359.5	- inclinado de	- feder 482.1	- Ruhestellung
- transversal . . . 359.8	la manivela 151.5	- futter 280.6	der 278.7
Brancard 359.5	- oblicuo del	- gestänge 283.7	- Schlüssel- . . . 281.10
- inférieur 359.6	árbol cigüeñal	- gummi 480.9	- Schrauben- . . 282.5
- longitudinal . 359.7	151.5	- hebel 279.5	- Seil- 284.4
- transversal . . 359.8	Brazola 516.8	- -, Hand- 282.8, 478.2	- Spindel- 282.5
Branche, bec à	Breadth, maxi-	- knebel 282.1	- Vorderrad-band-
deux -s 383.3	mum 496.5	- kraft 275.7	480.4
- bois de 106.6	Break . . 354.10, 426.5	- moment 275.8	- -, reifen- 480.5
- goupille à deux	- down 436.2	- nachstell-	- Vorgelege- . . 277.3
-s 50.2	- electrically	schraube 281.2	- Wasser- 68.4
Brandung 545.10	actuated 213.2	- nachstellung 278.6	- Wirbelstrom- 68.2
Branque, contra-	- mechanical . 211.3	- pedal 283.2	Bremsen 275.4
508.7		- probe 67.7	- kreuz 281.4

Bremsung durch Windflügel 68.3	Brevet, taxe pour demande de 59.8	Bride, arbre à 47.12, 246.3	Brise, légère . 583.12
-, elektrische . . 68.1	-, - - brevet obtenu 59.9	- d'accouplement 287.3	-, petite . . . 584.1
-, Kurzschluß- . 339.5	Breveté, couleur -e pour carène de bateaux 515.9	- d'ajutage . . 175.3	- -vent, glace . 368.4
Brenn-dauer . . 376.6	-, procédé de réparation 182.1	- d'enveloppe . 147.3	Brisé, essieu . . 87.1
-geschwindigkeit 16.3	Breveter, faire - une invention 59.7	- de boîte . . . 147.3	Briser, le palier à roulement à billes est -é 87.2
-material . . . 24.4	Brevettare, fare - una invenzione 59.7	- - carter . . . 147.3	- la pièce de liai- son du cardan est -ée 425.2
-stoff 24.4	Brevettato, ancora -a 532.4	- - gicleur . . 175.3	-, un boulon de la tête de bielle est -é 426.3
-düse 305.6	-, colore - per fondi di nave 515.9	- - raccord . . 175.4	Brocca per acido 323.2
-einspritzung 175.6	-, procedimento - di rappezzatura 182.1	- - raccordement 216.8	Brocha de sacu- dir el polvo 422.2
- , fein verteilter 168.1	Brevetto 59.3	- - ressort . 80.3, 92.1 92.3	Broche de ver- rou 253.3
- -menge pro Pferdekraft- stunde 306.8	-, accordare un domandare il - d'invenzione 59.6	- - - formant palier 92.4	-, rais à 105.6
- -pumpe . . . 308.9	- estero 60.5	- - soupape . . 561.4	- transversale . 120.8
- -ventil in der Düse 183.1	-, legge sui -l d'in- venzione 59.10	- - vilebrequin 150.2	Broiding . . . 367.2
- -verbrauch . 24.5	-, litigio di . . 60.2	-, disque à . . . 243.3	Broken axle . . 87.1
- -vorwärmer 184.10	-, tassa di depo- sito di un 59.9	-, fond à 217.8	- stream lines 612.7
Brennbar, -es Gas 8.5	-, ufficio di -l . 60.4	-, rais logés entre les -s du moyeu 105.9	-, the ball bear- ing is 87.2
-, -es Gasgemisch 164.3	Brewer's dray . 361.1	-, serrer à bloc les -s 92.2	Bronce 39.10
Brennen, die Kupplung brennt 286.9	Brezza . . 547.5, 584.4	- triangulaire . 371.2	-, cojinete de . 148.7
-, Nach- 16.4	- da poppa . . 503.2	Bridge . . 204.4, 454.1	- de aluminio . 41.8
Brenner . 193.8, 305.3	Brezzone . . 584.5	-, conducting 202.7, 202.8	- - -, pintura de 423.4
-, Azetylen- . . 382.9	Brida, acoplamiento to por -s 287.4	-, fire 304.6	- - cañón . . . 39.12
-, Blau- 193.9	-, acoplar las -s 287.6	- of valve . . . 561.4	- especial . . . 40.1
-, Bunsen- . . . 193.9	-, - por -s . . . 287.6	-, road 454.1	- fosforoso . . 39.11
-, den - anzünden 305.7	-, apretar las -s 92.2	Bridge, spring . 92.1	- rojo 39.9
-düse 193.7	-, árbol con . . 246.3	Brillant à finir 365.6	Bronceado . . 365.10
-, Gabel- 383.3	- de acoplamiento 287.5	-, cuir 370.6	Broncear . . . 365.9
-lampe 192.9	- - ballesta for- mando soporte 92.4	Brille, Damen- 447.8	Bronzage . . . 365.10
-nadel 383.6	- - enchufe . . 297.1	-, die - aufsetzen 448.7	Bronzare . . . 365.9
-nippel 381.7	- - la caja . . . 147.3	- mit Gesichts- maske 447.7	Bronzatura . . 365.10
-, Petroleum- . . 305.4	- - resorte . . . 92.3	- - Glimmer- scheiben 447.5	Bronze 39.10
-reiniger 383.5	- - sopapo . . . 561.4	- - Zelluloid- scheiben 447.6	-, Aluminium- . 41.8
-, Schlitz- . . . 382.10	- - soporte . . . 199.11	-, Schlitz- . . . 448.5	423.4
-schlitz 193.8	- - unión 175.4, 216.8	-, Sport- 446.10	-, Geschütz- . . 39.12
-, Schmetterlings- 383.2	- del árbol ci- guñal 150.2	-, Vierglas- . . 448.4	-lager 148.7
-, Schnitt- . . . 382.10	- - eje ciguñal 150.2	-, zusammen- klappbare 447.1	-, Phosphor- . . 39.11
-, Speckstein- . 383.4	- - inyector . . 175.3	Brillancy, candle power 375.10	-, Stahl- 40.1
-, Zweiloch- . . 383.1	- - resorte . 80.3, 92.1	Brin conducteur de la courroie 235.1	Bronze 39.10
-, 12''' 378.7	- - tubo 175.3	Bring, to - a mo- tor up to its maximum out- put 68.9	- à canons . . . 39.12
Brett 346.2	-, disco de . . . 243.3	-, - - business . 461.3	-, alliage de - et d'acier 40.1
-, Boden- 359.9	-, eje de 47.12	Bringen, einen Motor auf Höchstleistung 68.9	-, coussinet de . 148.7
-, Klemmen- . . 338.4	-, fijación por . 96.7	Bris 426.5	- d'aluminium . 41.8
-, Spritz- 368.3	- triangular . . 371.2	- de ressort . . 98.6	- , teinte de . 423.4
-, Tritt- 358.6	-, unión por . . 96.7	- - roue 102.5	- phosphoreux 39.11
Brevet, accorder un 60.6	-, unir las hojas del resorte con la 96.4	Brisa 547.5	- rouge 39.9
-, adresser une demande de - d'invention 59.6	Bridas del cubo, rayos encajados en las 105.9	- de popa . . . 503.2	- spécial 40.1
-, agent de -s . 60.3	Bride, Feder- . 92.1	- fresca 584.4	Bronzer 365.9
-, - en -s 60.3	Bride à emboite- ment 297.1	- ligera 583.12	Bronzieren . . 365.9
-, bureau officiel des -s 60.4	-, accouplement par -s 287.4	Brisant 545.10	Bronzierung 365.10
- d'invention . 59.3	-, accoupler les -s 287.6	Brise 547.5	Bronzina di appoggio 82.3
- de pilote . . . 589.4	-, - par -s . . . 287.6	-, achterliche . 503.2	Bronzing . . . 365.10
-, description d'un 60.7		Brise 547.5	Bronzo 39.10
-, droit résultant de 60.1		- arrière 503.2	- -acciaio . . . 40.1
-, droits de . . . 59.9		-, bonne . 584.4, 584.5	- -alluminio . . 41.8
- étranger . . . 60.5		-, jolie 584.2	-, cuscinetto di 148.7
-, législation des -s 59.10		-, lames 504.6	- d'alluminio . 423.4
-, litige en matière de -s 60.2			- da cannoni . 39.12
-, spécification d'un 60.7			- fosforoso . . 39.11
			- rosso 39.9

Brosse 536.2	Brush, fixed . . . 335.1	Bucle, cubierta antideslizante de -s 117.1	Bulbous section tyre 123.8
- à pneus 422.7	- for the tyres 422.7	Buco, coperchio del - d'accesso 147.8	Bulkhead, colli- sion 516.10
- en fil d'acier 423.3	- motor street 362.7	- d'accesso . . . 147.4	- , transverse . . 516.9
- pour chaines 422.8	- radial 334.9	- di timoniera 530.9	- , water tight . 517.1
- - coussins . . . 422.5	- scrubbing . . . 536.2	Buée, le verre se couvre de 448.6	Bulle d'air, ni- veau à 395.2, 410.7
Brosser les cou- sins 422.1	- solid 334.11	Bufera 584.9	Bulleye 523.6
Brouillard 162.6	- the -es are sparking 335.8	Buffer 100.4	Bullone d'avvia- mento 159.4
- signal de 528.9	- to - down the cushions and seats 422.1	Buffer 608.10	- del freno . . . 281.3
- trompe de . . . 528.10	- wire 423.3	- air 182.3	- - giunto 297.7
Bruch 426.5	Brushholder . . . 335.3	- battery 331.1	- - sopporto . . . 149.3
- Achs- 86.11, 425.1	- carbon 335.4	- india-rubber 100.6	- della molla . . . 93.4
- belastung 80.3	- pin 335.5	- spring 100.5	- - palmola . . . 157.6
- Feder- 98.6	- segment 335.6	Buffet 527.5	- di guida 262.1
- festigkeit 554.8	- support 335.7	Bug 505.6, 551.2	- - unione del reggisella 485.8
- last 30.3	Brusque, décharge 329.11	- fender 531.8	- , un - della testa di biella è rotto 426.3
- Rad- 102.5, 424.6	Brust-bohrer . . . 404.1	- steuer 563.6	Bull's eye 523.6
- Rahmen- 77.11, 424.3	- leier 404.1	- welle 492.8	Bulwark 510.7
Bruciare 7.3	Brut, dépôt de matières -es 62.9	Bügel, Druck- . 175.1	Bump 87.4
- l'innesto brucia 236.5	- , huile -e 24.8	- , Sicherung durch 90.7	- , to, the car bumps 87.5
Bruciato, gas . 217.1	- , magasin de matières -es 62.9	- , Stromleitungs- 202.8	Bumping action 87.6
- , residui dei gas -i 12.5	- , matériaux -s 34.7	- , Trag- 875.8	Bündel, Kraft- linien- 197.9
Bruciatore 305.3	- , naphte 25.8	- , Ventil- 561.4	- , Rohr- 226.8
- a petrolio . . . 305.4	- , pétrole 24.7	- verschluss . . . 174.12	Bundle of lines of force 197.9
- accendere il . 305.7	- , poids 22.5	Bugle horn . . . 387.10	Bunk 526.2
Brücke 204.4	Bruto, materias -as 34.7	Bugliolo 535.8	Bunsen, becco di 193.9
- Bürsten- 335.6	- , nafta -a 25.8	Build of hull, conditions for 549.1	Bunsenbrenner 193.9
- Feuer- 304.6	- , aceite 24.8	- , to - up a spring 96.4	Bunsen, brûleur de 193.9
- , Hinterachs- . 85.2	- , depósito de materias -as 62.9	Builder, boat . 488.5	Bunsen burner 193.9
- , -gabel- 476.6	- , peso 22.5	- , carriage 64.4	Bunsen, que- mador de 193.9
- , Straßen- 454.1	- , petróleo 24.7	- , coach 64.4, 345.3	Buoy, anchor . 533.2
- , Stromführungs- 202.7	Bubble, gas . . . 329.1	Building, coach 345.1	- , life 535.10
- , Zahnrad- . . . 241.7	Buch, Touren- . . 439.5	- of motor cars 56.7	- , turning 549.2
- , Zünder- 212.9	Buchenholz . . . 346.5	Built-in timber 509.4	Buoyancy 497.4
Bruit d'échappe- ment 216.9	Bucherellato, tubo 218.3	Bujia, aparato para poner la - en circuito corto 214.7	- , centre of . . . 494.1
- de chaine 237.6	Büchse, Achs- . . 82.9	- con electrodo de anillo y disco 214.5	- coefficient of the auxiliary balloon 571.4
Brújula 576.1	- , Einführungs- 210.2	- - - en forma de estrella 214.2	- , flying machine with gas cham- ber to main- tain 597.6
- para botes . . . 536.5	- , exzentrische Lager- 263.4	- - - semi-esférico 214.6	- , reserve 497.7
Brûlé, gaz 8.2, 217.1	- , Feder- 95.5	- de doble chispa 214.1	- , the gas looses its 583.7
- , résidus de gaz -s 12.5	- , Fett- mit Feder- sicherung 269.3	- - - tubo pro- tector para 215.6	Buque, grada de construcción de -s 488.6
Brûler 7.3	- , Gleitlager- . . 83.1	- - mica 213.9	Burbuja de aire, nivel de 395.2
- , l'accouplement brûle 286.9	- , Karbid- 381.6	- - porcelana . 213.8	- - gas 329.1
- , l'embrayage brûle 286.9	- , Lauf- 82.10	- , encendido por 187.5	- , fundición con -s 66.2
„Brûleur“ 192.8, 192.9	- , Schmier- . . . 269.2	- , farol de 377.7	Bureau, Be- rechnungs- 60.9
Brûleur . 192.8, 192.9	- , Stahlgußnabe mit eingepreß- ter - 103.6	- , formación de un depósito de hollin sobre la 215.5	- , Betriebs- . . . 60.8
193.6, 305.3, 378.6	- , Stauffer- 93.7, 269.4	- para tapón de encendido 212.7	- , Kalkulations- 60.9
- à pétrole 305.4	- , Stopf- 213.5, 312.3	- , parte roscada de la 142.5	- , Konstruktions- 57.4
- , ajutage de . . . 193.7	Bucht, Balken- 504.1	Bulb, horn 387.1	Bureau d'ex- ploitation 60.8
- , allumage par 192.5	Bucket . 418.8, 535.8	- , round 385.3	- de calcul 60.9
- , allumer le . . . 305.7	- , canvas - with outlet valve in bottom 398.2	- , rubber . 387.2, 392.9	- - construction 57.4
- de Bunsen 193.9	- , collapsible . 398.1	- section tyre . 123.8	- - , chef du . . . 57.7
- , fente de 193.8	- , canvas 397.9		- - , employé du 57.5
„Brûleurs“, accen- sione a 192.7	- , folding 398.1		
Brûleurs, allu- mage par 192.7	- pump 309.5		
Bruma, bocina de 528.10	- , sand 419.1		
- , señal de 528.9	- wheel pump . 231.9		
Brunnen, Schrauben- 539.8	Buckle, spring 92.1		
Brusco, des- carga -a 329.11	- , to 321.7		
Brush 334.8, 365.11	- , -ing 598.3		
- , adjustable . . . 335.2	- , -ing of the frame 77.10		
- , block 334.11	- , tighten up the 92.2		
- , carbon 201.4, 334.10	Buckled plates 329.7		
- , chain 422.8			
- , chair 422.5			
- , cylinder 423.2			
- , dusting 422.2			

Bureau de douane 466.6	Burner, steatite 383.4	Bus for suburban and country service 355.1	Bussola 576.1
- - la douane . 466.8	- tip 381.7	- - town service 355.3	- d'innesto . . 288.8
- , employé du - de projets 57.5	- , to light up the 305.7	- - motor . . . 42, 854.7	- per barcaccia 536.5
- officiel des brevets 60.4	- , two hole . . . 383.1	- , open 356.2	- - canotto . . 586.5
Burell, bandage 117.3	Burning, after- 16.4	- with luggage carrying capa- city 356.1	Busta per le carte topografiche 575.8
Burell, bandaje 117.3	Burnt gas 82	Busca de clien- tela 461.2	But 436.7
Burette 270.5	Burr 514.1	- - compradores 461.2	Butée 82.4, 539.2
- à bec démon- table 270.7	Burrasca 584.8	Buse d'air 305.5	- , essieu avec pa- lier porteur et de - combinés 84.4
- plate 270.6	Burst, the cover has 127.5	- d'évacuation des vapeurs 148.4	- , palier de 82.4, 539.2
Burgee 529.7	- , to 127.6	Bush, axle 82.9	- , - - - à billes 539.4
- , to fly the club 529.5	- , - , -ing altitude 554.7	- , cast steel hub with - pressed in 103.6	- , - - - canne- lures 48.11
Buril 402.7	- , - , -ing of the balloon 554.6	- , eccentric . . . 263.4	- , - - - collets 539.3
Burn, to 7.3	Bürste 334.8	- , journal bearing 82.10	- , - - - plu- sieurs collets 48.11
- , the clutch is burning 286.9	- , feste 335.1	- , sliding bearing 83.1	- , rondelle de . 83.2
Burner . 193.6, 305.3	- , Ketten- 422.8	- , spring eye . . . 95.5	Buterola, contra- 47.4
- , acetylene . . . 382.9	- , Klotz- 334.11	- , wooden boss with iron - pressed in 103.5	- de enmangar 47.3
- , Bunsen 193.9	- , Kohle- 834.10	Bushed spring eye 95.4	Butt in the plank- ing 512.9
- , butterfly . . . 383.2	- , Kohlen- 201.4	Business expenses 462.5	- scarf of plank 512.7
- , cleaner for ace- tylene 883.5	- , Pneumatik- . . 422.7	- , getting 461.2	- strap 75.8
- , forked 383.3	- , Polster- 422.5	- , to bring 461.3	- - of plank . . 512.7
- , lamp with flat 378.5	- , Radial- 334.9		- , to 512.5
- , needle 383.6	- , Stahldraht- . . 423.3		- , - alternate the -s of the skin 513.1
- , nipple 381.7	- , verstellbare . . 335.2		Butterfly burner 383.2
- , nozzle 193.7	- , Zylinder- 423.2		Button gaiters 445.3
- , one inch 378.7	Bürsten-bock . . 335.7		- switch 208.5
- , paraffin 305.4	- bolzen 335.5		Buzzer 389.3
- , slit type 382.10	- brücke 335.6		Bye-pass valve, exhaust 217.2
- slot 193.8	- halter 335.3		
	Burthen 497.8		
	Bus, double deck motor 355.4		

C.

C, ballesta en - con charnela 90.3	Cabeza de hor- quilla 477.8	Cabin fittings . 524.3	Cabinet d'aisance 526.8
C-förmige Scher- feder mit Ge- lenk 90.3	- - - de tres plaquitas 477.7	- , fore 522.5	Cabinet, tool . 374.2
C, góndola en - con charnela 90.3	- - la biela de dirección 257.5	- , lamp 525.3	Cable, anchor . 532.7
C, molla a balestra a forma di - con cerniera 90.3	- - rayo 482.7	- , launch 521.10	- , Bowden . . . 481.8
C, ressort à demi- pincette en - à articulation 90.3	- del diente . . . 51.7	- , open boat with 521.11	- brake 284.4
C-spring, ellipti- cal 90.3	- - inyector . . . 176.1	- , raised 522.3	- chain 621.2
Cab 349.5	- - con agu- jeros transver- sales 176.2	- , sleeping 526.1	- , compensation 284.5
- , motor 4.4, 356.6	- - rayo 105.7	- , with seating accomodation 522.7	- , conductor . . 620.4
- , taxe 4.4	- - roblón 46.8	Cabina 522.4	- , high tension 209.4
- , taxi 356.6	- embutida 44.2	- , anteriore . . . 522.5	- , ignition . . . 209.7
Caballote de en- sayo 67.6	- hexagonal . . . 43.11	- , arredamento della 524.3	- , laying a . . . 342.11
- - soporte de la hélice 566.5	- , inyector con - separada 176.6	- , battello a . . 521.10	- , rubber insula- ted 209.5
- porta-escobilla 835.7	- , - - - suelta . 176.6	- , - non pontato con 521.11	- shackle 557.1
Caballo-hora . 23.11	- perdida 514.3	- da bagno 526.6	- shoe 342.10
- , gasto de com- bustible por 306.8	- , perno de - lenticular 44.3	- - letto 526.1	- socket 209.9
Cabane 526.2	- redonda 44.1	- - toeletta 526.8	- spare 209.8
Cabecear 546.3, 562.7	- , remache de - fresada 46.11	- - posteriore . . 522.6	- steel 556.11
Cabestan 533.1	- , roblón de - fresada 46.11	- , tuga di 516.7	- thimble 209.9
Cabeza, altura de la 51.8	Cabezada 546.2	Cabine 522.4	- , wire 39.2
- , circunferencia de 50.11	Cabillot 558.5	- à couchette . 526.1	- - - with hemp core 39.3
- cónica 95.8	- de déchirure 560.6	- - l'arrière . . . 522.6	Cable, á los -s: 623.2
- de biela, coji- nete de la 152.9	- , détacher les -s 558.7	- - l'avant 522.5	- articulado . . 621.2
	- , fixer au moyen de -s 558.6	- , aménagement de 524.3	- , boquilla de 342.10
	Cabin 522.4	- avec banquet- tes 522.7	- , colocación del 342.11
	- , after 522.6	- , canot à 521.10	- , compensación por 284.5
	- , boat 521.10	- , - non ponté à 521.11	- , compensador de 284.5
	- , decked 522.1	- , ponté à 522.1	- - - freno . . . 284.4
	- , deck 522.3, 522.10	- du timonier . 523.7	- con envuelta de caucho 209.5
		- , lampe de . . . 525.3	- de acero 556.11
		- , pont avec -s 522.10	- - algodón . . . 556.7
		- sur le pont . . . 522.3	- - alta tensión 209.4

Cable de amarrar	Cabotaje . . . 544.5	Caduta, parte di	Caisse, toit de la
- - cáñamo 234.2, 556.6	Cabrer, se . . . 615.4	- dell' eccen-	352.3
- - encendido . 209.7	Cabrestante . . 533.1	trico 155.5	- , wagon à . . . 361.8
- - remolque . 535.6	Cacciavite . . . 404.10	- , pericolo di . 592.6	Caja 354.5
- - reserva . . 209.8	- a gonito . . . 405.1	Caer hacia sota-	- , armazón de la
- - retenida . . 618.5	Cache-poussière 448.5	vento 543.4	346.1
- - , polea del 618.6	Cachet de plomb	Cage, ball . . . 200.5	- , brazo de fija-
- - sirga . . . 577.2	432.3	Cage à billes . 200.5	ción de la 145.5
- del ancla . . 578.12	- officiel . . . 496.6	- conique du rou-	- , brida de la . 147.3
- - globo auxiliar	Cadena 54.6	lement à billes	- cerrada de ca-
571.7	- , antideslizante	479.9	mión 361.5
- , -s en tensión 586.7	de 117.2	- d' hélice 539.8, 540.9	- con nervios de
- , eslabones de	- , carter para . 237.4	- - -turbine . . 541.2	refuerzo 146.1
enlace para -s 557.1	- , - - - de celu-	- de filière . . 404.8	- , cubo de fundi-
- , halad el - ! . 623.9	loide 487.1	- - propulseur 541.2	ción de acero
- metálico . . . 39.2	- central . . . 236.12	- - radiateur en	con - embu-
- - con alma de	- , cepillo para	tôle ajourée 391.9	tida 103.6
cáñamo 39.3	las -s 422.8	- - - - - perforée	- , dar á una - la
- , pinza de	- , coche con trans-	391.9	capa de apres-
aprieto del 284.8	misión por -s 5.7	- protectrice du	to de barniz 364.12
- , tensor del . 284.7	- , corona para 236.11	moteur 537.3	- , - - - - - pre-
- , pararrayos . 620.4	- de acciona-	Cahot 87.4	paratoria de
- , polea para . 234.8	miento del ven-	- , amortir les -s	barniz 364.12
- , terminal de 342.10	tilador 230.4	88.1, 100.7	- de banco . . 521.5
- , tirad el - ! . 622.13	- - ancla . . . 532.8	- , amortissement	- - camión . . 359.2
- , transmisión	- - chapas y per-	des -s par les	- - condensador
por 567.11	nos 54.8	ressorts 87.9	206.3
- y accesorios del	- - eslabones . 54.7	Cahotage . . . 87.6	- - cuero para
timón 530.5	- - - planos . . 236.5	Cahotement . . 87.6	cardan 240.4
Cable articulé . 621.2	- - garfios . . . 578.5	Cahoter, la voi-	- - distribuidor
- , aux -s! . . . 623.2	- - mando . . . 236.4	ture cahote 87.5	207.7
- , compensateur à	- - rodillos . . 54.9	Caída 616.7	- - dos velo-
284.5	- - seguridad . 295.9	- de la correa . 235.6	ciudades 251.1
- - du frein . . 284.4	- , eslabón de . 55.1,	- - tempera-	- - ebonita para
- , compensation	236.7	tura 222.2	acumulador 320.2
par 284.5	- , grasa para -s 265.4	- - tensión . . 326.2	- - eje 82.10
- d'acier . . . 556.11	- , mando por -s 248.7	- , peligro de . . 592.6	- - empaque-
- d'allumage . 209.7	- , motocicleta	Cairel 521.7	tadura 213.5
- d'ancre . . . 578.12	sin 474.7	- , proyección de	- - engranaje . 146.5
- de chanvre . 234.3	- , muñón de . . 236.8	los -es sobre	- - , tapa de la 146.6
556.6	- , paso de la . 236.10	un plano	- - engrase . . 269.2
- - commande 481.9	- , perno tensor	transversal 500.5	- - escorias . . 304.4
- - coton . . . 556.7	de 237.3	Caisse à dépôts 147.4	- - estopas 213.5, 312.3
- - croisière . . 618.5	- por rodillos . 236.6	- - , couvercle	- - forma cilin-
- - haute tension	- , rodillo de . . 236.9	de la 147.5	drica 145.8
209.4	- , rueda para . 54.5	- - outils . . . 374.4	- - furgón . . . 359.4
- - remorque . . 535.6	- , ruido de las -s	- - - avec com-	- - gran peso . 359.2
- - réserve . . . 209.8	237.6	partiments	- - grasa . . . 83.1
- , douille de . 342.10	- silenciosa . . 237.8	amovibles 374.5	- - guarnición 312.3
- du ballonnet 571.7	- , tensar de	- - - - encoches	- - herramientas
- en fer 89.2	nuevo las -s 422.9	fraisées pour	374.2, 374.4, 486.1
- , -s en tension 586.7	- , tensor de 237.1, 476.9	outils 374.6	- - - con divi-
- et accessoires	- , tintineado de	- - -, marchepied	siones móviles 374.5
du gouvernail 530.5	los eslabones	formant 373.2	- - - - entalla-
- , halez - ! . . . 623.9	de la 237.7	- , banc- 521.4	duras fresadas
- , laissez filer - ! 622.14	- , transmisión	- , camion avec 361.4	para cada una 374.6
- , maillons de	por 568.2	- , carcasse de la 346.1	- - - - separa-
liaison des -s 557.1	- y accesorios del	- de banc . . . 521.5	ciones fresadas
- métallique avec	timón 530.5	- - batterie . . 331.3	para cada una 374.6
âme de chanvre	Cadre de la	- - fourgon . . 359.4	- - -, estribo con
39.3	fenêtre 351.9	- - la batterie,	- - - inferior 373.2
- , pince de ser-	- - - pale du	garniture des	- - la batería . 331.3
rage du 284.8	propulseur 566.6	-s - - - 331.4	- - - -, guarni-
- , tendeur du 284.7	- - moto-	- - voiture . . 345.4	ción de las
- - parafoudre . 620.4	cyclette 475.2	- , donner à une	-s - - - 331.4
- , pose du . . . 342.11	- - surface . . 604.9	- la couche	- - - dirección 263.5
- , poulie pour . 234.8	- du régula-	d'apprêt de	- - - válvula . 139.3
- , raccord de . 209.9	teur d'allumage	vernis 364.12	- - pedal . . . 484.6
342.10	147.9	- fermée de ca-	- - protección . 77.4
- , ramenez le - ! 622.13	- , sacoche pour	mion 361.5	- - - del motor 537.3
- sous caout-	485.10	- non garnie . 345.5	- - radiador de
chouc 209.5	- , tube de . . . 475.5	- , ossature de la 346.1	chapa perfo-
- , transmission	- , - transversal	- , parer une . 364.10	rada 391.9
par 567.11	de 475.12	- , pavillon de la	- - reloj sobre
Cabo, gaza para 559.2	- , type de . . . 475.3	352.3	el tablero 395.4
Cabotage . . . 544.5	Caduta 616.7	- , planche de la 347.4	- - reparaciones
Cabottaggio,	- , angolo di . . 600.3	- pour les	126.2
corsa di 544.5	- della cinghia 235.6	boyaux 418.4	- - velocidades 245.5
	- di pressione . 163.1	- - - tuyaux . 418.4	- del coche . . 345.4

Caja del diferen- cial 251.5	Calcio, carburo de 381.5	Caldera, bomba de alimenta- ción de 309.4	Calentarse, el embrague se calienta 286.9
- - distribuidor 316.2	Calciumkarbid 381.5	- calentada con petróleo 305.2	- il neumático se calienta ro- dando 134.5
- - eje 82.9	Calcium carbide 381.5	- , camisa de . . 299.9	Caler l'automo- bile sur le wagon 465.6
- - embrague . 291.7	Calcium, carbure de 381.5	- , - - la 307.6	Calettatura a parella 508.4
- - motor . . . 145.4	Calco expuesto á la luz . . 58.10	- con cámara única para agua y vapor 299.1	Calfat, ciseau de 515.1
- , distribución por 314.8	Calcolatore . . 60.11	- - cámaras de vapor y agua separadas 298.6	- , fer de 515.1
- dividida hori- zontalmente 146.1	Calcolo appros- simativo 60.10	- - hogar para cok 308.5	- , les coutours 514.8
- , grupo de -s . 604.5	- del punti . . 441.4	- - serpentín . . 300.8	- , maillet à . . . 515.2
- inferior, banco con 521.4	- , ufficio del -i 60.9	- - tabiques tubulares 301.9	Calibrate, to - a mileage indi- cator 394.4
- , longitud dis- ponible para la 23.1	Calcul, bureau de 60.9	- - tubos de agua 299.6	- , - - - - recorder 394.4
- ordinaria . . . 83.1	- des points . . 441.4	- , cúpula de . . 299.2	- , - - an odo- meter 394.4
- para bandajes 373.7	- estimatif . . 60.10	- de locomotora 302.1	Calibre à vis . 410.3
- - los tubos fle- xibles 418.4	- provisoire . . 60.10	- - - con tubos móviles 302.2	- de filetage . . 406.4
- - neumáticos 373.7	Calculador . . 60.11	- - seguridad . 299.3	- - la clé 405.7
- , parte inferior de la 146.4, 146.7	Calculateur . . 60.11	- - tubos de humo 300.6	- - étalon 410.5
- , superior de la 146.3	Calculation, pre- liminary 60.10	- - - hervidores 301.9	- normal 410.5
- , plancha para la 347.4	Cálculo aproxi- mativo 60.10	- - - horizon- tales 299.7	- pour pas de vis 410.4
- principal . . . 601.4	- , oficina de . . 60.9	- - - verticales 300.5	Calibre de alambre de un muelle 563
- sin guarnición 345.5	Caldaia a com- bustione di pe- trollo 305.2	- - - vapor . . . 298.4	- - la llave . . . 405.7
- subdivisión de la 146.8	- - focolare in- terno 300.6	- , envoltente de 299.9	- - tornillo . . . 410.3
- suelta de vál- vula 143.3	- - piastre tu- bulari 301.9	- , pared de la . 299.9	- para rosca . . 410.4
- , tabique en el fondo de la 147.2	- - serpentini . 300.8	- , rendimiento de la 305.8	- patrón 410.5
- , - - la 147.1	- - tubi 299.5	- revestimiento calorifugo de la 307.5	Calibro a corsolo 410.2
- , tabla para la 347.4	- - - d'acqua . 299.6	- , de la . 307.6, 307.7	- - vite 410.3
- , techo de la . 352.3	- - - orizzon- tali 299.7	- , riostras de . . 300.3	- della chiave . 405.7
Calabrote . . . 557.11	- - - smon- tabili 302.2	- , roblonada . . 300.1	- normale . . . 410.5
Calado 496.6	- - - verticali . 300.5	- soldada . . . 300.2	- per filetto di vite 410.4
- en agua de río 497.1	- - vapore per combustione di coke 303.5	- , tirantes de . . 300.3	Caliente, rema- char en 47.1
- - - del mar . 497.1	- , armatura della 307.8	- tubular . . . 299.5	Caliper 410.6
- , gran 496.8	- , camicia della 307.6	Caldo, accensione -a 190.4	- , sliding . . . 410.2
- , pequeño . . . 496.7	- con camera d'acqua e di vapore unica 299.1	- , chiodare a . . 47.1	Calle 448.10
- previsto . . . 496.9	- - camere d'acqua e di vapore sepa- rate 298.6	Cale de ressort 97.4	Calor, conducti- bilidad del 221.7
Calafatare . . . 514.10, 514.11	- , corpo della . 299.9	- , frein à 282.4	- de compresión 148
Calafate, mazo de 515.2	- da locomotiva 302.1	- , pied 484.4	- , equivalente mecánico del 9.10
Calafatear . . . 514.10, 514.11	- di sicurezza . 299.3	- , pompe de fond de 535.7	- , radiación del 9.8
- , cincel de . . . 515.1	- - vapore . . . 298.4	Calefacción del piso 391.2	- , transmisión del 9.7, 221.6, 221.9
- , hierro de . . . 515.1	- , duomo d'una 299.2	- directa, super- ficie de 302.7	- , unidad de . . . 9.5
- las costuras . 514.8	- , involucro della 299.9	- , elemento de un aparato de 391.4	- , utilización del 9.4
Calafato, ferro da 515.1	- , isolamento della 307.5	- indirecta, super- ficie de 302.8	Calore, condotta di 221.6
- , mazzuola da 515.2	- , rendimento della 395.8	- por agua . . . 390.7	- , conduttività del 221.7
- , scalpello da 515.1	- , ribadita . . . 300.1	- - carbón . . . 390.9	- , conduzione di 9.9
Calamita perma- nente 195.8	- , rinforzo della 300.3	- - radiador . . 391.1	- de compresión 148
Calastra di ma- novra 534.10	- , rivestimento della 307.7	- - vapor de agua 390.8	- , difesa dal . . . 307.4
Calcaire, eau . . 220.7	- , saldata 300.2	- , serpentín de . 391.7	- , efflusso di . . 221.9
Calcar 58.9	- , tirante della . 300.4	- tubo de 391.6	- , equivalente mecánico del 9.10
Calcicare 58.9	- , tubulare . . . 299.5	Calentado, cal- dera - a con petróleo 305.2	- , irradiamiento di 9.8
- , acqua 220.7	Caldeo, cámara de 302.9	Calentamiento . 416.4	- , passaggio del 9.7
Calcáreo, agua -a 220.7	- , superficie de 302.6	- excesivo, aprieto por 416.6	- , protezione dal 307.4
Calce de resorte 97.4	Caldera, aís- lamiento calori- fugo de la 307.5	Calentar el coche 392.1	- , radiazione di 9.8
Calcetin de piel de camello 446.4	- , armadura de 307.8	Calentarse, el acoplamiento se calienta 286.9	- , scambio di . . 9.6
Calcin 220.8			- , trasmissione di 9.7
Calcio, carburo di 381.5			- , unità di 9.5
- , molla elíptica a 90.1			- , utilizzazione del 9.4

Caloria 9.5	Cam, sliding	Cámara de	Cambiare la bat-
Calorie 9.5	contact 338.1	lubrificación 104.3	teria 331.9
Calorifero a pe-	- , trailing edge	- - mezcla . . . 183.4	Cambio a due
trollo 525.7	of 155.5	- - pulverización	velocità 251.1
Calorífico, capa-	- with variable	168.2	- della coper-
cità -a 164.9	lift 156.4	- - recalenta-	tura 127.7
Calorífico, capa-	Cámara d'aceite	miento 185.2, 306.3	- di velocità . 250.4
cidad -a 164.9, 222.8	181.7	- del flotador . 169.9	- - - a doppia
- , conductibilidad	- de aceite para	170.3	ruota di fri-
-a 9.9	cojinetes 149.5	- - -, envuelta de	zione 245.1
Calorifique, ca-	- - agua . 140.8, 226.2	la 170.1	- - - - perno
pacité 164.9, 222.8	- - -, bolsa de	- - -, fondo de	spostabile 250.7
- , conductibilité 9.9	vapor en la 141.1	la 170.2	- - - - ruote di
Calorífugo . . . 307.4	- - aire 112.7	- - -, tapa de la 169.10	frizione 244.2
- , revêtement - de	- - -, banda de	- estanca . . . 130.3	- - - ad ingra-
chaudière 307.5	reparación de	- impermeable	naggio sempre
Calorífugo . . . 307.4	una 131.4	al aire 130.3	in presa 249.6
- , aislamiento -	- - -, bolsa para	Camarote . . . 522.4	- - -, carter del 245.5
de la caldera 307.5	374.1	- , barco cubierto	- - -, comando a
- , revestimiento -	- - -, cambiar la	con 522.1	scanalatura
de la caldera 307.5	129.1	- , - descubierto	del 254.2
Calory 9.5	- - -, colocar una	con 521.11	- - -, comando
Calotta, commu-	129.2	- , - sin cubierta	del 252.4
tatore a 341.1	- - - con do-	con 521.11	- - -, - laterale
- di ruota, chiave	blesces 129.4	- , bote con . . 521.10	del 254.1
per -e - - 406.6	- - - - los ex-	- , - cubierto con	- - - con coman-
- per movimiento	tremos embu-	522.1	do d'innesto
484.5	tidos 113.1	- , - descubierto	centrale 250.6
- - sterzo . . . 479.2	- - - - poros . 129.8	con 521.11	- - - - presa di-
Calotte . . 140.2, 619.6	- - - de recambio	- , - sin cubierta	retta 247.1
- sphérique . . 550.4	134.2	con 521.11	- - - - ruote ac-
Calque exposé à	- - -, defecto de	- con banquetas	coppiantisi
la lumière 58.10	la 127.8	522.7	per mezzo di
Calquer 58.9	- - -, enjugar la	- , cubierta con -s	un'asta a chia-
Calzada 449.1	130.2	522.10	vetta sposta-
Calzerotto, -i di	- - -, falta de la	- de camilla . . 526.1	bile 250.6
lana di cam-	128.7	- - popa 522.6	- - - - terza velo-
mello 446.4	- - -, inflación	- - proa 522.5	cità in presa
Calzino, -i di lana	de la 118.3	- , disposición in-	directa 246.9
di cammello 446.4	- - -, la - - - ha	terior de un 524.3	- - -, freno sul 278.1
Calzo, -s para la	quedado doble-	- sobre la cu-	- - -, ingranaggi
construcción	ces 129.3	bierta 522.3	del 245.4
de un bote 488.6	- - -, neumático	Camber 32.3	- - -, ingranaggio
Calzón 446.2	con 112.4	- , depth of . . . 94.2	del 246.7
- de cuero . . . 446.1	- - - porosa . . 129.8	- , height of . . . 32.3	- - - planetario 249.8
Calzoni corti . 446.2	- - -, protector	- of the spring 94.1	- - -, ponte poste-
- di cuoio . . . 446.1	de la 112.8	- , pitch of . . . 32.3	riore portante
Cam 155.3, 155.6, 201.13	- - -, quitar la 127.9	Cambered planes	il 85.7
- , adjustable . . 156.6	- - -, reparación	600.4	- - -, scatola del
- , admission . . 155.7	de la 130.4	- tread 123.7	245.5
- circle 156.8	- - -, reparar la 130.6	Cambiale . . . 459.7	Cambio, árbol de
- disc 202.9	- - -, retirar la 127.9	Cambiamento	245.8
- , exhaust . . . 155.8	- - -, secar la . 130.2	dell'alimen-	- de dirección . 162.1
- , feed pump driv-	- - -, sumergir la	tazione 315.1	- - - por correa 243.6
ing by means	- - - en un	- - assetto . . . 495.4	- - -, válvula de 560.1
of a 309.5	recipiente lleno	- della posizione	- - estivación . 495.4
- gear 314.5	de agua 130.1	dell'aeronave 572.3	- - longitud . . 29.3
- , half compres-	- - -, válvula de	- di direzione . 162.1	- - la marcha . 315.3
sion 156.2	la 118.4	- - lunghezza . 29.3	- - marcha . . 538.1
- , ignition . . . 155.9	- - caldeo . . . 302.9	- - segno dello	- - -, mecanis-
- , keyed on . . . 156.7	- - carburación	sforzo eserci-	mo de 538.2
- , leading edge	183.5	tantesi sulla	- - - por corre-
of the 155.4	- - circulación	biella 20.1	dera 315.5
- , lift of 156.3	de agua 140.8	- - velocidad, con-	- - - - doble leva
- , make and	- - combustión 15.9	gegno per -	315.4
break 211.9	141.7	- - a cinghia 243.6	- - - - engranaje
- milled out of	- - compresión 13.6	- , válvula di . . 560.1	cónico 538.5
the solid 156.1	141.6	Cambiar la ba-	- - - - engranajes
- , reversal by	- - -, volumen de	teria 331.9	538.4
means of double	la 13.7	- - cámara de	- - - - poleas de
-s 315.4	- - -, grifo de la 141.5	aire 129.1	fricción 538.3
- , rising curve of	- - encendido . 194.1	- las mordazas	- - posición del
the 155.4	- - escape . . . 302.3	de los frenos	globo 572.3
- shaft . . 154.7, 154.8	- - explosión . 15.9	420.12	- - velocidad . 250.4
- -, admission . 154.9	141.8	- - zapatas de	- - - con la
- - bearing . . 148.5	- - gas . . 551.9, 618.2	los frenos 420.12	tercera directa
- -, exhaust . . 155.1	- - la válvula . 139.7		246.9
- -, shifting . . 155.2	- - las máquinas		- - - - toma
- , sliding . . . 156.5	523.8		directa 247.1

Cambio de velocidad con velocidad directa 247.1	Camera, capacità della - di compressione 13.7	Camera di surriscaldamento 306.3	Camisa 556.1
- - -, eje trasero portador del 85.7	- con nervature 146.2	- divisa orizzontalmente 146.1	- de agua de enfriamiento 140.9
- - -, engranajes de 245.4	- d'acqua 140.3, 226.2	Camerino . . . 522.4	- - caldera . . 299.9
- - -, mando del 252.4	- -, sacca di vapore nella 141.1	- -, autoscafo con 521.10	- - la caldera . 307.6
- - -, por correa 243.6	- d'aria 112.7	- -, barcaccia pontata e con -i 522.1	- - recalentamiento 185.1
- - -, ruedas siempre engranadas 249.6	- -, asciugare la 130.2	- -, battello non pontato con -i 521.11	- - - del aire, tubuladura de escape fundida en una pieza con una 216.3
- - velocidades de toma directa y árbol secundario no engranado 247.2	- -, copertura pneumatica con 112.4	- con posti a sedere 522.7	- - vapor . . . 311.10
- - - - velocidad directa y árbol secundario no engranado 247.2	- -, difetto della 128.7	- di poppa . . 522.6	- interior, cilindro de - - suelta 140.3
- - -, engranaje del 246.7	- -, gonfiamento della 118.3	- - prua 522.5	- - del cilindro 140.4
- -, letra de . . . 459.7	- -, immergere la - - in un recipiente d'acqua 130.1	- -, ponte del -i 522.10	Camoscio, pelle di 421.9
- por dos velocidades 251.1	- -, la - - non è montata senza pieghe 129.3	- -, soprastrutture del -i 522.3	Campagna, cucina da 401.10
- - tren desplazable 250.7	- -, mettere a posto una 129.2	Camicia a rete 556.1	Campagne, forge de 401.10
- -, sector del . . 254.4	- -, piegata . . 129.4	- d'acqua di raffreddamento 140.9	Campana, cuscinetto a doppia 485.1
- térmico 9.6	- -, pizzicatura della 129.5, 129.6	- della caldaia 307.6	- da segnali . 529.2
Cambuse 527.1	- -, porosa . . . 129.8	- - camera del galleggiante 170.1	- -, pedivella a . 484.1
Came 155.3, 202.9, 211.8	- -, protettore della 112.8	- di riscaldamento 185.1, 311.10	- -, pignone portacatena a 249.3
- à déplacement 156.5	- -, rattoppare la 130.5	- - stoffa 569.6	- -, sopporto a doppia 485.1
- - levée variable 156.4	- -, ricambiare la 129.1	- interna 140.4	- -, valvola a 119.4 180.5
- -, arbre à -s . . 154.8	- -, riparazione della 130.4	- -, cilindro a . 140.3	Campana de señales 529.2
- -, cercle primitif de 156.8	- -, sacchetto per 874.1	Camilla 526.2	- -, piñón de cadena en forma de 249.5
- -, clavetée sur l'arbre 156.7	- -, smontabile 113.1	- -, camarote de . 526.1	- -, válvula de . 119.4
- -, commande par 314.5	- -, togliere la . 127.9	Camion 361.4	- -, en forma de 180.5
- -, côté de la - pour la levée des tiges 155.4	- -, topa da applicare ad una 131.4	- à échafaudage 362.3	Campanatura delle razze 106.4
- de distribution 211.9	- -, valvola della 118.4	- - vapeur . . . 5.6	Campanilla eléctrica 393.3
- - la commande d'admission 155.7	- d'olio 181.7	- automobile . . 2.4	Campo, avvolgimento del 203.4
- - - - d'allumage 155.9	- -, per cuscinetti 149.5	- avec caisse . 361.4	- di volo . . . 610.1
- - - - d'echappement 155.8	- degli ingranaggi 140.5	- -, caisse fermée de 361.5	- -, eccitamento del 336.2
- - - - du décompresseur 156.2	- del galleggiante 169.9, 170.3	- -, carrosserie de 359.2	- -, magnete di . 196.6
- -, disque à -s . 155.6	- -, camicia della 170.1	- -, châssis de . . 72.4	- -, 335.12
- et arbre d'une seule pièce obtenus par fraisage 156.1	- -, coperchio della 169.10	- de brasseur . 361.1	- magnetico . . 191.4
- -, levée de la . 156.3	- -, gas 555.3, 618.2	- en forme d'auge 360.4	- -, 835.11
- -, pompe d'alimentation commandée par 309.3	- -, motore . . 523.8	- plat 360.1	Campo de aviación 610.1
- pour la modification de la levée des soupapes 156.4	- della manovella 813.7	- -, plate-forme de 360.2	- -, excitación del 336.2
- réglable 156.6	- -, valvola . . 139.7	- -, réclame . . . 359.3	- magnético . . 191.4
- -, renversement de marche par doubles -s 315.4	- delle macchine 523.8	Camion a piattaforma 360.1	- -, 835.11
Camel hair socks 446.4	- di carburazione 183.5	- -, cassa da - chiusa 361.5	Can, accumulator 319.8
Camera, base con tubulare 145.8	- - combustione 141.7	Camión 2.4	- -, oil 270.5
	- - compressione 13.6, 141.6	- andamio . . . 362.3	- -, - with removable nozzle 270.7
	- - -, volume della 13.7	- -, bastidor para 72.4	- -, petrol 294.4
	- - esplosione . 141.8	- -, caja cerrada de 361.5	- -, safety 294.6
	- - miscela . . 183.4	- -, de 359.2	Caña de bambú 605.1
	- - polverizzazione 168.2	- con piattaforma 360.1	- del timón . . 530.7
	- - riscaldamento 185.2, 302.9	- de repartir . 361.4	Canal 274.8
	- - scarico . . 215.9	- - vapor 5.6	- à air, bandage plein avec 111.9
	- - scoppio . . 15.9	- en forma de artesa 360.4	- de la bougie d'allumage 142.3
		- para transportar cerveza 361.1	- pour l'allumage 142.3
		- -, plataforma de 360.2	Canal de aire, bandaje hueco con 111.9
		- -, reclamo . . . 359.3	- - -, macizo con 111.9
		Camino recorrido durante el frenado 275.9	
		- - por las piezas que se han de acoplar 289.3	
		- - - - - embragar 289.3	

Canal de desa- güe del agua 417.10	Candle, paraffin 377.8	Canot, inven- taire du 581.3	Cantidad de aire 168.8
- - salida del agua 417.10	- power brilliancy 375.10	- , moteur de . . 536.8	- - - praticamente necesaria 8.7
- , parilla de hierro de cu- bierta de la 417.11	- , stearine . . . 377.9	- non ponté à cabine 521.11	- - - téoricamente necesaria 8.6
Canale d'aria, guarnitura di gomma piena con 111.9	Cane beater . . 422.3	- ponté à cabine 522.1	- - corriente . 191.3
- del vapore . . 312.1	Canestro dei viveri 565.6	Canotage auto- mobile 488.2	- - gas . . . 163.9
- di accensione 142.3	Caniveau . . . 452.3	Canottaggio automobile 488.1	Cantiere di auto- scaffi 488.6
- - scolo del- l'acqua 417.10	- d'écoulement d'eau 417.10	Canotto a corsa rapida 490.1	- - canotti auto- mobili 488.6
- , graticola di ferro per la copertura del 417.11	Canna di bambù 605.2	- - gradini . . 502.5	- , discendere dal - nell'acqua 542.2
Cañamo 212.2, 514.9	Cannelé, secteur 264.5	- - rientranti . 502.5	Cantina di deposito 62.8
- , cable de 234.3, 556.6	- , tôle -ée . . 519.2	- - tavole di fasciame diago- nali 513.3	Cantonale . 37.9, 75.7
- , - metálico con alma de 89.3	Cannello di sterzo 478.6	- appoppato . . 495.8	- del corrente . 518.7
- , correa de caucho con forro de 234.1	Cannelure, palier de butée à -s 48.11	- automobile . 489.4	Cantonera de hierro 37.9
- , cuerda de . . 556.6	Cannone, bronzo da -i 39.12	- , cantiere di -i -i 488.6	Canvas . . 114.4, 520.7
- italiano . . . 556.5	- da pallone . 592.12	- , conduttore di 489.3	- bucket, collapsible 397.9
Canapa . 42.2, 514.9	Canoero auto- movilista 489.3	- , proprietario di 489.2	- - with outlet valve in bottom 398.2
- , cinghia di gomma guar- nita di 234.1	Canon, bronze à -s 39.12	- ausiliare . . . 490.5	- covering . . 347.10
- , corda di . . . 556.6	- pour ballon 592.12	- , bussola per . 536.5	- hood 353.5
- , fune di . . . 234.3	Cañón, bronce de 39.12	- carico in poppa 495.8	- , inner lining of 114.6
- , - metallica con anima di 39.3	- para globo . 592.12	- - - prua . . . 495.9	- , layer of oiled 513.2
- italiana . . . 556.5	Cañonera de chaveta 81.8	- , costruttore di -i 488.4	- , - - painted . 513.2
Canapé . 524.5, 524.9	- - pivote . . . 81.8	- d'alluminio . 519.4	- layers with the weft laid on the cross 114.7
Cancel, to - a purchase 463.11	- del eje . . . 82.5	- da allena- mento 490.9	- - - - oblique to the plane of the wheel 114.7
- , - an order . 459.4	- , dirección por convergencia de las -s 255.5	- - corsa . . . 489.8	- lining with the weft laid on the cross 114.7
Candela a scin- tilla doppia 214.1	- , - - rotación de las -s 255.5	- - diporto . . 489.6	- mud guard . 371.8
- , accensione a 187.5	- giratoria, ruedas direc- trices de las -s -s 255.6	- - sport . . . 489.7	- rudder . . . 619.8
- , - elettro- magnetica a 187.6	Canopy 355.7	- - traghetto . 490.8	- , the - becomes detached 347.11
- , apparecchio di corto-circuito della 214.7	Canot à cabine 521.10	- - turismo . . 489.9	Caoba 506.11
- con elettrodi ad anello e disco 214.5	- automobile . 489.4	- , dare l'assetto al 495.5	- , madera de . . 346.9
- - elettrodo semisferico 214.6	- , course de -s 548.1	- di acciaio 517.7	Caoutchouc . . 111.8
- - - stelliforme 214.2	- - non ponté . 520.1	- - servizio . . 490.6	554.4
- d'accensione con tappo 212.7	- , pilote de . 489.3	- - solida costru- zione 514.7	- , antidérapant en 116.5
- di accensione, apertura per 142.4	- , propriétaire de 489.2	- - velocità rapida 490.1	- , bandage en 111.4
- - mica 213.9	- , -s automobiles 488.1	- , dimensioni prin- cipali del 496.1	111.5
- - paraffina . 377.3	- auxiliaire re- morqué 490.5	- , emersione a prua del 495.6	- , - - - avec protec- teur imperfo- rable en tôle 117.3
- - porcellana . 213.8	- , boussole de . 536.5	- , fabbricante di -i 488.5	- , - - fer avec bande inter- médiaire en 125.6
- , fanale a . . . 377.7	- , constructeur de -s 488.4, 488.5	- in forma di cuc- chiaio 502.2	- , - - - garniture intérieure en 125.3
- , imbrattamento di fuliggine nella 215.5	- d'eau calme 544.11	- - - ferro da stirare 502.3	- , bouchon en . 324.2
- , impanatura della 142.5	- d'inspecteur . 491.6	- per passeggeri 489.5	- , boyau en . . 382.3
- , manicotto di protezione per la 215.6	- de course . . 489.7	- , peso proprio del 497.6	- , câble sous . . 200.5
- , mettere le guar- nizioni nuove alle -e 421.2	- - , valeur comme 548.5	- , portata del . 497.8	- , col extensible en - para 442.8
- stearica . . . 377.9	- - la douane . 491.7	- , resistenza del - alla propulsione 492.1	- , couche inter- médiaire de 553.2
Candelero de barandilla 521.8	- - passage . . 490.8	- , tettoia per -i 489.1	- , courroie en 233.11
Candle lamp . 377.7	- - plaisance . 489.6	Cant over, to . 597.3	- , emplâtre en . 131.3
	- - promenade 489.9	Cántaro 418.8	- , hautes galoches en 445.8
	- - sauvetage automobile 491.8	Cantidad á cuenta 458.9	- , le - devient cassant 134.6
	- - service 490.6, 491.5	- - - , dar una . 459.1	- , - - - sec . . . 136.6
	- - vitesse . . . 490.1	- de agua en una mezcla gaseosa 164.7	- , manteau de . 443.7
	- du maître de port 491.6	- - - suministrada por minuto 233.1	- mou, bandage en 112.1
	- en forme de gradins 502.5		
	- , hangar de . . 489.1		

Caoutchouc Para, ruban de 210.7	Capa prepara- toria de bar- niz, dar a una caja la 304.12	Capillaire, action - de la mèche 167.6	Capped lubri- cator nipple 270.1
-, pellicule inter- mediaire de 553.2	-, primera . . . 364.6	Capillare, azione - del lucignolo 167.6	- nut 44.9
- pièce de répara- tion enduite de 132.4	Capacidad ca- lorifica 164.9, 222.8	Capillarité de la mèche 167.6	Cappelletto ad ago di puli- zia 270.8
-, poire en 387.2, 392.9	- de aspiración 11.10	Capillarity of the wick 167.6	- della valvola 118.6
-, pour frein . . . 480.9	- - carga . . . 22.8	Capillary action of the wick 167.6	Cappello, dado a 44.9
-, ressort en . . . 100.6	- - transporte . 22.7	Capital, to pay interest on 460.1	- del mozzo . . 103.4
-, sabot en . . . 480.8	- - un coche . 356.8	Capital, payer les intérêts d'un 460.1	- di protezione 119.2
-, solution de 131.7, 131.8	- - - motor de automóvil 416.1	Capital, colocar el - a interés 460.1	- marinaresco 442.10
- souple, plein en 122.1	- del acumulador 326.6	Capitale, pagare gli interessi d'un 460.1	- protettore dei serrafili 207.11
-, tapis en . . . 525.9	- - globo . . . 555.2	Capitán del puerto, bote del 491.6	Capsizable, non- 495.1
-, - de - a côtes 872.5	- - motor . . . 337.3	Capitombolo . 616.7	Capsize, moment of forces ten- ding to 615.9
-, tube de . . . 112.6	- - termica . . . 164.9	Capitonage à rembourrage piqué 366.9	-, to 494.11
-, - en 382.3	Capacità calori- fica 164.9	- en cuir . . . 366.1	Capstan, anchor 533.1
-, tuyau en . . . 382.3	- d'acqua . . . 226.3	Capitonner . 365.13	Capsula di chiu- sura 203.2
- vulcanisé . . . 111.7	- d'aspirazione 11.10	Capo, costruttore 57.6	- - protezione della inter- ruzione 203.1
- -, couche de . 553.1	- d'una vettura 356.8	- delle costru- zioni 57.7	Cápsula de cierre 203.2
Caoutchouté, étoffe double - e 552.4	- del cilindro . 141.9	- - officine . . . 56.9	Capsule de ferme- ture 203.2
-, - simple - e 552.3	- - pallone . . 555.2	-, magazziniere 63.2	- protectrice de rupteur 203.1
-, fil conducteur - a la presse 209.3	- dell'accumula- tore 326.6	- - mastro . . . 63.5	Capuchon . . . 119.2
Cap 119.2, 174.9, 441.6	- della camera di compressione 13.7	- - officina . . . 63.6	- avec aiguille de nettoyage 270.8
-, axle . . . 84.1, 103.4	- di carico . . . 22.8	- - operaio . . . 63.6	- de queue . . . 619.6
-, bearing . . . 149.2	- - salita . . . 23.12	- - squadra . . . 64.8	- pour lanter- nes 384.3
-, club 442.2	- termica 164.9, 222.8	Capó 368.5	- servant de paravent 377.2
-, dust . . . 104.4, 188.6	Capacità calori- fique 164.9, 222.8	-, charnela del . 368.6	Car . 565.1, 570.2, 618.7
-, - - for motor horn 388.7	- d'enlèvement d'une charge 599.7	-, cierre del . . 369.1	-, a - is considered as taken over 460.7
-, for inlet . . . 559.8	- de charge . . . 22.8	Capociurma . . 64.8	-, accumulator . 6.3
-, forage . . . 441.10	- - l'accumula- teur 326.6	Capot 368.5	-, admission of the -s 431.9
-, leather . . . 441.7	- - transport . 22.7	-, bande de fixage de 369.2	-, ambulance . 431.1
-, lined 441.8	- du ballon . . 555.2	-, charnière de 368.6	-, armoured mo- tor 3.3
-, lining 441.9	- - moteur . . . 337.3	- d'écouille . . 516.7	- axle 78.7
-, oil 270.1	- - thermique . 164.9	- fermeture de 369.1	-, backward swing- ing of the 573.2
-, peaked . . . 441.10	- 222.8	-, persienne . . 368.7	- body 345.4
-, protective . . 119.2	Capacity . . . 416.1	- protecteur re- pliable 520.6	- -, frame work of 346.1
-, - - with pin . 270.8	-, adhesive . . . 267.1	-, serrure de . . 369.1	- -, to hose down the 421.7
-, racing 442.9	-, burning . . . 376.6	Capota 353.1	-, building of motor 56.7
-, radiator . . . 227.8	-, carrying 22.2, 356.8	-, bajar la . . . 353.4	-, chain driven . 5.7
-, screw 44.9	356.9, 497.8	- de tela . . . 353.5	-, class of motor 1.2
-, screwed - for filling hole of oil tank 271.6	-, cubic - of com- pression cham- ber 13.7	-, levantar la . 353.3	-, compressed air motor 6.7
-, sporting . . . 442.1	-, - - the balloon 555.2	- plegable . . . 520.6	- cover 416.11
-, valve 118.6	-, cylinder . . . 12.1	Capote améri- caine 353.5	- de luxe 3.6
-, white -s . . . 545.6	-, heat 164.9	-, baisser la . . 353.4	-, driving the . 433.2
-, wind 377.2	-, - absorption 222.8	-, en toile . . . 353.5	-, electric - with rear wheel drive 318.4
- with ear flaps 442.5	-, hill climbing 23.12	-, relever la . . 353.3	-, electrically operated mo- tor 6.2
- - neck flap . 442.6	-, load carrying 110.3	Capote 352.5, 353.1	- equipment . . 573.8
Capa 443.1	-, loading 22.8	- a doppia esten- sione in tela 353.5	-, elegant 8.6
- - combinación 444.2	- of the motor 337.3	-, arco della . . 353.7	- fittings . 353.9, 573.8
-, dar la - de fondo 334.7	- - - storage battery 326.6	Capote 443.1	-, flat 360.1
-, - la primera 364.7	-, seating 356.9	- americana . . 353.5	-, fleet of -s . . 414.3
- de aire 585.6	-, stroke 12.2	- de carrera . . 443.2	- frame 70.3
- - barniz 515.8	-, useful 497.9	- de monte . . 443.2	-, framework of the 565.2
- - carrera . . . 443.2	-, volumetric - of the balloon 555.2	Capoter 615.5	
- - caucho vul- canizado 553.1	Capannone per aeroplani 610.2	Capovolgersi 494.11	
- - invierno . . 443.3	- - palloni . . . 592.8	Cappa alla bocca- porta 516.7	
- - monte 443.2	Caparra 458.9	- dell'albero . . 533.8	
- - tablones . 512.10	Capataz 64.8		
- - tela barni- zada 443.9	Cape cart hood 353.5		
- interior de tela 114.6	Capeggiare . 494.11		
- intermedia de fieltro 371.4	Caperuza de ventilador 392.4		
- - - seda aisla- dora 198.10	Capilaridad de la mecha 167.6		
- - - tela em- brea 513.2			

Car, freight . . . 24	Car, to take over	Carburador	Carburatore a
- for industrial	a 460.6	doble para dos	superficie eva-
purposes 39	- tune up a . 69.4	combustibles 169.2	porante 166.1
- gasoline elec-	- warm the . 392.1	- el - no se regula	- - valvola d'am-
tric 344.1	- wash the . 421.3	facilmente 165.3	missione 168.7
- hung on rollers	- touring . 3, 10, 4.1	- - - se regula	- - zampillo . . 167.8
572.9	- - - with en-	facilmente 165.3	- ad iniettore . 167.8
- internal com-	closed driver's	- enlodamiento	- - ugelli . . . 167.9
bustion engine 4.9	seat 349.6	del 165.7	- - un solo asse 168.5
- line axle . . . 5.8	- trackless trolley 6.5	- envuelta del 183.2	- alimentato per
- measurement	- trumpet . . . 392.8	- limpiar el . . 169.5	diferenza di
of the 432.5	- type of motor 1.3	- por evaporación	livello 168.4
- measuring the 432.5	Carabinieri-reale	161.2	- automatico . . 160.8
- motor 1.1	412.5	- recalentar un	- con alimen-
- - - with pinion	Caracca, gato de	185.6	tazione sotto
drive 6.1	390.5	Carburar . . . 160.7	pressione 168.5
- - - works . . . 56.5	Caravella, sistema	- el alcohol con	- - ugello supple-
- nett weight of	512.2	benzol 26.13	mentare 168.6
a 468.10	Carbide, calcium	Carburare . . . 160.7	- congelamento
- passenger . . . 8.5	381.5	- lo spirito con	del 165.8
- petrol 4.9	- tin 381.6	benzolo 26.13	- corpo del . . 183.2
- electric 6.6, 344.1	Carbon 195.2	Carburateur . . 160.3	- disposizione del
- pleasure 8.7	- brush . 201.4, 334.10	164.4	169.3
- popular 4.6	- brushholder . 335.4	- réchauffer un	- doppio per due
- racing 8.8	- contact . . . 201.3	185.6	combustibili 169.2
- railroad motor 1.4	- filament lamp 385.5	- à ajustage . . 167.9	- il - funziona
- railway 465.2	Carbón calefac-	- - barbotage . 166.2	elasticamente 165.3
- rear of 241.6	ción por 390.9	- - deux ajustages	- - - non fun-
- run about . . . 4.5	- contacto de . 201.3	168.6	ziona elástica-
- searchlight . . . 3.4	- de madera . . 409.4	- - gicleurs . 168.6	mente 165.3
- service of -s . 413.8	- electrodo de . 195.2	- - diaphragme 181.2	- insudiciamento
- shed 416.7	- escobilla de . 201.4	- - gicleur . . . 167.9	del 165.7
- side 474.2	- frotador de . 334.10	- - de réserve 168.6	- pulire il . . . 169.5
- sight seeing . 356.4	Carbone, contatto	- - léchage . . . 166.1	- riscaldare un
- small 4.5	di 201.3	- - mèche 206.8	185.6
- smooth run-	- di legno . . . 409.4	- - pulvérisation	Carburazione . 160.5
ning of the . 87.3	- dolce 409.4	167.8	- camera di . . . 183.5
- squad 621.7	- elettrodo di . 195.2	- - registre à	- completa . . . 160.6
- spring 88.5	- riscaldamento a	plusieurs tubu-	- imperfetta . . 160.6
- stand by 414.8	390.9	lures 169.1	- incompleta . . 160.6
- steam 5.1, 298.1	- spazzola di . 201.4	- - soupape d'ad-	- leva di 180.2
- storage battery	334.10	mission 168.7	- perfetta 160.6
6.3, 317.2	Carburación . 160.5	- - un seul	Carbure, boîte à 381.6
- suspension . 572.8	- cámara de . . 183.5	gicleur 168.5	- de calcium . . 381.5
- swinging for-	- completa . . . 160.6	- alimenté par	Carburé, alcool 26.11
ward of the 573.1	- incompleta . 160.6	différence de	Carburer 160.7
- taking over	- palanca de . 180.2	niveau 168.4	- l'alcool avec
the -s 431.10	Carburado, alco-	- - sous pression	du benzol 26.13
- tarpaulin . . 414.11	hol 26.11	168.3	Carburet, to -
- the - bumps . 87.5	Carburador . . 160.3	- automatique . 160.8	alcohol with
- - - is touching	160.4	- congélation du	benzole 26.13
578.10	- alimentado bajo	165.8	Carburetted
- to attach the 586.8	presión 168.3	- - dégrasser le . 169.5	alcohol 26.11
- - ballast the 586.9	- - por diferencia	- disposition de 169.3	Carburettor . . 160.3
- - bring a - into	de nivel 168.4	- double pour	160.4, 161.2
the garage 416.10	- automático . 160.8	deux combus-	- a - in which the
- - deliver a . . 463.7	- congelación del	tibles 169.2	air is passed
- - determine	165.8	- encrassement	over the surface
the speed of	165.8	du 165.7	of the liquid 166.1
the 69.7	- de barbotes . 166.2	- enveloppe du 183.2	- arrangement of
- - drive the . 414.10	- - diafragma . 181.2	- le - est souple 165.3	169.3
- - heat the . . 392.1	- - dos inyectores	- - - n'est pas	- automatic . . . 160.8
- - load a - on a	168.6	souple 165.3	- auxiliary jet . 168.6
railway waggon	- - evaporación 166.1	- nettoyer le . . 169.3	- body of 183.2
465.4	- - inyeector . . 167.9	- par évaporation	- choking of the 165.7
- - - the 586.9	- - - suplemen-	161.2	- concentrically
- - prepare a -	tario 168.6	Carburation . . 160.5	built 168.5
for delivery 69.8	- - mecha 166.8	- chambre de . 183.5	- diaphragm . . 181.2
- - push the - up	- - pantalla obtu-	- complète . . . 160.6	- double jet . . 168.6
the slope 465.5	radora 169.1	- incomplète . . 160.6	- duplex - for
- - roll a - off the	- - pulverización	- levier de . . . 180.2	use with differ-
truck 467.8	167.8	Carburato,	ent fuels 169.2
- - run in a new 69.4	- - tubito 167.9	spirito 26.11	- freezing of the
- - seal the -s . 432.2	- - un solo inyec-	Carburatore . . 160.3	165.8
- - secure the -	tor 168.5	160.4, 161.2	- gravity fed . . 168.4
by blocks 465.6	- - válvula de ad-	- a diaframma 181.2	- in which the
- - - - - wedges	misión 168.7	- - due ugelli . 168.6	air is passed
465.6	- disposizione del	- - gorgoglio . 166.2	through the
- - - show a . . 462.12	169.3	- - registro . . 169.1	liquid 166.2
		- - stoppino . . 166.8	- jet 167.9

Carburettor, pressure fed 168.3 -, spray . . . 167.8, 167.9 -, surface . . . 166.1 -, the - does not regulate flex- ibly 165.3 -, - - regulate flexibly 165.3 -, to clean the . 169.5 -, - heat a . . . 185.6 -, wick 166.8 - with adjust- able air valve 169.1 - - suction valve 168.7	Cardan à sphère portant des rainures croi- sées 239.6 - accouplement de 240.2 -, arbre de . . . 240.8 -, articulation de 238.7 -, automobile à transmission par 5.8 -, bielle de direc- tion avec arti- culation à la 258.1 -, boîte en cuir pour 240.4 -, chape de . . . 239.3 -, dé du 239.5 -, déplacement du au 239.1 -, - longitudinal du - au moyen d'un dé cou- lissant 240.2 -, douille de sup- port du 240.1 -, enveloppe de 239.3 -, - en cuir pour 240.4 -, essieu arrière à 84.8 -, graissage du 239.8 -, joint de . . . 238.7 -, la pièce de liai- son du - est brisée 425.2 -, support du - par un système triangulaire de tirants 238.4 -, tirant latéral du 238.2 -, tourillon du . 239.4 -, transmission de motocyclette par 483.4 -, - par arbre à 237.9 -, - - - double 238.3 -, - - - un seul 238.1 -, tube de support du 240.1	Cardan de esfera en una envol- tura 239.7 - - rótula . . . 239.6 - - - en una en- voltura 239.7 -, desplazamiento longitudinal de la - por medio de un dado 240.2 -, - por la . . . 239.1 -, eje motor de 84.8 -, engrase de la 239.8 -, envoltura de la 239.3 -, junta á la . . 238.7 -, la junta á la - está rota 425.2 -, perno de la . 239.4 -, soporte de la - por tres tiran- tes 238.4 -, tirante lateral de 238.2 -, transmisión de motocicleta por 483.4 -, - por árbol con 237.9 -, - - - de doble 238.3 -, - - - - una sola 238.1 -, tubo del so- porte de la 240.1	Careen 494.8 -, to 597.3 Carena 502.6, 511.6 562.5 -, a - piatta . . 499.2 -, aderenza di piante e mol- luschi alla 515.12 -, parte angolare della 498.7 -, - curva della 498.6 -, - rotonda della 498.8 -, ricoprimento della 515.11 Carena de barcos, color paten- tado para 515.9 -, resistencia de 492.5 Carène 511.6 -, centre de . . 494.1 - de bateaux, couleur breve- tée pour 515.9 -, résistance de 492.5 Careta, anteojos de 447.7 Carga 12.3 - admisible sobre las ruedas motrices 23.3 - alternativa . . 28.9 -, boca de . . . 304.9 -, capacidad de 22.8 -, conducto de 304.8 - conexiones para la 328.7 -, conmutador de 340.9 - constante . . . 28.7 -, corriente de . 328.5 -, curva de . . . 328.9 - de acción alter- nativa 28.9 -, la rueda . . . 101.8 -, - rotura . . . 30.3 - debida á esfuer- zos periódicos 28.8 - del eje 86.6 -, - resorte . . . 97.5 -, desplazamiento de las -s 495.4 -, distribución de la 22.9 -, duración de la 328.8 - electrostática 206.4 -, ensayo de . . . 97.8 -, espacio reser- vado para la 359.10 - específica . . . 599.8 -, estación de . . 327.8 -, estado de . . . 327.9 -, línea de flota- ción en 499.9 -, marchando sin 415.10 - máxima ad- misible 78.2 -, pérdida de . . 12.6 -, periodo de . . 17.8 -, - - expulsión y 17.7 - permanente . . 28.7 - por rueda . . . 23.2 - - unidad de superficie 599.8 - que puede llevar el globo 587.10
--	--	--	---

Carga, reostato para la 328.1	Carico per unità di superficie 599.8	Carrera de botes automóviles 548.1	Carretera, coche de trole para
- , repartición	- , polizza di . . . 465.8	- - combustión 15.1	-s 6.5
de la 77.6	- , prova sotto . . . 97.6	- - compresión 18.1	- , codo de . . . 453.1
- , resistencia	- , pulsatorio . . . 28.8	- - continuidad 428.9	- con el firme
para la 328.1	- , ripartizione	- - escape . . . 17.1	degastado 450.8
- sobre el eje	del 77.6	- - expansión . . . 15.2	- - - - levantado
delantero 22.10	- , spazio di . . . 359.10	- - la cruceta de	450.8
- - - - trasero . . . 22.11	- , específico . . . 599.8	émbolo 312.9	- , cortar la . . . 435.8
- , superficie dis-	- , statico 28.7	- - - leva 156.3	- , curva de . . . 453.1
ponible para la	- , sulla molla . . . 97.5	- - - válvula . . . 144.6	- de primer
359.11	- - sala anteriore	- - las alas . . . 611.4	orden 449.2
- , tapón de 341.5	22.10	- - - piezas que	- descendente . . . 452.9
- , tensión de . . . 328.2	- - - posteriore 22.11	se han de aco-	- desigual 450.8
- , velocidad de	- , superficie dis-	plar 289.3	- en bajada . . . 452.9
admisión de la 11.11	ponible pel 359.11	- - - - - em-	- pendiente . . . 452.6
- , voltaje de . . . 328.2	- , tappo di - con	bragar 289.3	- - rampa 452.6
Cargado, barco	fermatappo 295.8	- - obstáculos 428.2	- , hacer que una
demasiado - de	- , filettato di . . . 295.7	- - trabajo 15.3	- no tenga
la proa 495.9	- , tubo flessibile	- del émbolo . . . 18.7	polvo 451.7
- , resorte 94.5	di 582.2	-s del émbolo . . . 10.2	- , mapa de los
Cargamento,	- utile netto . . . 497.9	- del regulador 158.7	perfiles de la 455.1
repartir el 525.2	- variable 28.9	- el sacar pro-	- , motocicleta
Cargar el globo 580.2	Carlin 509.8	vecho de la 437.9	para carreras
- un acumulador	Carlingue 509.8	- en cuesta 428.1	sobre -s 472.3
327.6	- latérale 509.10	- - llano 427.8	- , naturaleza de
- - automóvil	Carnet de tres	- - pista 428.5	la 449.3
sobre vagón 465.4	hojas 440.6	- final 436.5	- , obstaculo sobre
Cargo boat,	Carpenter 64.5	- , motocicleta de	la 454.8
motor 491.9	Carpet 367.10	-s 471.6	- para carreras
Cargoboat à	Carpintero 64.5	- - - media 472.2	448.11
moteur 491.9	Carraca 404.2	- , para -s sobre	- , perfil de la . . . 450.7
Carica 12.3	Carradore 64.3	carreteras 472.3	- , polvo de la . . . 451.3
- , commutatore	Carré, arbre 47.10	- - - -s - pista 472.1	- , puente de . . . 454.1
di 340.9	246.6	- , organizar una	- , recargar una 449.8
- , corrente di . . . 328.5	- , articulation	429.7	- , recodo de la . . . 453.7
- , curva di 328.9	par 240.7	- , pista de 448.8	- , regar una . . . 451.9
- della batteria 330.3	- , boulon de res-	- , provechos re-	- resbaladiza . . . 451.2
- , distribuzione di	sort à 93.9	sultantes de	- , superficie de
328.7	- de joint arti-	la 437.9	la 449.4
- , durata della 328.8	culé 240.6	- , silla para -s . . . 485.3	- , tandem de -s 473.5
- elettrostatica 206.4	- , fer 37.3	- sin paradas . . . 428.9	- , tren de -s con
- , resistenza alla 328.1	Carreggiata 79.5	- sobre carre-	motor eléc-
- , spina di 341.5	Carreggio mili-	tera 428.10	trico en cada
- , stato della . . . 327.9	tare, razza da 105.6	- , temporada de	unidad 5.3
- , stazione di . . . 327.8	Carreau 511.10	las -s 438.13	Carretero 64.3
- , tensione della 328.2	Carrello 70.4, 608.5	- , valor bajo el	Carriage 608.5
Caricamento del	- con ruote ster-	punto de vista	- body 345.2
gas, manica di 618.1	zabili 609.4	de las -s 548.5	- builder 64.4
- , periodo di 17.8	- di slancio 608.6	- , yate de -s . . . 489.10	- fittings 353.9
- , termine di 465.3	- per vettura . . . 417.4	Carrete 203.8	- grease 265.3
- , tramoggia di 304.8	- , porta a 357.9	- con arrolla-	- kilometer 23.5
Caricare l'invo-	- regulatore del-	miento cónico	- , rear 241.6
lucro 580.2	l'equilibrio	336.6	- , side 474.2
- la navicella 586.9	horizontal 563.8	- , cuerpo del . . . 336.8	- , smooth run-
- un accumula-	Carrera 311.6, 427.7	- de alambre . . . 203.9	ning of the 87.3
tore 327.6	- , abandonar la 436.3	- - autoinduc-	- , starting 608.6
- - automobile 465.4	- , anunciar una 429.6	ción 205.8	- , total length of
- una molla 97.11	- , bicicleta de	- - electroimán 213.3	- body 23.1
Caricato, molla	media 472.2	336.5	- with swivel
-a 94.5	- , - para -s sobre	-s - encendido,	wheels 609.4
Carico ammissi-	carreteras 472.3	interruptor	Carrier 211.8, 563.9
bile sulle ruote	- , - -s - pista 472.1	para 204.3	- arm, spring . . . 74.2
motrici 23.3	- , bote de -s . . . 489.8	-s - , temblador	- , brake 67.6
- , apertura di . . . 304.9	- , capa de 443.2	para 204.3	- , closed spring
- , capacità di . . . 22.8	- , capote de . . . 443.2	- - inducción . . . 204.1	- arm 74.4
- , cerchio di 555.9	- , carretera para	- - inductor . . . 336.5	- , forked spring
- constante 28.7	-s 448.11	- inductor, em-	- arm 74.3
- dell'asse 86.6	Carrera, coche	palmes de los	- , front spring . . . 74.6
- della ruota 101.5	de -s 3.8, 348.3	-s -es 336.9	- , luggage 486.2
- - sala 86.6	- , comisión de la	- , núcleo del . . . 205.4	- , nozzle 175.2
- di rottura 30.3	429.10	- subdividido . . . 336.7	- , open spring -
- , distribuzione	- con partida de	Carretera 448.10	arm 74.3
del 22.9	un punto cen-	- , alquitranar	- pin 183.6
- , canotto - in	tral 429.4	una 451.8	- plate 94.8
poppa 495.8	- , crucero de -s	- asfaltada 449.7	- , rear spring . . . 74.7
- massimo am-	489.10	- , bicicleta para	- ropes 555.9
missibile 78.2	- de aspiración 10.11	carreras sobre	- , spring 74.5, 212.5
- per ruota 23.2		-s 472.3	- stud 183.6

Carril de ar-
ranque 609.3
- - lanzamiento 610.9
-, sistema con
trole y sin -es 6.4
Carrillera . . . 442.4
Carro a piatta-
forma 360.1
- - cassa . . . 361.4
- - castello . . . 362.3
- - tinozza rove-
sciabile 362.2
- ad impalcatura
362.3
- basculante . . . 361.8
- botte d'inaffia-
mento 451.10
- - inaffiatore . 362.5
- con cassa
rovesciabile 361.8
- - - lateral-
mente 362.1
- - proiettore . 3.4
- da birraio . . 361.1
- - pompieri . . 2.7
- - pubblicità . 359.3
- - trasporto . . 2.4
- - - con cassa
smontabile 361.7
- - - tetto
smontabile 361.8
- - -, telaio di . 72.4
- ferroviario . 465.2
- -gas 624.8
- generatore . . 581.4
- -merci 2.4
- - - per servizio
celere 2.5
- -palco 362.3
- pel trasporto
della birra 361.1
- per trasporti,
carrozzeria da
359.2
- - trasporto dei
pompieri 2.8
- - - delle im-
mondizie 362.4
- reclame . . . 359.3
- rimorchiato . . 2.3
- rimorchiatore 1.6
- - a vapore . . 5.2
- - con comando
meccanico 5.4
-, tavolaccio per 360.2
- -trasporto a
vapore 5.6
- - - militare . . 3.2
- -utensili . . . 624.9
- -verricello . . 624.10
Carro-automóvil
con cesta des-
montabile 361.7
- - - techo des-
montabile 361.6
- de cesta bascu-
lante 361.8
-, estaca de . . 360.9
-, generador de
hidrógeno
sobre 581.4
-, muelles del . 609.1
-, telero de . . 360.9
Carroceria 345.1, 345.2
-, ajustar la . . 345.8
Carrocero . . . 345.3
Carrossage . . . 80.5
- de 1,5 % . . . 80.7

Carrossé, longueur
totale de la par-
tie -e 23.1
Carrosserie . . 345.1
345.2
-, ajustar la . . 345.8
- de camion . . 359.2
- - poids lourd 359.2
Carrossier 64.4, 345.3
Carroza de esco-
tilla 516.7
Carrozza a giar-
diniera 356.4
Carrozzaio . . . 64.4
Carrozzeria . . 345.1
345.2
- aggiustare la 345.8
- da carro per
trasporti 359.2
- - corsa . . . 348.3
-, lunghezza
disponibile
per la 23.1
-, parte superiore
smontabile 352.2
Carrozzetta an-
teriore 474.4
- -, motocicletta
con 474.3
- da rimorchio 473.8
- - - laterale . 474.2
- laterale, moto-
cicletta con 474.1
Carrozziere 64.4, 345.3
-, fabbro 64.7
Carruaje auto-
móvil de vapor
298.1
- de gran velo-
cidad para
mercancias 2.5
- - mercancias . 2.4
- - poblado . . . 1.5
- para los ci-
lindros de gas
624.8
- popular 4.6
Carrucola,
lasciate la -! 623.7
- per corda in-
crociata 618.6
-, pronta la -! . 623.3
Carry along with,
to 162.4
- out, to - - a
trial 457.5
Carrying capa-
city 22.7, 356.8, 356.9
497.8
- handle 375.8
- power 599.7
- ring 375.8
- rod 573.4
-, weight - capa-
city of the air-
ship 587.10
Cart, dust . . . 362.4
-, motor water 451.11
-, water 451.10
Carta 41.11
- a più colori . 455.5
- - sabbia . . . 409.7
- - un colore . 455.4
- del profilo della
strada 455.1
- dello stato
maggiore 455.2
- di confine . . 440.6

Carta di per-
corso 454.11
- - tornasole . 327.5
-, foglio d'una 455.6
- giapponese . 606.1
- in nero . . . 455.4
-, leggere una . 455.7
-, marciare se-
condo la 455.8
- militare . . . 455.2
- montata su
tela 455.3
- per automo-
bilista 454.9
- - turismo . . 454.10
- policroma . . 455.5
-, provvedersi di
-e 456.1
- reagente per
poli 327.5
- sabbiata . . . 131.1
- -, sfregare con
130.8
-, scala della . . 455.9
- smerigliata . 409.6
- -tela 606.2
- topografica,
busta per le
-e -he 575.8
- turistica . . . 454.10
- vetrata . . . 409.8
Carte d'une cou-
leur 455.4
- de l'état-major
455.2
- - parcours . 454.11
- - tourisme . 454.10
- des profils de
la route 455.1
-, échelle de la 455.9
- en couleurs . 455.5
- - noir 455.4
-, feuille de . . 455.6
-, lire une . . . 455.7
-, mesurer une
distance sur la
455.10
-, pochette pour
-s 575.8
- pour automo-
bilistes 454.9
-, prendre une dis-
tance sur la 455.10
-, rouler en sui-
vant les indi-
cations de la 455.8
- routière . . . 454.11
-, se diriger avec
la 455.8
-, - pourvoir de
-s 456.1
- sur toile . . . 455.3
Cartel anunciador
462.1
Cartello 462.2
- di avvertimento
454.6
- - segnalazione
454.6
- - indicatore . 454.7
Carter 77.4, 145.4
- à nervures . 146.2
- avec excentri-
que pour la
tension des
chaines 237.5
-, boîtier inférieur
de 146.7

Carter, boîtier
supérieur de 146.6
-, bras de . . . 145.5
-, bride de . . . 147.3
-, chapeau de . 146.3
-, cloison dans un
fond de 147.2
-, - intérieure de
147.1
-, couvercle de 146.3
- d'embrayage 253.5
- d'engrenage . 146.5
- -, chapeau de 146.6
- -, couvercle de
146.6
- de chaîne . . 237.4
- - - en celluloid
487.1
- - - formant
marche-pied 378.1
- - l'enclanchement
253.5
- - manivelle . 313.7
- des engrenages
242.4
- divisé horizon-
talement 146.1
- du différentiel
251.5
-, fond de . . . 146.4
-, patte de . . . 145.5
-, subdivision de
146.8
- tubulaire . . 145.8
Carter degli in-
granaggi . . . 146.5
242.4
- del cambio di
velocità 245.5
-, flangia del . . 147.3
- per catena . . 237.4
- - - con tenditore
eccentrico 237.5
-, suddivisione del
146.8
Carter 77.4
- con excéntrico
para la tensión
de la cadena 237.5
- de engranaje 242.4
- - la cadena for-
mando estribo
373.1
- - - manivela 313.7
- del diferencial
251.5
- - embrague . 253.5
- - motor . . . 145.4
- para cadena . 237.4
- - - de celuloide
487.1
Cartera para mapas
575.8
Carton d'amiante
41.13
- comprimé, bague
en 200.7
- -, bande de . 200.6
Cartón compri-
mido, anillo de
200.7
- -, cinta de . . 200.6
- de amianto . 41.13
Cartone compresso,
anello di 200.7
- -, striscia di . 200.6
- d'amiante . . 41.13
Cartridge, sand
418.10

Carvel built . . . 512.4	Cassa a scom-	Cast iron, small	Catena, grasso
- system . . . 512.2	partimenti per	- - block 279.8	per -e 265.4
- -, on the . . . 512.4	utensili 874.2	- , malleable - iron	- , lubrificazione a
- -, ribband . . . 513.6	- da carro chiusa	35.2, 35.3	268.3
- work . . . 518.5	381.5	- shackle . . . 93.2	- , maglia di . . . 236.7
Cascajo . . . 449.9	- degli accumu-	- steel . . . 35.1, 35.10	- , passo della 236.10
Caseo . . . 551.8	latori, guarni-	- - felloe, wheel	- per il comando
- , centro del . . . 494.1	tura della 331.4	with - - - and	del ventilatore
- del barco . . . 507.10	- dei tubi da	hollow spokes	230.4
- , engrasador de	getto 418.4	106.1	- , perno di . . . 236.8
270.1	- della batteria 331.3	- - hub with bush	- - tenditore
- , forma del . . . 500.7	- - macchina . . . 537.3	pressed in 108.8	della 237.3
- , piezas de enlace	- - vettura . . . 345.4	- - wheel . . . 102.2	- , rullo di . . . 236.9
del 507.11	- per merci . . . 359.4	- - - with spokes	- , rumore delle
Case, celluloid	- rovesciabile,	of cross shaped	-e 237.6
gear 486.1	carro con 361.8	cross section	- , ruota per . . . 54.5
- , chain - arranged	Cassant, le caout-	105.10	- silenziosa . . . 237.8
as a step 373.1	chouc devient	- , to 65.9	- , spazzola per -e
- , clock - on dash-	134.6	- , - - to starboard	429.8
board 395.4	Cassapanca . . . 521.4	543.4	- , tendere le -e 429.9
- , crank 145.4	Cassero di poppa	Castagnuola . . . 534.8	- , tenditore di . . . 237.1
- , distributor . . . 207.7	520.9	Castellated nut 44.8	- , tintinnio della
- for inner tubes	- - prua, suola del	Castello, carro a	237.7
374.1	510.6	362.3	- , trasmissione a
- , gear 237.4	Cassetta da	Casting . . . 64.11, 65.10	568.2
- , map 575.8	viaggio 354.6	- , brass 39.8	- , - - -e 248.7
- of circular	- del rocchetto 336.8	- containing blow	- , vettura a -e . . . 5.7
section 145.8	- dell'inter-	holes 66.2	Catenella di si-
- - differential 251.5	ruttore 207.7	- , honey-combed 66.2	curezza 295.9
- , radiator 226.1	- della bobina 336.8	- , porous 66.1	Cateratta, smor-
- , spare tube . . . 374.1	- di celluloid 323.7	- , stress set up	zamento a 181.5
- , travelling . . . 354.6	- - ebonite . . . 323.6	in the 66.3	Catinella . . . 419.10
- , tyre 373.7	- per riparazioni	- , three cylinder	Catino . . . 419.10, 526.5
Caseta del timón	126.2	140.7	Catrame, olio di
523.7	- - utensili . . . 374.4	- , twin cylinder 140.6	27.1
Casing, back	- - - con intaglia-	- , two cylinder 140.6	Caucciù . . . 111.6, 554.4
axle 241.2	tura per ogni	Castle nut 44.8	- , tubo di 112.6
- , clutch 288.8, 291.7	pezzo 374.6	Castor, popa en	Caucho . . . 111.6, 554.4
- , conical shaped	- - - - scomparti-	forma de lomo	- , abrigo de . . . 443.7
differential gear	menti amovi-	de 505.11	- , alambre con-
248.8	bili 374.5	Cat, to - into	ductor de re-
- , end cover for	- utensili for-	the wind 596.8	vestimientto 200.3
gear wheel 146.6	mante monta-	Catalogo 462.6	- , antideslizante
- , engine 537.3	toio 373.2	Catálogo 462.6	de 116.5
- for spark ad-	Cassetto 316.2	Catalogue 462.6	- , bandaje de . . . 111.4
justment 147.9	- a stantuffo . . . 179.8	Cataract damp-	111.5, 122.4
- - steering gear	- - - dentellato 179.9	ing action 181.5	- , - - - con pro-
263.5	- - -, macchina	- dashpot action	tector imper-
- , funnel shaped	a 316.1	181.5	forable de
back axle 85.1	- , apertura del . . . 179.6	Catch 211.8	chapa 117.3
- , - - differential	- , asta del 180.1	- , bonnet 369.1	- , blando, ban-
gear 248.8	- con sedile . . . 521.5	- up, to - - a	daje de 112.1
- , gear 146.5	- di regolazione 178.4	competitor 435.5	- , cable con en-
- , lamp 375.5	- - strozzamento	- , wind 561.9	vuelta de 209.5
- , latch gear . . . 253.5	179.4	Catcher 272.8	- , correa de . . . 233.11
- , lone axle diffe-	- - - con luci	- , oil 272.9	- , cuello de . . . 442.8
rential 85.2	d'aria suppl-	- , - - to drip oil	- , disolución de 131.8
- , pump 231.6	mentare 180.3	on gudgeon	- , el - se pone
- , rear axle . . . 241.2	- , distribuzione a	pin 153.4	quebradizo 134.6
Cask, borrowed 295.2	314.8	Catena 54.6, 236.4	- , - - - - seco . . . 134.6
- , loan 295.2	- girevole 179.5	- a blocchi 54.8, 236.5	- , emplasto de . . . 131.3
- , wooden 295.1	- , luce del 179.6	- - maglie 54.7	- , flexible, macizo
Casotto del	- piano, macchina	- - rulli 54.9, 236.6	de 122.1
timone 523.7	a 315.8	- , ancora a . . . 578.5	- , ligero, macizo
Casque, graisseur	- reversibile . . . 314.9	- antisdrucio-	de 122.1
à 270.1	Cassis 451.1	levole 117.2	- , llanta de hierro
Casquette 441.6	Cassone d'aria 517.5	- , a 117.2	con banda
- à couvre-nuque	Cassure de roue 102.5	- , automobile a	intermedia de
442.6	Cast, annealed -	-e 5.7	125.6
- - - - oreilles . . . 442.5	iron 35.2	- , bicicletta senza	- , - - - - guar-
- - oreillettes . . . 442.5	- end plate . . . 218.2	474.7	nición interior
- - visière 441.10	- iron 34.10	- , carter per . . . 237.4	de 125.3
- de club 442.2	- , cylinder of	- , caviglia tendi-	- para freno . . . 480.9
- - sport 442.1	grey 139.1	trice della 237.3	- , pelicula inter-
- doublée 441.8	- , grey cast iron	- centrale 236.12	mediaria de 552.3
- , doublure de . . . 441.9	brake block 280.7	- d'erpicci 578.5	- , pieza de repara-
- en cuir 441.7	- - - - - cheek	- dell'ancora . . . 532.8	ción enlucida
- , insigne de . . . 442.3	280.7	- di comando . . . 236.4	de 132.4
		- , giunto di . . . 55.1	- , resorte de . . . 100.6

Caucho, tapón
de 324.2
-, tubo de . . . 112.6
- vulcanizado . . 111.7
- -, capa de . . . 553.1
Caulk, to 514.10, 514.11
- -ing iron . . . 515.1
- - mallet . . . 515.2
- - plug for tyres 132.2
Causeway . . . 449.1
Cavalier, ferme-
ture à 174.12
- isolant pour
fils 210.4
Cavalletto del
motore 77.1
- dell'elica . . . 566.5
- isolante per fili
210.4
- porta-spazzola
835.7
Cavallino non
rinchiuso 312.5
- rinchiuso in
scatola 812.6
Cavallo-ora . . . 23.11
- -, quantità di
combustibile
per 306.8
Cavallone 492.10, 545.2
-, depressione tra
due -l 492.11
Cavaturaccioli 576.4
Cave de dépôt . 62.8
Cavidad de la
ola 492.11
Caviglia . 50.4, 534.7
- conica 50.3
- della sala . . . 83.8
- elastica con
molla e chia-
vetta 95.7
- spaccata 50.2
- tenditrice della
catena 237.3
Cavigliotto . . . 558.5
Cavitación . . . 541.10
Cavitation . . . 541.10
Cavitazione . . . 541.10
Cavo a rimorchio
577.2
-, albero 47.8
- articolato . . . 621.2
-, attacco per -l 557.1
-, bottone - della
manovella 151.2
-, braccio - di
ghisa 145.6
- conduttore . . 620.4
-, costa staminale
-a 499.5
- d'accensione . 209.7
- d'acciaio . . . 556.11
- d'alta tensione 209.4
- d'ancora . . . 532.7
578.12
- da tonneggio 535.1
- di chiusura di
una vela 535.1
- - ferro 39.2
- - guida 577.2
- - rimorchio . . 535.6
- - riserva 209.8
-, galleggiante . 170.5
- isolato e rico-
perto di gomma
209.5
-, testa di . . . 209.9

Cayado, ballesta
de 90.1
-, - y media de 89.9
Cazonete 558.5
- de desgarro . . 560.6
-, desatar los -s 558.7
-, fijar por medio
de -s 558.6
Cedar 507.1
Cedere, il ponte
posteriore ha
ceduto 425.2
Cedevolezza
elastica 98.9
Cèdre, bois de 507.1
Cedro, legno di 507.1
Cedro, madera de
507.1
Ceil, to 510.2
Ceiling 510.1
- lamp 384.5
Ceinture de sau-
vetage 536.1, 535.10
Celda delantera
601.10
- interior del
globo 569.10
- para el gas . . 569.8
- principal . . . 601.4
- trasera 601.11
Cell, covered . . 320.6
-, double 324.3
-, dry 194.8
-, external dimen-
sions of the cell
320.3
-, gas 551.9, 569.8
- ignition 188.1
-, open 320.5
- pressure 328.4
-, storage battery
319.7
- voltage 324.4
-, weight of the 320.4
Cella a gas . . . 569.8
- da gas 551.9
- di pallone . . . 569.8
Cellar, store . . . 62.8
Cellula anteriore
601.10
- direttrice . . . 603.10
-, gruppi di -e 604.5
- posteriore . . . 601.11
- principale . . . 601.4
Cellulaire, aéro-
plane 594.8
-, cerf-volant . . 594.8
-, planeur 594.8
Cellulare, aéro-
plano 594.8
Cellule arrière 601.11
- avant 601.10
-, groupe de -s 604.5
- principale . . . 601.4
- remplie de gaz
569.8
Celluloid box . . 323.7
- gear case . . . 457.1
- goggles 447.6
Celluloid, bac
en 323.7
-, carter de chaîne
en 487.1
-, lunettes en . . 447.6
Celluloide, cas-
setta di 323.7
-, occhiali di . . 447.6
-, paracatena in 487.1

Celosis, ala en
forma de 601.3
-, armazón de 569.4
569.5
-, timón de . . . 564.2
Celoso 493.9
Celular, aéro-
plano 594.8
-, planador . . . 594.8
Celuloide, carter
para cadena de
487.1
-, gafas de . . . 447.6
-, recipiente de 323.7
Cement, rubber 132.5
-, to 66.12
-, - grout in with
518.6
- track 448.9
Cementado, piso
417.7
-, suelo 417.7
Cementato,
pista -a 448.9
-, pavimento di 417.7
-, riempire di . . 518.6
Cemento 132.5
-, pista de 448.9
-, rellenar con 518.6
Cendrier 304.2, 304.3
- à arrosage . . 304.5
Ceneraio 304.2, 304.3
- bagnato 304.5
Cenicero 304.2, 304.3
- de regadera 304.5
Ceñidor de sus-
pensión 555.9
- ecuatorial . . . 556.2
Center lathe . . . 404.3
Centina del
fondo 498.6
-, fasciame della
498.9
Centrado, la
rueda está
bien -a 102.8
Centrage, bague
de 202.2
Central bearing 152.1
- chain 236.12
- passage 357.7
Central, appareil
de graissage 268.8
-, pointeau - de
soupape 171.7
Central, aguja
de válvula 171.7
-, cadena 236.12
-, disposición -
de engrasado 268.8
-, pasillo 357.7
Centrale, catena
236.12
-, lente 379.6
-, oliatore 268.8
-, spillo di val-
vola 171.7
Centrar, anillo de
202.2
Centrare una
ruota 482.10
Centrato, la
ruota è ben -a
102.8
Centratore,
anello 202.2
Centre, lower
dead 18.5
- of buoyancy 494.1

Centre of dis-
placement 494.1
- - gravity . . . 494.2
- - pressure . . . 586.2
615.8
- - resistance . . 586.2
- - the wheel . . . 79.4
-, plate 58.1
-, upper dead . . 18.4
-, wheel 104.5
Centre à rails . 104.5
- d'allumage . . 192.2
- de carène . . . 494.1
- - gravité du
système 494.2
- - poussée 615.8
- - pression 586.2
615.8
- - résistance . . 615.8
- - roue à toile 53.1
- - volume 494.1
- du volant . . . 259.6
-, plan médian
du - de roue 79.4
Centré, la roue
est bien -e 102.8
Centrer une roue
482.10
Centrifugal
governor 158.1
- pump 231.8
Centrifuge,
pompe 231.8
-, régulateur à
force 158.1
Centrifugo,
pompa -a 231.8
-, regolatore . . . 158.1
Centrifugo,
bomba -a 231.8
-, regulador . . . 158.1
Centring ring . 202.2
Centro della resi-
stenza 586.2
- di dislocamento
494.1
- - gravità del
peso 494.2
- - pressione . . . 615.8
- - resistenza . . 615.8
Centro de grave-
dad del sistema
494.2
- - rayos 104.5
- - resistencia . . 586.2
615.8
- del casco . . . 494.1
- - volante 259.6
-, plano medio
del - de la
rueda 79.4
Cepillado, diente 52.4
Cepillar las al-
mohadas 422.1
- los cojines . . . 422.1
Cepillo 536.2
- de alambre de
acero 423.3
- para cojines 422.5
- - las cadenas 422.8
- - neumáticos 422.7
Cepo, ancla con
532.3
-, - sin 532.4
Ceppo, ancora
con 532.3
-, - senza 532.4
- del freno . . . 280.3
- - a vite di
registro 282.3

Ceppo del freno, perno di co- mando dei - - -, tirantino di comando dei - i - - 282.2 - estensibile, freno a - i - i 281.10 -, fermare l'auto- mobile sul vagone medi- ante - i 465.6 -, freno a - i . . 280.1 - inflessibile del freno 280.5 - ricambiabile del freno 280.4 -, spazzola a . . 334.11 Cerceau . 353.7, 358.2 Cerchiare la ruota 108.6 - una ruota . . 124.8 Cerchiatura . . 109.7 -, assorbimento di forza della 110.7 -, costo della . . 110.5 - di ferro . . . 111.2 - - -, velocità ammmissibile per 124.7 - - gomma . . . 111.5 - - - piena . . . 111.5 - - legno . . . 111.3 - - una ruota per la sabbia 124.6 -, durata della . 110.8 -, materia costi- tuyente la 109.9 -, materiale di . 109.9 -, spesa della . . 110.5 -, - - - per tonnel- lata-chilom. 110.6 Cerchio . . . 109.8 - ausiliare, guar- nitura pneuma- tica con - - di gomma piena 117.5 -, deformazione del 110.2 - di carico . . . 555.9 - - gomma molle 112.1 - - pallone . . . 555.9 - - scorrimento 123.2 - - sospensione 555.9 -, dimensioni del 110.1 - diviso per gomma piena 121.6 - doppio vuoto 482.4 - equatoriale . . 556.2 -, freno al 277.4, 481.4 -, - - - della cinghia 481.6 -, - - - ruota posteriore 481.6 -, il - si riscalda nella marcia 134.5 -, marciare sul . 134.8 - per cinghia . . 481.5 -, profilo del . . 110.4 - schiacciamento del 110.2 - sezionato per gomma piena 121.6 -, sezione del . 110.4	Cerchione . . . 109.8 - a sezione arro- tondata 123.8 -, anello di chiu- sura del 108.1 - applicato a forza alla ruota 108.4 -, avvolgere i - i con striscie di tela 465.1 - del volantino 259.8 - di base . . . 108.3 - - ferro a chiodi 124.3 - - - - ponte . . 124.3 - - - con blocchi di gomma in- castrati 125.4 - - - - guarni- zione interna di gomma 125.3 - - - forzato a caldo 124.1 - - - inchiodato 123.3 - - - montato a forza 123.1 - - - pel servizio invernale 124.2 - - - profilato . . 123.4 - - - rigato . . . 123.5 - - gomma . . . 111.4 - - lamiera . . . 107.3 - - diviso . . . 107.9 - - doppio di acciaio 107.7 - incurvato . . 102.7 -, la copertura scorre sul 126.8 -, montaggio del - col torchio idraulico 121.2 -, nastro del . . 112.5 -, orlo del . . . 107.6 - per gomma piena 108.2 - - pneumatici 107.2 -, primo . . . 108.3 - semplice di acciaio 107.4 - smontabile . . 107.8 -, superficie interna del 107.5 -, togliere i - i . 128.3 -, - il - di ferro 125.1 Cerclage . 109.7, 124.8 - de fer . . . 111.2 - - jante . . . 112.5 - - la roue . . . 108.6 - en bois . . . 111.3 Cercle d'évide- ment 51.1 -, de direction à rayon le plus court 256.4 - - - - - - - - - mât 533.8 - - - - - - - - - piéd 51.1 - - - - - - - - - racine 51.1 - - - - - - - - - tête 50.11 -, denture en déve- loppante de 52.8 - du volant . . 259.8 - extérieur . . 50.11 - intérieur . . . 51.1 - intermédiaire en bois 125.5 - primitif . . . 50.10 - - de came . . 156.8	Cerco del pabellón 358.2 Cerf-volant . . 594.4 - - -, ballon - - - avec ballon auxiliaire 620.2 - - - cellulaire 594.5 604.4 - - - -, machine à voler en forme de 604.6 - - - -, planeur en forme de 604.6 - - - prismatique 594.8 604.7 Cerniera del cofano 368.6 -, lavabo a . . . 526.4 -, molla a balestra a forma di C con 90.3 -, placca a . . . 338.6 -, valvola a . . . 561.6 Cerniere, ancora a 532.5 -, molla a balestra con mezza molla articolata con 89.7 Cero, posición de 338.8 Cerquillo . . . 353.7 Cerrado, arolla- miento 199.7 Cerrajería . . . 61.3 Cerrajero . . . 63.8 Cerrar 430.3 - el conducto de gas 178.8 - - globo des- pués de la in- flación 582.7 Cerrojo 253.1 - de resorte . . 253.2 -, detención por - del regula- dor de marcha 339.6 -, embrague de 290.5 -, sistema de - de embrague 290.4 -, varilla del . . 253.3 Certificado au- tentico 467.5 -, dar un - de prueba al freno 69.3 - de la prueba al freno 69.2 - - origen . . . 467.4 - - recepción . . 460.9 - del piloto . . 589.4 - oficial . 467.5, 469.5 Certificat authen- tique 467.5 - d'essai au frein 69.2 - d'origine . . . 467.4 - de réception 460.9 -, donner un - d'essai au frein 69.3 - officiel . 467.5, 469.5 Certificate, brake test 69.2 -, conductor's . . 589.4 -, master's . . . 589.4 - of origin . . . 467.4 -, official . 467.5, 469.5	Certificate, to give a brake test 69.3 Certificato d'idoneità 433.1 - d'origine . . . 467.4 -, dare un - della prova al freno 69.3 - della prova al freno 69.2 - di collaudo . . 460.9 - - pilota . . . 589.4 - ufficiale . . . 469.5 - vidimato d'ufficio 467.5 Cervatura . . . 503.10 Cervo volante . . 594.4 - - cellulare . . 604.4 - - -, macchina per volare in forma di 604.6 - -, pallone con 620.2 - - tetraedrico 604.7 Cesta laterale . . 373.5 Cesta basculan- te, carro de 361.8 - de provisiones 565.6 - lateral 373.5 - porta-para- guas 373.6 Cestino porta- bastoni e om- brelli 373.6 Chafing of the cover 127.1 - sleeve 210.2 Chain 54.6, 236.4 -, anchor 532.8 - belt 234.4 -, block 54.8, 236.5 - bolt 476.9 - brush 422.8 - cable 621.2 -, central 236.12 -, chattering of the 237.7 - cover arranged as a step 373.1 - drive 248.7 - driven car . . . 5.7 -, driving 236.4 -, fan driving . . 230.4 - grappler 578.5 - grease 265.4 - link 236.7 - lock 55.1 -, noise of the . . 237.8 -, non-skid 117.2 -, open link . . . 54.7 -, pitch of 236.10 -, rattle of the . . 237.7 - roller 236.9 -, roller 54.9, 236.6 -, safety 295.9 -, silent 237.8 -, steering 530.5 - stretching bolt 237.3 - - device 237.1 - - screw 237.2 - tightener 237.1 - tightening bolt 476.9 - - eccentric, gear case with 237.5 -, to tighten the -s 422.9 - transmission 568.2
--	---	---	--

Chain wheel . . 54.5
 - -, bell shaped 249.1
 - -, cup shaped 249.5
 Chaîne . . 54.6, 236.4
 - à fuseaux . . 54.9
 - - grappins . . 578.5
 - - maillons . . 54.7
 - - - pleins . . 54.8
 - - rouleaux . . 54.9
 236.6
 -, antidérapant
 à 117.2
 -, automobile à
 transmission
 par 5.7
 -, brosse pour -s 422.8
 -, bruit de . . . 237.6
 -, carter de . . . 237.4
 -, - - - en cellu-
 loid 487.1
 -, cliquetis de la 237.7
 -, commande par
 -s 248.7
 - concave, pi-
 gnon pour 249.5
 -, couronne rap-
 portée pour 236.11
 - d'ancre . . . 532.8
 -, écubier de . 533.3
 -, guide de la 533.3
 - dans l'axe du
 châssis 236.12
 - de commande 236.4
 - - - du ventila-
 teur 230.4
 - - sûreté . . . 295.9
 - et accessoires
 du gouvernail
 530.5
 -, fuseau de . . 236.8
 -, goujon de . . 236.8
 -, graisse pour -s
 265.4
 -, maillon de 55.1, 236.7
 -, motocycle sans
 474.7
 - ordinaire . . 54.7
 -, pas de la . . 236.10
 - plate . . 54.8, 236.5
 -, retendre les -s 422.9
 -, roue pour . . 54.5
 -, rouleau de . 236.9
 -, silencieuse . 237.8
 -, tendeur de . 237.1
 476.9
 -, transmission
 par 568.2
 Chainless bicycle
 474.7
 Chainon . . . 55.1
 - réducteur . . 55.2
 Chair brush . . 422.5
 -, front . . . 474.4
 - in front, motor
 cycle with 474.3
 -, side . . . 474.2
 Chaland . . . 491.1
 - automobile . 491.2
 Chaleco con
 mangas 446.3
 - forrado de piel
 de gamuza 445.10
 - salvavidas . . 536.1
 Chaleur, con-
 ductibilité de
 la 221.7
 - de compression 14.8
 -, échange de . . 9.6

Chaleur, équi-
 valent méca-
 nique de la 9.10
 -, radiation de la 9.8
 -, rayonnement
 de la 9.8
 -, transmission
 de la 9.7, 221.6, 221.9
 -, unité de . . . 9.5
 -, utilisation de
 la 9.4
 Chalk, French 128.6
 Challenge . . . 438.7
 - trophy . . . 438.7
 Chaloupe . . . 491.1
 Chalumeau à
 souder 408.1
 -, pince du . . 408.2
 Chamber, air . 517.5
 -, combustion . 15.9
 140.2, 141.7, 194.1
 -, compression . 146.6
 -, crank . 145.4, 145.8
 813.7
 -, cubic capacity
 of compression 13.7
 -, explosion . . 141.8
 -, float . . . 169.9, 170.3
 -, gas . . . 569.8, 551.9
 -, mixing . . . 183.4
 -, oil . . . 104.3, 181.7
 -, pump . . . 231.6
 -, superheating 306.3
 -, valve . . . 148.6
 -, vaporising . 183.5
 -, water . . . 226.2
 - where mixture
 is ignited 194.1
 Chambre à air 112.7
 - - - à emboîte-
 ment 118.1
 - - - - extrémi-
 tés emboîtées 113.1
 - - - de rechange
 134.2
 - - -, défaut de
 la 128.7
 - - -, enlever la
 127.9
 - - -, essuyer la 130.2
 - - -, mettre en
 place une 129.2
 - - -, pièce à ap-
 pliquer à une 131.4
 - - -, pincée . . 129.4
 - - -, pliée . . . 129.4
 - - -, plonger la
 - - - dans un
 récipient rempli
 d'eau 130.1
 - - -, pneu avec 112.4
 - - -, poche de 874.1
 - - -, poreuse . 129.8
 - - -, protecteur
 de 112.8
 - - -, raccom-
 moder la 130.5
 - - -, rapiécer la
 130.5
 - - -, remplacer
 la 129.1
 - - -, remplissage
 de la 118.3
 - - -, réparation
 de 130.4
 - - -, retirer la 127.9
 - - -, sécher la 130.2
 - - -, soupape de
 118.4

Chambre à air,
 valve de 118.4
 - - eau . . . 226.2
 - - gaz . . 558.3, 551.9
 616.2
 - - huile . . . 181.7
 - d'allumage . 194.1
 - d'échappement
 302.3
 - d'explosion . 15.9,
 141.8
 - de carburation
 183.5
 - - chauffe . . 302.9
 - - circulation
 d'eau 140.8
 - - combustion 15.9
 141.7
 - - compression 13.6
 141.6
 - - -, robinet de
 la 141.5
 - - -, volume de
 la 13.7
 - - flotteur . . 170.3
 - - graissage de
 coussinet 149.5
 - - lubrification 104.3
 - - mélange . . 183.4
 - - pulvérisation
 168.2
 - - réchauffage 185.2
 - - soupape . . 139.7
 - - surchauffe . 306.3
 - - vapeur . . . 298.5
 - des machines 523.8
 - du flotteur . . 169.9
 - - -, couvercle
 de la 169.10
 - - -, enveloppe
 de la 170.1
 - - -, fond de la 170.2
 - - moteur . . . 505.5
 -, la - à air n'est
 pas placée bien
 ouverte 129.2
 - remplie de gaz
 569.8
 Chameau, chaus-
 settes en 446.4
 Chamols leather
 421.9
 Chamols, peau
 de 421.9
 Champ . . . 590.3
 -, d'aviation . . 610.1
 -, électroaimant
 de 335.12
 -, enroulement
 de 203.4
 -, excitation du 336.2
 - magnétique . 191.4
 335.11
 Champignon de
 pulvérisateur 177.7
 - - - à rechauf-
 fage 177.9
 - pulvérisateur
 à gradins 177.8
 Chandelier d'a-
 vion 531.5
 - de garde-corps
 521.8
 Change in the
 trim 495.4
 - of direction . 162.1
 Change over
 switch 208.3 340.8

Change over
 valve 391.8, 560.1
 - speed gear . 250.4
 - - -, back driv-
 ing axle with
 - - - combined 85.7
 - - - box . . . 245.5
 - - - with direct
 drive on the
 third speed 246.9
 - - lever . . . 245.6
 - - pinion . . . 246.7
 - - -, sliding
 double - -s 246.8
 - - wheel . . . 246.7
 - - -, sliding
 double - -s 246.8
 - spur gearing 245.4
 -, to, -ing the
 cover 127.7
 -, - change over
 from second to
 third speed 255.1
 -, - - the battery
 331.9
 -, - - - brake
 blocks 420.12
 -, - - - inner
 tube 129.1
 -, - - - polarity
 of a magnet 197.4
 Change, lettre
 de 459.7
 Changement d'as-
 siette du ballon
 572.3
 - d'équilibre . 495.4
 - de direction . 162.1
 - -, clapet de 560.1
 - -, soupape de
 560.1
 - - l'arrimage . 495.4
 - - longueur . . 29.3
 - - marche . . . 315.3
 - - vitesse . . . 250.4
 - - - à prise di-
 recte et arbre
 secondaire sans
 emprise 247.2
 - - - avec engre-
 nages toujours
 en prise . . . 249.6
 - - - - prise di-
 recte 247.1
 - - - - troisième
 vitesse en prise
 directe 246.9
 - - -, commande
 du 252.4
 - - -, embrayage
 du 252.4
 - - -, enclanche-
 ment du 252.4
 - - -, engrenage
 de 246.7
 - - -, engrenages
 de 245.4
 - - -, levier du 253.8
 - - -, par cour-
 roie 243.6
 - - -, pont-arrière
 porteur du 85.7
 - - -, secteur de
 254.4
 - par baladeur 250.7
 - pour deux vi-
 tesses 251.1
 Changer la bat-
 terie 331.9

Channel full of weeds 548.8	Chapelle rap- portée de la soupape 148.3	Charge, spécifique 599.8	Charnela, ala de 601.2
- iron 38.2	Chaquetón de cuero 445.9	- station de . . . 327.8	- ballesta en C con 90.3
- -, flange of - - bearer 78.5	Char-a-banc, motor 4.3	- statique . . . 28.7	- -, y media de -s 89.7
- -, web of - - bearer 73.4	- à bancs auto- mobile 4.3	- sur l'essieu arrière 22.11	- bordes de . . . 360.8
- section iron . . 38.2	Charbon, balai de 201.4	- -, avant . . . 22.10	- de la cubierta 368.6
- spring with - set 96.8	- -, en 334.10	- tension de . . . 328.2	- del capó 368.6
Chantier de con- struction de bateaux auto- mobiles 488.6	- -, chauffage au 390.9	- utile 497.9	- góndola en C con 90.3
- naval 488.6	- contact en . . . 201.3	- voltage de . . . 328.2	- guardabarros de 486.5
Chanvre 422, 514.9	- de bols 409.4	Chargement, bouche de 304.9	- lavatorio de 526.4
- -, câble de 234.3, 556.6	- électrode de . 195.2	- délai de 465.3	- mesa de -s . . 524.10
- -, métallique avec âme de 39.3	Charcoal 409.4	- espace réservé au 359.10	- parrilla de . . . 304.1
- -, corde de . . . 556.6	Charge 12.3	- orifice de . . . 304.9	- placa con col- lar de 388.6
- d'Italie 556.5	- actual volume of 12.8	- résistance pour le 328.1	- válvula de . . . 561.6
Chapa, cadena de -s y pernos 54.8	- compressed . . 13.3	- rhéostat pour le 328.1	Charnière, aile à 601.2
- de acero 38.6	- duration of . . 328.8	- surface dis- ponible pour le 359.11	- de capot 368.6
- -, revesti- miento de 347.8	- electrostatic . 206.4	- trémie de . . . 304.8	- garde-boue à 486.5
- -, cinc 40.8	- freight -s . . . 466.2	Charger le ballon 580.2	- grille à 304.1
- -, cobre 39.5	- inlet velocity of the 11.11	- un accumu- lateur 327.6	- lavabo à 526.4
- -, hlerro 38.5	- loss of 12.6	- une automo- bile sur wagon de chemin de fer 465.4	- plaque avec collier à 388.6
- -, galvani- zado 40.9	- state of 827.9	- un accu- mulateur 327.6	- ressort demi- pincette à -s 89.7
- -, inducido . . . 198.9	- to - a storage battery 327.6	- une automo- bile sur wagon de chemin de fer 465.4	- table à -s . . . 524.10
- -, latón 40.2	Charge 12.3	Charging con- nections 328.7	Charolado, cuero 370.6
- -, magnalium 608.4	- admissible sur les roues mo- trices 23.3	- current 328.5	Charron 64.3
- -, protección . 77.3	- agissant alter- nativement en sens inverse 28.9	- -, strength of 328.8	Chart, indicator 21.6
- -, refuerzo . . . 424.4	- alternante . . . 28.9	- curve 328.9	Chasse-goupille 411.1
- -, remachar una 424.5	- bouchon de . . 341.5	- hole 304.9	- tubulure de . . 142.7
- estriada 38.8, 519.2	- capacité de . . 22.8	- period 17.8	Chassis 70.4
- fina, revesti- miento de 354.1	- commutateur de 340.9	- -, scavenging and 17.7	- complete 70.4
- -, rivestir con una 354.2	- connexions pour la 328.7	- plug 341.5	- section iron . . 72.2
- llanta de 107.3	- constante . . . 28.7	- resistance . . . 328.1	Chassis 70.4
- perforada 38.9	- couplage pour la 328.7	- station 327.8	- completo 70.4
Chape de cardan 239.3	- courant de . . . 328.5	- switch 340.9	Châssis 70.4
- -, essieu à -s . . . 81.7	- courbe de . . . 328.9	- voltage 328.2	- à cuirasse em- boutie for- mant carter 71.8
- -, le pivot de di- rection est sorti de sa 82.2	- de l'essieu . . . 86.8	Charlot à benne 361.8	- assemblage du 76.3
Chapé, essieu . . . 81.7	- la roue 101.8	- plate-forme 360.1	- chaîne dans l'axe du 236.12
Chapeado 347.3	- rupture 30.3	- roues orien- tables 609.4	- cintré 70.6
Chapeau d'érou fileté 44.9	- déplacement des -s 495.4	- -, treuil 624.10	- à l'avant 71.1
- d'enveloppe . . 146.3	- des matériaux 28.4	- automobile à caisse démon- table 361.7	- consolidation du 76.10
- d'essieu 84.1	- du ressort . . . 97.5	- -, toit démon- table 361.6	- coudé 71.2
- -, compteur sur le 393.5	- due à des ef- forts alter- nants 28.8	- basculant . . . 361.8	- de camion . . . 72.4
- de boîte 146.3	- durée de la . . 328.8	- latéralement 382.1	- fenêtre, cour- role de 351.12
- -, carter 146.3	- électro-statique 206.4	- d'agrès 624.9	- la glace 351.9
- -, d'engre- nage 146.6	- essai de 97.6	- de lancement 608.5, 608.6	- surface 604.9
- -, moyeu 103.4	- état de 327.9	- transport des ordures 362.4	- voiture 70.2
- -, palier 149.2	- fiche de 341.5	- locomobile, générateur d'hydrogene sur 581.4	- droit 70.5
- -, roues, clé pour -x - - 406.6	- ligne de flottai- son en 499.9	- rancher du - à ridelle 360.9	- élasticité du . . 77.7
- -, soupape 118.6	- maximum admissible 78.2	- ressorts du . . . 609.1	- emboutir un . . 72.8
- -, toile imper- méable 442.10	- par roue 28.2	- transbordeur 417.4	- en bois armé 71.5
- -, ventilateur 392.4	- par unité de surface 599.8		- fers profilés 72.2
- protecteur des bornes 207.11	- perte de 12.6		- - - au lami- noir 72.1
- servant de pa- ravent 377.2	- poste de 327.8		- - - tôle d'acier emboutie à la presse 71.6
Chapelet de guide-rope 578.6	- que peut en- lever le ballon 587.10		- tubes 71.4
Chapelle de soupape 139.7	- répartition de la 22.9, 77.6		- - - d'acier fourrés de bois 71.7

Châssis, faux- . 723	Chaudière tubu- laire 299.5, 300.6	Chemin parcouru par le piston 18.7	Chiave a tubo 406.1
- , - - lié au châssis par trois points de suspension 72.7	Chauffage à l'eau 390.7	- - pendant le freinage 275.9	- ad apertura regolabile 405.8
- , - - portant le mécanisme complet 72.5	- - la vapeur . 390.8	Cheminée 378.8, 537.4	- , apertura della 405.7
- , flexion perma- nente du 77.10	- au charbon . 390.9	- de verre, lan- terne à 378.4	- , calibro della 405.7
- , garnitures du 75.1	- du plancher . 391.2	Cheminer, l'enve- loppe chemine sur la jante 126.8	- con bocca a sbieco 405.5
- , gauchissement du 77.8	- , élément d'appa- reil de 391.4	Chemise 556.1	- - - diritta . . 405.6
- glissant . . . 523.5	- par radiateur 391.1	- d'eau 140.8	- femmina . . . 406.2
- , joints des . . 76.3	- , serpentín de . 391.7	- - de refroidisse- ment 140.9	- - a gomito . 406.3
- moteur de voiture 70.3	Chauffe, chambre de 302.9	- - , poche de va- peur dans la 141.1	- - inglese . . . 405.8
- , position du ressort par rapport au 91.3	- directe, surface de 302.7	- de chaudière 307.6	- per calotte di ruota 406.6
- relevé à l'arrière 71.3	- indirecte, sur- face de 302.8	- - réchauffage 185.1	- - dadi 405.2
- , renforcement du 76.10	- , surface de . . 302.6	- - - d'air, tubu- lure d'échap- pement coulée d'une pièce avec une 216.3	- - - doppia . . 405.4
- , ressorts du . 609.1	Chauffé, chau- dière -e au pétrole 305.2	- - - housse de ban- dage 378.8	- - - semplice . 405.3
- rétréci à l'avant 71.1	Chauffer la voiture 392.1	- intérieure, cy- lindre à - - rapportée 140.3	- - la valvola da gas 581.9
- , rigidité du . 77.5	Chauffeurstiefel 445.6	- - du cylindre 140.4	Chiavetta . . . 49.9
- riveté 76.4	Chauffeur . . . 414.11	Chêne, bois de 346.4	- , caviglia ela- stica con molla e 95.7
- , rupture de . 77.11	- amateur . . 432.10	- - - - cintré naturel 507.3	- di scappamento dell'aria 537.9
- soudé 76.6	- , bottine de . . 445.6	Chenille-Besatz 448.1	- - sfiatamento 537.9
- - à la soudure autogène 76.5	- de métier . . 432.9	Chenille trimming 448.1	- , freno a . . . 282.4
- , torsion du . . 77.8	- , gant de . . . 446.6	Chenille, garni- ture 448.1	- transversale . 120.8
- tubulaire . . 71.4	- professionnel 432.9	Cheque 459.6	Chiavistello d'arresto 50.4
Chattering of the chain 237.7	- , siège du . . . 350.1	Chèque 459.6	Chief clerk . . 57.1
Chaud, riveter à 47.1	Chauffeur, stivale per 445.6	Chèqued plate 519.2	- draughtsman 57.6
Chaudière à chambres de vapeur et d'eau séparées 298.6	Chauffeur's boots 445.6	Chest, slide valve 316.2	- of drawing office 57.7
- - foyer pour coke 303.5	Chaussée . . . 449.1	- , tool 374.2	Chiffon de net- toyage 421.5
- - serpentín . 300.8	- , surface de la 449.4	- , valve 139.7	Chiglia . 508.1, 562.5
- - tubes d'eau 299.6	Chaussette, -s en poil de cha- meau 446.4	Chev-h 23.11	- a stanga . . . 570.1
- - - de fumée 300.6	Chaveta 49.9	Cheval-heure . 23.11	- , battura della 512.3
- - - horizontaux 299.7	- , cañonera de . 81.8	- , consommation de combustible par 306.8	- massiccia . 517.11
- - - verticaux 300.5	- de dirección . 82.1	Chevalet de sup- port d'hélice 566.5	- , piastra circo- lare della 508.10
- - vapeur . . . 298.4	- - eje 83.8	- pour tubes . 582.4	- piatta 517.10
- , armature de . 307.8	- , muñon de . . 81.8	Cheviller 508.4	- rigida 570.6
- avec chambre unique d'eau et de vapeur 299.1	- normal 49.10	- à boucle avec vis à bois 535.3	- , superficie della 601.9
- chauffée au pétrole 305.2	- , ranura de . . 49.7	- - oeillet avec écrou 535.2	Chilogramma . 23.9
- , chemise de . 307.6	- terrajada . . 50.5	- , assembler par des -s 508.4	Chilogrammetro 23.10
- cloisonnée . 301.9	- , trazar el aloja- miento de la 49.8	- ajustée 50.4	Chilometrico, contatore 393.4
- de locomotive 302.1	Chavirer 494.11	- conique 50.3	- , - con tras- missione fles- sibile 393.6
- - - à tubes amovibles 302.2	Cheap 457.7	- , contact à . . 341.3	Chilometro, ton- nellata- 23.6
- de sûreté . . 299.3	Check 619.2	- d'allumage . 212.8	- , - utile . . . 23.7
- - - avec plaques tubulaires 301.10	- non-return valve 560.2	- d'embrayage 292.7	- , vettura- . . 23.5
- - - cloisonnée 301.10	- nut 44.10	- de contact . 208.1	Chime whistle . 528.6
- , dôme de . . . 299.2	- , to 65.6	- - direction . 82.1	528.7
- , entretoises de 300.3	Checked cut, piston ring with 153.8	- - fusée 257.2	Chimenea 378.8, 537.4
- , enveloppe de 299.9	Checkered plate 38.8	- - manivelle de démarrreur 159.4	- de vidrio, farol con 378.4
- , paroi de . . . 299.9	Cheek, brake . 280.3	- , fusée à . . . 81.8	Chimney, lamp 378.8
- , rendement de la 305.8	- brake 280.1	Chevillé en cuivre 514.5	- , - with 378.4
- , revêtement calo- rifuge de 307.5	- clutch 292.8	Cheviller 508.4	Chin strap . . 442.4
- , - de . . . 307.6, 307.7	Cheese head . . 44.1	Chiave a for- chetta 406.5	Chiocciola, scala a 358.8
- rivée 300.1	Chefkonstruk- teur 57.6	- - - con apertura regolabile 406.7	Chiodare . . . 46.10
- soudée 300.2	- , Konstruktions- chef 57.7	- - - gancio . . . 406.4	- a caldo . . . 47.1
- , tirants de . . 300.3	Chef d'atelier . 63.5		- - freddo . . . 47.2
	- d'équipe . . . 64.8		Chiodatura . . 46.9
	- du bureau de construction 57.7		Chioderia per fucinatori 401.6
	Chemin de fer, frein de 281.6		Chiodo 46.4
	- - , la route croise le 454.5		- a testa acce- cata 46.11
	- - , wagon de 465.2		- accecato . . . 46.11

Chiodo, cerchi-
one di ferro
a -i 124.3
-, collegamento
a -i 46.9
- di ferro . . . 46.5
- - - zincato . . . 514.6
- - rame . . . 46.6, 513.9
-, foratura cau-
sata da un 128.8
-, - occasionata
da un 128.8
-, gambo del . . . 46.7
- per ghiaccio 124.5
- ribadito di
rame 514.2
-, scartamento
del -i 46.12
-, testa del . . . 46.3
Chip, to . . . 402.8
Chisel . . . 402.7
-, wood . . . 402.9
Chispa, bujia de
doble 214.1
- de encendido
186.4
- - prueba . . . 214.3
- - -, distancia
explosiva de
la 214.4
- - ruptura . . . 189.8
- - -, encendido
por 187.2
- en serie . . . 214.3
- - -, distancia
explosiva de
la 214.4
-, formación de
-s 186.3
-, inductor de -s
203.7
-, la - no se pro-
duce 188.3
-, - - salta . . . 186.5
-, - - se rompe 211.2
-, productor de
-s 210.11
-, se producen -s
en las esco-
billas 335.8
-, soplador de -s
automático 338.2
Chiudere . . . 430.3
- con mastice . . . 66.12
- i freni . . . 275.5
- l'entrata del
gas 178.8
- l'involucro
dopo il gon-
fiamento 582.7
Chiudersi, il
freno si chiude
279.1
Chiusino di ven-
tilazione 392.5
Chiuso, avvolgi-
mento 199.7
-, motore . . . 332.3
Chiusura . . . 430.2
- a blocco del
giunto 290.4
- - molla, val-
vola a gal-
leggian'e con 172.5
- - tenuta del
sopporto 84.5
- ad autoclave 174.12
-, anello di - dell
cerchione 108.1

Chiusura auto-
matica dell'
ugello 182.9
-, capsula di . . . 208.2
-, coperchio del 174.9
- del cofano . . . 369.1
- - collo . . . 442.7
- - coperchio 174.11
- - freno, posi-
zione di 278.8
- - giunto bloc-
cata 290.5
- dell'anello . . . 154.2
- delle iscrizioni
431.6
- - maniche . . . 444.3
- dello sterzo . . . 478.8
- di circuito . . . 189.2
-, disposizioni di
430.5
- ermetica del
cardano 240.3
- esterna, freno
a 276.9
- interna, freno
a 277.1
-, iscrizione dopo
la 431.7
-, parte di - del-
l'eccentrico 155.5
-, personale in-
caricato della
430.4
-, - per la . . . 430.4
-, valvola princi-
pale di 271.7
-, vite per -e . . . 44.5
Chlorhydrate
d'ammoniaque
408.7
Chlorhydrique,
acide - dilué 408.5
Chlorure d'am-
monium 408.7
- de zinc en
solution 408.4
Choc . . . 578.8
-, amortir les -s 88.1
100.7
-, amortissement
des -s par les
ressorts 87.9
-, amortisseur de
99.5, 100.4
-, plaque de . . . 178.1
-, tenir coup
aux -s 47.5
Chocar . . . 578.9
Chocarse . . . 596.7
Chock . . . 534.11
-, iron tyre
with -s 124.3
-, non-slipping . . . 124.4
Choisir . . . 457.2
Choke, to, the
horn is choked
386.10
- tube . . . 177.3
- -, interchange-
able 177.4
Choked silencer
217.5
Choking of the
carburettor 165.7
- - - ignition
tube 193.3
Choose, to . . . 457.2
Choque 517.6, 578.8

Choque, amorti-
guador de -s
99.5, 100.4
-, amortiguar
los -s 88.1, 100.7
-, efecto del . . . 87.6
-, pantalla de . . . 178.1
-, para- -s . . . 100.4
-, resistente a
los -s 830.9
Chorro . . . 167.12
Chrom-gelb . . . 555.6
-, Nickelstahl . . . 36.6
Chrome-nickel
steel 36.6
- yellow . . . 555.6
Chrome, acier
nickel- 36.6
Chronometer . . . 395.6
Chronomètre . . . 395.6
Chronométréur 433.9
Chubascoso,
tiempo de 586.3
Chumacera de
un remo 531.5
Chupado, de proa
501.5
Chute . . . 616.7
-, danger de . . . 592.6
- de la courroie
235.6
- - pression . . . 14.7
163.1
- - température 222.2
- - tension . . . 326.2
- - voltage . . . 326.2
Ciabatta di
ghisa 280.7
Cianografia . . . 58.11
Cielo . . . 471.1
Cicloidale, en-
granaje 52.7
Cicloidale,
dentatura 52.7
Cierre . . . 430.2
- automático del
inyector 182.9
- - - tubito . . . 182.9
-, capsula de . . . 208.2
- de autoclave 174.12
- - estribo . . . 174.12
- - la cubierta 369.1
- - - tapa . . . 174.11
- - los inscrip-
ciones 431.6
- del capó . . . 369.1
- - circuito . . . 189.2
- - cuello . . . 442.7
-, disposición de 253.1
-, disposiciones
para el 430.5
- por aceite . . . 104.2
- - resorte, vál-
vula de flota-
dor con 172.5
-, tapa de . . . 174.9
-, válvula de -
principal 271.7
Cigar lighter,
electric 395.8
- shaped point 551.5
Cigarre, pointe
en forme de 551.5
Cigarro, encende-
dor de -s
eléctrico 395.8
-, extremidad en
forma de 551.5

Cigna . . . 233.9
- del ventilatore
229.7
-, trasmissione a 54.4
Cigolio della
molla 90.10
Cigüenal . . . 48.2
-, a los -es! . . . 622.15
-, árbol . . . 149.6
-, - - de dos codos
813.5
-, - - - un codo 313.3
-, codo de . . . 813.4
-, eje de dos -es 48.5
Cilindrada 12.3, 141.9
Cilindrata . . . 12.3
Cilindrico, collet-
tore 334.4
-, involucro . . . 550.3
-, molla -a della
valvola 145.1
-, - a spirale -a 55.8
-, pallone di
forma -a 550.3
-, parte -a dello
stantuffo 153.2
-, ruota dentata 52.10
-, - elicoidale -a
53.11
-, spazzola -a . . . 423.2
Cilindrico, caja
de forma -a 145.8
-, colector . . . 334.4
-, distribuidor . . . 179.8
-, globo . . . 550.3
-, muelle - de la
válvula 145.1
-, - helicoidal . . . 55.8
-, parte -a del
roblón 46.7
-, rueda dentada
-a 52.10
-, - helicoidal -a 53.11
Cilindro . . . 138.7
- a camicia in-
terna 140.3
- a bassa pres-
sione 311.8
- - testa separata
140.1
- - vapore . . . 311.4
- ad alta pressione
311.7
-, albero a mano-
velle a tre sop-
porti per motore
a quattro -i 150.3
-, - - per motore
a due -i 149.8
-, blocco di due
-i 140.6
-, - - tre -i . . . 140.7
-, capacità del . . . 141.9
- colle valvole
disposte da
una parte 139.4
- - - dalle due
parti 139.5
- - - simmetriche
139.5
- - - sospese . . . 139.6
-, coperchio del 311.9
-, coppia di -i . . . 140.5
-, culatta del . . . 140.2
- del combinatore
337.8
- di acciaio . . . 139.2
- - ghisa grigia 139.1
-, diametro del . . . 311.5

Cilindro doppio 140.5	Cilindro de vidrio, farol	Cinghia di cuoio 233.10	Cinta, freno de 279.4
- , fondo del 140.2, 311.9	- con 878.4	- - - montata sul cerchio 244.9	- , - - - sobre el diferencial 277.7
- , macchina a va- pore a più -i 310.9	- del combinador 337.8	- - gomma . 233.11	- , - - - la rueda delantera 480.4
- , motocicleta a due -i 472.5	- doble 140.5	- - - guarnita di canapa 234.1	- , - - - - rueda trasera 481.1
- , - - quattro -i 472.6	- s gemelos . . 140.6	- - lana di cam- mello 279.9	- para apoyar el brazo 367.7
- , - - un 472.4	- , maquina de dos - s gemelos 311.1	- , freno al cerchio della 481.6	Cinta principale 511.10
- motore 139.3	- , - - vapor de -s convergentes 810.4	- , gambale a -e 444.8	Cintré, bois de chêne - naturel 507.3
- , - a -i accoppiati 138.4	- , - - varios -s . 310.9	- , gancio per . 231.1	- , châssis 70.6
- , motore a -i con- trapposti 137.3	- , motocicleta de cuatro -s 472.6	- , giunto di . 230.11	- , - - à l'avant . 71.1
- , - - due -i . . 136.5	- , - - dos -s . . 472.5	- , grasso per . . 236.3	- , couple - à la vapeur 509.3
- , - - -i fusi per paia 138.4	- , - - un 472.4	- , guida della 235.10	Cintura di difesa 511.2
- , - - quattro -i 136.7	- motor 139.3	- , incollata . . . 230.8	Cinturón salva- vidas 535.10
- , - - -i rotanti 138.2	- , con -s de una sola pieza de fundición 188.5	- , la - si allunga 230.7, 236.1	Clottolo, -i . . 449.9
- , - - -i rotativi 138.2	- , - - -s dispues- tos en abanico 188.1	- , - - - rilascia 235.12	Ciprés, madera de 507.6
- , - - sei -i . . . 137.1	- , - - par de -s fundidos por pares 138.4	- , lubrificante per 236.3	Cipresso, legno di 507.6
- , - - -i separati 138.3	- , - - de cuatro -s 136.7	- , mettere al posto la 235.4	Circle, addendum 50.11
- , - - tre -i . . . 136.6	- , - - dos -s . . 136.5	- , in sede la . 235.4	- , cam 156.8
- , con -i disposti a forma di V 137.6	- , - - cilindros opuestos 137.3	- , parte tesa della 235.1	- , crown 50.11
- , - - -i - - - ventaglio 138.1	- , - - -s rotatorios 138.2	- , traente della 235.1	- , minimum turning 256.4
- , - - - in un sol blocco di fusione 138.5	- , - - seis -s . . 137.1	- , - piatta 230.3	- , pitch 50.10
- , ovalizzato . . 142.2	- , - - -s separados 188.3	- , puleggia a -con innesto a ruota libera 483.3	- , propeller . . 566.9
- , superficie di appoggio del 145.7	- , - - tres -s . . 136.6	- , rinvio a 234.5	- , root 51.1
- , testa del . . . 140.2	- , - - un 136.4	- , ritorta 230.1	- , the smallest - in which the chassis can turn 256.4
- , tirantino sopra il 147.6	- , ovalado 142.2	- , spostare la . 235.5	Circolazione au- tomatica del- l'acqua di raf- freddamento 221.4
- , volume del . 141.9	- , perno de sujeción sobra el 147.6	- , tenditore di . 230.6	- d'acqua 307.2
Cilindro 378.8	- , superficie de apoyo del 145.7	- , portabraccio 367.7	- , bariletto di scappamento con 218.8
- , árbol cigüeñal de tres so- portes para cuatro -s 150.3	- , tapa del . . . 311.9	- , trapezoidale . 230.2	- - raffreddante 220.2
- , - - para dos -s 149.8	- , volumen del 141.9	- , trasmissione a 54,4 568.3	- d'olio, lubrifi- cazione a 268.5
- , - - - un 149.7	Cima delle onde 545.6	- , d'energia me- diante 233.8	- dell'acqua di raffreddamento 220.2
- , - - manivela de tres soportes para cuatro -s 150.3	- , legatura di . 557.8	- , uncino d'attacco per 230.10	- , pompa di 231.4, 273.3
- , - - para dos -s 149.8	Ciment 132.5	- , unguente per 236.3	- prodotta dalla pompa 221.5
- , - - - un 149.7	- , couler du . . 518.6	Ciniglia, guarni- zione di 448.1	Circolo dell'elica 566.9
- , bloque de dos -s 140.6	Cimentazione . 97.13	Cinta 511.2	- di base 51.1
- , - - tres -s . . 140.7	Cimenté, piste -e 448.9	- , acoplamiento de 292.1	- - testa 50.11
- , camisa interior del 140.4	- sol 417.7	- alta 511.10	- esterno 50.11
- con válvulas dispuestas a los dos lados 139.5	Ciminiera . . . 597.4	- de acero, guar- nición interior con 120.7	- interno 51.1
- , culata del . . 140.2	Cinc 40.7	- - cartón com- primido 200.6	- minimo di sterzo 256.4
- de acero 139.2	- , chapa de . . . 40.8	- - cuero, freno sobre la llanta con 481.6	- primitivo . . 50.10
- alta presión 311.7	Cincel 402.7, 402.9	- - , llanta para 481.5	- - dell'eccentrico 156.8
- baja presión 311.8	- , cortar con el 402.8	- - freno, forro de cuero de la 481.2	Circonférence de la roue 101.4
- - camisa interior suelta 140.3	- de calafatear 515.1	- - goma Para 210.7	- , force appliquée à la 20.7
- - culata sepa- rada 140.1	Cincha 618.4	- - pegar 553.10	- , dont le point d'application est à la 244.7
- - fundición gris 139.1	Cinghia . 233.9, 618.4	- - pelo de ca- mello 279.9	- , vitesse à la . 20.6
- - válvulas dis- puestas a un solo lado 139.4	- a fili d'acciaio interni 231.2	- - resorte . . . 482.2	244.6
- - que se abren de arriba abajo 139.6	- - maglie . . . 234.4	- - sujeción . . 553.10	Circonferenza della ruota 101.4
- - vapor 311.4	- - membrature 234.4	- del freno . . 279.6	
	- - sezione tonda 230.1	- - , cubierta de la 279.9	
	- , allungare la . 236.2	- - , guarnición, de la 279.7	
	- , caduta della . 235.6	- elástica 448.2	
	- , cerchio per . 481.5	- , embrague de 292.1	
	- , comando a . 234.10	- en espiral, em- brague de re- sorte de 292.3	
	- , 243.5		
	- , congegno per cambiamento di velocità a 243.6		
	- cucita 230.9		
	- del ventilatore 229.7		
	- di cotone . . 234.2		
	- - crine di cam- mello 279.9		

Circuit 189.3	Circular pin . 570.10	Circunferencia	Clapet de change-
- closing of . . 189.2	- piece of cloth 554.1	primitiva 50.10	ment de direc-
- ignition . . . 188.5	- route 429.2	Ciré, toile -e . 536.6	tion 560.1
- short - braking	- run 429.3	Cisaillement . 32.8	- - cornet . . . 887.11
339.5	- wick . . 167.7, 379.2	- coefficient de 33.5	- - retenue . . . 619.2
Circuit . 189.3, 429.2	Circular, correa	- effort de . . . 33.2	- - sûreté . . . 559.9
- coupe- 342.2	de sección 280.1	- - extérieur de 33.3	- - ventilation 392.5
- d'allumage . 188.8	- de publicidad 462.3	- force de 33.3	- graisseur à . 270.4
- fermeture de 189.2	Circulate, to, strai-	- module de . . . 33.6	Claraboya . . . 523.6
- freinage par	ner for -ing	- résistance au 33.1	Clase 548.10
court 338.5	water 587.8	- tension de . . . 33.4	- de los barcos
- mettre en - une	Circulating pump	Ciseau 402.7	de crucero 548.11
lanterne élec-	231.4, 273.3	- de calfat . . . 515.1	- - vehiculo
trique 377.3	- water, heating	- - menuisier . 402.9	automóvil 12
- mise en - de	by means of	- enlever au . . . 402.8	- subdivisión en
l'allumage 188.9	the 185.5	- trancher au . 402.8	-s 548.8
- position de mise	- - inlet 220.3	- travailler au 402.8	Clasificación . 548.9
en 338.7	- - outlet . . . 220.4	Cistern wagon 295.3	Clasificar . . . 548.7
- - - hors . . . 338.9	Circulation, auto-	Cisterna di ben-	Clasp knife . . . 576.2
Circuito 429.2	matic - of the	zina 537.6	Class 548.10
- chiusura di . 189.2	cooling water	- vagone 295.3	- cruiser 548.11
- d'accensione 188.8	221.4	Cisterna, agua	- of automobile 12
- della corrente 189.3	- by means of	de 325.5	- - motor car . 12
- frenaggio con	pump 221.5	Citerne, eau de 325.5	- to divide into
corto 339.5	- cooling water 220.2	- wagon 295.3	-es 548.7
- messa in -	- lubrication by	Cito, coche . . . 45	Classe 548.10
dell'accensione	continual - of	Città, omnibus	- des cruisers 548.11
188.9	the oil 268.5	da 355.3	- subdivisión en
Circuito 189.3	- of the water . 307.2	- pianta della . 456.2	-s 548.8
- cierre del . . 189.2	Circulation auto-	Ciudad, autobus	Classe degli in-
- corta- -s . . 342.2	matique de l'eau	de 355.3	crociatori 548.11
- corto, aparato	de refroidisse-	- plano de . . . 456.2	Classer 548.7
para poner la	ment 221.4	Ciurma 524.1	Classificare . . . 548.7
bujia en 214.7	- d'eau 307.2	- letto a tavo-	Classification . 548.9
- de encendido 188.8	- chambre de 140.3	lato per la 526.2	Classificazione 548.8
- frenado de corto .	- pot d'échappe-	- posto della 523.10	- della nave . . 548.9
339.5	ment a 218.8	Clack, air inlet 182.7	Classify, to . . . 548.7
- poner en - una	- silencieux à 218.8	- valve, auxi-	Clavecin, fil de 39.1
linterna eléc-	- de l'eau de	liary air 181.1	Claveté, came -e
trica 377.3	refroidissement	Claire-voie 358.4, 516.6	sur l'arbre 156.7
- - fuera de . . 189.5	220.2	523.3	- poulie -e . . . 234.9
- posición de aper-	- graissage à . 268.5	- en bois . . . 520.11	Clavette 49.9
tura del 338.9	- lubrication à	Clamp 404.8	- d'essieu 83.8
- - - cierre de 338.7	268.5	- bolt, saddle	- filetée 50.5
- - - rotura del 338.9	- par pompe . 221.5	pillar 485.8	- logement de . 49.7
- puesta en - del	- permis de . . 433.1	- box -s 400.5	- normale 49.10
encendido 188.9	469.3	- dog 175.1	- rainure de . . . 49.7
Circulación auto-	- perturbation de	- fastening . 174.12	Clavija ajustada 50.4
mática del agua	la 469.9	- for wire cable	- cónica 50.3
de refrigera-	- pompe de . . 231.4	284.7, 284.8	- contacto de . 341.3
ción 221.4	273.3	- - - rope 284.7, 284.8	- de conexión . 202.6
- bomba de . . . 231.4	- produite par	- inside - for	- contacto 208.1
273.3	pompe 221.5	handle bar 479.4	- encendido . 212.8
- de agua, cámara	Circolazione, li-	- lead -s 400.1	- enchufe 386.1
de 140.8	cenza di 469.3	- saddle 485.5	- del embrague 292.7
- del agua . . . 307.2	Circulo de direc-	- screw 400.2	- enchufe de . 341.3
- - - refrigerante	ción de radio	- terminal . . . 210.10	- ensamblar por
220.2	más corto 256.4	- to, -ing the	-s 508.4
- guía de 467.3	- engranaje de	handle bar 478.8	- interruptor de
- lubricación	evolvente de 52.8	- vice -s 400.5	202.5
por 268.5	- primitivo de la	Clanche, attacher	- para muñón . 257.2
- permiso de . 433.1	leva 156.8	à la 560.8	Clavo de cobre 513.9
469.3	Circumference of	- du panneau de	- de hierro, bar-
- perturbación	wheel 101.4	déchirure 560.7	co construido
de la 469.8	Circumferential	- élastique, dé-	con -s - - 514.7
- por bomba . 221.5	force 20.7	tacher de la 560.9	- - - galvani-
- - impulsión . 268.6	- power 244.7	Clapet 561.1, 561.6	zado 514.6
- - presión . . . 268.6	- speed 20.6, 101.7	- d'admission	- - las cuader-
Circulaire . . . 462.3	244.6	d'air 182.7	nas 509.5
- courroie à sec-	- velocity 244.6	- d'air addi-	- para el hielo 124.5
tion 230.1	Circunferencia de	tionnel 181.1	- perforación por
- pas 50.8	base 51.1	- d'appendice . 559.8	un 128.8
- - - en fonction	- - cabeza . . . 50.11	- d'aspiration . 232.8	Claw, beveled . 288.3
de π 50.9	- - la rueda . . 101.4	- d'échappement	- coupling . . . 201.11
- soupape . . . 143.8	- - raíz 51.1	217.2	247.4, 288.1
Circular, adver-	- fuerza aplicada	- d'étranglement	- driving 201.11
tising 462.3	à la 20.7	178.10	- hardened . . . 288.4
- burner, lamp	- interna 51.1		- of the coupling
with 378.3			288.2

Clé à compas . 406.7	Clinómetro de	Closed shackle 93.3	Clutch, drum of 292.5
- - crochet . . 406.4	pendulo 394.6	- spring carrier	- , electromagne-
- - douille . . . 406.2	Clip, connection 227.3	arm 74.4	tic 293.1
- - douilles cou-	- for suspending	Closed winding 190.7	- , expanding
dée 406.3	the exhaust	Closehailed . . 547.7	band 292.1
- - écrous . . . 406.2	pipe 219.1	Closet, earth . . 526.9	- , expansion . . 292.9
- - - double . . 406.4	- - wire cable . 284.7	- , water 526.8	- for starting
- - - simple . . 406.3	284.8	Closing of cir-	handle 159.3
- - ergots . . . 406.7	- - - rope 284.7, 284.8	cult 189.2	- , force necessary
- - griffes . . . 406.5	- , hinged 388.6	- - the list . . . 431.6	for holding in
- - ouverture ré-	- , horn attach-	Cloth 366.3	the 286.7
glable 406.8	ment 388.5	- , asbestos . . . 210.9	- , hydraulic . . 293.2
- - tétou 406.4	- , pipe 218.7	- , circular piece	- , jaw 292.8
- , calibre de la 406.7	- , - - connection 76.8	of 554.1	- lever 292.2
- coudée 406.5	- , saddle 218.7	- , corded 366.4	- lock 290.4
- droite 406.6	- , toe 484.4	- , diagonal . . . 552.5	- , locked cone . 290.5
- en bout 406.1	- , trouser 487.3	- , envelope of . 569.6	- , metal-to-metal
- , ouverture de la	Clipper built bow	- , -es hook . . . 367.9	cone 291.3
406.7	504.3	- , packing . . . 464.12	- , multiple disc 291.5
- pour chapeaux	- - stem 504.3	- , polishing . . . 421.5	- pedal 290.6
de roues 406.6	Cliquet d'arrêt 285.10	- , run of the . . 553.4	- plate 290.2
- - écrous d'es-	- - , manette du 282.9	- , sail 520.7	- pressure 286.6
sieux 406.6	Cliquetis 371.3	- , silk 552.9	- - spring 289.5
- tubulaire . . . 406.1	- de la chaîne 237.7	- , sponge 421.6	- , reversed cone 289.9
Clean, to - the	Cloche de signal	- trimmings . . . 367.3	- shaft 85.4, 289.2
carburettor 169.5	529.2	- , varnished en-	- spindle 289.2
- , - - - lamp . . 376.7	- , soupape à . . 119.4	velope 552.8	- - of starting
- , - - - torn place	Clock case on	- , waterproofed 552.6	handle 159.4
with petrol . 130.7	dashboard 395.4	Clôture 430.2	- spring 289.4
- , - , water for -ing	- , motor 395.3	- des engage-	- - band 292.4
422.11	Clockwise, tur-	ments 431.6	- , striker 252.5
Cleaner for ace-	ning 199.9	- , mesures pour	- , tension spring
tylene burner	- , - anti- 199.10	la 430.5	for 290.1
383.5	Clogged-up	Clôturer 430.3	- , the clutch is
Cleaning 420.8	silencer 217.5	Clou à glace . 124.5	burning 286.9
- strainer 174.1	Cloison, -s bas-	- en cuivre . . . 513.9	- , thrust bearing
Clear run 618.8	culantes 860.8	- - fer, bateau	of 289.7
Clearance 312.2	- d'abordage . 516.10	construit avec	- , to disconnect
- above the road	- dans un fond	des -s - - 514.7	the 286.5
level 78.4	de boîte 147.2	- - - galvanisé 514.6	- , - disengage
- between the	- - - - - carter 147.2	- , perforation par	the 286.5
wheel and wing	- de collision 516.10	un 128.8	- , - - ing in . . 415.6
371.5	- en verre d'accu-	Club, automobile	- , - let in the . 286.4
Cleat 534.8	mulateur à rai-	427.1	- , - the - slip 286.8
- , belaying . . . 534.10	nures de gui-	- burgee, to fly	- , - re-leather
- , snatch 534.10, 534.9	dage pour les	the 529.5	the 421.1
Clef à écrous . 406.2	plaques 323.5	- cap 442.2	- , - reset a . . . 291.2
- anglaise 406.8	- étanche 517.1	- flag, to fly the	- , - take up the
- de frein 282.1	- intérieure d'en-	529.5	play in a 291.2
- - - , axe de la 282.2	veloppe 147.1	Club automobile	- , travel of . . . 289.3
- - - , tourillon	- - de boîte . . 147.1	427.1	- with multiple
de la 282.2	- - - carter . . 147.1	- , casquette de 442.2	laminated
- pour douille 482.9	- isolante per-	- , porter le pa-	discs 291.5
- - la soupape	forée en ébo-	villon du 529.5	Coach builder 64.4
à gaz 581.9	nite 321.6	Club, automobile	345.3
Clerk, chief . . 57.1	- ondulée 295.4	427.1	- building 345.1
- , estimating . . 60.11	- - en ébonite 321.5	- , battere ban-	- founder 64.7
Clientela, busca	- transversale . 516.9	diera dl un 529.5	- joint 353.2
de 461.2	- tubulaire . . . 301.8	- , berretto da . 442.2	Coal fire, heating
Clientèle, recherche	Cloisonné, chau-	Club automóvil 427.1	by 390.9
de la 461.2	dière -e 301.9	- , automóvil . . 427.1	- firing 390.9
Climb, hill . . . 428.3	- , - de sûreté -e	- , gorra de . . . 442.2	- shoot 304.8
- , to - a hill . . 434.1	301.10	- , llevar la ban-	- - , furnace with
Clin 518.3	Cloruro de amo-	dera del 529.5	304.7
- , construit à 511.11	niaco 408.7	Clutch 286.2	Coaming 516.8
- , rivure à . . . 518.2	- - zinc disuelto	- , balanced	Coast, to, - ing
- , système à -s . 512.1	408.4	cone 290.8	cruise 544.5
Clincher built 511.11	Close up, to - -	- bevel 288.9	Coat 443.1
- system 512.1	the envelope	- bolt 292.7	- , driving 443.2
Clinker built 511.11	after inflation	- brake 278.2	- , dust 443.5
- pit 304.4	582.7	- casing . 288.8, 291.7	- , finishing - of
- system 512.1	- , to, a bargain	- cheek 292.8	varnish 365.6
Clinomètre . . . 394.5	has been closed	- cone 288.9	- , ground - of
- à eau 395.1	459.8	- disc 291.6	varnish 365.4
- - liquide . . . 394.7	Closed casing for	- , disconnectable	- , leather 443.8
- - pendule . . . 394.6	Cardan joint	286.3	- of linseed oil 347.9
Clinómetro . . . 394.5	240.3	- , dog 201.11, 247.4,	- - paint 363.6
- de agua 395.1	- delivery van	288.1	- - varnish 515.8
- - liquido . . . 394.7	body 361.5	- , double cone . 291.1	- , oilskin 443.9

Coat, second coat of 385.5	Coche de repar-	Coche, reloj de 395.3	Coefficient of
- , to give the first 384.7	- - reserva . . . 414.8	- , resorte de . . . 88.5	shear 33.5
- , - coat with lead 66.9	- - torno . . . 624.10	- , retirar un - del vagón 407.8	- - velocity at jet 162.8
- , - - - varnish 363.10	- - sociedades . 356.5	- , sacudir el polvo del 421.11	- - - orifice . 162.8
- , winter 443.3	- - sport 349.7	- , se ha realizado la recepción de un 460.7	Coefficient d'al-
Cobertizo de abrigo botes 489.1	- - trole para carreteras 6.5	- , sellar los -s . 432.2	longement 29.5
- para aerostato 592.8	- - turismo . . . 3.10	- , verificar la recepción de un 460.6	- d'élasticité . . 29.6
- - aparatos voladores 610.2	- - - con asiento abrigado para el conductor 349.6	Cochecillo al lado, motocicleta con 474.1	- d'irrégularité 20.10
Cobre 39.4	- - - cupé para el chauffeur 349.6	- de remolque 473.8	158.11
- , alambre de . . . 39.6	- - vapor 5.1	- - lateral . . . 474.5	- d'uniformité . 20.9
- , remache de . 514.2	- - verano . . . 356.3	- delantero . . 474.4	- de cisaillement 33.5, 33.6
- , chapa de . . . 39.5	- - viajeros . . . 8.5	- , motocicleta con 474.3	- - finesse . . . 501.10
- , clavo de . . . 513.9	- , dimensiones interiores de un 358.1	Cocina 527.1	- - force portante du ballonnet 571.4
- , color á base de 515.7	- , disposición de levantar -s 396.1	Cocina, hornillo de 527.2	- - frottement . 21.3
- , encabillado en 514.5	- , eje de 78.7	Cock, air 294.5, 537.9	162.9, 276.3
- , fijado por medio de remaches de 514.5	- , el - da sacudidas 87.5	- , compressed air distribution 159.8	- - renflement 501.10
- , forrar de . . . 516.1	- , - - tropeza . . 87.5	- , compression . 141.5	- - transmission de la chaleur 221.8
- , forro de . . . 516.2	- , eléctrico . . . 6.2	- , condensation water draw-off 392.2	- - vitesse d'écoulement 162.8
- , martillo de . 401.4	- , empujar un - sobre la rampa de carga 465.5	- , control 274.2	- thermique . . . 221.8
- , roblón de . . . 46.6	- , entregar un . 463.7	- , distributing . 273.6	Coefficiente d'allungamento 29.5
- y amianto, guarnición de 296.9	- , exponer un . 462.12	- , drain . 233.5, 274.3	- d'attrito 21.3, 162.9
Coche, acabar un - para la venta 69.8	- , grasa para -s 265.3	- , for gas cylinder 581.8	276.3
- , acumulador para 330.8	- , guarnición metálica de la 353.9	- , gas 179.1, 381.4	- d'efflusso . . . 162.8
- , admisión de los -s 431.9	- , hacer rodar el - para ensayo 69.4	- , master 274.2	- d'élasticità . . 29.6
- automóvil . . . 1.1	- , - - - - - puesto en punto 69.4	- , oil drain . . . 148.1	- del palloncino compensatore 571.4
- - de parada . . 4.4	- - - - - en punto 69.4	- , gauge 274.1	- di finezza . . . 501.10
- - - punto . . . 4.4	- - - - - kilómetro . . 23.5	- , level 147.10	- - forma 501.10
- - - vapor . . . 298.1	- , lavar el . . . 421.3	- , sea 537.7	- - recisione . . . 33.5
- basculante . 361.8	- , lijero 4.5	- , spanner . . . 581.9	- - taglio 33.5
- , bastidor de . 70.2	- , maestro de -s 64.4	Cockpit 520.9	- - trasmissione del calore 221.8
- , batería para . 330.7	- , marcha silenciosa del 87.3	Coda 570.9	Coefficiente de alargamiento 29.5
- , caja del . . . 345.4	- , medición del 432.5	- , superfi di . . 601.7	- - fricción . . . 21.3
- , calentar el . 392.1	- , medir la velocidad del 69.7	- , timone di . . 603.6	- - hinchazón 501.10
- , capacidad de un 356.8	- , obrero constructor de -s 64.4	Codaste 508.9	- - irregularidad 158.11
- cito 4.5	- para el transporte de enfermos 356.7	- , tubo del . . . 539.5	- - rozamiento 21.3
- con acumuladores 6.3, 317.2	- - limpieza de las calles 362.7	Code signal . . 529.6	162.9, 276.3
- - motor de explosión 4.9	- - partidas de campo 356.4	Codo 48.3, 79.2, 216.6	- - transmisión del calor 221.8
- - proyector . . 3.4	- - viajes de turismo 4.1	- , árbol cigüeñal de dos -s 313.6	- - velocidad de escape 162.8
- - transmisión eléctrica 6.2	- , parque de -s 414.3	- , - - - un . . . 313.3	- del globo compensador 571.4
- - - por cadenas 5.7	- , personas que ocupan un 432.8	- de árbol . . . 313.4	- para el esfuerzo cortante 33.5
- - - cardan . . 5.8	- , peso neto de un 468.10	- - carretera . 453.1	Cœur, cosse en forme de 558.10
- , conducción del 433.2	- , petróleo-eléctrico 6.6	- - cigüeñal . . 313.4	Cofano 368.5
- , conducir el 414.10	- , precintar los -s 432.2	- - entrada de aire articulado 184.4	- , cerniera del . 368.6
- , conductor del 414.11	- , presentar un 462.12	- - - - - giratorio 184.4	- , chiusura del . 369.1
- , cubierta de un 464.10	- , recepción de los -s 431.10	- - escape 216.7	- , cornice per . 369.2
- , - para 416.11	- , recibir un . . 460.6	- - manivela . . 150.6	- , finestra del . 368.7
- de aire comprimido 6.7	- , regadera . . 451.10	- , tubo 184.2	- , serramento per 369.1
- - ambulancia 431.1	- , regar el - con la manguera 421.7	- , eje de doble 48.5	- , sportello del 369.3
- - aparejos . . 624.9		Coefficient, buoyancy - of the auxiliary balloon 571.4	Coffre 354.5
- - carreras 3.5, 349.3		- of elongation 29.5	- à bandages . 373.7
- - deporte . . 349.7		- - fineness . . 501.10	- - outils 374.2
- - dos asientos 348.2		- - flow 162.8	- à pneus 373.7
- - lujo 8.6		- - form 501.10	- d'automobile 373.3
- - mímbr 348.1		- - friction 21.3, 162.9	- de pavillon . 373.4
- - plaza 356.6		- - heat transmission 221.8	Cofre 354.5
- - - automóvil 4.4			- de automóvil 373.3
- - pruebas . . 348.3			- para la galería 373.4

Cogotera, gorra de 442.6	Cojinete del ár- bol cigüeñal 148.6	Colector, seg- mento del 334.5	Collegamento delle tavole di fasciame 512.7
Coame 42.3	- - - de distribu- ción 148.5	Coli, tricycle pour -s 474.6	- di due parti di legno del bat- tello 508.3
Coil 55.8, 203.8	- - eje de la hé- lice 539.1	Colla di marina 515.3	- forzado 76.7
- , conically wound field 336.6	- - perno de la cabeza pe- queña de la biela 154.4	Collapse 32.4	- , pezzi di - dello scafo 507.11
- , connection of field -s 336.9	- - del pie de la biela 154.4	- of the balloon due to loss of gas 587.5	- , pezzo di 75.2
- , field 336.5	- , eje con - de bolas 83.9	Collapsible bucket 398.1	Collegio arbitrale 437.2
- , flat -s 205.3	- , - - - rodillos 84.3	- canvas bucket 897.9	Coller, bande à 553.10
- , heating 185.3, 301.7	- , motor con - de rodamiento 85.5	Collar 83.3	- par-dessus, couper de la toile à la gran- deur voulue et la 131.10
- , ignition 195.7	- , el - de biela está desgastado 426.1	- bearing 48.10, 539.3	Collet, palier à -s 48.10
- , induction 195.7	- , - - - bolas está roto 87.2	- thrust bearing 48.11	- , - de butée à plusieurs -s 48.11
- , magnet 213.3	- , esférico 49.6, 257.6	Collar, cojinete de -es 48.10	- , faire un - à un tube 297.2
- , magneto-igni- tion 195.8	- , excéntrico 263.4	- con tubuladura 227.3	Colletto elastico di gomma 442.8
- of wire 203.9	- , guarnecer de metal antifric- ción el 149.1	- de aprieto de cabeza esférica 479.1	Collettore 334.2
- , radiator 391.7	- , hilera de 404.8	- - charnela, placa con 388.6	- , anello 201.6
- , self-induction 205.8	- , metal para -s 41.3	- - freno 280.3	- , cilindrico 334.4
- , subdivided field 336.7	- , rascar los -s 68.8	- - fundición gris 280.7	- , aislamiento del 334.7
- , to - the tow rope 577.3	- , revisión de los 68.7	- - llanta de hierro 295.5	- , lamella del 334.5
- , tube 301.6	- , soporte de -s 48.7	- , ensambladura por medio de -es 76.8	- plano 334.3
Coiled radiator 224.7	- , tapa del 149.2	- , freno de -es 280.1	Collier à char- nière, plaque avec 388.6
- tube 301.6	- , tornillo del 149.3	- reemplazable 280.4	- - tubulure 227.3
Coin, courroie en forme du 230.2	- , un - funde 148.9	- rigido 280.5	- amovible 280.4
Coincement d'une soupape 180.7	Cok, caldera con hogar para 303.5	- , soporte de -es múltiples 48.11	- de direction 478.9
Cojin 524.7	Coke, caldala a va- pore per com- bustione di 303.5	- , unión por medio de -es 76.8	- - fixation pour cornets 388.5
- , cepillar los -es 422.1	Coke, chaudière à foyer pour 303.5	Collare, collega- mento a 76.8	- - frein 280.3
- , cepillo para -es 422.5	Coke fired boiler 303.5	- di raccordo 227.3	- - serrage à tête sphérique 479.1
- de asiento 306.10	Col extensible en caoutchouc para 442.8	- - sostegno per tubi 218.7	- - - du guidon 478.9
- - resorte 306.12	Cola 570.9	- in nastro d'ac- ciaio 295.5	- - tuyau 218.7
- - respaldo 524.8	- de marinos 515.3	- , sopporto per perno a 48.10	- du frein, saillie du 280.9
- , pala para batir -es 422.3	- , planos de la 601.7	Collaudare una vettura 460.6	- , embrayage à 292.8
- , timón en forma de 620.1	- , timón de la 603.6	- , - - vien con- siderata come -ata 460.7	- , - - - exten- sible 292.9
Cojinete 149.4	Colado, acero 35.1	Collaudo, certi- ficato di 460.9	- en feuillard 219.1
- , cámara de aceite para -s 149.5	- , fondo 218.2	- delle vetture 431.10	- - - d'acier 295.5
- cónico de bolas 479.9	- , hierro 34.10	- , prova di 460.8	- - fonte grise 280.7
- , cubo de 103.8	- , latón 39.8	Colle de marine 515.3	- , frein à 280.1
- de biela, el - - - está des- gastado 426.2	Colare a fondo 547.4	Collé, courroie -e 230.8	- rigide 280.5
- - bolas 49.1	Colazione, sosta per la 440.2	Collecteur 334.2	- , serrage et assemblage par 76.8
- - - árbol cigüe- ñal montado sobre -s - - 150.5	Colchón de re- sortes de acero 524.8	- cylindrique 334.4	Colliston 517.6
- - - -manivela montado sobre -s - - 150.5	Cold chisel 402.7	- de dépôts 147.4	- bulkhead 516.10
- - - cubo de 104.1	- , to rivet 47.2	- , isolement du 334.7	Colliston 517.6
- - - de doble cubeta 485.1	- , straighten while 402.3	- , lamelle de 334.5	- , cloison de 516.10
- - bronce 148.7	Colector 334.2	- plan 334.3	- , collisone 517.6
- - collares 48.10	- , aislamiento del 334.7	- , plateau 334.3	- , paratia di 516.10
- - la cabeza de biela 152.9	- , anillo 201.6	- radial 334.4	Collo, chiusura del 442.7
- - metal blanco 148.8	- , cilindrico 334.4	- segment de 334.5	Colocación de las bandas 109.7
- - pedal 484.5	- de fango 147.4	Collecting lens 379.6	- - - llantas 124.8
- - rodamiento liso, árbol ci- güeñal mon- tado sobre -s - - - 150.4	Colector 334.2	Collegamento a chiodi 46.9	- del cable 342.11
- - - -manivela montado sobre -s - - - 150.4	- , vapor 298.5	- - collare 76.8	- rápida, tuerca de orejas de - - patentada 120.1
- - tope 82.4	- , delga del 334.5	- dei fili 209.10	Colocar el capital á interés 460.1
	- , plano 334.3	- del rocchetto 338.9	- - neumático 128.4
		- della bobina 338.9	- la correa 235.4

Colocar las va- gras 510.2	Comando a cinghia 234.10, 243.5	Comando ingra- naggio di 242.1	Combinatore, leva del 338.6
- un flexible de bocina 388.2	- - con di fri- zione 245.2	- laterale del cambio di ve- locità 254.1	- , posizione del 338.7
- una cámara de aire 129.2	- - due motori con sala poste- riore divisa 319.1	- , leva di . . . 245.6	- , volante del . 338.5
- - cubierta . . 128.1	- - - - - fissa 319.2	- meccanico, pompa d'aria a 184.3	- , volantino del 338.5
Colofonia . . . 408.6	- - frizione, pom- pa con 231.7	- , meccanismo coperto di 312.6	Combinazione, fanale a -i 528.2
Colomba . . . 508.1	- - gruppi, treno stradale con - - - mediante elettromotori 5.3	- , di 211.4	Combiné, gouver- nail horizontal et vertical 603.3
Colonna d'acqua 226.4	- - scanalatura del cambio di velocità 254.2	- , scoperto di 312.5	Combined hori- zontal and ver- tical rudder 603.3
Colonne d'épura- tion du gaz 581.5	- - spirale, molla di 390.6	- misto, elettro- mobile a 344.1	- odometer and speed indicator 394.2
Colonneta . . . 358.2	- - vite senza fine 86.1	- , modo di . . . 4.8	Combing . . . 516.8
Colonneta . . . 358.2	- - ad ingranaggi 250.3	- , motocicletta con - alla ruo- ta anteriore 472.7	Combusta . . . 527.1
Colophane . . . 408.6	- , albero di . . 245.7	- , - - - - - poste- riore 473.1	Combustibile . 244
Color, to 363.4	- , arpione di . 201.11	- , pignone di . 250.1	- , bocchettone del 305.6
Color . 363.11, 363.12	- , aste di 252.8	- , ruota dentata di 201.10	- , consumo di . 24.5
- a base de cobre 515.7	- cambio di ve- locità per mezzo di curva 254.5	- sterzo, leva di 256.7	- finamente sud- diviso 168.1
- al óleo 364.9	- - - - - scanala- tura di 254.3	- - - - - con perno sferico riportato 262.3	- , gas 8.5
- de apresto . . 364.6	- - - - - settore di 254.4	- , testa del ti- rante di 257.5	- , iniezione di . 175.6
- , farol de tres -es 528.2	- - velocità, al- bero di 253.6	- , tirante di . 257.1	- miscela gasosa 164.3
- marfil 363.11	- - , forcella di 252.5	- - - - - con giunto univer- sale 258.1	- , pompa del . . 308.9
- para máquinas 364.8	- - , leva di . . 253.8	- sulle ruote anteriori 318.2	- , quantità di - per cavallo-ora 306.8
- - metales . . . 423.6	- - , tirante di 252.6	- trattore con - meccanico 5.4	- , riscaldamento preventivo del 184.10
- patentado para carena de barcos 515.9	- - , tubo del meccanismo di 253.7	- , - - - misto . . 5.5	- , serbatoio del 537.5
Colorare 363.4	- , carro rimor- chiatore con - meccanico 5.4	- , treno di . . . 252.7	- , valvola del - nell'ugello 183.1
Colore 363.11, 363.12	- , catena di . . 236.4	- , vettura auto- mobile con - ad ingranaggi 6.1	- , vasca del . . 537.5
- a base di rame 515.7	- con motore ed asse diffe- renziale 318.6	Combeado, planos -s 600.4	Combustibile . . 244
- ad olio 364.9	- - puleggia a gola 390.5	Combed, honey- casting 66.2	- gas 8.5
- brevettato per fondi di nave 515.9	- coperto, mec- canismo di 312.6	Combinación, capa- 444.2	- mixture . . . 164.3
- d'avorio . . . 363.11	- , corona den- tata di 241.9	Combinado, ti- món - de al- tura y de di- rección 603.3	Combustible . . 244
- , dare il primo strato di 364.7	- del cambio di velocità 252.4	Combinador . . 337.6	- , consommation de 24.5
- , - una mano di 363.5	- - ventilatore a mano 572.2	- , cilindro del . 337.8	- , - - - par che- val-heure 306.8
- per metalli . . 423.6	- - - - mezzo di motore 572.1	- , de marcha . . 337.7	- , depense de . . 24.5
- , primo strato di 364.6	- della punteria 157.7	- , segmento de contacto del 339.7	- finement pul- vérisé 168.1
Colorear 363.4	- dello sterzo, for- cella di 261.4	Combinaison, manteau- 444.2	- , gaz 8.5
Colorer 363.4	- - , leva di - - con rotula fu- cinata 262.2	Combination aero- plane and heli- copter 596.1	- , injection de . 175.6
Coloritura . . . 363.6	- - - - - testa a sfera 262.2	- light 528.1	- liquide, ajou- tage pour 305.6
Colour 363.11, 363.12	- - , vite per . 261.1	- overalls . . . 444.2	- , mélange gazeux 164.3
- , filling 364.11	- di motocicletta a cardano 483.4	- tyres 125.2	- , pompe à . . . 308.9
- , grey 364.8	- elettrico, inter- ruttore a 213.2	Combinato, ti- mone orizzon- tale e di eleva- zione -i 603.3	- , réchauffeur de 184.10
- , ground 364.6	- , elettromobile con - alle ruote posteriori 318.4	Combinatore, ci- lindro del 337.8	- , réservoir à . 537.5
- , oil 364.9		- di marcia 337.6, 337.7	- , soupape à - dans l'ajutage 183.1
- , plate 364.8		- - - , bloccaggio del 339.6	- , soute à . . . 537.5
- , to 363.4		- - - , segmento del 339.7	Combustibile . . 244
Coloured map 455.5			- , bomba para el 308.9
Colouring matter 363.12			- , consumo de . 24.5
- , protective - of the gas envelope 555.4			- , depósito de . 537.5
Colpo della corrente 329.11			- finamente pul- verizado 168.1
- di mare 545.9			- , gas 8.5
- - vento 584.12			- , gasto de - por caballo-hora 306.8
- , para- -i 100.4			- , inyección de 175.6
- , smorzare i -i 100.7			- liquido, bo- quilla para el 305.6
Coltello a molla 576.2			
- - scatto 576.2			
- - serramanico 576.3			
- da pallone . . 575.9			
Column, steer- ing 259.2			
Comandato, val- vola -a . . . 142.10			
Comando 252.3			

Combustible	Combustión, pro-	Commande,	Commande par
liquido, tobera	ducto de la 8.1	annuler la 463.10	roulette à
para el 305.6	-, residuos de . 164.8	-, arbre de . . 245.7	gorge 390.5
-, mezcla . . . 164.3	-, - - la . . . 8.4	-, avec carter . 312.6	- - vis sans fin 86.1
-, recalentador de	-, - - - - de aceite	-, cable de . . 481.9	-, passer une . 458.7
184.10	266.7	-, chaîne de . . 236.4	458.8
-, válvula para -	- retardada . . 16.4	- d'embrayage	-, pièce de la . 258.3
dispuesta en el	-, temperatura de	latéral 254.1	-, pont-arrière
inyector 183.1	16.1	- d'enclanche-	avec - par vis
-, - - - - - tu-	-, velocidad de 16.3	ment, coulisse	sans fin 86.2
bito 183.1	Combustione . . 7.2	de la 254.3	-, poulie de . . 235.2
Combustion . . 7.2	308.3	- - latéral . . . 254.1	-, roue de . . . 250.1
-, automatically	- a regolamento	- - par coulisse 254.2	-, - dentée de 201.10
regulated 303.4	automatico 303.4	- de l'essieu	- sans carter . 312.5
- chamber 15.9, 140.2	-, caldaia a - di	d'avant 318.2	- - jeu 258.4
141.7, 194.1	petrolio 305.2	- - la mise en	- séparée des
- -, cylinder with	-, camera di 15.9, 141.7	marche 252.4	machines-outils
separate 140.1	- completa . . 7.5	- - tige-poussoir	62.1
- engine, internal	-, corsa di . . . 15.1	157.7	-, tracteur à -
9.11	-, curva di . . . 15.10	- des baladeurs 252.4	mécanique 5.4
- -, - - - car . . 4.9	- di coke, caldaia	- - embrayages 252.3	-, - - - mixte . . 5.5
- gases, expan-	a vapore per 303.5	- - enclanche-	-, tringle de . . 252.6
sion of the 16.6	-, durata di . . 376.6	ments 252.3	Commandé,
- head . . 140.2, 194.1	-, espansione del	- directe, hélice	poulie -ée 235.3
-, imperfect . . 7.6	gas di 16.6	à 541.6	-, soupape -ée 142.10
-, internal -	-, gas di 8.2	- du changement	Commémoratif,
engines 7.1	- imperfetta . . 7.6	de vitesse 252.4	médaille -ve 438.8
- limits of mix-	- incompleta . . 7.6	- - ventilateur	-, plaquette -ve 438.6
ture 164.1	- lenta 15.8	par moteur 572.1	Commemorative
- motor 9.11	-, linea di . . . 15.10	- électrique, rup-	inscription 438.6
-, perfect 7.5	-, motore a . . . 9.11	teur à 213.2	Commemorativo,
-, process of . . 7.4	-, perfetta . . . 7.5	- électroméca-	medaglia -a 438.8
-, products of . 8.1	-, processo di . 7.4	nique, auto-	-, targhetta -a . 438.6
-, residual - -	-, prodotto della 8.1	mobile à 344.4	Commencement
of the oil 266.7	-, residui della 8.4	-, engrenage de 242.1	de l'exploitation
-, rate of 16.3	164.8	-, fourchette de 252.5	414.1
-, residues of . . 8.4	-, - - - dell'olio 266.7	-, galet de . . . 390.2	Commencement
-, slow 15.8	- ritardata . . 16.4	-, griffe de . . 201.11	of the service
- space 15.9	-, temperatura di 16.1	-, levier de . . 245.6	414.1
- stroke 15.1	-, velocità di . 16.3	- mécanique,	Commerce, benzol
- temperature . 16.1	Comento, corba	pompe à air à	du 26.2
Combustion . . 7.2	di 513.7	134.3, 134.4	Commercial ben-
-, chambre de 15.9,	- fra due file di	-, mettre la - en	zene 26.2
141.7	tavole 512.6	ordre de	- manager . . . 56.10
- complète . . . 7.5	-, stagnare i -i 514.8	marche 69.6	- traveller . . . 461.1
-, courbe de . . 15.10	-, stringere i -i 514.8	-, mode de . . . 4.8	- vehicle . . 3.9, 354.9
-, course corres-	Comercial, direc-	- par came . . 314.5	Commercial, direc-
pondante à la 15.1	tor 56.10	- - chaînes . . 248.7	teur 56.1
- imparfaite . . 7.6	Cometa 594.4	- - cônes de fric-	Commerciale,
- lente 15.8	- celular 604.4	tion 245.2	direttore 56.10
-, marche de la . 7.4	- prismática . . 594.8	- - courroie . . 234.10	Commercio, ben-
-, moteur à -	- tetraédrica . 604.7	243.5	zolo del 26.2
intérieure 9.11	Comfort 519.8	- - deux moteurs	Commissaire
- parfaite 7.5	Coming 516.8	avec essieu	officiel 439.6
-, processus de la 7.4	- off of the belt 235.6	arrière divisé	Commission . 429.10
-, produit de la . 8.1	Comisario oficial	319.1	463.2
-, rapidité de la 16.3	439.6	- - - - - fixe	- d'épreuve . . 470.1
-, résidus de . . 164.8	Comisión 463.2	319.2	Commissione . 458.6
-, - - la 8.4	- de la carrera 429.10	- - double roue	463.2
-, - - - - de l'huile	- - prueba . . 470.1	de friction 245.1	-, dare una . . 458.7
266.7	- que ha de juzgar	- - engrenage à	- di prova esame
- retardée 16.4	las protestas 437.4	planète 249.8	470.1
-, température de 16.1	Comisionista . 461.1	- - friction,	Committee . . 429.10
-, voiture avec	Comitato giudica-	pompe à 231.7	- appointed to
moteur à - in-	tore delle pro-	- - groupe . . 62.2	settle differences
terne 4.9	teste 437.4	- - roue de fric-	437.4
Combustión . . 7.2	- ordinatore	tion à accouple-	-, arbitration . 437.2
-, cámara de 15.9, 141.7	della corsa 429.10	ment direct 245.3	-, trial 470.1
-, carrera de . . 15.1	Comité jugeant	- - - dentée . . 250.3	Commodité . . 519.8
-, curva de . . . 15.10	les contesta-	- - roues d'ac-	Commutateur . 208.3
-, expansión de	tions 437.4	couplement à	208.4, 340.8
los gases de 16.6	Commande . . 458.6	broche d'en-	- d'installation 341.1
-, fenómeno de la 7.4	- à boudin, res-	trainement	-, bouton de . . 208.5
-, gas de la . . . 8.2	sort de 390.6	mobile 250.6	- de charge . . 340.9
- imperfecta . . 7.6	- - la main du	- - - - - doigt	- - lampes . . . 341.2
- lenta 15.8	ventilateur 572.2	d'entraînement	Commutator . 200.10
-, marcha de la . 7.4	- - un moteur	mobile 250.6	334.2
-, motor de . . . 9.11	avec essieu	- - - de friction	-, axial 334.3
-, perfecta 7.5	différentiel 318.6	244.2	

Commutator, horizontal 334.3	Compensador, rodillo de 284.6	Composition, acid resisting 331.5	Compress, to . 10.6
- insulation . . 334.7	Compensadoro, palanca - a 283.10	- antifouling . 515.9	Compressed air distribution
- radial 334.4	Compensar . . 19.8	- of mixture . 163.13	cock 159.8
- segment . . . 334.5	Compensateur à câble 284.5	Composition du mélange 163.13	- - motor car . . 6.7
- vertical 334.4	- ballonnet . . 564.1	- qui résiste aux acides 331.5	- cardboard . . 200.6
- with roller con- tact 206.8	- de frein . . . 283.8	Composizione del disegno 58.6	- charge 13.3
Commutatore . 208.3	- - pression . . 382.2	- della miscela 163.13	- hydrogen . . . 582.5
340.8	- galet du . . . 284.6	Compoundmotor 333.2	Compresseur . . 159.9
- a calotta . . 341.1	- levier 283.10	Compound box construction 604.5	- à graisse . . . 269.7
- bottonne del . 208.5	- ressort 109.3	- engine . 311.2, 311.3	Compression 13.2, 30.9
- di carica . . 340.9	Compensating device, brake 283.8	- preservative 518.4	- adiabatic . . . 14.3
- - lampadine . 341.2	- lever 283.10	- wound motor 333.2	- bending pro- duced by axial 32.4
Commutazione, schema di 339.1	- - brake 281.4	Compound, machine 311.2, 311.3	- chamber . . . 141.6
- valvola di . . 391.8	- pulley 284.6	- moteur 333.2	- - cubic capacity of 13.7
Comodidad . . 519.8	- spring 109.3	Compound, macchina 311.3	- cock 141.5
Comodità . . . 519.8	Compensation by double armed rocking lever pivoted at its centre 284.3	- motore 333.2	- curve 13.9
Compacto, frota- dor 334.11	- cable 284.5	Compound, maquina 311.2, 311.3	- degree of . . . 13.8
Compagnie d'as- surances 468.8	Compensation des différences de freinage 283.8	- motor 333.2	- force of 31.3
Compañia de se- gueros 468.8	- dispositif de - des vitesses 251.2	Comprá, anular la 463.10	- half - cam . . 156.2
Companion . . 516.7	- galet de 284.6	- contrato de . 458.3	- heat of 14.8
- travelling . . 354.6	- par ballonnet 564.1	- orden de . . . 458.6	- ignition due to 192.4
Company, auto- mobile operat- ing 413.2	- - câble 284.5	- rescindir una 463.11	- intensity of . 31.4
- insurance . . 468.8	- - palonnier . 284.3	- se ha ultima- do una 459.8	- - - stress due to axial 32.7
- motor service 413.2	- tableau de . . 548.4	Comprador, busca de -es 461.2	- isothermal . . 14.2
Compartiment de ballon 551.9, 569.8	Compensato, timone 531.2	- llevar los -es 461.3	- limit of 14.5
- étanche . . . 517.2	- valvola - a . 144.1	Compratore, pro- curare dei -l 461.3	- loss of 14.6
- intérieur pour ballon 569.10	Compensatore di pressione 382.2	Compresión 13.2, 30.9	- period 12.9
Compartimento de ensayo 67.5	- palloncino . 571.2	567.4	- polytropical . 14.1
- estanco . . . 517.2	Compensatrice, molla 109.3	- adiabática . . 14.3	- pressure 14.4
Compartment, motor 565.5	Compensazione a bilanciere 284.3	- calor de 14.8	- ratio of 13.8
- water tight . 517.2	- - fune 284.5	- cámara de 13.6, 141.6	- resistance to . 13.5
Compas 353.2	- della frenata 283.8	- carrera de . . 13.1	31.1
- clé à 406.7	- leva di 283.10	- curva de 13.9	- - - axial 32.5
- d'épaisseur . 410.5	- rullo di 284.6	- en diversas fases 14.1	- space 13.6
Compás 353.2	- tavola di . . 548.4	- encendido por 192.4	- strength 31.1
- de espesores . 410.6	Compensé, gou- vernail 531.2	- engrasador de 269.7	- stress due to axial 32.6
- llave de - con abertura gra- duable 406.7	Compenser . . 19.8	- esfuerzo de . . 31.2	- stroke 13.1
Compass 576.1	Compera, prezzo di 457.6	- - - según el eje de la pieza 32.6	- - pressure at the end of 14.4
- boat's 536.5	Competition, consumption 428.7	- fuerza de . . . 31.3	- work 13.4
Compasso . . . 353.2	- touring 439.1	- grado de 13.8	Compression . . 13.2
- a punte fisse . 410.6	Compilare un contratto 458.4	- isotérmica . . 14.2	30.9, 567.4
Compensación, bateria de 331.1	Completo, car- burazione -a 160.6	- limite de la . 14.5	- adiabatique . 14.3
- cuadro de . . 548.4	- combustione -a 7.5	- pérdida de . . 14.6	- allumage par 192.4
- de las diferen- cias de fre- nado 283.8	- indotto 198.4	- período de . . 12.9	- axiale, effort de 32.6
- - - masas . . 19.7	Completo, car- buración -a 160.6	- politrópica . 14.1	- - tension déve- loppée par la 32.7
- disposición de - de las velo- cidades 251.2	Complet, car- buration -ète 160.6	- presión final de la 14.4	- chaleur de . . 14.8
- por balancin 284.3	- combustion -ète 7.5	- resistencia á la 13.5, 31.1	- chambre de . 13.6
- - ballonnet . 564.1	Complete arma- ture 198.4	- - - según el eje de la pieza 32.5	141.6
- - cable 284.5	- vaporisation . 160.6	- tensión debida á la 31.4	- courbe de . . 13.9
- - globito . . . 564.1	Completo, car- burazione -a 160.6	- - - - - según el eje de la pieza 32.7	- course de . . 13.1
- rodillo de . . 284.6	- combustione -a 7.5	- trabajo de . . 13.4	- degré de . . . 13.8
Compensado, timón 531.2	- indotto 198.4	- volumen de la cámara de 13.7	- - final de . . . 14.4
Compensador de cable 284.5	Composición de la mezcla 163.13	Compresor de aire 159.9	- effort de . . . 31.2
- - freno 283.8	- que resiste á la acción de los ácidos 331.5		- en plusieurs phases 14.1
- - presión . . 382.2			- flexion axiale par 32.4
- globito 564.1, 571.2			- force de 31.3
- globo 571.2			- graisseur á . 271.1
- resorte 109.3			273.1

Compression, résistance à la 13.5, 31.1 -, tension de . . . 81.4 -, - développée par 31.4 -, travail de . . . 13.4 -, volume de la chambre de 13.7 Compressione . . . 13.2 30.9 - a mano, oliatore per 271.1 -, accensione per 192.4 - adiabatica . . . 14.3 -, calore di . . . 14.8 -, camera di 13.6, 141.6 -, capacità della camera di 13.7 -, corsa di . . . 13.1 -, curva di . . . 13.9 -, eccentrico per la riduzione della 156.2 -, forza di . . . 81.3 -, grado di . . . 13.8 - isoterica . . . 14.1 -, lavoro di . . . 13.4 -, limite di . . . 14.5 -, perdita di 12.6, 14.6 -, periodo di . . . 12.9 - politerica . . . 14.1 -, pressione finale di 14.4 -, rapporto di . . . 13.8 -, resistenza alla 13.5 81.1 -, robinetto di . . . 141.5 -, sforzo di . . . 81.2 -, tensione di . . . 31.4 -, valvola di . . . 309.8 -, volume della camera di 13.7 Compressive force 31.3 - load 31.3 - strength . . . 31.1 - stress 81.2 - -, intensity of 31.4 - -, resistance to 31.1 Compresko, idro- geno 582.5 -, miscela -a . . . 13.3 -, vettura con mo- tore ad aria -a 6.7 Compressor, air 159.9 Compressore d'aria 159.9 Comprimé, hydro- gène 582.5 -, quantité du mélange 13.3 -, voiture à air 6.7 Comprimer . . . 10.6 Comprimere . . . 10.6 Comprimido, coche de aire 6.7 -, hidrógeno . . . 582.5 -, mezcla -a . . . 13.3 Comprimir . . . 10.6 Comprobación, grifo de 274.2 -, puesto de . . . 439.10 -, - - - sobre el recorrido 439.4 Comprobador . . . 439.6 Comprobar . . . 65.6 Compte 464.2	Compte-gouttes, regard de 272.5 - - -, régulateur de 271.8 -, soupape à . . . 381.3 -, verre de . . . 272.5 -, -tours 410.8 Compteur de tours 410.8 - de vitesse . . . 393.7 - kilométrique 393.4 - - commandé par flexible 393.6 -, étalonner un 394.4 - sur le chapeau d'essieu 393.5 Concave, bandage 122.2 Concave tyre . . . 122.2 Concavo, guarni- tura a sezione -a 122.2 Cóncavo, ban- daje 122.2 Conceder una patente 60.6 Concentración del ácido 325.3 - - -, aumentar la 325.8 Concentrated acid 324.4 Concentration of the acid 325.3 Concentration de l'acide 325.3 - - -, augmenter la 325.8 Concentrato, flamma -a 407.12 Concentrazione dell'acido 325.3 Concentric float 170.9 Concentrically built carbu- rettor 168.5 - placed valve 171.7 Concentrico, galleggiante 170.9 Concéntrico, flotador 170.9 Concentrique, flotteur 170.9 Concha screw . . . 540.7 Conchiglia, elica a 540.7 Concludere, un acquisto viene concluso 459.8 - - contratto . . . 458.5 Conclude, to, a bargain has been -ed 459.8 Conclure un con- trat de vente 458.5 -, - marché a été conclu 459.8 Concorso 427.6 - di turismo . . . 439.1 -, direzione del 439.2 Concours 427.6 -, juges du . . . 436.11 -, programme d'un 429.5 Concrete floor . . . 417.7 Concurrence . . . 427.6 Concurrenza . . . 427.6 Concurso 427.7	Concussion . . . 578.8 Condensación, agua de 307.3 -, máquina de vapor con 310.8 Condensado, agua -a 307.3 -, depósito . . . 164.10 Condensador . . . 205.9 -, caja de . . . 206.3 - de tubos . . . 308.8 -, placa de . . . 205.10 Condensarse . . . 161.6 Condensarsi . . . 161.6 Condensateur . . . 205.9 -, boîte de . . . 206.3 -, plaque de . . . 205.10 Condensation 164.10 - water draw-off cock 392.2 -, - of 307.3 Condensation, eau de 307.3 -, machine à vapeur à 310.8 -, machine sans 310.7 Condensato, acqua -a 307.3 -, deposito . . . 164.10 Condensatore . . . 205.9 - a tubi 308.8 -, astuccio del . . . 206.3 -, piastra del . . . 205.10 Condensazione, macchina a va- pore a 310.8 Condense, to . . . 161.6 Condensé, dépôt 164.10 -, eau -ée 307.3 Condensed water 307.3 Condenser 205.9 - box 206.3 - plate 205.10 - plates, set of 205.11 Condenser, se . . . 161.6 Condenseur tu- bulaire 308.8 Condensing en- gine 310.8 Condenser, tu- bular 308.8 Condición 429.8 -, -es de pago . . . 461.5 Condition 429.8 -, atmospheric . . . 583.8 -, -s for build of hull 549.1 -, -s - cruiser rat- ing 548.6 -, -s of payment 461.5 Condition, -s at- mosphériques . . . 583.8 -, -s de paiement 461.5 Condizione 429.8 -, -l di pagamento 461.5 Condotta 255.3 - d'acqua 418.1 - d'aspirazione 183.7 - della vettura 433.2 - di calore 221.6 -, nottolino di . . . 283.4 Condotto di eva- cuazione 142.7 - - lavatura . . . 142.7 - - scarico 215.11	Condotto, puleg- gia -a 235.3 Conducción . . . 255.3 - del coche . . . 433.2 - térmica 221.6 Conducido, polea -a 235.3 Conducir el coche 414.10 - la corriente . . . 191.9 Conduct, to . . . 191.9 Conducteur . . . 208.10 -, barre -rice . . . 202.8 - de la voiture 414.11 -, fil 208.10 -, - - caoutchouté à la presse 209.3 -, - - guipé 209.1 -, - - tressé 209.2 -, poste du 523.9 Conductibilidad calorífica 9.9 - del calor 221.7 Conductibilité calorique 9.9 - de la chaleur 221.7 Conducting bridge 202.7, 202.8 - ring 213.4 - the trials 439.2 - wire 208.10 Conduction, heat 9.9 - of heat 221.6 -, thermal 9.9 - thermometer 575.3 Conduction ther- mique 221.6 Conductivity, heat 221.7 Conducto 233.2 - de agua 418.1 - - alimentación, unión del 306.10 - - aspiración . . . 183.7 - - carga 304.8 - - entrada 233.3 - - escape 215.11 - - salida 233.4 Conductor 208.10 414.5 - of the balloon 589.2 Conductor, alambre 208.10 -, asiento del . . . 350.1 -, barra -a 202.8 Conductor cable 620.4 -, botinas de . . . 445.6 - del coche 414.5 414.11 -, engranaje 242.1 -, guante de . . . 446.6 -, polea -a 235.2 Conductor's certificate 589.4 Conduire la voi- ture 414.10 - le courant . . . 191.9 Conduit 534.11 -, armoured . . . 343.2 -, brass cased . . . 343.1 Conduite 233.2, 255.3 - d'aspiration . . . 183.7 - d'eau 418.1 - d'échappement 215.11 - d'entrée 233.3
---	---	--	---

Conduite de la voiture 433.2	Cône de soupape 118.9	Conical spray nozzle 176.3	Connect up, to - - the envelope for inflation 582.6
- - sortie . . . 233.4	- - valve . . . 118.9	- valve seat . . 144.3	- , to 558.8
- du ballon . . 588.10	- en métal, em- bravage à 291.3	Conically wound field coil 336.6	Connecteur, fil 194.9
- , instructions re- latives à la - des accumula- teurs 327.1	- - stéatite . . 213.1	Conicità della ruota 80.4	Connecting flange 216.3
Conduttività del calore 221.7	- femelle . . . 290.3	Conico, caviglia -a 50.3	- piece 202.8
- termica . . . 221.7	- lumineux . . 376.3	- , cuscinetto . . 49.2	- plug 202.6
Condurre la cor- rente 191.9	- , ouverture du 289.1	- , ingranaggio . 53.6	- - and socket for battery 331.8
- - vettura . . 414.10	- renversé, em- bravage à -s -s 289.9	- , molla -a . . . 55.9	- rod 152.6
- , permesso di . 433.1	Conectar el globo para la inflación 582.6	- - - della valvola 145.2	- - big end bearing 152.9
Conduttore, cavo 620.4	Coned end of crank shaft 152.2	- , parte estrema -a dell' albero a manovella 152.2	- , body of . . 152.7
- della vettura 414.11	- screwed plug 302.4	- , pignone . . . 248.9	- - bottom end bearing 152.9
- di autoscafo . 489.3	Conexión . . . 317.4	- , punta -a . . . 551.6	- - of steering gear 256.8
- - canotto auto- mobile 489.3	- , alambre de . 194.9	- , ruota dentata -a 53.7	- , small end of 152.8
- dilettante . . 432.10	- , clavija de . . 202.6	- , serrasterzo . 479.1	- , the - - bottom end bearing has run out 426.1
- , filo 208.10	- , esquema de las -es 317.5, 339.1	- , tappo - filettato 302.4	- , top end of 152.8
- , guanto per . 446.6	- , estribo de . . 202.8	- , testa -a . . . 95.8	- strip, soldered 206.1
- , posto del . . 523.9	-es para la carga 328.7	- , ugello - a fessure 176.3	- wire 194.9
- , professionista 432.9	- , pieza de . . . 202.7	Cónico, cabeza -a 95.8	Connection, -s 317.4
- , sbarra -rice . 202.8	Confecção . . . 65.2	- , clavija -a . . 50.3	- by tension bars 76.7
- , sedile del . . 350.1	Confine, carta di 440.6	- , cojinete - de bolas 479.9	- - ties 76.7
Conduzione di calore 9.9	- , passaggio del 440.5	- , embrague - doble 291.1	- , charging -s . 328.7
Cone, angle of the 289.1	- , posto di . . . 440.4	- , - equilibrado 290.8	- clip 227.3
- , atomiser . . . 177.7	- , stazione di . 440.4	- , engranaje . . 53.6	- , diagram of -s 317.5
- brake 281.7	Confort 519.8	- , extremidad -a 551.6	- , feed water . 306.10
- , clutch 288.9	Congegnatore . 63.8	- , inyectore - de hendiduras 176.3	- , frame 76.3
- , balanced . . . 290.8	- , officina -i . . 61.3	- , muelle - de la válvula 145.2	- , of field coils . 336.9
- , double 291.1	Congegnatura, riparto per la - del pezzi 61.4	- , - helicoidal . 55.9	- , pipe clip . . . 76.8
- , locked 290.5	Congegno per cambiamento di velocità a cinghia 243.6	- , ruota -a . . . 53.7	- , wire 209.10
- , metal-to-metal 291.3	Congelación del agua 228.3	- , soporte 49.2	Connessione . 317.4
- , reversed . . . 289.9	- - carburador 165.8	- , tapón - de tor- nillo 302.4	- , schema di . . 317.5
- , coupling . . . 288.7	- , medio para pre- venir contra la 228.5	Conique, bouchon - a vis 302.4	Connettere . . 558.8
- , locked 290.5	- , punto de . . . 222.5	- , cage - du roulement à billes 479.9	- l'involucro pel gonfiamento 582.6
- , entering . . . 292.6	Congelamento del carburatore 165.8	- , cheville 50.3	Connexion, -s 317.4
- , female - of clutch 290.3	- dell'acqua . . 228.3	- , embrayage - double 291.1	- de fils 209.10
- friction gear 245.2	- , mezzo contro il 228.5	- , - équilibré 290.8	- , -s des bobines d'inducteur 336.9
- of ball bearing 479.9	- , punto di . . . 222.5	- , engrenage - d'angle 53.6	- , étrier de . . . 202.5
- - light rays . 376.3	Congelar, aceite de lubricación difícil de 267.5	- , extrémité . . 551.6	- , fil de 194.9
- , spindle 201.9	Congelation de l'eau 228.3	- , gicleur - à fentes 176.3	- , pièce de . . . 202.7
- , stéatite 213.1	- du carburateur 165.8	- , palier 49.2	- , -s pour la charge 328.7
- , stepped 244.1	- , point de . . . 222.5	- , pointe 551.6	- , schéma des -s 317.5, 339.1
- , valve 118.9	Congiunzione, svolta di 453.10	- , ressort 55.9	Cono acustico della cornetta 386.6
Cône-ancre . . . 578.6	- , tubo di 582.3	- , - - de soupape 145.2	- , angolo del . . 289.1
- , angle du . . . 289.1	Conical bearing 49.2	- , roue - d'angle 53.7	- , apertura del . 289.1
- d'accouplement 288.9	- end 551.6	- , tête 95.8	- d'ancora 578.6
- d'assemblage de l'arbre et du coude de vile- brequins 152.2	- head 95.8	Conjunto de los miembros 509.7	- d'innesto 288.9, 292.6
- d'axe 201.9	- pinion differen- tial gear 251.4	Conmemorativo, placa -a 498.6	- , molla del . 290.1
- d'embrayage 288.9	- rudder 619.9	Conmutador . . 208.3	- del cuscinetto a sfere 479.9
- , ressort de traction du 290.1	- screw wedge 50.5	- , botón de . . . 208.5	- dell'albero a manovella 152.2
- de friction, accouplement par -s -s -s 288.7	- seat, valve with 172.2	- , de carga . . . 340.8	- - asse 201.9
- - , commande par -s -s -s 245.2	- spiral spring 55.9	- , lamparas . 341.2	- della valvola 118.9
- - , embrayage par -s -s -s 288.7	- valve spring 145.2	Connaissance 465.8	- di frizione . . 288.9
- - , frein à . . . 281.7			- - , comando a -i -s -s 245.2
- - lumière . . . 376.3			- - , innesto a 288.7
- - queue 619.6			- - luce 376.3
			- - polverizza- zione 177.7
			- - stéatite . . . 213.1
			- doppio, innesto a 291.1
			- femmina . . . 290.3

Cono, freno a 281.7	Consistant,	Construction à	Contact 337.9
- , innesso a -	graisse -e 265.1	francbord . 512.2	- , carbon 201.3
equilibrato 290.8	Consistent	513.5	- , earth connec-
- metallico, giunto	grease 265.1	- - joint carré 512.2	tion 201.5
a -f -i 291.3	Consistente,	- , atelier de - de	- finger 337.10
- rovesciato,	grasa 265.1	moteurs 56.6	- , hanging plug 385.8
innesso a 289.9	Consistente,	- avec couples	- lever 207.4
Cono, abertura	grasso 265.1	à coutures 513.6	- piece 207.5, 337.9
del 289.1	Consola de	- , bureau de . . 57.4	- pin 208.1
- , ángulo del . 289.1	apoyo del mo-	- , chef du bureau	- , platinum . . . 204.5
- de acopla-	tor 77.1	de 57.7	- , plug 202.5, 341.4, 386.1
miento 288.9	- remachada	- d'automobiles,	- roller 207.3
- - eje 201.9	sobre 295.6	ateliers de 56.5	- screw 207.10
- - embrague . 288.9	Console de sup-	- de voitures	- spring 207.8
292.6	port du mo-	automobiles 56.7	- surface 166.3
- - -, muelle de	teur 77.1	- , défaut de . . 59.1	Contact à bouchon
atracción del 290.1	Consolidación	- , détail de . . . 58.4	pour batterie 331.8
- - esteatita . . 213.1	del bastidor 76.10	- diagonal . . 513.4	- - cheville . . . 341.3
- - fricción,	- , nervio de . . 141.10	- , employé du	- - fiche 202.5
acoplamiento	Consolidation	bureau de 57.5	- - galet, distri-
por -s - - 288.7	du châssis 76.10	- , établir les	buteur de cou-
- - -, embrague	Consommation de	dessins de 57.8	rant avec 206.8
por -s - - 288.7	combustible 24.5	- , mode de - du	- , bouchon de . 341.3
- - -, freno por 281.7	- - courant . . 317.6	bateau 507.9	341.4, 386.1
- - -, mando	- , épreuve de . 428.7	- , norme de . . 58.3	- , cheville de . 208.1
por -s - - 245.2	- , essai de . . . 68.6	- , normes pour la	- de mise à la
- - la válvula . 118.9	Constable . . . 412.4	549.1	masse 201.5
- - luz 376.3, 376.4	Constant,	- , parties de la 507.12	- en charbon . 201.3
- - metal, embra-	charge -e 28.7	- , pièces de . . 507.12	- - platine . . . 204.5
gue por -s - - 291.3	Constant load . 28.7	- , principe de . 58.2	- fiche 341.3
- - pulverizador	Constante,	- , règles nor-	- , de 202.6, 386.1
177.7	carga 28.7	males de 58.3	- frottant, distri-
- - - recalentado	Constater la	- , usine de - de	buteur de cou-
177.9	vitesse de la	moteurs 56.6	rant à 206.7
- - unión del	voiture 69.7	Constructor de	- , galet de . . . 207.3
codo del árbol	Constituent pro-	barcas 488.5	- , levier de . . . 207.4
cigüeñal 152.2	portions of	- - botes 488.5	- , pièce de . . . 207.5
- , hembra del . 290.3	mixture 9.1	- - - automóviles	- , pression de . 244.5
- invertido, em-	Construcción . 56.4	488.4	- , ressort de . . 207.8
brague por -s	- con cuadernas	Constructor,	- , surface de . . 166.3
-s 289.9	á costuras 513.6	obrero - de	- , tablette des -s 338.4
- macho, muelle	- de automóviles 56.7	coches 64.4	- , touche de . . 337.10
de atracción	- - unión á tope	- , placa del . . 469.1	- , vis de 207.10
del 290.1	512.2, 513.5	Consulente, in-	Contacto 337.9
- pulverizador	- diagonal . . . 513.4	gegnera - in	- , clavija de . . 208.1
de gradines 177.8	- , error de . . . 59.1	materia di	- con la masa 191.11
Conocimiento . 465.8	- , estipulaciones	proprietà in-	201.5
Consegna 463.6	para la 549.1	dustriali 60.3	- , cuadro de los
- , prendere in -	- , hacer los dibu-	Consumare, il	-s 338.4
una vettura 460.6	jos de 57.8	cuscinetto del-	- de carbón . . 201.3
- , preparare una	- , jefe de la ofi-	la biella è -ato	- - clavija . . . 341.3
vettura per la 69.8	cina de 57.7	426.1	- - frotamiento,
- , tempo prefisso	- , norma de . . 58.3	- , la copertura è	distribuidor
per la 463.4	- , officina de . . 57.4	consumata sino	de corriente
- , - utile per la 463.4	- , partes de la 507.12	alla tela 126.6	por 206.7
- , termine di 463.4, 463.5	- , particularidad	Consumarsi . . 125.8	- - platino . . . 204.5
- , vettura da . . 26	de 58.4	416.5	- - reostato . . 339.2
Consegnare una	- , piezas de la 507.12	Consumo del	- - ruedecilla,
vettura 463.7	- , principio de . 58.2	freno 278.5	distribuidor
Conseil arbitral 437.2	- , puntal de . . 497.2	- di combustibile 24.5	de corriente
Consejo de	- , regla normal	- di corrente . 317.6	por 206.8
arbitraje 437.2	de 58.3	- , prova di 68.6, 428.7	- - tapón para
Conservación . 420.5	- , reglas para la 549.1	Consumo de com-	bateria 331.8
420.7, 450.3	- , sistema de -	bustible 24.5	- frotador, distri-
- , contrato para	del barco 507.9	- - corriente . 317.6	buidor de
la - de los acu-	Construct, to . 57.8	- , ensayo de . . 68.6	corriente por 206.7
muladores 327.2	Constructeur de	- , prueba de . . 428.7	- , muelle de . . 207.8
- de los bandajes	bateaux 488.5	Consumption	- , palanca de . 207.4
134.7	- - canots 488.4, 488.5	competition 428.7	- , pieza de . . . 207.5
- del motor . . 415.1	- , ingénieur- . . 57.5	- , current 317.6	- , placa de . . . 337.10
- , gastos de . . 460.4	- , plaque du . . 469.1	- of fuel 24.5	- , presión resul-
Conservar el	Constructif,	- test 68.6	tante del - de
record 438.11	détail 58.4	Contachilometri	dos superficies
Conservation des	Construction,	393.4	244.5
bandages 134.7	fault of 59.1	- con indicatore	- , resorte de . . 207.8
Conservazione	- of the boat . 507.9	di velocità 394.2	- , ruedecilla de 207.3
delle guarni-	- , trelliswork . 569.4	- , verificare uff-	- , superficie de 166.3
ture di gomma	Construction . 56.4	cialmente un 394.4	- , tabla de los -s 338.4
134.7			

Contacto, tapón de 341.4, 386.1	Contorcimento del telaio 77.8	Contratto, con- chiudere un 458.5	Contrôleur de marche, ver- rouillage du 339.6
- , tornillo de . 207.10	Contour map . 455.1	- , firmare un . 458.5	- , segment de con- tact du 339.7
Contador de giros 410.8	Contra-branque 508.7	- per la manu- tenzione degli accumulatori 327.2	- , volant du . . 338.5
- - velocidad . 393.7	- - buterola . . . 47.4	- , stendere un . 458.4	Controllare . . 65.6
- - vueltas . . 410.8	- - cuaderna . . 509.2	- , stipulare un . 458.5	Controller 337.6, 337.7
- - kilométrico . 393.4	- - disco del cubo 103.1	Contravvenzione, avviso di 412.1	- drum 337.8
- - accionado por árbol flexible 393.6	- - manivela . . 313.1	Contre-assurance 468.3	- hand wheel . 338.5
- - , graduar un 394.4	- - pedal, freno de 480.3	- -bouterolle . . 47.4	- lock 339.6
- sobre el tapón del eje 393.5	- - resorte 99.8	- -couple 509.2	- , segment of . 339.7
Contagiri . . . 410.8	- - roda 508.7	- -disque de moyeu 103.1	Controlling rod, head of 257.5
Contagocchie . . 271.5	- - seguro 468.3	- -écrou 44.10	- - of steering gear 257.1
- , traguado . . 272.5	- - tuerca 44.10	- -étrave 508.7	- - with uni- versal joint 258.1
- , vetro del . . 272.5	- - tensión de la batería du- rante la carga 327.10	- -fiche, tube . . 476.3	Controllo, battello per le visite d'is- pezione e di 491.6
Contatore chilo- metrico 393.4	Contracción en la fundición 66.3	- - - - - coudé 476.4	- del motore . 420.9
- - al mozzo della ruota 393.5	Contract 458.2	- -manivelle . . 313.1	- - percorso . . 439.4
- - con tras- missione flessibile 393.6	- , sales 458.3	- -membrure . . 509.2	- , posto di . . 439.10
Contatto a fri- zione, distribu- tore di corrente con 206.7	- , to, the gas -s 583.3	- -pédale, trein à 480.3	- , robinetto di . 274.2
- - rullo, distri- butore di corrente con 206.8	Contracter, se, le gaz se - e 583.3	- -poids de lance- ment 621.3	Controllore . . 439.6
- - spine a pen- dolo 385.8	- une voie d'eau 547.2	- -ressort 99.8	Contropedalata 484.3
- ad innesto . . 202.5	Contraction dans la fonte 66.3	- - amortisseur 100.5	Controruota in- terna di prua 508.7
- colla massa . 191.11	Contrafforte . . 75.4	- -tension de la batterie pen- dant la charge 327.10	Controspinta, cuscinetto di 48.11
- di carbone . . 201.3	- , rinforzare con un 75.5	Contrefiche . . 75.4	Controstampo . 47.4
- - platino, molla a lamina con 204.5	- , rinforzo me- diante 75.6	- , renforcer au moyen d'une 75.5	Controtenerere . 47.5
- - fissa a spine . 385.7	Contrapeso 149.9, 609.8	Contremaitre . 63.6	Convenio . . . 458.2
- , leva di 207.4	- , aguja de vál- vula de 172.4	Contropedale, freno a 480.3	- , establecer un 461.6
- , listello di . . 338.4	- de lanzamiento 621.3	Contrepoids . . 149.9	Convention . . 458.2
- , molla di 207.8	Contrappeso . . 149.9	- , pointeau de soupape à 172.4	- , faire une . . 461.6
- , pettine di . . 337.9	- nel pilone di slancio 609.8	Contro-assicura- zione 468.3	Convenzione . 458.2
- , pezzo di 207.5	- , spillo di val- vola a 172.4	- -manovella . 313.1	- , fare una . . 461.6
- , rullo di 207.3	Contrapunta, reforzar por medio de 75.5	- -molla 99.6	Converge, to - the front wheels 81.1
- , spina di 202.6, 208.1	Contrarse, el gas se -ae 583.3	- -ordinata . . 509.2	Convergence des roues vers l'avant 80.8
- , superficie di . 166.3	Contrarsi, il gas si -ae 583.3	- -tensione della batteria du- rante la carica 327.10	- , rayon de . . 256.3
- , vite di 207.10	Contrary wind 583.10	Controcorsa . . 509.2	Convergenzia, radio de 256.3
Contenance d'une voiture 356.8	Contrat 458.2	Controcurva, curva e 453.9	Convergency of the front wheels 80.8
- en eau 226.3	- d'achat 458.3	Controdado . . 44.10	Convergente, lente 379.6
Content, cubic -s of the balloon 555.2	- de vente . . . 458.3	Control . 439.4, 602.6	Convergir, hacer - los muñones hacia adelante 81.1
-s 12.1	- - -, conclure un 458.5	- cock 274.2	Convert, to - to the gaseous state 161.5
Contenuto d'acido 324.6	- - -, passer un 458.5	- gear 252.3	Cook, to, -ing stove 527.2
Contest 427.6	- - -, rédiger un 458.4	- , gear - mecanis- m 252.4	Cool down, to, the gas is -ing - 583.6
- , flat 427.8	- - -, signer un 458.5	- lever 253.8	Cool off, to, the gas is -ing off 583.6
- , hill climbing 428.1	- pour l'entretien des accumula- teurs 327.2	- posts 439.4	- , to 219.8
- , touring 439.1	Contrato 458.2	- , quadrant . . 254.5	Cooling 219.4
Contestation, comité jugeant les -s 437.4	- de compra . . 458.3	- rods 252.8	- action 219.7
Continu, courant 612.6	- - -, redactar un 458.4	- shaft 253.6	- , air 219.10
Continuativo, corrente -a 612.6	- - -, venta, firmar un 458.5	- , side 254.1	- apparatus . . 223.3
Continuo, co- rriente -a 612.6	- - -, ultimar un 458.5	- station 439.10	- by evaporation 220.9
Continuous current motor 332.8	- - venta 458.3	- tube 253.7	- , gill 225.5
- - shunt dynamo 203.3	- para la conser- vación de los acumuladores 327.2	Contrôle 439.4	- , method of . . 219.5
Conto 464.2	Contratto 458.2, 458.3	- , dernier . . . 441.3	- rib 216.5, 225.5
Contorcarsi . . 77.9	- , compilare un 458.4	- du moteur . . 420.9	- ribs, exhaust pipe with - cast on 216.4
		- , poste de . . 439.10	
		- , robinet de . . 274.2	
		Controler . . . 337.7	
		Contrôler . . . 65.6	
		Contrôleur 337.6, 439.6	
		- , cylindre du . 337.8	
		- de marche . . 337.7	

Cooling surface	222.12	Copertura anti-	Copper rivet . 46.6	Corde del mani-
- - per horse		sdruciolevole	514.2	cotto di gonfia-
power	223.3	115.9	- sheet 39.5	mento 559.7
- system	219.6	- - con blocchi	- , to 516.1	- del pallon-
- , thermo-syphon		di gomma vul-	- wire . . . 39.6, 208.6	cino compen-
	221.3	canizzati su	Coppia di cilindri	satore 571.7
- tube	224.5	di essa 116.4	140.5	- della valvola
- , water	220.1	- - - chiodi . . 116.1	- - rovesciamento	interna 619.5
- water	220.5	- - - di ferro	615.9	- di canapa . . 556.8
- , automatic		vulcanizzati	Coppiglia, mor-	- - comando
circulation of		nella massa	setto da 400.4	della valvola 618.3
the	221.4	della gomma 116.3	Copri-ginocchi 444.5	- - cotone . . . 556.7
- - circulation	220.2	- - di cuoio vul-	Copricatena for-	- - presa . . . 577.1
- - inlet	220.3	canizzato e	mante monta-	- - sospensione 557.7
- - outlet	220.4	chiodi di ferro	toio 373.1	- - incrociata . . 618.5
- - pump	231.3	116.2	Coprighiunto 73.8, 75.8	- - , carrucola per
- - tank	294.3	- , cambio della	Coprinuca, ber-	618.6
- - , the - - boils		127.7	retto con 442.6	- e in tensione . 586.7
	228.2	- con scanalature	Copripolvere del	- interna, tenere
Copa	192.10	longitudinali 114.3	mozzo 103.4	la - - della
Copal, barniz . 606.4		- - - trasversali 114.2	- della sala . . 84.1	curva 434.8
Copal varnish . 606.4		- - superficie di	Coprire a tenuta	- intrecciata . . 556.8
Copal, vernis au	606.4	scorrimento	d'acqua 516.3	- , la prima fila
		liscia 114.1	- con stoffa da	alle -e! 623.6
Coperchio, chiu-		- , cospargere l'in-	pallone 569.7	- ritorta 556.9
sura del 174.11		terno della -	- la vettura con	- , trasmissione a
- del buco d'ac-		con talco 128.5	un copertone	567.11
cesso 147.8		- del pneumatico	417.1	Cordage 620.5
- - cilindro . . . 811.9		113.5	Coprisuolo, tela	- , cosse pour -s
- - magnete . . . 337.1		- - ponte . . . 510.10	di 579.11	559.2
- - raccoglitore		- di cuoio . . . 113.7	Coque 551.8	- d'acier 556.10
dei rifiuti 147.5		- - gomma con	- , adhérence des	- de remorque 535.8
- - sopporto . . . 149.2		protezione di	plantes et des	- , première
- dell'orifizio di		lamiera 117.3	mollusques à	équipe aux -s!
lubrificazione		- , difetto della 126.3	la 515.12	623.6
	200.2	- , la - è consu-	- de bateau . 507.10	Cordaje 620.5
- della camera		mata sino alla	- , état malpropre	Cordame 620.5
del galleg-		tela 126.6	de la 515.11	- , alberatura e -i
giante 169.10		- , - - - scoppiata	500.7	533.4
- - pompa 232.4		127.5	- , forme de la . 500.7	- , rosetta per -i 559.2
- - scatola degli		- , - - - uscita	- , liaisons de la 507.11	Corde a piano 605.7
ingranaggi 146.6		fuori del cer-	- , pièces de liai-	- à torons . . . 556.9
- di chiusura . 174.9		chio 127.4	son de la 507.11	- , amarrez -s! . 622.10
- , lubrificatore . 270.4		- , - - presenta dei	Coquille de	- d'amarrage . 535.1
- parapolvere . 104.4		rigonfiamenti	coussinet 149.4	- d'appendice . 559.7
- , vite del . . . 174.10		126.7	Corazón, anillo	- d'emballage
Copefta 510.8		- , - - - delle	de gaza en	580.1
- a dorso di tar-		gobbe 126.7	forma de 558.10	- de chanvre . 556.6
taruga 505.11		- , - - scorre sul	Corazzato, auto-	- - coton 556.7
- - prua 520.2		cerchione 126.8	mobile 3.3	- - manœuvre 557.9
- incombustibile		- , lacca di . . . 365.6	- , tubo 343.2	- - - de la sou-
	419.3	- , montare una 128.1	Corba 509.1	pape 618.3
- , puntale di . 522.11		- pneumatica con	- a comento, co-	- - miséricorde 560.5
- , sovra- 366.7		camera d'aria	struzione di	- - piano 89.1
- , trincarino di 510.4		112.4	- e - - 513.6	- du ballonnet 571.7
	518.8	- , porta- - di ri-	- di comento . 513.7	- - panneau de
Copertina in		serva 134.8	- fissa nell' ossa-	déchirure 560.5
panno 367.3		- , profilo della . 113.8	tura della nave	- en fils tordus 556.9
Coperto, battello		- , sezione della 113.8	509.4	- intérieure de
	521.6	- , sfregamento	- piegata a va-	la soupape 619.5
Copertone 113.5		della 127.1	pore 509.3	- , tenir la - du
- con superficie		- , smontaggio	Corchete de cor-	virage 434.8
di scorrimento		della 128.2	rea 230.10, 231.1	- tressée 556.8
piatta 114.1		- , smontare la -	Corcho,	Corded cloth . 366.4
- , coprire la vet-		dal fianco 127.8	flotador de 170.6	- material . . . 366.4
tura con un 417.1		Coppa della fri-	Cord 411.3	Cordestoff . . . 366.4
- della vettura 416.11		zione 290.2	- , packing . . . 580.1	Cording 367.2
- di gomma,		- di riscalda-	- , valve - to car 618.3	Cordon 209.6
baule per		mento 192.10	Corda, alle -e! 623.2	Cordón 209.6
- i - - 373.7		Coppale, vernice	- , attirate le -e! 623.9	- de amianto . 42.1
- - - , custodia		606.4	- d'acciaio . . . 556.10	- longitudinal 568.10
per 373.8		Copper 39.4	- d'allacciamento	- , polaina de -es
- - - , fodera per		- asbestos pack-	580.1	445.1
373.8		ing 296.9	- d'arresto . . . 557.9	Cordone 209.6
- , noleggio d'un		- bottom 516.2	- , attaccate le -e	- di strappo . 560.5
464.11		- fastened . . . 514.5	- - , 622.10	- - - , attaccare il
- per vettura . 464.10		- hammer . . . 401.4	- da pianoforte 39.1	560.8, 560.9
		- nail 513.9	605.7	Core, armature 333.8
		- paint 515.7		- , diameter of . 42.8
		- plate 39.5		

Core, laminated iron 204.7	Cornetta, fare un segnale colla 386.7	Corps de sou- pape 119.1	Corredo 368.2
- magnet 336.1	- linguetta per 387.3	- valve 119.1	- d'utensili . . . 399.2
- of solid tyre 122.5	- padiglione della 386.6	- du radiateur 226.1	- di vele 533.4
- plate 198.9	- pera per . . . 387.1	- garde- 521.7	- per riparazioni 486.1
- plug 141.4	- suono della . 386.8	- tubulaire de l'essieu arrière 85.3	Corredor 461.1, 461.4
- solid iron . . . 204.6	- valvola di . 387.11	Correa 233.9	Correggere il giuoco 258.7
- steel ribbon . 120.6	Cornetto acustico 392.8	- articulada . . 234.4	Correggia del finestrino 351.12
- wire 204.8	Cornice del cuscino 366.11	- botón de . . 230.10	- di crine di cammello 279.9
Cork float . . . 170.6	- metallica . . 372.7	- caída de la . 235.6	- - lana di cam- mello 279.9
- jacket 536.1	- per cofano . . 369.2	- cambio de di- rección por 243.6	- punzone per -e 411.1
- screw 576.4	Cornièrre de fer 37.9	- cambio de velo- cidad por 243.6	Corregir el juego 258.7
Cornamusa . . . 534.8	- - gouthière . 518.7	- colocar la . . 235.4	- - - de un em- brague 291.2
- de amarra . . 534.10	- - serre 518.7	- corchete de 230.10	Corrente 161.8
- - guida 534.11	- fer 37.9	231.1	- ad alta ten- sione 189.4
- escotera . . . 534.9	- renversée . . 509.2	- cosida 230.9	- aletta di presa di 321.3
Corne 386.5	Corno da nebbia 528.10	- de algodón . 234.2	- anello condut- tore di 213.4
Corner 386.7	Corona del mozzo 103.2	- - alma de acero 231.2	- ascendente . 611.8
- lamp 384.6	- della ruota . 53.2	- - caucho . . 233.11	- cantonale del 518.7
- plate 75.7	- - - con forro de cáñamo 234.1	- - - con forro de cuero . . . 233.10	- circuito della 189.3
- to cut a 434.6	- dentata conica 249.1	- - - puesta de canto 244.9	- colpo della 329.11
Cornet mit Luft- pumpe 389.2	- - d'angolo . . 249.1	- - - sección cir- cular 230.1	- condurre la . 191.9
Cornet, air pump operated 389.2	- - di comando 241.9	- - - en cuña . 230.2	- consumo di . 317.6
- with air pump 389.2	- porta-catena 236.11	- - vidriera . 351.12	- continua, ge- neratore a - in deriva- zione 203.3
Cornet 386.5	Corona añadida à la rueda cónica 249.1	- del ventilador 229.7	- motore a . 332.8
- à clapet coupe- son 388.3	- de la rueda . 53.2	- desplazar la . 235.5	- continuativa 612.6
- - deux anches 387.8	- - - rueda dentada conductora 241.9	- grasa para . . 236.3	- curva della . 190.9
- - - tons 387.8	- del diferencial 252.2	- guida para la 235.10	- d'aria 222.11, 585.2
- - plusieurs spires 387.7	- para cadena 236.11	- impulsión por 234.10, 243.5	- - ascendente 585.4
- - pompe 389.2	Corpo 600.5	- junta de . . . 230.11	- - discendente 585.5
- - soupape . . . 387.10	- aerostieri . . 592.3	- la - se afloja 235.12	- - leggiera . 583.12
- - tube flexible 888.1	- del bariletto di scappamento 217.6	- - - alarga . 230.7	- - verticale . 585.3
- - une seule spire 387.6	- - - - con rivestimento d'amianto 217.7	- pegada 230.8	- del ponte . . 518.8
- acoustique . . 392.8	- - carburatore 183.2	- plana 230.3	- deviare la . 191.10
- anche de . . . 387.3	- - fanale 375.5	- polaina de -s 444.9	- di carica . . . 328.5
- avec pompe à air 389.2	- - mozzo 102.11	- rama tendida de la 235.1	- - -, intensità di 328.6
- clapet de . . . 387.11	- - radiatore . . 226.1	- tender de nuevo la 236.2	- - Foucault, freno a -i - - 68.2
- donnant un accord 387.9	- - rocchetto . 205.4	- tensora, trans- misión por en- granaje con . 483.2	- - fusione, po- tenza della 342.9
- , donner un signal de 386.7	- dell'ancora . 333.8	- , transmisión in- termedia por 234.5	- - scarica, in- tensità della 329.10
- droit 387.5	- - indotto . . . 333.8	- - por 54.4, 233.8, 568.3	- - spinta sulla poppa 493.3
- électrique . . 389.3	- della biella . 152.7	Correct course, to take the - of a curve 434.6	- - stiva 510.3
- escargot . . . 387.7	- caldaia 299.9	- timed ignition 190.2	- discontinuativa 612.7
- , le - est engorgé 386.10	- manovella . 151.3	Corrected tooth 248.4	- elettrica . . . 188.10
- , - - - enroué 386.10	- pompa 231.6	Corredera, bal- lesta de -s 91.9	- generatore di 332.1
- pavillon du . 386.6	- valvola 119.1	- cambio de mar- cha por 315.5	- indicatore della direzione della 340.1
- poire du 387.1	- - irradiante, riscaldamento a -i -i 391.1	- de estrangula- ción 179.4	- indotta 191.8
- son du 386.8	Corps, balloon 592.3	- del mando del embrague 254.3	- intensità di . 191.2
Corneta 386.5	Corps cylindrique, diamètre du 42.8	- mando del em- brague por me- dio de 254.2	- interrompere la 189.6
Cornetta 386.5	- d'aérostatières militaires 592.3	- , puerta de . . 357.9	- laterale 509.9
- a doppio tono 387.8	- de bielle . . . 152.7	- , soporte de - para ballestas 74.9	- linea della . . 612.4
- - due tubi . . . 387.8	- - l'essieu 81.6	Corredizo, puerta -a 522.8	- passaggio di . 191.7
- - più spire . . 387.7	- - piston 153.2	- , vidriera -a . 523.5	- perdita di . . 189.7
- - toni 387.9	- - pompe 231.6		- piastra da . . 518.9
- - tubo 388.1	- - pot d'échappe- ment avec revêtement d'amianto 217.7		- ponte di 202.7
- - valvola . . . 387.10	- - rivet 46.7		- ponticello di filo per in- crocio di 202.7
- - - d'arresto del suono 388.3	- - roue à toile 53.1		
- ad una spira 387.6			
- , attacco per . 388.5			
- con pompa ad aria 389.2			
- , cono acustico della 386.6			
- d'accordo . . . 387.9			
- diritta 387.5			
- elettrica 389.3			

Corrente, presa di - a spina 341.3	Corriente, paso de la 191.7	Corsa, pista da 448.8	Corto-circuito 191.12
- primaria . . . 204.10	- , pérdida de in- tensidad de la 189.7	- rapida, canotto a 490.1	- - -, apparecchio di - - - della can- dela 214.7
- , motore a . 333.1	- primaria . . . 204.10	- , regolamento con variazione della 309.2	- - - delle placche 821.4
- , produzione di 189.1	- , distribuidor de 207.1	- , riprendere la 436.4	- - -, frenaggio con 339.5
- , quantità di . 191.3	- , producción de la 189.1	- , sella da . . . 485.3	Corto-circuito 191.12
- , secundaria . 205.2	- , secundaria . 205.2	- , strada da . . 448.11	- - - entre las placas 321.4
- , senso della 161.11	- , sentido de la 161.11	- su pista . . . 428.5	- - -, frenado de 339.5
190.10	190.10	- - strada . . 428.10	Cosido, correa -a 230.9
- , sorgente di . 194.2	- , velocidad de 161.10	- sul guide-rope 577.7	Cospargere l'in- terno della copertura con talco 128.5
- , tipo 463.3	Corriger le jeu 258.7	- , tenersi in . . 542.8	Cosse 558.9
- , velocità della 161.10	Corrugated hard rubber distance piece 821.5	- utile 15.3	- annulaire . . 559.1
Correo, autobus de -s 355.8	Corrugated hard rubber distance piece 821.5	- , valore dal punto di vista delle -e 548.5	- en bois . . . 559.3
- , ómnibus de -s 355.8	- - - insulator 321.5	- variabile, eccen- trico a 156.4	- - forme de cœur 558.10
Correr 162.3	- tube 223.9	- verso un punto centrale 429.4	- en gaiac . . . 559.4
Correra, gorra de -s 442.9	Corrugation, outer cover with transverse -s 114.2	- , vettura da . . 3.8	- pour cordages 559.2
Correre a tutta velocità 434.4	Corsa 311.6, 415.2, 427.7	- , volume della 12.2	Cost, first . . . 458.1
Correrse, la cubierta se corre por la llanta 126.8	- , bandire una . 429.6	- , yacht da . . . 489.8	- of advertising 462.4
Corridoio 357.7	- , bicicletta da mezza 472.2	Corso 542.7	- - freight . . . 466.2
Corriente 161.8	- , - - corsa su pista 472.1	- di lavorazione, deposito del materiale in 62.10	- - hire for tar- paulin 464.11
- , amperaje de la 191.2	- , - - - strada 472.3	Corsoio, calibro a 410.2	- , -s - repairing 426.7
- , anillo conduc- tor de 213.4	- , canotto da . 489.8	Corta-circuitos 342.2	- - upkeep . . . 460.4
- , cantidad de . 191.3	- , carrozzeria da 848.3	- - de instalación 342.6	- on tyres per ton-km 110.6
- , conducir la . 191.9	- col guide-rope 577.8	- viento de las mangas 444.3	- - - - - mile . 110.6
- , consumo de . 317.6	- , comitato ordi- natore della 429.10	- - -, vldrio . . . 368.4	- , working -s of garage 420.4
- , continua . . . 612.6	- con ostacoli 428.2	- vientos, manga con 444.4	Costa a stra- piombo 490.6
- , generador de - - excitado en derivación 203.3	- , cuffia da . . 442.9	Cortadura . . . 32.8	- ad U, sezione di 499.3
- , motor de . 332.8	- , cuffione da . 442.9	Cortanto, coef- ciente para el esfuerzo 33.5	- , -e della parte poppiera 498.5
- de aire 222.11	- , d'abbrivio . . 616.9	- , esfuerzo . . . 33.2	- , -e di estremità di prua 498.4
- - - ascendente 585.4	- , d'espansione . 15.2	- , fuerza 33.3	- fissa nell'ossa- tura della nave 509.4
- - - descendente 585.5	- dell'eccentrico 156.3	- , módulo de elasticidad para el esfuerzo 33.6	- in forma di V 499.4
- - - vertical . 585.3	- , ' innesto . . 289.3	- , resistenza al esfuerzo 33.1	- , sezione della - e staminale maestro 498.3
- - alta tensión 189.4	- della testa a croce 812.9	- , tensión debida al esfuerzo 33.4	- staminale cava 499.5
- - carga 328.5	- delle ali . . . 611.4	Cortar, alicate de 400.9	- , tracciato delle -e e degli staminali 498.1
- - , intensidad de la 328.6	- dello stantuffo 10.3, 18.7	- con el cincel 402.8	Costado, venir al 547.8
- - descarga, in- tensidad de la 329.10	- di ammissione 10.11	- la carretera . 435.8	- , viento de . . 503.1
- - fusión, inten- sidad de la 342.9	- - aspirazione 10.11	- - pastilla de caucho á la longitud ne- cesaria 131.2	Costante, carico 28.7
- - la atmósfera 585.2	- - autoscafi . . 548.1	- - pieza de caucho á la longitud ne- cesaria 131.2	Coste de la ex- pedición 466.2
- , derivar la . 191.10	- - cabottaggio 544.5	- - tela al ta- maño necesario y pegarla por encima 131.10	- del bandaje . 110.5
- , dinamo-freno de -s de Fou- cault 68.2	- - combustione 15.1	- una curva . . 434.6	Costiero, gita -a 544.5
- , dirección de la 161.11, 190.10	- - compressione 18.1	Corte 500.4	Costo della cerchiatura 110.5
- discontinua . 612.7	- - espansione . 15.1	- , soldador de . 407.7	Costola 509.1
- eléctrica . . . 188.10	- - imbarcazioni automobili 548.1	Cortina 525.10	Costra de aceite 266.8
- , generador de 332.1	- - lavoro . . . 15.3	- protectora de la lluvia 353.6	Costruire 57.8
- incidente sobre la superficie trasera 611.8	- - partenza . . 616.9	Cortinilla de arrollamiento automático 367.11	Costrutto a labbro, sistema di 512.1
- , indicador del sentido de la 340.1	- - prova . . . 542.4		Costruttore . . . 57.5
- inducida 191.8	- - , fare una . 457.5		- capo 57.6
- , intensidad de la 191.2	- - scappamento 17.1		
- , interrumpir la 189.6	- - slancio . . . 616.9		
- , lengüeta para toma de 321.3	- - spostamento del manicotto 158.7		
- , línea de 612.4	- dopo il varo . 542.4		
- , modelo 463.3	- , il battello tiene - sbagliata 542.9		
	- in piano . . . 427.8		
	- - salita 428.1		
	- , inerciatore da 489.10		
	- , motocicletta da 471.6		
	- , organizzare una 429.7		

Costruttore di canotti 488.4	Couche d'air . 585.6	Couleur d'apprêt 364.6	Couple ensuring stability 494.3
Costruzione a labbro 513.5	- d'apprêt de ver- nis, donner à une caisse la 364.12	- d'ivoire . . 363.14	- to - together 287.6
- ad aste por- tanti 569.4	- de caoutchouc vulcanisé 553.1	- , fanal à trois -s 528.2	Couple . 509.1, 616.3
- , capo delle -i 57.7	- - planches, alter- ner les joints de deux -s - 513.1	- , hisser les -s 529.10	- à coutures . 513.7
- , dettaglio di . 58.4	- - - de bordage 512.10	- pour machines 364.8	- - , construc- tion avec -s - 513.6
- di corbe a comento 513.6	- - vernis . . 515.8	- - métaux . . 423.6	- cintré à la vapeur 509.3
- - vetture auto- mobili 56.7	- , donner la - de fond 364.7	Coulisse, com- mande d'en- clanchement par 254.2	- creux 499.5
- diagonale . . 513.4	- - - première 364.7	- de la com- mande d'en- clanchement 254.3	- de l'arrière . 498.5
- , difetto di . . 59.1	- - intérieure de toile 114.6	- , fenêtre à . . 523.5	- - proue . . . 498.4
- fabbricazione e 56.4	- - intermediaire de caoutchouc 553.2	- , pied à 410.2	- - renverse- ment 615.9
- , modo di - del battello 507.9	- - - feutre . . 371.4	- , porte à 522.8	- , écartement des -s 509.5
- , norma di . . 58.3	- - - toile huilée 513.2	- , renversement de marche par 315.5	- en U 490.3
- , norme per la 549.1	- - en sole isolante 198.10	Coulisse, finestra a 523.5	- - V 490.4
- , pezzi di . . 507.12	- , première . . 364.6	- , spostamento longitudinale del cardano a 240.2	- , ensemble des -s 509.7
- , principio di . 58.2	Couchette . . . 526.2	Couloir 357.7	- fixé 509.4
- , regola di . . 58.3	- , cabine à . . . 526.1	Counter 551.3	- , l'écartement des -s est de x mm 509.6
- , ufficio delle -i 57.4	Coude 48.3, 79.2, 216.6	- spring 99.6	- , maitre- 498.3
Costura fra due file di tavole 512.6	- , arbre à double 48.5	- weight 149.9	- , plan des -s . 498.1
Costura 512.6	- , -manivelle à double 313.5	Countersunk head 44.2, 514.3	- surplombant 499.6
- à lo largo . . 553.7	- d'arbre 313.4	- rivet 46.11	- , tracé des -s . 498.1
- , calafatear las -s 514.8	- d'échappement 216.7	Coup d'aile . . 611.4	- très ouvert . 499.6
- , cuaderna con -s 513.7	- d'entrée d'air articulé 184.4	- de courant 329.11	Coupled friction gear, direct 245.3
- del globo com- pensador 571.3	- - tournant . 184.4	- - mer . 545.8, 545.9	Coupling 286.2
- transversal . 553.8	- de la route . 453.1	- - pédale 484.2	- bevel 288.7
Cote 493.11	- - manivelle . 150.6	- - vent 584.12	- by means of ex- ternal and in- ternal teeth 247.5
Côte 452.7	- - tuyau 184.2	Coupant, pince -e 400.9	- , claw . 201.11, 247.4
- , velours à . . 306.4	- - vilebrequin 150.6	Coupe . . 192.10, 500.4	- , - of the 288.2
Côté de l'ad- mission 141.2	Coudé, arbre . 48.2	- au maître . 519.11	- , cone 288.7
- - l'aspiration 567.5	- , -manivelle - simple 313.3	- - circuit 342.2	- , direct 247.3
- - l'échappement 141.3	- , châssis 71.2	- - d'installa- tion 342.6	- , disc 291.4
- - l'entrée . . 141.2	- , clé -e 405.5	- en longueur 519.10	- , disconnectable 286.3
- - la sortie . . 141.3	- , à douilles -e 406.3	- - travers . 519.11	- , dog of the . 288.2
- du refoulement 567.6	- , essieu 79.1	- longitudinale 519.10	- , elastic 287.2
- , élévation du . 500.3	- , levier 211.6	- transversale 519.11	- , expanding band 292.1
- , gravir une . 434.1	- , manchon - de la selle 485.7	- - vent des manches 444.3	- , flange 287.5
- , tapis de caout- chouc à -s 372.5	- , tournevis . . 405.1	Coupé 349.3	- , flanged 287.4
- , vent de 503.1	- , tube contre- fiche 476.4	- - landaulet . . 349.4	- , flexible 287.2
Coton 167.2	- , tuyau 184.3	- - Whisky 349.4	- , friction 288.6
- , câble de 556.7	Couder 48.4	Couper de la toile à la grandeur voulue et la col- ler par-dessus 181.10	- , locked cone . 290.5
- , corde de 556.7	Coulage . 65.10, 547.1	- l'arrivée du gaz 178.8	- , muff 287.7
- , courroie en . 234.2	Coulé, acier 35.1, 35.10	- la pastille de caoutchouc à la grandeur voulue 131.2	- , Oldham 249.2
- , étoffe de 552.1	- , fond 218.2	- - pièce de caout- chouc à la grandeur vou- lue 131.2	- , piece gudgeon 283.3
- , - - - imper- meable 552.6	- , laiton 39.8	- - route 435.8	- , plate 291.4
- pour mèches 167.3	Coulée 65.10	- le courant . . 189.6	- , rigid 287.1
Cotone 167.2	Couler . . 65.9, 162.3	- une courbe . 434.6	- rod of steering gear 256.8
- , cinghia di . . 234.2	- à fond 547.4	Coupevent, manche avec 444.4	- , shaft 287.3
- , corda di 556.7	- , cuiller à . . . 409.5	Couplage . . . 317.4	- , spiral band . 292.3
- da lucignoli . 167.3	- du ciment . . 518.6	- pour la charge 328.7	- , - - spring . . 292.3
- , stoffa di 552.1	- , poche à 409.5		- , split muff . . 287.8
- , - - - gommata 552.6	- un coussinet . 149.1		- , through 247.3
Cotter pin 83.8	Couleur 363.11, 363.12		- , toothed 288.5
Cotton 167.2	- à base de cuivre 515.7		Courant 161.8
- belt 234.2	- - l'huile 364.9		- à haute tension 189.4
- fabric 552.1	- , arborer les -s 529.10		- , amener le . . 191.9
- filter 174.4	- brevetée pour carène de ba- teaux 515.9		- , ampérage de 191.2
- line 556.7			- atmosphérique ascendant 585.4
- rope 556.7			- descendant 585.5
- stuff 552.1			- , bague d'aménée de 213.4
- waste 421.4			- , conduire le . 191.9
Cou, fermeture du 442.7			- , consommation de 317.6
Couch 524.5			

Courant continu 612.6
 - -, générateur à
 - - excité en
 dérivation 203.3
 - -, moteur à . 332.8
 - -, coup de . . 329.11
 - -, couper le . . 189.6
 - -, courbe de . . 190.9
 - -, d'air . 222.11, 585.2
 - - vertical . . 585.3
 - -, de charge . . 328.5
 - - -, intensité du
 328.6
 - - décharge, in-
 tensité du 329.10
 - - fusion, inten-
 sité du 342.9
 - -, dériver le . . 191.10
 - -, direction du 161.11
 - -, discontinu . . 612.7
 - -, dynamo-frein à
 -s de Foucault 68.2
 - -, électrique . . 188.10
 - -, indicateur du
 sens du 340.1
 - -, induit 191.8
 - -, intensité du . 191.2
 - -, interrompre le
 189.6
 - -, passage du . . 191.7
 - -, patte servant
 de prise de 321.3
 - -, perte de . . . 189.7
 - -, primaire . . . 204.10
 - -, distributeur
 de 207.1
 - -, production de 189.1
 - -, quantité de . . 191.3
 - -, revenant sur
 la face arrière
 611.8
 - -, rompre le . . . 189.6
 - -, secondaire . . 205.2
 - -, sens du 190.10
 - -, source de . . . 194.2
 - -, type 463.3
 - -, vitesse du . . 161.10
 Courbe . 453.2, 615.10
 - -, à grand rayon
 453.4
 - -, ailes -s 600.4
 - -, couper un . . . 434.6
 - -, d'intensité . . 190.9
 - -, d'un tourbillon
 613.2
 - -, de barrot . . . 519.1
 - - charge 328.9
 - - combustion 15.10
 - - compression 13.9
 - - courant 190.9
 - - décharge . . . 330.4
 - - détente 16.7
 - - la route 453.1
 - - raccordement
 453.10
 - - tension 190.8
 - - voltage 190.8
 - - 500 m de rayon
 453.3
 - -, dévers en . . . 453.5
 616.1
 - -, en fer à cheval
 453.8
 - - S 453.9
 - -, enclanchement
 au moyen d'une
 254.5
 - -, inclinaison en 616.1

Courbe, parcou-
 - -, rir une 434.6
 - -, prendre la . . 615.11
 - -, surfaces -s . . 600.4
 - -, surhaussée . . 453.6
 - -, surhaussement
 en 453.5
 Courbure d'un
 barrot 504.1
 Couronne de
 roue 53.2, 106.8
 - - - d'angle rap-
 portée 249.1
 - - - dentée de
 commande 241.9
 - du différentiel
 252.2
 - rapportée pour
 chaîne 236.11
 Courroie 293.9
 - à section circu-
 laire 230.1
 - , agrafe de . . . 230.10
 - , articulée . . . 234.4
 - , aviation . . . 610.1
 - , brin conduc-
 teur de la 235.1
 - , changement de
 vitesse par 243.6
 - , chute de la . . 235.6
 - , collée 230.8
 - , commande par
 234.10, 243.5
 - , cousue 230.9
 - , crochet de . . . 231.1
 - , de châssis de
 fenêtre 351.12
 - - suspension 323.9
 - , déplacer la . . 235.5
 - du ventilateur 229.7
 - en caoutchouc
 233.11
 - - - avec âme
 en chanvre 234.1
 - - coton 234.2
 - - cuir 233.10
 - - - posée de
 champ 244.9
 - - forme du coin
 230.2
 - , faire glisser la 235.5
 - , galet de gui-
 dage de 235.10
 - , graisse pour . . 236.3
 - , guêtre à -s . . 444.8
 - , guide de 235.10
 - , jante pour . . . 481.5
 - , joint de 230.11
 - , la - s'allonge 230.7
 236.1
 - , - - se détend 235.12
 - , - - relâche 235.12
 - , mettre la 235.4
 - , placer la 235.4
 - , plate 230.3
 - , poulie pour . . . 481.5
 - , renvoi à 234.6
 - , retendre la . . . 236.2
 - , transmission à 54.4
 - , - intermédiaire
 pour 234.5
 - , - par 54.4, 233.8
 568.3
 Course . . 428.11, 542.7
 - -, men appointed
 to keep the -
 clear 430.4
 - -, of flight 614.9
 - -, race . . 429.1, 448.8

Course, star sha-
 - -, ped 429.4
 starting 610.9
 stewards 430.4
 to be driven
 out of ones 591.12
 - -, decide on the
 429.11
 - -, drive over the
 430.1
 - -, hold a 542.8
 - -, keep the . . . 430.3
 Course . . 311.6, 415.2
 427.7
 - , abandonner la 436.3
 - , annoncer une 426.7
 - , aspirante . . . 10.11
 - , bateau de . . . 489.7
 - , - -s 489.8
 - , bicyclette de
 sur piste 472.1
 - , - - - route 472.3
 - , bonnet de . . . 442.9
 - , canot de 489.7
 - , correspondante
 à la combus-
 tion 15.1
 - , croiseur de . . 489.10
 - , d'échappement 17.1
 - , d'obstacles . . 428.2
 - , de canots auto-
 mobiles 548.1
 - - compression 13.1
 - - continuité . . 428.9
 - - côtes 428.1
 - - détente 15.2
 - - la crosse de
 piston 312.9
 - - plat 427.8
 - des pièces à
 accoupler 289.3
 - - - - embrayer
 289.3
 - , dirigée suivant
 l'axe 315.2
 - du manchon . . 158.7
 - - piston 18.7
 -s du piston
 10.3, 18.7
 - en partant d'un
 point central 429.4
 - , motocyclette de
 sur piste 472.1
 - , - - - route 472.3
 - , - type 471.6
 - , motrice 15.3
 - , organiser une 429.7
 - pendant l'aspi-
 ration 10.11
 - - l'expansion 15.2
 - , piste de 448.8
 - , réglage par
 variation de la 309.2
 - , route de 448.11
 - , saison des . . . 438.13
 - sans arrêts . . . 428.9
 - , selle de 485.3
 - sur piste 428.5
 - - routes 428.10
 - , valeur comme
 canot de 548.5
 - , voiture de 3.8, 348.3
 - , volume engen-
 dré pendant la 12.2
 - , yacht de 489.10
 Court-circuit . 191.1
 - - - des plaques
 321.4

Court-circuit, frei-
 - -, nage par 339.5
 - -, -circuitteur de
 bougie 214.7
 Courtier . 461.1, 461.4
 Coussin 524.7
 - à ressorts . . . 366.12
 - , battoir pour -s 422.3
 - , brosse pour -s 422.5
 - , brosser les -s 422.1
 - de dossier . . . 524.8
 - - siège 366.10
 - , frapper pour -s
 422.3
 Coussinet 149.4
 - à billes, moyen
 pour 104.1
 - , chambre de
 graissage de 149.5
 - , coquille de . . 149.4
 - , couler un . . . 149.1
 - d'air, amortisseur
 à 100.1
 - de bronze . . . 148.7
 - - l'axe de la
 petite tête de
 bielle 154.4
 - - - du pied de
 bielle 154.4
 - - métal blanc 148.8
 - - tête de bielle 152.9
 - excentrique . . 263.4
 - , métal à -s . . . 41.3
 - , moyen à 103.3
 - , regarnir un . . 149.1
 - , réguler un . . . 149.1
 - sphérique 49.6, 257.6
 - , un - fond . . . 148.9
 Cousu, courroie
 -e 230.9
 Couteau à cran
 de sûreté 576.3
 - pliant 576.2
 - pour ballon . . 575.9
 Couture, boucher
 les -s 514.8
 - , calfater les -s 514.8
 - , construction
 avec couples
 à -s 513.6
 - , couple à -s . . 513.7
 - de bordage . . . 512.6
 - du ballonnet 571.3
 - , en long 553.7
 - - travers 553.8
 - , rendre les -s
 étanches 514.8
 Couvercle d'enve-
 loppe 146.3
 - de boîte 146.3
 - - carter 146.3
 - - - d'engre-
 nage 146.6
 - - cylindre . . . 311.9
 - - fermeture . . 174.9
 - - graissage . . . 200.2
 - - la caisse à
 dépôts 147.5
 - - - chambre
 du flotteur 169.10
 - - pompe 232.4
 - , fermeture de 174.11
 - protecteur de
 la poussière 104.4
 - tournant, grai-
 seur à 270.2
 - , vis de 174.10

Couverture d'un ruban de frein 279.7	Cover, the - has sprung out of the rim 127.4	Crank case, sub- division of 146.8	Cremallera, tubo de guia de la 260.5
- incombustible 419.3	- - - - weak spots 126.7	- -, upper half of 146.3	Crème pour net- toyer les mé- taux 423.1
Couvre-genoux 444.5	- - - is worn down to the canvas 126.6	- chamber 145.4, 145.8 313.7	Crépine . 218.3, 418.7
- joint . . . 73.8, 75.8	- - - non-skid - has become loose 127.2	- - flange . . . 147.3	Crest, wave . 492.10
- - - de renforce- ment 424.4	- , to, -ing board 510.6	- -, horizontally divided 146.1	- , white -s . . . 545.6
Couvrenuque, casquette à 442.6	- - fit on a . . . 128.1	- -, supporting arm on 145.5	Cresta dell'on- data 492.10
Couvreoreilles, casquette à 442.5	- - remove one side of the - from the rim 127.8	- -, bracket on 145.5	- , -e delle onde 545.6
Couvrir en étoffe de ballon 569.7	- - serve the inside of the - with French chalk 128.5	- - with stiffen- ing ribs 146.2	Cresta de la ola 492.10
Cover . . . 203.2, 366.7 464.10	- - the car with a tarpaulin 417.1	- , fly 303.1	- de una ola . 545.6
- bandage . . . 126.5	- - - - tyres with sacking strips 465.1	- handle 55.3	Crête de la lame 492.10
- bearing . . . 149.2	- - - with balloon material 569.7	- , horizontal mo- tor with cylin- ders on oppo- site sides of the crank shaft and with the cranks at 180° 137.3	- , -s écumantes des lames 545.6
- car 416.11	- - - solution 131.6	- , pedal 483.8	Creuset, acier au 36.4
- chafing of the 127.1	- wearing of the - by nibbing 127.1	- pin 48.6, 151.1	Creux 111.9
- chain - arran- ged as a step 373.1	Covered motor 332.3	- -, hollow . . . 151.2	- , arbre 47.8
- changing the 127.7	- wire 209.1	- , position of . . 18.6	- , bouton de mani- velle 151.2
- cross section of 113.8	Covering . 347.1, 605.9	- , return 313.1	- , bras - en fonte 145.6
- cylinder . . . 311.9	- boiler 307.7	- shaft 48.2, 149.6	- , couple 499.5
- defect in the outer 126.3	- canvas 347.10	- - bearing . . . 148.6 313.2	- de la lame . 492.11
- end - for gear wheel casing 146.6	- rubber or lin- oleum step 372.6	- -, coned end of 152.2	- , double jante -se en acier 482.4
- fastening . . 174.11	- the boiler . . 307.6	- -, double throw 48.5, 149.8	- , flotteur . . . 170.5
- float chamber 169.10	- wood 259.9	- - flange 150.2	- sur quille . . 497.2
- for interrupter 203.1	Coverta 510.8	- -, four throw - - with three bearings 150.3	Crevasse 426.4
- half 353.1	Cowl, ventilator 392.4	- -, single throw 149.7, 313.3	Crever 127.6
- handhole . . 147.5	Crab, fixed hand 620.9	- -, two-throw . 313.5	- , l'enveloppe à crevé 127.5
- lamp 384.3	Cracher, le mo- teur crache 335.8	- - with ball bearings 150.5	Crew . . . 589.5, 524.1
- leather outer 113.7	Crack 426.4	- - - plain bear- ings 150.4	- , quarters for the 523.10
- mud 147.5	- from tempering 90.5	- , to 48.4, 415.6	- , space for the 565.3
- non-skid . . . 115.9	- , to 315.4	- web 151.3	Cric à rochet . 396.5
- - - - strapped on 117.1	Cradle 616.10	- - milled out . 151.6	- - vis sans fin 396.3
- - - - with rubber blocks vulcanized on 116.4	- cylinder . . . 582.4	- -, oblique . . . 151.5	- d'auto 396.2
- - - - - studded leather band vulcanized on 116.2	- starting 608.6	- , straight . . . 151.4	- duplex 396.6
- - - - - studs 116.1	Craft, aerial . . 588.6	Cranked axle . 79.1	Cric con engranje cónico 396.4
- - - - - vul- canized in 116.3	- racing 489.8	- portion of shaft 313.4	- de roquete . . 396.5
- oil 200.2	Cramp 400.2	- steering swivel 82.6	Cricchio, tra- pano a 404.2
- outer - of pneu- matic tyre 113.5	Crampon à glace 124.4	Crapaudine . . 48.8	Cricco 396.2
- - - with cir- cumferential grooves 114.3	- bandage en fer à -s 124.3	- à billes 49.4	- a vite senza fine 396.3
- - - - plain tread 114.1	Cran 264.2	- d'appui 82.3	Crine di cam- mello, cinghia di 279.9
- - - - smooth tread 114.1	- de sûreté, couteau à 576.3	- grain de 48.9	- -, correggia di 279.9
- - - - transverse corrugations 114.2	- secteur à -s d'arrêt 283.1	Crasse 169.4	Crisol, acero al 36.4
- - - - - grooves 114.2	Crease, to smooth out the -s 129.7	Crease, to smooth out the -s 129.7	Crispin . . 444.3, 446.6
- , packing . . . 579.10	Crank 48.3, 79.2, 150.6 493.9	Creep, to, the cover creeps on the rim 126.8	- , gant à -s . . 446.7
- patch with over- lap 126.4	- axle bearing 484.5	- -, wheel spider -s in the rim 108.8	Crystal 351.10
- plate 424.4	- bracket 476.1 484.6	Creeping of the acid 325.1	- , bastidor del 351.9
- , pump 232.4	- - -, motor mounted in front 473.2	Crémaillère 53.5, 249.7	- biselado . . . 351.11
- protector . . . 115.3	- - divided in two parts 484.7	- de direction . 260.4	- de farol . . . 379.7
- screw 174.10	- ball - with pro- tection cap 484.1	- , direction à . 260.3	- , ranura para el 380.5
- strap 424.4	- case 145.4	- , tube de gui- dage de la 260.5	- , reborde para el 380.6
- terminal 207.11	- -, lower half of 146.4	Cremallera 53.5, 249.7	Cristallo del fine- strino 351.10
- the - creeps on the rim 126.8	- , partition in lower half of 147.2	- de dirección 260.4	- molato 351.11
- - - has blisters 126.7	- -, of 147.1	- , dirección de 260.3	- para-vento . . 368.4
- - - - burst . 127.5			- smussato . . . 351.11

Crochet, clé à . 406.4	Crosse, guidage	Cuaderna de po-	Cubierta antides-
- d'aile 371.7	de la 312.10	pa 498.5	lizante con blo-
- d'ancre 578.3	- ressort demi-	- - proa 498.4	ques de caucho
- de courroie . 231.1	pincette à 89.9	- en U 499.3	vulcanizados
- porte-mous-	- - en 90.1	- - V 499.4	con ella 116.4
queton 534.6	Crosshead . . . 312.7	- fijada 509.4	- - - remaches de
Crociera, battello	- guide 312.10	- hueca 499.5	hierro vulcani-
da 489.9	- - surface . . . 312.9	- intervalo de -s 509.5	zados con la
- del freno . . . 281.4	- square 240.6	- la separación	masa 116.3
- ,giunto a 238.7	Crosta d'olio . 266.8	de las -s es de	- - de bucles . 117.1
- - - - spostabile	Croûte d'huile 266.8	x milímetros 509.6	- - desmontable 115.3
longitudinal-	Crowbar 411.2	- maestra 498.3	- , asiento de . . 521.9
mente 239.2	Crowd, to - a	- muy abierta . 499.6	- , camarote sobre
Crogiuolo, acciaio	competitor 435.7	- - saliente . . 499.6	la 522.3
fuso in -l 36.4	Crown circle . 50.11	- , plano de las -s 498.1	- , charnela de la 368.6
Croisé, étoffe -e	- height from	- revirada de	- , cierre de la . 369.1
552.5	pitch circle to 51.8	hierro de án-	- , colocar una . 128.1
Croiser, la route	- line 50.11	gulo 509.2	- con camarotes
-e le chemin	- of tooth . . . 51.7	- , trazado de las	522.10
de fer 454.5	- wheel 236.11, 241.9	-s 498.1	- - ranuras longi-
Croiseur de	- , flanged . . . 249.1	Cuadrado, árbol 246.8	tudinales 114.3
course 489.10	- - of the diffe-	- , eje 47.10	- - - transver-
Croisière . 618.5, 544.4	rential 252.2	- , hierro 87.3	sales 114.2
- ,poulie de la . 618.6	Crucero 544.4	- , varilla -a . . 240.6	- de cuero . . . 113.7
Croisillon, arti-	- de carreras 489.10	Cuadrilátero	- - - para cardan
culatión à 238.7	- - regatas . 489.10	articulado de	240.4
- du différentiel 251.6	Cruceta, articu-	dirección 256.6	- - embalaje . 579.10
Croix, arbre à	lación de 238.7	Cuadro, bolsillo	- - la cadena for-
section en 47.11	- de émbolo,	para 485.10	mando estribo
Cromato, acciaio	carrera de la 312.9	- de anuncios . 462.2	873.1
al nichel 36.6	- - freno de	- - compensación	- - - cinta del
Cromo, acero	doble acción 281.4	548.4	freno 279.7
niquel- 36.6	- del émbolo . 312.7	- - los contactos	- - neumático . 113.5
Cronometrador 433.9	- , guía de la . 312.10	838.4	- - popa 520.3
Cronometrista . 433.9	Cruche pour le	- - motocicleta 475.2	- - proa 520.2
Cronometro . . 395.6	remplissage 323.2	- - precios . . 462.6	- - protección
Cronómetro . . 395.6	Crucible steel . 36.4	- - tiempos . . 435.2	contra el sol 355.7
Crook, grown	Crude naphta . 25.8	- del propulsor 566.6	- - tela 569.6
oak 507.3	- oil 24.8	- - regulador de	- - un coche . 464.10
Croquis 345.7	- petroleum . . 24.7	encendido 147.9	- , defecto de la 126.3
- , faire le - de . 57.10	Crudo, acqua -a 220.6	- , tipo de . . . 475.3	- del motor . . 368.5
Croquis 345.7	- , olio 24.8	- , tubo de . . . 475.5	- - neumático,
Cross bearer . . 73.6	- , ottone 40.5	- , diagonal de	aplastamiento
- -, straight . . . 73.7	- , piombo . . . 40.12	475.12	de la 129.5
- -, tubular . . . 73.9	Crudo, agua -a 220.6	- , transversal	- , echar talco en
- -country flight	Cruise, coasting 544.5	de 475.12	el interior de
610.6	- sea 544.4	Cuarto de baños 526.6	la 128.5
- frame tube . . 475.8	Cruiser 489.9	Cuba de riego 451.10	- , extended las -s!
- lever, brake . 281.4	- , auxiliary . . 490.2	- , vagón- 295.3	622.7
- loop 556.4	- class 548.11	Cubatura del	- , falta de la . . 126.3
- member 73.6, 569.1	- , racing 489.10	pallone 555.2	- hermética, car-
- -, straight . . . 73.7	- rating, con-	Cube du ballon 555.2	dan con 240.3
- -, tubular . . . 73.9	ditions for 548.6	Cubeta, cojinete	- , la - está tan
- piece 75.2	- -, rules for . . 548.6	de bolas de	desgastada que
- -, shoulder - - of	Cruiser, classe	doble 485.1	deja al descu-
rear fork 476.6	des -s 548.11	- del embrague 290.2	bierto las telas 126.6
- section of cover	- mixte 490.2	- , manivela con 484.1	- , - - ha estallado
113.8	- , normes pour	Cubia 533.3	127.5
- - - pneumatic	-s 548.6	- , foro di 533.3	- , - - - explotado
tyre 112.3	Cruising launch 489.9	Cubic capacity	127.5
- - - tyre 110.4	Cruscotto . . . 368.3	of compression	- , - - se corre por
- -, shaft of	Crushing stress 31.2	chamber 13.7	la llanta 126.8
special 246.4	Crutch 486.3	- - - the balloon	- , - - - ha salido
- -, - with cross	- , pivoted . . . 486.4	555.2	de la llanta 127.4
shaped 47.11	Cruz, eje de sec-	- contents of the	- , - - tiene am-
- shaped, shaft	ción en 47.11	balloon 555.2	pollas 126.7
with - - cross	Cruzado, tela -a	Cubierta 510.8	- lisa 114.1
section 47.11	552.5	- á prueba del	- , listón de fijación
- , to, level -ing 454.4	Cruzar, la carre-	fuego 419.3	de la 369.2
- -, -ing the	tera -a el	- , abertura en la 516.4	- , montar una . 128.1
frontier 440.5	ferrocarril 454.5	- , acumulador	- para coche . 416.11
- -, the road -es	Cuaderna 509.1	con 320.6	- , perfil de la . 113.3
the railway 454.5	- á costuras,	- antideslizante 115.9	- , poner una . . 128.1
- tube 475.12	construcción	- - con banda	- protectora . . 115.5
- -, handle bar 478.6	con -s 513.6	de cuero vul-	- , puntal de . . 522.11
Crosse de piston	- , clavo de las -s 509.5	canizada en	- , quitad las -s! 622.2
812.7	- con costuras 513.7	la masa y	- , rozamiento de
- - -, course de	- curvada á va-	remaches de	la - del neu-
la 312.9	por 509.3	hierro 116.2	mático 127.1

Cubierta, super- ficie de roda- miento de la 118.9	Cuchara para sol- dar 409.5	Cuero picado, aleta de - - con marco de hierro 370.7	Cuirasse, châssis à - emboutie for- mant carter 71.8
- sustentatriz . 597.9	- , popa en forma de 505.10	- , polaina de . 445.2	Cuirassé, auto- mobile 3.3
- , sustición de la - del neumático 127.7	Cuchillo para globos 575.9	- , preparado . . 366.5	- , moteur . . . 332.3
- , telas de la - con hilos oblicuos 114.7	Cucina 527.1	- , prolongamiento de la aleta por una pieza de 370.4	Cuisine 527.1
- , trancañil de . 510.4	Cucito, cinghia -a 230.9	- , rueda de fricción guar- necida de 244.5	Cuisine, four- neau de 527.2
518.8	Cucltura del pal- loncino com- pensatore 571.3	- , traje de . . . 443.8	Cuivre 39.4
Cubierto, barco 521.6	- longitudinal 553.7	Cuerpo de aero- nautas mili- tares 592.3	- -amante, garni- ture en 296.9
Cubo 418.8, 479.7, 535.8	- transversale . 553.8	- , góndola . . 565.2	- , attaché par des rivets en 514.5
- con secciones encajables 398.1	Cuelga-ropas . 367.6	- , la biela . . 152.7	- , chevillé en . 514.5
- , contra-diseño del 103.1	Cuello, cierre del 442.7	- , - bomba . . 231.6	- , clou en . . . 513.9
- , cuerpo del . 102.11	- de caucho . . 442.8	- , - válvula . 119.1	- , couleur à base de 515.7
- de cojinete . 103.8	Cuenta 464.2	- , - linterna . . 375.5	- , doublage en . 516.2
- - de bolas . 104.1	- , cantidad á . 458.9	- , silencioso con con revesti- miento de amianto 217.7	- , doubler en . 516.1
- - fundición de acero con caja embutida 103.6	- , gotas, boquilla - - reglable 271.9	- del carrete . 336.8	- , feuille de . . 39.5
- - la rueda . . 53.3	- , mirilla del 272.5	- , cubo . . . 102.11	- , fil de . . 39.6, 208.6
102.10	- , válvula de 381.3	- , - émbolo . . 153.2	- , marteau en . 401.4
- - - - delantera 479.8	Cuerda, amarrad las -s! 622.10	- , radiador . . 226.1	- , rivet en . 46.6, 514.2
- - - - libre . . 480.1	- de acero . . 556.10	- principal del eje 81.6	- , tôle de . . . 39.5
- - - - , motor colocado en el 333.5	- - algodón . . 556.7	- tubular del eje motor 85.3	Culasse 140.2
- - - - trasera 479.10	- - cáñamo . . 556.6	Cuesta, subir una 434.1	- , cylindre à - rapportée 140.1
- - lona . . . 397.9	- - embalaje . 580.1	Cuffia da corsa 442.9	Culata, cilindro de - separada 140.1
- - con válvula en el fondo 398.2	- - hilos torcidos 556.9	- , far 494.11	- del cilindro . 140.2
- - madera con guarnición de hierro embu- tida 103.5	- - la banda de desgarro 560.5	- in cuoio per giunto carda- nico 240.4	Culatta del ci- lindro 140.2
- - palastro em- butido 103.7	- - maniobra . 557.9	Cuffione da corsa 442.9	Culotte 446.2
- del globo . . 555.2	- - plano 39.1, 605.7	Cuilla da corsa 442.9	Cumplir el plazo de entrega 463.8
- - regulador . 158.2	- - suspensión 557.7	- , principal del eje 81.6	Cuña 49.9
- , diámetro in- terior del 53.4	- del apéndice 559.7	Cuiller à couler 409.5	- , correa de sec- ción en 230.2
- , disco del . . 103.2	- - sopapo hacia la barquilla 618.3	- , bateau en forme de 502.2	- de aprieto . . 282.1
- para arena . 419.1	- freno 577.2	- , poupe en . 505.10	- , freno de . . 282.4
- - multiplica- ción 482.3	- -freno, arrollar 577.3	Cuillère à huile 272.9	Cuneo 49.9
- , perno del . . 103.3	- - , la - - arrastra 577.6	Cuir 42.3	- normale . . . 49.10
- , platillo del . 103.2	- - , - - desliza 577.6	- , aile en - piqué avec cadre en fer 370.7	Cuneta 452.3
- , - suelto del . 103.1	- - , la - - toca en tierra 577.5	- , anse en . . . 323.9	Cuoio 42.3
- , rayos encaja- dos en las bri- das del 105.9	- - , marcha á la 577.7	- , bague de . . 83.4	- artificial . . 366.6
- , tapón del . . 103.4	- , soltar la . . 577.4	- , bavoir en - pour l'aile 370.4	- , berretto di . 441.7
Cubre-rodillas . 444.5	- , guardar la - de una curva 434.5	- , brillant . . . 370.6	- , calzoni di . . 446.1
Cubrejunta 73.8, 75.8	- interior del sopapo 619.5	- , capitonnage en 366.1	- , cinghia di . 233.10
Cubrir con tela para globos 569.7	- , primera cua- drilla á las -s! 623.6	- , casquette en . 441.7	- , copertura di 113.7
- el coche con un tendal 417.1	- trenzada . . 556.8	- , courroie en 233.10	- , gambale di . 445.2
- - - - una funda 417.1	Cuerdecilla . . 411.3	- , enveloppe en 113.7	- , guarnitura di 366.1
Cuccetta, came- rino a 526.2	Cuero 42.3	- , guêtre en . . 445.2	- , imbottitura di 366.1
Cuchara de acelte 272.9	- , almohadillado de 366.1	- , imitation de . 366.6	- , imitazione di 366.6
Cucchiaio, ca- notto in forma di 502.2	- , anillo de . . . 83.4	- , imité 366.6	- in due parti . 370.6
- d'olio 272.9	- , asa de . . . 323.9	- , pantalon en . 446.1	- lucido 370.6
- da saldatore . 409.5	- barnizado . . 366.2	- piqué, aile en - - avec cadre en fer 370.7	- , maniglia di . 323.9
- , noria a -i . . 272.8	370.6	- , pneu- 113.6	- , mantello di . 443.8
- , poppa a . . 505.10	- , calzón de . . 446.1	- , renouveler le - de l'embray- age 421.1	- , pneumatico di 113.6
- , scafo in forma di 502.2	- , cambiar el - del embrague 421.1	- , rondelle de . 83.4	- , ricoprire la frizione con nuovo 421.1
Cuchara, barco en forma de 502.2	- , chaquetón de 445.9	- , roue de friction garnie de 244.5	- , riparo di - per parafango 370.4
	- charolado . . 370.6	- , ron de 370.6	- , rondella di . 83.4
	- , correa de . 233.10	- , veston en . . 445.9	- , ruota di fri- zione guarnita di 244.5
	- , cubierta de . 113.7	- , vêtement de . 443.8	- trapuntato, para- fango di - - con telaio di ferro 370.7
	- , gorra de . . 441.7		- , uosa di . . . 445.2
	- , imitación de . 366.6		- verniciato . . 366.2
	- , neumático- . 113.6		370.6
	- , pantalón de . 446.1		Cuore, rosetta a forma di 558.10

Cuota de la prueba 470.2
 Cup, ball . . . 49.6
 -, grease . . . 269.2
 -, - with spring lock 269.3
 -, self feeding grease - with telltale 269.5
 - shaped chain wheel 249.5
 - - die . . . 47.3
 - - sprocket wheel 249.5
 - valve . 119.4, 180.5
 Cupboard 354.5, 524.12
 -, glass and china 527.5
 Cupé . . . 349.3
 - - landolé . . . 349.4
 Cúpula de caldera 299.2
 Cura . . . 420.5
 Current . . . 161.8
 - carrying lug 821.3
 -, charging . . 328.5
 - consumption 317.8
 - curve . . . 190.9
 -, eddy . . . 613.2
 - direction indicator 840.1
 -, direction of 190.10
 - distributor, primary 207.1
 - - with roller contact 206.8
 - - - sliding contact 206.7
 -, eddy - brake 68.2
 -, electric . . 188.10
 -, excess . . . 191.1
 -, fusing . . . 342.9
 -, high tension 189.4
 -, induced . . . 191.8
 -, intensity of . 191.2
 -, leakage of . . 189.7
 -, loss of . . . 189.7
 - of air . . . 585.2
 - - -, descending 585.5
 - - -, falling . . 585.5
 - - -, rising . . . 585.4
 - - -, vertical . . 585.3
 -, passage of the 191.7
 -, primary . . . 204.10
 -, production of 189.1
 -, quantity of . 191.3
 -, rush of . . . 329.11
 -, secondary . . 205.2
 -, sense of . . . 190.10
 -, source of . . . 194.2
 -, strength of discharging 329.10
 -, to interrupt the 189.6
 -, - lead off the 191.10
 -, up -s . . . 611.8
 Curtain . . . 525.10
 -, spring . . . 867.11
 -, storm . . . 353.8
 Curva . . . 615.10
 - a spirale . . . 616.2
 -, comando cambio di velocità per mezzo di 254.5
 - del tragitto dell'aeroplano 615.1

Curva della corrente 190.9
 - - tensione . . 190.8
 -, descrivere una 615.11
 - di carica . . . 328.9
 - - combustione 15.10
 - - compressione 13.9
 - - espansione 16.7
 - - madiere . . 498.9
 - - scarica . . . 330.4
 - e contro-curva 453.9
 -, percorrere tutta la 434.6
 -, prendere una 434.5
 -, rialzo in . . . 453.5
 -, sopraelevata 453.6
 -, tenere la corda interna della 434.8
 Curva . . . 453.2
 -, cortar una . 434.6
 - de carga . . . 328.9
 - - combustión 15.10
 - - compresión 13.9
 - - descarga . . 330.4
 - - enlace . . . 453.10
 - - expansión . 16.7
 - - gran radio 453.4
 - - intensidad 190.9
 - - la carretera 453.1
 - - nivel . . . 612.5
 - - tensión . . . 190.8
 - - un remolino 613.2
 - - 500 m de radio 453.3
 -, embrague por medio de una 254.5
 - en herradura 453.8
 - - S 453.9
 -, guardar la cuerda de una 434.8
 -, inclinación en 453.5, 616.1
 - peraltada . . . 453.6
 -, peralte en . . 453.5
 -, recorrer una 434.6
 -, tomar una . . 434.5
 - vertical . . . 519.1
 Curvado, bastidor 70.6
 -, cuaderna -a á vapor 509.3
 Curvar de nuevo el resorte 94.3
 Curvare, la fordrina viene curvata a vapore 347.5
 -, - tavola viene -ata a vapore 347.5
 Curvato, ali -e 600.4
 -, molla a balestra con mezza molla -a 89.9
 -, superfici -e . 600.4
 -, telaio 70.6
 Curvatura del baglio 504.1
 -, forte fasciame della 499.1
 Curvatura de un bao 504.1
 Curvature, depth of 94.2
 - of route . . . 615.1
 - - the spring . 94.1

Curve . 453.2, 615.10
 -, charging . . . 328.9
 -, compression . 13.9
 -, current . . . 190.9
 -, discharge . . 330.4
 -, double 453.9
 -, expansion . . . 16.7
 -, explosion . . . 15.10
 -, flat 453.4
 -, horseshoe . . . 453.8
 -, inclination at 453.5
 -, inclined . . . 453.6
 -, joining 453.10
 - of working stroke 15.10
 - - 500 m radius 453.3
 -, position of inclination in the 616.1
 -, superelevated 453.6
 -, superelevation at 453.5
 -, the car skids on the 436.1
 -, to follow a . 434.6
 -, - keep to the inside of the 434.8
 -, - manage a . 615.11
 -, - negotiate a 434.5
 -, - take a . . . 434.5
 -, - - short cut round a 434.6
 -, - - the correct course of a 434.6
 -, - - inside of a 434.6
 -, voltage . . . 190.8
 Curved birds wing shaped 600.9
 - frame 70.6
 - pinion shaped 600.9
 - planes 600.4
 - rim 102.7
 - stay tube . . . 476.4
 Curvo, estabilizador 570.10
 Cushion . 524.7, 524.8
 -, elbow 350.5
 - frame 366.11
 -, india-rubber 100.6
 -, seat 366.10
 -, spring 366.12
 -, to beat the -s 422.4
 -, to brush down the -s and seats 422.1
 - tyre 111.9
 Cuscinetto . . . 149.4
 - a doppia campana 485.1
 - - sfere 49.1
 - - -, cono del . 479.9
 - - snodo sferico 49.6
 -, boccola del - di scivolamento 83.1
 -, camera d'olio per -i 149.5
 - con metallo bianco 148.8
 - conico 49.2
 - del perno dello stantuffo 154.4
 - - piede di biella 152.9
 - dell'asse dell'elica 539.1
 - di appoggio . 82.3
 - - bronzo . . . 148.7
 - - contospinta 48.11

Cuscinetto di spinta 82.4, 539.2
 - - a sfere . . . 539.4
 - - - per innesto 289.7
 -, fondere un . 149.1
 -, guarnire un - di metallo anti-frizione 149.1
 -, il - della biella è consumato 426.1
 -, metallo per -i 41.3
 -, mozzo con . . 103.7
 - ordinario . . . 48.7
 -, raschiare i -i 68.8
 -, revisione dei -i 68.7
 -, sella a 485.4
 -, sferico 257.6
 -, un - si fonde 148.9
 Cuscino 524.7
 - a molle 366.12
 -, battere i -i . . 422.4
 -, cornice del . 366.11
 - di sedile . . . 366.10
 - - schienale . . . 524.8
 -, spazzola per -i 422.5
 -, spazzolare i -i 422.1
 Custodia da orologio per cruscotto 395.4
 - - - l'interno della vettura 395.4
 - dell'albero di trasmissione 248.8
 - per copertone di gomma 373.8
 - - pneumatico 373.8
 - - sala posteriore formante imbuto 85.1
 Custom, -s declaration 466.7
 - house 466.8
 -, examination at 466.10
 - - inspection 466.10
 - - seal 467.1
 - launch 491.7
 -s note 467.2
 -s pass 440.6
 -, payment of -s dues 466.9
 -s station 466.6
 Customer, to acquire a 461.3
 Cut off, alteration of 315.1
 - -, to 435.8
 - out 208.4, 342.2, 342.3
 - -, to - a rubber patch to size 131.2
 - - valve, exhaust 217.2
 -, to - a corner 434.6
 -, - - key way 49.8
 -, - - piece of canvas to the right size and to stick it on 131.10
 -, - - screw . . . 404.5
 -, - - thread . . . 404.4
 -, - take a short round a curve 434.6
 Cutter 50.2
 -, milling 403.8
 Cutwater 508.6
 Cuvette d'embrayage 290.2

Cuvette de lava- bo 419.10, 526.5	Cylinder, motor with rotating -s 138.2	Cylindre à cu- lasse rappor- tée 140.1	Cylindre, moteur à -s fondus par paires 138.4
- - protection . 77.4	- - -s set at an angle to the crank shaft 137.6	- - haute pression 311.7	- - -s opposés 137.3
- - ressort . . . 145.3	- of grey cast- iron 139.1	- - huile suspen- du latérale- ment au châssis 293.9	- - - quatre -s 136.7
Cycle, fourstroke- - engine 10.2	- oil free from acid 266.2	- - soupapes disposées d'un seul côté 139.4	- - -s rotatifs 138.2
- , motor 471.2	- , oval 142.2	- - - placées de chaque côté du moteur 139.5	- - -s séparés 138.3
- of action . . . 10.3	- , single - motor 136.4	- - - s'ouvrant de haut en bas 139.6	- - - six -s . . 137.1
Cyclist, motor . 474.8	- , - - cycle . 472.4	- - - vapeur . . 311.4	- - - trois -s . 136.6
Cycloidal teeth 52.7	- , six - motor . 137.1	- , arbre-coudé pour deux -s 149.8	- - - un 136.4
Cycloidal, den- ture -e 52.7	- , steam 311.4	- , - coudé pour quatre -s à trois paliers 150.3	- - - vapeur à -s convergen- ts 310.4
Cyclone 584.11	- , steel 139.2	- , - pour deux -s 149.8	- - - dont les axes des - forment un V 137.6
Cylinder 138.7	- , - for gas under high pressure 581.7	- , - manivelle pour deux -s 149.8	- , motocyclette à deux -s 472.5
- brush 423.2	- stud bolt . . . 147.6	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- - - quatre -s 472.6
- capacity 12.1	- , three - motor 136.6	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- - - un 472.4
- casting, three 140.7	- , twin 140.5	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- - ovalisé 142.2
- , twin 140.6	- , - engine . . 311.1	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , surface d'appui du 145.7
- , two 140.6	- , two - horizon- tal motor with return connec- ting rods 137.4	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , vilebrequin pour quatre -s à trois pa- liers 150.3
- cover 311.9	- , - motor . . 136.5	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- cradle 582.4	- , - cycle . 472.5	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , four - motor 136.7	- volume 141.9	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , - cycle . . 472.6	- with drop valves 139.6	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , head of . . . 140.2	- - liner 140.3	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , high pressure 311.7	- - separate combustion chamber 140.1	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- holder 582.4	- - head 140.1	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , horizontal mo- tor with -s on opposite sides of the crank shaft and with the cranks at 180° 137.3	- - valves arranged on one side 139.4	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , iron - for gas under high pressure 581.7	- - - on either side arranged symmetrically 139.5	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , joint surface of - foot 145.7	- , working . . . 139.3	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , low pressure . 311.8	Cylindre . 138.7, 378.8	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , motor engine with separate -s 138.3	- à basse pression 311.8	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , motor with -s all in one piece 138.5	- - chemise in- térieure rap- portée 140.3	- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , - -s arranged in a semi-circle about the crank shaft 138.1		- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , - -s cast in pairs 138.4		- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1
- , - revolving -s 138.2		- , - pour quatre -s à trois pa- liers 150.3	- , volume du . . 12.1

D.

Dach 352.3	Dado del carda- no 239.5	Dado de la car- dan 239.5	Damen-brille . 447.8
- , Lastwagen mit abnehmbarer 361.6	- della sala . . 83.6	- , desplazamiento longitudinal de la cardan por medio de un 240.2	- rad 473.3
- , Sonnen- 355.7, 520.4	- esagonale . . 44.7	Daino, pelle di 421.9	Damigiana . . 823.4
Dado 44.6	- di registra- zione 289.8	Dais 352.5	Damm, Straßen- 449.1
- a cappello . . 44.9	- , ferma- 44.11	- de protection contre le soleil 355.7	- weg 449.1
- ad alette . . . 119.9	- in gomma per il freno 480.8	- , montant du . 352.6	Damp, to . . . 181.4
- - - a chiusura istantanea 120.1	- , incavigliare un 45.3	Dalle, Wind- . 585.9	Damped oscilla- tion 99.1
- - - - rapida 120.1	- quadro 240.6	Dama per fucina- tori 401.6	Damper 305.1
- - intagli . . . 44.8	- , giunto a . . 240.7	Dame, bicyclette pour -s 473.3	Dampf 298.2
- - orecchie . . 119.9	- , rondella per - della sala . 83.5	- , lunettes pour 447.8	- automobil . . 298.1
- , ballone con testa e 43.10	Dado, articulación de 240.7	- , motocyclette pour -s 473.3	- , Benzin- . . . 161.1
- , chiave per -i 405.2	- de articulación 240.6		- , Benzindämpfe 27.7
- , - -i doppia 405.4			- , berührt, -e Fläche 303.2
- , - -i sem- plici 405.3			- dom 299.2
- , contro- . . . 44.10			- druck 305.10

Dampf, gesättig- ter 306.6	Danger of falling 592.6	Décharge, courbe de 330.4	Deck, to - water- tight 516.3
- Heiß- 27.11	- signal 386.2	-, durée de la . 330.2	-, turtleback . . 504.5
-heizung 390.8	Dangereux, sec- tion -se 77.12	-, intensité de 329.10	Decke 118.5
-, in - gebogenes Spant 509.3	Dangerous sec- tion 77.12	-, intermittente 329.5	-, aufgeschnallte Gleitschutz- 117.1
-kanal 312.1	Dar la banda . 494.9	-, rapide 329.4	-, feuersicher ge- tränkte 419.3
-kessel 298.4	Dard de flamme 407.12	-, accumulateur pour 320.9	-, Fuß- 367.10
- - mit Koks- feuerung 803.5	Dardo 407.12	- spontanée . . . 329.6	-, Gleitschutz- . 115.9
- - - Petroleum- feuerung 805.2	Dare da banda 494.8	-, travail de la batterie à la 330.3	-, - mit aufvul- kanisiertem Ledermantel und Nieten 116.2
-lastwagen . . . 5.6	Dash 368.3	Déchargement, délai de 467.7	-, - - - einvulka- nierten Nieten 116.3
-maschine 310.1	- board 368.3	Décharger 329.2	-, - - - Nieten 116.1
- -, doppelt wir- kende 310.6	- pot 100.2, 100.4, 182.3	- jusqu'à épuise- ment 330.1	-, Knie- 444.5
- -, einfach wir- kende 310.5	- - action, cata- ract 181.5	Déchet 65.4	-, Lauf- 113.5
- -, Kondensa- tions- 310.8	- -, air 182.3	-s de laine . . . 421.4	-, Lösch- 419.3
- -, liegende . . 310.2	- -, piston 182.4	Déchirer l'enve- loppe du bal- lon 579.3	- mit Schlauch 112.4
- -, stehende . . 310.3	Date de livrai- son 463.5	- le panneau . 579.3	-, Straßen- . . . 449.4
-menge 305.9	Dauer, Brenn- . 376.6	- - volet 579.3	Decked-in boat 521.6
-motor 310.1	-fahrt . . 428.8, 589.10	-, se, le bourrelet de l'enveloppe s'est déchiré 127.3	Deckel, Füll- ansatz- 559.8
- -, V-förmiger 310.4	-flug 610.5	Déchirure 560.4	-, Handloch- . . 147.8
-, Naß- 27.10	-, Lade- 328.8	-, cabillot de . 560.6	-, Hauben- 369.3
-, nasser . 27.10, 306.6	-probe 68.5	-, corde du pan- neau de 560.5	-, Kühler- 227.8
-, Öl- 160.12, 266.9	-, Schwingungs- 98.10	-, longueur de . 554.2	-, Lager- 149.2
-sack im Wasser- raum 141.1	Daumen, Schleif- 338.1	-, panneau de . 560.3	-, Öl- 200.2
-, Satt- 27.9	Day of rest . 440.10	-, pour le dé- gonflement 579.4	-, Pumpen- 232.4
-sammler 298.5	Dé, articulation par 240.7	-, résistance à la 554.9	-, Räderkasten- 146.6
-, Säuredämpfe 324.5	- coulissant, dé- placement longitudinal du cardan au moyen d'un 240.2	-, volet de 560.3	-, Schlamm- . . . 147.5
-schlepper 5.2	- de joint arti- culé 240.6	Decide, to - on the course 429.11	-, schraube . . . 174.10
-spannung 305.10	- du cardan . . 239.5	-, - - - - route 429.11	-, Schwimmer- gehäuse- 169.10
-spritze, Auto- mobil- 8.1	Dead centre, lower 18.5	Décimal, filet du système 43.3	-, Staub- 104.4
-steuereinrich- tung 314.3	- -, upper 18.4	Décimal, filete del sistema 43.3	-, Verschuß- . . 174.9
-, trockener . . . 306.7	- water 493.2	Decimale, fletto 43.3	-, verschluß . . . 174.11
-, überhitzter . 27.11	- weight 497.6	Decision, final 437.6	-, Zylinder- . . . 311.9
306.2	- wind 502.10	Décision 487.6	Decken-binde . 126.5
- -Überhitzung 306.4	- wood 502.1	Deck 510.8	-lampe 384.5
-verteilung . . . 314.10	Deadweight sa- fety valve 308.3	-, Achter- 520.3	-miete 464.11
-wagen 5.1, 298.1	Débarquer, planche à 547.10	-, Hinter- 520.3	-pflaster mit Lappen 126.4
-walze 450.6	Débil, encendido 190.6	-, Kajüten- . . . 522.10	-, querschnitt . . 113.8
-, Wasser- 27.8	Débit 21.9	-lack 365.6	-, wulst, der - ist eingerissen 127.3
-zylinder 311.4	- d'huile, appa- reil à 271.5	-licht 523.3	Decks-balken . 510.9
Dämpfen 181.4	- visible, verre d'appareil à 272.5	-sitz 357.10, 521.9	-beplankung 510.10
Dämpfer, Feder- 99.5	Débite, quantité d'eau -e par minute 233.1	- -omnibus . . . 355.4	-öffnung 516.4
-, hydraulischer 100.2	Debito, resto del 459.2	-sprung 503.10	Déclancher . . 560.9
-, Schall- 215.9	Debole, accen- sione 190.6	-strak von der Seite 503.8	- une vitesse . 254.9
-, Schwingungs- 99.4	-, di fianco . . 493.9	- - - oben 503.9	Declaración de aduanas 466.7
-, Stoß- 99.5	Debout, place . 357.5	-stringer . 510.4, 518.8	Declaration, cus- toms 466.7
Dämpfung 181.3	Débrayable, ac- couplement 286.3	-stütze 522.11	Déclaration en douane 466.7
-, Feder- 99.2	Débrayage, four- chette de 235.7	-, Trag- 597.9	Déclie, horloge à 395.5
-, Flüssigkeits- . 181.8	-, manchon de . 289.6	-, Vorder- 520.2	-, montre à . . . 395.5
-, hydraulische 181.8	- pour roue libre, poulie avec 483.3	-, Walfisch- . . . 504.5	Declivio 452.10
-, Katarakt- . . . 181.5	Débrayer 286.5	Deck 510.8	Declivity 452.11
-, Luft- 182.2	- une vitesse . 254.9	-, after 520.3	Declutch, to . . 286.5
-, Reibungs- . . . 182.1	Décharge 329.3	- beam 510.9	Decompresión, grifo de 141.5
Dämpfungs-fläche 562.1	- brusque . . . 329.11	- cabin 522.3	Decompresor, leva de mando del 156.2
-kolben 182.4		-, cabin 522.10	Décompresseur 141.5
-rand, Schwim- mer mit 171.1		-, fore 520.2	-, came de la comande du 156.2
-scheibe 181.6		-, forward 520.2	Décompression, robinet de 141.5
Damping action 181.3		- level 565.4	Decompressore, eccentrico del 156.2
- -, cataract . . . 181.5		- light 523.3	Décompter, point à 441.5
-, air 182.2		- opening 516.4	Décrasser le car- burateur 169.5
- by friction . 182.1		- pillar 522.11	
- - - of liquids 181.8		- planking 510.10	
- disc 181.6		- seat 521.9	
- flange, float with 171.1		- stanchion . 522.11	
- of the oscillation of the springs 99.2		- stringer 510.4, 518.8	
- piston 181.6, 182.4		- structures . . . 522.2	
Danger de chute 592.6			

Décrochage, bé- quille à 285.3	Deformazione . 29.1	Delivered, quan- tity of water	Denaturare . . 26.10
Décrocher, soyez prêts à -! 623.8	- causata dal vento 585.9	- per minute 233.1	Denaturate, to . 26.10
Dedo de arrastre d'un acopla- miento 283.3	- del cerchio . 110.2	Delivery . 463.4, 463.6	Denaturated al- cohol 26.9
Dédouanement 466.9	- lavoro di . . 29.2	- note 465.8	Denaturato, al- cool 228.8
Deep draft . . 496.8	Déformer, se . 321.7	- per minute . 233.1	- spirito . 26.9, 228.8
- draught . . . 496.8	Dégagement des feuilles 95.9	- time of . . . 463.5	Dénaturé, alcool 26.9, 228.8
Défaut 424.2	- redressement lors du - du goujon 96.1	- - taken in . . 463.4	Dénaturer . . . 26.10
- d'isolement . 425.5	Dégager une vis 46.2	- to prepare a car for 69.8	Denaturieren . 26.10
- de construction 59.1	Dégeler un ra- diateur con- gelé 228.4	- valve 309.8	Denaturiert, -er Spiritus 26.9, 228.8
- - l'enveloppe 126.3	Dégonflé, pneu 113.3	- van 2.6, 361.4	Dénivellement 450.10
- - la chambre à air 128.7	Dégonflement, déchirure pour le 579.4	- - body, closed 361.5	Denkmünze . . 438.8
Defect 424.2	- du ballon 579.1, 624.1	- - with detach- able top 361.6	Densidad de la esencia 27.4
- in the outer cover 126.3	Dégonflez! 579.2, 624.2	- vehicle with lift off van body 361.7	- - las líneas de fuerza 191.6
- - tube 128.7	Degré 858.9	- wagon 2.6	- del ácido . . 324.7
- , insulation . . 425.5	- d'irregularité 20.10, 158.11	Delta, métal . . 41.4	Densimeter 27.5, 325.7
- , to remain be- hind in con- sequence of a 441.1	- d'uniformité . 20.9	Deltametall . . 41.4	Densimètre . . 27.5
Defecto 424.2	- de compression 13.8	Delta, metallo . 41.4	324.10
- de la cámara de aire 128.7	- final de com- pression 14.4	Demande de bre- vet, taxe pour 59.8	Densimetro . . 27.5
- - cubierta . 126.3	Degree of com- pression 13.8	Démarrage . . 415.3	324.10
Défectueux, allu- mage 188.5	- of irregularity 20.10, 158.11	- , appareil de . 315.6	Densità del- l'acido 324.7
Defectuoso, en- cendido 188.5	- - uniformity . 20.9	- , béquille de . 486.3	- della benzina 27.4
Defekt 424.2	Dehnbar, -er, Gummihalsein- satz 442.8	- , dispositif de . 315.6	- delle linee di forza 191.6
- , Mantel- . . . 126.3	Dehnen, sich, der Riemen dehnt sich 236.1	- , levier de 160.2, 338.6	- media, essenza di 25.11
- , Nagel- 128.8	Dehnung 29.4	- , manivelle de 159.2	Densité de l'acide 324.7
- , Schlauch- . . 128.7	Dehnungs- koeffizient 29.5	- , mécanisme de 315.6	- - l'essence . . 27.4
Defensa 531.7	- zahl 29.5	- , soupape de . 160.1	- des lignes de force 191.6
- de madera . . 532.1	Déjaugage du bateau 495.6	Démarrer . . . 415.8	Density, flux . 191.6
- - popa 531.9	Déjeuner, repos pour le 440.2	Démarrreur . . 339.8	- of acid . . . 324.7
- - proa 531.8	Deklaration, Zoll- 466.7	- à air comprimé 159.7	- - lines of force 191.6
Défense 531.7	Dekompressions- nocken 156.2	- , cheville de manivelle de 159.4	- - petrol . . . 27.4
- , bourrelet de . 511.2	Délai de char- gement 465.3	- , griffe d'en- clanchement de 159.3	Denso, olio . . 266.5
- de poupe . . . 531.9	- - décharge- ment 467.6	- par jet d'air dans le cylindre 159.7	Dent 51.4
- - proue 531.8	- - livraison . . 463.4	Demi-course, bi- cyclette de 472.2	- à profil corrigé 248.4
- en bois 532.1	- - -, dépasser le 463.9	- , motocyclette de 472.2	- , écartement des -s 50.8
Déflagration . . 15.5	- - -, observer le 463.8	- , -elliptique, res- sort 89.2	- entaillée à la racine 248.3
Deflate, to . . . 579.2	Delantero, bal- lesta -a 88.8	- - fini, magasin des pièces -es 62.10	- , épaisseur de la 52.1
Deflated tyre . 113.3	- , eje 81.2	- - meulé, ressort 90.7	- , évidemment entre les -s 52.2
Deflation aper- ture vent . . 579.4	- , gobernillo . . 563.6	- - pavillon . . . 353.1	- , flanc de la . . 51.6
- of the balloon 624.1	- , resorte 88.8	- - pincette, res- sort à 89.2	- , forme de . . 51.5
- - envelope . 579.1	- , rueda -a . . . 101.2	- - , à - - en C à articulation 90.3	- , fralsée exacte- ment 52.5
- opening 579.4	Delga del colector 334.5	- - , demi-pincette à charnières 89.7	- , intervalle entre les -s 52.2
Deflection . . . 32.2	Delgado, hacerlo 501.4	- - , - - à crosse 89.9	- , largeur de la 52.3
Deflector, smoke 377.4	- , llama -a . . 407.12	- - , - - à ju- melle 89.8	- , longueur de la 51.11
Défoncé, route -e 450.8	- , muy - de proa 501.5	- - poli, ressort 90.7	- , pied de la . . 51.9
Deformación . 29.1	Delineante . . . 58.1	- - toit 353.1	- , pression de la - par unité de surface 52.6
- de los bandajes cargados . . 110.2	Deliver, to - a car 463.7	Demi-fenêtre à coulisse 351.6	- , profil de . . . 51.5
- producida por el viento 585.9	- , - late 463.9	Démontable, ac- crochage 108.1	- , rabotée . . . 52.4
- , trabajo de . . 29.2	- , - within the specified time 463.8	- jante 107.8	- , racine de la . 51.9
Deformarse . . 321.7		Démontage du bandage 128.2	- taillée à la fraise 52.5
Deformarsi . . 321.7		- - moteur . . 425.10	- , taquet à . . . 534.9
Deformation . . 29.1		Démonter . . . 425.7	- , tête de la . . 51.7
- of the tyre when loaded 110.2		Demontieren . 425.7	- , vide entre les -s 52.2
- , work done in 29.2		Denaro, premio in 438.3	Dentado, acopla- miento 288.5
Déformation des bandages chargés 110.2			- , distribuidor cilindrico 179.9
- produite par le vent 585.9			
- , travail de . . 29.2			

Dentado, embra-
gue 288.5
-, rueda -a 50.7, 248.1
-, - - cilíndrica 52.10
-, - - de an-
chura doble 248.2
-, - - - fibra . . . 53.12
-, - - recta . . . 52.10
Dentato, asta -a
53.5, 249.7
-, corona -a co-
nica 249.1
-, - - d'angolo 249.1
-, ruota -a 50.7, 52.11
248.1
-, - - cilíndrica 52.10
-, - - conica . . . 53.7
-, - - doppia . . . 248.2
Dentatura . . . 50.6
- a sviluppante 52.8
- ad evolvente 52.8
- cicloidalica . . . 52.7
- esterna . . . 242.2
-, innesto a . . . 288.5
-, - - - esterna ed
interna 247.5
- interna . 52.9, 242.3
Dente 51.4
- a profilo cor-
retto 248.4
- - sbleco . . . 288.3
-, altezza totale
del 51.11
-, arresto a -i . 285.8
-, base del . . . 51.9
- d'innesto . . . 288.2
-, -i di fibra,
ruota a 53.12
-, fianco del . . . 51.6
- fresato 52.5
-, innesto a -i . 247.4
288.1
-, larghezza del 52.3
-, passo del -i . 50.8
- piallato 52.4
-, pressione spe-
cifica sul 52.6
-, profilo del . . . 51.5
- rientrante alla
radice 248.3
-, settore a -i . 283.1
-, spessore del . . . 52.1
-, tacchetto a . 534.9
- tagliato alla
fresa 52.5
- temperato . . . 288.4
-, testa del . . . 51.7
Denté, pignon . 52.11
-, roue -e . 50.7, 248.1
-, - -e cylindrique
52.10
-, - -e de lar-
geur double 248.2
-, - -e droite . 52.10
-, tiroir cylin-
drique 179.9
Dentellato, cas-
setto a stan-
tuffo 179.9
Dentiera 53.5
Denture 50.6
- à développante
de cercle 52.8
- - point . . . 248.3
-, accouplement
à 288.5

Denture, accouple-
ment par - ex-
térieure et in-
térieure 247.5
- cycloidalica . . . 52.7
-, embrayage à 288.5
-, - - - extérieure
et intérieure 247.5
- extérieure . . . 242.2
- intérieure 52.9, 242.3
Départ . . . 433.3, 589.7
- arrêté 433.5
-, dispositif de . 608.7
608.8
-, donner le . . . 433.4
-, essai de 611.3
-, faire un beau 433.11
- lancé 433.6
-, méthode de . 610.10
-, passer la ligne
de 433.10
-, piste de 610.9
-, point de 589.8
-, prendre le . . 433.12
611.2
-, procédé de . . . 610.10
-, rail de 609.3
-, roue de 608.9
-, signal de 433.7
- sur flotteur . 609.6
-, vitesse de . . . 611.1
-, vole de 610.9
Départageur, ar-
bitre 439.7
Department,
testing 67.4
Departure . . . 589.7
-, point of 589.8
Dépassant, bou-
lon de jante 128.9
Dépasser 435.3
- la vitesse per-
mise 412.3
- le délai de livrai-
son 463.9
-, se laisser - par
un concurrent
435.6
- un concurrent 435.5
Dépense, -s
d'achat 458.1
- de bandage . 110.5
- - combustible 24.5
-, -s pour bandage
par tonne-kilo-
mètre 110.6
Déplacement . 497.3
-, Reserve- . . . 497.7
Déplacements-
schwerpunkt 494.1
Déplacement . 497.3
- à vide, la direc-
tion a un 258.5
- axial 315.2
-, came à 156.5
- des charges . 495.4
- du manchon . 158.7
- - point d'allu-
mage 189.10
- dû au cardan 239.1
-, effort de . . . 180.6
-, force de . . . 180.6
- longitudinal,
articulation à 239.2
-, cardan à . 239.2
- du cardan au
moyen d'un dé
coulissant 240.2

Déplacer la cour-
role 235.5
Déplier les pin-
çons 129.7
Deporte, aero-
nave de 573.7
-, automóvil de . . 3.7
-, bote de 489.7
-, coche de 349.7
- de navegación
automóvil 488.2
-, dedicarse al . 427.5
-, embarcación
de 489.7
-, gorra de 442.1
- motociclista . 427.4
Déposé, modèle
de fabrique 59.5
Deposit . 164.8, 164.10
- of dry oil . . . 266.8
- - soot 215.2
-, oil 266.8
-, residual 8.4
Depositado, mo-
delo de fábrica 59.5
Depositato,
disegno 59.5
-, modello 59.5
Deposito 62.5
-, cantina di . . . 62.8
- condensato . 164.10
- del materiale in
corso di lavo-
razione 62.10
- di benzina ines-
plodibile 419.4
- - fuliggine . . 215.3
- - perossido . 326.11
- - pneumatici 431.2
-, piano di 62.7
-, sala di 62.6
-, tassa di - di un
brevetto 59.9
Depósito 293.4
-, administrador
de los -s 63.2
- cilíndrico de
aceite suspen-
dido lateral-
mente al ba-
stidor 293.9
- condensado 164.10
- de aceite . . . 293.7
- - - con bomba 293.8
- - - aire . 193.11, 517.5
- - - agua . 174.7, 226.2
- - combustible 537.5
- - gasolina . . 537.6
- - - de pie . . . 294.8
- - - - seguridad
contro las ex-
plosiones 419.4
- - - - inexplorable
293.5
- - hollin 215.3
- - materia
activa 329.8
- - materias
brutas 62.9
- - neumáticos 431.2
-, desván del . . 62.7
- montado debajo
del asiento 293.6
- para aceite . 146.7
- - piezas a medio-
acabar 62.10
-, sala de 62.6

Depósito, sotano
de 62.8
Depot for tyres 431.2
-, gasoline 440.1
-, petrol 440.1
Dépôt 62.5
- adhérent de
suie 215.3
-, calisse à -s . . 147.4
-, cave de 62.8
-, collecteur de
-s 147.4
- condensé . . . 164.10
- d'essence pro-
tégé contre
les explosi-
ons 419.4
- de matière
active 329.8
- - matières
brutes 62.9
- - peroxyde . 326.11
- - pneus 431.2
- des scories de
foyer 304.4
-, halle de 62.6
Depresión 163.4, 567.3
Depression . . . 11.4
Dépression 11.4, 163.4
567.3
Depressione 11.4, 163.4
- tra due caval-
loni 492.11
Depth, moulded 497.2
- of camber . . . 94.2
- - curvature . 94.2
- - petrol 169.8
- - seat 357.3
- - thread 42.9
Dérangement . 424.1
- dans le service 414.7
- de l'allumage 425.6
Dérápaga 435.10
Déraper, la voi-
ture -e dans
le virage 436.1
Derecha, filete á 43.4
-, girante á la . 199.9
Derecho, brazo
- de la mani-
vela 151.4
-, - - del árbol
cigüeñal 151.4
- de aduanas,
pago de los
-s - - 466.9
-s - inscripción 431.5
-s resultantes
de las paten-
tes 60.1
Deriva 591.11
-, alla 505.1
-, ancora di . . . 578.2
-, andare alla 591.13
-, apparecchio di
578.1
-, trovarsi alla 591.12
Deriva 591.11
-, aparato de . . . 578.1
Derivación . . . 342.1
-, arrollamiento
en - del in-
ductor 336.4
Derivar la
corriente 191.10
Derivare 596.8
Dérivation . . . 342.1
Derivazione . . . 342.1

Derivazione, av- volgimento in - dell' induttore 836.4	Descendre 417.3, 475.1 - en inclinant le ballon 564.5 - par variation de l'équilibre dynamique 564.5 - une pente . . . 434.2 - - voiture du wagon 467.8	Desgastar, dejar que se des- gasten los aco- plamientos 286.8 -, el cojinete de biela está - ado 426.1 -, la cubierta está tan desgastada que deja al des- cubierto las telas 126.6	Despegare, el anti- deslizante está despegado 127.2
Dérive . . . 591.11 -, aller à la . . . 591.13 -, ancre de . . . 578.2 -, angle de . . . 616.5 -, appareil de . . . 578.1 - en arrière, arrêt de la 285.7 - - -, béquille pour la 285.1 - - -, dispositif pour parer à la 285.1 -, être entraîné à la 591.12 -, résistance à la 616.4	Descenso 591.2, 611.6 - à consecuencia de las variacio- nes del equi- librio estático 572.7 -, lado del - de los vástagos 155.5 Descent . . . 428.4, 591.2 -, position for . . . 591.4 -, violent . . . 616.7 Descente 428.4, 452.9 452.11, 591.2 - des tiges, côté de la 155.5 -, inclinaison pour la 591.4 -, montée et . . . 572.7 - planée, accélé- ration pendant la 616.6 -, vol en . . . 611.6	Desgastarse . . . 125.8 416.5 Desgaste de la polea loca 234.7 - del freno . . . 278.5 Desgracia . . . 430.7 -, instrucciones para evitar -s 430.6 Deshelar un ra- diador helado 228.4 Design 345.7 -, detail of . . . 58.4 -, fault of . . . 59.1 -, principle of . . . 58.2 -, standard . . . 58.3 -, to 57.9 Designer 57.5 Desigual 450.9 -, carretera . . . 450.8 Desigualdad . . . 450.10 Desinflación del globo 579.1, 624.1 -, desgarrón para la 579.4 Desinflado, neu- mático 113.3 Desinflar 579.2 Deslizamiento, ángulo de 614.5 - lateral de las hojas de ba- llestas 96.6 -, palanca de . . . 211.7 -, resistencia del suelo al 276.4 Deslizando, pa- lanca - sobre la uña 157.8 Deslizar, la cuer- da-freno -a 577.6 - sobre la grada 542.2 Desmodromique, soupape 142.10 Desmontable, aro- grapa 108.1 -, cubierta anti- deslizante 115.8 -, llanta 107.8 Desmontado de la llanta 125.1 - del bandaje . . . 128.2 - - motor . . . 425.10 Desmontar 425.7 - las llantas . . . 128.3 - - ruedas . . . 422.10 Desnaturalizado, alcohol 26.9, 228.8 Desnaturalizar 26.10 Desnivel 450.10 Despacho oficial de patentes 60.4 Despatch 464.5 -, to 464.6	Despensa 527.1, 527.4 -, mesa de la . . . 527.6 Desplazable, árbol de levas 155.2 -, leva 156.5 -, tren 246.8 Desplazamiento 497.3 -, articulación con - longitudinal 239.2 - axial 315.2 - de las cargas 495.4 - - reserva . . . 497.7 - del regulador 158.7 - en vacío, la dirección tiene un 258.5 -, fuerza neces- aria para el 180.6 - hacia atrás de la barquilla 573.2 - - delante de la barquilla 578.1 - longitudinal, cardan con 239.2 - - de la cardan por medio de un dado 240.2 - permitido por la cardan 239.1 Desplazar la co- rrea 235.5 Desplomado, roda -a 504.2 Desprenderse, la tela se des- prende 347.11 Desserrage des feuilles 95.9 Desserrer le freín 276.6 - une vis 45.12 Dessin 58.5, 345.7 - d'atelier 58.8 - d'ensemble . . . 58.6 - de construction, établir les -s - 57.8 - - détail 58.7 Dessinateur . . . 58.1 Dessiner 57.11 Destajo 327.4 Destilación, pro- ducto de 27.2 -, - - la - del pe- tróleo 24.9 Destilado, agua -a 325.6 Destillación frac- cionada 581.3 Destillat 27.2 -, Öl 24.9 Destillate of mineral oil 24.9 Destillation, frak- tionierte 581.3 Destillationspro- dukt 27.2 Destillicrt, -es Wasser 325.6 Destination, voyage with a fixed 589.11 Destination fixe, voyage avec 589.11 Destinazione fissa, ascensione a 589.11
Dérivé 591.13 - le courant . . . 191.10 Dernier contrôle 441.3 Derrota 542.7 -, conservar la . . . 542.8 -, desviar de su 591.13 -, el barco no con- serva la 542.9 -, estar desviado de su 591.12 -, mantener la . . . 542.8 - oblicua 572.4 -, seguir la 542.8 Desaccoupler . . . 286.5 Desarme del motor 425.10 Désarmement du ballon 623.11 Desarreglo 424.1 Désarrimé 495.7 Desarrumado . . . 495.7 Desatar los ca- zonetes 558.7 Descalificar 437.7 Descansar, dis- posición para - los pies 486.8 Descanso, día de 440.10 Descarga 329.3 - brusca 329.11 -, curva de 330.4 -, duración de la 330.2 - espontánea . . . 329.6 - intermitente 329.5 -, plazo de 467.6 - rápida 329.4 - -, acumulador de 320.9 -, trabajo de la batería du- rante la 330.3 Descargar 329.2 - con exceso . . . 330.1 Descend, to - a slope 434.2 - - earth, to . . . 576.8 Descendant, route -e 452.9 -, rue -e 452.9 Descendente, ca- rretera 452.9 Descender 417.3 - modificando el equilibrio di- námico 564.5 Descending pipe 233.4	Descontar, pun- tos á 441.5 Descripción de la patente 60.7 Description d'un brevet 60.7 Descrizione spe- cifica della pa- tente 60.7 Desecho 65.4 Desembarcar, plancha para 547.10 Désembatage . . . 125.1 Desembragar . . . 286.5 -, manguito de 289.6 - una velocidad 254.9 Desembrague, horquilla de 235.7 - para rueda libre, polea con 483.3 Desempatador, árbitro 439.7 Desenganche, fiador de 285.3 Desgarramiento, resistencia al 33.1 554.9 Desgarrar la banda 579.3 - - tela del glo- bo 579.3 Desgarrarse, el talón de la cu- bierta se ha desgarrado 127.3 Desgarro 560.4 -, banda de . . . 560.3 -, cazonete de . . . 560.6 -, cuerda de la banda de 560.5 -, longitud del . . 554.2 Desgarrón para la desinflación 579.4	Desgastar, dejar que se des- gasten los aco- plamientos 286.8 -, el cojinete de biela está - ado 426.1 -, la cubierta está tan desgastada que deja al des- cubierto las telas 126.6 Desgastarse . . . 125.8 416.5 Desgaste de la polea loca 234.7 - del freno . . . 278.5 Desgracia 430.7 -, instrucciones para evitar -s 430.6 Deshelar un ra- diador helado 228.4 Design 345.7 -, detail of . . . 58.4 -, fault of . . . 59.1 -, principle of . . . 58.2 -, standard . . . 58.3 -, to 57.9 Designer 57.5 Desigual 450.9 -, carretera . . . 450.8 Desigualdad . . . 450.10 Desinflación del globo 579.1, 624.1 -, desgarrón para la 579.4 Desinflado, neu- mático 113.3 Desinflar 579.2 Deslizamiento, ángulo de 614.5 - lateral de las hojas de ba- llestas 96.6 -, palanca de . . . 211.7 -, resistencia del suelo al 276.4 Deslizando, pa- lanca - sobre la uña 157.8 Deslizar, la cuer- da-freno -a 577.6 - sobre la grada 542.2 Desmodromique, soupape 142.10 Desmontable, aro- grapa 108.1 -, cubierta anti- deslizante 115.8 -, llanta 107.8 Desmontado de la llanta 125.1 - del bandaje . . . 128.2 - - motor . . . 425.10 Desmontar 425.7 - las llantas . . . 128.3 - - ruedas . . . 422.10 Desnaturalizado, alcohol 26.9, 228.8 Desnaturalizar 26.10 Desnivel 450.10 Despacho oficial de patentes 60.4 Despatch 464.5 -, to 464.6	Despegare, el anti- deslizante está despegado 127.2 Despensa 527.1, 527.4 -, mesa de la . . . 527.6 Desplazable, árbol de levas 155.2 -, leva 156.5 -, tren 246.8 Desplazamiento 497.3 -, articulación con - longitudinal 239.2 - axial 315.2 - de las cargas 495.4 - - reserva . . . 497.7 - del regulador 158.7 - en vacío, la dirección tiene un 258.5 -, fuerza neces- aria para el 180.6 - hacia atrás de la barquilla 573.2 - - delante de la barquilla 578.1 - longitudinal, cardan con 239.2 - - de la cardan por medio de un dado 240.2 - permitido por la cardan 239.1 Desplazar la co- rrea 235.5 Desplomado, roda -a 504.2 Desprenderse, la tela se des- prende 347.11 Desserrage des feuilles 95.9 Desserrer le freín 276.6 - une vis 45.12 Dessin 58.5, 345.7 - d'atelier 58.8 - d'ensemble . . . 58.6 - de construction, établir les -s - 57.8 - - détail 58.7 Dessinateur . . . 58.1 Dessiner 57.11 Destajo 327.4 Destilación, pro- ducto de 27.2 -, - - la - del pe- tróleo 24.9 Destilado, agua -a 325.6 Destillación frac- cionada 581.3 Destillat 27.2 -, Öl 24.9 Destillate of mineral oil 24.9 Destillation, frak- tionierte 581.3 Destillationspro- dukt 27.2 Destillicrt, -es Wasser 325.6 Destination, voyage with a fixed 589.11 Destination fixe, voyage avec 589.11 Destinazione fissa, ascensione a 589.11

Destino fijo, viaje con 589.11	Détermination astronomique du point 590.6	Diagonal, tubo - de cuadro 475.12	Dicht-hammer . 515.2
Destornillador 404.10	- du type . . . 345.8	Diagonale, stoffa 552.5	- machen, die Nähte 514.8
- acodado . . . 405.1	Determinazione della forma 345.8	Diagonally, tra- velling 572.4	Dichte, Kraft- linien- 191.6
Destornillar . . 45.12	- - sagoma . . 345.8	Diagram, indi- cator 21.6	- , Säure- . . . 324.7
- la válvula . . 119.7	Determine, to - the speed of the car 69.7	- of connections 317.5	Dichten, die Nähte 514.8
Destra, abbattere a 543.4	Detonación . . 15.5	- , wiring . . . 839.1	Dichtigkeit des Benzins 27.4
- , girante a . . 199.9	Detonante, mezcla 8.9	- , working . . . 21.5	- , Wasser- . . . 517.3
- , ruotante a . . 199.9	Detonation . . 15.5	Diagrama de trabajo 21.5	Dichtigkeits- messer 27.5
Destorso, filetto 43.5	- , exhaust . . . 219.2	- del indicador 21.6	Dichtung . . . 218.7
Desván de depó- sito 62.7	Détonation d'échappe- ment 219.2	Diagramm, Arbeits- 21.5	- , Kupferasbest- 296.9
Desviación, án- gulo de 82.7, 616.5	Detrás . . . 504.12	- , Indikator- . . 21.6	- , Naht- . . . 554.3
- , resistencia de 616.4	Dettaglio di costruzione 58.4	Diagramma del- l'indicatore 21.6	Dichtungs-mate- rial 41.10
Desviado, estar - de su derrota 591.12	- , disegno di . . 58.7	- di lavoro . . 21.5	-mittel . . . 606.3
Desviar de su derrota 591.13	Développante, denture à - de cercle 52.8	Diagramme d'in- dicateur 21.6	-pfropfen für Schläuche 132.2
Desvolvedor . . 404.9	Développer une grande vitesse 543.5	- de travail . . 21.5	Dicke, Planken- 511.9
Detached, the can- vas becomes 347.11	Dévers . . . 80.5	Diameter, inter- nal 311.5	Dickendspeiche 105.6
Détacher de la clanche élas- tique 560.9	- en courbe . . 453.5	- of core . . . 42.8	Dickflüssig, -es Öl 266.5
- les cabillots . 558.7	- 616.1	- of induction pipe 163.10	Die, cup shaped 47.3
- , se, l'antidéra- pant s'est détaché 127.2	- de 1.5 % . . . 80.7	- - suction pipe 183.10	- stock . . . 404.8
- , la toile se détache 347.11	Déversé, essieu très 80.6	- - wheel . . . 101.5	Dienst-boot . . 491.5
Detail, Konstruk- tions- 58.4	Déversement en arrière 573.2	Diamètre, aller en diminuant de 551.7	- , Rettungs- . . 430.9
-zeichnung . . 58.7	- - avant . . . 573.1	- d'hélice . . . 566.9	-stempel . . . 469.6
Detail of design 58.4	Deviare la cor- rente 191.10	- de la roue . . 101.5	Diente . . . 50.6, 51.4
Détail constructif 58.4	Deviate, to . . 591.13	- du corps cylin- drique 42.8	- , altura total del 51.11
- de construc- tion 58.4	Deviation . . 591.11	- - noyau . . . 42.8	- , anchura del . 52.3
- , dessin de . . 58.7	- , angle of . . . 82.7	- intérieur du tuyau d'aspira- tion 183.10	- , cabeza del . 51.7
Detailed drawing 58.7	Déviation . . 591.11	Diametro del cilindro 311.5	- , cepillado . . 52.4
Detalle, dibujo de los -s 58.7	- , angle de . . . 616.5	- della ruota . 101.5	- de perfil cor- regido 248.4
Detención . . . 19.1	- , résistance à la 616.4	- interno . . . 42.8	- entallado por la raíz 248.3
- , disposición de - por aprieto 285.8	Deviazione . . 82.7	- variable, pu- leggia a 243.7	- , espesor del . 52.1
- por cerrojo del regulador de marcha 339.6	Device, air ex- hausting 148.3	Diámetro de la hélice 566.8	- , flanco del . . 51.6
- , tornillo de . . 261.8	- , ignition . . . 186.7	- - - rueda . . 101.5	- , fresado . . . 52.5
- , trinquete de 285.10	- for control of fuel level 169.6	- del núcleo del tornillo 42.8	- , hueco entre los -s 52.2
- , válvula de . . 560.2	- , locking - for axle nut 83.7	- interior . . . 311.5	- , pedal con . . 483.7
Détendre, se . . 10.7	- , make and break 200.10	- - del cubo . 53.4	- , perfil del . . 51.5
- , la relâche se détend 235.12	- , non-skid . . . 115.7	- - - inyector . 175.7	- , presión por unidad de superficie del 52.6
- un ressort . . 97.12	- , pneumatic start- ing 159.7	- - - tubo de as- piración 183.10	- , raíz del . . . 51.9
Détendu, pneu 113.2	Dévier . . . 591.13	Diaphragm car- burettor 181.2	Dietro, molla di 88.9
- , pneumatique 113.2	Dévisser . . . 45.12	- , iris 182.5	- , ruota di . . . 101.3
Detenere il record 438.11	- la soupape . 119.7	Diaphragma- vergaser 181.2	Diferencia de nivel 452.10
Détenir le record 438.11	Día de descanso 440.10	Diaphragme, car- burateur à 181.2	- - presión . . 163.2
Détente, courbe de 16.7	Diafragma, car- burador de 181.2	- en forme d'iris 182.5	Diferencial . . 251.2
- , course de . . 15.2	- en forma de iris 182.5	Dibujar . . . 57.11	- , árbol del 241.1, 252.1
- des gaz brûlés 16.6	Diaframma ad iride 182.5	Dibujo . . . 58.5, 345.7	- , trasero de . 85.2
- , période de . . 14.10	- , carburatore a 181.2	- de la dispo- sición general 58.6	- , caja del . . . 251.5
Detentor del seg- mento 154.2	Diagonal-bau . 513.4	- - los detalles 58.7	- , carter del . . 251.5
Determinación de lugar por observaciones astronómicas 590.6	- beplanktes Boot 513.3	- , hacer los -s de construcción 57.8	- con engranajes cónicos 251.4
- del tipo . . . 345.8	-stoff 552.5	- para taller . 58.8	- , corona del . 252.2
Determinare la velocità d'una vettura 69.7	Diagonal cloth 552.5	Dichiarazione doganale 466.7	- , eje de los saté- lites del 251.6
	Diagonal, étoffe -e 552.5	Dicho, llanta pro- piamente -a 116.4	- , - mandado por 241.1
			- , engranaje - plano 251.3
			- , envoltura có- nica del árbol 85.1
			- , freno de cinta sobre el 277.7
			- , - sobre el . . 277.6
			- , transmisión por 251.2
			Difesa, cintura di 511.2

Difesa d'approdo	Differenz, Druck-	Dimensione . . . 598.9	Dirección, barra
- dal calore . . . 307.4	163.2	- dei legni com-	de acoplami-
- di legno . . . 532.1	Differenza di	ponenti la	ento de la 256.8
- - poppa . . . 531.9	pressione 163.2	nave 507.13	- , biela de . . . 257.1
- - prua . . . 531.5	Differenziale . 251.2	- , -l del cerchio	- , caja de la . . . 263.5
Difetto 424.2	- ad ingranaggi	110.1	- , cambio de . . . 162.1
- d'accensione 425.6	cilindrici 251.3	- , -l della molla 93.10	- , chaveta de . . . 82.1
- d'isolamento 425.5	- - - conici . . . 251.4	- , -l esterne del-	- , círculo de -
- della camera	- , albero . 241.1, 252.1	l'elemento 320.3	de radio más
d'aria 128.7	- , asse 252.1	- , -l interne della	corto 256.4
- - copertura . 126.3	- , braccio del . 251.6	vettura 358.1	- con avan-tren
- di costruzione 59.1	- , freno 277.6	- , -l principali	giratorio 255.7
Difettoso, accen-	- , - - a nastro . 277.7	del battello 496.1	- , cremallera de 260.4
sione -a 188.5	- , ingranaggio . 252.2	- , -l - - canotto 496.1	- , cuadrilátero
Difference, com-	- , meccanismo . 251.2	- , -l - dello scafo	articulado de 256.6
mittee appoint-	- , scatola del . 251.5	496.1	- de cremallera 260.3
ed to settle -s 437.4	Diffusion . . . 583.1	Diminish, to . . 551.7	- - la corriente
- of pressure . 163.2	Diffusione . . . 583.1	Diminuer la tem-	161.11, 190.10
Différence de ni-	Difusión 583.1	pérature 219.9	- - - prueba . 439.2
veau 452.10	Dilatarse 10.7	Diminuire la tem-	- - volante . . . 259.1
- - pression . . . 163.2	- , el gas se -a . 583.2	peratura 219.9	- del movimien-
Differential-achse	Dilatarsi 10.7	Diminuzione di	to 615.3
241.1	- , il gas si -a . 583.2	tensione 326.2	- - - de rotación
- , Antrieb durch	Dilater, se, le	Dimostrazione 462.11	20.5
einen Motor	gaz se -e 583.2	Dinamicamente,	- - vuelo 615.2
und 318.6	Dilettante, con-	ascendere 564.4	- en sentido de la
-bandbremse . 277.7	duktore 432.10	- , discendere . 564.5	profundidad 564.3
-bremse 277.6	Diligence auto-	Dinamico, ascesa	- , horquilla de la
-gehäuse 251.5	mobile 355.1	e discesa -a 572.7	261.4
-getriebe 251.2	Diligencia auto-	- , atterramento 564.6	- irreversibile 255.8
- , Kegelrad- . . 251.4	móvil 355.1	- , direzione ascen-	- , la - tiene juego
-kreuz 251.6	Diligenza auto-	sionale -a 564.3	258.5
-seitenrad 252.2	mobile 355.1	- , stabilità -a . 494.5	- , - - - un des-
-stern 251.6	Diluer la solu-	Dinámico, des-	plazamiento
- , Stirnrad- . . . 251.3	tion acide 325.9	cender modifi-	en vacío 258.5
-welle 252.1	Diluir la solu-	cando el equi-	- , mecanismo de 255.4
Differential . . . 251.2	ción ácida 325.9	librio 564.5	- , palanca de . 256.7
- , bevel pinion 251.4	Dilute, to - the	- , equilibrio - de	- , pivote de . . . 81.9
- , case of 251.5	solution 325.9	elevación 564.3	- por convergen-
- , crown wheel	Dimension,	- , estabilidad -a 494.5	cia de las caño-
of the 252.2	Reifen -en 110.1	- , subir modi-	neras 255.5
- gear 251.2	Dimension . . . 598.9	ficando el	- - - - los
- , conical pi-	- , external -s of	equilibrio 564.4	muñones 255.5
nion 251.4	the cell 320.3	- , tomar tierra	- - engranajes 260.6
- , drive by	- , internal -s of	modificando	- - los pivotes . 255.5
means of one	the vehicle 358.1	el equilibrio 564.6	- - palanca de
motor and 318.6	- , -s of tyre . . 110.1	Dinamo da freno	mano 258.8
- , lone axle -	- , principal -s of	67.10	- - rotación de
casing 85.2	the boat 496.1	- - - elettrico 67.10	las cañoneras 255.5
- pinion 251.6	- , spring 93.10	Dínamo-freno . 67.10	- - - - los
- reversing gear	Dimension, -s de	- - de corrientes	muñones 255.5
538.4	bandage 110.1	de Foucault 68.2	- - tornillo sin
- shaft 252.1	-s - pneu 110.1	Dinamometrico,	fin 262.4
- , band brake	-s - ressort . . . 93.10	frenatura al	- - - - - gra-
on the 277.7	-s extérieures	mulinello 68.3	duable 263.3
- , brake on the	d'un accumu-	Dinamometro di	- - - y tuerca . 260.7
277.6	lateur 320.3	freno 67.9	- - - - - gra-
- , spurwheel . . 251.3	-s intérieures	Dinamómetro de	duable 261.5
Différentiel . . . 251.2	d'une voiture	freno 67.9	- , radio de 256.3
- à engrenages	358.1	Dip, to - the tube	- , tornillo de . 261.1
droits 251.3	-s principales	in water 180.1	- , - sin fin de la 262.5
- - roues d'angle	du bateau 496.1	Dipingere i	- , tubo de 476.10
251.4	- , rapport des -s	fletti 365.3	- , varilla de . . . 257.1
- , arbre du 241.1, 252.1	599.3	Diporto, canotto	- , volante de . . . 259.5
- , boîte du 251.5	Dimension . . . 598.9	da 489.6	563.4
- , carter du 251.5	-es del bandaje 110.1	Dipper 409.5	Direct coupling 247.3
- , couronne du 252.2	-es - neumático 110.1	Dirección 255.3, 602.3	- drive 247.3
- , croisillon du 251.6	-es - resorte . . 9.10	- , alta 439.3	Direct, prise -e 247.3
- , essieu com-	-es exteriores de	- , amortiguador	Directeur, aubes
mandé par 241.1	un accumu-	de 257.7	-rices 541.4
- , frein à ruban	lador 320.3	- , aparatos de . 563.1	- commercial . 56.10
sur le 277.7	-es interiores de	- , árbol de -	- d'usine 56.8
- , - sur le 277.6	un coche 358.1	vertical 259.2	- de garage . . . 416.9
- , transmission	-es principales	- , - inclinado de	- des ateliers . 56.9
par 251.2	del barco 496.1	mando de 259.3	- , essieu 81.5
- , tube conique	- , relación entre	- , arreglar la . 258.6	- , roue -rice . . . 541.4
entourant l'es-	les -es 599.3	- , barra de . . . 258.9	- , soupape -rice 391.8
sieu 85.1			Direction, change
			of 162.1

Direction of current 190.10	Direction, vis de 261.1	Dirigeable . . . 550.1	Discesa, inclinazione di 591.4
- - flight . . . 615.2	- , - sans fin de la 262.5	- , ballon . . . 550.1	- , strada in . . . 452.9
- - flow . . . 161.11	- , volant de . . . 259.5	- , - - de Santos-Dumont 596.3	- , volo in . . . 611.6
- - motion . . . 615.3	Directo, toma -a 247.3	- , - - sport . . . 573.7	Discharge . . . 329.3
- - rotation 20.5, 199.8	- , velocidad -a 247.3	- , ligne de -s 592.11	- , accumulator suitable for rapid 320.9
Direction 255.2, 439.3	Direktor, Fabrik- 56.8	- Parseval . . . 571.1	- curve . . . 830.4
607.4	Director, managing 56.8	Diriger . . . 543.1	- , duration of . . . 330.2
602.6	Director, alabes -es 541.4	- , se - avec la carte 455.8	- , intermittent . . . 329.5
- à avant-train pivotant 255.7	Director, alabes -es 541.4	Dirigibile . . . 550.1	- , interrupted . . . 329.5
- - crémaillère 260.3	- commercial . . . 56.10	- , arleggiare il . . . 588.2	- , load . . . 330.3
- - deux pivots 255.5	- de fábrica . . . 56.8	- , attiramento del 588.3	- , rapid . . . 329.4
- - engrenage . 260.6	- de los talleres . 56.9	- da sport . . . 573.7	- , self- . . . 329.6
- - vis et écrou 260.7	- , eje . . . 81.5	- , equilibrare il 587.11	- , to . . . 329.2
- - - - - de réglage 261.5	Diretto, presa -a 247.3	- , lasciar salire il 586.6	Discharging current, strength of 329.10
- - - sans fin . 262.4	Direttore amministrativo 56.10	- , lasciare il - in- nalzarsi 586.6	Disco a volano di manovella 151.7
- - - - - réglable 263.3	- commerciale . 56.10	- militare . . . 592.2	- - vuoto, logorio del 234.7
- - volant . . . 259.1	- d'officina . . . 56.8	- , montaggio del 586.5	- ad eccentrici 155.6
- , amortisseur de 257.7	- del garage . 416.9	- , pallone - Santos-Dumont 596.3	- , ancora a . . . 333.9
- , appareil de . 255.4	- , puleggia -rice 534.11	- Parseval . . . 571.1	- d'innesto . . . 291.6
- , arbre de commande de - incliné 259.3	- , ruota -rice . 541.4	- , pesare il . . . 587.11	- della ruota . . . 53.1
- , - - direction incliné 259.3	- , sala -rice . . . 81.5	- , peso proprio del 588.1	- - valvola . . . 144.2
- , - - - vertical 259.2	Direzione 255.2, 602.6	- , portata del 587.10	- di appoggio della molla 145.3
- , barre d'accouplement de la 256.8	- a fusi snodati 255.5	- Zeppelin . . . 568.7	- - chiusura della valvola 561.2
- , bielle de . . . 257.1	- - leva a mano 258.8	Dirigibilità . . . 592.4	- - distribuzione 155.6
- , boîte de . . . 263.5	- - palloncini . 564.1	Dirigibilità . . . 592.4	- - frizione . . . 244.3
- , boîtier de . . . 263.5	- - rotismo . . . 260.6	Dirigibile balloon 550.1	- - smorzatore di scosse a 99.8
- , cercle de - à rayon le plus court 256.4	- - vite e madre-vite 260.7	Dirigible . . . 550.1	- - spinta . 833, 243.2
- , changement de 162.1	- - - - - registrabile 261.5	- de Parseval . 571.1	- - a flangie . 243.3
- , cheville de . . . 82.1	- - volante . . . 259.1	- , globo . . . 550.1	- - stoffa . . . 554.1
- , collier de . . . 478.9	- ad asta dentata 260.3	- , - - de Santos-Dumont 596.3	- - strozzamento 179.3
- , crémaillère de 260.4	- - avan-treno girante 255.7	- , linea de -s . 592.11	- distributore 200.10
- de l'épreuve . 439.2	- ascensionale dinamica 564.3	Dritto, braccio della manovella 151.4	- , giunto a -hi . 291.4
- du courant 161.11	- , asta dentata della 260.4	- , sala -a . . . 78.12	- , indotto a -hi 333.9
- - mouvement 615.3	- , bollone di . . . 82.1	- , telaio . . . 70.5	- , innesto a -hi multipli 291.5
- - - de rotation 20.5	- , cambiamento di 162.1	- , traversa -a . . . 73.7	- laterale dell'indotto 199.1
- - vol . . . 615.2	- del concorso 439.2	Dirt . . . 169.4	- , meccanismo di frizione a 54.2
- en profondeur 564.3	- - movimento 615.3	Dirty silencer . 217.4	- porta-indotto 199.1
- , essieu de . . . 81.5	- - volo . . . 615.2	Disc, bearing . 48.9	- , rocchetto a . 205.3
- , fourchette de la 261.4	- di rotazione . 20.5	- , brake . . . 278.3	- , ruota a . . . 102.3
- irréversible . 255.8	- , fuso a snodo di 81.8	- , cam . . . 202.9	- smorzatore . 181.6
- , la - a du jeu 258.6	- irreversibile . 255.8	- , clutch . . . 291.6	- , valvola a . . . 561.5
- , - - - un déplacement à vide 258.5	- , leva della . . . 256.7	- , multiple . . . 291.5	Disco amortiguador 181.6
- , levier de 256.7, 563.5	- , di . . . 563.5	- , with multiple laminated 291.5	- de brida . . . 243.3
- , organes de . 563.1	- , meccanismo de 255.4	- coupling . . . 291.4	- - embrague . 291.6
- par convergence des fusées 255.5	- , ordigni di . . . 563.1	- damping . . . 181.6	- - estrangulación 179.3
- - levier à main 258.8	- , perno di . . . 81.9	- flywheel . . . 152.4	- - freno . . . 278.3
- - rotation des fusées 255.5	- , smorzatore della 257.7	- , friction 54.3, 244.3, 390.2	- - fricción . . . 54.3
- , pivot de . . . 81.9	- superiore . . . 439.3	- friction gear 54.2	- - , transmisión por 54.2
- , quadrilatère de 256.6	- , timone di - orizzontale 563.2	- of throttle valve 179.3	- - interrupción 200.10
- , rayon de . . . 256.3	- , trapezio di . 256.6	- suction . . . 166.5	- - levas . . . 155.6
- , régler la . . . 258.6	- , tubo di . . . 259.2	- valve . 144.2, 180.8, 182.8, 561.5	- - tela . . . 554.1
- , tige de . . . 257.1	- , - - - inclinato 259.3	- wheel . . . 102.3	- - tope . . . 83.3
- , dentée de . 260.4	- , ufficio della - dell'officina 60.8	Discendente, tubazione 233.4	- del cubo . . . 103.2
- , tourillon de . 82.1	- , volante di . . . 259.5	Discendere dal cantiere nell'acqua 542.2	- distribuidor . 155.6
- , trapèze de . . . 256.6	- , volantino di . 259.5	- dinamicamente 564.5	- , embrague de -s lisos 291.4
- , tringle de . . . 258.9	Dirigeabilité . 592.4	Discesa . . . 591.2	- - -s yuxtapuestos 291.5
- , tube de . . . 476.10		- , ascesa e - dinamica 572.7	- obturador . . 180.8
- , volant de . . . 563.4			- , rueda de . . . 102.3

Disco, volante- 152.4	Dispensa di bor-	Disque à bride 243.3	Distancia, medir
- - - de árbol ci-	do 527.5	- à cames . . . 155.6	una - sobre
- - - - güenál 151.7	- , tavola per la 527.6	- amortisseur . 181.6	el mapa 455.10
- - - - manivela 151.7	Displacement . 497.3	- d'embrayage 291.6	- , viaje de . . . 590.1
Disconnect, to -	- axial 315.2	- d'étrangle-	Distanz-büchse des
the clutch 286.5	- centre of . . . 494.1	ment 179.3	Kugellagers 84.2
- , - - - ignition 189.5	- permitted in	- d'interruption 200.10	- ring, Ventilator
Disconnectable	Cardan joint 239.1	- d'obturation . 180.8	mit - am Um-
clutch 286.3	Disponent . . . 57.1	- de frein . . . 278.3	fang 229.5
- coupling . . . 286.3	Disponieren . . 57.2	- - freinage . . 278.3	Distanza, ascen-
Discontinuu, cou-	Disporre 57.2	- - moyeu . . . 103.2	sione di 590.1
rant 612.7	Dispose, to . . . 57.2	- distributeur . 155.6	- explosiva di si-
Discontinuativo,	Disposición . . 519.5	- , embrayage à	curezza 202.3
corrente -a 612.7	- de antidesli-	- s juxtaposés 291.5	- - per scintilla
Discontinuity, sur-	zante 115.7	- plein de vo-	preventiva . 214.4
face of 613.4	- - arrastre . . 201.13	lant 152.4	- fra gli assi
Discontinuo,	- - compensa-	- , roue à 102.3	delle molle 79.7
corriente -a 612.7	ción de las	Distaccare la fri-	- - le sale 79.6
Disegnare 57.11	velocidades 251.2	zione 286.5	- , misurare una 455.10
Disegnatore . . . 58.1	- - evacuación	- , la tela si di-	- tra gli alberi 247.7
Disegno 58.5, 345.7	de aire 148.3	stacca 347.11	- - - assi 102.9
- , composizione	- - las hélices . 573.5	Distaccarsi, l'anti-	- , viaggio di . . . 590.1
del 58.6	- - los propulsores	sdruciolevole	Distendere una
- dell'ammobilla-	573.5	si è distaccato 127.2	molla 97.12
mento 519.9	- - - asientos . 357.1	Distacco, ram-	Distendido, estar
- , depositato . . 59.5	- - - planos . . 599.9	pone a 285.3	235.8
- di dettaglio . 58.7	- - recalenta-	Distance between	Distillate 27.2
- - fabbrica . . 59.4	miento 184.6	spring centres 79.7	Distillation,
- - massima . . 58.6	- - seguridad del	- - shafts 247.7	fractionated 581.3
- per l'officina . 58.8	tornillo 44.11	- , fixed - to be	- , product of . . . 27.2
Diseñador 58.1	- del carburador	run 428.11	Distillation, frac-
Diseñar 57.11	169.3	- piece, corru-	tionnée 581.3
Disengage, to -	- general, di-	gated hard	- , produit de . . . 27.2
the clutch 286.5	bujo de la 58.6	rubber 321.5	- , - - - de pétrole
Diseño 58.5	- interior 354.4	- , perforated	24.9
Disgelare un	- , plano de la 519.9	hard rubber 321.6	Distillato 27.2
radiatore con-	- - de un cama-	- , to step off a -	- , acqua -a . . . 325.6
gelato 228.4	rote 524.3	on the map 455.10	Distillatum . . . 27.2
Disgrazia 430.7	- oficial 468.9	- travelled after	Distillazione
Dish for methyl-	-es para el	application of	frazionaria 581.3
ated spirit to	cierre 430.5	brakes 275.9	- , prodotto della
heat the bur-	Dispositif 255.4	- trial, long . . . 428.7	- del petrolio 24.9
ner in order	- antidérapant 115.7	- tube of the ball	- , di 27.2
to start the	- d'allumage . 186.7	bearing box 84.2	Distillé 27.2
lamp 192.10	- de compen-	Distance d'éclate-	- , eau -e 325.6
- of the wheel 80.4	sation des	ment de l'étin-	Distilled water 325.6
Disinnestabile, ac-	vitesse 251.2	celle en série 214.4	Distinctif, marque
coppiamento 286.3	- - réchauffage 184.6	- - - - témoin . 214.4	-ve 469.7
- , giunto 286.3	- pour l'évacua-	- entre les ar-	Distinction mark
Disinnestare il	tion de l'air 148.3	bres 247.7	469.6
giunto 286.5	Disposition de	- - - axes des	Distinctive mark
- una velocità 254.9	carburateur 169.3	ressorts 79.7	469.7
Disinnesto, for-	- des hélices . 573.5	- - - essieux . . 79.6	Distinctivo,
cella di 235.7	- - plans 599.9	- explosive de	marca -a 469.7
- , manicotto di 289.6	- - propulseurs 573.5	sûreté 202.3	Distintivo 469.7
Diskontinuerlich,	- - sièges 357.1	- , mesurer une -	- per berretto . 442.3
-e Strömung 612.7	- - surfaces . . . 599.9	sur la carte 455.10	Distribución . . 314.2
Diskusgetriebe 54.2	Dispositionszeich-	- , prendre une -	519.5
Dislivello 450.10	nung 58.6	sur la carte 455.10	- , árbol de 154.7
Dislocamento . 497.3	Dispositivo	- , voyage de . . 590.1	- de aceite,
- , centro di . . . 494.1	d'accensione 186.7	Distancia entre	aparato de 271.5
- , resistenza di 492.5	- di livello . . . 169.6	los árboles 247.7	- - la carga 22.9
Dismantle, ready	- - riscaldamento	- - - ejes . 79.6, 102.9	- - vapor 314.3, 314.10
to -! 623.8	184.6	- - - - de las rue-	- del aire, grifo
- , to 425.7	- per lo scarico	das 79.5	de 159.8
- , - , -ing of the	dell'aria 148.3	- - - - - los re-	- dirigida por
balloon 623.11	Disposizione dei	sortes 79.7	excéntrica 314.8
- , - , -ing the en-	sedili 357.1	- explosiva de la	- , eje de 154.7
gine 425.10	- del carbura-	chispa de	- , grifo de 278.8
Dismount, to . . 475.1	tore 169.3	prueba 214.4	- , leva de 211.9
Disolución de	- delle all 599.9	- - - - - en serie	- , lumbrera de . 142.6
caucho 131.8	- - eliche 573.5	214.4	- por caja 314.8
- - goma elásti-	- - superfici . . . 599.9	- - - seguridad 202.3	- - cajas, má-
ca 131.7	- , -idichiusura 430.5	- - necessaria . 202.3	quina con 315.8
- - - - , enlucir la	Dispute about a	- , manguito de -	- - tiroir 314.8
pastilla con	patent 60.2	de las jaulas	- - tiroirs, má-
una 131.8	Disqualifier . . 437.7	del soporte de	quina con 315.8
Dispensa dei	Disqualifizieren 437.7	bolas 84.2	- - válvulas 154.6
materiali 63.1	Disqualify, to . 437.7		314.4

Distribución por válvulas, má- quina con 315.8	Distribuzione, al- bero di 154.7, 154.8	Dochtwolle . . . 167.3	Doppel-sitz-rad 473.4
Distribuidor . 200.10	- del carico . . . 22.9	Dog, beveled . . 288.3	- - ventil . . . 143.9
- abertura del . 179.6	- - vapore . . . 314.10	- clamp . . . 175.1	- T-Anker . . . 198.6
- caja de . . . 207.7	- - -, apparecchio di 314.3	- clutch 201.11, 247.4, 288.1	- T-Eisen . . . 37.12
- del 316.2	- dell'aria, robl- netto di 159.8	- engaging . . . 283.4	- T-Träger . . . 38.1
- cilíndrico . . . 179.8	- di carica . . . 328.7	- hardened . . . 288.4	- tönig, -e Huppe 387.8
- dentado . . . 179.9	- disco di . . . 155.6	- of the coupling 288.2	- tonpfeife . . . 389.7
- de aceite . . . 272.6	- eccentrico di 211.9	Dogana 466.6	- tür 357.8
- corriente por contacto de frotamien- to 206.7	- feritoia di . . 142.6	- barcaccia della 491.7	- übersetzungs- nabe 482.3
- - - - - ruede- cilla 206.8	- robinetto di . 273.6	Doganale, bol- letta 467.2	- vergaser für zwei Brenn- stoffe 169.2
- - - - - primaria . 207.1	- - - - dell'aria 159.8	- bollo 467.1	- zelle 324.3
- - estrangula- ción con lum- breras para el aire adicional 180.3	Disturbance of equilibrium 591.10	- dichiarazione 466.4	- zündung . . . 188.2
- - - - - rueda cilla 206.8	- stability . . . 620.3	- piombo . . . 467.1	- zylinder . . . 140.5
- - - - - primaria . 207.1	- traffic . . . 469.8	- revisione . . . 466.10	Doppelt-breit, -es Zahnrad 248.2
- - estrangula- ción con lum- breras para el aire adicional 180.3	Disturbo 224.1	- stazione . . . 466.6	- gekröpfte Welle 48.5
- disco 155.6	Divan 524.5	- tritico 440.6	- es Schubrad . 246.8
- lumbrera del 179.6	- lit 524.9	Dogana, ufficio della 466.8	- wirkend . . . 137.8
- reversible de caja 314.9	Divano . . . 524.5, 524.9	Doigt d'entraí- nement d'un accouplement 283.3	- -e Dampf- maschine 310.6
- vástago del . 180.1	Divide, to - into classes 548.7	Dolce, marcia - della vettura 87.3	- -e Pumpe . . 397.5
Distributeur . 200.10	Divided rim . . 107.9	- saldare a . . . 406.9	- -e Schrauben- winde 396.6
- cylindrique . 179.8	Dividido, llanta -a en seccio- nes para reci- bir neumáticos macizos 121.6	- suspensión elastica 88.2	Doppio, accen- sione -a 188.2
- de courant à contact frot- tant 206.7	Divisione della forcilla 477.2	Dolle 531.5	- carburatore - per due com- bustibili 169.2
- - - - frotteur 206.7	Diviso, batteria -a 331.2	Dolly 47.4	- cilindro . . . 140.5
- - - avec con- tact à galet 206.8	- cerchio - per gomma piena 121.6	- to 47.5	- effetto, a . . . 137.8
- - - - - primaire . 207.1	- cerchione . . 107.9	Dom, Dampf- . 299.2	- -, macchina a a vapore a 310.6
- -, disque . . . 155.6	- madrevite -a . 261.8	Domandare il brevetto d'in- venzione 59.6	- -, martinello a doppio appo- gio ed a 396.6
- -, enveloppe de 207.7	Doblado, el eje está 86.8	Dome light . . . 384.5	- -, pompa a . . 397.5
- -, robinet . . . 273.6	Doblar, alicate de 400.7	- steam 299.2	- gomito, albero a 48.5
Distributing cock 273.6	Doble, ballesta . 89.6	Dôme 298.5	- maglia -a . . . 92.8
Distribution cock, compressed air 159.8	- carburador - para dos com- bustibles 169.2	- de chaudière 299.2	- molla a balestra -a 39.6
- of load . . . 22.9, 77.6	- cilindro . . . 140.5	Donner de la bande 494.9	- sala a mani- cotto 81.7
- steam 314.10	- codo, eje de . 48.5	- - - -, action de 494.8	- T, ferro a . . 37.12
Distribution . . 314.2	- efecto, de . . 137.8	Donor, prize . . 438.12	- -, trave a . . . 38.1
- à commande par excen- trique 314.6	- -, bomba de . 397.5	Door 372.8	Dormiente 510.1, 510.5
- - soupapes . . 154.6	- -, gato de . . 396.6	- double 357.8	- guarnire il . 510.2
- -, arbre de . . . 154.7	- -, máquina de 310.6	- fire 303.6	Dorso di tartaruga, coperta a 505.11
- -, came de . . . 211.9	- encendido . . 188.2	- furnace . . . 303.6	Dos de baleine, pont en 504.5
- de vapeur . . . 314.3	- T, hierro . . . 37.12	- lamp 380.4	Dosage du mé- lange 9.1, 163.13
- -, lumière de . . 142.6	- -, viga en . . 38.1	- post 352.1	Dosen-schalter 341.1
- par tiroir . . . 314.8	- -, vigneta en . 38.1	- sliding 357.9, 522.8	- sicherung . . . 342.6
- - tiroirs plans, machine à 315.8	Doblez 129.6	- swing 522.9	Dossier 350.4
Distributor case 207.7	- cámara de aire con -ces 129.4	Doppel-düsen- vergaser 168.6	- coussin de . . 524.8
- oil 272.6	- del globo . . . 587.4	- fläche 600.7	Douane, bor- dereau de 467.2
Distributore d'olio 268.8, 272.6	- la cámara de aire ha que- dado -ces 129.3	- funken, Kerze mit 214.1	- bureau de . . 466.6
- del primario . 207.1	- quitar las -ces 129.7	- gabel 477.5	- - - la 466.8
- di corrente con contatto a fri- zione 206.7	Docht, den - her- aufschrauben 376.9	- glockenlager . 485.1	- canot de la . 491.7
- - - - - rullo 206.8	- filter 174.4	- hohlstahlfelge 107.7 482.4	- déclaration en 466.7
- disco 200.10	- Filz- 200.9	- instrument . . 341.9	- paiement des frais de 466.9
Distribuzione . 314.2	- Flach- 379.1	- kardan, Kraft- übertragung durch 238.3	- plomb de la . 467.1
- a cassetto . . . 314.8	- Kapillarwir- kung des -es 167.6	- kegel-kupplung 291.1	- visite à la . . 466.10
- - glifo, inver- sione del moto mediante 315.5	- Rund- 167.7, 379.2	- -steuer 619.10	Doublage . . . 511.1
- - valvola . . . 154.6	- öler 271.3	- keilform . . . 501.11	- en cuivre . . 516.2
- - valvole . . . 314.4	- schraube 200.8, 376.10	- lasche 92.8	Double acting . 137.8
- ad eccentrici . 314.5	- vergaser . . . 166.8	- maulschlüssel 405.4	- - engine . . . 310.6
- - eccentrico . 314.6	- verstellschraube 376.10	- motor 332.7	- - inflator . . . 397.5
		- phaeton . . . 348.7	- - pump 397.5
		- polig, -er Schal- ter 340.6	- - screw jack . 396.6
		- reibscheiben- getriebe 245.1	- action brake lever 281.4
		- reifen 122.3	

Double barrelled pump 397.4	Doux, acier . . . 35.5	Draht-stärke einer Feder 56.3	Dreideckerhand-flieger 595.1
- beat valve . . . 143.9	- , roulement - de la voiture 87.3	- tau 39.2	Drei-eck-feder . . . 98.8
- cell 824.3	- , suspension - ce sur ressorts 88.2	- , umklöppelter Leitungs- 209.2	- -flansch 371.2
- conical rudder 619.10	Dovetail plate 508.10	- verbindung . . . 209.10	- -verstrebung, Kardanabstützung durch 238.4
- curve 453.9	Dowel bolt, springing of the plates when - is slackened 96.1	- , Verbindungs- 605.5	- farblaterne . . . 528.2
- deck aeroplane 594.7	- , to - together 508.4	- windung 199.5	- kantschaber . . . 403.6
- - motor bus . . . 355.4	Downward sloping road 452.9	- zange 400.6	- klangpfeife . . . 389.8
- disc friction gear 245.1	Downwards, driving 572.7	- zug 481.9	- 528.7
- door 357.8	- , slanting 572.7	Draille 593.9	- plattenkopf . . . 477.7
- expansion engine 811.2	- , to drive the ship downwards by inclining 564.5	Drain cock 233.5, 274.3, 296.3, 296.4	- rad, Gepäckmotor- 474.6
- ignition 188.2	Drachen-flieger 594.4	Drainage rut . . . 451.1	- , Motor- 474.5
- jet carburettor 168.6	- , Zellen- 604.6	Drap 366.3	- wagen 349.8
- motor 332.7	- hutballon 620.2	- , bande en 367.3	- - mit Vorder- radantrieb . 349.9
- note whistle . . . 389.7	- , Kasten- 604.4	- , bordure en 367.3	- viertel-elliptik-feder 90.1
- phaeton 348.7	- , Tetraeder- . . . 604.7	Drapeau national 529.4	- - ellipsenfeder 90.1
- planes 600.7	- und Schrauben-flieger, kombinierter 596.1	Draught 222.11, 496.6	- feder mit Gelenken 89.7
- ply material . . . 552.4	- , Zellen- 604.4	- , deep 496.8	- - - - Krümmung 89.9
- pole switch 340.6	Draft 496.6	- designed 496.9	- - - - Lasche . . . 89.8
- rubbered material 552.4	- , deep 496.8	- intake 619.1	- zylinder-block 140.7
- rudder 603.10	- designed 496.9	- , regulation of 304.10	- - motor 186.6
- seated valve . . . 143.9	- , shallow 496.7	Draughtsman 57.5, 58.1	Dreieckig, -es Quersteuer an den Flügelenden 602.4
- shackle 92.8	- , to - a sales agreement 458.4	- , chief 57.6	Dreiflügelig, -e Schraube 540.5
- swinglamp 525.5	Drag anchor . . . 578.2	Draw away, to - from the start 433.12	Dreigängig, -e Lenkschnecke 262.7
- throw crank shaft 48.5	- arrangement 578.1	- off cock, condensation water 392.2	Dreipunktig aufgehängter Zwischenrahmen 72.7
- - switch 208.3	- link 818.1	- - , waste water 392.2	Dreitönig, -e Pfeife 389.8
- tone, whistle with 528.6	- , to, - ging . . . 577.8	- off, point of . . . 419.5	Dress guard . . . 487.2
- toned horn 387.8	- , the tow rope is -ging 577.6	- , to 296.1	Dresser à froid 402.3
- tyres 122.3	Draht, Anschluß . . 194.9	- , to 57.11	Dressing room for the drivers 418.7
- wedge shape 501.11	- , besponnener Leitungs- 209.1	- with, to 162.4	Drift, to 596.8
- width spur wheel 248.2	- , Binde- 38.10	Drawing 58.5	Driftwood 544.1
Double, allumage 188.2	- , blanker 208.9	- , detailed 58.7	Drill 403.9
- , carburateur - pour deux combustibles 169.2	- , eingerollter zur Versteifung des Kotflügels 370.1	- , erection 58.6	- , balloon 621.4
- coude, arbre à 48.5	- , Eisen- 208.7	- office 57.4	- bit, breast . . . 404.1
- , cylindre 140.5	- eisen 515.1	- , chief of 57.7	- , to 403.10
- effet, à 137.8	- gaze, Filter aus 174.5	- , work shop . . . 58.8	Drip nozzle, adjustable 271.9
- , eric à 396.6	- , gummiumpreßter Leitungs- 209.3	Drawn brass tube 184.1	- , oil 153.4
- , machine à . . . 310.6	- halter 210.1	- steel 36.10	- valve 381.3
- , pompe à 397.5	- kabel 39.2	Dray, brewer's 361.1	Drisse 556.8
- T, fer en 37.12	- kern 204.8	Dreh-achse des Steuers 603.2	Dritta, portarsi a 543.4
- , poutrelle en 38.1	- Klaviersaiten- 39.1, 605.7	- bank, Spitzen- 404.3	- , virare sulla 543.3
Doublé 354.1	- klemme 210.1	- beanspruchung 34.2	Dritto davanti, ricoprimento in lamiera del 535.5
- , casquette -e 441.8	- krampe, isolierte 210.4	- bolzen 82.1	- di prua 504.2, 505.6
- de laitton 354.3	- , Kupfer- 39.6, 208.6	- , der - - ist aus- geschlagen 82.2	- 508.6
Doubler en cuivre 516.1	- , Leitungs- . . . 208.10	- festigkeit 34.1	- - - ad ariete 504.4
Doublure d'étrave 535.5	- , Nickel- 208.8	- flügelschraube 541.5	- - , parella del 508.8
- de casquette . . 441.9	- seil 39.2, 556.10	- kraft 34.3	- - , ricoprimento in lamiera del 535.5
Doucl, fonte -e 35.3	- , klemme 284.8	- moment 34.4, 19.4	- - - slanciata . . . 504.3
Douille, clé à . . . 406.2	- mit Hanf-einlage 39.3	- öler 270.2	- , governare . . . 542.8
- , clef pour 482.9	- - - seele 39.3	- richtung 199.8	- Drive 243.4
- d'écartement des cages de paliers à billes 84.2	- schloß 284.7	- schemel 81.4	- , accumulator . 317.3
- d'embrayage 288.8	- , Spann- 605.5	- lenkung 255.7	- , back axle with worm 86.2
- de câble 342.10	- speiche 185.3, 482.6	- schieber 179.5	- , belt 54.4, 234.10
- - lampe 384.8	- speichenrad . . . 102.1	- sessel 350.10	- 243.5
- - support du cardan 240.1	- spule 203.9	- spannung 34.5	
- - rayon 482.8	- Stahl- 38.11	Drehbar, -er Luft-eintrittskrümmen 184.1	
- protectrice pour bougies d'allumage 215.6		Drehen 597.4	
- Swan, lampe pour 385.2		Drehend, -er Anker 198.5	
		- , sich -e Massen 19.8	
		Dreher 63.10	
		Drehung 33.7, 33.8	
		543.2	
		Dreidecker 594.9	

Drive by means of one motor and differen- tial gear 318.6	Driver, amateur 432.10	Druck-einlaß- stützen 296.6	Duct, air 571.9
- - - - two mo- tors with divi- ded rear axle 319.1	- 's licence . . . 433.1	- festigkeit . . . 31.1	- , scavenging . 142.7
- - - - - fl- xed rear axle 319.2	- , motor boat . 489.3	- förderung . . 268.6	Ductile limit . . 30.1
- , chain 248.7	- , private . . . 432.10	- , Vergaser mit 168.3	Dulce, acero . . . 35.5
- , direct 247.3	- , professional . 432.9	- gefälle 163.1	- , fundición . . 85.3
- , electric car with rear wheel 318.4	- 's seat . 306.7, 350.1	- , Hinterachs- . 22.11	- , suspensión sobre resortes 88.2
- , forward . . . 611.10	- 's signal . . . 398.1	- höhe 232.12	Dumb iron . . . 74.2
- , front wheel . 318.2	Driving 255.3	- kraft 31.3	- waiter 527.6
- , gear wheel . 568.1	- axle, back - - with rigid sup- porting axle 85.6	- kugellager . . . 49.4	Dünnsflüssig, -es Öl 266.6
- , group 62.2	- chain 236.4	- , Kupplungs- . 286.6	Dunst, Öl- . . . 267.3
- , hand - of fan 572.2	- claw 201.11	- , lager 82.4, 539.2	- rohr 148.4
- , individual - of machine tools 62.1	- fan - chain . 230.4	- , Kugel- 539.4	Dünung 545.4
- , mixed - tractor 5.5	- gear 18.3	- , Kupplungs- 289.7	Duomo d'una caldala 299.2
- , motor car with pinion 6.1	- material 24.3	- , Luft- 165.5	Duplexwinde . 396.6
- , - cycle - with Cardan shaft 483.4	- part of belt . 235.1	- , anlaßvorrich- tung 159.7	Duplex carbu- rettor for use with different fuels 169.2
- , - - with back wheel 473.1	- pinion 201.10	- , motorwagen . 6.7	- , eric 396.6
- , - - - front wheel 472.7	- pulley 235.2	- , Massen- 19.3	Dur, plomb . . . 40.12
- , - - - rear wheel 473.1	- roller 390.2	- , mittelpunkt . 615.8	- , suspension -e sur ressorts 88.3
- , road train with individual electric 5.3	- shaft 245.7	- , Normal- . . . 612.2	Duración de la carga 328.8
- , separate - of machine tools 62.1	- , reverse lock on the 285.7	- , - auf die Kolbenbahn 19.2	- - - descarga 330.2
- , steering wheel 318.2	- sprocket . . . 236.11	- , pfanne 82.3	- - - oscilación 98.10
- , to - at full speed 434.4	- wheel 100.10, 250.1	- , prüfungs- maschine 555.1	- - - una placa . 321.1
- , - - - top speed 434.4	Drizzare la sala 86.10	- , pumpe 232.3	- - - vuelta . . . 435.1
- , - - by the map 455.8	Droit, châssis . 70.5	- , Rad- 101.9	- del alumbrado 376.6
- , - , -ing coat . 443.2	- , clé -e 405.6	- , reduzierventil 272.3	- - bandaje . . . 110.8
- , - - down . . . 417.3	- d'engagement 431.5	- , schmierung . 273.2	- - frenado . . . 276.1
- , - , -ing down- wards 572.7	- de brevet . . . 59.9	- , seite 567.6	- , ensayo de larga 68.5
- , - , -ing furs . . 443.4	- , entretoise -e . 73.7	- , spannung . . . 31.4	- - kilométrica . 111.1
- , - , -ing glove 446.6	- , essieu 78.12	- , spezifischer Boden- 101.10	- - por kilómetros 111.1
- , - - over the course 430.1	- , filet à -e . . . 43.5	- , Unter- 11.4, 163.4	- , viaje de . . . 589.10
- , - , -ing propeller 567.2, 606.11	- , flasque d'arbre- manivelle 151.4	- , unter - setzen 296.5	Durata, ascen- sione di 589.10
- , - , -ing screw 570.3	- , rayon 104.8	- , unterschied . . 163.2	- chilometrica . 111.1
- , - - the car 414.10	- , ressort 91.2	- , ventil 309.8	- del giro 435.1
- , - , -ing the car 433.2	- résultant de brevet 60.1	- , verlust 14.7	- dell'oscilla- zione 98.10
- , - - the ship downwards by inclining down- wards 564.5	- , roue dentée -e 52.10	- , verteilungshahn 159.8	- della carica . 328.8
- , - - - upwards by inclining from the hori- zontal 564.4	- , tournant à -e 199.9	- , Vorderachs- . 22.10	- - cerchiatara . 110.8
- , - , -ing upwards 572.7	- , traverse -e . . 73.7	- , wechsel im Ge- stänge 20.1	- - frenata . . . 276.1
- , toothed wheel 568.1	Drop 162.5	- , Wind- 585.1	- - guarnitura . 110.8
- , worm 86.1	- in temperature 222.2	- , zentrum 615.8	- - scarica . . . 330.2
Driven, chain - car 5.7	- - voltage . . . 326.2	- , zulässiger Rad- der Antriebs- räder 23.3	- delle placche 321.1
- , mechanically - tractor 5.4	- slide window 351.7	Drücken, den Rekord 438.10	- di combu- stione 376.6
- out, to be - - of ones course 591.12	- , to - the tow rope 577.4	Drum, brake . . 278.3	- in chilometri 111.1
- pulley 235.3	- valve 143.2	- , controller . . . 837.8	- , prova di . . . 68.5
Driver . 100.10, 414.11	- window 351.6	- , of clutch . . . 292.5	- , viaggio di . 589.10
	Droschke 356.6	- , oil - suspended on the side of the frame 293.9	Durata, ascen- sione di 589.10
	- , Auto- 4.4	- , petrol 294.9	Durchbiegung . 32.2
	- , Automobil- . . 4.4	- , rope 618.6	- , Feder- 94.4
	Drosse du gou- vernail 530.6	- , steam 298.5	- , Rahmen- . . . 77.10
	Drosselhebel . 178.11	- , transport . . 294.10	- , zulässige - der Feder 98.1
	- klappe . 178.10, 561.8	Dry battery . 194.10	Durchbohrt, -er Kurbelzapfen 151.2
	- klappenhebel 178.11	- cell 194.8	Durchfedern der Achse 86.7
	- scheibe 179.3	- oil, deposit of 266.8	Durchfederung 97.8
	- schieber 179.4	- sand 418.9	- , Rahmen- . . . 77.7
	- - mit Zusatz- luftschlitzen 180.3	- steam 306.7	Durchflußge- schwindigkeit 222.6
	- ventil 179.2	- , to allow to . 131.9	
	Drosseln 178.7	- , dry the inner tube 130.2	
	Drosselung . . . 178.9	Dubliert, -er Stoff 552.4	
	Drown, to, the float is -ed 173.5	Ducht, Boots- . 521.1	
	Druck 30.9, 162.11		
	- , Anpressungs- 244.5		
	- , Arbeits- 15.7		
	- , ausgleicher . . 382.2		
	- beanspruchung 31.2		
	- , Beschleuni- gungs- 18.10		
	- bügel 175.1		
	- , Dampf- 305.10		
	- differenz 163.2		

Durchgang, Strom- 191.7	Durmiente . . . 510.5	Düsen-träger . 175.2	Dynamique, des- cendre par va- riation de l'équilibre 564.5
Durchhängen . 235.8	Duro, sospen- sione elastica -a 88.3	-vergaser . . . 167.9	- ,équilibre - en altitude 564.3
Durchkröpfung 79.2	Duro, latón . . 40.5	Dust cap 104.4, 118.6	- ,monter par va- riation de l'équilibre 564.4
Durchblässigkeit, Apparat zum Prüfen des Ballonstoffes auf - und Festigkeit 555.1	- ,plomo . . . 40.12	- - for motor horn 388.7	- ,stabilité . . . 494.5
Durchmesser, Kern- 42.8	- ,soldadura -a 409.2	- cart 362.4	- ,variation d'équilibre 572.7
- ,Rad- 101.5	- ,suspensión -a sobre resortes 88.3	- coat 448.5	Dynamisch ab- wärtsfahren 564.5
Durchpausen . 58.9	Düse, Brenner- 193.7	- down, to - - the body 421.11	-es Auf- und Absteigen 572.7
Durchschaltung, Getriebe mit 247.1	- ,Brennstoff- . 306.6	- nuisance . . . 451.4	- aufwärtsfahren 564.4
Durchschnittge- schwindigkeit 434.3	- ,Einloch- . . . 175.8	- prevention . 451.6	-e Höhenstene- rung 564.3
Durci, plomb . 40.12	- ,Einspritz- . . 175.5	- protecting screen 374.7	- landen 564.6
Dure, eau . . . 220.6	- ,einteilige . . 176.4	- road 451.3	-e Stabilität . . 494.5
Durée d'allumage 376.6	- ,Luft- . . 177.3, 305.5	- screen . 353.8, 374.7	Dynamo 332.1
- d'oscillation . 98.10	- ,Mehrloch- . . 175.9	- to make a road free from 451.7	- ,Brems- 67.10
- d'un tour . . 435.1	- ,Nutenkegel- . 176.3	- - raise 451.5	Dynamo, conti- nuous current shunt 203.3
- d'une plaque 321.1	- ,mehrteilige . 176.5	- van 362.4	- for brake test 67.10
- de freinage . 276.1	- mit aufgesetz- tem Kopf 176.6	- veil 447.9	Dynamo-frein . 67.10
- de la charge . 328.8	- ,ringförmig an- geordnete -n 176.7	- - with cellu- loid front guard 447.10	- - à courants de Foucault 68.2
- - - décharge 330.2	- ,Spritz- 175.5	Dusting brush 422.2	Dynamometer brake 67.9
- - vibration . 98.10	- ,verstellbare . 177.1	Duty free return 467.3	Dynamometer, Brems- 67.9
- du bandage . 110.8	Düsen-abschluß, automatischer 182.9	Dye, aniline . . 555.7	Dynamomètre . 621.1
- ,essai de longue 68.5	- ,selbsttätiger 182.9	- ,to 363.4	- de frein 67.9
- kilométrique 111.1	-bohrung 175.7	- , -ing the en- velope yellow 555.5	
- ,voyage de . 589.10	-flansch 175.3	Dynamic stability 494.5	
	-kopf 176.1	Dynamique, at- terrir en va- riant l'équi- libre 564.6	
	- ,mit Quer- bohrungen 176.2		
	-nadel 388.6		

E.

Ear flap, cap with -s 442.5	Eau de refroi- dissement, ad- mission de l' 220.3	Eau, se remplir d' 546.1	Ebonite, parete intermedia iso- lante in - per- forata 321.6
Earth 191.11	- - , chemise d' 140.9	- ,séparateur d' 382.7	Écart 508.2
- closet 526.9	- - , circulation automatique de l' 221.4	- , surface baig- née par l' 223.1, 303.1	- d'étrave . . . 508.8
- connection contact 201.5	- - , de l' . . . 220.2	- , - de l' 500.2	- de bordage . 512.7
Ease of steering 542.6	- - , - de l' . . . 220.2	- , teneur en - d'une masse gazeuse 164.7	Écartement de voie 79.5
Eau à souder . 408.4	- - , échappe- ment de l' 220.4	- , tirant d' . . . 496.8	- des couples . 509.5
- agitée 545.1	- - , entrée de l' 220.3	- , tube d' 299.8	- - dents 50.8
- calcaire 220.7	- - , l' - - bout 228.2	- , vapeur d' . . . 27.8	- - essieux . . . 79.6
- calme 544.12	- - , pompe à . 231.3	- , vitesse de l' . 222.7	- - rivets 46.12
- ,chambre à . 226.2	- - , sortie de l' 220.4	Eben, -e Lauf- fläche 123.6	- , douille d' - des cages de pa- liers à billes 84.2
- , chauffage à l' 390.7	- distillée 325.6	- , Schwimm- -e 500.2	- , l' - des couples est de x mm 509.6
- , chemise d' . . . 140.8	- dure 220.6	Ebonite, divisorio aislador de - perforado 321.6	Écartier, s' - , les extrémités des feuilles de res- sort s'écartent les unes des autres 96.3
- , circulation d' 307.2	- , embarquer de l' 546.1	- , recipiente de 323.6	- , s' - les unes des autres 96.2
- , clinomètre à 395.1	- envahie par les algues 543.8	- , tabique aisla- dor de - per- forado 321.6	Eccedere la velo- cità permessa 412.3
- , condensée . . . 307.3	- , faire 547.3	- , - de - ondu- lado 321.5	Eccentric 156.9, 314.7
- , conduite d' . 418.1	- , lost en 586.1	Ebonite box for accumulator 320.2	- bush 268.4
- , congélation de l' 228.3	- , ligne d' 499.8	Ébonite, bac en 323.6	- , gear case with chain tighten- ing 237.5
- , contenance en 226.3	- , niveau d' 302.5, 410.7	- , cloison isolante perforée en 321.6	- pump 232.1
- d'alimentation 306.9	- , perte d' 221.2	- , ondulée en 321.5	- valve gear . . . 314.6
- , réchauffeur de l' 307.1	- , poche à 174.7	Ebonite, cassetta di 323.6	
- de circulation, filtre pour l' 537.8	- pour le netto- yage 422.11	- , parete inter- media isolante in - ondulata 321.5	
- - , réchauffage par l' 185.5	- , poussière d' . 545.7		
- - citerne 325.5	- , réchauffage à l' 184.8		
- - condensation 307.3	- , refroidissement par 220.1		
- - , purgeur d' 392.2	- , réservoir d' . 226.2		
- - pluie 325.5			
- - refroidisse- ment 220.5			

Eccentrically ar- ranged valve 171.8	Échappement, coude d' 216.7	Écope 536.4	Edison, lampa- dina con attac- co 385.1
- turned piston ring 153.6	- , course d' . . . 17.1	Écoulement, bec d' 294.7	Edison, lámpara de rosca 385.1
Eccentrico 155.3, 156.9, 202.9, 211.8, 314.7	- d'air, robinet d' 537.9	- , limite d' . 30.1, 30.2	Edison, lampe à filetage 385.1
- a corsa varia- bile 156.4	- de l'eau de re- froidissement 220.4	- , vitesse d' . . . 222.6	Edison thread, lamp with 385.1
- , albero a - i . 154.8	- - vapeur, tube d' 227.5	Écouler, s' . . . 162.3	Edisongewinde, Lampe mit 385.1
- , anello da stan- tuffo 153.6	- , détonation d' 219.2	Écoute 569.2	Effectivo, poten- cia -a 21.10
- , boccola da sop- porto -a 268.4	- , gaz d' . . . 8.2, 217.1	Écouteille 516.5	Efecto 21.9
- , circolo primi- tivo dell' 156.8	- libre 217.3	- , capot d' . . . 516.7	- , de doble . . . 137.8
- , comando della pompa d'alim- mentazione mediante 309.3	- , machine à . 310.7	- , hiloire d' . . . 516.8	- del choque . . . 87.6
- , corsa dell' . . 156.3	- , période d' . . . 16.8	Écouvillon . . . 423.2	- útil 21.10
- del decompres- sore 156.2	- , pot d' 215.9	Écrasement de l'enveloppe du pneu 129.5	- - de la hélice 567.7
- di accensione 155.9	- , réchauffage par l' 184.9	Écriteau d'aver- tissement 454.6	- - del acumu- lador 326.7
- - ammissione 155.7	- , résistance à l' 17.6	Écrou 44.6, 261.2	Effect, flywheel . 20.8
- - distribuzione 211.9	- , sifflet à fonc- tionnement par 389.6	- à entailles . . . 44.8	- , sucking - of the piston 11.1
- - scappamento 155.8	- , soupape d' 143.7, 216.1	- - oreilles 119.8, 119.9	Effectif, cylindrée -ve 12.8
- , disco ad -i . 155.8	- , température d' 17.5 222.4	- - à serrage rapide breveté 120.1	- , puissance -ve 21.10
- , distribuzione ad 314.6	- , tubulure d' . 216.2	- - , donner du jeu à la vis avec 120.2	Effective outpout 21.10
- , - - -i 314.5	- , tuyau d' . . . 215.10	- - , serrer les 120.3	Effet 21.9
- doppio, inver- sione del moto mediante -i -i 315.4	Échapper, laisser - l'air 133.5	- - six pans . . . 44.7	- , à double . . . 137.8
- ed albero fre- sati in un sol pezzo 156.1	Échapper, s' 17.3, 215.8	- , arrêt de sûreté d' 44.11	- utile 21.10
- imbiettato . . . 156.7	Echar el freno 275.6	- , clé à -s double 405.4	- - de l'accumu- lateur 326.7
- , leva dell' . . . 157.8	- talco en el inte- rior de la cu- bierta 128.5	- , - - -s simple 405.3	Effettivo, poten- za -a 21.10
- , mobile 156.5	Échauffement . 416.4	- , clef à -s . . . 405.2	- , volume - di miscela aspi- rata 12.8
- , parte di alzata dell' 155.4	Échauffer, s' -, le bandage s'échauffe en roulant 134.5	- , contre- 44.10	Effetto 459.7
- , - - apertura dell' 155.4	Échauffement . 416.4	- d'essieu 83.6	- , a doppio . . . 137.8
- , - - caduta dell' 155.5	Échelle 409.12	- d'essieux, clé pour -s - - 406.6	- di scossa 87.6
- , - - chiusura dell' 155.5	- de Beaufort, intensité du vent d'après l' 503.3	- de réglage . 289.8	- - urto 87.6
- per la ridu- zione della compressione 156.2	- - la carte . . . 455.9	- en deux parties 261.6	- utile dell'accu- mulateur 326.7
- , pompa ad . . . 232.1	Échelon, -s d'im- périale 359.1	- fileté, chapeau d' 44.9	Efficiency 21.9
- , regolabile . . . 156.6	Échouage 543.9	- , fixe- 44.11	- , actual 21.10
- , spillo di val- vola 171.8	Eck-blech 75.7	- , frein d' 44.11	- , mechanical . 20.11
Eccesso d'aria . . . 8.8	- lampe 384.6	- , goupille d'- d'essieu 83.7	- of the boiler . 305.8
Eccitamento del campo 336.2	Eckig, -e Kimm 498.7	- , guide de l' . . 261.9	- - propeller . 567.7
- in derivazione, motore con 332.9	Éclairage 875.3	- , hexagonal . . . 44.7	- - storage battery 326.7
Échafaudage, camion à 362.3	- , batterie d' . . . 383.8	- , rondelle d'- d'essieu 83.5	- , thermal 21.1
Échange de cha- leur 9.6	- du numéro . 375.1	- , de garniture d' 479.2	- , volumetric . . . 12.7
- , thermique . . . 9.6	- , régler l' 376.8	Écuaneur 80.4	Effilé, extrémités -es des lames 94.11
Échantillon 507.13	Éclairant, pouvoir 375.10	- des rais 106.4	Effluire 162.3
Échappement 10.8	Éclairer 376.1, 376.11	Ecuatorial, cenidor 556.2	Efflusso, becco d' 294.7
- , arbre de distri- bution de l' 155.1	Éclat, voler en -s 215.4	Écubier de chaîne d'ancre 533.3	- , bocchettone d' 294.7
- , avance à l' . . . 17.4	Éclaté, rais 106.7	- , manchon d' . . 533.3	- , coefficiente d' 162.8
- , bruit d' 216.9	Éclatement du ballon 554.6	Écusson 506.2	- di calore 221.9
- , came de la com- mande d' 155.8	- , hauteur d' . . . 554.7	- d'honneur 438.5	- tangenziale dell'acqua 282.6
- , chambre d' . . . 302.3	Éclater 127.6, 215.4	Eddy 493.1, 493.4, 585.7 612.9	- , velocità d' . . . 222.6
- , clapet d' 217.2	- , l'enveloppe a éclaté 127.5	- current brake 68.2	Effort, propelling 541.7
- , conduite d' 215.11	Éclissage, plaque d' 75.8	- - curve 613.2	- , tractive 23.4
- , côté de l' 141.3	Éclisse 73.8, 75.8	- , formation of -ies 612.10	Effort admis en pratique 28.6
	- de renforce- ment 424.4	- , - - -ies in the mixture 162.2	- de cisaillement 33.2
	École d'aéro- nautique 592.7	- , wind -ies . . . 612.8	- - compression 31.2
	Economia del volo 614.11	Edge bead, mud guard with - - wire insertion 369.8	- - - axiale 32.6
	Economia en el vuelo 614.11	- , mud guard with drip -s 370.3	- - déplacement 180.6
	Économie dans le vol 614.11	- , - - - overturn- ed -s 370.3	- - flexion 31.7
	Economy, fuel 614.11	- of rim 107.6	- - torsion 34.2
		- strip, metal . 372.7	- - - exercé sur un corps 34.3
			- - traction 23.4, 30.6
			- des matériaux 28.4

Effort extérieur de cisaillement 33.3	Eingelassen, in den Naben- ring -e Spei- chen 105.9	Einrichtung . . 519.5	Einzyylinder- kurbelwelle 149.7
- - tranchant . . 33.3	Einengenletet, -er Boden 217.9	- , Innen- . . . 354.4	-motor 136.4
- maximum . . 78.3	Eingepaßte Schraube 45.2	- , Kajüts- . . . 524.3	Eisen 34.9
- moteur 15.7	Eingeschraubt, -e Ventilführung 139.8	Einrichtung- plan 519.9	- , Anker- 198.8
- normal aux glissières 19.2	Eingeschweißte, -es Rohr 301.1	-zeichnung . . . 519.9	-bahn, die Straße kreuzt die 454.5
- subi 97.13	Eingesetzt, -er Ventilsitz 143.4	Einrollen, ein Federblatt 95.8	- -bremse 281.6
- tranchant . . . 33.2	Eingewalzt, -es Rohr 300.9	Einrücken, die Kupplung 286.4	- -wagen 465.2
Égaliser les plis 129.7	Eingezapft, -e Speiche 105.8	Einrückkegel . 292.8	- - , einen Wa- gen vom - - - abrollen 467.8
Egge, Anker- . . 578.4	Eingezogen, -e Bordwand 503.6	Einsatz 431.5	- , Band- 37.6
Ehrenpreis . . . 438.4	-es Ende 551.6	-material 35.7	-bandage 122.7
-schild 438.5	-er Rahmen, vorn 71.1	- , Ventil- . 118.8, 143.3	-bereifung 111.2
Eichenholz . . . 346.4	-e Spitze 551.6	Einschalten der Zündung 188.9	- - für Sand . 124.6
-krummholz, natur- gewachsenes 507.3	Eingreifen . . . 51.2	- , eine elektrische Lampe 377.3	- - mit Gummi- zwischenlage 125.6
Eigengeschwin- digkeit 590.11, 614.7	Eingriff 51.3	- , einen Gang . 254.8	- , Zulässige Geschwindig- keit für - 124.7
Eigengewicht . . 22.2	- , unmittelbarer 247.3	Einschlag der Räder 256.1	-blech 38.5
- des Luftschiffes 588.1	Einguck 579.5	-winkel 256.2	- , verzinktes . 40.9
- eines Wagens 468.10	Einguß, Kühler- verschraubung 227.6	Einschrauben . 45.9	-büchse, Holz- nabe mit ein- gepreßter 103.5
Eigentümer, Boot- 489.2	- - mit ge- siehertem Deckel 295.8	Einsetzen, Stahl 35.8	- , Draht- 515.1
Eigner, Boots- . 489.2	Einhalten, die Lieferzeit 463.8	Einspannen, ein Werkstück in den Schraub- stock 399.6	-draht 208.7
Ell-fracht . . . 465.9	Einheit, Wärme- 9.5	Einspritzdüse . 175.5	- , Feinkorn- . . . 35.5
-guttarif 466.4	Einholen 623.4	Einspritzver- gaser 167.8	- , Flach- 37.5
-wagen 2.5	- des Luftschiffes 588.3	Einspritzung, Brennstoff- 175.6	- , Fluß- 35.5
Eimer 418.8, 535.8	- , fertig zum - ! 623.1	Einspruch . . . 437.3	- , Form- 37.1
- , Klapp- 398.1	Einkapselung, Kardan- 240.3	- erheben 412.6	- , Guß- 34.10
- , Sand- 419.1	Einklanken . . . 560.8	Einstecköse, Kot- flügel- 371.6	- , I- 87.12
- , Wasser- - aus Segelleinen 397.9	Einlage, Lein- wand- 114.6	Einstellbar, -e Tropfdüse 271.9	- , Kalfater- . . . 515.1
- - - - - mit Bodenventil 398.2	- , -n mit schrägliegen- den Fäden 114.7	Einstellen, die Zündung 188.7	- , kern, massiver 204.6
Einachsige, -er Vergaser 168.5	- , Stahlband- . 120.6	Einstellschraube 272.1	- , unterteilter 204.7
Einbinden der Räder 124.8	Einlaß-nocken 155.7	Einstellung, Ge- misch- 164.6	-lack 423.5
Eindecken, eine Straße neu 449.8	-periode 10.10	- , Zündungs- . . 188.6	-mennige, rote 518.5
- , wasserdicht . 516.3	Einlaß-seite . . 141.2	Einstieg 372.8	-nagel, verzink- ter 514.6
Eindecker . . . 594.6	-steuerwelle . . 154.9	- , Hinter- . . . 348.5	-niet 46.5
Eindeckung . . 510.8	-ventil 143.6	-höhe 358.7	- , Profil- 37.1
Eindrückung, Reifen- - unter Belastung 110.2	- , vergaser . . 168.7	- , Seiten- 348.8	- , Quadrat- . . . 37.3
Einfach, -es Ge- winde 43.7	- , Wind- 619.1	Einströmen . . 11.6	-reif, aufgezo- gener 123.1
-e Stahlfelge . 107.4	Einlaufen lassen, das Getriebe 69.5	Einströmöffnung 183.3	- , genietet . . . 123.3
- wirkende Dampf- maschine 310.5	- , den Motor . 67.2	Einströmungs- geschwindig- keit der La- dung 11.11	- , profiliert . 123.4
Einfahren, einen Wagen 69.4	Einlegen, der Schlauch ist nicht glatt ein- gelegt 129.3	-hub 10.11	-reifen, Abneh- men der 125.1
Einfallwinkel . 600.3	Einlochdüse . 175.8	Eintauchtiefe . 497.1	- , aufgepreßter 124.1
Einfarbig, -e Karte 455.4	Einmotoren- system 318.5	Einteilen, in Klassen 548.7	- , aufge- schrumpfter 124.1
Einfassung . . . 367.1	Einpacken . . . 464.8	Einteilig, -e Düse 176.4	- , geliefert . . 123.5
Einflächig, -er Gleitdieger 594.2	Einpolig, -er Schalter 340.5	Einteilung, Klas- sen- 548.8	- - mit eingeleg- ten Gummi- klötzen 125.4
Einfrieren des Vergasers 165.8	Einreißen, der Deckenwulst ist eingerissen 127.3	Eintritt, Kühl- wasser- 220.3	- - - Gummiein- lage 125.3
- - Wassers . . 228.3		Eintrittstempora- tur 222.3	- - - Stollen . . 124.2
Einfuhr, zoll- freie Wieder- 467.3		Einvulkanisiert, -es Stahlband 122.6	- , Umlegen der 124.8
Einführungs- büchse 210.2		Einzelantrieb der Werkzeug- maschinen 62.1	- , Rund- 37.2
Einfüllloch . . 324.1		-heit, Konstruk- tions- 58.4	- , Schmiede- . . 35.4
-trichter 322.10, 419.6		-liste 462.7	- , Sechskant . . 37.4
-verschraubung 271.6			- , Stab- 36.11
Eingängig, -es Gewinde 43.7			- , T- 37.10
Eingebogen, -es Spant 509.3			- , U- 38.2
Eingekapselt, -es Triebwerk 312.6			-verfahren, Schwefelsäure- 580.10
Eingeklemmter Schlauch 129.4			- , Vierkant- . . . 37.3
			- , Walz- 37.8
			- , Wind- 404.9
			- , Winkel- 37.9
			- , Z- 38.3
			Eisenfest gebau- tes Boot 514.7

Eisern 517.9	Eje, enderezar el 86.10	Élancement excessif des for- mes 501.6	Élastique, roue à rais -s 109.5
Eis-nagel 124.5	- entrada del agua en la dirección del 232.5	Elastic band 448.2	- travail - du ressort 98.7
-schrank 527.3	- extremidad ex- terior del - de la hélice 539.6	- coupling 287.2	Elastisch, -e Kupplung 287.2
-stollen 124.4	- fijación de la ballesta sobre el 91.10	- limit 29.8	-e Nachgiebig- keit 98.9
Eje . 47.6, 78.6, 538.10	- del resorte sobre el 91.10	- propeller 566.4	Elastizität 29.7
- acanalar un 49.8	- fijo 78.10	- supporting plane 598.5	-sgrenze 29.8
- acodado . 48.2, 79.1	- flexible 48.1	- surface 598.5	-smodul 29.6
- ahorquillado 81.7	- flexión del 86.7	- del bastidor 77.7	- -, Schub- 33.6
- arandela de tuerca de 83.5	- giratorio 78.11	- limite de 29.8	-szahl 29.6
- articulación de 82.6	- hueco 47.8	- módulo de 29.6	Elbow 184.2, 184.3, 216.6
- caja de 82.10	- macizo 47.7	- - - para el esfuerzo cor- tante 33.6	- cushion 350.5
- caja del 82.9	- mandado por diferencial 241.1	Elasticità 29.7	- rest 350.5
- cañonera del 82.5	- motor con coji- nete de roda- miento 85.5	- coefficiente d' 29.6	Electric alarm 393.3
- carga del 86.6	- de Cardan 84.8	- del telaio 77.7	- bell 393.3
- sobre el - delantero 22.10	- muy inclinado 80.6	- lavoro dell'- della molla 98.7	- braking 68.1
- - - - - trasero 22.11	- oscilante 78.9	- limite d' 29.8	- car, gasoline 344.1
- chaveta de 83.8	- pasador de la tuerca del 83.7	- modulo d' 29.6	- -, mechanically driven 344.4
- cigüeñal, brida del 150.2	- patente 82.8	Élasticité . 29.7, 97.7	- -, petrol . 6.6, 344.1
- cojinete del - de la hélice 539.1	- portador 78.8	- coefficient d' 29.6	- -, with rear wheel drive 318.4
- con cojinete de bolas 83.9	- árbol motor trasero con - rigido 85.6	- du châssis 77.7	- cigar lighter 395.8
- - - - - rodillos 84.3	- posterior 84.7	- limite d' 29.8	- current 188.10
- soporte de apoyo y de tope combi- nados 84.4	- punto el más bajo del 79.3	- module d' 29.6	- head light 383.7
- cono de 201.9	- recto 78.12	Elasticity 29.7, 97.7, 98.9	- horn 389.3
- cuadrado 47.10	- resorte articu- lado con el 80.2	- in shear, trans- verse modu- lus of 33.6	- motor car 317.1
- cuerpo princi- pal del 81.6	- unido rigida- mente al eje 80.1	- limit of 29.8	- petrol car 6.6, 344.1
- tubular del - motor 85.3	- roto 87.1	- modulus of 29.6	- road train with individual - drive 5.3
- de brida 47.12	- rotula de 82.6	- of frame 77.7	- transmission gear, automo- bile with 344.3
- coche 78.7	- rotura de 425.1	Elastico 448.2	Electrical igni- tion 186.9
- distribución 154.7	- ruptura del 86.11	- cedevolezza -a 98.9	Electrically ac- tuated break 213.2
- doble codo 48.5	- sombrerete de 84.1	- flessione -a 55.6, 97.8	- lighted num- ber plate 375.2
- dos cigüeña- les 48.5	- soporte del - de la hélice 539.1	- forcella ante- riore -a 477.3	- operated horn 389.3
- la hélice . 538.11	- taladrar un 47.9	- forza -a 97.7	- - motor car 6.2
- leva de aprieto 282.2	- trasero . 84.7, 241.3	- innesto 287.2	Electricamente, placa de nú- mero alum- brada 375.2
- los satélites del diferencial 251.6	- articulación del 241.2	- leva -a 264.4	Electricidad, manantial de 194.2
- pedal en dos piezas 484.7	- electromóvil con acciona- miento directo del 818.4	- materia -a 98.3	Électricité, plaque à numéro éclai- rée à l' 375.2
- rotación del timón 603.2	- mandado por engranajes 241.7	- razza -a 109.6	Électrique, bocina -a 389.3
- sección en cruz 47.11	- portador del cambio de ve- locidad 85.7	- ruota -a 109.4	- campanilla -a 393.3
- una inclina- ción de 1.5 % 80.7	- traslación en sentido del 315.2	- suspensión -a sobre resortes 88.2	- coche 6.2
- del inducido 199.2	- tubo del - de la hélice 539.5	- trabajo - del resorte 98.7	- - con transmi- sión -a 6.2
- remolino . 613.1	- tuerca de 83.8	Élastique 448.2	- -, petróleo- 6.6
- delantero 81.2	- vertical, hélice de 567.1	- accouplement 287.2	- corriente -a 188.10
- accionamiento del 318.2	Ejecutar los pro- yectos 57.8	- flexion . 55.6, 97.8	- encendedor de cigarros 395.8
- motor que actúa sobre el 318.3	Élancé, étrave -e 504.2, 504.3	- lame 55.5	- encendido 186.9
- diferencial con mando por tor- nillo sin fin 86.2	- rendre 501.4	- levier 264.4	- farol 383.7
- movimiento por un motor con 318.6	- très - à la proue 501.5	- matières -s 98.3	- frenado 68.1
- director 81.5		- propulseur . 566.4	- ruptor de mando 213.2
- distancia entre los -s 79.6, 102.9		- rais 109.6	- timbre 393.3
- el - está dobla- do 86.8		- roue 109.4	- tren de carre- teras con mo- tor - en cada unidad 5.3

Électrique, cou-
rant 188.10
-, face 383.7
-, freinage 68.1
-, rupteur à com-
mande 213.2
-, sonnerie 393.3
-, train routier
avec moteur -
sur chaque voi-
ture 5.3
-, voiture 6.2
-, - à transmis-
sion 6.2
-, - pétroléo- . . . 6.6
Électriquement,
plaque à nu-
méro éclairée 375.2
Électro-aimant à
haute tension 196.8
-, bobine d' . . . 213.3
336.5
-, - de champ . . . 335.12
-, - souffleur . . . 338.3
-, - chimique, nick-
ler par un pro-
cédé 66.6
Electrode 195.1
-, accumulator . . 320.7
-, spark plug with
ring and disc 214.5
-, - - - spherical
214.6
-, sparking plug
with star shaped
214.2
Électrode 195.1
-, bougie avec - à
bague et disque
214.5
-, - - - en forme
d'étoile 214.2
-, - d'allumage
avec - à hēmi-
sphérique 214.6
- d'accumulateur
320.7
- de charbon . . . 195.2
Electrodo 195.1
-, bujia con - de
anillo y disco 214.5
-, - - - en forma
de estrella 214.2
-, - - - semi-esfé-
rico 214.6
- de acumulador
320.7
- - carbón 195.2
Electro-imán, ca-
rrete de 213.3, 336.5
-, - de alta ten-
sion 196.8
-, - soplador . . . 338.3
Electrolítico, mé-
todo 581.1
Electrólito 822.9
- alcalino, acumu-
lador con 319.5
- para acumula-
dores 322.8
Electrolyte 322.9
Électrolyte 322.8, 322.9
- alcalin, accumu-
lateur à 319.5
Electrolytic me-
thod 581.1
Électrolytique,
procédé 581.1

Electromagnetic
apparatus 195.6
- clutch 293.1
- ignition 187.1
Electro-magnético,
embrague 293.1
Électromagné-
tique, embra-
yage 293.1
Electromobile . . 6.2
317.1
Électromobile . . 317.1
-, mixte 344.1
Electromoteur . . 332.2
-, force -rice in-
duite 198.2
Electromotive
force 335.9
-, induced 198.2
Electromotor . . 332.2
-, fuerza -riz . . . 335.9
-, - -riz inducida
198.2
Electromóvil . . 317.1
- con acciona-
miento directo
deleje trasero 318.4
- mixto 344.1
Electro-químico,
niquelar por un
procedimiento 66.6
Electro-plate, to 66.6
Electrostatic
charge 206.4
Electrostático,
carga -a 206.4
Électro-statique,
charge 206.4
Élégance des
lignes 500.9
Elegancia de las
líneas 500.9
Elegant car 3.6
Elegir 457.2
Elektrisch be-
leuchtet, - -es
Nummernschild
375.2
Elektrisch, benzin-
-er Motorwagen 6.6
- betätigte Huppe
389.3
- betätigter Ab-
reißer 213.2
-e Bremsung 68.1
-e Klingel 393.3
-er Motorwagen
mit -em An-
trieb 6.2
-er - mit Strom-
zuführung 6.5
-er Scheinwerfer
383.7
-er Strom 188.10
-er Wecker 393.3
-er Zigarrenan-
zünder 395.8
-e Zündung 186.9
Elektrode 195.1
-, Akkumulator-320.7
-, Kerze mit stern-
förmiger 214.2
-, Kohlen- 195.2
-, Zündkerze mit
Halbkugel- 214.6
Elektrode, Zünd-
kerze mit Ring-
und Scheiben-
214.5

Elektrolyt 822.9
Elektrolytisch,
-es Verfahren 581.1
Elektromagne-
tisch, -e Kupp-
lung 293.1
Elektromobil . . 6.2
317.1
- mit elektro-me-
chanischem An-
trieb 344.4
- - gemischtem
Betrieb 344.1
- - Hinterrad-
antrieb 318.4
Elektromotor . . 332.2
-, Straßenzug mit
Gruppenantrieb
durch -en . . 5.3
Elektromotorisch,
-e Kraft 335.9
-, induzierte -e -
198.2
Elektrostatisch,
-e Ladung 206.4
Element, Primär-
194.7
-, Maschinen- -e, 42.4
-, Trocken- . . . 194.8
Element, machine
-s 42.4
Elément de bat-
terie d'ac-
cumulateurs 319.7
- double 824.3
- primaire 194.7
-, tension d'un . . 328.4
-, voltage d'un 828.4
-s des machines 42.4
Elemento aperto 320.5
- coperto 820.6
- di batteria d'ac-
cumulatori 319.7
-, -i di machine 42.4
-, dimensioni
esterne dell' 320.3
- doppio 324.3
-, peso dell' . . . 320.4
- primario 194.7
-, tensione d'un 328.4
Elemento abierto
320.5
- de la parrilla 303.8
-s - las máquinas
42.4
- - una batería de
acumuladores 319.7
- doble 824.3
-, tensión de un 828.4
Elettrico, accendi-
sigari 395.8
-, accensione -a 186.9
-, accumulatore 319.3
-, automobile - a
filo aereo 6.5
-, - - ad accumu-
latori 6.3
-, cornetta -a . . 389.3
-, corrente -a 188.10
-, dinamo da freno
67.10
- frenatura -a . . 68.1
-, interruttore a
comando 213.2
-, placca regola-
mentare ad illu-
minazione -a 375.2
-, proiettore . . . 383.7
-, suoneria -a . . 393.3

Elettrico, vettura
-a 6.2
-, - a benzina con
trasmissione -a 6.6
-, - benzo -a . . . 6.6
Elettrodo 195.1
-, candela con -i ad
anello e disco 214.5
-, - - - semisferico
214.6
-, - - - stelliforme
214.2
- dell'accumula-
tore 320.7
- di carbone . . . 195.2
Elettrolítico, pro-
cedimento 581.1
Elettrolito 322.9, 581.1
Elettromagnete 195.6
Elettro-magnetico,
accensione - -a
a candela 187.6
-, giunto 293.1
Elettromobile . . 6.2
317.1
- a comando
misto 344.1
-, batteria d' . . . 330.7
- con comando alle
ruote posteriori
318.4
- - trasmissione
elettromecca-
nica 344.4
Elettromotore . . 332.2
- forza -rice . . . 335.9
-, -rice indotta
198.2
-, treno stradale
con comando
a gruppi me-
diante -i 5.3
Elettrostatico,
carica -a 206.4
Elevación a gran
altura 589.9
- de la borda . . . 500.3
- - las hiladas . . 500.3
-, equilibrio di-
námico de 564.3
-, fuerza de . . . 607.1
Elevarse, dejar
que se -e el
globo 586.6
Elevarsi 611.5
Elevate, to, -ing
force 611.7
-, -, -ing propeller
567.1
-, -, -ing screw . . 595.8
Elevationswinkel
der Tragflächen
600.1
Elevation, angle
of - of planes 600.1
-, side 500.3
Élévation des
virures 503.8
- du bord 500.3
- du côté 500.3
-, pouvoir d' . . . 611.7
-, puissance d' . . 611.7
Elevazione, elica
di 606.10
-, forza di 607.1
-, potere di . . . 611.7
-, timone di 563.3, 602.8
Elever, laisser le
ballon s' 586.6

Élever, s' . . . 611.5
 Elfenbeinfarbig 363.14
 Elica . . 540.1, 606.9
 - a bandiera . 566.4
 - - conchiglia . 540.7
 - - due ali . . 540.4
 - - - pale 540.4, 566.2
 - - - 607.7
 - - motore . . 541.6
 - - pale reversi-
 bill 541.5
 - - quattro ali 540.6
 - - - pale 540.6, 607.8
 - - tre ali . . . 540.5
 - - - pale . . . 540.5
 - - turbina . . 541.1
 - ad ali curve . 540.7
 - aerea 565.7
 -, albero dell' . 540.3
 -, albero dell' 538.11
 -, asse del pro-
 pulsore ad 538.11
 -, cavalletto dell' 566.5
 -, circolo dell' . 566.9
 -, cuscinetto del-
 l'asse dell' 539.1
 - del tipo Parse-
 val 566.4
 - di elevazione 606.10
 - - legno 565.9, 607.3
 - - propulsione 570.3
 - - -, spinta assia-
 le delle -he - -
 607.6
 - - sollevamento
 567.1, 606.10
 - - sostegno . . 595.8
 - - spinta . . . 606.11
 -, disposizione del-
 le -he 573.5
 -, estremità poste-
 riore dell'asse
 dell' 539.6
 -, -he giranti in
 senso inverso 607.5
 -, grado di azione
 dell' 567.7
 - metallica 566.1, 607.2
 -, molla ad 55.10, 88.6
 -, mozzo dell' . 540.2
 - non rigida . 566.4
 -, pala dell' . . 540.3
 -, passo dell' . . 541.8
 566.7
 - portante . . . 595.8
 -, pozzo dell' . 539.8
 - propulsiva . . 567.2
 570.3
 - rigida 565.8
 -, sopporto dell' 566.6
 -, - - albero dell' 539.7
 -, spinta dell' . 541.7
 -, superficie di -
 proiettata 566.8
 -, telaio dell' . 566.6
 -, tunnel dell' . 540.9
 -, ventilatore ad 229.8
 Elice 540.1
 Elicoidale, parete
 295.4
 -, ruota 53.9
 -, - - cilindrca 53.11
 Elicottero . . . 595.7
 -, macchina per
 volare mista:
 aeroplano ed 596.1
 Eliminare il
 giuoco 258.7

Élingue 557.10
 Eliografico, luci-
 do 58.10
 Ellipsenfeder . . 89.6
 -, Dreiviertel- . 90.1
 Elliptical C-spring
 90.3
 - gas bag . . . 551.1
 - spring 89.6
 -, three quarter -
 jointed spring
 89.7
 -, - - - spring . 90.1
 -, - - - - with co-
 ver plate 89.8
 -, - - - - with
 swan neck 89.9
 Elliptikfeder . . 89.6
 -, Dreiviertel- . 90.1
 Elliptique, ressort
 89.6
 - - 3/4 90.1
 Elliptisch, -er
 Gaskörper 551.1
 Ellittico, involu-
 cro 551.1
 -, molla -a a cal-
 cio 90.1
 Elm 346.8, 507.4
 -, rock 507.5
 Elmo, lubrifica-
 tore ad 270.1
 Elongated slot for
 binding rivet 97.3
 Elongation . . . 29.4
 -, coefficient of 29.5
 Email 409.9
 Emaille 409.9
 Émailler 409.10
 Emaillieren . . . 409.10
 Embalaje 464.7
 -, cubierta de 579.10
 -, cuerda de . . 580.1
 -, funda de . . 464.10
 -, material de . 464.9
 -, paño inferior
 de 579.11
 Embalar, tela de
 464.12
 Emballage 464.7
 -, bâche d' . . . 579.10
 -, - d'inférieure
 d' 579.11
 -, matières d' . 464.9
 -, objets d' . . . 464.9
 -, toile d' 464.12
 Emballer 464.8
 Embarcación
 automóvil 489.4
 - de deporte . 489.7
 - - inspección . 491.6
 - - recreo 489.6
 - para viajeros 489.5
 490.7
 Embarcar un gol-
 pe de mar 546.1
 Embarcation à
 voyageurs 490.7
 - d'inspecteur . 491.6
 Embarder 546.4
 Embarque, plazo
 de 465.3
 Embarquer de
 l'eau 546.1
 Embarrancarse 548.9
 Embatage 124.8
 -, bandage en fer
 fixé par 124.1

Embatage du
 bandage à la
 presse hy-
 draulique 121.2
 - - - au moyen
 de la presse
 hydraulique 121.3
 Embatre à la pres-
 se 121.4
 - la jante . . . 109.2
 - un bandage à
 la presse 121.5
 Embattu à la
 presse, jante
 -e 108.4
 -, bandage en fer
 - sur la roue 123.1
 Embetunado,
 lona -a 536.6
 Embocadura . . 388.8
 Emboité, chambre
 à air à extré-
 mités -es 113.1
 Emboitement,
 bride à 297.1
 -, chambre à air à
 113.1
 -, ressort d' . . 289.5
 -, seau à 398.1
 Embolada 12.3
 -, volumen de la 12.2
 Embolar 464.8
 Émbolo 152.10
 -, acción aspi-
 rante del 11.1
 - amortiguador 182.4
 -, bomba de . . 232.2
 309.5
 - buzo 309.7
 -, bomba de . 309.6
 -, carrera del . 18.7
 -, -s del 10.3
 -, cruceta del . 312.7
 -, cuerpo del . 153.2
 - de bomba de
 aire 134.1
 -, fondo del -
 hueco 153.1
 -, motor de -s de
 carreras opues-
 tas 137.3
 -, movimiento del 10.3
 -, perno del . . 154.3
 -, recorrido del 18.7
 -, segmento de 153.5
 -, superficie de
 resbalamiento
 del 142.1
 -, - - rozamiento
 del 153.3
 -, varilla de . . 312.4
 -, velocidad del 18.8
 Embouchure . . 388.8
 - en métal . . . 392.10
 - métallique . 392.10
 Embouti, bateau
 en acier 519.3
 Emboutir un
 châssis 72.8
 Embragar 286.4
 -, camino reco-
 rrido por las
 piezas que se
 han de 289.3
 -, carrera de las
 piezas que se
 han de 289.3
 -, fuerza nece-
 saria para 286.7

Embrague 286.2, 286.3
 -, árbol de . . . 253.6
 -, brazo de . . . 292.2
 -, caja del . . . 291.7
 -, cambiar el
 cuero del 421.1
 -, carter del . . . 253.5
 -, clavija del . . 292.7
 -, cónico doble 291.1
 - - equilibrado 290.8
 -, cono de 288.9, 292.6
 -, corregir el
 juego de un 291.2
 -, cubeta del . . 290.2
 - de cerrojo . . 290.5
 - - cinta 292.1
 - - discos lisos 291.4
 - - discos yuxta-
 puestos 291.5
 - - fricción . . . 288.6
 - - garras 288.1
 - - mordazas . . 292.8
 - - platillos lisos
 291.4
 - - resorte de
 cinta en espi-
 ral 292.3
 - dentado . . . 288.5
 -, disco de . . . 291.6
 -, el - se calienta
 286.9
 - electromagné-
 tico 293.1
 -, freno por el . 278.2
 -, garra de . . . 288.2
 -, hidráulico . . 293.2
 -, mando del -
 por medio de
 corredera 254.2
 -, - lateral del . 254.1
 -, manguito de 288.8
 -, mecanismo de
 accionamiento
 de los -s 252.3
 -, muelle de atrac-
 ción del cono
 de 290.1
 -, palanca de . 253.8
 -, -s de 252.7
 -, pedal del . . 290.6
 - por conos de
 fricción 288.7
 - - - - métal . 291.3
 - - - invertidos 289.9
 - - engranaje
 exterior e in-
 terior 247.5
 - - medio de
 una curva 254.5
 - - segmentos
 extensibles 292.9
 -, resorte de cinta
 del 292.4
 -, - - presión de
 un 289.5
 -, - del 289.4
 -, sector de . . . 254.4
 -, sistema de
 aprieto del 290.4
 -, - - cerrojo del
 290.4
 -, soporte del . 289.7
 -, tambor del . 292.5
 -, tubo del me-
 canismo de 253.7
 -, varilla de . . 252.6
 Embrayage 286.2, 286.3
 - à bande . . . 292.1

Embrayage à collier 292.8	Embrayer . . . 286.4	Empaquetadura, renovar la - de los inflamado- res 421.2	Encajado, rayo 105.8
- - - extensible 292.9	- , course des pièces à 289.3	Empaquetage, corde d' 580.1	Encargado, in- geniero - de los proyectos 57.6
- - cône en métal 291.3	- , force nécessaire pour 286.7	Empaquetar la tela del globo 579.9	Encauchado, tela doble -a 552.4
- - -s renversés 289.9	Embrun . . . 545.7	Empaqueter l'en- veloppe du ballon 579.9	Encauchado, tela sencilla -a 552.3
- - denture . . . 288.5	- d'huile . . . 267.3	Empattement . . 102.9	Encendedor de cigarros eléc- trico 395.8
- - disques juxta- posés 291.5	Embudo de relleno 419.6	Empedrado . . 449.6	Encender . . . 186.2
- - friction . . . 288.6	- para rellenar 322.10	Empennage . . 562.4	- el mechero . 305.7
- - griffes . . . 288.1	Embutido, barco de acero 519.3	- stabilisateur . 602.2	- quemador . 305.7
- - mâchoire . . 292.8	- , bastidor de pa- lastro 71.6	Empfänger, Be- fehl- 398.2	- las linternas . 376.4
- - plateaux lisses 291.4	- , cabeza - a . . 44.2	- , Zeichen- . . . 313.2	- los faroles . . 376.4
- - ressort en hélice 292.3	- , cámara de aire con los extre- mos -s 118.1	Emplazamiento . 449.6	- una linterna eléctrica 377.3
- - - à ruban . 292.3	- con la prensa, llanta - a - - - sobre la co- rona 108.4	Emplacement des sièges 606.6	Encendido . . 186.1
- - ruban . . . 292.1	- de la llanta por medio de la prensa hidrau- lica 121.2	- pour l'équi- page 565.3	- , acumulador de - con caja pro- tectora de chapa 323.8
- - segments ex- tensibles 292.9	- - las llantas . 124.8	Emplasar las juntas de una caja 364.10	- al momento conveniente 190.3
- , arbre d' . . . 253.6	- , llanta de hierro -a en caliente 124.1	Emplasto 126.5, 131.5	- , aparato de . 186.7
- , boîte de l' . . 291.7	- , - - -a sobre la rueda 123.1	- con lengüetas 126.4	- , árbol de regu- lación del 211.5
- , bras d' . . . 292.2	- , placas gemelas -as 93.1	- de caucho . . 131.3	- automático . 192.1
- , carter d' . . . 253.5	- , remache . . . 46.11	Emplâtre . . . 126.5	- , avance al . . 190.1
- , cheville d' . . 292.7	- , roblón . . . 46.11	- à bavettes . . 126.4	- , batería para el 194.4
- , commande des -s 252.3	Embutir el basti- dor 72.8	- - languette . 126.4	- , cable de . . . 209.7
- , cône d' . 288.9, 292.6	- la llanta . . . 109.2	- en caoutchouc 131.3	- , cámara de . . 194.1
- conique double 291.1	Emergency seat 350.7	Emplazamiento para los via- jeros 565.3	- , circuito de . 188.8
- - équilibré . . 290.8	Emergente, forma 502.7	Empleado . . . 63.3	- , clavija de . . 212.8
- , cuvette d' . . 290.2	Émerl, papier à l'409.6	- de la oficina de proyectos 57.5	- , chispa de . . 186.4
- de la mise en marche 252.4	Emersión, altura de - de la proa 495.6	Emplomar . . . 66.9	- , cuadro del re- gulador de 147.9
- des baladeurs 252.4	Émersion, hauteur d' - de la proue 495.6	Employé . . . 63.3	- débil 190.6
- - , levier d' . . 253.8	Emersione a prua del canotto 495.6	- du bureau de construction 57.5	- defectuoso . . 188.5
- , disque d' . . . 291.6	Emery paper . . 409.8	- - - de projets 57.5	- doble 188.2
- , douille d' . . . 288.8	- paste for grind- ing in the valves 423.7	Emplumadura . 562.4	- eléctrico . . . 186.9
- du changement de vitesse 252.4	Emisferico, punta -a 551.4	Empresa de trans- portes 413.3	- en punto . . . 190.3
- électromagné- tique 293.1	Emmagasinement du gaz 581.6	Emprise 51.3	- espontáneo . 192.1
- , fourchette d' . 252.5	Emmancher, bouterolle à 47.3	Emprunté, fût . 295.2	- exacto 190.4
- , fourreau d' . . 253.7	Emmortalisé, rais 105.8	Empty, to 296.2, 579.2	- fallido 188.4
- , frein sur l' . . 278.2	Empalmar los chicotes de dos cabos 558.2	- , to, -ing the envelope 579.1	- flojo 190.6
- , goujon d' . . . 292.7	Empalme 508.2	- , weight when Empujar . . . 486.6	- , instante del . 189.9
- , griffe d' . . . 288.2	- , alambre de . 605.5	- un coche sobre la rampa de carga 465.5	- , interrumpir el 189.5
- , hydraulique . 293.2	- , barra de . . . 605.4	Empuje de la hélice 541.7	- , leva de . . . 155.9
- , l-brûle 286.9	- de alambres 209.10	- del viento . . 584.12	- , llama de . . . 192.6
- latéral, com- mande d' 254.1	- - hilos por tor- sión 558.1	- , soporte de . . 589.2	- magneto-eléc- trico 187.1
- , manchon d' . 288.8	-s - los carretes inductores 336.9	- , - - - con colla- rines 539.3	- , manecilla de 478.3
- , palier d' . . . 289.7	Empañarse, el vidrio se - a 448.6	- , - - - de bolas 539.4	- , perturbación del 425.6
- par cônes de friction 288.7	Empaquetadura 213.7	- , - - - - - - - - - , to 409.10	- por arco vol- táico 187.8
- - denture ex- térieure et in- térieure 247.5	- , caja de 213.5	- , to polish the 421.10	- - bujia 187.5
- , pédale d' . . . 290.6	- del soporte . . 84.5	Emulsion de gou- dron et ammo- niaque 452.1	- - chispa de rup- tura 187.2
- , plateau à fond bombé d' 290.2	- , material de - para juntas 41.10	Enamel 409.9	- - compresión 192.4
- , rattraper le jeu d'un 291.2		- , black-for iron 423.5	- - corriente de alta tensión 187.7
- , renouveler le cuir de l' 421.1		- , to 409.10	- - - - baja ten- sión 187.4
- , ressort à ruban d' 292.4		- , to polish the 421.10	- - incandes- cencia 192.3
- , ressort d' . . . 289.5		Enamelled lea- ther 370.8	- - magneto y bujia 187.6
- , - d'un 289.4		Encabillado en cobre 514.5	- - - - ruptor . 187.3
- , - de poussée d'un 289.5		Encabritarse . 615.4	- - pilas prima- rias 188.1
- , - de traction du cône d' 290.1			- - quemador . 192.5
- , tambour d' . . 292.5			- - tubo incan- descente 192.7
- , timonerie d' . 252.7			
- , triangle d' . . 252.6			
- , verrouillé . . 290.5			
- , verrouillage d'un 290.4			

Encendido por tubo incan- descence con regulación 1932	Encrasement d'une bougie d'allumage par la suie 215.5	Enfermo, coche de -s 356.7	Engländer . . . 405.8
- , procedimiento de 186.8	- du carbura- teur 165.7	Enfriamiento 219.4	Engomado, tela de algodón 552.6
- , puente de . . . 212.9	Encuentro . . . 517.6	- por agua, mo- tor de 138.6	Engorgé, silen- cieux 217.5
- , puesta en circui- to del 188.9	End-geschwindig- keit 436.6	- - -, silencioso con 218.8	Engorgement du tubo incan- descence 193.3
- , punto de . . . 192.2	-spannung . . . 326.1	Enfriarse, el gas se -a 583.6	Engorger, le cor- net est engorgé 386.10
- , reglar el 188.7, 420.10	- -, Kompressions- 14.4	Engage, to . . . 51.2	Engranado . . . 51.3
- , regulación del 188.6	- -, Verdichtungs- 14.4	Engagement . . . 51.3	Engranaje . . . 50.6
- , retardado . . . 190.5	-spurt 436.5	- by means of external and internal teeth 247.5	- , acoplamiento por - exterior é interior 247.5
- , retardo al . . . 190.2	-stabilität . . . 494.7	Engagement, cló- ture des -s 431.6	- , árbol accio- nando un 241.8
- , sector para la regulación del 206.6	-station 441.3	- , droit d' . . . 431.5	- , automóvil con transmisión por -s 6.1
- , tapón de . . . 212.6	End, conical . . . 551.6	- , formule d' . . . 431.4	- , bomba de 231.5, 273.4
- , tubo de . . . 142.3	- , hemispherical 551.4	- , taxe d' . . . 431.5	- , caja de . . . 146.5
Encerado . . . 535.9	- of winding . . . 199.4	- , ultérieur . . . 431.7	- , carter de . . . 242.4
Enchufe, brida de 297.1	- plate bearing 337.2	Engaging dog 283.4	- , cicloidal . . . 52.7
- , clavija de . . . 386.1	- -, cast 218.2	- piece, gudgeon 283.3	- conductor . . . 242.1
- de clavija . . . 341.3	- -, flanged . . . 217.8	Enganche del neumático por el talón 114.8	- cónico 53.6
- - - colgado . . . 385.8	- -, riveted in . . . 217.9	Engendré, vo- lume - pen- dant la course 12.2	- , cric con . . . 396.4
- fijo de clavija 385.7	- -, the -- is blown out 219.3	Engine 135.2	- , diferencial con -s -s 251.4
- roscado 45.5	- -, - - - is torn out 219.3	- , atmospheric . . . 310.7	- de ángulo . . . 248.9
Encina, madera de 346.4	- -, welded on . . . 218.1	- bearer . . . 77.2, 537.2	-s de cambio de velocidad 245.4
Encircling the wheel 108.6	- play, universal joint with allow- ance for 239.2	- bed 537.1	- de evolvente de circulo 52.8
Enclanchement, arbre de l' - 253.6	- , small - of con- necting rod 152.8	- bonnet 368.5	- - mando . . . 242.1
- au moyen d'une courbe 254.5	- , the -s of the spring plates stand open 96.3	- bracket 77.1	- - marcha atrás 247.6
- , carter de l' - . 253.5	- stop 441.3	- casing 537.3	- - tornillo sin fin 53.8
- , commande des -s 252.3	-s of leaves taper- ed down 94.11	- compound . . . 311.3	- del cambio de velocidades 246.7
- de la mise en marche 252.4	-s of plates taper- ed down 94.11	- , condensing . . . 310.8	- - tren despla- zable 246.2
- des baladeurs 252.4	- , top - of connect- ing rod 152.8	- , dismantling the 425.10	- diferencial plano 251.3
- - -, levier d' . . . 253.8	Ende, eingezoge- nes 551.6	- , double acting 310.6	- , dirección por -s 260.6
- du changement de vitesse 252.4	- , halbkugeliges 551.4	- , expansion . . . 311.2	- , eje trasero man- dado por -s 241.7
- - panneau de déchirure 560.7	- , kegelig verlau- fendes 551.6	- foundation . . . 537.1	- , embrague por - exterior é in- terior 247.5
- , fourchette d' . . . 252.5	- , ogivales 551.5	- , four stroke . . . 10.2	- exterior 242.2
- , fourreau d' . . . 253.7	- , Wicklungs- . . . 199.4	- , gasoline 135.3	- fijo 246.1
- latéral, com- mande d' . . . 254.1	Enderezamiento del resorte 91.6	- grey 364.8	- , hacer que los -s se adapten 69.5
- , secteur d' . . . 254.4	Enderezareleje 86.10	- horizontal . . . 137.2	- interior . . . 52.9, 242.3
- , timonerie d' . . . 252.7	- en frío 402.3	- , steam 310.2	- , paso de un . . . 50.8
- , tringle d' . . . 252.6	Endless screw . . . 53.10	- internal com- bustion 9.11	- , puente atrás mandado por -s 241.7
Enclancher . . . 560.8	Endower, prize 438.12	- - - - car 4.9	Engranaje saté- lite, mando por 249.8
Enclose, to . . . 430.3	Endroit d'atterris- sage 592.9	- - - -s 7.1	- , transmisión por 241.4
Enclosed ball joint 239.7	- de l'ascension 589.8	- lug 77.1	- - - -s 568.1
- motion 312.6	- soudé . . . 402.1, 407.5	- marine 536.8	- - - - con co- rrea tensora 483.2
- motor 332.3	Enduire la pastille d'une solution de caoutchouc 131.6	- motor fire 2.9	Engranar 51.2
- moving parts 312.6	Endurance, épreuve d' . . . 428.6	- steam fire 8.1	Engrasado . . . 274.5
Enclosing 430.2	Energia dell'acido, aumentare l' 325.8	- multi-cylinder 310.9	- , disposición central de 268.8
- rules and regu- lations 430.5	- , riserva d' . . . 344.2	- oil 135.6	- mecánico . . . 268.7
Enclosure 610.1	- , trasmissione d' 233.6	- piston valve . . . 316.1	Engrasador . . . 269.2
Enclume 401.5	Energia de reser- va 344.2	- room 523.8	- , aparato . . . 269.6
- , souder sur l' 401.11	Energie en ré- serve 344.2	- single acting 310.5	- automático . . . 269.5
Encoche . . . 250.5, 253.4	Energiereserve 344.2	- slide valve . . . 315.8	271.4
Encognure, lampe d' 384.6	Energy, dissipa- tion of - in the tyres 110.7	- steam 310.1	
Encorvado, ala de pajaró -a 600.9	- , reserve 344.2	- stop valve . . . 315.7	
- , placas -as . . . 329.7		- suspension of the 313.8	
Encorvar, la tabla está -ada por medio del vapor 347.5		- the - is knock- ing 426.2	
Encrassé, silen- cieux 217.4		- traction 1.6	
		- twin -s 311.1	
		- works 56.6	
		- vertical steam 310.3	
		Engineer 524.2	
		- , works' 63.4	

Engrasador con tapa de char- nela 270.4	Enjugar la cá- mara de aire 180.2	Ensayo de larga duración 68.5	Entorpecer la marcha de un competidor 435.7
- de casco . . . 270.1	Enlace, curva de . . . 453.10	- - recepción por el comprador 460.8	Entrada . . . 372.8
- - mecha . . . 271.3	- , piezas de - del casco 507.11	- - remolque del modelo 500.8	- , conducto de . 233.3
- - muelle . . . 269.3	Enlatado para el piso 358.4	- del ácido . . . 324.9	- de agua, tubu- latura de 227.7
- - percusión . 271.2	Enlazar . . . 558.8	- , hacer rodar el coche para 69.4	- - mar en costa 544.2
- - presión . . 273.1	Enlevée finale . 436.5	- prolongado . 68.5	- del agua de enfriamiento 220.3
- - á mano . 271.1	Enlèvement, ca- pacité d' - d'une charge 599.7	- , realizar un . 457.5	- - - en la direc- ción del eje 232.5
- tapa gira- toria 270.2	Enlever au ciseau 402.8	- , taller para los -s con el freno 67.4	- - viento 561.9, 619.1
- por compresión 269.7	- , charge que peut - le ballon 587.10	- , tasa de . . . 469.10	- inferior, flota- dor con - - de la gasolina 173.1
- Stauffer . . . 269.4	- la chambre à air 127.9	Ensemble des couples 509.7	- , lado de . . . 141.2
- telescópico . 270.3	- les bandages 128.3	- - plaques . . . 321.8	- lateral . . . 348.8
- , vaso - Stauffer 93.7	- - roues . . . 422.10	- , dessin d' . . . 58.6	- por atrás . . . 348.5
Engrasar . . . 274.4	Enlistonado pro- tector de ma- dera 296.8	Ensign . . . 529.4	- superior, flota- dor con - - de la gaso- lina 173.2
- completamente 274.6	Enlodamiento del carburador 165.7	Ensuciado, silen- cioso 217.4	- , temperatura de 222.3
Engrase . . . 274.5	Enlucir la pa- stilla con una disolución de goma elástica 131.6	Entaille, écrou à -s 44.8	Entrainé, être - à la dérive 591.12
- , agujero para el 93.6	Enmangar, bu- terola de 47.3	Entaillé, dent -e à la racine 248.3	Entrainement, bateau d' 490.9
- bajo presión 273.2	Enrégistreur, baromètre 574.1	Entallado, diente - por la raíz 248.3	- , essieu d' . . . 85.4
- , caja de . . . 269.2	Enrollar la tela del globo 579.8	Entalladura . . . 253.4	- , griffe d' . . . 283.4
- de la cardan 239.8	Enrouer, le cor- net est enroué 386.10	- , tuerca con -s 44.8	Entrainer . . . 162.4
- del resorte . 98.5	Enroulé, rouleau 95.2	Entente, arriver à une 461.6	Entraineur . . . 201.13 211.8
- , material de . 264.6	- , induit com- pletamente 198.4	Entering . . . 431.3	- , motorcycle-tan- dem pour -s 473.6
- , nervio de . . 153.4	Enroulement automatique, rideau à 367.11	- cone 292.6	Entrance . . . 372.8
- , orificio para el 93.6	- d'inducteur 336.3, 203.4	Enterprise, auto- mobile 413.3	- after the list is closed 431.7
- perfecto . . . 267.6	- d'induit . . . 199.3	Entfernung, Achs- 247.7	- fee 431.5
- , tapa de . . . 200.2	- de champ . . . 203.4	- , die Spanten- beträgt x mm 509.6	- form 431.4
- , tubo de . . . 273.7	- - l'induit . . . 334.1	- , eine - abgrei- fen 455.10	- , height of . . . 358.7
Engrenage à pla- nète, com- mande par 249.8	- , extrémité de l' 199.4	- , Spanten- . . . 509.5	- , rear 348.5
- - vis tangente 53.8	- fermé 199.7	Entflammabilité 92	- , side 348.8
- - sans fin . 53.8	- ouvert 199.6	Entflammungs- punkt des Öles 266.1	Etranglement, disque d' 179.3
- , arbre comman- dant un 241.8	- primaire . . . 204.9	Entlade-belastung 330.5	Entrar 11.6
- , automobile à transmission par -s 6.1	- secondaire . 205.1	-dauer 330.2	- , borda - ante 503.6
- , carter d' . . . 146.5	- shunt d'induc- teur 336.4	-frist 467.6	Entrare 11.6
- , - des -s . . . 242.4	Enrouler le guide- rope 577.3	-kurve 330.4	Entrata 372.8
- conique d'angle 53.6	Ensambladura del bastidor 76.3	-stromstärke . 329.10	- , altezza di . . . 358.7
- , vérin à . . . 396.4	- por aprieto . 76.7	-Stromstoß . . 329.11	- , d'aria 619.1
- d'angle . . . 248.9	- - medio de collares 76.8	-zeit 330.2	- dell'acqua di raf- freddamento 220.3
- de changement de vitesse 246.7	Ensamblar por clavijas 508.4	Entladen . . . 329.2	- di dietro . . . 348.5
-s - changement de vitesse 245.4	Ensanchar con el mandril 224.2	- , zu stark . . . 330.1	- in azione . . . 31.3
- - commande 242.1	Ensayar 470.3	Entladung . . . 329.3	- laterale . . . 348.8
- - marche arrière 247.6	- con la prensa hidráulica 66.11	- , intermittie- rende 329.5	- , porta d' . . . 417.5
- , direction à . 260.6	- el motor . . . 67.1	- , Schnell- . . . 329.4	- posteriore . . . 348.5
- droit, différen- tiel à -s -s 251.3	Ensayo 457.4	- , Selbst- . . . 329.6	Entraver la marche d'un concurrent 435.7
- du train balla- deur 246.2	- , caballete de . 67.6	Entlastet, -e Flug- maschine 597.6	Entreabierto, los extremos de las hojas del resorte es- tán -s 96.3
- , essieu-arrière commandé par -s 241.7	Ensayo 457.4	-e Kegelkupp- lung 290.8	Entrée 372.8
- fixe 246.1	- , compartimento de 67.5	-es Ventil . . . 144.1	- à l'arrière . . . 348.5
- , permettre aux -s de se faire 69.5	- de carga . . . 97.6	Entleeren 296.2, 579.2	- , conduite d' . 233.3
- , pompe à 231.5, 273.4	- - consumo . . 68.6	- des Ballons . 624.1	- , côté de l' . . 141.2
- , pont-arrière commandé par -s 241.7	- - la esencia . 27.6	Entleerung der Gashülle 579.1	- d'eau, tubulure d' 227.7
- , roue d' - . . . 50.7		Entleerungs-hahn 233.5	- d'essence, flotteur avec - - d'en bas 173.1
- , transmission par 241.4		-öffnung 579.4	- - - - - par le haut 173.1
- , - - -s 568.1		Entlüftungsvor- richtung 148.3	- de l'air . . . 619.1
- , - - - avec ten- deur à cour- roie 483.2		Entonnoir de rem- plissage 322.10, 419.6	
Engrener . . . 51.2			

Entrée de l'eau de refroidis- sement 220.3	Envelope fold in the 587.4	Enveloppe du pot d'échappe- ment 217.6	Épaisseur, compas d' 410.6
- - - suivant la direction de l'axe 232.5	- material, balloon 551.10	- en cuir . . . 113.7	- de la dent . . 52.1
- du vent . . . 561.9	- of cloth . . . 569.6	- - - pour cardan 240.4	- des bordages 511.9
- hauteur de l' 358.7	- - woven material 569.6	- - étoffe . . . 569.6	- rondelle d' . . 201.8
- latérale . . . 348.8	- , to close up the - after infla- tion 582.7	- étanche, moteur à 332.5	Épanouir . . . 224.2
Entrega . . . 463.6	- - connect up the - for in- flation 582.6	- fond d' . . . 146.4	Épanouissement polaire 197.5
- , fecha de . . . 463.5	- - fllt the . . . 580.5	- frottement de l' - du pneu 127.1	Épicycllic gear 249.8
- , local para la - de los ma- teriales 63.1	- - fold up the 579.7	- hermétique, car- dan à 240.3	Épissier . . . 558.2
- , plazo de . . . 463.4	- - inflate the 580.5	- l' - chemine sur la jante 126.8	Épissure . . . 558.1
- , rehusar la . . 464.1	- - load up the 580.2	- l' - a crevé . . 127.5	- , faire une . . 558.2
Entregar un coche 463.7	- - pack the . . 579.9	- l' - a éclaté . . 127.5	Éponge . . . 421.8
Entrenamiento, motocicleta tándem de 473.6	- - rip the . . 579.3	- l' - est sortie de la jante 127.4	Épontille de pont 522.11
Entreprise de transport 413.3	- - roll up the 579.8	- l' - usée à fil 126.6	Épousseter la voi- ture 421.11
Entretenimiento 420.5	- - shut the - after inflation 582.7	- l' - - jusqu'à la toile 126.6	Époussetoir . . 422.2
- del motor . . 415.1	- - tear the . . 579.3	- l' - présente des bosses 126.7	Épreuve à la presse hydraulique 661.0
Entretien 420.5, 420.7 450.3	Envelope . . . 551.8	Envelopper les pneumatiques de bandes de toile 465.1	- , banc d' . . . 67.6
- , contrat pour l' - des accu- mulateurs 327.2	- à nervures . . 146.2	- , mettre une - en place 128.1	- , commission d' 470.1
- d'un moteur . 415.1	- - rainures longi- tudinales 114.3	- , monter une . 128.1	- d'endurance . 428.6
- , frais d' . . . 460.4	- - - transver- sales 114.2	- , patte d' . . . 145.5	- de consumma- tion 428.7
Entretoise . 73.6, 75.2 805.4	- - surface de roulement lisse 114.1	- , placer une . . 128.1	- - longue di- stance 428.8
- , -s de chaudière 800.3	- - antidérapante 115.9	- , plier l' . . . 579.7	- - réception par l'acheteur 460.8
- de fourche ar- rière posté- rieure 476.6	- - à boucles . 117.1	- , profil d' . . . 113.8	- - tourisme . . 439.1
- droite 73.7	- - avec bande de cuir vulca- nisée dans la masse et rivets en fer 116.2	- protectrice anti- dérapante amo- vible 115.8	- , direction de l' 439.2
Entscheid . . . 437.6	- - - blocs de caoutchouc vulcanisés sur elle 116.4	- - du moteur . 145.4	- sans arrêts . . 428.9
Entspannen, eine Feder 97.12	- - - rivets en fer vulcanisés dans la masse 116.3	- , retirer l' - d'un côté 127.8	- sur circuit fer- mé 429.3
Entoilage à fil biais 114.7	- - - bras d' . . . 145.5	- , surface de roule- ment de l' 113.9	- , taxe d' 469.10, 470.2
Entwerfen . . . 57.9	- , bride d' . . . 147.3	- , talquer l' . . . 128.5	- tirée à la lumière 58.10
Entwickeln, eine hohe Geschwin- digkeit 543.5	- , chapeau d' . 146.3	- , toiles d' - à fil biais 114.7	- , voiture d' . . 348.3
Entwickler . . . 380.8	- , cloison in- térieure d' 147.1	Envergure . . . 598.7	Éprouver . . . 470.3
- , Acetylen-gas- - nach dem Tauchsysteem 380.9	- , couvercle d' . 146.3	Envlar 464.6	Épuration du gaz, colonne d' 581.5
- , - - - Tropf- system 381.1	- de ballon . . 569.9	- la factura . . 464.3	Equalise, to . . 19.8
- nach dem ge- mischten Tropf- und Tauch- system 381.2	- - cardan . . . 239.3	Envio 464.5	Equalizer, pres- sure 382.2
Entwicklung, Gas- 328.10	- - chaudière . 299.9	Envol 464.5	Équarisseur . . 383.6
Entzünden . . 186.2	- - distributeur 207.7	Envoltura cónica del árbol dife- rencial 85.1	Equatorial belt 556.2
Entzündungs- funke 186.4	- - la chambre du flotteur 170.1	- de la cardan 239.3	Equatorial, ligne dans le plan 556.2
-temperatur . . 186.6	- - pneu 113.5	- del silencioso 217.6	- , ralingue dans le plan 556.2
Envelope . . . 551.8	- , défaut de l' . 126.3	Envolvente . . 551.8	Equatoriale, cer- chio 556.2
- cloth, var- nished 552.8	- des pôles . . 337.1	- de caldera . . 299.9	Équerre 410.1
- , cylindrical . 550.3	- divisée hori- zontalement 146.1	- - los polos . 337.1	- de support rive- tée sur 295.6
- , deflation of the 579.1	- du ballon, dé- chirer l' 579.3	- del globo, tin- tura amarilla de la 555.5	- du frein . . . 480.6
- , dying the - yellow 555.5	- - , empaqueter l' 579.9	- - - , - para la 555.4	Equilibrado, em- brague cónico 290.8
- , emptying of the 579.1	- - , rouler l' . 579.8	- impermeable, motor con 332.5	- , válvula -a . . 144.1
- fabric, balloon 551.10	- - , teinture de l' 555.4	Envolver los neu- máticos en fojas de tela 465.1	Équilibrage des masses 19.7
	- - , - jaune de l' 555.5	Envoyer 464.6	Equilibrar . . . 19.8
	- - carburateur 183.2	- la facture . . 464.3	- el globo . . . 587.11
	- - cylindre . . 140.8	- la note 464.3	Equilibrare . . . 19.8
	- - pneu, écrase- ment de l' 129.5	Envuelta de la cá- mara del flota- dor 170.1	- il dirigibile 587.11
	- - , remplace- ment de l' 127.7	- del carburador 183.2	- lo scafo . . . 495.5
		- trenzada, tubo acústico con 392.7	Equilibrato, in- nesto a cono 290.8
		Épais, huile -se 266.5	Equilibratore, piano - ante- riore 601.8

Équilibre dyna- mique en alti- tude 564.3	Equilibrium, to be in a state of 591.9	Erniedrigen, die Temperatur 219.9	Escape, codo de 216.7
- -, monter par va- riation de l' 564.4	- -, zone of . . . 591.7	Eröffnung, Be- triebs- 414.1	- -, conducto de 215.11
- -, variation d' 572.7	Équipage 524.1, 589.5	Erpice, catena d'-i 578.5	- de vapor, tubo de 227.5
- en marche . . . 495.3	- -, emplacement pour l' 565.3	- d'ancora . . . 578.4	- del aire, grifo de 537.9
- être en . . . 591.9	- -, logement de l' 523.10	Erregerwicklung 336.3, 336.4	- gas de . . . 217.1
- garder l' . . . 614.4	- -, poste de l' 523.10	Erregung, Feld- 336.2	- gas del . . . 8.2
- indifférent . . . 614.3	Equipaggio . . . 524.1	Erreichen, eine hohe Geschwin- digkeit 543.5	- leva de . . . 155.8
- instable . . . 614.2	- -, alloggio dell' 523.10	Error de con- strucción 59.1	- libre . . . 217.3
- maintenir l' 614.4	- del pallone . 589.5	Ersatz-batterie 194.5	- -, máquina de vapor con 310.7
- par ballonnet 564.1	Equipaje, aloja- miento del 523.10	- deckenhalter . 134.8	- periodo de . . 16.8
- position d' . . 591.8	- -, galeria para -s 352.9	- feder 91.1	- pito de . . . 389.6
- rupture d' . . 591.10	- -, red para -s . 367.8	- kabel 209.8	- recalentamiento por los gases de 184.9
- statique . . . 572.6	- -, tri-car para -s 474.6	- Luftreifen- . 118.1	- reloj de . . . 395.5
- -, gaz servant à l' 572.5	- -, tricicleta para -s 474.6	- luftschlauch . 134.2	- resistencia al 17.6
- zone d' . . . 591.7	Équipe, chef d' 64.8	- Öl- 267.9	- ruidito de explo- sión del 219.2
Équilibré, embray- age conique 290.8	- de gonflement 621.6	- stimme 387.4	- ruido del . . . 216.9
- soupape -e . . 144.1	- -, la nacelle . 621.7	"Ersaufen", der Schwimmer ist "ersoffen" 173.5	- temperatura de 17.5
Équilibrer . . . 19.8	- -, réserve . . 621.10	Erschütterung, Widerstand- fähigkeit gegen mechanische -en 329.9	- tubo de . . . 215.10
- le ballon . . . 587.11	- du téléphone 621.9	Ersehütterungs- fest 330.9	- tubuladura de 216.2
Équilibreur . . . 601.8	- -, treuil . . . 621.8	Erteilen, ein Pa- tent 60.6	- válvula de . . 143.7
602.1, 602.8	Équipement . . 527.7	- einen Auftrag 458.7	- -, libre de . . 217.2
Equilibrio . . . 614.1	Equipment 368.2, 519.5	Erteilung, Auf- trags- 458.8	Escargot, cornet 387.7
- delle masse . . 19.7	- car 573.8	Ertönen 386.4	Escariador . . . 403.7
- essere in . . . 591.9	- interior . . . 354.4	Erwärmen, den Wagen 392.1	Escarpe 508.2
- indifférente . 614.3	- plan 519.9	- sich, das Gas erwärmt sich 583.4	Eschenholzleiste 605.3
- instable . . . 614.2	- ships 527.7	Erzeugung, Strom- 189.1	Escludere 437.8
- maintenir l' 614.4	Equipo 527.7	Esagonale, dado 44.7	Escobén 533.3
- orizontale, car- rello regolatore dell' 563.9	- de la barquilla 573.8	- ferro 37.4	Escobillón 423.2
- -, perdre l' . . . 615.5	Equipoise 572.6, 614.1	- testa 43.11	Escobilla 334.8
- -, posizione d' 591.8	- unstable . . . 614.2	Esame, tassa di 469.10	- de carbón . . . 201.4
- rispetto alla pescagione 495.2	Equivalent, me- chanical - of heat 9.10	Esaminare 457.3, 470.3	- filja 335.1
- -, rottura d' . . 591.10	Équivalent méca- nique de la cha- leur 9.10	Esatto, accensione -a 190.4	- móvil 335.2
- statico, posi- zione d' 572.6	Equivalentente mec- canico del ca- lore 9.10	Escala 409.12	- puente de -s 335.6
- zona d' . . . 591.7	Equivalentente mecá- nico del calor 9.10	- de Beaufort, intensidad del viento según la 503.3	- radial 334.9
Equilibrio de las masas 19.7	Erdöl 24.7	- del mapa . . . 455.9	- regulable . . . 335.2
- dinámico de elevación 564.3	Erect, ready to -! 623.10	Escala 409.12	- se producen chispas en las -s 335.8
- -, descender mo- dificando el 564.5	- to 61.8	Escalera 358.8	Escofina 403.5
- -, subir modi- ficando el 564.4	Erecting shop . 61.5	- del imperial . 359.1	Escoger 457.2
- -, tomar tierra modificando el 564.6	Erection 61.9	Escalier 358.8	Escoplear 402.8
- en marcha . . 495.3	- drawing . . . 58.6	- rampe d' . . . 358.10	Escoplo . 402.7, 402.9
- estar en . . . 591.9	- fitting shop for 61.6	Escalon 358.9	Escoria, caja de -s 304.4
- estático . . . 572.6	- of the airship 586.5	- del estribo . 358.6	Escota 569.2
- -, descenso á con- secuencia de las variaciones del 572.7	Erector 63.11	Escalonado, polea -a 244.1	Escotero, corna- musa -a 534.9
- -, gas sirviendo para el 572.5	Erfindung . . . 59.2	Escantillón . 507.13	Escotilla 516.5
- -, subida á con- secuencia de las variaciones del 572.7	- -, eine - patentie- ren lassen 59.7	- de la roda . . 508.8	- carroza de . 516.7
- indifferente . 614.3	- -, eine - zum Pa- tent anmelden 59.6	Escapar, dejar - el aire 133.5	Escuadra 410.1
- inestable . . . 614.2	Ergin 26.5	Escaparse 17.3, 215.8	- aleta con re- borde de hierro en 370.3
- mantener el . 614.4	Ergina 26.5	Escape 10.8, 17.2, 215.7	- de soporte rema- chada sobre . . . 295.6
- pérdida de . 591.10	Ergine 26.5	- árbol de distri- buclón del 155.1	- - unión 75.7
- por ballonnet 564.1	Ergot, boulon de ressort à 93.9	- avance al . . . 17.4	- -, hierro en . . 37.9
- por globito . 564.1	- -, clé à -s . . . 406.7	- cámara de . . 302.3	- palanca en . 211.6
- posición de . 591.8	- -, vis à 44.4	- carrera de . . 17.1	Escouade, auto- mobile à - de pompiers 2.8
- zona de . . . 591.7	Erheben, sich . 611.5		Escudo 506.2
Equilibrium, dis- turbance of 591.10	Erholen des Ak- kumulators 326.5		- de honor . . . 488.5
- gyroscopic . 613.6	Erkundigungs- offizier 624.7		Escuela de aéro- nautica 592.7
- plane 570.8	Erlahmung . . . 98.5		Escutcheon . . . 506.2
- position of . 591.8	Erlegen, den Kaufpreis 459.3		Esencia 25.9
- -, static . . . 572.6	Ermüdung, Ma- terial- 98.5		- densidad de la 27.4

Esencia, farol de 378.1	Espace disponible 519.6	Espiral, resorte	Essayer, appareil
- , filtro para . . . 174.3	- libre au-dessus	- de transmissi-	pour - l'imper-
- ligera 25.10	du sol 78.4	- en 88.6	méabilité des
- media 25.11	- nuisible 312.2	- tubo en 223.8	étoffes à ballon
- , nivel de la . . . 166.6	- réservé au	Espíritu 26.8	- le moteur . . . 67.1
- pesada 25.12	chargement 359.10	Esplosibilità 9.3	Essence 25.9
- , puesto de abaste-	- - - gaz 555.3	Esplosione 15.4	- , bidon à 294.4
cimiento de 440.1	- - - moteur . . . 565.5	- , camera di . . . 141.8	- , densité de l' . . 27.4
- , vapor de . . . 161.1	- - aux paquets	- , forza d' 15.6	- , dépôt d' - pro-
- , vapores de . . . 27.7	359.10	- , motore ad . . . 10.1	tégé contre les
Esercizio 413.1	- vide d'air . . . 11.2	- , motori ad 7.1	explosions 419.4
- , impianto dell' 413.7	Espacio dispo-	- , periodo d' . . . 14.9	- , essai d' 27.6
- , peso d' 22.4	nible 519.6	- , portata dell' . . 164.2	- , fer à souder à 407.9
Esfera, cardan de	- libre mínimo	- , temperatura d' 16.2	- , filtre à 174.3
239.6	por encima del	Esplosivo, miscela	- , fût à 294.9
- , - - - en una en-	suelo 78.4	- a 8.9	- , hauteur de l' 169.8
voltura 239.7	- muerto 312.2	- , - gasosa - a . . 164.3	- , laisser s'éva-
Esférico, cojinete	- nocivo 312.2	- , miscuglio 8.9	porer l' - de
49.6, 257.6	- privado de aire 11.2	Esponja 421.8	benzine 27.3
- , collar de aprieto	- reservado al gas	Esponáneo, des-	- , - se volatiliser
de cabeza - a 479.1	555.3	carga - a 329.6	l' 27.3
- , gorrón 49.5	- - para el motor	- , encendido . . . 192.1	- , lanterne à . . . 378.1
- , lámpara - a . . 385.3	565.5	Esposizione d'au-	- légère 25.10
- , muñón 257.3	- - - la carga 359.10	tomobili 462.10	- lourde 25.12
- , - - de dos	Espacioso 519.7	Esprit de vin 26.8	- , moteur à 135.3
piezas 257.4	Espandersi 10.7	Esquema de las	- moyenne 25.11
Esfuerzo admi-	Espansione, corsa	conexiones 317.5	- , niveau de l' . . 166.6
sible en la prác-	d' 15.2	339.1	- , pointeau d' . . 177.2
tica 28.6	- , corsa di 15.1	Esquiciar 57.10	- , poste de ravi-
- admitido en la	- , curva di 16.7	Esquina, lámpara	taillement d' 440.1
práctica 28.6	- del gas di com-	de 384.6	- , prise d' 419.5
- cortante 33.2	bustione 16.6	Esquissar 57.10	- , réservoir à . . 537.6
- , coeficiente	- , linea di 16.7	Essai 457.4, 542.4	- , - - - inexpl-
para el 33.5	- , macchina a va-	- à la presse hy-	sible 293.5
- , modulo de	pore a doppia 311.2	draulique 66.10	- , - d' - à pied . . 294.8
elasticidad para	- , periodo d' . . . 14.10	- , atelier pour les	- , - - suspendu
el 33.6	- polare 197.5	- s 67.4	sous le châssis 294.1
- , resistencia al	- , puleggia ad . . 243.7	- au frein 67.7	- , tonneau à . . . 294.9
33.1	Espárrago 45.1	- , - , certificat d' 69.2	- , tuyau d'ascen-
- , tensión de-	Espèce, prix en -s	- , - , donner un	sion d' - à extré-
bida al 33.4	438.3	certificat d' 69.3	mité coupée en
- de compresión 31.2	Especial, acero 35.7	- , - , dresser un	biseau 296.7
- - - según el eje	- , bronce 40.1	procès verbal	- , - de montée
de la pieza 32.6	- , fabricar un	de l' 68.10	d' - à extrémité
- - flexión 31.7	acero 35.8	- , banc d' 67.6	coupée en bi-
- - tensión 97.10	Especie, premio	- d'essence 27.6	seau 296.7
- - torsión 34.2	en 438.3	- s d'un jour . . . 439.8	- , vapeur d' . . . 161.1
- - tracción 23.4, 30.6	Especifico, carga	- de charge 97.6	- , - s d' 27.7
- del material . . . 28.4	- a 599.8	- - consommation	- , voiture à 4.9
- máximo 78.3	- peso 325.4	68.6	Essenza di den-
- motor 15.7	Espejo de popa 505.7	- - départ 611.3	sità media 25.11
- sufrido 97.13	- - - plana 505.8	- - l'acide 324.9	- leggiera 25.10
- , variación de los	- retroscópico . . 395.7	- - longue durée	- pesante 25.12
- s en las bielas	Espellere 437.8	68.5	- , valvola a spillo
20.1	Espera, sala de 440.8	- - réception par	per l' 177.2
Eslabón, cadena	Esperimento di	l'acheteur 460.8	Essieu 78.6
de -es 54.7	rimorchio con	- - remorquage	- à chapes 81.7
- de cadena 55.1	un modello 500.6	du modèle 500.6	- , rupture d' . . . 425.1
236.7	Espesor, compás	- , faire un 457.5	- , arrière 84.7
-es de enlace	de -es 410.7	- , - - voyage d' 457.5	- - à Cardan . . . 84.8
para cables 557.1	- de los tablonas	- , livre des -s . . 439.5	- , articulation
- - reducción . . . 55.2	511.9	- , poste d' 67.5	de l' 241.2
- , paso del 236.10	- del diente . . . 52.1	- , procès verbal	- - avec paliers
- plano, cadena	Espiga 48.6	d' - au frein 69.1	de glissement 85.5
de -es -s 236.5	- de arrastre de un	- prolongé 68.5	- - commandé
Eslinga 557.10	acoplamiento 283.3	- , taxe d' 469.10	par engrenages
Eslora 496.2	- , rayo con 105.6	- , voyage d' . . . 457.4	241.7
Esmaltar 409.10	- , tornillo con . . 44.4	- , d' - du pilote	- , articulation d' 82.6
Esmalte 409.9	Espion 395.7	589.3	- , attache du res-
Esmeril, papel 409.6	Espira de alambre	Essayer 470.3	sort sur l' 91.10
- , - de 131.1	189.5	- à la presse hy-	- avec paliers à
Esmerilado, re-	- del muelle . . . 56.1	draulique 66.11	billes 83.9
sorte 90.8	- , número de . . . 56.2	- , appareil à - la	- - - - rouleaux 84.3
Esmerillar, pasta	Espiral, alambre	résistance à la	- - palier porteur
para - las vál-	conductor re-	déchirure des	et de butée
vulas 423.7	cubierto en 209.1	étoffes à ballon	combiné 84.4
	- , muelle en . . . 55.10	554.10	- - roulements à
			billes 83.9

Essieu, boîte d' 82.9, 82.10	Essieu, tube de l' - arrière 85.3	Estático, gas sir- viendo para el equilibrio 572.5	Estrecharse, la ru- eda se estrecha 108.9
- , - d' - à frotte- ment 83.1	Esikorb 565.6	Estatóscopo . . 574.4	Estrellado, rueda
- , - d' - lisse . . 83.1	Essuie-main . . 420.3	- aneroïde . . . 574.6	- a 250.2
- , - dans laquelle l' - tourne 82.10	Essuyer la cham- bre à air 130.2	- con líquido . 574.5	Estremità, anello
- brisé 87.1	Estabilidad . . 493.5	Estay 533.9	- di 55.1
- chapé 81.7	561.11, 613.5	Estearina, vela	- appuntite delle
- , chapeau d' . 84.1	- automática . 613.6	de 377.9	lamina 94.11
- , charge de l' . 86.6	- dinámica . . 494.5	Esteatita . . . 212.10	- dell' avvolgi- mento 199.4
- , - sur l' - arrière 22.11	- estática . . . 494.4	- , cono de . . . 213.1	- , finezza delle - della nave 501.3
- , - - - avant . 22.10	- final 494.7	- , mechero de . 383.4	- , - - - dello sca- fo 501.3
- , clavette d' . . 83.8	- inicial 494.6	Estela 493.2	- , le - delle la- mine della mol- la stanno aper- te 96.3
- , commandé par différentiel 241.1	- longitudinal 561.12	- de proa 493.3	- , maglia di . . . 55.1
- , corps de l' . . 81.6	613.7	Estera . 367.10, 525.8	- , ogivale 551.5
- , - tubulaire de l' - arrière 85.3	- , momento de . 494.3	Esterno, anello	- , snodata della sala 82.5
- , coudé 79.1	- , perturbacion de la 620.3	portasfere 200.3	Estriado, chapa
- , d'arrière, voi- ture à accumu- lateurs avec at- taque de l' 318.4	- , producida por una buena estivación 495.2	- , círculo 50.11	- a 38.3, 519.2
- , d'avant 81.2	- transversal . 613.8	- , dentatura -a 242.2	Estribo . 358.3, 371.9
- , d'avant, com- mande de l' 318.2	Estabilizador . 562.1	Estero, brevetto 60.5	484.4
- , moteur atta- quant l' 318.3	570.8, 602.1	Estimatif, calcul 60.10	- , altura del . . 358.7
- , d'entraînement 85.4	- curvo 570.10	Estimating clerk	- , apoyo del . . 372.2
- , de direction . 81.5	- horizontal . 562.2	60.11	- , borde metálico del 372.7
- , de voiture . . 78.7	- , órganos -es . 562.4	- office 60.9	- , carter de la ca- tena formando
- , différentiel, commande à un moteur avec 318.6	- , plano 602.2	Estimation . . . 469.2	873.2
- , directeur . . . 81.5	- es triangulares del extremo del ala 602.4	Estintore a mano	- , cierre de . . 174.12
- , distance entre les -x 79.6	- vertical 562.3	418.5	- con caja de her- ramientas in- ferior 373.2
- , droit 78.12	Estable . 493.6, 613.9	- automatico di scintille 338.2	- - piso ribetea- do 372.1
- , écartement des -x 79.6	Establecer un convenio 461.6	Estinzione, im- pianto per l' - d'incendio 418.3	- , cubierta de la cadena forman- do 373.2
- , écrou d' 83.6	- una velocidad 254.8	- , torcia d' . . . 419.2	- de conexión . 202.8
- , fixe 78.10	Estaca de carro 360.9	Estio, coche de 358.3	- - la ballesta . 92.1
- , - écrou d' . . 83.7	Estación de carga	Estipulación, -es para la con- strucción 549.1	- - presión . . 175.1
- , fléchissement de l' 86.7	827.8	Estirado, acero 36.10	- - suspensión 375.8
- , fusée d' 82.5	- - frontera . . 440.4	- , alfombra de goma -a 372.5	- del pedal . . 283.5
- , goupille d'écrou d' 83.7	- extrema . . . 441.3	Estiramiento, limite de 30.1, 30.2	- - temblador . 204.4
- , l' - est faussé . 86.8	Estacionario, vuelo 596.6	Estiva, barco que lleva la - de- lante 495.9	- , escalón del . 358.6
- , oscillant . . . 78.9	Estado atmo- sférico 583.8	- , - - - - - detrás 495.8	- , herraje del . 372.2
- , partie du mi- lieu d'un 81.6	- , buen - de un automóvil 460.5	Estivación, cam- bio de 495.4	- , piso del . . . 372.3
- , patent 82.8	- de carga . . . 327.9	- , estabilidad producida por una buena 495.2	- , revestimiento del - de goma o de linoleum 372.6
- , patin d' . 79.8, 79.9	- , estar en - de continuar de nuevo 436.4	Estivar 495.5	- , soportes del - arriostados en- tre si 372.4
- , point le plus bas de l' 79.3	- gaseoso . . . 161.4	Estivo, omnibus per servizio d' 356.3	Estribor . 504.7, 590.7
- , porteur 78.8	- liquido . . . 161.7	Estopa, caja de -s 213.5, 312.3	- , á 504.9
- , pont-arrière avec - - rigide 85.6	Estallar . 127.6, 215.4	Estrangul metá- lico 392.10	- , abatir sobre . 543.4
- , rainer un . . . 49.8	- , la cubierta ha estallado 127.5	Estrangulación 178.9	Estructura . . . 34.8
- , redresser l' . 86.10	Estampa 401.6	- , corredera de 179.4	Estuche de repa- ración 130.6
- , ressort articulé sur l' 80.2	- , forjar en . . 401.7	- , disco de . . . 179.3	- - viaje 354.6
- , - assemblé rigi- dement avec l' 80.1	Estampado, pla- cas gemelas -as 93.1	- , distribuidor de - con lumbr- ras para el aire adicional 180.3	- para repara- ciones 126.2
- , rompu 87.1	Estampar 401.7	- , válvula del 178.10, 179.2	Estufa de petró- leo 525.7
- , rondelle d' . 83.3	- el bastidor . 72.8	Estrangular . . 178.7	Établi 61.7
- , - d'écrou d' . 83.5	Estañado, tubo 224.1	Estranjero, pa- tente -a 60.5	Établir les dessins de construc- tion 57.8
- , rupture de l' 86.11	Estanco, cámara -a 130.3	Estrazione, ro- binetto d' 537.7	Étagé, poulie -e 244.1
- , tracer un sillon dans un 49.8	- , colocar sobre el puente una tablazón -a 516.3	Estrechado, ba- stidor - por delante 71.1	Étai 583.9
- , - une rainure dans un 49.8	- , compartimento 517.2	Estrechamiento del bandaje por medio de la prensa hi- dráulica 121.3	Étain 40.6
- , très déversé . 80.6	Estano 40.6		- à souder . . 408.11
- , tournant . . . 78.11	- para soldar 408.11		- , plaque en feuille d' 206.2
- , tube conique entourant l' - différentiel 85.1	- , placa de hoja de 206.2		
	Estático, equi- librio 572.6		
	- , estabilidad -a 494.4		

Étalon, calibre 410.5	Étiré, acier . . . 36.10	Evaporación . 160.10	Excéntrico, de
Étalonner un	- , metal 36.10	- , carburador de	aprieto 282.1
compteur kilo-	Étoffe à ballon 551.10	161.2, 166.1	- , segmente de ém-
métrique 894.4	- - - , appareil à	- del ácido . . . 325.2	bolo 153.6
Étambot 508.9	essayer la ré-	- , refrigeración	- , soporte 263.4
- , tube d' 539.5	sistance à la	por 220.9	Excentrique . . 156.9
Étamé, tube . . . 224.1	déchirure des	- , superficie de 167.1	314.7
Étamper 401.7	-s - - 554.10	Evaporante, car-	- , carter avec -
Étanche 130.3	- - - , - pour es-	buratore a su-	pour la tension
- , cloison 517.1	sayer l'imper-	perficie 166.1	des chaînes 237.5
- , compartiment 517.2	méabilité des	- , superficie . . 167.1	- , coussinet . . . 263.4
- , fronteau . . . 517.1	-s - - 555.1	Evaporar la esen-	- , distribution à
- , poser sur le pont	- , bande d' . . . 553.4	cia 27.3	commande par 314.6
un bordé 516.3	- croisée 552.5	Evaporare 160.11, 161.3	- , palier 263.4
- , rendre les cou-	- de ballon, cou-	- , lasciare - la	- , pointeau - de
tures -s 514.8	vrir en 569.7	benzina 27.3	soupape 171.8
Étanchéité . . . 517.3	- - - , recouvrir	Evaporarse . 160.11	- , pompe à . . . 232.1
Etape de un día 439.9	en 569.7	Evaporarsi . 160.11	Ex ntriquement,
- , puesto de . . . 440.3	- - - vernissée 552.8	Evaporate, to 160.11	anneau de gar-
Étape d'un jour 439.9	- - - coton . . . 552.1	161.3	niture tourné 153.6
- , poste d' 440.3	- - - impermé-	- , - let petrol . 27.3	- , segment de
Etappe, Tages- 439.9	able 552.6	Evaporation . 160.10	pliston tourné 153.6
Etappenstation 440.3	- - soie 552.9	- , cooling by . 220.9	Excès, air en . . . 8.8
État atmosphéri-	- diagonale . . . 552.5	- of the acid . 325.2	- d'air 8.8
que 583.8	- double 552.4	Évaporation . 160.10	Exceso de aire . . 8.8
- , bon - d'un auto-	- - caoutchoutée 552.4	- , carburateur par	- de presión . . 163.3
mobile 460.5	- , enveloppe en 569.6	161.2	Excess current 191.1
- de charge . . . 327.9	- , fuseau d' . . . 553.4	- de l'acide . . . 325.2	- of air 8.8
- gazeux 161.4	- , lé d'une . . . 553.4	- , refroidissement	Exchange, bill of 459.7
- liquide 161.7	- , pan d'une . . . 553.4	par 220.9	- of heat 9.6
Étau 399.3	- , panneau d'une 553.4	- , surface d' . . . 167.1	Excitación del
- à goupilles . 400.4	- , raie d' 553.9	Evaporazione 160.10	campo 336.2
- - main 400.3	- , rondelle d' . 554.1	- dell'acido . . . 325.2	Excitado en deri-
- , mâchoire d' . 399.7	- simple 552.3	- , raffreddamento	vación, motor 332.9
- , mors d' 399.7	- - caoutchoutée	per 220.9	- - serie, motor 333.1
- , parallèle . . . 399.4	552.3	- , superficie d' . 167.1	Excitation du
- pour machine 399.5	Étoilé, roue -e 250.2	- , tubo di 227.5	champ 336.2
- , serrer une pièce	Étoquiau 97.1	Évaporer 160.11, 161.3	Excitation, field 336.2
à usiner dans	- , rainure d' . . . 97.3	- , laisser s' - l'es-	Excité en déri-
l' 399.6	Étoupe, boîte à 312.3	sence de ben-	vation, moteur 332.9
Été, autobus d' 356.3	Étranger, brevet 60.5	zine 27.3	- - série, moteur 333.1
- , voiture d' . . . 356.3	Étranglement . 178.9	Évaser 224.2	Exclude, to . . . 437.8
Éteindre les lan-	- , clapet d' . . . 178.10	Évidé, bouton de	Exclure 437.8
ternes 376.5	- , soupape d' . . 179.2	manivelle 151.2	Exclure 437.8
Éter de petróleo 25.4	- , tiroir d' . . . 179.4	Évidement, cercle	Excursion brake 356.4
Étere di petrolio 25.4	- , - - avec fenê-	d' 51.1	- vehicle 356.4
Éther de pétrole 25.4	tres pour air	- entre les dents 52.2	- boat 489.6
Étincelle, bobine	supplémentaire	Évider un arbre 47.9	Excursion en mer
d'induction à	180.3	Evolvente, denta-	544.4
-s 203.7	Étrangler 178.7	tura ad 52.8	- , voiture d' . . . 356.4
- , bougie à double	Étrave 505.6, 508.5, 508.6	Evolvente, en-	Excursión, barco
214.1	- , armature laté-	granaje - de	de 489.9
- d'allumage . 186.4	rale de l' 508.10	circulo 52.8	- , bote de 489.9
- de rupture . 189.8	- , doublure d' . 535.5	Evolventenver-	- por mar 544.4
- - - , allumage	- droite 504.4	zahnung 52.8	Exerzieren, Bal-
par 187.2	- , écart d' . . . 508.8	Exacto, encen-	lon- 621.4
- en série 214.3	- elancée 504.2, 504.3	dido 190.4	Exhaust . . 17.2, 215.7
- - - , distance	Être en prise . 51.2	Examiner 457.3	- box 215.9
d'éclatement	Étrier 204.4	Examination at	- - with radial inlet
de l' 214.4	- , assembler les	custom house 466.10	and exhaust 218.5
- , extincteur d' -s	feuilles de res-	Examine, to . . 457.3	- bye-pass valve 217.2
automatique 338.2	sort dans l' 96.4	Examiner 457.3	- cam 155.8
- , formation d' -s 186.3	- de connexion 202.8	Exceder la veloci-	- - shaft 155.1
- , l' - jaillit . . 186.5	- - pression . . 175.1	dad permitida 412.3	- cut-out valve 217.2
- , l' - se rompt . 211.2	- - ressort . . . 92.1	Excéder la vitesse	- detonation . . 219.2
- , le moteur pro-	- - serrage de	permise 412.3	- gas 8.2, 217.1
duit des -s 335.8	ressort 80.3	Exceed, to - the	- gases, heating
- , longueur d' -	- - suspension . 375.8	speed limit 412.3	by the 184.9
indispensable 202.3	- en feuillard	Excenterpumpe 232.1	- , remainder of 12.5
- , producteur d' -s	d'acier 295.5	Excentrica 156.9, 314.7	- lead 17.4
210.11	- , fermeture à 174.12	- , bomba de . . . 232.1	- , noise of the . 216.9
- , souffleur d' -s	- , fixation par . 96.7	- , distribución di-	- , open 217.3
automatique 338.2	Evacuación, grifo	rigida por 314.6	- , opening of the
- témoin 214.3	de 296.4	Excéntrico, aguja	- in advance 17.4
- - , distance	- , válvula de . . 272.7	de válvula -a 171.8	- pipe . . 215.10, 216.2
d'éclatement	Evacuación,	- , carter con - para	- , bend in . . 216.7
de l' 214.4	tubulure d' 142.7	la tensión de la	- , clip for sus-
Étirage, limite d' 30.1	Evacuazione, con-	cadena 237.5	pending the 219.1
30.2	dotto di 142.7	- , cojinete . . . 263.4	- , tapered . . 218.6

Exhaust pipe with air heating jacket cast on 216.3 - - - cooling ribs cast on 216.4 - piping . . . 215.11 - pressure, feed by 272.2 - stroke . . . 17.1 -, temperature of 17.5 -, to . . . 17.3, 215.8 - valve . . . 143.7, 216.1 - whistle . . . 389.6 Exhausting . . . 10.8 - period . . . 16.8 Exhibition, auto- mobile motor car 462.10 - flight . . . 610.3 Expand, to 10.7, 224.2 -, to, the belt expands 236.1 -, -, the gas -s 583.2 Expander, fissa- mento del ma- nubrio con 479.3 - per manubrio 479.4 Expandieren . . . 10.7 Expanding pulley 243.7 Expansible pulley 243.7 Expansion der Ver- brennungsgase 16.6 Expansions-kupp- lung 292.9 -kurve . . . 16.7 -maschine, Zwei- fach- 311.2 -periode . . . 14.10 -riemenscheibe 243.7 Expansion clutch 292.9 - curve . . . 16.7 - engine, double 311.2 - line . . . 16.7 - of the combu- stion gases 16.6 - period . . . 14.10 - stroke . . . 15.1, 15.2 Expansion, course pendant l' 15.2 -, machine à double 311.2 -, période d' . . . 14.10 Expansión, ca- rrera de 15.2 -, curva de . . . 16.7 - de los gases de combustión 16.6 -, máquina de doble 311.2 -, periodo de . . . 14.10 Expedición . . . 464.5 -, talón de . . . 465.7 -, coste de la . . . 466.2 Expedir . . . 464.6 Expédier . . . 464.6 Expéditon . . . 464.5 -, avis d' . . . 465.7 -, frais d' . . . 466.2 Expel, to . . . 437.7 Expense, business -s 462.5 - of tyres . . . 110.5 Expérience, ba- teau d' 489.8 Experiment, mo- del tank 500.6	Expert . . . 457.1 - on flight . . . 593.2 Expertise . . . 469.2 Exploitation . . . 413.1 -, bureau d' . . . 60.8 -, commencement de l' 414.1 -, installation ser- vant à l' 413.7 Explosibilidad . . . 9.3 -, límites de - de una mezcla 164.1 Explosibilité . . . 9.3 -, límites d' - d'un mélange gazeux 164.1 Explosible, mé- lange gazeux 164.3 Explosif, mélange 8.9 -, puissance -ve 15.6 Explosion . . . 15.4 -fähigkeit . . . 9.3 Explosions-bereich 164.2 -flamme, Zurück- schlagen der 425.4 -gemisch . . . 8.9 -grenzen eines Gasgemisches 164.1 -kraft . . . 15.6 -motor . . . 10.1 - - wagen . . . 4.9 -periode . . . 14.9 -raum . . . 15.9, 141.8 -sicher, - -er Ben- zinbehälter 293.5 - -e Benzinlage- rung 419.4 -, -es Kanister . . . 294.6 -temperatur . . . 16.2 Explosion . . . 15.4, 15.5 - chamber . . . 141.8 - curve . . . 15.10 -, force of . . . 15.6 - motor . . . 10.1 - period . . . 14.9 - proof benzin tank 293.5 - stroke . . . 15.1 - temperature . . . 16.2 Explosion . . . 15.4 -, chambred' 15.9 141.8 -, force d' . . . 15.6 -, moteur à . . . 10.1 -, moteurs à . . . 7.1 -, période d' . . . 14.9 -, portée de l' . . . 164.2 -, température d' 16.2, 186.6 Explosión . . . 15.4 -, alcance de la 164.2 -, altitud de . . . 554.7 -, altura de . . . 554.7 -, cámara de 15.9, 141.8 -, coche con mo- tor de 4.9 - del globo . . . 554.6 - fallida . . . 188.4 -, fuerza de . . . 15.6 -, hacer . . . 127.6 -, la - ha fallida 188.3 -, motor de . . . 10.1 -, motores de . . . 7.1 -, período de . . . 14.9 -, temperatura de 16.2, 186.6 Explosiva, distan- cia - de la chis- pa de prueba 214.4	Explosive limits of mixture 164.1 - mixture . . . 8.9 -, range of . . . 164.2 Explosiveness . . . 9.3 Explosivo, mezcla -a 8.9 Explosión . . . 413.1 -, instalaciones para la 413.7 Expotar . . . 127.6 -, la cubierta ha explorado 127.5 - una línea de ómnibus 414.2 Exponer un coche 462.12 Exposition d'automobiles 462.10 Exposición de automóviles 462.10 Express freight wagon 2.5 - goods . . . 465.9 - - tariff . . . 466.4 - - wagon . . . 2.5 Expuesto, calco - á la luz 58.10 Expulsar, aire para 17.9 - los gases que- mados 18.1 Expulsion, tubu- lure d' 142.7 Expulsión . . . 10.8 - de los gases quemados 17.10 -, periodo de - y carga 17.7 -, tuberia de . . . 142.7 Extender, el - de nuevo los resortes 425.8 Extensible, polea 243.7 Extensible, poulie 243.7 Extension, limit of proportional 29.9 Extent of light projection 376.2 Extérieur, bague de roulement -e 200.3 -, cercle . . . 50.11 -, denture -e . . . 242.2 -, effort - de cisaillement 33.3 -, - - tranchant 33.3 -, force de torsion -e 34.3 Exterior, anillo - de rodadura 200.3 -, engranaje . . . 242.2 External teeth 242.2 Extinción, an- torcha de 419.2 -, instalación de - de incendios 418.3 Extincteur d'étincelles automatique 338.2 Extinction, in- stallation d' d'incendie 418.3 -, torche d' . . . 419.2	Extinguish, to - the lamps 376.5 Extinguisher . . . 418.3 419.2 -, automatic spark 338.2 Extinguishing ap- paratus, fire 418.3 Extracorrente 191.1 Extracorrente 191.1 Extra-courant . . . 191.1 Extractor, nail 117.6 Extrastrom . . . 191.1 Extremidad cónica 551.6 - del arrolla- miento 199.4 - en forma de cigarro 551.5 - exterior del eje de la hélice 539.6 - hemisférica . . . 551.4 - ogival . . . 551.5 - puntiaguda . . . 551.6 Extrémity poste- riore dell'asse dell'elica 539.6 Extrémité co- nique 551.6 - de l'enroule- ment 199.4 - du bobinage 199.4 -s effilées des lames 94.11 -, finesse des -s du bateau 501.3 - hémisphérique 551.4 -, les -s des feuilles de ressort s'écar- tent les unes des autres 96.3 Extremo de la biela 152.8 -, finura de los -s del barco 501.3 -, los -s de las hojas del re- sorte están entreabiertos 96.3 -s puntiagudos de las hojas 94.11 Exzenter 156.9, 314.7 -kettenspannung, Kettenkasten mit 237.5 -steuerung . . . 314.6 Exzentrisch an- geordnete Ven- tilnadel 171.8 - gedrehter Kolbenring 153.6 -e Lagerbüchse 263.4 Eye bolt and nut 535.2 -, bushed spring 95.4 -s for lacing . . . 557.3 - of rear fork . . . 476.8 - - spring plate 95.1 -, rolled . . . 95.2 -, spring - bush 95.5 -, to turn an - on the end of the spring plate 95.6 -, welded . . . 95.3 Eyelet . . . 351.2 - thimble . . . 559.1
--	--	---	---

F.

Fabbrica d'auto- mobili 56.5	Fähigkeit, Trag- 110.3	Fahrt, die - gewalt- sam beschleunigen 435.9	Falla, formazione d'una 547.1
- di motori . . . 56.6	Fahne, Platten- 321.2	- Fern- 590.1	- , verificarsi una 547.2
- , disegno di . . . 59.4	- , stromführende 321.3	- , Führer- 589.3	Fallen lassen, das Schlepptau 577.4
- , modello di . . . 59.4	Fahnenschraube 566.4	- , Hoch- 589.9	Fallend, -e Rohr- leitung 233.4
- , organizzazione d'una 57.3	Fahr-bahn, zemen- tierte 448.9	- , Küsten- 544.5	Fallido, encen- dido 188.4
- , placca della . 469.1	- bar, -e Kabel- winde 620.7	- , leitung 439.2	- , explosión -a . 188.4
- , targa della . 469.1	- -e - mit Motor- antrieb 620.8	- , ohne Halt . . . 428.9	Fallir, la explo- sión ha fallido 188.3
Fabbricante di canotti 488.5	- -er Wasserstoff- erzeuger 581.4	- , Probe- . 457.4, 542.4	Falque, -s . . . 510.11
- - imbarcazioni 488.5	-bereich 24.2	- , Prüfungs- . . . 589.3	Falsch, -er Rah- men 72.3
Fabbricazione dell'idrogeno 580.7	-geschwindigkeit, die - - feststellen 69.7	- , Rund- 429.3	Falso 493.9
Fabbro 63.8	-gestell 608.5	- , Schleif- 577.8	- bastidor . . . 72.3
- -armatore . . . 64.7	-handschuh . . . 446.6	- , Schnell- 590.2	- - que sostiene todo el meca- nismo 72.5
- -carrozziere . . 64.7	-lizenz 433.1	- , Schräg- 572.4	- - unido al prin- cipal por tres puntos de sus- pensión 72.7
- d'attrezzi . . . 63.9	-mantel 443.2	- , See- 544.4	Falso, telaio . . 72.3
- -ferraio 64.6	-pelz 443.4	- , Stellung 339.3	- - portante il motore ed il meccanismo di trasmissione 72.5
Fabric, cotton 552.1	-rad 471.1	- , Stern- 429.4	- - sospeso in tre punti al telaio principale 72.7
Fábrica de auto- móviles 56.5	- , kettenloses 474.7	- , Tal- 428.4	Falta de aisla- miento 425.5
- - motores . . . 56.6	- , Motor- 471.2	- , Trimmelage in 495.3	- - la cámara de aire 128.7
- , director de . . 56.8	- -motor 482.11	- , Touren- 439.1	- - - cubierta . 126.3
- , organización de la 57.3	- -ventil 119.3	- , Weit- 590.1	Falte in der Hülle 587.4
Fabricar tor- nillos 404.5	-saison 438.13	- , Wett- 427.7	Falten, die - glatt streichen 129.7
- un acero espe- cial 35.8	-schalter 337.6	- , Ziel- 589.11	Falz, Scheiben- 380.5
Fabrik, Auto- mobil- 56.5	- -trommel . . . 337.7	- , Zuverlässig- kelts- 428.6	Fan 229.1, 571.8
-direktor 56.8	- -verriegelung 339.6	Faible, allumage 190.6	- atomiser . . . 178.3
-leiter 56.9	-schalthebel . . . 338.6	- de côté 493.9	- , belt for . . . 229.7
- , Motoren- . . . 56.6	-schein 433.1	- Fail, to, the igni- tion fails 188.3	- blade 229.2
- , Motor-fahrzeug- 56.5	-wasser, enges 543.7	Failure, spark . 188.4	- - spokes, fly- wheel with 229.4
- , - wagen- . . . 56.5	- , verkrautetes 543.8	Fair way, narrow 543.7	- , braking by means of a 68.3
-organisation . . 57.3	-widerstand . . 318.1	-weather boat 544.11	- -cooled radia- tor 223.5
Fabrikation . . . 56.4	-zeug-betrieb . 413.8	Faire des vis . 404.5	- driving chain 230.4
Fabrique, orga- nisation d'une 57.3	- , Feuerwehr- 2.7	- eau 547.3	- flywheel . . . 152.5
- , prise à la . . . 463.6	- , Luft- 588.6	- irruption . . . 11.6	- , flywheel . . . 229.3
Fabriquer un acier spécial 35.8	- , Motor - - Fabrik 56.5	- le croquis de 57.10	- , hand drive of 572.2
Face of valve seating 144.7	- , -fischer- . . . 491.4	- passer à l'état gazeux 161.5	- , helical 229.8
Face 380.7	- , Nutz- 354.9	- , permettre aux engrenages de se 69.5	- , motor drive of 572.1
- à acétylène . . . 379.4	- , Straßen- . . . 15	- ressort 55.7	- ring 229.6
- électrique . . . 383.7	- , Transport- . 24	Faisceau de lignes de force 197.9	- with circum- ferential web 229.5
Fackel, Lösch- 419.2	- , Zulassung eines - -es zum Verkehr auf öffentlichen Wegen 469.3	- tubulaire . . . 226.8	Fanal à trois cou- leurs 528.2
- , Sand- 418.10	Fährboot 490.8	Faja 436.8	- de mouillage 528.3
Façonnage 65.2	Fahren, auf der Felge 134.9	-s de tela, envolver los neumáticos en 465.1	- - poupe . . . 527.10
Façonné, pièce -e 402.5	- , herunter- . . 417.3	- - una tela . . 553.4	- - tête de mât 527.9
Façonner 65.1	- , Hindernis . . 428.2	- longitudinal . 553.5	Fanale 375.4
- un rouleau . . . 95.6	- , in vollem Tempo 434.4	- transversal . 553.6	- a becco piatto 378.5
Factura 464.2	- , nach der Karte 455.8	Faktor, Ballonet- 571.4	- - - rotondo . 378.3
- , enviar la . . . 464.3	Fahrer, Auto- . 427.3	Falca 510.11	- - benzina . . . 378.1
- , envoyer la . . 464.3	- , Berufs- . . . 432.9	Falcaceadura . 557.8	- - candela . . . 377.7
Faden, Asbest- 210.8	- , Herren- . . . 432.10	Falegname . . . 64.5	- - combinazioni 528.2
- , Wasser- 226.4	- , Motor-boot- . 489.3	Fall, Aschen- . 304.3	- - petrolio . . 378.2
- , Wirbel- 613.3	- , -rad- 474.8	-gewicht 609.8	- - tubo divetro 378.4
Faetón 348.6	-sitz 350.1	-schirm 604.8	
- con asiento de- lantero gira- torio 348.9	-stiefel 445.6	-stütze 285.3	
- doble 348.7	Fahrt 415.2	Fall 616.6, 616.7	
- , triple- 348.10	- am Schlepptau 577.7	- , floor made with a 417.9	
Faggio, legno di 346.5	- , Berg- 428.3	- , sudden 616.7	
Fähigkeit, Explo- sions- 9.3	- , Dauer- . 428.5, 589.10	- , to, danger of -ing 592.6	
	- , die - forcieren 435.9	- , -, -ing wright 609.8	

Fanale, accen- dere i -i 376.4	Farol 375.4	Fase d'aspirazione 10.9	Feather to, -ing 562.4
- , - un - elettrico 377.3	- , apagar los -es 376.5	- di scappamento 16.8	- , - , - propeller 541.5
- ad olio . . . 377.10	- con chimenea de vidrio 378.4	- - scarico . . . 16.8	Fecha de entrega 463.5
- anteriore . . . 377.5	- - cilindro de vidrio 378.4	- , motore a quattro -i 10.2	Feder 50.1, 55.4
- , corpo del . . . 375.5	- - generador in- dependiente 380.7	Fase, compresión en diversas -s 14.1	-abmessung . . . 93.10
- - bordo . . . 525.3	- - mechero re- dondo 378.3	Faß, Benzin- . . . 94.9	- , Abreiß- 212.3
- - poppa . . . 527.10	- - plquera re- donda 378.3	-bierwagen . . . 361.1	- , Absperr- 178.7
- - porto . . . 528.3	- - tubo de vidrio 878.4	- , geliehenes . . . 295.2	- , abwärts ge- rollte 89.5
- - testa d'albero 527.9	- , cristal de . . . 379.7	- , Holz- 295.1	- , Antriebspiral-390.6
- , fodera per . . . 384.3	- de aceite . . . 377.10	- , Leih- 295.2	-arbeit 98.7
- laterale 377.8	- - bujia 377.7	- , Transport- . . . 294.10	-arm, Längs- träger mit an- gepreßtem 73.3
- - di posizione 528.1	- - esencia 378.1	- , Versand- 294.10	-auflage 79.8
- , piede del . . . 375.6	- - fondeadero 528.3	Fassonstück . . . 402.5	- , aufwärts ge- rollte 89.4
- , portina del . . 380.4	- - mechero largo 378.5	Fassung, Lampe für Swan- 385.2	-auge 95.1
- , pulire il 376.7	- - petróleo . . . 378.2	- , Lampen- 384.8	- , , ausgebuchstes 95.4
- , sopracoperta per 384.3	- - popa 527.10	- , Linsen- 380.3	- , Ausgleich- . . . 109.3
- , sospendere un - elasticamente 377.1	- - proa 527.9	Fassungsver- mögen 356.8	- , Ausrichten der 91.6
- , spegnere i - i 376.5	- - situación de las bandas 528.1	Fasten up, to - - with a becket bridle 558.6	-band 92.1, 482.2
- , sportello del . . 380.4	- - tres colores 528.2	Fastener, belt 230.10	- - kupplung . . . 292.3
- trasparente . . . 384.4	- delantero . . . 377.5	230.11	- , Kupplungs- 292.4
- , vetro del 379.7	- eléctrico 388.7	Fastening bolt 44.5	-bänder, die - - festziehen 92.2
„Fanfare“ horn 387.9	- , encender los -es 376.4	- , clamp 174.12	- , Befestigung der - auf der Achse 91.10
Fänger, Stoß- . . 100.4	- lateral 377.6	- , cover 174.11	-befestigung . . . 74.1
Fangleine 577.1	- , limpiar el . . . 376.7	- for the springs 74.1	- , belastete 94.5
Fango 369.4	- , puertecilla de 380.4	- , lamp with Swan 385.2	-belastung 97.5
- , colector de . . . 147.4	- , suspender el - por medio de resortes 377.1	- , pneumatic tyre 118.4	- , blank geschlif- fene 90.8
Far cuffia 494.11	- , techo de 377.4	- the solid tyre by means of a key 120.7	- , Blatt-55.5, 88.7, 201.12
- passare allo stato gasoso 161.5	Fascia antisdruc- ciolevole 115.9	- - - - - wedge 120.7	-blatt 94.6
Farbe 363.11, 363.12	- - affibbiata . . . 117.1	Fat, percentage of - in the oil 265.9	- , ein - - ein- rollen 95.6
- , Grundier- 364.6	- - con chiodi 116.1	Fatiga del metal 98.5	-blätter, die - - allseitig schlei- fen 90.9
- , Kupfer- 515.7	- - - - di ferro vulcanizzati nella massa della gomma 116.3	Fatigue du métal 98.5	- , - , Spitzen der - - sperren 96.3
- , Maschinen- . . . 364.8	- - di cuoio vul- canizzato e chiodi di ferro 116.2	Fatigue of the material 98.5	- , , seitliches Ver- schieben der 96.6
- , Metall- 423.6	- , gambali a . . . 445.4	Fattura 464.2	- , Verbindung der 96.5
- , mit Öl- anstrei- chen 515.5	Fasciame 511.3	- , rimettere la . . . 464.3	-bock 74.5
- , - - - malen . . . 515.5	- della centina 498.9	Fatturazione . . . 464.3	- , Hinter- 74.7
- , Öl- 364.9	- di batteria . . . 503.6	Faubert 536.3	- , Vorder- 74.6
- , Patent- für Schiffsböden 515.9	- - lamiera 511.4	Fault 424.2	-bolzen 93.4
- , Spachtel- 364.11	- - murata 503.6	- in the tube . . . 128.7	- - mit Fett- schmierung 93.8
Färben 363.4	- esterno 511.1	- of construction 59.1	- - - Nase 93.9
Farbgetränk, Zwischenlage aus -er Lein- wand 513.2	- , plastra di ri- vestimento del 518.1	- - design 59.1	- - - Vierkant 93.9
Farblos, -er Lack 363.1	- , forte - della cur- vatura 490.1	Faussage du chassis 77.8	- , Brems- 482.1
Farbmittel 363.12	- , inchiodatura del 513.8	Faussé, jante -e 102.7	- , bride 92.1
Farbstoff, Anilin- 555.7	- , intestatura delle unghie del 512.9	- , l'essieu est . . . 86.8	-bruch 98.6
Färbung, Gelb- der Ballonhülle 555.5	- , letto di 512.10	Fausser 77.9	-buchse 95.5
- , Schutz-der Gas- hülle 555.4	- metallico 511.4	Fausthandschuh 446.9	-bund 80.3
Fare il pieno . . . 323.1	- , tavola di . . . 511.8	Fäustling 446.9	- , C-förmige Scher- - mit Gelenk 90.3
- uno schizzo . . . 57.10	Fasciamento in- terno 510.1	Fauteuil, bras d'un 350.6	-dämpfer 99.5
Farfalla, becco a 383.2	Fasciare interna- mente 510.2	Faux-chassis . . . 72.3	- , hydraulischer 100.2
- , valvola a 309.10	Fasciatura di ta- vole doppia 512.8	- - lié au chassis par trois points de suspension 72.7	- , Reibungs- . . . 99.7
- , vite a 119.8	- interna 511.3	- - portant le mé- canisme com- plet 72.5	-dämpfung 99.2
Fargue, -s 510.11	Fascio di linee di forza 197.9	Fazettiert, -e Scheibe 851.11	- , die - nach- sprengen 94.3
Farina fossile . . 167.5	- tubolare 226.8	Feather 50.1	- , Drahtstärke einer 56.3
Farine fossile . . 167.5		- , bolt with . . . 44.4	- , Dreieck- 98.8
Faro 379.3			- , Dreiviertel-ellip- sen- 90.1
- ad acetilene . . . 379.4			- , -elliptik- 90.1
Faro 379.3, 380.6			
- , coche- 3.4			
- con generador independiente 380.7			
- de acetileno . . . 379.4			
- , lente de 379.5			

Feder, Dreiviertel - mit Gelenken 89.7
 -, - - - Krümmung 89.9
 -, - - - Lasche . 89.8
 -durchbiegung 94.4
 -, eine - „binden“ 96.4
 -, - - entspannen 97.12
 -, - - spannen 55.11
 97.11
 -, Ellipsen- . . . 89.6
 -, Elliptik- . . . 89.6
 -, Ersatz- . . . 91.1
 -, fest mit der Achse verbundene 80.1
 -, feste . . . 91.7
 -galgen . . . 212.5
 -, Gegen- . . . 99.6
 -gehänge . . . 74.8
 -, gehärtete . . . 90.4
 -, gelenkig mit der Achse verbundene 80.2
 -, gerollte . . . 89.3
 -, geschichtete . 88.7
 -, gesickte . . . 96.8
 -gleitschuh . . . 74.9
 -, Halb-ellipsen- 89.2
 -, -elliptik- . . . 89.2
 -, - geschliffene 90.7
 -hand . . . 74.2
 -, geschlossene 74.4
 -, offene . . . 74.3
 -, Hinter- . . . 88.9
 -hub, Begrenzung des - -es 99.3
 -, in Laschen aufgehängte 91.8
 -, - Schlitten verschiebbare 91.9
 -, Kegel- . . . 55.9
 -, kegelförmige Ventil- 145.2
 -keil . . . 50.1
 -klammer, Sicherung durch 96.7
 -, Kontakt- . . . 207.8
 -kraft . . . 97.7
 -, Schwimmer-ventil mit Abschluß durch 172.5
 -, Kupplungs- . 289.4
 -, -druck . . . 289.5
 -, -zug . . . 290.1
 -lage . . . 94.7
 -, Anzahl der - -n 94.10
 -, Lage der - zum Rahmen 91.3
 -lager . . . 92.4
 -lasche . . . 92.5
 -material . . . 98.3
 -, nach oben gerollte 89.4
 -, - unten gerollte 89.5
 -, Nachspannen der 425.8
 -niet . . . 97.2
 -, länglicher Schlitz für das 97.3
 -platte . . . 79.9
 -, Puffer- . . . 100.5
 -, Quer- . . . 89.1, 120.8
 -, Quietschen der 90.10

Feder, Regler- 158.4
 -, Reserve- . . . 91.1
 -, Rohstoff für -n 98.3
 -, Rückzug- . . . 212.2
 -, S- . . . 90.2
 -, Scher- . . . 89.6
 -, Schleif- . . . 207.9
 -schlitten . . . 74.8
 -schmierung . . . 93.5
 -, Schrauben- . 55.8
 88.6
 -schuh . . . 92.3
 -, Spiral- . . . 55.10
 -sprengung . . . 94.1
 -spur . . . 79.7
 -stahl . . . 98.4
 -, Steifigkeit der 98.2
 -, steigende . . . 91.4
 -, Steigung der 91.5
 -stift . . . 95.7
 -, Stoß- . . . 100.5
 -, -fänger- . . . 257.8
 -teller . . . 145.3
 -, ungehärtete . 90.6
 -, Unterbrecher- 207.8
 -, untergerollte . 89.5
 -unterlage . . . 97.4
 -, Ventil- . . . 561.3
 -, Vorder- . . . 88.8
 -, Wagen- . . . 88.5
 -, wagerechte . 91.2
 -warze . . . 97.1
 -, länglicher Schlitz für die 97.3
 -weiß . . . 128.6
 -weite . . . 79.7
 -windung . . . 56.1
 -, zulässige Durchbiegung der 98.1
 -, zylindrische . 55.8
 -, - Ventil- . . . 145.1
 Federbelastet, -es Sicherheitsventil 308.2
 Federn . . . 55.7, 88.4
 Federnd, -er Hebel 264.4
 -es Rad . . . 109.4
 -e Speiche . . . 109.6
 -, Rad mit -en Speichen 109.5
 -e Tragfläche . 598.5
 -e Vordergabel 477.3
 Federung . 55.6, 87.7
 -, Gestell- . . . 609.1
 -, harte . . . 88.3
 -, pneumatische 609.2
 -, Rahmendurch- 77.7
 -, Vorderachs- . 477.4
 -, weiche . . . 88.2
 Fee . . . 469.9
 -, application . 59.8
 -, entrance . . . 431.5
 -, garrage . . . 467.7
 -, patent . . . 59.9
 -, registration . 59.8
 -, test . . . 470.2
 -, trial . . . 470.2, 469.10
 Feed by exhaust pressure 272.2
 -inlet, float chamber with - - at the bottom 173.1
 -, - - - - at the top 173.1
 -, pressure . . . 272.2
 -, pump . . . 309.4

Feed pump, boiler 309.4
 - - driving by means of a cam 309.3
 - - - - - tap- pet 309.3
 - water . . . 306.9
 - - connection 306.10
 - - heater . . . 307.1
 Feeder, oil . . . 270.5
 Feeding device, oil 269.1
 Fehler, Isolations- 425.5
 -, Konstruktions- 59.1
 Fehlzündung . 188.5
 Feil-bank . . . 61.7
 -kloben . . . 400.3
 Feile . . . 408.1
 -, Vor- . . . 408.2
 Feilen . . . 403.3
 Feingewinde . 43.1
 Feinheit der Form 500.9
 - - Linien . . . 500.9
 - - Schiffsenden 501.3
 - des Hinterschiffs 501.2
 - - Vorschiffs . 501.1
 Feinkorneisen 35.5
 Feld-erregung . 336.2
 -, Magnet- . . . 191.4
 -magnet . 196.6, 335.12
 -, magnetisches 335.11
 -schmiede . . . 401.10
 -spule . . . 336.5
 -, unterteilte . 336.7
 -stecher . . . 575.6
 -verbindung . . 336.9
 -wicklung 203.4, 336.3
 -, Motor mit gemischter 333.2
 Felge . . . 106.9
 -, abnehmbare . 107.8
 -, auf den Radkranz aufgepreßte 108.4
 -, - der - fahren 134.9
 -, Blech- . . . 107.3
 -, der Mantel wandert auf der 126.8
 -, - Stern wandert in der 108.8
 -, die - aufziehen 109.2
 -, Doppelhohlstahl- 107.7, 482.4
 -, einfache Stahl- 107.4
 - für Vollgummi 108.2
 -, geteilte . . . 107.9
 -, - - für Vollgummi 121.6
 -, Grund- . . . 108.3
 -, Holz- . . . 106.10
 -, Lockerung der Speichen in der 108.5
 -, Luftreifen- . 107.2
 -, Pneumatik- . 107.2
 -, Riemen- . . . 481.5
 -, verbogene . . 102.7
 -, zweiteilige 106.11
 Felgen-band . . 112.5
 -boden . . . 107.5
 -bremse . 277.4, 481.4
 -, Hinterrad- . 481.6
 -, Riemen- . . . 481.6

Felgen-rand . . 107.6
 -riß . . . 109.1
 -schlußring . . 108.1
 -schraube, hervorstehende 128.9
 Felloe . . . 106.9
 -, brake acting on the 277.4
 - made in two pieces 106.11
 - made of several pieces 107.1
 -, slacking of the spokes in the 108.5
 -, split in the . 109.1
 -, wheel with cast steel - and hollow spokes 106.1
 -, wooden . . . 106.10
 Felpilla, guarnición de 448.1
 Felsenulme . . . 507.5
 Felt joint . . . 274.9
 - packing 274.9, 371.4
 - ring . . . 84.6, 274.10
 - wick . . . 200.9
 Feltro, anello di 84.6, 274.10
 -, guarnizione di 274.9
 -, stoppino di . 200.9
 -, strato intermedio di 371.4
 Female cone of clutch 290.3
 Femelle, cône . 290.3
 -, vis . . . 42.10
 Femmina, chiave 406.2
 -, cono . . . 290.3
 Fender, Boots- 531.7
 -, Bug- . . . 531.8
 -, Heck- . . . 531.9
 -, Holz- . . . 532.1
 -, Steven- . . . 531.8
 Fender . . . 531.7
 -, bow . . . 531.8
 -, stern . . . 531.9
 -, wooden . . . 532.1
 Fendillé, rais . 106.7
 Fendiller, se, un rayon s'est -é 424.7
 Fenditura . . . 426.4
 - del becco . . 183.8
 Fendu, goupille -e 50.2
 Fenêtre . 351.3, 523.4
 - à bascule . . 351.8
 - - châssis mobile en deux parties 351.6
 - - coulant . . 351.7
 - - coulisse . . 523.5
 - - dans le panneau inférieur 351.7
 - - descente de glace 351.7
 -, cadre de la . 351.9
 - glissante . . . 351.6
 - latérale . . . 351.5
 Fenómeno de la combustión 7.4
 Fenster . . . 351.3
 -, Ballon- . . . 579.6
 -gurt . . . 351.12
 -, herablaßbares 351.6

Fenster, Hinter- 351.4	Fer, vernis pour 423.5	Ferro, filo di . 208.7	Festlegen, die
-rahmen 351.9	Feritoia di distri- 142.6	- fucinabile . . 35.4	Strecke 429.11
-, rundes Seiten- 523.6	buzlone 142.6	- fucinato . . . 35.4	Festmacheleine 535.1
-scheibe 351.10	Ferma-dado . . 44.11	-, fune di . . . 39.2	Festscheibe . . 234.9
-, Schiebe- . . . 523.5	Fermapantalone 487.3	- fuso 35.5	Festschrauben 45.10
-, Seiten- 351.5, 523.4	Fermapiede per 111.2	-, guarnitura di 122.7	Feststehend, -e
-, umklappbares 351.8	pedale 484.4	-, guarnizione di 111.2	Achse 78.10
-, versenkbares 351.7	Fermare 415.4	- in barre . . . 36.11	-er Anker . . . 196.2
-vorhang 525.10	- l'automobile sul 465.6	- inchiodato, cer- 123.3	-e Kabelwinde
Fente 426.4	vagone medi- 465.6	chione di 123.3	für Handbe-
-, bec à 382.10	ante ceppi 465.6	-, lamiera di . . 38.5	trieb 620.9
- de brûleur . . 193.8	- la macchina . 543.6	- laminato . . . 37.8	-e - mit elektri-
-, lunettes à -s 448.5	Fermarsi 543.6	- , telaio di . . 72.1	trischem An-
Fer 34.9	Fermata, luogo di 440.9	- massiccio, nu- 204.6	trieb 620.10
- à cheval, al- 196.5	Fermé, bobinage 199.7	cleo di 204.6	-es Messer . . . 576.3
- - -, courbe en 453.8	-, enroulement 199.7	- piatto 37.5	Feststell-segment
- - -, gouvernail 199.7	-, jumelles de res- 93.3	- , razza di . . 105.1	283.1
- - -, soudé . . . 407.6	sort -es 93.3	-, procedimento al 580.10	-vorrichtung . 253.1
- - -, à essence 407.9	Fermer le ballon 582.7	- ed all'acido 580.10	Feststellen, die
- - -, gaz . . . 407.10	après le gonfle- 582.7	- solforico 580.10	Fahrgeschwin-
- - -, forme mar- 407.7	Fermeture à ca- 174.12	- profilato . . . 37.1	digkeit 69.7
- - -, pointu . . 407.8	valier 174.12	- , cerchione di 123.4	- , - Räder . . . 275.6
-, bandage en . 111.2	- - étrier . . . 174.12	- quadro 37.4	Festziehen, die
122.7	- autoclave . . 174.12	-, reggia di . . 37.6	Federbänder 92.2
-, câble en . . . 39.2	- automatique de 182.9	- rigato, cer- 123.5	Fett 264.11
- cannelé, ban- 123.5	l'ajutage 182.9	chione di 123.5	-büchse mit Fe-
- dage en 123.5	-, capsule . . . 203.2	- sagomato . . . 37.1	dersicherung 269.3
- carré 37.3	-, couvercle de . 174.9	-, telaio di - pro- 72.2	-gehalt des Öles
-, cerclage de . 111.2	- de capot . . . 369.1	filato 72.2	265.9
-, châssis en -s 72.1, 72.2	- - circuit . . . 189.2	- tondo 37.2	-, Ketten- . . . 265.4
- cornière . . . 37.9	- - couvercle 174.11	-, vernice per . 423.5	-, konsistentes . 265.1
-, de 37.9	- du cou 442.7	Ferrocarril, freno 281.6	-presse 269.7
- d'induit 198.8	- par ressort, sou- 172.5	-, la carretera 454.5	-, Riemen- . . . 236.5
- de calfat . . . 515.1	pape à flotteur 172.5	cruza el 454.5	-schmierung,
- divisé, noyau 204.7	- télescopique, 270.3	-, vagón de . . . 465.2	Federbolzen
de 204.7	graisseur à 270.3	Ferrovia, freno 281.6	mit 93.5
-, en 517.9	Fermo, posizione 338.8	da 281.6	-schmiervorrich-
- - barres . . . 36.11	di 338.8	-, la strada incro- 454.5	tung 269.6
- - double T . . 37.12	Fern-fahrt . . . 590.1	cia la 454.5	-spritze 269.7
- - I 37.12	-sprechertrupp 621.9	Ferroviario, carro 465.2	- starres 265.1
- - T 37.10	Ferraille 65.5	-, vagone 465.2	Feu 375.4
- - U 38.2	Ferraio, fabbro- 64.6	Ferrure 353.9	-, assurance contre
- - Z 38.3	Ferrato, trave 361.3	- de marchepied 372.2	le 468.4
- feuillard . . . 37.6	Ferrato, trave 361.3	-, perche avec -s 361.3	- de forge . . . 401.9
- feuilleté, noyau 204.7	longitudinale 361.3	Ferry 490.8	- - côté 528.1
de 204.7	-a 361.3	Fesselung des 620.6	- - mouillage . 528.3
-, fil de 208.7	Ferravecchi . . . 65.5	Ballons 620.6	- - poupe . . . 527.10
- fondu 35.5	Ferreo, automotriz 14	Fessura del ga- 109.1	- - tête de mat 527.9
- forgeable . . . 35.4	para via -a 14	-, occhiali a . . 448.5	Feuchtigkeit der
- laminé 37.8	Ferreur 64.7	Fest, -e Feder . 91.7	Luft 165.6
- hexagonal . . . 37.4	Ferro 34.9	-e Kupplung . 287.1	Feuer-brücke . 304.6
- massif, noyau 204.6	- a doppio T . 37.12	-es Rad 246.1	-büchstür . . . 308.6
de 204.6	- - T 37.10	-er Rost 303.10	-löscheinrich-
- plat 37.5	- - Z 38.3	-es Verdeck . . 352.7	tung 418.3
- -, forme de . 502.3	- ad angolo . . 37.9	Festbrennen . . 416.6	-rohr 300.7
- -, rais en . . . 105.1	- - U 38.2	Festigkeit 28.5	- -kessel 300.6
-, procédé par ac- 111.2	-, borsetta pei - 1485.9	-, Apparat zum 555.1	-tür 303.6
tion de l'acide 39.2	-, cavo di . . . 39.2	Prüfen des Bal- 555.1	-versicherung . 468.4
sulfurique sur 111.2	-, cerchiatura di 111.2	lonstoffs auf 555.1	-wehrfahrzeug . 2.7
la tournure de 580.10	-, chiodo di . . 46.5	Durchlässig- 555.1	Feuern, der Mo-
- profilé 37.1	- d'indotto . . 198.8	keit und 555.1	tor feuert 335.8
- profilé, bandage 123.4	- da calafato . 515.1	-, Biege- 31.6	Feuersicher, -e
en 123.4	- - stirare, canotto 502.3	-, Biegungs- . . 31.6	Decke 419.3
-, - de 37.1	in forma di 502.3	-, Bruch- 554.8	Feuerung 303.3
-, rivet en . . . 46.5	- -, scafo in 502.3	-, Dreh- 34.1	-, Dampfkessel
- riveté, bandage 123.3	forma di 502.3	-, Druck- 31.1	mit Koks- 303.5
en 123.3	-, di 517.9	-, Knick- 32.5	-, Schacht . . . 304.7
- rond 37.2	- - cavallo, ma- 196.5	-, Reiß- 554.9	-, selbsttätig ge-
- sectionné, no- 204.7	gnete a 196.5	-, Scher- 33.1	regelte 303.4
yau de 204.7	- - -, timone a 620.1	-, Schub- 33.1	Feuillard 37.6
-, tôle de 38.5	- divisio, nucleo 204.7	-, Torsions- . . . 34.1	-, acier 37.7
-, - - - galvanisée 40.9	- esagonale . . 37.4	-, Zerreiß- . . . 554.9	-, collier en . . 219.1
		-, Zug- 30.5	- d'acier 37.7
			- -, collier en . 205.5
			- -, étrier en . . 205.5
			-, fer 37.6
			Feuille, assem-
			blage des -s de
			ressort 96.5

Feuille, assem- bler les -s de ressort dans l'étrier 96.4	Fianco, debole di 493.9	Fijo, eje . . . 78.10	Filet intérieur . 42.10
- de carte . . . 455.6	- del dente . . 51.6	- engranaje . . 246.1	- liquide . . . 226.4

Filetto, ripassare il 404.7	Filter 174.2	Final, tensión . 326.1	Finish . . 368.2, 436.5
- semplice . . . 43.7	- aus Drahtgaze 174.5	Finale, pressione	- , to 403.4
- sinistrorso . 43.6	- , Benzin- . . . 174.3	- di compres-	- - - one lap. . 434.9
- trapeziforme 42.11	- , Docht- . . . 174.4	sione 14.4	Finishing . . . 65.3
- vergine per pu-	- , Gas- 382.8	- , stabilità . . . 494.7	- coat of varnish
lire 421.4	- , Öl- 313.6	- , tensione . . . 326.1	365.6
- Whitworth . 42.12	Filter 174.2	Find, to - ones	Fino, rendere
Filiera 404.8	- , cotton 174.4	bearings 590.5	più 501.4
Filière, cage de 404.8	- , gas 382.8	- - - position 590.5	Fino, acero de
- , métal passé à	- , oil 313.6	Finding of ones	grano 35.5
la 36.10	- , petrol 174.3	bearings 590.4	- , filete 43.1
Filin 557.11	- , wire gauge . 174.5	- - - by astro-	- , hacerlo . . . 501.4
Fill-in, to - -	Filting bolt . . 45.2	nomical obser-	Fintino 367.4
with mastic 515.4	Filtre 174.2	vation 590.6	Finura de la popa
- - - - - putty	- à essence . . 174.3	- - - position . 590.4	501.2
515.4	- - gaz 382.8	Fine 431.8	- - - proa . . . 501.1
- out, to 501.8	- - huile 313.6	- away, to . . . 501.4	- - las líneas . 500.9
- , to 322.7, 546.1	- - mèche . . . 174.4	- - , - , - d - at the	- - los extremos
- - - the envelo-	- en gaze métal-	bow 501.5	del barco 501.3
pe 580.5	lique 174.5	- - , - , - ing away 501.6	- excesiva de las
- - - - joints of	- pour l'eau de	- - , - , - d - sharp-	formas 501.6
a body 364.10	circulation 537.8	ly forward 501.5	Fionda, termo-
- , - , - ing tube . 582.2	Filtro . . 174.2, 228.1	- out, to 501.4	metro a 575.2
- up, to 323.1	- a lucignolo . 174.4	- thread 43.1	Fire bar 303.8
- - - - the ra-	- d'acqua di pu-	Fine, comando a	- bridge 304.6
diator 228.9	lizia 537.8	vite senza 86.1	- -brigade, motor
Filling 347.1	- d'olio 313.6	- , filetto 43.1	- - vehicle 2.7
- colour 384.11	- da benzina . 174.3	- , vite senza . . 53.10	- door 303.6
- hole 324.1	- - gas 382.8	Fineness 501.9	- engine, motor . 2.9
- , radiator . . . 227.6	- di tela metal-	- , coefficient of 501.10	- - , steam . . . 3.1
- up 384.11	lica 174.5	- fore and aft . 501.3	- extinguishing
- valve, shut off	Filtro 174.2	- of lines 500.9	apparatus 418.3
- - ! 622.11	- de aceite . . . 313.6	- - shape 500.9	- insurance . . . 468.4
Filo, automobile	- - gas 382.8	- - the bow . . . 501.1	- proof mat . . . 419.3
elettrico a -	- - mecha 174.4	- - - lines 501.1	- tube 300.7
aereo 6.5	- - tela metálica	- - - stern 501.2	- - boiler 300.6
- , collegamento	174.5	Finesse, coeffi-	Fired, boiler -
dei - i 209.10	- para el agua de	cient de 501.10	with petro-
- conduttore 208.10	circulación 537.8	- de la poupe . 501.2	leum 305.2
- - coperto di	- - esencia . . . 174.3	- - - proue . . . 501.1	Firing, automatic-
gomma com-	Filz-abdichtung 274.9	- des extrémités	ally regulated 303.4
pressa 209.3	- docht 200.9	du bateau 501.3	- , back 425.4
- - intrecciato 209.2	- ring 84.6, 274.10	- - lignes 500.9	- , coal 390.9
- - ricoperto . 209.1	- zwischenlage 371.4	- , rapport de . 501.10	- space 302.9
- d'acciaio . . . 38.11	Fin, circular 570.10	Finestra a cou-	Firmar un con-
- , attacco della	- , round 570.10	lisce 523.5	trato de com-
gomma piena	Fin, acier à grain 35.5	- , ala a 601.2	pra-venta 458.5
con 121.1	- , commande par	- del cofano . . 368.7	Firmare un con-
- , - i - interni,	vis sans 86.1	- laterale 523.4	tratto 458.5
cinghia a 231.2	- de vol, arrêt de 616.9	- scorrevole . . 523.5	Firme degastado,
- , raggio di . 482.6	- , engrenage à vis	Finestrella del	carretera con
- , spazzola di 423.3	sans 53.8	pallone 579.6	el 450.8
- d'acqua 226.4	- , filet 43.1	Finestrino . . . 351.3	- levantado, ca-
- d'amianto . . 210.8	- , rendre 501.4	- a cerniera . . 351.8	rretera con el 450.8
- d'unione . . . 605.5	- , vis sans . . . 53.10	- - registro . . . 351.7	Firmenschild . 469.1
- da pianoforte 39.1	- - - - à pas mul-	- abbassabile . 351.6	Firnis . . 363.9, 552.7
- di ferro 208.7	tiple 263.1	- , correggia del 351.12	- , mit - über-
- - - per l'irrigi-	Fin, engranaje	- , cristalio del 351.10	ziehen 363.10
dimento del	de tornillo sin 53.8	- di aerazione . 358.3	Firnissen . . . 363.10
parafango di	- , mando por tor-	- laterale 351.5	First cost . . . 458.1
lamiera 370.1	nillo sin 86.1	- nella murata	Fischerboot, Mo-
- - nichelina . 208.8	- , tornillo sin . 53.10	della nave 523.6	tor- 491.4
- - raccordo . 194.9	Final award . . 437.8	- posteriore . . 351.4	- fahrzeug, Motor-
- - rame . . 39.6, 208.6	- decision . . . 437.6	- , tirante del . 351.12	491.4
- - tensione . . 605.5	- spurt 436.5	Finezza, coeffi-	Fischförmig, -er
- - turbine . . . 613.3	- velocity 436.6	ciente di . . 501.10	Gaskörper 550.5
- , grossezza del -	- voltage 326.1	- della forma . 500.9	Fischio . 308.5, 389.4
d'una molla 56.3	Final, degré - de	- - poppa 501.2	- a doppio tono 389.7
- metallico, razza	compression 14.4	- - prua 501.1	- - due toni . . 528.6
di 105.3	- , pression -e de	- delle estremità	- - tre toni . . 528.7
- , rocchetto di 203.9	compression 14.4	della nave . . 501.3	- - trillo 389.5
- nudo 208.9	- , stabilité -e . 494.7	--- dello scafo 501.3	- - triplo tono 389.8
- per legatura . 38.10	- , tension -e . . 326.1	- - linee 500.9	- da segnali . . 528.4
- , pinza da . . . 400.6	- , voltage 326.1	Finger 337.10	- - a soffiello 528.5
- , pinzetta da . 400.6	Final, estabili-	- , Kontakt- . . . 337.10	- pel tubo di
- , spostamento del	dad 494.7	Finir un filetage 404.7	scappamento 389.6
342.11	- , parada 616.9	- - tour 434.9	Fish plate . . . 73.8
	- , presión - de la		- shaped gas bag
	compresión 14.4		550.5

Fissadado della sala 88.7	Fixation, boulon de 44.5	Fläche, Horizon- tal- 562.2, 604.2	Flange 115.2
Fissamento del manubrio con expander 479.3	~, collier de - pour cornets 888.5	~, horizontale Sta- bilisierungs- 562.2	~, bearing . . . 199.11
Fissare il per- corso 429.11	- de l'alle . . . 370.8	~, Kiel- 601.9	~, connecting . . 216.8
Fisso, accoppia- mento 287.1	- des ressorts . . 74.1	~, Kühl- 222.12	~, coupling . . . 287.5
~, corba -a nel- l'ossatura della nave 509.4	- du plein par broches 120.7	~, Lade- 359.11	~, crank chamber
~, costa -a nel- l'ossatura della nave 509.4	- - - - fil d'acier 121.1	~, Lauf- 118.9	~, - shaft 150.2
~, giunto 287.1	- - pneu 113.4	~, luftbespülte . 166.4	~, joint 175.4
~, graticola -a 303.10	- par étrier . . . 98.7	~, parabolisch ge- wölbte 600.6	~, nozzle 175.3
~, indotto 196.2	Fixe-écrou . . . 44.11	~, Rost- 303.9	- of channel iron bearer 73.5
~, ingranaggio . 246.1	- - d'essieu . . . 83.7	~, Schwanz- -n 601.7	- - the boss . . . 103.1
~, molla -a 91.7	~, engrenage . . 246.1	~, Schwingen- . 602.3	- - - hub 103.1
~, ordinata -a nel- l'ossatura della nave 509.4	~, essieu 78.10	~, Segel- 598.6	- ring of the hub 108.2
~, puleggia -a . 234.9	~, grille 303.10	~, Seitensteuer- 603.8	~, the - of the cover is torn 127.3
~, sala -a 78.10	~, induit 196.2	~, Stabilisierungs- 562.1, 570.8, 602.2	~, three cornered 371.2
~, superficie di sostegno -a 598.1	~, pignon 246.1	~, Steuer- . 602.7, 603.5	~, to - a tube . 297.2
Fissure 426.4	~, plan 570.8	~, Stirn- 601.8	~, - - together . 287.6
- from tempering 90.5	~, - - horizontal 562.2	~, Trag- 597.10	~, triangular . . 371.2
Fissure 426.4	~, - - vertical . 562.3	~, Verdunstungs- 167.1	Flanged coupling 287.4
- de trempe . . . 90.5	Fixé, couple . . 509.4	~, Verspannung der -n 568.8	- crown wheel 249.1
Fit on, to - - a cover 128.1	~, ressort - à la main 91.7	~, Versteifung der -n 568.8	- end plate . . . 217.8
-, - - - the pneu- matic tyres 128.4	~, voyage - à l'avance 589.11	~, Verstrebung der -n 568.8	- joint, recessed 297.1
~, to - a split pin to a nut 45.3	Fixed armature 196.2	~, Vertikal- 562.3, 604.3	- shaft . . . 47.12, 246.3
~, -, inlet -ting 550.6	- axle 78.10	~, vertikale Stabi- lisierungs- 562.3	- spindle 246.3
~, - - the body on 345.6	- electrically driven winch 620.10	~, Vorder- . . . 601.5	- torsion plate 243.3
-, - - - rim on 109.2	- grate 303.10	~, wasser-benetzte 223.1	- tyre 115.1
Fitter 63.8, 63.11, 64.1	- hand crab . . 620.9	~, -bespülte . . 223.1	Flangia, accoppia- mento a -e 287.4
Fitting 368.2	- head 352.7	~, Wirbel- . . . 613.4	~, accoppiare con -e 287.6
~, boiler -s 307.8	- hood 352.7	Flächen-einheit, Belastung pro 599.8	~, albero a 47.12, 246.3
~, cabin -s 524.3	- plug adaptor 385.8	- -, Bodendruck für die 101.10	~, - con -e . . . 47.12
~, car -s . 353.9, 573.8	- pulley 234.9	-steuer 603.4	~, - d'accensione . 212.6
~, carriage -s . 353.9	- pulley 234.9	Flag 529.3	- d'accoppiamento 287.5
~, frame -s 75.1	- timber 509.4	- mast 529.8	- d'attacco . . . 216.8
-s of battery box 331.4	- wheel 246.1	- pole 529.8	- d'imbussola- mento 297.1
-s - torque beam 242.7	Fixer au moyen de cabillots 558.8	- - socket . . . 529.9	- del carter . . . 147.3
x parts, shop for 61.4	- la nacelle . . . 586.8	~, signal 529.6	- - mozzo 103.1
- pin 50.4	Fixing of the spring to the axle 91.10	~, to fly the club 529.5	- dell'albero a manovella 150.2
~, plated -s . . . 354.1	- the body design 345.8	~, - hoist the . 529.10	- - ugello 175.3
~, pressure gauge 807.10	Flach bodig . . 499.2	~, - - hissen . . 529.10	- della base . . . 147.3
- shop 61.3	- brenner, Laterne mit 378.5	Flagge 529.3	- - scatola . . . 147.3
- - for erection 61.6	- docht 379.1	~, die - heißen 529.10	- di raccordo . 175.4
Flitto di rame . 514.5	- elsen 37.5	~, - - hissen . . 529.10	- - rinforzo . . 424.4
Flx, to - a lamp on a spring support 377.1	- - spelche . . . 105.1	~, - Klub- - führen 529.5	- - -, ribadire una 424.5
~, - - - nut with a split pin 45.3	- es Heck 505.8	~, National- . . 529.4	- - sopporto . . 199.11
~, - - by means of a screw 45.7	- kiel 517.10	~, Signal- 529.6	~, disco di spinta a -e 243.3
~, -, inside -ing to the handle bar 479.3	- e Kurve 453.4	Flaggenstock . 529.8	~, fondo a 217.8
Fixage, ruban de 553.10	- e Pritsche . . . 360.3	-halter 529.9	- triangolare . 371.2
Fixation, borne de 210.10	- rennen 427.8	-tülle 529.9	Flangiare un tubo 297.2
	- riemen 230.3	Flaky graphite 265.6	Flank of tooth 51.6
	- rohrkühler . . 225.3	Flambage 32.4	Flanke, Zahn- . 51.6
	- schiebermaschine 315.8	~, résistance du 32.5	Flansch, Anschluß- 175.4, 216.8
	- spule 205.3	Flame, blow pipe 407.12	- des U-Trägers 73.5
	- er Ventil Sitz . 144.4	~, igniting . . . 192.6	~, Dreieck- 371.2
	- zange 400.7	- ignition 192.5	~, Düsen- 175.3
	Fläche, Anord- nung der -n 599.9	Flamme, Stich- 407.12	~, Gehäuse- . . . 147.3
	~, Apparat- . . . 597.8	~, Zünd- 192.6	-kupplung 287.4
	~, Beruhigungs- 562.1	Flamme d'explo- sion, retour de la 425.4	~, Kupplungs- . 287.5
	~, Berührungs- . 166.3	- d'allumage . 192.6	~, Kurbelwellen- 150.2
	~, dampfberührte 308.2	~, dard de . . . 407.12	~, Lager- 199.11
	~, Dämpfungs- . 562.1	Flammenzündung 192.5	- mit Zentrier- rand 297.1
	~, Doppel- -n . 600.7	Flanc de la dent 51.6	~, Naben- 103.1
	~, Fledermaus- . 601.1	Flanco del diente 51.6	-welle 47.12, 246.3
	~, gewölbte -n . 600.4		~, Zünd- 212.6
	~, Grund- 604.1		
	~, Heiz- 184.7, 302.6		
	~, Hinter- 601.5		

Flap covered lubricator 270.4	Flèche, hauteur de 32.3	Flexion 31.5	Float chamber cover 169.10
- , leather - for mud guards 370.4	- , - - - du ressort 94.2	- axiale par compression 32.4	- - jacket . . . 170.1
- , to, flying machine with - ping wings 595.3	Fléchissant, moment 31.8	- du ressort . . 94.4	- - with feed inlet at the bottom 173.1
- , , speed of - ping 595.6	Fléchissement de l'essieu 86.7	- , effort de . . . 31.7	- - - - - top 173.1
- , , velocity of - ping 595.6	Fledermausfläche 601.1	- élastique 55.6, 97.8	- check spring 173.7
- valve . 561.6, 619.2	Fleet of cars . 414.3	- , moment de . 31.8	- , concentric . . 170.9
Flapper wings 601.2	Fleje de acero, transmisión por 568.4	- par unité de surface 32.1	- , cork 170.6
Flare, to, -ing frame 499.6	Flessibile, albero 48.1	- permanente du châssis 77.10	- , direct acting - with fixed valve spindle 173.4
- , - , -ing rib . . 499.6	- , innesto . . . 287.2	- , résistance à la tension de . . 32.1	- , hollow 170.5
Flasche, Gas- . 382.6	- , sistema . . . 570.11	- , - développée par 32.1	- level 169.7
581.7	- , trasmissione - con tubo di protezione 390.3	Flexión . . 31.5, 32.2	- made in two pieces 171.2
Flaschenhalter 582.4	Flessione . . . 31.5	- admisible del resorte 98.1	- spindle 171.6
Flash boiler . . 299.4	- ammissibile della molla 98.1	- de pieza comprimida según su eje 32.4	- - guide 174.8
- point of the oil 266.1	- della molla . 94.4	- del bastidor 77.10	- , starting on a 609.6
Flasque 587.6	- elastica . 55.6, 97.8	- - eje 86.7	- , the - is drawn 173.5
- , ballon - par suite de la perte de gaz 587.5	- permanente del telaio 77.10	- - resorte . . . 94.4	- to, gas used for -ing the balloon 572.5
- d'arbre-manivelle 151.3	- , resistenza alla sforszo di . . 31.7	- elástica . 55.6, 97.8	- valve 171.3
- - - droit . . . 151.4	- , tensione di . 32.1	- , esfuerzo de . 31.7	- , spring controlled 172.2
- - - fraisé . . . 151.6	Flettente, momento 31.8	- lateral 32.4	- with central valve 172.6
- - - oblique . . 151.5	Flexibilidad . . 98.9	- , momento de . 31.8	- - damping flange 171.1
- d'induit . . . 199.1	Flexibilité . . . 98.9	- , resistencia á la tensión debida á la 32.1	- - lever above 173.2
- de moyeu . . 103.2	Flexibility, permissible - of spring 98.1	Flexure 31.5	- - below . . . 173.2
- , pneumatique 113.2	Flexible coupling 287.2	- , lateral 32.4	- - gear 173.3
- porteur du pallier 337.2	- metal tubing for horns 388.4	- of the spring 94.4	- - valve placed at the side 172.7
Flat band steel 37.7	- shaft 48.1	- , stress due to lateral 32.6	Flick-kasten . . 126.2
- bar 37.5	- , spirally wound 390.4	Flick-zug 130.6	-zeug 130.6
- - iron 37.5	- - with protective sheathing 390.3	- , gummiertes 132.4	- , den Schlauch 180.5
- belt 230.3	- - - tube . . . 390.3	Flicker, Patent- . . 132.1	- , Patente- . . 132.1
- car 360.1	Flexible, accouplement 287.2	- , Schlauch- . . 131.4	- , Dräger- . . 593.4
- coils 205.3	- , arbre 48.1	- , Gleit- 593.7	- , Drachen- . . 594.4
- contest 427.8	- de cornet, placer un 388.2	- , Kasten- . . . 594.8	- , Gleit- 593.7
- curve 453.4	- métallique pour cornet 388.4	- , Schrauben- . 595.7	- , Kasten- . . . 594.8
- iron shape . . 502.3	- , surface sustentatrice 598.5	- , schuppen . . . 610.2	- , Schrauben- . 595.7
- - spoke 105.1	- , transmission - avec tube protecteur 390.3	- , Schwingen- . 595.3	- , schuppen . . . 610.2
- keel 517.10	- , - - enroulé en hélice 390.4	Fliehkraftregler 158.1	- , Schwingen- . 595.3
- key 50.1	Flexible, acoplamiento 287.2	Fließgrenze . . . 30.2	Fliehkraftregler 158.1
- pliers 400.7	- de bocina, colocar un 388.2	Flight, course of 614.9	Fließgrenze . . . 30.2
- race 427.8	- , eje 48.1	- , cross-country 610.6	Flight, course of 614.9
- stern 505.8	- metálico para bocina 388.4	- , direction of . 615.2	- , cross-country 610.6
- top lorry . . . 360.3	- , plano sustentador 598.5	- , exhibition . . 610.3	- , direction of . 615.2
- - of lorry . . . 360.2	- , sistema . . . 570.11	- , expert on . . . 593.2	- , exhibition . . 610.3
- tread 123.6	- , transmisión - con tubo protector 390.3	- , forward . . . 611.12	- , expert on . . . 593.2
- tube radiator 225.3	- , helicoidal 390.4	- , gliding 596.4	- , forward . . . 611.12
- valve seat . . 144.4		- , long 610.5	- , gliding 596.4
- wick 379.1		- , non-stop . . . 610.5	- , long 610.5
Flatbottomed 499.2		- , path of 614.9	- , non-stop . . . 610.5
Flatten, to . . . 401.2		- , public 610.3	- , path of 614.9
Flattern der Räder 256.5		- , resistance to 615.6	- , public 610.3
Flaw from tempering 90.5		- , route of 614.9	- , resistance to 615.6
Fléau de la poussière 451.4		- , soaring 595.5	- , route of 614.9
Flecha 32.2		- , speed of 614.8	- , soaring 595.5
- , altura de . . . 32.3		- , steady 596.6	- , speed of 614.8
- , - - - del resorte 94.2		- , trial 589.3	- , steady 596.6
- del resorte, limitación de la variación de 99.3		- , undulating . 596.5	- , trial 589.3
Flèche 32.2		- , work of 614.10	- , undulating . 596.5
- d'un ressort . 94.1		Flitch plate . . . 424.4	- , work of 614.10
- du ressort, limitation de la variation de 99.3		Float 170.4, 578.7	Flitch plate . . . 424.4
		- , annular 170.8	Float 170.4, 578.7
		- , ball 170.7	- , annular 170.8
		- chamber 169.9, 170.3	- , ball 170.7
		- , base of 170.2	- chamber 169.9, 170.3
		- , bottom of . 170.2	- , base of 170.2
			- , bottom of . 170.2

Flotador con palancas en la parte inferior 173.2	Flow 161.8	Fluke, anchor . 578.3	Focolare, tubo del 300.7
- - - - - superior 173.2	-, coefficient of 162.8	Flush rivet . 46.11	Focone 527.1
- - transmisión por palancas 173.3	-, direction of 161.11	Fluß-eisen . . . 35.5	Fodera del berretto 441.9
- - válvula central 172.6	- limit 30.2	-, Kraftlinien- . 191.5	- per copertone di gomma 373.8
- - - lateral . . 172.7	-, rate of 161.10, 222.6	-mittel 408.3	- - fanale . . . 384.3
- - concéntrico . 170.9	-, to 162.3	-stahl 36.1	- - pneumatico 373.8
- - de bola . . . 170.7	-, - in 11.6	-reifen, gewalzter 122.8	Foderare di rame 516.1
- - corcho . . . 170.8	Fluctuación del funcionamiento de plena carga hasta el vacío 165.2	Flüssig, -er Aggregatzustand 161.7	Fodrina della scocca 347.4
- - dos piezas . 171.2	Fluctuation, service - between full load and no load 165.2	-er Gummi . . 131.2	- di strappo . . 554.2
-, el - está sumergido 173.5	Fluctuation dans le fonctionnement de la pleine charge à vide 165.2	-keits-dämpfung 181.8	-, la - viene bollita 347.5
-, guía de la aguja del 174.8	Flue gas 8.2	-neigungs-messer 394.7	-, - - - curvata a vapore 347.5
- hueco 170.5	Flug-apparat . 593.6	-reibung, innere 162.10	Fog horn . . . 528.10
-, nivel del . . 169.7	-arbeit 614.10	-stoskop . . . 574.5	- signal 528.9
-, válvula de . . 171.3	-bahn 614.9	Flusso 161.8	Fogged, the glass is getting 448.6
-, varilla de regulación del 173.6	-, Dauer- 610.5	- di linee di forza 191.5	Foglia di molla 94.6
-, - del 171.6	-feld 610.1	Fluted iron tyre 123.5	- maestra . . . 94.7
Flotation, plane of 500.2	-geschwindigkeit 614.8	- quadrant . . 264.3	-, molla a . . . 88.7
„Flott werden“, wieder 436.4	-, Gleit- 596.4	- sector 264.3	- principale . . 94.8
Flottabilité . . 497.4	-, Höhen- . . . 610.4	Flux 161.8, 408.3	Foglio d'una carta 455.6
- de réserve . . 497.7	-, hüpfender . . 596.5	- density . . . 191.6	- di stagnola . 206.2
Flottaison, ligne de 499.8	-maschine . . . 593.4	- of force, magnetic 191.5	Föhrenholz, americanisches 506.8
-, - - - prévue par le constructeur 500.1	-, entlastete . 597.6	Flux de lignes de force 191.5	Foil, tin 206.2
-, plan de . . . 500.2	-motor 606.8	Fly crank . . . 313.1	Fold in the envelope 587.4
-, - - la 499.7	-, Ökonomie des -s 614.11	-, apparatus for -ing machine 593.6	-, to, -ing anchor . 532.5
-, tracé de la . 499.7	-platz 610.1	-ing machine 593.4, 593.6	-, -, -ing goggles 447.1
Flottement des roues 256.5	-richtung . . . 615.2	- - -, box kite . 594.8	-, -, -ing lavatory 526.4
Flotter, la roue flotte 102.6	-, Schau- . . . 610.3	- - -, multiple plane 595.2	-, -, -ing smooth out the -s 129.7
Flotteur . 170.4, 578.7	-, Segel- 595.5	- - -, plane of the 597.8	-, -, -ing table 524.10
- à boule . . . 170.7	-, springender . 596.5	- - -, surface of the 597.8	- up, to - - the envelope 579.7
- - leviers à la partie inférieure 173.2	-, stationärer . 596.6	- - -, with flapping wings 595.3	Folding bucket 398.1
- - - - - supérieure 173.2	-, technik 593.1	- - - - gas chamber to maintain buoyancy 597.6	- seat 350.8
- - obturation directe 173.4	-, Überland- . . 610.6	-ing race . . . 610.7	Folle, puleggia 234.6
- - rebord amortisseur 171.1	-, Vorwärts- . 611.12	-ing to a height 610.4	Follow after, to . 441.2
- - soupape centrale 172.6	-, Wett- 610.7	-, to - the club burger 529.5	-, to - a curve . 434.6
- - - latérale . 172.7	-widerstand . 615.6	-, - - - flag . 529.5	Follower pulley 235.3
- - annulaire . . 170.8	Flügel, geschweif-ter Vogel- 600.9	Flywheel . . . 162.3	Fonction de π , pas circulaire en 50.9
- - avec entrée d'absence d'en bas 173.1	-hub 611.4	-, air pump driven off the 134.4	Fonctionnement 413.1
- - - - - par le haut 173.1	-, jalousieartiger 601.3	- bearing . . . 150.1	-, fluctuation dans le - de la pleine charge à vide 165.2
- - transmission par leviers 173.3	-, Klappen- . . 601.2	- disc 152.4	Fond . . . 350.3, 511.6
-, chambre de . 170.3	-, Kot- 369.5	- effect 20.8	- à bride . . . 217.8
-, - du 169.9	-, mutter 119.9	- fan 229.3	- - plat 499.2
- - concentrique 170.9	-, die - - - - ziehen 120.3	-, fan 152.5	-, action de toucher le 543.9
- - creux 170.5	- mit Schnellverschluss 120.1	-, magneto . . . 196.7	- coulé 218.2
-, départ sur . 609.6	-, Pumpen- . . 231.10	-, moment of inertia of the 20.8	-, couler à . . . 547.4
- en deux pièces 171.2	-, Ventilator . . 229.2	- operated pump 397.6	- d'enveloppe . 146.4
- - léger 170.6	Flügel förmig, -er Aspekt 599.4	- with fan blade spokes 229.4	- de boîte . . . 146.4
-, guide-pointeau de 174.8	Fluid, soldering 408.4	Focolaio, ponte del 304.6	- - carter . . . 146.4
-, le - est noyé 173.5	Fluide, huile très 266.6	-, porta di . . . 303.6	- - cylindre . . 311.9
-, niveau du . . 169.7	Fluido, aceite muy 266.6	Focolare 303.3, 527.2	- - la chambre du flotteur 170.2
-, queue de . . 171.6	Fluido, olio . . 266.6	- della fucina . 401.9	- - jante . . . 107.5
-, soupape à . . 171.3	Flujo de las líneas de fuerza 191.5	- interno, caldata a 300.6	- - piston creux 153.1
-, tige de 171.6			-, jante à double - en acier 107.7

Fond soudé au feu 218.1	Fondo soldado 218.1	Force accélérative 18.10	Forcer un bandage à la presse 121.5
Fondamento della macchina 537.1	- sociedad del 515.11	- agissant par traction 80.7	- une vis 46.3
Fondant 408.3	Fondre, un coussinet fond 148.9	- appliquée à la circonférence 20.7	Forchetta, chiave a 406.5
- souder avec un 407.1	Fondu, acier - homogène 36.1	- ascensionnelle 587.8	- - - con apertura regolabile 406.7
Fondateur d'un prix 438.12	- fer 35.5	- - disponible . 587.9	- del regolatore 158.6
Fondatore d'un premio 438.12	- huit de ressort 93.2	- - le gaz perd sa 583.7	- sala a 81.7
Fondazione del motore 537.1	- jumelles -es . 93.2	- - utile 587.9	Forcieren, die Fahrt 435.9
Fondé de pouvoir 56.10	- laiton 39.8	- d'explosion . 15.6	Forcina, girone a 453.8
Fondeadero, farol de 528.3	- pièce -e . . . 64.11	- d'impulsion 611.11	- svolta a . . . 453.8
- luz de 528.3	Fonte, blochet de 279.8	- de cisaillement 33.3	Forcola pel remo 531.5
Fondear 547.9	- contraction dans la 66.3	- - compression 81.3	Fördermenge pro Minute 233.1
Fondente 408.3	- doucie 35.3	- - déplacement 180.6	Förderung, Druck- 268.6, 272.2
Fondere 65.9	- forgeable . . 35.2	- - torsion extérieure 34.3	- durch Auspuffdruck 272.2
- un cuscinetto 149.1	- grise, collier en 280.7	- - traction . . 30.7	Fore and aft fineness 501.3
Fonderia 65.7	- cylindre de 139.1	- - translation 611.11	- cabin 522.5
Fonderie 65.7	- mâchoire en 280.7	- dont le point d'application est à la conférence 244.7	- castle 505.5
- modèle de . . 65.11	- segment en 280.7	- du vent 583.11, 584.14	- deck 520.2
Fondersi, un cuscinetto si fonde 148.9	- malleable . . 35.2	- électromotive 335.9	Foreign patent 60.5
Fondeur 65.8	- moulée 34.10	- électromotrice 335.9	Forellino, tubo con -i 218.3
Fonditore 65.8	- piquée 66.2	- - induite . . 198.2	Foreman . . 64.8, 63.6
Fondo 511.6	- poreuse . . . 66.1	- induced electromotive 198.2	- garage 416.9
- a flangia . . . 217.8	- présentant des soufflures 66.2	- jambe de . . 76.4	- shop 63.5
- asse del . . . 359.9	- retrait de la . 66.3	- nécessaire pour accoupler 286.7	Forer 403.10
- avvitare a . . 45.10	- tension dans la 66.3	- - - embrayer 286.7	- un arbre . . . 47.9
- centina del . 498.6	Foot bellows . 389.1	- portante . . 110.3	Foret 408.9
- colare a . . . 547.4	- board . 358.6, 371.9	Forcé bandage en fer - sur la roue 123.1	Forfait . . 327.4, 431.8
- d'una nave . 502.6	- brake 276.8	- jante -e à la presse 108.4	Forfelt 431.8
- dare 547.9	- plate 513.7	Forced lubri-cation 273.2	Forge, portable 401.10
- del bastimento 511.6	- rest 486.8	Forcella 477.1	Forge . . 401.8, 401.9
- - cilindro 1402, 311.9	- valve 232.10	- antérieure a molla 477.3	- âtre de . . . 401.9
- - recipiente del galleggiante 170.2	Forage cap . 441.10	- - elastica . . 477.3	- de campagne 401.10
- della vettura, riscaldamento del 391.2	Forage de l'ajutage 175.7	- di comando cambio velocità 252.5	- feu de 401.9
- dello stantuffo 153.1	- du gicleur . . 175.7	- - - dello sterzo 261.4	- foyer de . . 401.9
- di nave, colore brevettato per -i - - 515.9	- - moyen . . 53.4	- - disinnesto . 235.7	- pièce venue de 64.12
- di - piatto . . 499.2	Forare 403.10	- - montage 132.9	- portative . . 401.10
- fuso 218.2	- un albero . . 47.9	- divisione della 477.2	- volante . . 401.10
- ganascia di 508.11	Foratura causata da un chiodo 128.8	- doppia 477.5	Forgé, pièce -e 64.12
- il - si stacca . 219.3	- occasionata da un chiodo 128.8	- ponticello della - posteriore 476.6	Forgeable, fer . 35.4
- ribadito . . . 217.9	Forca, motore a 137.8	- portafanale . 384.2	- fonte 35.2
- riscaldamento del 185.4	- - vapore a 310.4	- portafaro . . 384.2	Forgeron . . . 64.6
- rivestimento del - con lamiera di rame 516.2	Forçage du bandage au moyen de la presse hydraulique 121.3	- posteriore . . 476.5	Forging 64.12
- saldato 218.1	Force, circumferential 20.7	- rinforzata . . 477.5	Forja 401.8
- toccare il . . 543.9	- compressive . 31.3	- testa di . . . 477.6	- fuego de . . 401.9
Fondo, adherencia de las algas y conchuelas en el 515.12	- elevating . . 611.7	- - - divisione della 477.2	Forjable, hierro 35.4
- colado 218.2	- forward driving 611.11	- doppi 477.5	Forjado, pieza -a 64.12
- con borde do-blado 217.8	- necessary for holding in the clutch 286.7	- ponticello della - posteriore 476.6	Forjador . . . 64.6
- de la cámara del flotador 160.2	- of acceleration 18.10	- portafanale . 384.2	Forjar en estampa 401.7
- de - plano . 499.2	- - compression 31.3	- portafaro . . 384.2	Fork 477.1
- del émbolo hue-co 153.1	- - explosion . 15.6	- posteriore . . 476.5	- back 476.5
- el - está rajado 219.3	- - tension . . 97.10	- - - according to Beaufort's scale 503.3	- eye of rear . 476.8
- - tocar el . . 543.9	- the wind . 583.11	- - - - - 477.6	- front - mounted on springs 477.3
- fundido 218.2	- - - - - 477.6	- - - - - 477.6	- - - with stay rods 477.5
- recalentamiento del 185.4	- peripheral . . 20.7	- - - - - 477.6	- governor . . 158.6
- remachado . 217.9	- pump 232.3	- - - - - 477.6	- head 477.6
- rozamiento con el 548.9	- raising 611.7	- - - - - 477.6	- lever 132.9
	- resultant . . 615.8	- - - - - 477.6	- piece of universal joint 239.3
	- shearing . . . 33.3	- - - - - 477.6	- prong 477.2
	- tensile 30.7	- - - - - 477.6	- rear 476.5
	- to - the pace 435.9	- - - - - 477.6	- shoulder cross piece of rear 476.6
	Force, absorption de - des bandages 110.7	- - - - - 477.6	

Fork spanner . 406.5	Formación de	Formula, funda-	Forza, assorbi-
- , adjustable . 406.7	chispas 186.3	mental - of the	mento di -
- , striker 252.5	- - remolinos 612.10	principle of	della cerchia-
- , tube of rear . 476.7	- - un depósito	aerodynamics 612.1	tura 110.7
- , tyre 132.9	de hollin sobre	- , horse power . 21.11	- d'accelerazione
- wrench 406.5	la bujía 215.5	- , - - - for deter-	18.10
Forked axle . . . 81.7	- - una vía de	mining state	- d'esplosione . 15.6
- burner 383.3	agua 547.1	taxes 22.1	- d'innesto . . . 286.7
- rod 261.4	- del vacío . . . 11.2	Fórmula de la	- del vento . . . 583.11
- spring carrier	- , proceso de la 330.5	potencia 21.11	584.14
arm 74.3	Formar 65.1, 330.6	- - - - para el	- di compressione
Form-änderung 29.1	Formare 330.6	impuesto 22.1	81.3
-änderungsarbeit	Formarsi del gas	- - medición . 548.3	- - elevazione . 607.1
29.2	328.11	- fundamental de	- - recisione . . 33.3
- , Blatt- 94.9	Formation of ed-	aerodinámica	- - scoppio . . . 15.6
- des Ballons,	dies 612.10	612.1	- - sollevamento
feste pralle 571.6	- - vacuum . . . 11.2	Formular, Nen-	607.1
- , Doppelkeil- 501.11	- - vortices . . 612.10	nungs- 431.4	- - sostegno . . 599.7
- eisen 37.1	- , spark 186.3	Formulario de in-	- - tensione . . . 97.10
- - rahmen 72.2	Formation d'étin-	scripción 431.4	- - torcente . . . 34.3
- , Feinheit der 500.9	celles 186.3	Formule d'engage-	- - torsione . . . 34.3
- gebung 345.8	- d'une voie d'eau	ment 431.4	- - traslazione 611.11
- , Platteisen- . . 502.3	547.1	- de mesurage 548.3	- - trazione . . . 30.7
- , Rahmen- 475.3	- de tourbillons	- - puissance . 21.11	- elastica 97.7
- , Rumpf- 500.7	612.10	- - - pour l'impôt	- elettromotrice
- , Schlankeit der	- du vide 11.2	22.1	385.9
500.9	- , marche de la 330.5	- fondamentale	- - indotta . . . 198.2
- stück 402.5	Formazione d'una	d'aérodynamique	- illuminante 375.10
- , Tetraeder- . . 501.11	falla 547.1	612.1	- periferica 20.7, 244.7
- , Überwasser- . 502.7	- di gas 328.10	Fornello 527.2	- portante 110.3
- , Unterwasser- 502.8	- - scintille . . . 186.3	- per saldare . 409.3	- tagliente 33.3
- widerstand . . . 492.5	- - turbini 612.10	Foro, becco a	- , zampa di . . . 75.4
- , Zahn- 51.5	- - vacuo 11.2	due -l 883.1	Forzar con la
Form, coefficient	- - vuoto 11.2	- dell'ugello . . 175.7	prensa 121.4
of 501.10	- , processo di . 330.5	- di chiodo, ripa-	- la marcha . . . 435.9
- , entrance 431.4	Forme 599.2	rare un - - -	- un bandaje con
- , laminated . . . 94.9	- ailée 599.4	con tappo di	la prensa 121.5
- of nomination 431.4	- aptère 599.5	gomma 132.3	- - tornillo 46.3
- , tightly stret-	- de cuiller, ba-	- - cubia 533.3	Forzare la marcha
ched 571.6	teau en 502.2	- - lubrificazione	435.9
- , to 330.6	- - dent 51.5	93.6	Forzato a caldo,
Forma ben tesa 571.6	- - fer plat . . . 502.3	- - riempimento	cerchione di
- , coefficiente di	- - feuille 94.9	324.1	ferro 124.1
501.10	- - gradins, canot	Forrado, borra	- , collegamento 76.7
- del telaio 475.3	en 502.5	- a 441.8	- , lubrificazione
- della carcassa 500.7	- - la coque . . . 500.7	- , guante 446.8	- a 273.2
- - lamina 94.9	- - lame 94.9	Forragera 134.8	Fosforoso, bronce
- dello scafo . 500.7	- des œuvres vi-	Forrar de cobre	39.11
- - - subaqueo	ves 502.8	516.1	Fosforoso, bronzo
502.8	- du ballon . . . 550.2	Forro 511.1	39.11
- , determinazione	- en tétraèdre 501.11	- de cobre 516.2	Fotocalco azul 58.11
della 345.8	- invariable du	- - cuero de la	Fou, poulie folle 234.6
- di pallone 550.2	ballon 571.6	cinta de freno	Foucault, dinamo-
- - tetraedro 501.11	- , plan des -s 497.10	481.2	freno de co-
- - torpediniera	- sans ailes . . . 599.5	- - freno 280.6	rrientes de 68.2
501.11	- torpilleur . . . 501.11	- - la gorra 441.9	Foucault, dynamo-
- emergente 502.7	Formel, Leistungs-	- - planchas de	frein à courants
- , finezza della 500.9	21.11	hierro 511.4	de 68.2
- senza ali 599.5	- , Meß- 548.3	- - roda 535.5	Foucault, freno a
- turgida 571.6	- , Steuer- 22.1	Fort, soudure -e	correnti di 68.2
Forma 599.2	Former 330.6	409.2	Foul silencer . 217.4
- alada 599.4	Formieren 330.6	Forte, acqua . . . 408.5	- , to, -ing of the
- de campana,	Formierungspro-	- , saldare a . . . 407.1	bottom 515.11
válvula en 180.5	zeß 330.5	- , saldatura 409.1, 409.2	Foulant, pompe -e
- - hierro plano 502.3	Forming process	Forward body 601.10	232.3
- - la hoja 94.9	330.5	- deck 520.2	Foundation, en-
- - las obras vivas	Formola del ren-	- drive 611.10	gine 537.1
502.8	dimento 21.11	- driving force 611.11	Founder 65.8
- - tetraedro 501.11	- della potenza 21.11	- flight 611.12	- , coach 64.7
- - torpedero 501.11	- - - agli effetti	- frame 498.4	- , prize 438.12
- del casco 500.7	della tassazione	- rib 498.4	- , to 547.4
- - globo 550.2	22.1	- rudder 602.9	Foundry 65.7
- invariable del	- di misurazione	- section 601.10	- hand 65.8
globo 571.6	548.3	- surface 601.5	Four bladed pro-
- , plano de las -s	- fondamentale	Forza ascensio-	peller 566.3
497.10	aerodinámica	nale 587.3	- - screw 607.8
- sin alas 599.5	612.1	- , il gas perde	- cylinder motor
- , trazado de las	Formón 402.9	la 588.7	136.7
-s 497.10		- - utile 587.9	- pole motor . 333.4

Four stroke- cycle engine 102 - - engine 102, 136.1 - - motor . . . 136.1 Four à souder . 409.3 Fourche 477.1 - arrière 476.7 - avant à ressorts 477.3 - de la roue d'ar- rière 476.5 -, double 477.5 - du régulateur 158.6 -, entretoise de - arrière posté- rieure 476.6 -, fourreau de . 477.2 -, œil de - arrière 476.8 - porte-lanterne 384.2 - - phare . . . 384.2 - renforcée . . 477.5 -, tête de . . . 477.6 -, - - - à trois plaques 477.7 Fourchette d'em- brayage 252.5 - d'enclanchement 252.5 - de commande 252.5 - - débrayage . 235.7 - - la direction 261.4 Fouré, bottine-e 445.7 Fourgon 361.4 -, caisse de . . . 359.4 Fourneau de cul- sine 527.2 Fourragère . . 134.8 Fourré, gant . . 446.8 Fourreau . . . 140.3 - conique de l'arbre différen- tiel 248.8 - d'embrayage 253.7 - d'enclanchement 253.7 - de fourche . . 477.2 -, tube- . . 85.3, 261.7 Fourrure de frein 280.6 - - laiton . . . 280.8 -, moyen en acier coulé avec - emboîtée à la presse 103.6 -, - - bois à - de fer mise à la presse 103.5 Foyer 303.3 - à réglage auto- matique 303.4 - - trémie de chargement 304.7 -, autel du . . . 304.6 - d'allumage . 192.2 - de forge . . . 401.9 -, porte de . . . 303.6 - pour coke, chau- dière à 303.5 Fraccionado, amortiguamiento 181.5 -, destillación -a 581.3 Fracht 466.5 -brief 465.8 -, Ell- 465.9 -gut 466.1 -kosten 466.2 -satz 466.3	Fractionated distillation 581.3 Fractionné, amortissement 181.5 -, distillation -e 581.3 Fracture 426.5 - of an axle . . 425.1 - - spring . . . 98.6 - - the axle . . 86.11 - - - frame 77.11, 424.3 - - wheel . . . 102.5 Fracture de roue 102.5 Fractured, the ball bearing is 87.2 Fragua, fuego de 401.9 - sobre ruedas 401.10 Frais 547.5 - d'acquisition 458.1 - d'entretien . 460.4 - d'expédition . 466.2 - de douane, palement des 466.9 - - garage . . . 420.4 - - publicité . 462.4 - - réclame . . 462.4 - - réparation . 426.7 - - stationne- ment 467.7 - - transport . 466.2 - - généraux . . 462.5 -, vapeur fraîche 306.1 Fraisage, came et arbre d'une seule pièce ob- tenus par 156.1 Fraise 403.8 -, dent taillée à la 52.5 Fraisé, dent -e exactement 52.5 -, flasque d'arbre- manivelle 151.6 -, rivet à tête -e 46.11 -, tête -e . 44.2, 514.3 Fraiseur 63.7 -, ouvrier tra- vaillant à la -euse 63.7 Fraktioniert, -e Destillation 581.3 Frame 70.1, 70.2, 509.1 600.5 -, after 498.5 -, aluminium . 569.3 -, armoured wood 71.5 -, auxiliary . . 72.3 -, - intermediate - work to carry engine gear 72.5 -, bending of the 77.10 -, bent 70.6 -, bow 498.4 -, brazed 76.6 -, buckling of the 77.10 -, car 70.3 -, connection . 76.3 -, curved . . . 70.4 -, cushion . . . 366.11 -, elasticity of . 77.7 -, fittings . . . 75.1 -, flaring . . . 499.6	Frame, forward 498.4 -, fracture of the 77.11, 424.3 -, hollow . . . 499.5 -, intermediate - attached to main frame by a three point suspension 72.7 -, joggled . . . 71.2 -, joint 76.3 -, lamp glass . 380.5 -, main 498.3 -, member . . . 73.1 -, motor cycle . 475.2 - of body . . . 346.1 - - rectangular steel tubing with wood cores 71.7 - - steering wheel 530.4 -, pole 337.1 -, position of the spring to the 91.3 -, pressed steel 71.6 -, - - - with under guard of sheet steel all in one piece 71.8 -, propeller . . 566.6 -, radiator . . . 226.1 -, reverse . . . 509.2 -, rigidity of the 77.5 -, riveted . . . 76.4 -, rolled section 72.1 -, satchel fitted to the 485.10 -, section iron . 72.2 -, shape of . . . 475.3 -, sloping out- ward 499.6 -, spacing . . . 509.5 -, stern . 498.5, 508.9 -, stiffening . . 573.3 -, - of the . . . 76.10 -, straight . . . 70.5 -, the -s are spa- ced x inches apart 509.6 -, to make a - in the hydraulic press 72.8 -, - press a . . 72.8 -, tool bag to the 485.10 -, truck 72.4 -, tube 475.5 -, tubular . . . 71.4 -, - steel . . . 605.6 -, - - - with wood cores 71.7 -, twisting of the 77.8 -, type of . . . 475.3 -, U-shaped . . 499.3 -, V-shaped . . 499.4 -, van 72.4 -, welded . . . 76.5 -, window . . . 351.9 - with back por- tion raised 71.3 - - inswept front 71.1 - - narrowed front 71.1 Framework . . 509.7 568.9 - auxiliary inter- mediate - - to carry power plant 72.5	Framework of car body 346.1 - of supporting plane 604.9 - - the car . . . 565.2 Framing 509.7 Franc-bord . . 503.7 -, construction à 512.2, 513.5 -, construit à . 512.4 -, poser les planches à 512.5 Franchigia dog- nale, ritorno in 467.3 Franchir la ligne d'arrivée 436.9 Frangente 545.9, 545.10 Franquear la li- nea de llegada 436.9 Frappoir pour coussins 422.3 Frasco de gas . 382.6 Fraser 63.7, 403.8 Frassino, bastone di 605.3 -, listello di . . 605.3 Frattura della molla 98.6 - per eccesso di tempera 90.5 Frazionario, di- stillazione -a 581.3 Freccia 32.2 -, altezza della . 32.3 94.2 - della molla . 94.1 Frecuencia de los viajes 414.4 Freddo, chiodare a 47.2 -, raddrizzare a 402.3 Free board . . 503.7 - balloon . . . 588.9 - run 588.8 - wheel driving belt pulley 483.3 - - hub 480.1 - - mechanism 480.2 Freezing, means to prevent - of the water 228.5 - of the carbu- rettor 165.8 - - - water . . 228.3 - point 222.5 Fregio per berret- to 442.3 Frei-bord . . . 503.7 -fahrtballon . . 588.9 -lauf-einrichtung 480.2 - - mechanism 480.2 - - nabe 480.1 Freight 466.5 - bill 465.8 - car 2.4 - charges . . . 466.2 -, cost of . . . 466.2 -, express - wagon 2.5 - train 2.1 - -, goods sent by 466.1 - wagon 2.4 Frein 275.3 - à cale 282.4 - - collier . . . 280.1
---	---	---	--

Frein à cône de friction 281.7	Frein, garniture en cuir du ruban de 481.2	Freinage, compensation des différences de 283.8	Freno a contro-pedale 480.3
- - contre-pedale 480.3	- hydraulique . 68.4	- de la roue d'arrière 277.2	- - correnti di Foucault 68.2
- - gorge et coin 281.8	- intérieur . . 277.1	- disque de . . 278.3	- - fune 284.4
- - levier coudé 280.2	- le - glisse . . 279.2	- durée de . . 276.1	- - gola 281.8
- - mâchoires extensibles 280.1	- - mord . . 279.3	- électrique . . 68.1	- - mano 276.7
- - main 276.7	- - patine . . 279.2	- moment de . 275.8	- - nastro . . . 279.4
- - pédale . . . 276.8	- - prend . . 279.3	- par ailettes . 68.3	- - , guarnitura di cuoio per 481.2
- - rainure et coin 281.8	- - s'applique 279.1	- - court circuit 339.5	- - - per ruota anteriore 480.4
- - ruban . . . 279.4	- - serre 279.1, 279.3	- position de . 339.4	- - - - poste-riore 481.1
- - - sur le différentiel 277.7	- levier de . . 279.5	- puissance de 275.7	- - pattino . . 281.9
- - - - roue arrière 481.1	- - commande à main du 282.8	- rhéostat de 339.10	- - pedale . . . 276.8
- - - - d'avant 480.4	- , mâchoire de . 280.3	- tambour de . 278.3	- - vite 282.5
- - sabot 281.5	- , manette du . 478.2	- travail de . . 276.2	- - ad aria . . . 182.3
- - segments extensibles 280.1	- , mesurer la puissance du moteur au 67.3	Freiner 275.4	- - al cerchio . . 277.4
- - - avec clef 281.10	- ouvert, position du 278.7	Frenado, camino recorrido durante el 275.9	- - - della cinghia 481.6
- - - flexibles avec clef 281.10	- , pédale de . . 283.2	- , compensación de las diferencias de 283.8	- - - ruota posteriore 481.6
- - serrage extérieur 276.9	- , pièces de support du 282.6	- de corto-circuito 339.5	- , albero del . . 283.9
- - - intérieur . 277.1	- , porte-sabots de 86.3	- - la rueda traserá 277.2	- - alla gomma . 277.3
- - - - sur la roue d'arrière 277.5	- , position de repos du 278.7	- , duración del 276.1	- , allentare il . 276.6
- - vis 282.5	- , - serrage du 278.8	- électrique . . 68.1	- - anteriore . . 480.5
- - appliqué extérieurement 276.9	- , procès verbal d'essai au 69.1	- momento del 275.8	- - aperto, posizione di 278.7
- - intérieure-ment 277.1	- , puissance du 275.7	- por aletas . . 68.3	- , asta del - a vite 282.7
- , appliquer le . 276.5	- , réglage du . 278.6	- posición de . 339.4	- Bowden a trasmissione flessibile 481.7
- , attache de - à double action 281.4	- , réservoir d'eau du 294.9	- potencia del . 275.7	- , bullone del . 281.3
- , barre d'accouplement des -s 283.9	- , resserrage du 278.6	- reostato de 339.10	- , ceppo del . . 280.3
- , de manœuvre du 284.2	- , resserrer les -s 420.11	- trabajo del . 276.2	- , certificato della prova al 69.2
- , boulon de . . 281.3	- , ressort antagoniste du 284.9	Frenaggio con corto circuito 339.5	- , chiudere i -i 275.5
- , Bowden . . . 481.7	- , - de 482.1	Frenamento del pallone 620.6	- , consumo del 278.5
- , câble compensateur du 284.4	- , ruban de . . 279.6	- , posizione di . 339.4	- , crociera del . 281.4
- , caoutchouc pour 480.9	- , sabot de . . 480.7	- , reostato di . 339.10	- da ferrovia . 281.6
- , certificat d'essai au 69.2	- , segment de . 280.3	Frenar 275.4	- , dare un certificato della prova al 69.3
- , clef de 282.1	- , serrer le . . 275.5	Frenare 275.4	- del Prony . . 67.8
- , collier de . . 280.3	- , les -s . . . 275.4	- il motore . . 67.3	- della ruota posteriore 277.2
- , compensateur de 283.8	- sur jante 277.4, 481.4	Frenata, compensazione della 283.8	- differenziale . 277.6
- , couverture d'un ruban de 279.7	- - de roue arrière 481.6	- , durata della 276.1	- - a nastro . . 277.7
- , d'écrou . . . 44.11	- - l'arbre secondaire 278.1	- , momento della 275.8	- , dinamoma . 67.10
- , de chemin de fer 281.6	- - l'embrayage 278.2	- , potenza della 275.7	- , - - elettrico 67.10
- - mécanisme 278.1	- - la jante à courroie 481.6	- , spazio percorso durante la 275.9	- , dinamometro di 67.9
- - Prony 67.8	- - le différentiel 277.6	Frenatura al mulinello dinamometrico 68.3	- esterno . . . 276.9
- , desserrer le . 276.6	- - - mécanisme de transmission 277.8	- elettrica . . . 68.1	- , gomma del . 480.9
- , disque de . . 278.3	- - pneu . 277.3, 281.9	- , stazione di . 67.4	- idraulico . . 68.4
- , donner un certificat d'essai au 69.3	- - - de la roue d'avant 480.5	French chalk . 128.6	- , il - ingrana . 279.3
- , dresser un procès verbal de l'essai au 68.10	- , tambour de . 278.3	- , to serve the inside of the cover with 128.5	- , - - scivola . 279.2
- , dynamo- . . . 67.10	- - - - à refroidissement par l'eau 278.4	Frêne, baguette de 605.3	- , - - si chiude 279.1
- - - à courants de Foucault 68.2	- , tige de manœuvre du 284.2	Frenello 530.6	- , - - slitta . . . 279.2
- , dynamomètre de 67.9	- , travail du . . 276.2	Freno 275.3	- , - - interna 277.1
- en poil de chameau 279.9	- , tringle de manœuvre du 284.2	- a blocco . . 281.5	- - della ruota posteriore 277.5
- , équerre du . 480.6	- , - du 283.7	- braccio di leva 280.2	- , lavoro del . . 276.2
- , essai au . . . 67.7	- , - usure du . . 278.5	- - ceppi . . . 280.1	- , leva a mano di comando del 282.8
- , extérieur . . 276.9	- , vis de . . . 282.7	- - estensibili 281.10	- , - del 279.5
- , fourrure de . 280.6	Freinage, chemin parcouru pendant le 275.9	- - chiavetta . 282.4	- , per - a mano 478.2
		- - chiusura esterna 276.9	- , molla di richiamo del 284.9
		- - - interna . 277.1	- , - per 482.1
		- - cono 281.7	- , nastro del . . 279.6
			- , - di 482.2
			- , pattino per . 480.7
			- , pedale del . . 283.2
			- , perno del . . 281.3

Freno, perno del 281.3	Frano de cinta sobre la rueda	Freno sobre el diferencial 277.6	Fricción, rueda de 54.1, 244.4
- ,pezzo ad angolo del 480.6	delantera 480.4	- - - mecanismo de transmisión 277.8	- ,transmisión por disco de 54.2
- ,pneumatico . 182.3	- - - - rueda trasera 481.1	- - - neumático 277.3, 281.9	Friction 212
- ,porta-ceppi del 86.3	- - collares . . 280.1	- - - de la rueda 277.3, 281.9	- at road surface 276.4
- ,posición de	- - contrapedal 480.3	- - - la llanta 277.4, 481.4	- ,coefficient of 21.3
- ,cierre del 278.3	- - cuña . . . 282.4	- - - con cinta 277.4, 481.4	- coupling . . . 288.6
- ,posterior . . 277.2	- - ferrocarril . 281.6	- - de cuero 481.6	- ,damping by . 182.1
- ,prueba al . . . 67.7	- - mano . . . 276.7	- - llanta de la rueda trasera 481.6	- , - - of liquids 181.8
- ,puleggia di . 278.3	- - mordazas . 280.1	- ,soltar el . . . 276.6	- disc 54.3, 244.3, 390.2
- , - - con refrigeramiento	- - pedal . . . 276.8	- ,taller para los ensayos con el 67.4	- , - friction gear 54.2
- ,ad agua 278.4	- - Prony . . . 67.8	- ,tambor de . . 278.3	- - shock absorber 99.8
- ,redigere un verbale della prova al 68.10	- - ranura y cuña 281.8	- ,zapata del . . 480.7	- drive, pump with 281.7
- ,registramento del 278.6	- - segmentos extensibles 281.10	- , - - con refrigeración por agua 278.4	- gear 244.2
- ,registrare i - l 420.11	- - flexibles 281.10	- ,tornillo de . . 282.7	- ,cone 245.2
- ,rivestimento del 280.6	- - tornillo . . 282.5	- ,trabajo del . 276.2	- ,direct coupled 245.3
- ,serbatoio d'acqua pel 294.2	- - zapata . . . 281.5	- ,varilla de acoplamiento de los - s 283.9	- ,double disc 245.1
- ,sopporito del 282.6	- ,desgaste del . 278.5	- , - del 283.7	- ,internal - of liquid 162.10
- ,stringere i - l 275.5	- ,dinamo- . . . 67.10	- ,zapata del . . 480.7	- ,loss by 416.3
- ,sul cambio di velocità 278.1	- , - de corrientes de Foucault 68.2	Fréquence des voyages 414.4	- , - due to . . . 21.4
- ,sull'albero secundario 277.8	- ,dinamómetro de 67.9	Frequency . . . 414.4	- of the air . 585.11
- - innesto . . 278.2	- ,disco de . . . 278.3	Frequentazione 414.4	- ,right angle - gear 54.2
- ,sulla frizione 278.2	- ,echar el . . . 275.6	Frequenz . . . 414.4	- roller 390.2
- - ruota anteriore 480.5	- ,el apretar de nuevo del 278.6	Frequenza . . . 414.4	- ,rolling 276.5
- ,tamburo del . 481.3	- , - freno aprieta 279.1	Fresa 403.8	- shock absorber 99.7
- , - di 278.3	- , - - muere . 279.3	- ,dente tagliato alla 52.5	- ,skin 615.7
- ,tirante del 283.7 284.2	- , - - patina . . 279.2	Fresado, brazo de la manivela 151.6	- ,wheel . 54.1, 244.4
- ,usura del . . 278.5	- , - - resbala . 279.2	- , - fresado del árbol cigüeñal 151.6	- , - leather faced 244.8
- ,verbale della prueba al 69.1	- , exterior . . . 276.9	- ,diente 52.5	Friction 212
Freno abierto, posición del 278.7	- , forro de . . . 280.6	- , leva y árbol - s en una pieza 156.1	Friction, accouplement à 288.6
- ,aflojado, posición del 278.7	- , - - cuero de la cinta de 481.2	- , remache de cabeza - a 46.11	- ,amortissement par 182.1
- ,aplicado exteriormente 276.9	- , - - cinto de 481.2	- ,roblón de cabeza - a 46.11	- ,embrayage à 288.6
- - interiormente 277.1	- ,guarnición de 280.6	Fresador 63.7	- ,plateau de 54.3, 244.3
- ,aplicar el . . 275.5	- ,hidráulico . . 68.4	Fresar, obrero de la máquina de 63.7	- ,roue à 244.4
- ,apretar de nuevo los - s 420.11	- ,interior . . . 277.1	Fresato, braccio della manovella 151.6	- , - de 54.1
- , - el 275.6	- ,manecilla del 478.2	- ,dente 52.5	- ,transmission par plateau à 54.2
- , - los - s . . . 275.4	- ,manecilla del 478.2	- ,eccentrico ed albero - l in un sol pezzo 156.1	Frictional resistance 492.3
- ,barra de manobra de 284.2	- ,medir la potencia del motor con el 67.3	Fresatore 63.7	- - in suction pipes 165.1
- ,cable compensador de 284.4	- ,mordazas de . 280.3	Fresno, bastón de 605.3	- reversing gear 538.3
- ,caucho para . 480.9	- ,palanca de . 279.5	Fresquera . . . 527.3	Frikions-rolle 390.2
- ,certificado de la prueba al 69.2	- , - - mando de mano del 282.8	Fressen der Leerscheibe 234.7	-scheibe 54.3
- ,cinta del . . 279.6	- ,pedal de . . . 283.2	- ,die Bremse frißt 279.3	Frio, enderezaren 402.3
- ,collar de . . 280.3	- ,perno de . . 281.3	Frette de jante 108.1	- ,remachar en . 47.2
- ,compensador de 283.8	- ,pieza de ángulo del 480.6	Fricción 212	Frischdampf . 306.1
- ,cruceta de - de doble acción 281.4	- ,piezas de soporte del 282.6	- ,acoplamiento de 288.6	Frist, Belade- . 465.3
- ,cuerda 577.2	- ,por cono de fricción 281.7	- ,coefficiente de 21.3	- ,Entlade- . . . 467.6
- ,dar un certificado de prueba al 69.3	- , - el embrague 278.2	- de discos, amortiguador de choque por 99.8	- ,Liefer- 463.4
- ,de acción interior sobre la rueda trasera 277.5	- ,palanca acodada 280.2	- ,disco de . . . 54.3	Frizione . 212, 280.2
- - aprieto exterior 276.9	- ,porta-mordazas de 86.3	- ,embrague de 288.6	- a disco, meccanismo di 54.2
- - - interior . 277.1	- ,posición de apriete del 278.6	- ,pérdida por . 21.4	- ,albero della . 289.2
- - cinta . . . 279.4	- ,potencia del . 275.7	- ,platillo de . . 244.3	- ,attaccare la . 286.4
- - - sobre el diferencial 277.7	- ,proceso verbal de la prueba al 69.1		- ,cono di . . . 288.9
	- ,prueba al . . 67.7		- ,coppa della . 290.2
	- ,recipiente de agua del 294.2		- ,disco di . . . 244.3
	- ,redactar un proceso verbal de la prueba al 68.10		- ,distaccare la 286.5
	- ,reglaje del . 278.6		- ,freno sulla . . 278.2
	- ,resorte antagonista del 284.9		- ,innesto a . . 288.6
	- , - de 482.1		- ,lasclare slittare la 286.8
	- ,sobre el árbol secundario 278.1		- ,leva a 211.7
			- ,molla di . . . 207.9
			- ,perno condotta della 283.3

Frizione, pres- sione produ- cente la 244.5	Frottant, surface -e de piston 153.3	Fuel spray . . 175.6	Fuliggine . 7.7, 215.2
- , ricoprire la - con nuovo cuoio 421.1	Frottement 21.2, 492.3	- tank 587.5	- , deposito di . 215.3
- , rullo di . . . 890.2	- , amortisseur par 90.7	- valve in the nozzle 183.1	- , imbrattamento di - nella can- dela 215.5
- , ruota di 54.1, 54.3 244.4	- , bague de . . 201.6	Fuelle de pedal 389.1	Füll-anlage . . 580.6
- , smorzamento per 182.1	- , boîte d'essieu à 88.1	Fuerte, soldadura 409.1	- ansatz 559.6
- , smorzatore con molla a 99.7	- , coefficient de 21.3 162.9, 276.3	Fuerza, absorción de - de los ban- dajes 110.7	- - deckel 559.8
Froid, dresser à 402.3	- de deux ron- delles, amor- tisseur utili- sant le 90.8	- aplicada a la circunferencia 20.7	- - leine 559.7
- , riveter a . . . 47.2	- - glissement, paller à 48.7	- ascensional . 587.8	- öfönung . 304.9, 559.5
Front axle . . . 81.2	- - sur le sol 276.4	- 599.7, 607.1	- säure 322.8
- - and wheels 81.3	- - l'air 585.11	- , el gas pierde su 583.7	- schacht 304.8
- - , inward setting of the 80.8	- - l'enveloppe du pneu 127.1	- - útil 587.9	- schlauch 582.2
- - with trapezoi- dal arrange- ment of steer- ing gear 256.6	- - roulement . 276.5	- axial de las hélices 607.6	- tülle 582.1
- chair 474.4	- - sur le sol 276.4	- cortante 83.3	Füllen 322.7
- fork mounted on springs 477.3	- intérieur du li- quide 162.10	- cuyo punto de aplicación está en la periferia 244.7	- , die Gashülle 580.5
- - with stay rods 477.5	- , perte par 21.4, 416.3	- de aceleración 18.10	- , fertig zum - : 622.1
- lamp 377.5	- , résistance de 492.3	- - compresión 31.3	Fullness 501.9
- screen 368.4	- sur la surface 615.7	- - elevación . 607.1	Füllung, die Hülle zur - anschlie- ßen 582.6
- spring 88.8	- - le sol 276.4	- - explosión . 15.6	- , Gas- 580.4
- - bracket . . . 74.6	- , touche à . . . 338.1	- - impulsión 611.11	- , Pneumatik- mit abgekühl- ten Explosions- gasen 397.8
- - carrier . . . 74.6	Frotter au papier de sable 130.8	- - sostenimiento 110.3	- , Schlauch- . . 118.3
- wheel 101.2	Frotteur à blo- chet 334.11	- - torsión . . . 34.3	Füllungsände- rung 315.1
- - band brake 880.4	- , distributeur de courant à 206.7	- - tracción . . 30.7	Fumaiuolo . . 537.4
- - , convergency of the -s 80.8	- , levier à . . . 157.8	- del viento . 583.11	Fume, acid -s . 324.5
- - drive 318.2	- , lubrification par -s 268.3	- 584.14	Fumée, chaudière à tubes de 300.6
- - , motor cycle with 472.7	Früh-stückspause 440.2	- electromotriz 335.9	- , tube de 300.7
- - hub 479.8	- zündung 190.1	- - inducida . . 198.2	Fumivore, plateau 877.4
- - motor 318.3	Frusta 422.3	- - necesaria para el desplaza- miento 180.6	Fumo d'olio . . 266.9
- - spindle spring 477.4	Fruttamento d'in- teressi 459.9	- - - embragar 286.7	Funcionamiento 413.1
- - tyre brake 480.5	Fucina 401.8	- , transmisión de 233.6	- , buen estado de 413.6
Frontal resistance 586.1	- da campagna 401.10	Fuge 352.8	- , condiciones de 413.9
- surface 601.8	- , focolare della 401.9	Führen, den Wagen 414.10	- , en estado de 413.5
Frontale, resi- stenza 586.1	- portatile . . . 401.10	Führer, Ballon- 589.2	- , fluctuación del - de plena carga hasta el vacío 165.2
- , ringhiera . . 521.7	Fucinabile, ferro 35.4	- fahrt 589.3	Funda 386.7
Fronteau étanche 517.1	Fucinare entro stampi 401.7	- , Geschäfts- . . 56.10	- , alquiler de una 464.11
Frontera, estación de 440.4	Fucinato, ferro 35.4	- , Kolonnen- . . 64.8	- , cubrir el coche con una 417.1
- , paso de la . . 440.5	- , pezzo 64.12	- scheine 433.1	- de embalaje 464.10
Fronterizo, puesto 440.4	Fucinatore, chio- deria per -l 401.6	- sitz 350.1, 606.7	- para bandajes 373.8
Frontier, cross- ing the 440.5	- , dama per -l 401.6	- stand 523.9	- - coche 416.11
- station 440.4	Fuco, acqua plena di 543.8	- , Wagen- . . . 414.11	- - linternas . 384.3
Frontière, passage de la 440.5	Fuego de forja 401.9	- , Werk- 63.6	Fundador de un premio 438.12
- , poste de . . . 440.4	- - fragua 401.9	- zeugnis 589.4	Fundament, Ma- schinen- 537.1
Frostschutzmittel 228.5	- , pegar por re- blandecimiento al 66.7	Führung 255.3	- , Motor- 537.1
Frotador compac- to 334.11	Fuel 24.4	- , Ballon- 588.10	Fundamental for- mula of the principle of aerodynamics 612.1
- de carbón . . 334.10	- , consumption of 24.5	- des Luftschiffes 588.10	Fundición 65.7, 65.10
- - , porta-esco- billas para -es - - 335.4	- economy . . 614.11	- - Wagens . . 433.2	- , cilindro de - gris 139.1
- , lubricación por -es 268.3	- finely disinte- grated 168.1	- , eingeschraubte Ventil- 139.8	- con ampollas 66.2
Frotamiento, placa de 338.1	- , subdivided 168.1	- , Gerad- 312.8	- - burbujas . 66.2
- , resistencia de 492.3	- heater 184.10	- , Kreuzkopf- 312.10	- , contracción en la 66.3
Frotante, muelle 207.9	- level, arrange- ment for con- trol of 169.6	- , Mutter- 261.9	- de hierro . . 34.10
Froth, to 328.11	- , device for con- trol of 169.6	- , Riemen- 235.10	- dulce 35.3
Frottant, levier 211.7	- nozzle 305.6	- , Schwimmer- nadel- 174.8	- gris, collar de 280.7
- , ressort 207.9	- pump 308.9	- , Stößel- 157.3	- , mordaza de 280.7
	- , quantity of - per horsepower hour 306.8	- , Zahnstangen- 260.5	
		Führungs-bolzen 262.1	
		-mannschaft . . 589.5	
		-nut 157.4	
		Fuir 228.10	
		Fuite de gas . 583.5	

Fundición male- able 35.2	Funken-löscher, selbsttätiger 338.2	Fuse, strip . . . 342.7	Fuso, acciaio - in crogiuoli 36.4
- , modello de . . . 65.11	-strecke, Sicher- heits- 202.3	Fuseau, chaîne à -x 54.9	- , asse con -i a forte inclina- zione 80.6
- , porosa 66.1	Funnel . 322.10, 419.6 537.4, 582.1	- d'étoffe . . . 553.4	- , - - -i inclinati del 1,5% 80.7
- , segmento de 279.8	- shaped back axle casing 85.1	- de chaîne . . . 236.8	- , direzione a -i snodati 255.5
- , tensión en la 66.3	Funzionamento ad accumula- tori elettrici 817.3	- longitudinal . 553.5	- , ferro 35.5
- , zapata de . . . 279.8	- sotto la pres- sione dello scappamento 272.2	Fusée à cheville 81.8	- , fondo 218.2
Fundido, acero 35.1 36.1	- , stato di buon 413.6	- - pivot 81.8	- , inclinazione dei -i 80.5
- fondo 218.2	- , tensione di . 326.3	- - tourillon . . . 81.8	- , - - -i delle ruote anteriori 80.8
- , hierro 34.10	- , variazione di - da pieno carico a vuoto 165.2	- , cheville de . 257.2	- , invito dei - delle ruote anteriori 80.8
- , - - maleable . 35.2	Funzionare, il car- buratore fun- ziona elastica- mente 165.3	- d'essieu 82.5	- , maglia -a . . . 93.2
- , latón 39.8	- , lasciare - il mo- tore 67.2	- , direction par convergence des -s 255.5	- , ottone 39.8
- , pieza -a 64.11	Fuoco a tramog- gia, alimen- tazione del 304.7	- , - - rotation des -s 255.5	- , perno del . . . 257.2
- , placas gemelas -as 93.2	Fur boots 445.7	- , obliquer les -s vers l'avant 81.1	- , pezzo 64.11
Fundidor 65.8	- , driving -s . . . 443.4	- , obliquité des -s vers l'avant 80.8	Fusoliera 600.5
Fundir 65.9	- , glove 446.8	- , pivotante, roues directrices à -s -s 255.6	Fußboden 520.10
- , material para 408.3	Furgón 361.4	- , tourillon de . 257.2	- , asphaltierter 417.8
- , un cojinete fun- de 148.9	- , caja de 359.4	Fuselage 600.5	- , -heizung 391.2
Fune, compen- sazione a 284.5	Furgone 361.4	Fusibile, lamella 342.8	- , matte 525.8
- d'acciaio 556.10	Furnace 303.3	- , tappo . 308.4, 342.5	- , mit Gefälle an- gelegter 417.9
- d'ancora 532.7	- , brazing 409.3	- , turacciolo . . 342.5	- , zementierter 417.7
- di canapa 234.3	- , door 303.6	- , valvola di sicu- rezza 342.3	Fußbremse 276.8
- - ferro 39.2	- with coal shoot 304.7	Fusible plug . . . 308.4	- , -decke 367.10
- , freno a 284.4	- - feeding hopper 304.7	Fusible 342.3	- , -haken 484.4
- , metallica, attac- co della 284.5	Furnier 347.3	- à bouchon . . . 342.4	- , hebel, Kupp- lungs- 290.6
- - con anima di canapa 39.3	Furring 220.8	- - lame 342.7	- , -schalter 340.2
- , puleggia a . . . 234.8	Fuse 342.2, 342.3	- , bouchon 308.4, 342.5	- , -welle 290.7
- , tirate le -li . 622.13	- , box 342.6	- , lame 342.8	- , höhe 51.10
Fungo di polve- rizzazione 177.7	- , plug 342.5	Fusible 342.3	- , -höhe 51.1
- , polverizzatore a gradino 177.8	- , plug 342.4	- de instalación 342.6	- , Laternen- . . . 375.6
- - riscaldato . 177.9	- , strip 342.8	- - lámina 342.7	- , matte 367.10
Funke 186.4	Gabinetto di toe- letta 419.9	- - tapón 342.4	- , -raste 486.8
- , der - reißt ab 211.2	Gafas 446.10	- , lámina de . . 342.8	- , ventil 232.10
- , - - springt über 186.5	Gabel-kopf 477.6	- , tapón . 308.4, 342.5	- , Zahn- 51.9
- , Entzündungs- 186.4	- , Laternen- . . . 384.2	Fusiforme, ballon 551.1	Fusto di legno 295.1
- , Unterbrechungs- 189.8	- , Lenk- 261.4	Fusing current 342.9	Fût à essence . 294.9
- , Vorschalt- . . . 214.3	- , Montier- 132.9	Fusion, acier de 36.1	- - rochet 404.2
- , Zünd- 186.4	- , Regler- 158.6	Fusione d'ottone 39.8	- , emprunté . . . 295.2
Funken-bildung 186.3	- , Rlemen- 235.7	- , modello di . 65.11	- , en bois 295.1
- , der Motor funkt 335.8	- , Schalt- 252.5	Fuso a snodo di direzione 81.8	- , pour le trans- port 294.10
- , geber 210.11	- , scheide 477.2	- - - , ruote diret- trici con -i - - 255.6	- , prêté 295.2
- , induktor 203.7	- , Scheinwerfer- 384.2	- , acciaio . 85.1, 35.10 36.1	Futter, Brems- 280.6
- , Kerze mit Dop- pel- 214.1	- , schlüssel 406.5		- , Messing- 280.8
	- - mit verstell- barer Maul- weite 406.7		- , Mützen- 441.9
	- , versteifte Vorder- 477.5		

G.

Gabarra automó- vil 491.9	Gabel-kopf 477.6	Gafas 446.10	Gagnant du prix 438.1
Gabarre à moteur 491.9	- , Laternen- . . . 384.2	- ahumadas . . . 447.4	Gaiac, bois de 507.8
Gabbia del radia- tore 391.9	- , Lenk- 261.4	- azules 447.3	- , cosse en 559.4
- - riscaldatore 391.9	- , Montier- 132.9	- de celuloide . 447.6	Gaiter 444.6
- della valvola 143.3	- , Regler- 158.6	- - cuatro vidrios 448.4	- , button -s . . . 445.3
- di protezione del motore 537.3	- , Rlemen- 235.7	- - mica 447.5	- , laced -s 445.1
- per sfere 200.5	- , Schalt- 252.5	- - ranuras 448.5	- , leather -s . . . 445.2
Gabel 477.1	- , scheide 477.2	- - señoras 447.8	- , long -s to cover the instep with sole strap 445.5
- achse 81.7	- , Scheinwerfer- 384.2	- plegables 447.1	- , putty -s 444.8
- brenner 383.3	- , schlüssel 406.5	- , ponerse las . 448.7	- , strapped -s . 444.7
- , Doppel- 477.5	- - mit verstell- barer Maul- weite 406.7	- protectoras . 447.2	Galápagos 534.8
- , Hinterrad- . . . 476.5	- , versteifte Vorder- 477.5	Gaffa d'imbarca- zione 531.6	- de guía 534.11
	Gabinetto di toe- letta 419.9	Gaffe 531.6	Gale 584.8
		Gage 79.5	- , half a 584.7
		- , water 308.6	

Gale, severe . . . 584.9	Galleria 454.3	Gancho, llave de . . . 406.4	Garage, gérant . . . 416.9
-, violent . . . 584.10	- portabagagli . . 352.9	- para colgar . . . 367.9	- local de . . . 416.8
Galeria, cofre . . . 378.4	-, riccio della . . 352.10	- - - sombreros . . 367.6	Garage, condurre . . 416.10
- para equipajes . . 352.9	Galletto, dare i . . 120.2	- - - y vestidos . . 367.9	-, direttore del . . 416.9
-, voluta de la . . 352.10	-, stringere i . . 120.3	- - - vestidos . . 367.9	-, locale di . . . 416.8
Galerie, Gepäck- . . 352.9	Gallone 367.2	Gancio, chiave a . . 406.4	-, recipiente a . . 294.8
„-schnecke“ . . 352.10	Galley 527.1	- d'accosto . . . 531.6	-, spese di . . . 420.4
Galerie à bagages . . 352.9	Galocha, -s de . . 445.8	- porta-carabina . . 534.6	Garaje 416.7
-, volute de la . . 352.10	Galoche, hautes . . 445.8	- del parafango . . 371.7	-, conducir un . . 416.10
Galet de com- . . 390.2	-s en caou- . . 445.8	- per cinghia . . 231.1	-, gastos de . . . 420.4
- - compensation . . 284.6	Galon de passe- . . 367.2	- portamantello . . 367.9	-, gerente del . . 416.9
- - contact . . . 207.3	Galón de guar- . . 367.1	Gang, der - des . . 425.9	-, sala cubierta . . 416.8
- - guidage de . . 235.10	- - pasamaneria . . 367.2	Motors ist un- . . 254.6	Garantia 371.5
- - guidage de . . 157.5	- - vestidura . . 367.1	-, - zweite . . . 254.6	-, dar una . . . 459.1
- - roulement, ap- . . 623.3	Galvanico, rico- . . 66.6	-, die Lenkung . . 258.9	Garantie 371.5
- du compensa- . . 284.6	Galvanico, rico- . . 66.6	-, einen - aus- . . 254.9	Garde-boue à . . 486.5
- -guide 235.11	Galvanisé, clou . . 514.6	-, - einschalten . . 254.8	charnière . . . 369.5
-, nacelle oscillant . . 572.9	-, tôle de fer -e . . 40.9	-, - heraus- . . 254.9	- -, aile 358.10
- tendeur 235.9	Galvanised iron . . 514.6	nehmen 42.7	- -, chandelier . . 521.8
Galgen, Feder- . . 212.5	- nail 40.9	-höhe 415.7	- -, montant de . . 521.8
Gallardete 529.7	- sheet iron . . . 224.1	-, in - setzen . . 357.7	- -fou 487.2
Galleggiamento . . 497.7	- tube 514.6	-, Mittel- 254.7	- -jupe 527.4
di riserva 499.8	Galvanizado, . . 40.9	-, Rückwärts- . . 87.3	- -manger . . . 524.13
-, linea di 500.2	clavo de hierro . . 40.9	-, ruhiger - des . . 87.3	- -robe 357.6
-, piano di 497.7	-, chapa de hierro . . 40.9	-, vom zweiten . . 255.1	Garden seat . . 412.4
-, riserva di spinta . . 497.7	Galvanizzato, . . 444.6	auf den dritten . . 255.1	Gardjen de la . . 430.4
-, spinta di 170.4	lamiera -a . . . 445.3	übergehen . . . 255.1	-s - - pliste . . . 525.10
Galleggiante 170.7	-, nastro d'acciaio . . 445.2	Gängig, ein -er . . 463.3	Gardine 416.10
- a palla 172.6	coperto di . . . 444.8	Gängig machen, . . 69.6	Garer un auto- . . 578.5
- - valvola cen- . . 172.7	gomma -a . . . 444.6	die Schaltung . . 69.6	mobile 274.8
- - laterale . . . 171.6	Gamasche 445.3	Gangway 557.4	Garfo, catena . . 230.5
- ad otturazione . . 173.4	-, Knöpf- 445.2	-, central 557.3	Garganta 88.1
diretta 170.8	-, Leder- 445.4	-, Ringverbindung . . 446.5	Garnissage . . 368.2
- anulare 171.6	und Steg 445.4	für -füße . . . 446.7	Garniture 347.1, 366.13
-, asta del . . . 169.9	-, Riemen- . . . 444.7	Gant 446.7	498.2
-, camera del . . 170.3	-, Wickel- . . . 446.8	- à crispins . . 446.8	-, anneau de . . 158.5
- cavo 170.5	- zum Schnallen . . 446.8	- - manchette . . 367.1	-, bordure de . . 448.1
- con arrivo d'es- . . 173.1	- - Schnüren . . 444.6	- de chauffeur . . 279.7	- -, chenille . . . 41.10
- - - dall'alto . . 173.2	Gambale 445.3	- fourré 331.4	- - laitton . . . 280.8
- - leve poste in . . 173.2	- a bottoni . . 445.4	Gap, safety spark . . 202.3	- des caisses de . . 421.2
- - - - basso . . 171.1	- - cinghie . . 445.5	-, spark 212.9	la batterie . . 75.1
- - orlo smorza- . . 171.1	- - fascia . . . 445.1	Gape, to, the ends . . 96.3	- - allumeurs, . . 259.9
- - trasmissione . . 173.3	- - stringhe . . 445.5	of the spring . . 96.2	renouveler la . . 75.1
- a leve 170.9	- con copripiede . . 444.7	plates gape . . . 96.2	-s du châssis . . 259.9
- concentrico . . 169.10	e sottopiede . . 445.2	Gaping 400.5	- en bois . . . 481.2
-, coperchio della . . 170.6	- - fibbie . . . 445.2	Gara 578.3	- - cuivre- . . 296.9
- di sughero . . . 174.8	- di cuoio . . . 445.2	Garabatto . . . 416.7	- - doublé . . . 354.1
-, guidaspillo del . . 173.5	Gambo del . . . 478.7	Garabatto del . . 416.9	- - plaqué . . . 354.1
-, il - è sommerso . . 171.2	chiudo 280.9	ancora 120.6	- intérieure de . . 367.4
- in due pezzi . . 169.7	- manubrio . . . 210.4	Garage 416.9	soupape . . . 120.6
-, livello del . . 616.10	Gamuza, piel de . . 400.1	-, ein Automobil . . 416.9	- - en ruban . . 353.9
-, recipiente del . . 609.6	Ganador del . . 534.6	in die - bringen . . 420.4	- - métallique de . . 367.4
-, slancio su -i . . 171.3	premio 292.8	-kosten 416.9	-, rouleau de . . 95.4
-, valvola a . . . 210.4	Ganaschia, -e della . . 399.7	-leiter 416.9	ressort avec . . 95.4
	morsa 371.7	Garage fee . . . 416.9	anneau de . . 95.4
	- di fondo . . . 371.7	- foreman . . . 416.9	
	- - freno, saliente . . 210.4	- manager . . . 416.9	
	delle -e - . . 210.4	-, to bring a car . . 416.9	
	- - freno, spor- . . 210.4	into the . . . 416.9	
	genza delle . . 210.4	-, working costs . . 416.9	
	-e - . . 210.4	of 416.9	
	-, -e di piombo . . 210.4	Garage, conduire . . 416.9	
	-, giunto a -e . . 210.4	un auto dans . . 416.9	
	Gancho de alam- . . 210.4	le 416.9	
	bre aislado . . 210.4	-, directeur de . . 416.9	
	- la aleta . . . 210.4	- frais de . . . 416.9	
	- de mosquetón . . 210.4		

Garra acoplamiento de -s 288.1	Gas-hülle, zylindrische 550.3	Gas, heating by the exhaust -es 184.9	Gas, il - perde la forza ascensionale 583.7
- , acoplamiento por -s 247.4	-körper, elliptischer 551.1	- illuminating . 28.1	- , - - si contrae 583.3
- biselada . . . 288.3	- , fischförmiger 550.5	- inlet 618.1	- , - - - raffreda 583.6
- de acoplamiento 288.2	- , linsenförmiger 551.1	- , iron bottle for under high pressure 581.7	- , - - - riscalda 583.4
- - arrastre . . 283.4	- , torpedoförmiger 550.4	- , - cylinder for under high pressure 581.7	- , intercettare l'entrata del 178.8
- - embrague . 288.2	- , zylindrischer 550.3	- , loss of 583.5	- , involucro a . 569.9
- - - del aparato de arranque 159.3	- lötkolben . . . 407.10	- , mixture . . . 163.11	- , - pel 569.10
- de fijación del motor 476.2	- menge 163.9	- , producer . . . 28.2	- , miscela di . 163.11
- - mando . . . 201.11	- , Wassergehalt einer 164.7	- , remainder of exhaust -es 12.5	- , perdita di . 583.5
- , embrague de -s 288.1	- , Leucht- . . . 28.1	- , separator . . 581.5	- , portante . . . 572.5
- , llanta de hierro con -s 124.3	- raum . . . 555.3, 618.2	- , space . 555.3, 616.2	- , quantità di . 163.9
- para el hielo 124.4	- reich, -es Gemisch 164.4	- , squad 621.6	- , residui del - bruciati 12.5
- templada . . 288.4	- sack aus Gummi für Azetylenlaternen 382.1	- , stratification of - and air 18.2	- , robinetto del 381.4
Gas 28.1	- , Schichtung des -es und der Luft 18.2	- , tap 381.4	- , - per 179.1
- arm, -es Gemisch 164.5	- , schlauch . . . 382.4	- , the - contracts 583.3	- , saldatoio a . 407.10
- , Ausdehnung der Verbrennungs- -e 16.6	- spalter 581.5	- , - - expands . 583.2	- , separatore di 581.5
- , Auspuff- . 8.2, 217.1	- , Trag- 572.5	- , - - is becoming heated 583.4	- , stratificazione del -e dell'aria 18.2
- ballon, Plätzen des -s 554.6	- trupp 621.6	- , - - - cooling down 583.6	- , sviluppo di 328.10
- blase 329.1	- , ventilschlüssel 581.9	- , - - - off . . 583.6	- , tonante 8.9
- - aus Gummi für Azetylenlaternen 382.1	- , verbranntes . 217.1	- , - - - heating 583.4	- , tubo a 382.4
- , brennbares . 8.5	- verlust 583.5	- , - - - looses its buoyancy 583.7	Gas 28.1
- , das - dehnt sich aus 583.2	- , Zusammen-schrumpfen der Hülle infolge - -es 587.5	- , - - - lifting power 583.7	- , almacenamiento del 581.6
- , - - erwärmt sich 583.4	- wagen 624.8	- , thread 43.4	- , bolsa para . . 569.9
- , - - kühlt sich ab 583.6	- zelle . . . 551.9, 569.8	- , tight, making 554.3	- , botella de 382.6, 581.7
- , - - verliert seinen Auftrieb 583.7	- zufuhr, die - - absperren 178.8	- , to 328.11	- , burbuja de . 329.1
- , - - zieht sich zusammen 583.3	Gas 28.1	- , - shut off the 178.8	- , cámara de 551.9, 618.2
- entwicklung 328.10	- bag 571.2	- , tubing 382.4	- , cantidad de . 163.9
- erzeuger . . . 160.9	- , cylindrical . 550.3	- , used for floating the balloon 572.5	- , carruaje para los cilindros de 624.8
- , Expansion der Verbrennungs- -e 16.6	- , elliptical . . 550.1	- , velocity of inlet -es 161.9	- , celda para el 569.8
- filter 382.8	- , fish shaped 550.5	- , volume of . . 163.9	- , cerrar el conducto de 178.8
- flasche . 382.6, 581.7	- , lenticular . 551.1	- , wagon 624.8	- , combustible . 8.5
- flaschenventil 581.8	- , lozenge . . 551.1	Gas 28.1	- , de escape . . 217.1
- förmig, in -en Zustand überführen 161.5	- , rubber - - for acetylene lamps 382.1	- , bolla di . . . 329.1	- es - , impulsión por los 272.2
- -er Zustand . 161.4	- , torpedo shaped 550.4	- , bombola da . 581.7	- es - , recalentamiento por los 184.9
- füllung 580.4	- balloon 569.9	- , bottiglia da . 382.6	- - la combustión 8.2
- gemenge . . . 163.11	- bottle 382.6	- , bruciato . . . 217.1	- del escape . . . 8.2
- gemisch . . . 163.11	- bubble 329.1	- , camera del . 555.3	- , el - pierde su fuerza ascensional 583.7
- , brennbares 164.3	- , burnt 8.2	- , cella a 569.8	- , - - se contrae 583.3
- , Explosionsgrenzen eines - -es 164.1	- cell 551.9, 569.8	- , - da 551.9	- , - - - enfria . 583.6
- - hebel 180.2	- chamber 551.9, 569.8	- , chiudere l'entrata del 178.8	- , - - - recalcia 583.4
- generator . . . 28.2	- , flying machine with - - to maintain buoyancy 597.6	- , combustibile 8.5	- , espacio reservado al 555.3
- gewinde 43.4	- cock . . . 179.1, 381.4	- , di combustione 8.2	- , expansión de los -es de combustión 16.6
- hahn . . . 179.1, 381.4	- , combustible . . 8.5	- , - scappamento 217.1	- , expulsar los -es quemados 18.1
- hülle . . . 551.8, 569.9	- cylinder, cock for 581.8	- , - , riscalda-mento per mezzo del 184.9	- , expulsión de los -es quemados 17.10
- , die - - aufreißen 579.3	- , valve for . 581.8	- , - scarico, temperatura del 17.5	- , filete de los tubos de 43.4
- , die - - füllen 580.5	- envelope, protective colouring of the 555.4	- , espansione dei - di combustione 16.6	- , filtro de . . . 382.8
- , - - zerreißen 579.3	- , exhaust . 8.2, 217.1	- , filetto per tubi da 43.4	- , frasco de . . 382.7
- , Entleerung der 579.1	- , expansion of the combustion -es 16.6	- , filtro da . . . 382.8	- , generador de 28.2
- , Schutzfärbung der 555.4	- filter 382.8	- , formarsi del 328.11	- , grifo para el 179.1
	- , flue 8.2	- , formazione di 328.10	- , llave de . . . 381.4
	- , generation of 328.10	- , generatore di 28.2	- , mezcla de . 163.11
	- , generator 160.9, 380.8		- , obturar el conducto de 178.8
	- , heated soldering iron 407.10		- , pérdida de . 583.5
			- , producción de -es 328.10
			- , quemado . . 217.1
			- , residuos de -es quemados 12.5
			- , separador de 581.5

Gas sirviendo para el equili- brio estático 572.5	Gasto para ban- dajes por tone- lada-kilómetro 110.6	Gaz, emmagasine- ment du 581.6	Gear, change speed 250.4
-, soldador de 407.10	Gate 254.3, 417.3, 417.6	-, espace réservé au 555.3	-, - - - with direct drive on the third speed 246.9
-, superposición de las capas de aire y de 182	- type of gear con- trol 254.2	-, flet des tuyaux à 43.4	-, cone friction 245.2
-, transformar en 161.5	- wing 417.6	-, filtre à 382.8	-, control 252.3
-, tubo de 581.7	Gateway 417.5	-, fuite de 583.5	-, gear type of 254.2
-, - de escape de los -es 148.4	Gato de caracca 396.5	-, générateur à 380.8	-, mechanism 252.4
-, - flexible para el 382.4	- - doble efecto 396.6	-, - de 28.2	-, differential . 251.2
Gaseificatore . 161.2	- - tornillo sin fin 396.3	-, interceptor l'arrivée du 178.8	-, reversing . 538.4
Gaseiforme, far passare allo stato 161.5	- para automóvil 396.2	-, le - perd sa force ascensionnelle 583.7	-, direct coupled friction 245.3
-, stato 161.4	Gauche, flet à . 43.6	-, - - s'échauffe 583.4	-, disc friction . 54.2
Gasen 328.11	-, tournant à . 199.10	-, - - se contracte 583.3	-, double disc fric- tion 245.1
Gaseoso, estado 161.4	Gauchir 77.9	-, - - dilate . 582.2	-, driving 18.3
Gaseous state . 161.4	Gauchissable, sur- face sustenta- trice 598.4	-, - - refroidit 583.6	-, eccentric valve 314.6
- -, to convert to the 161.5	Gauchissement 598.3	-, perte de 583.7	-, epicyclic . . . 249.8
Gasogeno 160.9, 380.8	- du châssis . . 77.8	-, poche à 569.9	-, friction 244.2
Gasógeno 28.2, 160.9	Gaufré, tôle -e 38.8	-, production de 328.10	-, frictional re- versing 538.3
Gasolin 26.6	-, tube 223.9	-, produire des 328.11	-, hand 252.7
Gasolina 26.6	Gauge 79.5	-, quantité de . 163.9	-, hub with two speed 482.3
-, aguja de en- trada de 177.2	- glass 308.6	-, robinet à 179.1, 381.4	- lever . 245.6, 253.8
-, barril de . . . 294.9	-, pressure 307.9, 574.9	- servant à l'équi- libre statique 572.5	-, make and break 211.10
-, bidón de . . . 294.4	-, screw 410.3	- - - soutenir le ballon 572.5	-, pedal 483.5
-, depósito de . 537.6	-, sliding 410.2	-, stratification du - et de l'air 18.2	-, ratio 248.5
-, - - de segu- ridad contro las explosiones 419.4	-, standard . . . 410.5	-, tube à 581.7	-, reversing . . . 538.2
-, - - - de pie . 294.8	-, thread 410.4	-, flexible à . 382.4	-, - - with fric- tion wheels 538.3
-, - - - inexpl- sible 293.5	-, track 79.5	-, voiture pour le transport des tubes à 624.8	-, right angle fric- tion 54.2
-, recipiente de - suspendido de- bajo del basti- dor 294.1	-, water 308.6	-, volume de - effectivement aspiré 12.8	- shaft 245.8
-, toma de 419.5	Gauntlet, glove with -s 446.7	Gaza 557.10	-, ships 527.7
-, tubo de ascenso para - con ex- tremidad cor- tada en bisel 296.7	Gavello 106.9	-, anillo de 559.2, 558.9	-, slide valve . 314.8
Gasoline . . . 25.9, 26.6	-, allentamento delle razze nel 108.5	-, - - - de madera 559.3	-, sliding 250.7
- depot 440.1	-, fessura del . 109.1	-, - - - - de guayaco 559.4	-, speed - with di- rect drive leav- ing countershaft neutral 247.2
- electric car . 344.1	- in due pezzi 106.11	-, - - - en forma de corazón 558.10	-, spur wheel re- versing 538.4
- engine 135.3	- - legno . . . 106.10	- para cabo . . 559.2	-, starting 315.6
-, lamp burning 378.1	- - più pezzi . 107.1	Gaze métallique, filtre en 174.5	-, steering 255.4, 530.1
- tank 537.6	-, la stella di razza si muove nel 108.8	Gazéifier 161.3, 161.5	-, striking 235.7, 252.4
- vapor 161.1	-, montare il . . 109.2	Gazeux, état . . 161.4	-, sun and planet wheel 249.8
Gasoso, far pas- sare allo stato 161.5	-, spaccatura del 109.1	-, faire passer à l'état 161.5	-, tappet 314.5
-, miscuglio . . 163.11	Gavitello dell'an- cora 533.2	-, mélange . . . 163.11	-, there is lost mo- tion in the 258.5
-, stato 161.4	Gaz 28.1	Gazogène 28.2, 160.9	-, - - play in the 258.5
Gasthaus 440.7	-, arrêter l'arrivée du 178.8	380.8	-, to get the hand - into smooth working order 69.6
Gasto, -s de ad- quisición 458.1	-, bouteille à . 382.6	Gear 248.6	-, - run the - in 69.5
-s - almacenaje 467.7	581.7	-, back driving axle with change speed - combi- ned 85.7	-, - sweeten the 69.5
-s - compra . . 458.1	-, boyau à . . . 382.4	-, bevel 53.6	-, - throw out a 254.9
-s - conserva- ción 460.4	- brûlé 82, 217.1	-, bevel wheel re- versing 538.5	-, - work-in the hand 69.6
-s - garaje . . . 420.4	- -, détente des - -s 16.6	- box . . . 242.4, 245.5	-, tooth wheel re- versing 538.4
-s - paralización 467.7	-, résidus de - -s 12.5	-, change speed 245.5	-, toothed trans- mission - with belt stretcher 483.2
-s - publicidad 462.4	-, bulle de . . . 329.1	-, cam 314.5	-, - wheel 250.3
-, -s de reparación 426.7	-, cellule remplie de 569.8	- case 237.4	-, transmission . 243.4
-s - transporte 466.2	-, chambre à . 551.4	- - with chain tightening ec- centric 237.5	-, two speed . . 251.1
-s - generales 462.5	555.3, 618.2	-, celluloid . . . 486.1	-, valve . 154.6, 314.2
	-, remplie de . 569.8	- casing 146.5	- wheel drive . 568.1
	-, colonne d'épu- ration du 581.5	-, conical shaped differential 248.8	- - transmission 568.1
	- combustible . 8.5	-, funnel shaped differential 248.8	-, reverse 247.6
	-, couper l'arrivée du 178.8		-, with perma- nently meshing spur wheels 249.6
	- d'échappement 82, 217.1		
	-, refoulement par les 272.2		

Gear with through drive 247.1	Gegenläufig, Motor mit -en Kolben 187.3	Gekröpft, -er Rahmen 71.2	Gemsleder . . . 421.4
- - wheels engaged by means of a sliding cam 250.6	-e Schrauben . 607.5	-er Schrauben- zieher 405.1	Genäht, -er Riemen 230.9
-, worm 53.8	Gegen-mutter . 44.10	-er Steck- schlüssel 406.3	Genau, -e Zündung 190.3
Geared back axle 241.7	-spannung der Batterie beim Laden 827.10	-es Strebenrohr 476.4	Gendarm . . . 412.5
- pump 231.5	-spant 509.2	-e Welle 48.2	Gendarme . . . 412.5
Gearing 51.3	-stand, Ausrüstungs- 527.7	Gekrümmt, -e Platten 329.7	Generador de acetileno de cuenta-gotas 381.1
-, belt 234.5	- -, Verkaufs- . 462.8	Geländer . . . 358.10	- - - del sistema de inmersión 380.9
-, change spur . 245.4	- wind . 502.10, 583.10	Gelb 364.5	- - corriente . 332.1
-, motor with . 332.6	Gegossen, -e Lasche 93.2	-färbung der Ballonhülle 555.5	- - - continua excitado en derivación 203.3
-, tooth 50.6	-er Boden . . . 218.2	-guß 39.8	- - gas . . 28.2, 308.8
Geber, Befehl- . 393.1	Gehalt, Säure- . 324.6	Geld, Nenn- . . 431.5	- - hidrógeno sobre carro 581.4
-, Zeichen- . . 393.1	-, Tonnen- . . . 497.5	-, Nennungs- . . 431.5	- - vapor . . . 298.4
Gebinde, Holz- 295.1	Gehämmert, -er Kolbenring 154.1	-preis 438.3	- - vaporización instantánea 299.4
Gebogen, in Dampf -es Spant 509.3	Gehänge, Feder- 74.8	-, Stand- 467.7	- - mixto de inmersión y de cuenta-gotas 381.2
-er Rahmen . . 70.6	Gehärtet, -e Feder 90.4	Geleimt, -er Riemen 230.8	Generalstabskarte 455.2
Gebördelt, -er Boden 217.8	-e Klaue 288.4	Gelenk, C-förmige Scherfeder mit 90.3	General tool and gear wagon 624.9
Gebrauchs-boot 490.6	Gehäuse-arm . 145.5	Gelenk, Dreiviertel-feder mit -en 89.7	Générateur . . 332.1
-muster 59.4	-flansch 147.3	-, Kardan- . . . 238.7	- à courant continu excité en dérivation 203.3
-wagen 3.9	-, Differential- . 251.5	-, Kardanisches 238.7	- - gaz 380.8
Gebrochen, das Kugellager ist 87.2	-, geripptes . . 146.2	-, Kreuz- 238.7	- - production de vapeur instantanée 299.4
-e Achse 87.1	-, Hinterachs- . 241.2	- - mit Längsverschiebung 239.2	- - vaporisation instantanée 299.4
Gebühr 469.9	-, Kardan- . . . 239.3	-, Kugel- 238.6	- d'acétylène à compte-gouttes 381.1
-, Anmelde- . . 59.8	-, Kühler- . . . 226.1	-, Oldham- . . . 249.2	- - du système à immersion 380.9
-, Patent- . . . 59.9	-, Kupplungs- . 291.7	-, Vierkant- . . 240.7	- d'hydrogène sur chariot locomobile 581.4
-, Prüfungs- . 469.10	-, Kurbel- . . . 145.4	Geliehen, -es Faß 295.2	- de gaz 28.2
Gedämpft, -e Schwingung 99.1	-, -lager- . . . 476.1	Gelo, olio per lubrificare resistente al 267.5	- - vapeur . . . 298.4
Gedeckt, -es Boot 521.6	-, Laternen- . . 375.5	Gelocht, -es Blech 38.9	- mixte à immersion et à compte-gouttes 381.2
Gedrallt, -es Rohr 223.8	-, Lenkungs- . . 263.5	-, -e Hartgummi-zwischenwand 321.6	Generation of gas 328.10
Gedreht, -e Leine 556.9	-, Magnet- . . . 337.1	Gelötet, -er Rahmen 76.6	- - hydrogen . 580.7
Gefahr, Absturz- 592.6	-, Motor- 145.4	Gemella, macchina a vapore 311.1	Generator . . . 332.1
Gefährlich, -er Querschnitt 77.12	-oberteil . . . 146.3	-, placas -a estampadas 93.1	-, Gas- 28.2
Gefälle 452.10	-, Pol- 337.1	Gemelo, bandajes -s 122.3	-, Gleichstrom-nebenschluß- 203.3
-, Druck- 163.1	-, Pumpen- . . . 231.6	-, cilindros -s . 140.6	-, Wechselstrom- 195.5
-, ein - hinunter-fahren 434.2	-, Schalt- 253.5	-, placas -as . . 92.8	Generator 332.1, 380.8
-, mit - angelegter Fußboden 417.9	-, Schwimmer- . 169.9	- - - embutidas 93.1	-, alternating current 195.5
-, Temperatur- . 222.2	-trennwand . . 147.1	- - - en forma de S 93.3	-, combined drip and immersion type 381.2
-, Vergaser mit Zufluß durch 168.4	-, Tretlager- . . 484.6	- - - fundidas . 93.2	-, drip type . . 381.1
Gefäß, Akkumulator 319.8	- Tunnel- . . . 145.8	- - -as reunidas 92.9	-, gas . . . 160.9, 380.8
-, Glas- 323.4	- unterteil . . . 146.4	Gemelos 575.6	-, immersion . . 380.9
-, Zink- 195.3	- unterteilung . 146.8	Gemisch, brennbare Gas- 164.3	- on drip system 381.1
Gefedert 87.8	-, Vergaser- . . 183.2	-, Explosions- . . 8.9	Generatore a corrente continua in derivazione 203.3
Gefirnißt, -er Ballonstoff 552.8	-, Verteiler- . . 207.7	-, -grenzen eines Gas -es 164.1	- - vaporizzazione instantanea 299.4
Geflochten, -e Leine 556.8	-, wagerecht geteiltes 146.1	-, Gas- 163.11	-, carro 581.4
Gefräst, aus einem Stück mit der Welle -er Nocken 156.1	-, Zünd- 212.4	-, gasarmes . . 164.5	
-, spielfrei -er Zahn 52.5	- zur Befestigung einer Uhr am Spritzbrett 395.4	-, gasreiches . . 164.4	
Gefrierpunkt . 222.5	- - Zündverstellung 147.9	-, Wirbel des -es 162.2	
Gefüllt, -er Luftreifen 118.2	Geheizt, -er Zerstäuberkegel 177.9	-, Wirbelung des -es 162.2	
Gefüttert, -e Mütze 441.8	Gehen, durch das Ziel 436.9	-einstellung . . 164.6	
Gegen-feder . . 90.6	- über das Zielband 436.9	-zusammen- setzung 163.13	
-gewicht . . . 149.9	Gehobelt, -er Zahn 52.4	Gemischt, Motorwagen mit -em Antrieb 6.6	
-halten 47.5	Gekapselt, -er Motor 332.3	- Zugwagen mit -em Antrieb 5.5	
-kurbel 318.1	Geklinkert . . 511.11		
	Geklöppelt, -e Leine 556.8		
	Gekröpft, -e Achse 79.1		
	-, doppelt -e Kurbel 318.5		
	-, -e Welle . . 48.5		
	-, einfach -e Kurbel 318.3		

Generatore d'acetilene a sgocciolamento 381.1	Geruch, Petroleum- 25.3	Geschwindigkeit über dem Boden 591.1	Geteilt, -e Felge 107.9
- - ad immersione 380.9	Gerüst, Stahlrohr- 605.6	-, Umdrehungs- 20.4	-e Felge für Vollgummi 121.6
- di corrente . 332.1	-, Verstärkungs- 573.3	-, Umfangs- 20.6, 101.7	-e Spindelmutter 261.6
- - gas . . . 28.2, 380.8	Gesamt-gewicht 22.5	244.6	-e Tretkurbel-achse 484.7
- - vapore . . . 298.4	-oberfläche . . . 599.1	-, Verbrennungs- 16.3	Getriebe 243.4
- misto ad immersione e sgocciolamento 381.2	-volumen 12.1	- von rund x km pro Std. 590.9	-arm 245.6
- trasportabile 581.4	-widerstand . . . 492.2	-, Wasser- 222.7	-, Ausgleich- . . . 251.2
Género de vehículo automovil 12	Gesättigt, -er Dampf 27.9, 306.6	-, Wind- 222.10, 584.13	-bremse 278.1
Genietet, -er Eisenreif 123.3	Geschäfts-führer 56.10, 413.4	-, Zulässige - für Eisenbereifung 124.7	-, das - einlaufen lassen 69.5
-er Kessel 300.1	-unkosten 402.5	Geschwindigkeitsmesser 393.7	-, Differential- . . 251.2
-er Rahmen 78.4	-wagen 2.6	- mit elektrischer Übertragung 394.3	-, Diskus- 54.2
Genre d'allumage 186.8	Geschichtet, -e Feder 88.7	-, - Kilometer-zähler verknüpfter 394.2	-, Doppelreibeis-scheiben- 245.1
- de véhicule automobile 12	Geschirr-kammer 527.4	- - Schreibwerk 394.1	-kasten 245.5
Gepäck-galerie 352.9	-schränk 527.5	Gesellschaft, Automobilbetriebs- 413.2	-, Kegelrad- . . . 53.6
-halter 486.2	Geschlagen, -e Leine 556.9	-, Versicherungs- 468.8	-, Kegelradwende- 538.7
Gepäck-motor-dreirad 474.6	Geschliffen, blank -e Feder 90.8	Gesellschafts-wagen 4.3, 356.5	-, Kegelreibeis-scheiben- 245.2
-netz 367.8	-, halb -e Feder 90.7	Gesenk, im -schmieden 401.7	-, Ketten- 248.7
Gepreßt, -e Lasche 93.1	Geschlossen, -e Federhand 74.4	-platte 401.6	- mit dauernd im Eingriff befindlichen Rädern 249.6
-es Stahlboot . 519.3	-e Lasche 93.3	Gesetz, Haftpflicht- 468.1	- - direktem dritten Gang 246.9
-er Stahlrahmen 71.6	-e Wicklung . 199.7	-, Luftwiderstand- 585.12	- - Durchschaltung 247.1
Gerade Achse . 78.12	-er Lastwagen-kasten 361.5	-, Patent- 59.10	- - unmittelbarem Eingriff und ausgeschaltetem Vorgelege 247.2
-, eine lange . . 452.5	-er Motor 332.3	Gesichts- 585.12	- - zentral betätigten Kupp-lungen 250.6
-r Kurbelarm . 151.4	-es Kugelkardan 239.7	Brille mit 447.7	-, Planeten- . . . 249.8
- Querträger . 73.7	-es Schwungrad 152.4	Gesperre, Klemm- 285.8	-, Planscheiben- 54.2
- Rahmen]. . . . 70.5	Geschütz, Ballon- 592.12	-, Rücklauf- . . . 285.7	-, Reibrad- 244.2
Geradführang . 312.8	-bronze 39.12	Gesicht, -e Feder 96.8	-, - - mit direkter Kupplung 245.3
Gérant 37.1, 413.4	Geschweißt, -er Vogelflügel 600.9	Gespannt, -er Riementeil 235.1	-schaltung 252.4
- du garage . . 416.9	Geschweißt, -er Kessel 300.2	Gestänge, Abreiß- 211.10	-, Schnecken- . . 53.8
Gerätewagen . 624.9	-er Rahmen, autogen 76.5	Gestalt des Luftschiffs 550.2	-, Schub- 250.7
Geräumig 519.7	-es Auge 95.3	Gestänge, Brems- 283.7	-, Trichter 248.8
-keit 519.6	Geschwindigkeit 567.8	-, Druckwechsel im 20.1	-, Umlauf- 249.8
Geräusch, Auspuff- 216.9	-, Anfangs- . . . 614.6	-, Regler- 158.9	-, Wechsel- 250.4
-, Ketten- 237.6	-, Anlauf- 611.1	-, Schalt- 252.8	-, Zahnrad- 250.3
-los, -e Kette . 237.8	-, Ansaug- 161.9	Gestell, Anlauf- 608.6	-, wende- 538.4
Gerente 57.1, 413.4	-, Brenn- 16.3	-, Fahr- 608.5	-, Zahnräderwechsel- 245.4
- del garage . . 416.9	-, die Fahr- feststellen 69.7	-, Gondel- 565.2	-, Zweigeschwindigkeits- 251.1
- dell'impresa . 413.4	-, - zulässige - überschreiten 412.3	- mit Schwenk-rädern 609.4	Getrieben, -e Scheibe 235.3
Gérer 57.2	-, Durchfluß- . . 222.6	-, Schrauben- . 566.6	Gettare 65.9
Gericht, Schieds- 437.2	-, schnitt- 434.3	-federung 609.1	- il guide-rope 577.4
Geriffelt, -es Segment 264.3	-, Eigen- 590.11, 614.7	Gestept, Kot-flügel aus -em Leder mit Eisen-rahmen 370.7	- la zavorra . . 587.3
Gerieft, -er Eisenreifen 123.5	-, eine hohe - entwickeln 543.5	Gesteuert, -e Glührohrzündung 193.2	Getto 65.10, 167.12
Gerippe, Aluminium- 569.3	-, - - - erreichen 543.5	-es Ventil 142.10	- a colonna, lancia con 418.6
- des Wagenkastens 346.1	-, Einstromungs- der Ladung 11.11	Gestürzt, stark -e Achse 80.6	- - pioggia . . . 418.7
Gerippt 225.7	-, End- 436.6	Gesund, das Holz der Speiche ist 106.5	- d'acqua, lavare la vettura al 421.7
-, längs 225.8	-, Flug- 614.8	Getting business 461.2	- poroso 66.1
-, quer 225.9	-, Kolben- 18.8		- soffiato 66.2
-er Gummi-teppich 372.5	-, Luft- 222.9		-, tensione interna del 66.3
Gerollt, abwärts -e Feder 89.5	- pro Stunde . 24.1		Gewachsen, -es Spant 509.4
-, aufwärts -e Feder 89.4	-, Relativ- des Windes 503.4		Gewalzter Flußstahlreifen 122.8
-es Auge 95.2	-, relative 591.1		Gewaschen, -es Benzol 26.2
-e Feder 89.3	-, - Wind- 503.4		Gewässer, Binnen- 544.2
-, nach oben -e Feder 89.4	-, Schlag- 595.6		
-, - unten -e Feder 89.5	-, Sekunden- . 590.10		
	-, Strömungs- 161.10		

Gewebe 114.5	Ghisa 34.10	Girar 597.4	Giunto cardani-
- , Asbest- 210.9	- , ciabatta di . . 280.7	Girare 597.4	co, borsa in
Gewellt, -e Hart-	- grigia, cilindro	- , senso in cui -a	cuoio per 240.4
gummizwischen-	di 189.1	l'elica 607.4	- , cuffia in
wand 321.5	- malleabile 35.2, 85.3	Giratoire, mouve-	cuoio per 240.4
-es Rohr 223.9	- , placchetta di -	ment 612.11	- , chiusura a
Gewichtbelastet,	per freno 279.8	Giratorio, aleta	blocco del 290.4
-es Sicherheits-	- , segmento di -	inductora -a 196.3	- d'Oldham . . 249.2
ventil 308.3	per freno 279.8	- , codo de en-	- di catena . . 55.1
-e Ventilnadel . 172.4	Giacca di pelle 445.9	trada de aire 184.4	- - cinghia . . 230.11
- , Betriebs- . . . 22.4	- - sughero, salva-	- , eje 78.11	- disinnestabile 286.3
- , Booteigen- . . 497.6	gente a 536.1	- , inducido . . 198.5	- , disinnestare il 286.5
- , Eigen- 22.2	Giallo 364.3	- , par de ruedas 81.4	- di saldatura . 407.4
- , - - eines Wa-	- - cromo 555.6	- , válvula -a . . 179.5	- elettro-ma-
gens 468.10	- , pino 506.9	Girder, I- 38.1	gnetico 298.3
- , Fall- 609.8	Giardiniera, car-	- , longitudinal 570.6	- fisso 287.1
- , Gegen- 149.9	rozza a 356.4	- , rolled 37.1	- idraulico . . 293.2
- , Gesamt- 22.5, 599.6	- , vettura a . . . 4.3	- , section . . . 37.1	- , innestare il . 286.4
- , Höchst- 432.6	Gicleur 175.5	- , T- 37.11	- , molla a nastro
- , Lauf- 563.8	- à plusieurs ori-	Girdle 555.9	del 292.4
- , Leer- 22.3	fices 175.9	Girevole, cassetto	- rigido 287.1
- , Maximal- . . . 432.6	- - tête rapportée	179.5	- , tamburo del . 292.5
- , Mindest- . . . 432.7	176.6	- , gomito d'en-	- universale . . 238.7
- , Minimal- . . . 432.7	- - un seul ori-	trata d'aria 184.4	- , perno del . 239.4
- , Platten- 820.8	fice 175.8	- , indotto . . . 198.5	- , spino del . 239.4
- , Reglerschwung-	- , alésage du . 175.7	- , treno 81.4	- , tirante di co-
158.3	- annulaire . . 176.7	Giro . 20.3, 83.8, 429.3	mando sterzo
-schwerpunkt . 494.2	- , bride de . . . 175.3	- di ruota . . . 101.6	con 258.1
- , Schwung- . . . 208.5	- , carburateur à 167.9	- , durata del . . 435.1	Giuoco, correg-
- , spezifisches . 325.4	- , - - deux -s . 168.6	- , fare un . . . 434.9	gere il 258.7
- , Zellen- 320.4	- , - - un seul . 168.5	- , numero di -i . 20.2	- , dare del - alla
Gewinde 42.6	- conique à fen-	567.8	vite 120.2
-bohrer 404.6	tes 176.3	Giro 83.8, 459.7	- della molla, limi-
- , ein - nach-	- d'une pièce . 176.4	- , ángulo de . . 255.9	tazione del 99.3
schneiden 404.7	- de réserve, car-	- , contador de -s	- di ruote ante-
- , einfaches . . . 43.7	burateur à 168.6	410.8	rriori con sala 81.3
- , eingängiges . 43.7	-s disposés en	- de la rueda . 101.6	- , eliminare il . 258.7
- , Fein- 43.1	cercle 176.7	- , número de -s 20.2	- , lo sterzo ha del
- , Gas- 43.4	- en plusieurs	Girone a forcina	258.5
- , Innen- 42.10	pièces 176.5	453.8	- , prender . . . 425.11
- , Kerzen- 142.5	- - une seule	Gischt 545.7	- , registrare il -
- , klappe 404.8	pièce 176.4	Gita costiera . 544.5	d'un innesto 291.2
- , lehre 410.4	- , forage du . . 175.7	- di prova . . . 457.4	- , sterzo senza . 258.4
- , Links- 43.6	- , porte- 175.2	- - , fare una . 457.5	Giusta-posto,
- , Löwenherz- . . 43.2	- , tête de . . . 176.1	- per mare . . 544.4	bordare a 512.5
- , mehrgängiges 43.8	- - - - à trous	Gitter-trägerkon-	- , bordato a . . 512.4
- , Millimeter- . . 43.3	radiaux 176.2	struktion 569.4	Give up, to . . . 436.3
- , Mutter- 42.10	Gieren 546.4	-werk 569.5	Giver, prize . . 438.12
- , Rechts- 43.5	Gießlöffel 409.5	Giubba da lavoro	Glace 351.3, 351.10
-schneidbohrer 404.6	Gießen 65.9	419.8	- biseautée . . 351.11
-schneiden . . . 404.4	Gießerei 65.7	Giudice d'arrivo	- brise-vent . . 368.4
- , S. J. 43.3	Gilet à manches 446.3	436.10	- , châssis de la 351.9
- , Speichen- . . . 105.4	- doublé en peau	- della premia-	- , clou à 124.5
- , Trapez- 42.11	de chamois 445.10	zione 436.11	- , crampon à . 124.4
- , Witworth- . . 42.12	- de sauvetage 536.1	Giunto . . 75.2, 352.8	Glacière 527.3
- , mufte 45.5	Gill cooling . . . 225.3	- a cardano	Gland, packing 812.3
- , tiefe 42.9	- , radiating . . 225.2	sferico 239.6	Glanzleder . . . 870.6
Gewinn, Rein- . 463.1	Gilled 225.7	- - - - - rinchiuso 239.7	Glas, Akkumu-
Gewinner 437.10	- , longitudinally 225.8	- - - - - con metalli	lators 320.1
Gewölbt, -e	- , radiator . . . 225.1	291.3	- , - - mit
Flächen 600.4	- , transversally 225.9	- - - - - 291.3	Führungs-
-e Lauffläche . 123.7	- tube 225.4	- - - - - 291.3	nuten für die
Gezähnt, -er Kol-	- tube radiator 225.6	- - - - - 291.3	Platten 823.5
benschieber 179.9	Gimkana 428.2	- - - - - 291.3	- , blaue Gläser 447.3
Gezogen, -es Mate-	Ginocchiera,	- - - - - 291.3	- , das - beschlägt
rial 36.10	giunto a 238.6	- - - - - 291.3	448.6
-es Messing-	- in due pezzi 257.4	- - - - - 291.3	- , gefäß 323.4
rohr 184.1	Giornale del per-	- - - - - 291.3	- , Ölstand- . . . 273.8
-er Stahl 36.10	corso 439.5	- - - - - 291.3	- , papier 409.8
Gherlino 557.11	Giorno di riposo	- - - - - 291.3	- , rauchgraues . 447.4
Ghetta 444.6	440.10	- - - - - 291.3	- , Schau- . . 272.5, 273.8
Ghiacciaia 527.3	Girabarchino . 404.1	- - - - - 291.3	- , scheibe 368.4
Ghiaccio, arpione	Girabecchino . 404.1	- - - - - 291.3	- , Tropf- 272.5
per 124.4	Girando á la de-	- , bullone del . 292.7	Glass accumula-
- , chiodo per . 124.5	recha 199.10	- cardanico . . 238.7	tor box with
Ghiata battuta 449.9	- - - - - izquierda 199.10	- - a lubrifica-	guide grooves
- di cava 450.1	Girante a destra 199.9	zione automa-	for the plates 823.5
	- - sinistra . . 199.10	tica 239.9	- - jar 820.1

Glass accumula- tor jar with guide grooves for the plates 323.5	Gleit-schutz-decke 115.9	Globo . . . 550.1, 569.9	Globo, parte po- steriore del 551.3
- and china cup- board 527.5	- - -, aufge- schnallte 117.1	- á brazos! abajo! 622.6	- peso neto del 588.1
- bevelled . . . 851.11	- - - mit auf- vulkanisiertem Ledermantel u. Nieten 116.2	- accesorios del 555.8	- pilotaje del 588.10
- blue -es . . . 447.3	- - - einvul- kanisierten Nieten 116.3	- anclaje del . . 620.6	- piloto . . . 588.8
- field -es . . . 575.6	- - - - Nieten 116.1	- arrollad el -! 624.6	- piloto del . . 589.2
- front 368.4	- - - - mantel mit auf- vulkanisierten Gummiklötzen 116.4	- aterramiento del 576.5	- plegad el -! . 624.4
- gauge 308.6	- - - - vorrichtung 115.7	- auxiliar, cable del 571.7	- popa del . . . 551.3
- goggles with side -es 448.4	- winkel 614.5	- , manga de aire del 571.9	- proa del . . . 551.2
- lamp 379.7	Gleiten, die Bremsen gleitet 279.2	- cambio de posi- ción del 572.3	- tela para . . 551.10
- oil gauge . . . 278.8	Glicerina . . . 228.6	- , cañón para 592.12	- toma de tierra del 576.5
- paper 409.8	Glide down, to allow the ship to - - to its anchorage 564.6	- , capacidad del 555.2	- transporte del 580.3
- smoked 447.4	Gliding accele- ration 616.6	- , cargar el . . . 580.2	- variómetro para -s 574.7
- the - is getting fogged 448.6	- angle 614.5	- , carga que puede llevar el 587.10	- y aeroplano, má- quina voladora mixta 597.6
- vessel 323.4	- flight 596.4	- celda interior del 569.10	Glocke, Signal- 529.2
- window . . . 351.10	Glider . . . 502.4, 593.7 616.10	- cerrad el -! 622.11	Glocken-förmig, -es Kettentrieb- rad 249.5
Glatt streichen, die Falten 129.7	- monoplane . 594.2	- cerrar el - des- pués de la in- flación 582.7	- kurbel 484.1
- e Landung . . 576.7	- multiple plane 594.3	- cilindrico . . 550.3	- lager, Doppel- 485.1
- e Polsterung . 366.8	- , three deck . 595.1	- cometa con globo auxiliar 620.2	- ventil 119.4
- er Rahmen . . 70.5	- without motor 594.1	- compensador 571.2	Glove 446.5
- es Rohr 223.7	Glied, Ketten- 236.7	- , coeficiente del 571.4	- driving . . . 446.6
Glazed card- board 200.6	- Reduzier- . . 55.2	- , costura del 571.3	- fur 446.8
Gleich-druck- motor 136.3	- , Schluß- . . . 55.1	- , conjunta del 571.3	- with gauntlets 446.7
- förmigkeits- grad 20.9	Glieder-kabel . 621.2	- , conectar el - para la inflación 582.6	Glue, marine . 515.3
- gewicht 614.1	- kette 54.7	- , cubo del . . . 555.2	Glued belt . . 230.8
- , im - sein 501.9	- riemen 234.4	- , cuchillo para -s 575.9	Glüh-körper, Hel- zung durch 391.1
- , indifferentes 614.3	Glimmer-kerze 218.9	- de señales . . 588.7	- rohr 193.1
- , labiles . . . 614.2	- platte 206.5	- , dejad subir el -! 622.12	- , Verstopfen des - -s 198.3
- gewichts-lage 591.8	- scheibe, Brille mit -n 447.5	- , dejar que se eleve el 586.6	- - zündung . . 192.7
- - -, statische . 572.6	Glissade 596.4	- , subir el . . . 588.2	- - -, gesteuerte 193.2
- - störung . . . 591.10	Glissant, chassis 523.5	- , desarme del 623.11	- zone 193.5
- - zone 591.7	- , levier - sur came 157.8	- , desarrollad el -! 622.8	- zündung . . . 192.3
- strom-motor . 332.8	- , porte -e 357.9, 522.8	- , descargar el -! 622.3	Glühend machen 193.4
- - nebenschluß- generator 203.3	- , route -e . . . 451.2	- , desinflación del 579.1, 624.1	Glycerine . . . 228.6
Gleislos, -e Bahn 6.4	Glissement, angle de 614.5	- , desinflar! . . 624.2	Glycérine . . . 228.6
Gleit-beschleuni- gung 616.6	- , essieu arrière avec paliers de 85.5	- , dirigible . . 550.1	Glyzerin 228.6
- boot 502.4, 616.10	- , latéral des feuilles de ressort 96.6	- - de Santos- Dumont 596.3	Go, to, -ing ahead 538.7
- flieger 593.7	- , palier à frotte- ment de 48.7	- , doublez del . . 587.4	- , - , - astern . . 588.9
- , Ballon- - - nach Santos- Dumont 596.3	Glisser, faire - la courroie 235.5	- , el - en marcha! 622.4	- , - - to port . 543.3
- , einflächiger 594.2	- , le frein glisse 279.2	- en forma de pez 550.5	- , - - starboard 543.3
- , Hand- . . . 594.1	Glissière, attache de ressort à 74.9	- - - torpedo 550.4	Goal 436.7
- , mehrflächiger 594.3	- , effort normal aux -s 19.2	- , equilibrar el 587.11	Gobba, la coper- tura presenta delle -e 126.7
- , Motor- . . . 596.2	- , ressort à -s . 91.9	- , estirad el -! 624.5	Gobelet, soupape en forme de 180.5
- flug 596.4	- s 312.10	- , explosión del 554.6	Gobernillo de dirección de atrás 563.7
- lager 48.7	Globito, compen- sación por 564.1	- , fijación del . 620.6	- - horizontal 563.3
- , Hinterachse mit -n 85.5	- compensador 564.1	- , forma del . . 550.2	- - popa 563.7
- , Kurbelwelle in -n 150.4	- , equilibrio por 564.1	- , invariable del 571.6	- - delantero . 563.6
- - büchse . . . 83.1	- , equillbrio por 564.1	- , halar el . . . 588.3	- lateral 563.2
- - nabe 103.8	- , equillbrio por 564.1	- , inflado, anclaje del 623.12	Gobierno . . . 602.6
- modul 33.6	- , equillbrio por 564.1	- , inflar el . . . 580.5	Goccia 162.5
- rolle fertig! . 623.3	- , equillbrio por 564.1	- , lenticular . . 551.1	- , regolatore delle -e 271.8
- - los! 623.7	- , equillbrio por 564.1	- , libre 588.9	Gocciola 162.5
- schuh, Feder- . 74.9	- , equillbrio por 564.1	- , llenad el -! 622.9	Gocciolatore, tu- betto - registra- bile 271.9
- schutz 115.6	- , equillbrio por 564.1	- , manobra del 621.4	Godet collecteur d'huile 273.5
- , abnehmbarer 115.8, 117.1	- , equillbrio por 564.1	- , montage del . 586.5	Goggles 446.10, 447.2
- , der -- hat sich gelöst 127.2	- , equillbrio por 564.1	- , parte delantera del 551.2	- , celluloid . . 447.6
- - durch Schräg- streifen 117.4	- , equillbrio por 564.1		
- , Gummi- . . 116.5	- , equillbrio por 564.1		
- , Ketten- . . 117.2	- , equillbrio por 564.1		

Goggles combined with mask 447.7	Gomma, colletto elastico di 442.8	Gondola . 565.1, 570.2 618.7	Gorra de club . 442.2
-, folding . . . 447.1	- compressa, filo conduttore co- perto di 209.3	-, arredamento della 573.8	- - cogotera . . 442.6
-, ladies' . . . 447.8	-, copertura di - con protezione di lamiera 117.3	-, sospensione della 572.8	- - correras . . 442.9
-, mica 447.5	-, dado in - per il freno 480.8	Góndola, cuerpo de 565.2	- - cuero . . . 441.7
-, to put on the 448.7	- del freno . . 480.9	- en C con char- nela 90.3	- - deporte . . 442.1
- with side glasses 448.4	-, gonfiare la . . 133.1	Gondolè, plaques -es 329.7	- - orejeras . . 442.5
- - with slits . 448.5	-, gonfiata . . . 133.3	Gondoler, se . 321.7	- forrada . . . 441.8
Gola, freno a . 281.8	-, freno alla . . 277.3	Gonfiamento . 580.4	-, forro de la . 441.9
-, puleggia a . 230.5	-, guarnitura di ferro con strato interposto di 125.6	-, apertura di . 559.5	-, insignia para la 442.3
Goldschlägerhaut 553.3	-, impiastro di . 131.3	-, becco di . . 582.1	Gorrón 48.6
Goldbeater's skin 553.3	-, la - si screpola 134.6	-, chiudere l'invo- lucro dopo il 582.7	- esférico . . . 49.5
Gold size . . . 365.1	-, lavare le -e . 422.6	-, connettere l'in- volucro pel 582.6	Gosse 452.3
- -, to - - a body 364.12	- liquida . . . 131.8	- della camera d'aria 118.3	Gota 162.5
Golpe, amortigua- miento de los -s por medio de resortes 87.9	-, mantello di . 443.7	-, impianto di . 580.6	-, regulador de las -s 271.8
- de mar 545.8, 545.9	-, mastice da . 132.5	-, manicotto di 559.6	Goudron, émul- sion de - et am- moniaque 452.1
- - -, embarcar un 546.1	- molle, anello di 112.1	-, pronti pel -! 622.1	- huile de . . . 27.1
- de pedal . . . 484.2	- Para 554.5	-, squadra addetta al 621.6	Goudronner une route 451.8
- - - para atrás 484.3	-, nastro di . 210.7	-, tubo flessibile di 582.2	Goujon 45.1
Golpear, el mo- tor golpea 426.2	-, paracolpi di . 100.6	Gonfiapneumatici col gas di scap- pamento 397.8	-, bandage en fer à -s 124.3
-, la rueda golpea 102.6	-, pera di 387.2, 392.9	Gonfiare 133.2	- d'embrayage 292.7
Goma, alfombra de 525.9	- piena, attacco della - - a chia- vetta 120.7	- il pallone . . 580.5	- d'entraînement d'un accouple- ment 283.3
-, - - - estirada 372.5	- -, - - - con filo d'acciaio 121.1	- la gomma . . 133.1	- de chaine . . 236.8
- de Pará . . . 554.5	-, cerchiatura di 111.8	Gonfiato a forte pressione 133.4	- - ressort . . 95.7
- elástica . . . 111.6	-, cerchione per 108.2	-, gomma -a . . 133.3	- - - à graissage à la graisse con- sistente 93.8
-, disolución de 131.7	- -, cerchione per 108.2	Gonfio, nave -a 501.7	- exactement tourné 50.4
-, galochas de . 445.8	- - molle, guarni- tura di 122.1	-, pneumatico . 118.2	-, redressement lors du dégage- ment du 96.1
- liquida . . . 131.8	- pneumatica, guarnitura di 112.2	-, render più . 501.8	Goupille à deux branches 50.2
- Pará, cinta de 210.7	- soffice, cerchio di 112.1	Gonfié à bloc . 133.4	-, chasse 411.1
-, pera de 387.2, 392.9	-, soluzione di . 131.7	-, pneu . . 118.2 133.3	- d'écrou d'essieu 83.7
-, tubo de . . . 382.3	-, stivali di . . 445.8	Gonfiement . . 580.4	-, étau à -s . . . 400.4
-, zapata de . . 480.8	-, strato di - vul- canizzato 553.1	-, bâche de . . 579.11	- fendue 50.2
Gomena . 557.9, 577.1	-, tappeto di . . 525.9	-, boyau de . . 582.2	Goupiller un écrou 45.3
Gomito 48.3, 79.2, 216.6	-, - - - rigato . 372.5	- de pneus par les gaz d'échappe- ment 397.8	Goupillon . . . 423.2
-, albero a 48.2, 149.6	-, tappo di 131.3, 324.2	-, équipe de . . 621.6	- d'amiante . 193.10
-, - - doppio . . 48.5	-, tubo di . . . 382.3	-, installation de 580.6	Gousset 75.7
-, cacciavite a . 405.1	- vulcanizzata 111.7	-, orifice de . . 559.5	- en tôle . . . 518.10
-, chiave femmina a 406.3	Gommato, stoffa -a doppia 552.4	-, ouverture de 559.5	Goutte 162.5
- d'entrata d'aria girevole 184.4	-, - - semplice . 552.3	-, préparez -! . 622.1	-, ajutage à - ré- glable 271.9
- del tubo . . . 184.2	-, di cotone -a 552.6	-, raccorder le ballon pour le 582.6	- de suif, boulon à 44.3
- della manovella 313.4	-, strato interme- diario 553.2	-, tuyau de . . 582.2	Gouttière, cor- nière de 518.7
- di manovella 150.6	-, striscia -a . 553.10	Gonfler le ballon 580.5	- de pont 510.4, 518.8
- - scappamento 216.7	Gomme para . 554.5	Good, -s delivery van 359.4	- des barrots de pont 510.4
-, manovella a due -i 313.5	Gondel . . 565.1, 570.2	-s, express . . 465.9	Gouvernail 530.2, 570.7 602.5
-, - - un sol . . 313.3	-aufhängung . 572.8	-s sent by freight train 466.1	- à deux cônes 619.10
-, snodo a . . . 82.6	-, auf Rollen schwingende 572.9	-s - - goods train 466.1	- - voile 619.8
-, piegare a . . 48.4	-ausrüstung . . 573.8	Gorge 274.8	- arrière . 563.7, 603.6
-, sala ripiegata a 79.1	-, die - anhängen 586.8	- et coin, frein à 281.8	- avant . 563.6, 602.9
-, telaio a . . . 71.2	-, die - beschweren 586.9	-, poulie à . . . 230.5	-, axe de rota- tion du 603.2
-, tubo a 184.3	-, - - setzt auf 578.10	Gorgo 493.1	- azimuthal . . 563.2
Gomma 111.6	-gestell 565.2	Gorgoglio, car- buratore a 166.2	-, barre de 530.7, 608.2
-, -e accoppiate 122.3	-, Rückschwingen der 573.2	Gorjeo, silbato con -s 389.5	-, câble et acces- soires du 530.5
-, anello di . . 111.4	-, Vorschwingen der 573.1	Gorra 441.6	- cellulaire . 603.10
-, antisdrucchiole- vole di 116.5		- de bisera . 441.10	-, chaine et acces- soires du 530.5
-, cavo isolato e ricoperto di 209.5			- compensé . . 531.2
-, cerchiatura di 111.5			- conique . . . 619
-, cerchione di 111.4			
-, - - ferro con guarnizione interna di 125.3			
-, cinghia di . 233.11			

Gouvernail d'alti- tude 563.3	Gradin, canot en forme de -s 502.5	Graisseeur . . . 269.2	Graticola di ferro per la copertura del canale 417.11
- de direction . 603.1	Gradino . . . 358.9	- à casque . . . 270.1	- fissà 303.10
- - -, surface du 603.8	- , canotto a -i . 502.5	- - clapet . . . 270.4	- mobile 304.1
- - hauteur . . 602.8	- , fungo polveriz- zatore a -i 177.8	- - compression 271.1	- , sbarra di . . 303.8
- - - formé d'une surface 603.9	- , scafo a -i . . 502.5	- - couvercle tour- nant 270.2	- , superficie di . 303.9
- - profondeur 602.8	Grado d'irregola- rità 20.10, 158.11	- - fermeture télé- scopique 270.3	Grätting, Holz- 520.11
- , drosse du . . 530.6	- d'uniformità . 20.9	- - mèche . . . 271.3	Grating, gully 417.11
- en fer à cheval 620.1	Grado di azione dell'elica 567.7	- - percussion . 271.2	- of laths . . . 358.4
- - jalousie . . 564.2	- - compression 13.8	- - refoulement 270.9	- , wooden . . . 520.11
- - persiennes . 564.2	- - rendimento dell'accumula- tore 326.7	- - ressort . . . 269.3	Gratter les pa- lliers 68.8
- formé de sur- faces planes 603.4	- - - meccanico 20.11	- automatique 269.5	Grattoir triangu- laire 403.6
- horizontal . . 563.3	- - - termico . 21.1	- coup de poing 271.2	Grauguß-backe 280.7
602.8, 604.1	- - - volumétrico 12.7	- presse 271.1	- zylinder . . . 139.1
- - et vertical combinés 603.3	- - - resistenza . 339.2	- Stauffer 93.7, 269.4	Grava 450.1
- , installation du 530.1	Grado de com- presión 13.8	Gran-peso . . . 354.7	Gravedad, centro de - del sistema 494.2
- , mèche de . . 531.1	- - irregularidad 20.10, 158.11	Grand frais . . 584.6	Gravel 450.1
- , obéissance au 542.6	- - uniformidad 20.9	Grano, acero de - fino 35.5	Gravier 450.1
- , roue de . . . 530.3	Gradometro . . 394.5	- de la articula- ción 82.3	Gravir une côte 434.1
- , safran du . . 530.8	Graduable, leva 156.6	Grant, to - a pa- tent 60.6	Gravità, centro di - del peso 494.2
- , surface du . . 602.7	Graduación, tuerca de 289.8	Grapa de llanta 107.6	Gravité, centre de - du système 494.2
603.5	Graduar la luz 376.8	Graphit 265.5	Gravity, centre of 494.2
- , tenir le . . . 543.1	- un contador kilométrico 394.4	- , Flocken- . . . 265.6	- fed carburettor 168.4
- vertical 563.2, 604.3	Grafite 265.5	Graphite 265.5	Gravure réclame 462.1
- - formé d'un seul plan 603.7	- a pezzi . . . 265.6	- , flaky 265.6	Grease 264.11
- , volant de . . 530.3	Grafito 265.5	Graphite en la- melles 265.6	- , carriage . . . 265.3
Govern, to . . 178.5	- pizarroso . . 265.6	Grapin 532.6	- , chain 265.4
Governare . . 543.1	Grain, acier à - fin 35.5	Grapnel 532.8	- , consistent . . 265.1
- , il batello -a male 542.9	- de crapaudine 48.9	Grappin 578.4	- cup 269.2
Governing . . 178.2	- , temps à -s . . 586.3	- , chaîne à -s . 578.5	- - self feeding - - with telltale 269.5
Governo . . . 420.5	Graissage . . . 274.5	Grappino 532.6	- - with spring lock 269.3
Governor . . . 157.9	- à circulation 268.5	Grapple, to, -ing rope 577.1	- gun 269.7
- arm 158.8	- , appareil de - central 268.8	Grappler 577.9, 578.4	- lubricator . . 269.6
- , astatic . . . 159.1	- , couvercle de 200.2	- , chain 578.5	- , percentage of - in the oil 265.9
- , centrifugal . 158.1	- des ressorts . 93.5	Grappo di vento 612.9	- , spring bolt with - lubrication 93.8
- , fork 158.6	- du cardan . . 239.8	Grasa 264.11	- , spring pin with - lubrication 93.8
- , hub 158.2	- , goujon de res- sort à - à la graisse consis- tante 93.8	- , caja de . . . 83.1	- squirt 269.7
- , lever 158.8	- , huile de . . . 264.7	- , consistente . 265.1	- , thick 265.1
- , rods 158.9	- , orifice pour le 93.6	- para cadenas 265.4	- , to 274.4
- , sleeve 158.5	- mécanique . . 268.7	- - coches . . . 265.3	- , - - duly . . . 274.6
- , slide valve . 178.4	- par bague . . 268.1	- - correa . . . 236.3	- , - - sufficiently 274.6
- , spring 158.4	- immersion 267.11	- , perno de resorte lubrificado con - consistente 93.8	- , wheel 265.3
- , auxiliary 158.10	- parfait 267.6	Grasso 264.11	Greasy road . . 451.2
- weight 158.3	- , rainure de . . 269.8	- , apparecchio lu- brificatore con 269.6	Grément 557.6, 620.5
Grad, Gleichför- migkeits- 20.9	- , rampe de . . 268.8	- consistente . 265.1	- du mât 533.7
- , Kompressions- 13.8	- sous pression 273.2	- per catene . . 265.4	Green 364.3
- , mechanischer Wirkungs- 20.11	- , tube de . . . 273.7	- - cinghia . . . 236.3	Greggio, magaz- zino del mate- riali -i 62.9
- , thermischer Wir- kungs- 21.1	Graisse 264.11	- - vetture . . . 265.3	- , materiali -i . 34.7
- , Ungleichförmig- keits- 20.10, 158.11	- , appareil de lu- brification à 269.6	- , perno di molla con lubrifica- zione a 93.8	- , nafta -a . . . 25.8
- , volumetrischer Wirkungs- 12.7	- , compresseur à 269.7	- , proporzione di - dell'olio 265.9	- , olio 24.8
Grada 358.9	- consistante . 265.1	- , tenore di - dell'olio 265.9	- , petrolio . . . 24.7
- , bote en forma de -s 502.5	- , goujon de res- sort à graissage à la - consist- ante 93.8	Grate 303.7	Grelin 557.11
- de construcción de buques 488.6	- pour chaînes 265.4	- area 303.9	Gremiale infe- riore di prote- zione 77.4
- , deslizar sobre la 542.2	- courroie . . . 236.3	- , fixed 303.10	Grenier du maga- sin 62.7
Gradient . . . 616.6	- voitures . . . 265.3	- , hinged 304.1	Grenz-karte . . 440.6
- , pressure . . . 163.1	- , teneur de l'huile en 265.9	- , movable . . . 304.1	- station 440.4
- indicator . . . 394.5	Graisser 274.4	- , tipping 304.1	- übergang . . . 440.5
- - with water tube 395.1	- complètement 274.6	Grater 403.5	Grenze, Elastizi- tats- 92.8
- meter 394.5	- partout 274.6	Graticola 303.7	
- , road with rising 452.6			
Gradin, champi- gnon pulvérisa- teur à -s 177.8			

Grenze, Explosi- ons -n eines Gasgemisches 164.1	Grimper, la voi- ture grimpe sur la béquille 285.6	Gruppenantrieb 62.2	Guarnición de latón 280.8
- Fließ- 30.2	Grincement du ressort 90.10	- , Straßenzug mit - durch Elek- tromotoren 5.3	- - rodillo de re- sorte 95.5
- Proportionali- tätss- 29.9	Grip 478.4	Gruppo, aziona- mento per -l 62.2	- , galón de . . . 367.1
- Stetigkeits- . . 29.9	- , ball 478.5	- , -i di cellule . 604.5	- interior con cin- ta de acero 120.6
- Streck- 30.1	- , tiller 258.10	Gualdera con so- porte 337.2	- - de la válvula 118.8
- Verdichtungs- 14.5	- , to - a piece of work in the vice 399.6	Guante 446.5	- metálica de la coche 353.9
Grey cast iron brake cheek 280.7	- , - , -ping the handle bar 478.8	- con puño . . . 446.7	- , rodillo de re- sorte de - me- tálica 95.4
- colour 364.8	- , the brake is gripping 279.1	- de abrigo . . . 446.8	Guarnimiento, sa- la especial de 498.2
- engine 364.8	Grippage 416.6	- conductor . 446.6	Guarnire 365.13
Grid 320.7	Grippamento . 416.6	- forrado 446.8	- di molle 88.1
Grieta 426.4	Gris perla 364.2	Guanto 446.5	- il dormiente . 510.2
- debida al temple 90.5	- perle 364.2	- a sacco senza ditali 446.9	- un cuscinetto di metallo an- tifrizione 149.1
- en la llanta . 109.1	Grit 169.4	- alla moschet- tier 446.7	Guarnito di fer- ro, albero lon- gitudinale 361.3
Griff 258.10, 478.4	Groove . 250.5, 352.8	- con polsino . 446.7	Guarnitura . . . 109.7
- , Ballen- 478.5	- , annular . . . 274.8	- di pelliccia . 446.8	- ad anelli ge- melli 122.3
- , Hand- 478.4	- , oil 269.8	- per conduttore 446.6	- a sezione con- cava 122.2
Griffe, accouple- ment à 247.4	- , outer cover with circumferential -s 114.3	Guard . 358.10, 414.5	- , conservazione delle -e di gom- ma 134.7
- , - - -s 288.1	- , - - - transverse -s 114.2	- , dress 487.2	- di acciaio la- minato 122.8
- biseauté 288.3	- , ring 274.8	- , mud 369.5	- - cuoio per freno a nastro 481.2
- , clé à -s 406.5	- , spring arranged to slide in -s 91.9	- rail 521.7	- - ferro 122.7
- d'accouplement 288.2	Grooved disc pul- ley 230.5	- ring 202.1	- - - con strato interposto di gomma 125.6
- d'embrayage 288.2	- iron tyre . . . 123.5	- , skirt 487.2	- - gomma piena a blocchi indi- pendenti 122.4
- d'enclanche- ment de démar- reur 159.3	- pulley, drive by means of 390.5	- , to 430.3	- - - piena con anima d'aria 111.9
- d'entraînement 283.4	- quadrant . . . 264.3	Guardacopo . 521.7	- - - - canale d'aria 111.9
- de commande 201.11	- rubber matting 372.5	- , montante del 521.8	- - - - molle . 122.1
- , embrayage à -s 288.1	- sector 264.3	Guardalato . 531.7	- - - - , ruota con 120.5
- trempée 288.4	Gross weight . 22.5	Guardaroba . 524.13	- - - pneumatica 112.2
Grifo de aire . 294.5	Grosneur de fil d'un ressort 56.3	- per i meccanici 419.7	- , durata della . 110.8
- - comprobación 274.2	Grossezza del filo d'una molla 56.3	Guarda-almacén 63.2	- interna della valvola 118.8
- - decompresión 141.5	Ground coat of varnish 365.4	- , barras de char- nela 486.5	- mista 125.2
- - distribución 273.6	- colour 364.6	- enaguas 487.2	- , montare una - sotto il torchio 121.5
- - del aire . 159.8	- , to 364.7	- lado 521.7	- , nucleo della - di gomma piena 122.5
- - escape del aire 537.9	- , -ing . 364.6, 543.9	- polvo . 104.4, 353.8	- - pneumática con cerchio ausiliare di gomma piena 117.5
- - evacuación 296.4	Group drive . . 62.2	443.5	- , pressione della - della ruota sotto il torchio idraulico 121.3
- - del aceite 148.1	Groupe, commande par 62.2	Guarda 412.4	- , smontaggio del- la 128.2
- - la cámara de compresión 141.5	- de cellules . . 604.5	- civil 412.5	- , torchio per mon- tare le -e di gomma piena 121.7
- - nivel de aceite 147.10, 274.1	Grout, to - in with cement 518.6	Guardia 412.4	- del nastro del freno 279.7
- - purga 148.1	Grown oak crook 507.3	- medica 430.8	- dell'asta assor- bente lo sfor- zo di torsione 242.7
- - del agua con- densada 392.2	Grueso de alambre de un muelle 56.3	Guardín, -es del timón 530.6	
- - trasiego . . . 296.3	Grummet thimble 559.2	Guarnecer de me- tal antifricción el cojinete 149.2	
- - vaciado de aceite 274.3	Grün 364.3	- , resortes . . . 88.1	
- - verificación 274.2	Grund-berührung 543.9	Guarnición 213.7, 368.2	
- para el gas . 179.1	-felge 108.3	- , caja de 312.3	
- - - vaciado . 233.5	-fläche 604.1	- , cubo de madera con - de hierro embutida 103.5	
Grigio da macchi- na 364.8	-formel, aerody- namische 612.1	- de cobre y ami- anto 296.6	
- perla 364.2	-kreis, Nocken- 156.8	- - felpilla . . . 448.1	
Griglia 303.7	-lack 365.4	- - fieltro 274.9	
- di legno 520.11	-platte 197.1	- - freno 280.6	
- per tromba . 388.7	-schweller . . . 359.6	- - hierro, pérti- ga con 361.3	
Grille 303.7	Grundieren . . 364.7	- - la cinta del freno 279.7	
- à charnière . 304.1	Grundierfarbe 364.6	- - - viga que so- porta el esfuer- zo de torsión 242.7	
- , barreau de . 303.8	Grupo de cajas 604.5	- - las cajas de la batería 331.4	
- de lattes 358.4	- , mando por -s 62.2		
- en fer pour re- couvrir un re- gard d'égout 417.11	Gruppe, Zellen- -n 604.5		
- fixe 303.10			
- mobile 304.1			
- , surface de . . 303.9			

Guarnitura della cassa degli ac- cumulatori 331.4	Guia, rueda de 541.4	Guide-rope . . . 577.2	Gummi-puffer . 100.6
- di cuoio . . . 366.1	- , tubo de . . . 261.7	- , , arrotolare il . . . 577.3	-reif mit Blech- schutz 117.3
- trapuntata . . . 366.9	- , - - aprieto del . . . 479.4	- , , corsa col . . . 577.8	-reifen 111.4
- unita 366.8	- , - - soporte del . . . 478.7	- , , sul 577.7	-riemen 233.11
Guarnizione . . . 367.1	- , - transversal . . . del 478.6	- , , gettare il . . . 577.4	- - mit Hanf- einlage 234.1
- a tenuta d'olio . . . 274.7	Guaiaco, rosetta . . . di 559.4	- , , il - - scorre sul suolo 577.6	-schlauch 112.6, 382.3
- della vettura 353.9	Guida 255.2	- , , - - striscia 577.6	-stiefel 445.8
- di ciniglia . . . 448.1	- a croce 812.10	- , , - - - tocca sul suolo 577.5	-teppich, geripp- ter 372.5
- - feltro 274.9	- ad asta den- tata 260.3	- , , marcia sul . . . 577.7	-umpreßt, - -er Leitungsdraht . . . 209.3
- - ferro 111.2	- , bullone di . . . 262.1	- , , navigazione sul 577.7	- , vulkanisierter 111.7
- - legno 111.3	- , cavo di 577.2	Guidon 529.7, 478.1	-zement 132.5
- - rame con amianto 296.9	- dell'asta den- tata 260.5	- , collier de ser- rage du 478.9	-zwischenlage, Eisenberel- fung mit 125.6
- interna di na- stro d'acciaio . . . 120.6	- della cinghia 235.10	- , serrage de . . . 478.8	Gummiert, -er Baumwollen- stoff 552.6
- - - ottone 280.8	- - madrevite . . . 261.9	- , - intérieur du 479.3	-es Flickzeug . 132.4
- , materiale di . . . 41.10	- - palmola . . . 157.3	- , tube de serrage du 479.4	-er Stoff, ein- facher 552.3
- , mettere le -i nuove alle candele 421.2	- - punteria . . . 157.3	- , - support du . . . 478.7	-er -, doppelter 552.4
- placcata 354.1	- dello stelo della valvola 139.8	- , - transversal du 478.6	-e Zwischen- lage 553.2
Guayaco, anillo de gaza de madera de 559.4	- , puleggia di . . . 541.4	Guidone 529.7	Gun, balloon and aeroplane at- tacking 592.12
- , madera de . . . 507.8	- rettilinea 312.8	Guinada, dar -s 546.4	- , grease 269.7
Gudgeon coup- ling piece 283.3	- , rotella di . . . 235.11	Guinare 546.4	- metal 39.12
- engaging piece . . . 283.3	- , scanalatura di 157.4	Guipé, fil con- ducteur 209.1	- - bearing 148.7
- of universal joint 239.4	- , spillo del gal- leggiante 174.8	- , tube - entouré d'une tresse pour tuyaux acoustiques 392.7	-wale 510.6
- pin bearing . . . 154.4	Guidage de la crosse 312.10	Guirnalda 511.2	Gurt 618.4
- pin, steering lever with ball headed 262.3	- , rainure de . . . 157.4	Gummed mate- rial, ordinary . . . 552.3	- , Äquator- 556.2
- - set screw . . . 154.5	- rectiligne 312.8	Gully grating 417.11	- , Arm- 367.7
Guêtre 115.3, 181.4	- , tige de 262.1	Gummi 111.6	- , Ballon- 555.9
- à boucles 444.7	Guidare la vet- tura 414.10	-abtretter 525.9	- , Fenster- 351.12
- - boutons 445.3	Guide, belt 235.10	-ball 387.2	- , Trage- 555.9
- - courroies 444.8	- bolt 262.1	-band 448.2	Gürtel, Rettungs- . . . 536.1
- - lacets 445.1	- , float spindle . 174.8	-bereifung 111.5	Guß 65.10
- avec couvre- pied et sous- pied 445.5	- for steering nut 261.9	-birne 387.2	- , blasiger 66.2
- en cuir 445.2	- pin 262.1	- , Birne aus 392.9	-eisen 34.10
Guia 465.8, 478.1	- pulley 235.11	- , Brems- 480.9	-eisenklötzchen 279.9
- , anillo de aprieto del 478.9	- , rack 260.5	- , der - wird spröde 134.6	- , Gelb- 39.8
- , aprieto del . . . 478.8	- slot 157.4	-einlage, Eisen- reifen mit 125.3	-modell 65.11
- , cornamusa de 534.11	- surface, cross- head 312.9	-flecken, den - - zurechtschnei- den 131.2	- , Messing- 39.8
- de circulación . . . 467.3	- - of piston . . . 142.1	- , flüssiger 131.8	- , poröser 66.1
- - la aguja del flotador 174.8	153.3	- , gleitschutz 116.5	- , Rot- 39.9
- - - cruceta 312.10	- , tappet 157.3	-halseinsatz, dehn- barer 442.8	- , schmiedbarer 35.2
- - - tuerca 261.9	- , valve 157.3	-kabel 209.5	-spannung 66.3
- - - varilla de levantamiento . . . 157.3	- - spindle - screwed in place 139.8	-kitt 132.5	-stahl 35.10
- del vástago en la cámara atornillada 139.8	- wheel 541.4	-klotz 480.8	- , Stahl- 35.1
- , disposición de aprieto interior del 479.3	Guide, -s 312.8	- , Eisen-reifen mit eingelegten -klötzen 125.4	-stück 64.11
- , galápago de 534.11	- de courroie 235.10	-lage, vulkani- sierte 553.1	- , Temper- 35.3
- para la correa . . . 235.10	- - l'écrou 261.9	-lösung 131.7	- , undichter 66.1
- , perno de 262.1	- - la chaîne d'ancre 533.3	- , mit - - be- streichen 131.6	Gusset plate 75.7
- , ranura de 157.4	- - soupape vissé sur place 139.8	-mantel 443.7	Gust of wind 584.12
- rectilinea 312.8	- - tige-poussoir . . . 157.3	-matte 525.9	„Gut abkommen“ vom Start 433.11
- , rodillo de 235.11	- , galet- 235.11	-pflaster 131.3	-achten 469.2
	- , flotteur 174.8	- , Para- 554.5	- , laufendes 534.3
	Guiderope 577.2	-pfropfen 324.2	- , stehendes 534.2
	- , chapelet de . . . 578.6	-pilz, einen Nagel- schaden mittels - - ausbessern . . . 132.3	- , Fracht- 466.1
	- , enrouler le . . . 577.3		Guta-percha 554.4
	- , laisser filer le 577.4		Gutta-percha 554.4
	- , larguer le 577.4		Gutter 417.10, 452.3
	- , le - touche . . . 577.5		Gymkhana 428.2
	- , le - traîne . . . 577.6		Gyroscopic equi- librium 613.6
	- , marche au . . . 577.7		Gyrostatic thermo- meter 575.2

H.

H-Schaltung . . . 254.2	Half breadth plan . . . 499.7	Handgriff . . . 478.4	Hanf-einlage, Drahtseil mit 39.3
H-iron . . . 37.12	- cover . . . 353.1	- habe . . . 258.10	- -, Gummiriemen mit 234.1
H-section iron . . 37.12	- polished spring 90.7	- hammer . . . 401.2	- -, italienischer . 556.5
H-section arma- ture 198.6	- racer . . . 472.2	- hebellenkung 258.8	-leine . . . 556.6
H-shackle . . . 92.9	Hall, machinery 61.2	- kurbel . . . 55.3	-seele, Drahtseil mit 39.3
Haar . . . 167.4	Halle, Luftschiff- . 592.8	- lampe . . . 384.7	-seil . . . 234.3
-nadelkurve . . 453.8	- , Maschinen- . . 61.2	- loch . . . 147.7	Hangar de ba- teau 489.1
Habitabilidad . 519.8	- , Montage- . . 61.5	- -deckel . . . 147.8	- - canot . . . 489.1
Hacer los dibujos de construcción . 57.8	- , Wagen- . . . 416.7	-rad, lederum- nähtes 260.1	- pour aéroplanes . 610.2
- resorte . . . 55.7	Halle de dépôt . 62.6	- -, mit Schnur umwickeltes 260.2	- - ballon . . . 592.8
Hacha de arena 418.10	- - montage . . 61.5	-schalter . . . 340.4	Hangar per aero- plani 610.2
Hachette . . . 402.6	- des machines 61.2	-schuh . . . 446.5	- - palloni . . . 592.2
Hachueta . . . 402.6	Hals-lager . . . 48.10	- -, Fahr- . . . 446.6	Hänge-lampe . 525.4
Hafenbarkasse 491.1	-schluß . . . 442.7	- -, Faust- . . . 446.9	-lasche . . . 92.6
Haft-pflicht . . . 467.9	Halte-leine . . . 557.9	- -, Pelz- . . . 446.8	-matte . . . 526.3
- -gesetz . . . 468.1	-leinen einkne- beln! 622.10	- -, Stulp- . . . 446.7	Hängen, -des Ventil 143.2
- -versicherung 468.2	-punkt . . . 440.9	-spritze . . . 418.5	Hanging on springs 87.7
-vermögen . . . 267.1	Halten, den Re- kord 438.11	-tuch . . . 420.3	- plug adaptor 385.3
Hahn, Ablaß- . 296.4	Halter, Brems- backen- 86.3	Hand brake . . 276.7	- - contact . . 385.8
- , Azetylen- . . 381.4	- , Bürsten- . . . 395.3	- - lever . . . 478.2	Harbour launch 491.1
- , Bord- . . . 537.7	- , Draht- . . . 210.1	- , foundry . . . 65.8	- tender . . . 491.1
- , Druckvertei- lungs- 159.8	- , durch Druck- stange verbun- dene Trittbrett- . 372.4	- gear . . . 252.7	Harbourmaster's launch 491.5
- , Entleerungs- 233.5	- , Ersatzdecken- 134.5	- - to get the - - into smooth working order 69.6	Hard-drawn brass . 40.5
- , Gas- . . 179.1, 381.4	- , Flaggenstock- 529.9	- -, to work in the . 69.6	- rubber box . 323.6
- , Kompressions- 141.5	- , Flaschen- . . 582.4	-grip . . . 478.4	- solder . . . 409.1
- , Kontroll- . . . 274.2	- , Gepäck- . . . 486.2	- hammer . . . 401.2	- steel . . . 36.1
- , Luft- . . . 294.5	- , Hut- . . . 367.6	- hole . . . 147.7	- water . . . 220.6
- , Ölabbau- 148.1, 274.3	- , Hut- . . . 367.6	- lamp . . . 384.7	Hardened claw 288.4
- , Ölabbau- . . 274.3	- , Kohlen- . . . 335.4	- leading . . . 64.8	- dog . . . 288.4
- , Ölstand- 174.10, 274.1	- , Kotflügel- . 371.7	- lever . . 179.7, 253.8	- , steel capable of being 35.9
- , Prüf- . . . 274.2	- , Laternen- . . 384.1	- oil pump . . 271.2	Hardwood . . . 346.3
- , Verteilungs- 273.6	- , Reservemantel- . 134.8	- pressure lubri- cator 271.1	Harina fósil . . 167.5
- , Zapf- . . . 296.3	- , Trittbrett- . . 372.2	- rail . . . 358.10	Harmony whistle . 528.6, 528.7
Hail, to, -ing the planks 518.8	Halved cut, piston ring with 153.8	- squad . . . 64.9	Hartblei . . . 40.12
Haiz . . . 167.4	Hamac . . . 526.3	- vice . . . 400.3	Hart, -e Federung . 88.3
Haken, Anker- 578.3	Hamaca . . . 526.3	- wheel covered with whip cord . 260.2	-gummi-akkumu- latorgefäß 320.2
- , Boots- . . . 531.6	Hammer, Bank- 401.2	- - with leather covered rim 260.1	- -kasten . . . 323.6
- , Fuß- . . . 484.4	- , Dicht- . . . 515.2	- work . . . 62.4	- -zwischenwand, gelochte 321.6
- , Karabiner- - mit Auge 534.6	- , Hand- . . . 401.2	Handed, left- - thread 43.6	- - -, gewellte . 321.5
- , Kleider- . . . 367.9	- , Holz- . . . 401.3	- , right- - thread 43.5	-holz . . . 346.3
- , Renn- . . . 484.4	- , Kupfer- . . . 401.4	Handelsbenzol 26.2	-lot . . . 409.1
- , Riemen- . . . 231.1	- , Neef'scher . . 205.7	Handhole cover 147.8	-löten . . . 407.1
-schlüssel . . . 406.4	- , Schell- . . . 47.3	Handicapping table 548.4	-messing . . . 40.5
Halad! . . . 623.4	- , Wagnerscher 205.6	Handle, bail . 375.8	-es Wasser . . 220.6
- hacia tierra! . 623.5	-kolben . . . 407.7	- bar . . . 478.1	Härteriß . . . 90.5
Halar el globo 588.3	Hammer . . . 401.1	- -, clamping the . 478.8	Härtbar, -er Stahl . 35.9
- , preparados para -! 623.1	- , Neef's . . . 205.7	- - cross tube . 478.6	Harzfrei, -es Öl 260.3
Halb geschliffene Feder 90.7	- , Wagner's . . 205.8	- -, gripping the 478.5	Hat rack . . . 367.6
-ellipsenfeder . 89.2	Hammered piston ring 154.1	- -, inside clamp for 479.4	Hatch way . . 516.5
-elliptikfeder . 89.2	Hammerheaded soldering iron . 407.7	- -, fixing to the 479.3	Hatchet . . . 402.6
-kugelelektrode, Zündkerze mit . 214.6	Hammock . . . 526.3	- -, locking the 478.8	Hauban . 534.1, 605.5
-kugelig, -es Ende 551.4	Hand-arbeit . . 62.4	- -, shank of . . 478.7	- , tendeur de . 534.4
- -e Spitze . . 551.4	-beil . . . 402.6	- , carrying . . . 375.8	Haube . . . 368.5
-renner . . . 472.2	-bremse . . . 276.7	- , crank . . . 55.3	- , Windschutz- . 377.2
-starr, -es System . 570.5	-bremshebel . . 282.8	- , leather . . . 323.9	Hauben-deckel 369.3
-verdeck . . . 353.1	-drucköler . . 271.1	- , starting . . . 159.2	-leiste . . . 369.2
Haler le ballon 588.3	-flieger, Drel- decker- 595.1	- , tiller . . . 258.10	-scharnier . . . 368.6
- , tenez vous prêts à -! 623.1	-gleitflieger . . 594.1	Handlever, brake . 282.8	-schloß . . . 369.1
Halez! . . . 623.4		Hanf . . . 422, 514.9	
- cable . . . 623.9			
- jusqu'à terre! 623.5			

Haul, to, -ing ropes 620.5	Head, screw with rounded coun- tersunk 44.3	Heating, pre- . 185.7	Height of the barometer 583.9
Haupt-abmes- sungen des Bootes 496.1	- , three shoulder 477.7	- space 185.2	Heiser, die Huppe ist 386.10
- absperrentil . 271.7	- , valve . 144.2, 561.2	- , steam 390.8	Heiß-dampf . . 27.11
- blatt 94.8	- wind 502.10	- surface 184.7, 302.6	- ring 585.4
- luft 163.6	Headlight . . . 379.3	- the bottom . 185.4	Heissen, die Flagge 529.10
- - klappe 182.7	- , acetylene . . 379.4	Heave! 623.4	Heiz-fläche 184.7, 302.6
- - ventil 182.6	- bracket, forked 384.2	- out, to, -ing - of ballast 587.3	- , direkte . . . 302.7
- spant 498.3	- , electric . . . 383.7	- , ready to -! . 623.1	- , indirekte . 302.8
- strommotor . 333.1	- lens 379.5	- short! 623.5	- , mittelbare . 302.8
- ventil 619.4	- , - of 379.5	Heavy 25.2	- , unmittelbare 302.7
- zelle 601.4	- with separate generator 380.7	- , medium - petrol 25.11	- lampe 192.8
Haus, Steuer- . 523.7	Heart shaped thimble 558.10	- petrol 25.12	- körper 391.4
Haut, Außen- . 511.1	Hearth, smith's 401.9	Hebel, Anlaß- . 160.2	- - abdeckung . 391.9
Hauteur baromé- trique 583.9	Heat absorption capacity 222.8	- , Auflege- . . . 132.8	- , die - - unter die Sitzbänke legen 391.3
- d'aspiration 232.11	- capacity . . . 164.9	- , Ausgleich- . 283.10	- , Röhren- . . . 391.5
- d'éclatement 554.7	- conduction . . 9.9	- , Bedienungs- . 179.7	- mantel 185.1, 311.10
- d'émersion de la proue 495.6	- , - of 221.6	- , Brems- 279.5	- raum . . 185.2, 302.9
- de flèche . . . 32.3	- conductivity 221.7	- , Drosselklappen- 178.11	- rohr 391.6
- - du ressort 94.2	- , exchange of . 9.6	- , federnder . . 264.4	- schlange 185.3, 301.7 391.7
- - l'appui 565.4	- , mechanical equi- valent of 9.10	- , Gasgemisch- . 180.2	Heizen, den Wagen 392.1
- - l'entrée . . . 358.7	- of compression 14.8	- , Lenk- 256.7	Heizung 184.5
- - l'essence . . 169.8	- , passage of . . 9.7	- , Kontakt- . . . 207.4	- , Boden- 185.4
- - la tête 51.8	- , radiation of . 9.8	- , Montier- . . . 132.8	- , Dampf- 390.8
- - refoulement 232.12	- , to 185.8	- , Nocken- 157.8	- , durch Abgase 184.9
- du marche pied 358.7	- , - a carburet- tor 185.6	- , Regler- 158.8	- - das Kühlwasser 185.5
- - métacentre 493.11	- , - the car . 392.1	- , Schalt- 253.8	- - Glühkörper 391.1
- - pied 51.10	- , the gas is -ing 583.4	- , Schleif- 157.8, 211.7	- , Fußboden- . 391.2
- du siège 357.4	- , pre- 185.8	- , Schwimmer mit oben liegenden - n 173.2	- , Kohlen- 390.9
- , gouvernail de 602.8	- , transfer of . . 9.7	- , - unten liegen- den - n 173.2	- , Steuer- . 563.5, 608.3
Hawse hole . . . 533.3	- transmission, coefficient of 221.8	- , Schwing- . . . 284.1	- , Sperrklinken- 282.9
- pipe 533.3	- , - of 9.7, 221.9	- , Steuer- . 563.5, 608.3	- , Unterbrecher- 201.2
Hawser 557.11	- , unit of 9.5	- , Winkel- 211.6	- , Wink- 211.6
Haya, madera de 346.5	- , utilisation of 9.4	- , pompe 397.7	- , Winkel- 211.6
Haz de lineas de fuerza 197.9	Heated atomiser 177.9	- , schalter 340.4	- , Winkel- 211.6
- - tubos 226.8	- surface, directly 302.7	- übersetzung, Schwimmer mit 173.3	- , Winkel- 211.6
Head . . 232.12, 352.5	- , indirectly . 302.8	- ventil 561.7	- , Winkel- 211.6
- , boat down by the 495.9	- , the gas is be- coming 583.4	Heber, Säure- . 324.8	- , Winkel- 211.6
- , cheese 44.1	Heater, feed water 307.1	- säuremesser 324.11	- , Winkel- 211.6
- , combustion . 140.2	- , fuel 184.10	- , Wagen- 396.1	- , Winkel- 211.6
- , conical 95.8	Heating . 184.5, 185.7	Hebilla 448.3	- , Winkel- 211.6
- , countersunk . 44.2	- arrangement 184.6	- , polaina sujeta con 444.7	- , Winkel- 211.6
- , cylinder with separate 140.1	- body 391.4	Heck . . 505.7, 551.3	- , Winkel- 211.6
- , fixed 352.7	- , tubular . . . 391.5	- , Barkassen- . 505.9	- , Winkel- 211.6
- , fork 477.6	- , uncovering the 391.9	- , Biberschwanz- 505.11	- , Winkel- 211.6
- , hexagonal . . 43.11	- by coal fire . 390.9	- fender 531.9	- , Winkel- 211.6
- , lamp 379.3	- - floor radiation 391.2	- , flaches 505.8	- , Winkel- 211.6
- , electric . . . 383.7	- - hot water . 390.7	- , laterne 527.10	- , Winkel- 211.6
- , self contained 880.6	- - incandescent bodies 391.1	- , löffelförmiges 505.10	- , Winkel- 211.6
- - with combined generator 380.6	- - means of the circulating wa- ter 185.5	- , Spiegel- 505.8	- , Winkel- 211.6
- - - separate ge- nerator 380.7	- - steam 390.8	- , steuer 563.7	- , Winkel- 211.6
- , nozzle with re- movable 176.6	- the exhaust gases 184.9	- , Torpedo- 505.10	- , Winkel- 211.6
- of controlling rod 257.5	- - water 184.8	- , welle 492.9	- , Winkel- 211.6
- - cylinder . . . 140.2	- coil 185.3, 301.7, 391.7	Hedge, to - a competitor 435.7	- , Winkel- 211.6
- - nozzle 176.1	- element 391.4	Heel over, to 494.9, 597.3	- , Winkel- 211.6
- - spoke 482.7	- , hot water . . 390.7	Heeling 494.8	- , Winkel- 211.6
- - the spoke . 105.7	- jacket 185.1	Height from pitch circle to crown 51.8	- , Winkel- 211.6
- , rivet 46.8	- lamp 192.8	- - root to pitch circle 51.10	- , Winkel- 211.6
- , round 44.1	- pipe 391.6	- , metacentric 493.11	- , Winkel- 211.6
- , screw bolt with - and nut 43.10		- of camber . . . 32.3	- , Winkel- 211.6
		- entrance . . . 358.7	- , Winkel- 211.6
		- metacentre 493.11	- , Winkel- 211.6
		- petrol 357.4	- , Winkel- 211.6
		- seat 357.4	- , Winkel- 211.6

Hélice rigide . 565.8	Helicoidal, muelle	Herramienta, caja	Hierro, cantonera
- , support d'arbre	- cónico 55.9	de -s con en-	de 37.9
de l' 539.7	- , rueda 53.9	talladuras fre-	- , chapa de . . . 38.5
- , surface d' - pro-	- , - cilíndrica 53.11	sadas para cada	- colado 34.10
jetée 566.8	Helicopter . . . 595.7	una 374.6	- cuadrado . . . 37.3
- sustentatrice 567.1	- , combination	- , - - - separa-	- , de 517.9
595.8, 606.10	aeroplane and 596.1	ciones fresadas	- - calafatear . 515.1
-s tournant en	Helicoptère . . . 595.7	para cada una 374.6	- - inducido . 198.8
sens contraire	Helicoptère et	- , mando indepen-	- dividido, núcleo
607.5	aéroplane, ma-	diente de las	de - - por lá-
- tractive 567.2	chine mixte: 596.1	máquinas -s 62.1	minas 204.7
- , tube d'arbre de l'	Helicóptero . . . 595.7	Herrenfahrer . 432.10	- doble T 37.12
539.5	- y planador, má-	Herrero 64.6	- en barras . . . 36.11
- - turbina 541.1	quina mixta: 596.1	Herretero 64.7	- - escuadra . . . 37.9
- , cage d' 541.2	Helm port 530.9	Herstellung von	- - T 37.10
Hélice ala de la 540.3	Helmöler 270.1	Wasserstoff . 580.7	- - U 38.2
- , caballete de so-	Helper 64.9	Herunterfahren 417.3	- - Z 38.3
porte de la 566.5	Hembra del cono	Hervidor, caldera	- forjable 35.4
- , cojinete del eje	290.3	de tubos -es 301.10	- , fundición de 34.10
de la 539.1	Hembrilla de anillo	Hervir 328.11	- fundido 34.10
- con tela aflojada	con tornillo de	- , el agua de refri-	- - maleable . . 35.2
566.4	rosca para ma-	geración hierre	- galvanizado,
- de accionamien-	dera 535.3	228.2	chapa de 40.9
to directo 541.6	Hemd 556.1	Hervorstehende	- hexagonal . . . 37.4
- de cuatro alas 607.8	Hemisférico, ex-	Felgenschraube	- I 37.12
- - - aletas 566.3	tremidad -a 551.4	128.9	- , laca para el . 423.5
- - dos alas 540.4, 607.7	Hemispherical	Herzkausche . 558.10	- laminado . . . 37.8
- - - aletas 566.2	end 551.4	Hêtre, bois de . 346.5	- , placa de . . . 38.7
- - eje vertical 567.1	Hémisphérique,	Heure, cheval- . 23.11	- , llanta de 37.8, 111.2
- - levantamiento	extrémité 551.4	Heurtequin . . . 83.3	122.7
567.1	Hemp 522, 514.9	Heurter . 578.9, 596.7	- macizo, núcleo
- - madera 565.9, 607.3	- core, rubber belt	Hexagonal bar	de 204.6
- - metal 566.1	with 234.1	iron 37.4	- , palastro de . . 38.5
- - propulsión 606.11	- insertion, rubber	- head 43.11	- perfilado . . . 37.1
- - sustentación	belt with 234.1	- nut 44.7	- , llanta de . . . 123.4
606.10	- , italian 556.5	Hexagonal, écrou	- plano 37.5
- - tres alas 540.5	- line 556.6	44.7	- , forma de . . . 502.3
- , diámetro de la 566.9	- rope 234.3, 556.6	- , fer 37.4	- , rayo de 105.1
- , disposición de	- , wire cable with	- , tête -e 43.11	- , procedimiento
las -s 573.5	- core 39.3	Hexagonal, cabeza	por el ácido
- , efecto útil de la	Hender, un radio	43.11	sulfúrico y el 580.10
567.7	está -ido 424.7	- , hierro 37.4	- redondo 37.2
- , eje de la 538.11	Hendidura, bo-	- , tuerca 44.7	- remachado,
- , empuje de la 541.7	quilla de 382.10, 383.1	Hick belt 234.4	llanta de 123.3
- en forma de	- del quemador 193.8	Hidráulico, amor-	- , roblón de . . . 46.5
pabellón 540.7	Henkel, Leder- 323.9	tiguador 100.2	High pressure cy-
- , extremidad ex-	Herablaßbar, -es	- , amortigua-	linder 311.7
terior del eje	Fenster 351.6	miento 181.8	- range of action
de la 539.8	Herabsetzen, die	- , embrague . . . 293.2	614.11
- , fuerza axial de	Temperatur 219.9	- , ensayar con la	- tension cable 209.4
las -s 607.6	Heraufschrauben,	prensa -a 66.11	- - current . . . 189.4
- impulsora 570.3	den Docht 376.9	- , freno 68.4	- - ignition . . . 187.7
- metálica 607.2	Herausgefallen,	- , levanta-coches	Highroad 449.2
- , núcleo de la . 540.2	-e Masse 329.8	396.8	Highway 449.2
- , par de -s de	Herauslassen, die	- , prueba con la	Highrómetro . . . 574.3
sentidos contra-	Luft 133.5	prensa -a 66.10	Hilada, elevación
rios 607.5	Herausnehmen,	Hidrocarburo pe-	de las -s 503.8
- , paso de la 541.8, 566.7	den Luftschlauch	sado 25.7	- , plano de las -s 503.9
- propulsiva 567.2	127.9	Hidrógeno com-	Hilera 404.8
- reversible 541.5	- , - Mantel an einer	primido 582.5	- de cojinete . . 404.8
- rígida 565.8	Seite 127.8	- , generador de -	Hilfs-arbeiter . . 64.9
- , soporte del eje	- , einen Gang . 254.9	sobre carro 581.4	-düsenvergaser 168.6
de la 539.1, 539.7	Herbeibringen,	- , producción del	-motor 490.3
- , superficie pro-	einen Käufer 461.3	580.7	- , Segeljacht mit
yectada de la 566.8	Herd, Koch- . . . 527.2	Hidroplano 502.4 597.5	490.2
- sustentadora 595.8	- , Schmiede- . . . 401.9	- , bote 616.10	- rahmen 72.3
- , tubo del eje de	Herradura, curva	Hielo, clavo para	- reifen, Pneuma-
la 539.5	en 453.8	el 124.5	tik - Berelfung
- - turbina 541.1	- , imán en forma	- , garra para el 124.4	mit - - aus Voll-
- , vano de la 539.8, 540.9	de 196.5	Hierro 34.9	gummi 117.5
- , ventilador de 229.8	Herraje del estribo	- acanalado,	- segel, Motorjacht
Helicoidal, res-	372.2	llanta de 123.5	mit - - n 490.4
sort 88.6	Herramienta . 899.1	- , alambre de . . 208.7	Hill 452.8
- , roue -e 53.9	- , acero para -s 86.9	- de ángulo de	- climb 428.3
- , - -e cylindrique	- , bolsa de -s . 374.3	palmejar 518.7	- climbing con-
53.11	- , caja de -s 374.2, 374.4	- , bandaje de . . 111.2	test 428.1
- , ventilateur . . 229.8	486.1	- , barras de . . . 36.11	- - capacity . . . 23.12
Helicoidal, muelle	- , - -s con divi-	- , bastidor de -s	- , to climb a . . 484.1
- cilíndrico 55.8	siones móviles 374.5	perfilados 72.1, 72.2	

Hilo de aire de un remolino 613.3	Hinter-rad-felgen- bremse 481.6	Höhen-steuerung, dynamische 564.3	Hole, casting con- taining blow
- - amianto . . . 210.8	- - gabel 476.5	- und Seiten- steuer, kom- biniertes 608.3	- , charging . . . 304.9
-s aisladores tren- zados, alambre conductor re- cubierto de 209.2	- - innenbremse 277.5	Hohl, -es Spant 490.5	- , hand 147.7
Hiloire d'écou- tille 516.8	- - nabe 479.10	-e Welle 47.8	- , hawse 583.3
Hilovia 6.4	-schiff, Feinheit des - -s 501.2	-gußarm 145.7	- , filling 324.1
Hinauffahren, einen Berg 434.1	- -, Schärfe des - -s 501.2	-kegel 290.3	- , inspection . . . 147.7
Hinchado, barco de forma -a 501.7	- -spant 498.5	-schwimmer . . . 170.5	- , lubrication . . . 93.6
-, dar una forma -a 501.8	- -, Spant im . . . 498.5	-stahlfelge, Doppel- 482.4	Hollin 7.7, 215.2
Hinchazón, coe- ficiente de 501.10	-steven 508.9	Holst, to - the flag 529.10	- , depósito de . . . 215.3
Hinder, to - a com- petitor 435.7	-wagen 241.6	Holsting device, motor car 396.1	- , formación de un depósito de - sobre la bu- jía 215.5
Hindernis, der Luft- reifen nimmt das - in sich auf 120.4	-zelle 601.11	Hoja, afloja- miento de las -s 95.9	Hollow cast bracket 145.6
-fahren 428.2	Hintrimmen . . . 495.5	- con nervio en U 96.8	- crank pin 151.2
-, Weg- 454.8	Hinunterfahren, ein Gefälle 434.2	- de mica 206.5	- double steel rim 482.4
Hinge bolt for steering swi- vel 82.1	Hire, cost of - for tarpaulin 464.11	- - resorte, ner- vio de la 97.1	- float 170.5
-, bonnet 968.6	Hissage, boucle de 535.4	- - un mapa . . . 455.6	- frame 499.5
- of spring 92.3	Hissen, die Flagge 529.10	- - una puerta 417.6	- rib 499.5
- pin 98.4	Hisser le pavillon 529.10	- del resorte 94.6, 94.7	- shaft 47.8
- - for steering swivel 82.1	Hisser les cou- leurs 529.10	- , deslizamiento lateral de las -s de ballesta 96.6	- steel rim 107.7
Hinged clip 388.6	Hit and miss plate 211.8	- , el abrirse de las -s aflojando el perno 96.1	- , wave 492.11
- grate 304.1	Hiver, bandage en fer pour service d' 124.2	- , extremos pun- tiagudos de las -s 94.11	Holperig 450.9
- mudguard . . . 486.5	-, manteau d' 443.3	- , forma de la . . . 94.9	Holt ein! 623.5
- radius rod bracket 238.5	Hoch-druck-zylin- der 311.7	- , inducido divi- dido en -s 333.9	Holz, amerika- nisches Föhren- 506.8
- sides 360.8	-fahrt 589.9	- , los extremos de las - del resorte están entreabiertos 96.3	- , Ast- 106.6
- window 351.8	-gekröpft, hinten - -er Rahmen 71.3	- , maestra 94.8	- , bekleidung . . . 259.9
Hinter-achs-brücke 85.2, 241.5	-gespannt, - -er Strom 189.4	- , muelle de . . . 201.12	- , bereifung 111.3
- - - mit fest ange- bautem Wech- selgetriebe 85.7	-gezogen, hinten - -er Rahmen 71.3	- , número de -s 94.10	- , boot 506.4
- - - - fester Trag- achse 85.6	-lassen, das Luft- schiff 586.6	- , pulir las -s del resorte en to- das las super- ficies 90.9	- , das - arbeitet 347.6
- - - - Schnecken- antrieb 86.2	-siedend, - -es Mo- torenöl 265.11	- , remache de unión de las -s 97.2	- , - - der Speiche ist gesund 106.5
- -druck 22.11	-spannungskabel 209.4	- , resalto de la de resorte 97.1	- , Eichen- 506.6
- -gehäuse 241.2	-spannungszün- dung 187.7	- , resorte de -s 88.7	- , faß 295.1
- -rohr 85.3	Höchst-gewicht 432.6	- , - - -s super- puestas 55.5	- , felge 106.10
- - -, kegelförmig ges 85.1	-leistung, einen Motor auf - - bringen 68.9	- , tetón de la - de resorte 97.1	- , -, mehrteilige 107.1
- -trichter 85.1	Hogar 308.3	- , unión de las -s del resorte 96.5	-fender 532.1
- -welle 241.3	-, altar del 304.6	- , unir las -s del resorte con la brida 96.4	- , Fichten- 506.7
-achse, Kardan- 84.8	-, caldera con - para cok 308.5	Hold against, to 47.5	- , gebinde 295.1
- mit Gleitlagern 85.5	- con alimenta- ción por tol- va 304.7	- , - - the record 438.11	- , grating 520.11
-deck 520.3	- - regulación automática 303.4	- up, to 47.5	- , hammer 401.3
-einstieg 348.5	-, puerta del 303.6	Holder, brake block 86.3	- , kausche 559.3
-feder 88.9	Höhe, Bord- 565.4	- , pad 480.6	- , kohle 409.4
-bock 74.7	-, Einstieg- 358.7	- , cylinder 582.4	-latte, Schutzver- kleidung aus -n 296.8
-fenster 351.4	Höhe, Fuß- 51.10	- , lens 380.2	- , Lauffläche aus 125.7
-fläche 601.6	-, Kopf- 51.8	- , spare cover . . . 134.8	- , maserung 347.7
-gabel-auge 476.8	-, metazentrische 493.11	- , stick 373.6	- , nabe mit einge- preßter Eisen- büchse 103.5
-brücke 476.6	-, Pfeil- 32.3	- , sword 373.6	- , naturgewach- senes Eichen- krumm- 507.3
-rohr 476.7	-, Platz- 554.7	- , umbrella 373.6	- , pflock 514.4
-kajüte 522.6	-, Seiten- 497.2	Holding device 253.1	- , Pitchpine- . . . 506.8
-plattform 355.6	-, Sitz- 357.4	- up tool 47.4	- , Pock- 507.8
-rad 101.3	Höhen-fahrt 589.9		-rad 101.11
- -achse 84.7	-flug 610.4		-rahmen, ar- mierter 71.5
- -antrieb, Elek- tromobil mit 318.4	-messer 573.9		- , bewehrter . . . 71.5
- - -, Motorrad mit 473.1	-steuer 563.3, 602.8		-schraube 76.9, 565.9
- -bandbremse 481.1	-segel 608.9		607.3
- -bremse 277.2			-speiche 104.7

Hölzern 506.5	Horn, electric . 389.5	Hose, to - down the car body 421.7	Hueco, brazo de fundición 145.6
-er Schub- balken 242.6	- , electrically operated 389.5	- union 418.2	- , cuaderna -a . 499.5
Homme à la barre 542.10	- , fanfare 387.9	Hosen-halter . 487.3	- , eje 47.8
Homogène, acier 36.1	- , fog 528.10	- mantel 444.2	- entre los dientes 52.2
- , - fondu 36.1	- , motor car . . . 386.5	Hot, running. . 416.4	- , flotador 170.5
Honeycomb radiator 224.3	- , mouth of the 386.6	- spark 190.4	- , llanta -a doble de acero 482.4
Honey-combed casting 66.2	- , multiple twist 387.7	- , to rivet 47.1	- , muñon - de la manivela 151.2
Honneur, écusson d' 438.5	- , note of the . 386.8	- tube 193.1	Hufelsenmagnet 196.5
- , prix d' 438.4	- reed 387.3	- - ignition . . . 192.7	Huilage par immer- sion 267.11
Honor, escudo de 438.5	- , single twist . 387.6	- - , timed . . . 193.2	Huile à grand pouvoir lubri- fiant 264.10
- , premio de . . 438.4	- , sound of the 386.8	- water heating 390.7	- , appareil à débit d' 271.5
Honour, prize of 438.4	- , straight . . . 387.5	Hotel 440.7	- , bain d' 267.10
Hood 352.5	- , the - is blocked up 386.10	Hotel bus . . . 354.12	- , baquet d' . . . 146.7
- , canvas 353.5	- , - - is choked 386.10	Hôtel, autobus d' 354.12	- , bouchon fileté de vidange d' 148.2
- , cape cart . . . 353.5	- , to sound the 386.7	Hotel, autobus de 354.12	- brute 24.8
- , fixed 352.7	- valve 387.11	Houache 498.2	- , chambre à . . . 181.7
- of the venti- lator 523.2	- with flexible tube 388.1	Houle 545.4	- , couleur à l' . . 364.9
- , single 353.1	- - harmony note 387.8	Hour, horse- power 23.11	- , croute d' . . . 266.8
- , spray 520.6	- - note regu- lating valve 388.3	House, custom 466.8	- , cuillère à . . . 272.9
- , to lower the 353.4	- - sound regu- lating valve 388.3	- , pilot 523.7	- , cylindre à - sus- pendu latérale- ment au châssis 293.9
- , - put the - down 353.4	Hornillo de co- cina 527.2	- , wheel 523.7	- de graissage . 264.7
- , - raise the . . 353.3	Horno de soldar 409.5	Housing of uni- versal joint 239.3	- - goudron . . . 27.1
- , ventilator . . 392.4	Horquilla . . . 477.1	Housse 366.7	- - lin, peinture à l' 347.9
Hook belt fastener 231.1	- , cabeza de . . 477.6	- de bandage . 373.8	- , dispositif d'ame- née d' 269.1
- , boat 531.6	- , - - de tres plaquitas 477.7	Hub 102.10, 158.2, 311.6 479.7	- , embrun d' . . . 267.3
- , clothes 367.9	- de desem- brague 235.7	- , Arbeits- 15.3	- , épaisse 266.5
- , snap - and eye 534.6	- - la dirección 261.4	- , Ausdehnungs- 15.2	- , filtre à 313.6
- , spanner 406.4	- - - rueda tra- sera 476.5	- , Auspuff- 17.1	- , godet collecteur d' 273.5
Hoop, brake . . . 279.6	- - delantera elástica 477.3	- , Ausströmungs- 17.1	- , joint à 104.2, 377.10
- iron 37.6	- de mando . . . 252.5	- , Einströmungs- 10.11	- , lanterne à . . . 377.10
- , tilt 353.7	- - montaje . . . 132.9	- , Flügel- 611.4	- lubrifiante in- congelable 267.5
Hoot, to 386.7	- del regulador 158.6	- , Kupplungs- . . 289.3	- mée de fleur de soufre 265.7
Hooter . 386.5, 528.8	- doble 477.5	- , Nocken- 156.3	- mince 266.6
Hopper, furnace with feeding 304.7	- , llave de . . . 406.5	- , Saug- 10.11	- , minérale . . . 264.8
- shaped wagon 360.4	- , ojo de - trasera 476.8	- , Ventil- 144.6	- , moteur à - mi- nérale 135.6
Hora, caballo- . 23.11	- , porta-faro . . 384.2	- , Verbrennungs- 15.1	- ne contenant pas d'asphalte 266.4
Horizontal-fläche 562.2, 604.2	- , puente de - tra- sera 476.6	- , Verdichtungs- 13.1	- neutre pour cy- lindres 266.2
-stellung 591.5	- reforzada . . . 477.5	- höhe, Nocken mit veränderlicher 156.4	- non résineuse 266.3
Horizontal canvas rudder 603.9	- trasera 476.7	- kraft 607.1	- , peindre à l' . . 515.5
- commutator . 334.3	- , tubo de 477.2	- schraube 567.1, 606.10	- , pompe à 270.9
- engine 187.2	- , vaina de . . . 477.2	- seite des Nockens 155.4	- pour moteurs à point d'ébulli- tion élevé 265.11
- position 591.5	Hörrohr 392.8	- veränderung, Regelung durch 309.2	- , puisoir à . . . 272.9
- rudder 602.8, 604.2	Horse drawn por- table hand winch 620.7	- volumen 12.2	- , racloir à . . . 275.1
- spring 91.2	- - - motor dri- ven winch 620.8	Hub, back wheel 479.10	- , rampe à 272.6
- steam engine 310.2	- power formula 21.11	- , ball bearing . 104.1	- rance 265.10
- valve 143.1	- - - for deter- mining state taxes 22.1	- , body of the 102.11	- , récipient d' . 146.7
Horizontal, ma- chine à vapeur -e 310.2	- - hour 23.11	- bolt 103.3	- , réservoir d' . 293.7
- , moteur 137.2	- - quantity of fuel per 306.8	- , bore of 53.4	- , - d' - avec pompe 293.8
- , soupape -e . 143.1	- shoe curve . . 453.8	- , cast steel - with bush pressed in 103.6	- , robinet de ni- veau d' 147.10
Horizontal, má- quina de vapor 310.2	- - magnet 196.5	- , flange of the . 103.1	- , - - vidange d' 148.1
- , motor 137.2	- - rudder 620.1	- , -ring of the . 103.2	- spéciale 264.10
- , válvula 143.1	- , white -s 545.6	- , free wheel . . 480.1	- solaire 24.10
Horloge à déclie 396.5	Hose, Leder- . . 446.1	- , front wheel . 479.8	- , substitutif d' 267.9
- , boîte d' - sur le tablier 395.4	- , Knie- 446.2	- motor 338.5	- , succédané d' 267.9
- de voiture . . . 395.3	Hose box 418.4	- , pressed-out . 103.7	- , très fluide . . 266.6
Horn 386.5	- , motor - tender 2.8	- , wheel 53.3	
- , bugle 387.10	- nozzle 418.5	- with ordinary bearing 103.8	
- , bulb 387.1		- - two speed gear 482.3	
- , double toned 387.8		Hublot 523.4	

Huile vacuum 265.8	Hülle, Zusammen-	Huppen-ball . . 387.1	Hydraulique,
- ,vapeur d' . 160.12	schrumpfen der	-schlauch, einen	serrage du ban-
266.9	- infolge Gas-	- - verlegen 388.2	dage au moyen
- végétale . . . 264.9	verlustes 587.5	- , Metall- . . . 388.4	de la presse 121.3
- visqueuse . . . 266.5	Hülse, Kupplungs-	-stimme . . . 387.3	Hydraulisch, -e
Huillé, tissu . . 444.1	288.8	-ventil . . . 387.11	Dämpfung . . 181.8
586.6	Humedad del aire	-zeichen, ein - -	-er Feder-
Huiler . . 274.4, 515.10	165.6	geben 386.7	dämpfer 100.2
Huit d'appui . . 92.7	Húmedo, vapor 27.10	Huracán . . . 584.11	-e Kupplung . 293.2
- de ressort . . . 92.5	306.6	Hurricane . . 584.11	-e Presse, Auf-
- - - en S . . . 93.3	Humide, vapeur 27.10	Hütchen, Ventil-	ziehen des Rei-
- - - fondu . . . 93.2	306.6	118.6	fens mit der -n-121.2
- - suspension . 92.6	Humidité de l'air	Hut-halter . . . 367.6	-er Wagenheber
- matricé . . . 93.1	165.6	-krempe . . . 102.7	396.8
- pendant . . . 92.7	Humidity of the	-leiter 367.6	Hydridverfahren
Hull of the boat	air 165.6	Hydraulic car lift-	580.8
507.10	Humo, tubo de 300.7	ing device 396.8	Hydrique, pro-
- ,shape of . . . 500.7	Hung in shackles,	- clutch 293.2	cedé 580.8
- , - - submerged	spring 91.8	- press, putting	Hydrocarbon,
part of 502.8	Hüpfend, -er Flug	the tyre on by	heavy 25.7
- ,stream line re-	596.5	means of a 121.2	- ,light 25.7
sistance of the	Huppe 386.5	- -, to make a	Hydrocarbure
492.5	- ,Akkord- . . . 387.9	frame in the 72.8	leger 25.7
- ,submerged part	- ,die - ist heiser	- pressure, press-	- lourd 25.7
of 502.6	386.10	ing the tyre	Hydrogen, com-
Hülle 551.8	- ,die - ist ver-	home by 121.3	pressed 582.5
- ,die - aufladen 580.2	stopft 386.10	- shock absorber	- gas producer,
- , - - nach be-	- ,einfach gewun-	100.2	portable 581.4
endigter Füllung	dene 387.6	- test 66.10	- ,generation of 580.7
abschließen 582.7	- ,elektrisch be-	Hydraulically, to	- ,storage of . . 581.6
- , - - verpacken	tätigte 389.3	test 66.11	Hydrogène com-
579.9	- ,gerade 387.5	Hydraulique,	primé 582.5
- , - - zur Füllung	- ,mehrfach ge-	amortissement 181.8	- ,générateur d'-
anschießen 582.6	wundene 387.7	- ,amortisseur . 100.2	sur chariot lo-
- , - - zusammen-	- mit Doppelton	- ,embrayage . 293.2	comobile 581.4
legen 579.7	387.8	- ,épreuve à la	- ,production de l'580.7
- , - - zusammen-	- mit Tonabstell-	presse 66.10	Hydrometer . 324.10
rollen 579.8	ventil 388.3	- ,essai à la presse	Hydrometer syr-
- ,Falte in der . 587.4	- ,Schalltrichter	66.10	inge 324.11
- ,Gas- . . . 551.8, 569.9	der 386.6	- ,essayer à la	Hydroplan 502.4, 597.5
- ,Reifen- 373.8	- ,Schlauch- . . 388.1	presse 66.11	Hydroplane . . 502.4
- ,Schutz- 115.5	- ,Signal- 528.8	- ,frein 68.4	597.5, 616.10
- zusammenlegen!	- ,Ton der 386.8	- ,lève-auto . . . 396.8	Hygrometer . . 574.3
624.4	- ,Ventil- 387.10		Hygromètre . . 574.3

I.

I-Eisen 37.12	Idrogeno, com-	Ignition due to	Ignition, spon-
I beam 38.1	presso 582.5	compression 192.4	taneous 192.1
I girder 38.1	- ,fabbricazione	- ,electrical . . 186.9	- temperature . 186.6
I iron 37.12	dell' 580.7	- ,electro-magne-	- ,the - fails . . 188.3
I section iron 37.12	- ,riserva d' . . 581.6	tic 187.1	- , - - missfires . 188.3
I, fer en 37.12	Idroplano 502.4, 597.5	- ,flame 192.5	- ,time of 189.9
I, induit en . . . 198.6	Ignite, to 186.2	- ,high tension 187.7	- ,timed hot tube 193.2
I, poutrelle en 38.1	Igniting flame 192.6	- ,hot tube . . . 192.7	- ,to adjust the 188.7
I, hierro 37.12	Ignition 186.1	- ,late 190.5	- , - - - timing of
I, inducido en 198.6	- accumulator in	- lever 478.3	the 420.10
Ice box 527.3	sheet iron box 323.8	- ,low tension . 187.4	- , - disconnect the
- nail 124.5	- ,adjustment of 188.6	- ,magnetic make	189.5
- stud 124.5	- ,advanced . . . 190.1	and break 187.3	- , - switch off the
Idoneità, certi-	- ,arc 187.8	- , - sparking plug	189.5
ficato d' 433.1	- battery 194.4	187.6	- trouble 425.6
Idraulico, freno 68.4	- by low tension	- ,make and break	- tube 142.3
- ,giunto 293.2	fuses 192.3	187.2	- -, choking of
- ,prova -a . . . 66.10	- cable 209.7	- pin 212.8	the 193.3
- ,provare al tor-	- cam 155.9	- ,point of . . . 192.2	- -, obstruction
chio 66.11	- ,cell 188.1	- port 142.6	of the 193.3
- ,smorzamento 181.8	- circuit 188.8	- ,quadrant for ad-	- ,type of 186.8
- ,smorzatore . 100.2	- -, switching in	justing 206.6	- ,weak 190.6
- ,sollevatore da	the 188.9	- ,retarded . . . 190.2	Igrometro . . . 574.3
vettura 396.8	- coil 195.7	- rod 212.1	Igualar 403.4
Idrico, procedi-	- coils, trembler	- ,segment for ad-	Illuminación del
mento 580.8	for 204.3	justing 206.6	número 375.1
Idrocarburo leg-	- ,correct timed 190.3	- ,self- 192.1	- ,poder de . . . 375.10
giero 25.7	- device 186.7	- spark 186.4	Illuminante, for-
- pesante 25.7	- ,double 188.2	- ,sparking plug 187.5	za 375.1

Illuminare . . . 376.1	Immersion in seawater 497.1	Impermeabilizado, tejido 444.1	Inaffiatrice auto-moblie 451.11
Illuminate, to 376.11	- type of acetylene gas generator 380.9	- , tela de algodón 552.6	Inauguración del servicio 414.1
Illuminating gas 28.1	Immersion, graisage par 267.11	Impermeabilizare, preparato per 606.3	Inauguration du service 414.1
- power . . . 875.10	- , hullage par 267.11	Impermeable . 443.6	Inboard . . . 505.2
Illumination . 375.3	- , profondeur d' 497.1	- , cámara - al aire 130.3	- profile . . . 519.10
- of number . 375.1	Immersione . . 496.6	Imperméable . 443.6	Incagliarsi, la navicella s'incaglia 578.10
Illuminazione . 375.3	- in acqua di mare 497.1	- à l'air . . . 130.3	Incaminamento, manovella d' 159.2
- , batteria d' . 383.8	- - - dolce . . 497.1	- , étoffe de coton 552.6	- , meccanismo d' 315.6
- del numero . 875.1	- , linea d' . . . 499.8	- , préparation . 606.3	Incandescence, zone of 193.5
Illumine, to . 376.11	- , d'-calcolata 500.1	Impernato di rame 514.5	Incandescence, allumage par 192.3
Illustrated advertisement 462.1	- , lubrificazione per 267.11	Impiallicciatura 347.3	- , zone d' . . . 193.5
Illustré, affiche -e 462.1	Immerso, superficiale -a 492.4	Impianto del motore 536.7	Incandescencia, encendido por 192.3
Imán de acero permanente 197.3	Immondizia, carro per trasporto delle -e 362.4	- dell'esercizio 413.7	- , zona de . . . 193.5
- , electro- - soplador 338.3	Immorsatura . 508.2	- di gonfiamento 580.6	Incandescent body, heating by - -ies 391.1
- en forma de herradura 196.5	Impact plate . 178.1	Implastro di gomma 131.3	Incandescent, rendre 193.4
- inductor . . . 196.6	Impalcatura . 520.10	Impiegato . . . 63.3	- , tube 193.1
- , invertir la polaridad de un 197.4	- , carro ad . . . 362.3	Impiombare . . 66.9	Incandescente, poner 193.4
- , par de -es . . 197.2	Impanatura della candela 142.5	Importe, hacer pagar un 459.5	Incandescente, rendere 193.4
- permanente, magneto de 195.8	Imparellatura . 508.3	Importo, fare rimessa di un - a mezzo d'una banca 459.5	- , tubo 193.1
Imballaggio . . 464.7	Imparfait, combustion -e 7.6	Impôt, formule de puissance pour l' 22.1	Incandescenza, accensione ad 192.3
- , materiale d' . 464.9	Imparziale, per-sona 439.7	Impresa di trasporto 413.3	- , zona d' 193.5
- , tela d' 464.12, 579.10	Impennarsi . . 615.4	- , gerente dell' 413.4	Incapeggiabile 495.1
Imballare . . . 464.8	Impennatura . 562.4	Imprestato, botte -a 295.2	Incapovolgibile 495.1
- l'involucro . 579.9	Imperfect combustion 7.6	Imprimé de réclame 462.3	Incassato, razza -a 105.8
Imbarcare acqua 546.1	Imperfecto, combustion -a 7.4	Impuesto, formula de la potencia para el 22.1	Incassatura larga, razza con 105.6
Imbarcazione automoblie, corsa di -i -i 548.1	Imperiale, autobus con 355.4	Impugnatura 258.10	Incastellatura della scocca 346.1
- , fabbricante di -i 488.5	- , escalera del . 359.1	- a pera 478.5	Incastrato, testa di vite -a 44.2
- , gaffa d' . . . 531.6	- , plaza del . 357.10	Impulsion . . 611.10	Incastro 352.8
- , resistenza dell'alla propulsione 492.1	Imperiale, autobus ad 355.4	- , force d' . . . 611.11	Incatramare una strada 451.8
- , scafo dell' . 507.10	- , échelons d' . 359.1	Impulsión, altura de 232.12	Incatramato, tela -a 535.9
Imbiettato, eccentrico 156.7	- , place d' . . 357.10	- , bomba de . . 232.3	Incavigliare un dado 45.3
Imboccatura . 388.8	Impermeabile . 443.6	- , fuerza de . 611.11	Incavo . . 253.4, 264.2
- di metallo . 392.10	Impermeabilidad 517.3	- por correa . 234.10	Incendio, assurance contre l' 468.4
Imbottire . . 365.13	- de las telas de globos, aparato para medir la 555.1	- - los gases de escape 272.2	- , installation d'extinction d' 418.3
Imbottito, berretto 441.8	Imperméabilization 554.3	- , sistema de . . 48	- , pompe à 2.7
- , sella -a . . . 485.4	Impermeabilità 517.3	- , válvula de . . 309.8	Incendio, assicurazione contro l' 468.4
Imbottitura di cuoio 366.1	- , apparecchio per la prova della stoffa da pallone all' 555.1	- , velocidad de 595.6	- , impianto per l'estinzione d' 418.3
- trapuntata . 366.9	Impermeabilité 517.3	Impulso . . . 611.10	Incendio, bomba de -s 2.7
- unita 366.8	- , des étoffes à ballon, appareil pour essayer l' 555.1	- , tomar 611.2	- , instalación de extinción de -s 418.3
Imbrattamento di fuliggine nella candela 215.5	Impermeabilizacón 554.3	Impulsor, hélice -a 570.3	- , lanza por el servicio de -s 418.5
Imbussolamento, flangia d' 297.1	- , material de . 606.3	Impureté 169.4, 267.4	- , seguro de -s 468.4
Imbutto di riempimento 419.6, 322.10	- , medio de . . 606.3	Impurezza 169.4, 267.4	Incerato 535.9
Imitación de cuero 366.6		Impurità . 169.4, 267.4	Inchavirabile . . 495.1
Imitation leather 366.6		Impurity . . . 267.4	Inchiodare . . . 46.10
Imitation de cuir 366.6		Inaffiamento, carro-botte d' 451.10	Inchiodatura a ricoprimento 518.2
Imitazione di cuoio 366.6		Inaffiare una strada 451.9	- del fasciame . 518.8
Imité, cuir . . 366.6		Inaffiatore, carro-botte 362.5	
Immergere la camera d'aria in un recipiente d'acqua 130.1			
Immergersi . . 346.9			
Immersion in fresh water 497.1			

Incidence, angle of 600.3	Inclinazione di ascesa 591.3	Indicador de nivel de aceite 273.8	Indotto, albero dell' 199.2, 333.7
Incidence, angle d' 600.2	- - discesa . . . 591.4	- - pendientes 394.5	- , anima dell' . 333.8
- - - des plans 600.1	Incline 452.10	- del nivel de agua 308.6	- , avvolgimento dell' 199.3, 334.1
Incidenza, angolo d' dei piani 600.1	Incliné, ressort 91.4	- - sentido de la corriente 340.1	- completo . . . 198.4
- - - delle super- fici 600.1	- sol 417.9	- , determinar con el 21.8	- , corpo dell' . 333.8
Inclinable, surface sustentatrice 598.2	- , tube porte-selle 479.6	- , diagrama del 21.6	- , corrente -a . 191.8
Inclinación . . 494.8	Inclined curve 453.6	- , poste 454.7	- del motore . 333.6
- , ángulo de . . 285.4	- spring 91.4	- , Indicate, to . . 21.8	- , disco laterale dell' 199.1
600.2, 600.3	- upwards . . . 591.3	Indicateur . . . 21.7	- , ferro d' . . . 198.8
- - - de los pla- nos 600.1	Incliner, s' . . . 494.9	- de niveau . . 308.6	- , fisso 190.2
- en curva 453.5, 616.1	- , s' - , les roues s' - ent 425.3	- - - d'huile . . 273.8	- , forza elettro- motrice -a 198.2
- de los rayos . 106.4	Incollare, tagliare un pezzo adatto ed incollarlo 131.10	- - pente 394.5	- , girevole . . . 198.5
- del mañon ha- cia el suelo 80.5	Incollato, cinghia -a 230.8	- , diagramme d' 21.6	- , lamiera d' . . 198.9
- - - raso sobre la llanta 80.4	Incolore, vernis 363.1	- du sens du courant 340.1	- , reazione dell' 335.10
- - - resorte . . . 91.5	Incolore, lacca 363.1	- , poteau 454.7	Inducción, carrete de 204.1
- , eje de una - de 1.5 % 80.7	- , vernice 363.1	- , relever à l' . . 21.8	Induced current 191.8
- , las ruedas tienen 425.3	Incoloro, barniz 363.1	Indicator . 21.7, 393.2	- electromotive force 198.2
- para la bajada 591.4	Incombustibile . 8.3	- chart 21.6	Inducido 198.3
- - - subida . . . 591.3	- coperta 419.3	- current direc- tion 340.1	- , arrollamiento del 199.3, 334.1
Inclinado, brazo - de la mani- vela 151.5	Incombustibile . 8.3	- diagram 21.6	- , chapa de . . . 198.9
- , eje muy 80.6	- , bache 419.3	- electrically oper- ated speed 394.3	- con arrolla- miento com- pleto 198.4
- , piso 417.9	- , couverture . . 419.3	- , gradient . . . 394.5	- , corriente -a . 191.8
- , resorte 91.4	Incomplet, car- buration -ète 160.6	- , - - with water tube 395.1	- de láminas . 198.7
- , suelo 417.9	Incompleto, car- burazione -a 160.6	- , liquid gradient 894.7	- - motor 333.6
- , tubo porta-silla 479.6	- , combustione -a 7.6	- , mileage 393.4, 393.5	- , dividido en hojas 333.9
Inclinaison . . 494.8	Incompleto, car- buración -a 160.6	- , - - with flexible shaft drive 393.6	- , eje del 199.2, 333.7
- , angle d' 285.4, 600.3	Incongelable, huile lubri- fiante 207.5	- , pendulum gra- dient 394.6	- en I 198.6
- du ressort . . . 91.5	Incrociare, la strada -a la fer- rovia 454.5	- , revolution . . 410.8	- , fijo 190.2
- en courbe . . . 616.1	Incrociato, corda -a 618.5	- , speed 393.7	- , fuerza electro- motriz -a 198.2
- pour la descente 591.4	Incrociatore, classe degli -i 548.11	Indicatore . . . 21.7	- , giratorio . . . 198.5
- - - montée . . 591.3	- da corsa . . . 489.10	- , cartello 454.7	- , hierro de . . . 198.8
Inclinare una banda 494.9	- , yacht 489.9	- del livello d'ac- qua 308.6	- , núcleo de . . 333.8
Inclinare, le ruote -ano 425.3	Incrostazioni . 220.8	- della direzione della corrente 340.1	- , placa lateral del 199.1
Inclinarse, las rue- das se -an 425.3	Incrustaciones 220.8	- di pendenza . 394.5	- , reacción del 335.10
Inclinarsi 494.8, 494.9	Incrustation . . 220.8	- - - a liquido 394.7	- Siemens . . . 198.6
Inclination, angle of 259.4, 285.4, 600.2	Incurvatura . . 401.5	- - - pendolo 394.6	Inducteur 195.7
- at curve 453.5	Incurvato, ala d'ucello -a 600.9	- - - ad acqua 395.1	- à aimants per- manents 195.8
- of axle of 1.5 % 80.7	- , cerchione . . 102.7	- - - velocità . . 393.7	- , aimant 196.6
- - the spokes from the vertical 106.4	- , piastre -e . . 329.7	- , diagramma dell' 21.6	- , bobine d' . . 336.5
- - - spring . . . 91.5	- , placche -e . . 329.7	- , rilevare coll' 21.8	- , enroulement d' 203.4, 336.3
- , position of - in the curve 616.1	- , stabilizzatore 570.10	Indietro, marcia 538.9	- , - - en deriva- tion 336.4
Inclinato, braccio - della mano- vella 151.5	Incurvé, stabili- sateur 570.10	Indifferent, -es Gleichgewicht 614.3	- , pôles -s . . . 335.12
- , molla -a 91.4	Indebolire l'acido 325.9	Indifférent, équi- libre 614.3	Induction 10.5
- , pavimento . . 417.9	Indennità di prova 469.10	Indifferente, equilibrio 614.3	- apparatus . . . 204.2
Inclinazione, an- golo d' 285.4, 600.2	Indennizzo, ta- vola d' 548.4	Indikator dia- gramm 21.6	- coil 195.7, 203.7, 204.1
- , - - del tubo dello sterzo 259.4	Indention caused by the wind 585.9	Indipendente, azionamento - delle mac- chine utensili 62.1	- opening 183.3
- , - - - di dire- zione 259.4	Independiente, mando - de las máquinas herramientas 62.1	Individual drive of machine tools 62.1	- period 10.9
- , - - delle ruote 256.2	India rubber . 111.6	Indizieren 21.8	- , - of 17.8
- dei fusi 80.5	- rubber buffer 100.8	Indotto 198.3	- pipe 148.4, 183.8
- - - delle ruote anteriori 80.8	- - cushion . . 100.6	- a disco 333.9	- -s 183.7
- dell'apparecchio nel virare 616.1	Indicador 21.7	- - doppio T . . 198.6	- stroke 10.11
- della molla . . 91.5		- - lamella . . . 333.9	- volume 12.4
		- - lamelle . . . 198.7	- , work of . . . 11.10

Inductor de chispas 203.7	Induziert, -er Strom 191.8	Inflado por com- pleto 183.4	Ingenieur chargé des projets principaux 57.6
-, imán 196.6	Induzione, appa- recchio d' 204.2	Inflamabilidad . 92	--chef de service 68.4
-, polos -es . . . 335.12	-, rocchetto d' . 204.1	Inflamación, punto de - del aceite 266.1	--constructeur 57.5
Induit 198.3	Inégal 450.9	-, temperatura de 186.6	- naval 488.4
-, arbre d' 199.2	Inégalité 450.10	Inflamador, reno- var la empaque- tadura de los -es 421.2	Inglese, chiave 405.8
-, - de l' 333.7	Inercia, momento de 20.8	Inflamabilidad . 92	Inglés, llave -a 405.8
-, bobinage d' . 199.3	-, - - - de la super- ficie de flotación 493.7	Inflamabilidad . 92	Ingot steel . . . 36.1
- complètement enroulé 198.4	-, presión debida à la - de las masas 19.3	-, point d' - de l'huile 266.1	Ingranaggio . . 51.3
-, courant 191.8	Inertia, moment of - of the fly- wheel 20.8	-, température d' 186.6	- a vite perpetua 53.8
- de moteur . . 333.6	-, - - - - plane of flotation 493.7	Inflammability . 92	-, albero di co- mando dell' 241.8
- en double T . 198.6	-, momentum of - at water line 493.7	Inflammabile mix- ture 164.3	-, camera degli -i 146.5
- - I 198.6	- of the moving parts, pressure due to 19.3	Inflamazione, punto d' - del- l'olio 266.1	-, carter degli -i 146.5, 242.4
-, enroulement d' 199.3	Inertie, moment d' 20.8	Inflar el globo . 580.5	- cilindrico, diffe- renziale ad -i 251.3
-, - de l' 334.1	-, - - de la flot- tation 493.7	- - neumático . 183.1	-, comando ad -i 250.3
-, fer d' 198.8	-, - - - - surface de flottaison 493.7	Inflate, to, appa- ratus for -ing pneumatic tyres with cooled ex- haust gases 397.8	- conico 53.6
- feuilleté 198.7	-, résistance due à l' - 19.3	-, -, inlet for -ing 559.5	- -, differenziale ad -i -i 251.4
- fixe 196.2	Inerzia, momento d' 20.8	-, - inflate the envelope 580.5	- -, martinetto ad 396.4
-, flasque d' . . . 199.1	-, - - del piano di galleggia- mento 493.7	-, - the tyre . 183.1	- del cambio di velocità 246.7
-, force électro- motrice -e 198.2	Inesplodibile, de- posito di benzina 419.4	Inflated pneumatic tyre 118.2	-, -i del cambio di velocità 245.4
- lamellé 198.7	-, recipiente . . 294.6	-, fully 183.4	- del treno mo- bile 246.2
-, noyan d' 333.8	-, serbatoio di benzina 293.5	-, strongly . . . 133.4	- di comando . 242.1
-, - - feuilleté . 333.9	Inestable 493.8	- tyre 183.3	- differenziale . 252.2
-, réaction d' . 335.10	-, equilibrio . . 614.2	Inflating plant 580.6	- fijo 246.1
-, tôle d' 198.9	Inexplosible, bidon 294.6	Inflation 580.4	-, lasciare gli -i smerigliarsi 69.5
- tournant 198.5	-, réservoir à essence 293.5	- inlet 618.1	- mobile 246.2
Induktions-apparat 204.2	Inexplosible, aceitera 294.6	- of the tube . 118.3	- per retromar- cia 247.6
- spule 204.1	-, lata 294.6	-, ready for -! . 622.1	-, pompa ad -i 231.5
Induktor 195.7	-, recipiente de gasolina 293.5	-, to connect up the envelope for 582.6	273.4
-, Funken- 203.7	Inferior, parte - de la caja 146.4, 146.7	Inflator, double acting 397.5	-, ponte posteriore ad -i 241.7
-, Magnet- 195.8	Inferiore, parte - della base 146.4	-, telescopic . . 133.9	-, rinvio ad -i con tendi- cinghia 483.2
-, - - mit Kraft- Innenleithülse 196.1	Inflación 580.4	- with two barrels 397.4	-, ruota d' 50.7
-, - - - sich drehendem An- ker 195.9	-, abertura de . 559.5	Inflexible, ceppo - del freno 280.5	-, scatola degli -i 146.5, 242.4
Industria de bar- cas automóviles 488.3	-, conectar el globo para la 582.7	Inflexione 82.4	- spostabile, serie di -i -i 246.3
- - botes auto- móviles 488.3	- de la cámara de aire 118.3	- della sala . . . 86.7	-, trasmissione ad 568.1
- motonautica . 488.3	- - neumáticos, apa- rato para la - - por los gases del escape 397.8	-, resistencia alla - esfuerzo d' . . . 82.6	-, - - - ed a vite senza fine 241.4
Industrial pur- poses, car for 3.9	-, instalación para la 580.6	-, tensión di . . . 82.7	-, vettura auto- mobile con comando ad -i 6.1
- vehicle 354.9	Inflation 580.4	Infortunio, assicu- razione contro gli -i 468.6	Ingramento . 416.6
Industrial, vehi- culo 3.9, 354.9	-, abertura de . 559.5	Infusorienerde 167.5	Ingranare 51.2
Industriale, in- gegneri consu- lente in materia di proprietà -i 60.3	-, conectar el globo para la 582.7	Ingavonarsi . 494.10	-, il freno -a . . . 279.3
-, leggi sulli pri- vative -i 60.1	- de la cámara de aire 118.3	Ingegnere consu- lente in materia di proprietà in- dustriali . . . 60.3	Ingrassare 274.4
-, veicolo 3.9, 354.9	- - neumáticos, apa- rato para la - - por los gases del escape 397.8	- del servizio tec- nico 63.4	- dappertutto . 274.6
Industrie, Motor- boot- 488.3	-, instalación para la 580.6	Ingeniero encar- gado de los pro- yectos 57.6	Ingrassatore . . . 269.2
Industrie des ba- teaux automo- biles 488.3	-, personal encar- gado de la 621.6	- jefe del servicio técnico 63.4	- a molla 269.3
Industriel, véhi- cule 3.9	-, preparados para la -! 622.1	- naval 488.4	- - pressione . 269.7
-, voiture -le . . 354.9	-, válvula de . . 559.5	Ingenieur, Be- triebs- 63.4	- automatico . 269.5
Industry, motor- boat 488.3	Inflado á fondo 183.4	Ingenieur-avia- teur 593.2	- Stauffer 93.7, 269.4
Induttore 195.7	-, neumático . . 118.2		Inhalt, Kubik- des Ballons 555.2
-, avvolgimento del 336.3			-, Verdichtungs- raum- 13.7
- di magnete a volano 196.7			-, Wasser- 226.3
-, magnete 196.6			-, Zylinder- 12.1, 141.9
- magnetico . . . 195.8			Inicial, estabili- dad 494.6
- per scintille . 203.7			-, tensión 325.11
Induziert, -e elek- tromotorische Kraft 198.2			

Inicial, veloci-
dad 614.6
Inietttore . . . 308.7
-, carburatore
ad 167.8
Iniezione de
combustibile 175.6
Initial outlay . 458.1
- surface stabi-
lity 494.6
- voltage . . . 325.11
Initial, stabilità
-e 494.6
-, tension -e . . 325.11
-, vitesse - au
départ 614.6
Iniziale, stabilità
494.6
-, tensione . . . 325.11
-, velocità . . . 614.6
Injecteur . . . 308.7
Injection de com-
bustible 175.6
Injector . . . 308.7
Inland water . 544.2
Inlet, air . . . 619.1
-, cap for . . . 559.8
-, circulating
water 220.3
-, cooling water 220.3
- fitting . . . 559.6
- -, rope to . . . 559.7
- for inflating . 559.5
-, gas 618.1
- gases, velocity
of 161.9
-, inflation . . . 618.1
- screw plug . 295.7
- - - with safety
cover 295.8
- side 141.2
- temperature . 222.3
- valve . . . 143.6, 232.7
- velocity of the
charge 11.11
Inn 440.7
Innalzamento
delle ali 611.4
Innalzarsi . . . 611.5
-, lasciare il diri-
gibile 586.6
Innalzatore
d'acido 324.8
Innen-befesti-
gung der Lenk-
stange 479.3
-bords 505.2
-bremse 277.1
- -, Hinterrad- . 277.5
- einrichtung . 354.4
- gewinde . . . 42.10
- kegel 290.3
- klemme der
Lenkstange 479.4
- lötung 475.6
- maße des
Wagens 358.1
- polmotor . . . 333.5
- seite, die - - der
Kurve halten 434.8
- verzahnung 529, 242.3
Inner, -e Flüssig-
keitsreibung 162.10
-er Laufring . . 200.4
Inner race . . . 200.4
- tube 112.7
- - jointed with a
union which can
be taken apart 113.1

Inner tube, to
remove the 127.9
- -, - take out
the 127.9
Innestare il
giunto 286.4
- una velocità . 254.8
Innesto 286.2
- a cono di
frizione 288.7
- - - doppio . . 291.1
- - - equilibrato
290.8
- - - rovesciato 289.9
- - dentatura . 288.5
- - - esterna ed
interna 247.5
- - denti 247.4, 288.1
- - dischi mul-
tipli 291.5
- - frizione . . 288.6
- - nastro spirale
292.3
- - ruota libera,
puleggia a cin-
ghia con 483.3
- - segmenti esten-
sibili 292.9
-, albero d' . . . 289.2
-, bacino d' . . . 290.2
-, bloccato . . . 290.5
-, braccio d' . . . 292.2
-, bussola d' . . . 288.8
-, cono d' 288.9, 292.6
-, contatto ad . 292.5
-, corsa dell' . . 289.3
-, croce d' . . . 292.2
-, cuscinetto di
spinta per 289.7
-, dente d' . . . 288.2
-, disco d' . . . 291.6
-, elastico . . . 287.2
-, flessibile . . . 287.2
-, forza d' . . . 286.7
-, freno sull' . . 278.2
-, l' - brucia . . 286.9
-, - si riscalda . 286.9
-, leva d' . . . 290.6
-, molla d' . . . 289.4
-, - del cono d' 290.1
-, - di spinta per l'
289.5
-, pedale d' . . . 290.6
-, pressione d' . 286.6
-, registrare il
giuoco d'un 291.2
-, scatola dell' . 291.7
Inquadratura me-
tallica 372.7
Inscribed plate 438.6
Inscripción . . 431.3
-, cierre de los -es
431.6
-, derechos de . 431.5
-, formulario de 431.4
-, ulterior . . . 431.7
Inscription, com-
memorative 438.6
Insellamento 503.10
Inserimento dell'
accensione 188.9
Insert, to - an in-
ner tube 129.2
-, - - steel . . . 35.8
Insertion, steel
band 120.6

Inserzione . . . 461.8
-, fare una . . . 461.9
Inside brazing 475.6
- clamp for handle
bar 479.4
- fixing to the
handle bar 479.3
- piece of the
valve 118.8
-, to keep to the -
of the curve 434.8
-, - take the - of
a curve 434.6
Insigne de cas-
quette 442.3
Insignia para la
gorra 442.3
Insolation . . . 571.5
Insolazione . . 571.5
Insommergibilità
517.4
Inspección, bote
de 491.6
-, embarcación de
491.6
Inspect, to . . . 457.3
Inspecteur, canot
d' 491.6
-, embarcation d'
491.6
Inspection, custom
house 406.10
- hole . . . 147.7, 579.5
- of the bearings 68.7
Inspector, oficial
624.7
Inspector's launch
491.6
Inspektionsboot 491.6
Instabile 493.8
-, equilibrio . . . 614.2
Instabilité . . . 620.3
Instable 493.8
-, équilibre . . . 614.2
Instalación, corta-
circuitos de 342.6
-, fusible de . . 342.6
-, llave de . . . 341.1
- motriz 536.7
- para la inflación
580.6
-es para la ex-
plotación 413.7
Instalador . . . 64.1
Install, to - the
tube of a mo-
tor horn 388.2
Installateur . . 64.1
Installation, com-
mutateur d' 341.1
-, coupe-circuit d'
342.6
- de gonflement
580.6
-, interrupteur d'
341.1
- motrice . . . 536.7
- servant à l'ex-
ploitation 413.7
Instance, appel à
la plus haute 437.5
Instand-haltung 420.7
-haltungsvertrag
327.2
-setzung 420.6
Instantané, inter-
rupteur 340.7
Instantáneo, inter-
ruptor 340.7

Instante del en-
cendido 189.9
- - -, avance del
189.10
- - -, retardo del
189.10
Instanz, Berufung
an die höchste
437.5
Instrucción ofi-
cial 468.9
- para el servicio
414.9
-es - el servicio y
la conservación
de los acumu-
ladores 327.1
-es - evitar des-
gracias 430.6
Instruction for
the treatment
of storage bat-
teries 327.1
- receiver . . . 393.2
-, service -s . . 414.9
- transmitter . 393.1
Instruction offi-
cielle 468.9
-s pour préve-
nir les acci-
dents 430.6
-s relatives à
la conduite des
accumulateurs
327.1
Instrument de
mesure 409.11
Instrumento de
medida 409.11
Insubmersibilité
517.4
Insubmersibility
517.4
Insudiciamento
del carbura-
tore 165.7
Insudiciato, bari-
letto di scappa-
mento 217.4
Insufficient sec-
tion 77.12
Insulated staple 210.4
Insulating layer 334.6
- material . . . 210.5
- silk, layer of 198.10
Insulation 210.3, 307.4
-, air 215.1
- by means of pa-
raffin 205.5
-, commutator . 334.7
- defect 425.5
-, piece of . . . 201.7
Insulator 210.6
-, corrugated hard
rubber 321.5
-, perforated hard
rubber 321.6
-, porcelain . . 213.6
Insumergibilidad
517.4
Insurance, acci-
dent 468.6
- against responsi-
bility 468.2
- company . . . 468.8
- during trans-
port 468.5
-, fire 468.4
- premium . . . 327.3

Insure, to - against 468.7
 Inswept front, frame with 71.1
 Intaglio, dado ad -i 44.8
 - del becco . . . 193.8
 Intake 143.6
 -, draught 619.1
 - opening 183.3
 - period 10.9
 - pressure 11.7
 - volume 12.4
 - work 11.9
 Intavolato 347.2
 Intelaiatura . . . 568.9
 600.5
 - della navicella 565.2
 - - vettura . . . 70.2
 - di rinforzo . . . 573.3
 - in tubi d'acciaio 605.6
 Intelligence officer 624.7
 Intensidad, curva de 190.9
 - de la corriente 191.2
 - - - - de carga 328.6
 - - - - - descarga 329.10
 - - - - - fusión 342.9
 - del alumbrado 375.10
 - - sonido 386.9
 - - viento según la escala de Beaufort 503.3
 Intensità del suono 386.9
 - - vento secondo la scala di Beaufort 503.3
 - della corrente di scarica 329.10
 - di corrente . . . 191.2
 - - - di carica 328.6
 Intensität, Strom- 191.2
 Intensité, courbe d' 190.9
 - du courant . . . 191.2
 - - - de charge 328.6
 - - - - décharge 329.10
 - - - - fusion . . . 342.9
 - - son 386.9
 - - vent d'après l'échelle de Beaufort 503.3
 - lumineuse . . . 375.10
 Intensity of compression 31.4
 - - compressive stress 31.4
 - - current 191.2
 - - shearing stress 33.4
 - - stress due to axial compression 82.7
 - - - - bending 32.1
 - - tensile stress 30.8
 - - torsional stress 34.5
 -, wind 584.14
 Interasse 79.6, 102.9
 Interceptor l'arrivée du gaz 178.8

Intercettare l'entrata del gas 178.8
 Interchangeable brake block 280.4
 - - cheek 280.4
 - choke tube . . . 177.4
 Interchangeable, ajustage à air 177.4
 Intérès 459.9
 -, colocar el capital à 460.1
 Interessi 459.9
 -, fruttamento d' 459.9
 -, pagamento d' 459.9
 Interest 459.9
 -, to pay - on capital 460.1
 Intérêt 459.9
 -s, placer le capital à 460.1
 Intérieur, bague de roulement -e 200.4
 -, cercle 51.1
 -, denture -e . . . 52.9
 242.3
 -, filet 42.10
 -, frottement - du liquide 162.10
 -, moteur à combustion -e 9.11
 Interior, anillo de rodadura 200.4
 -, diámetro - del cubo 53.4
 -, engranaje . . . 52.9
 242.3
 -, filete 42.10
 -, rozamiento - del líquido 162.10
 Interjeter appel 412.6
 Interlining rubber 553.2
 -, waterproofed 553.2
 Intermédiaire . . 461.4
 -, palier 152.1
 -, traverse 75.9
 Intermediario . . 461.4
 Intermediate bearer 75.9
 - frame attached to main frame by a three point suspension 72.7
 - landing 576.6
 - member 75.9
 - stores 62.10
 Intermedio, attornamento 576.6
 -, sopporto 152.1
 -, traversa di sostegno -a 75.9
 Intermedio, soporte 152.1
 -, travesaño . . . 75.9
 Intermittent, décharge -e 329.5
 Intermittent discharge 329.5
 Intermitente, descarga 329.5
 Intermittente, scarica 329.5
 Intermittierend, -e Entladung 329.5
 Internal combustion engine 9.11
 - - -s 7.1
 - - - car 4.9

Internal diameter 311.5
 - dimensions of the vehicle 358.1
 - friction of liquid 162.10
 - teeth 52.9, 242.3
 - thread 42.10
 Interne, voiture avec moteur à combustion 4.9
 Interno, anello portasfere 200.4
 -, attrito - del liquido 162.10
 -, circolo 51.1
 -, diametro 42.8
 -, filetto 42.10
 -, tensione -a del getto 66.3
 Interno, circonferencia -a 51.1
 -, dentatura -a 52.9
 242.3
 Interponer recurso de apelación 412.6
 Interposto, piastrina -a 201.8
 Interrompere l'accensione 189.5
 - la corrente . . . 189.6
 Interrompre l'allumage 189.5
 - le courant . . . 189.6
 Interrotto, scarica -a 329.5
 Interrumpir el encendido 189.5
 - la corriente . . . 189.6
 Interrupción, disco de 200.10
 - en la marcha 414.7
 -, palanca de . . . 201.2
 -, punto de 201.1
 Interrupt, to - the current 189.6
 Interrupted discharge 329.5
 - stream lines . . 612.7
 Interrupter, cover for 203.1
 - lever 201.2
 -, primary 207.2
 Interrupteur . . . 208.4
 - à levier 340.4
 - - main 340.4
 - - pédale 340.2
 - automatique 340.3
 - bipolaire 340.6
 -, bouton d' . . . 208.5
 - d'installation 341.1
 - de sûreté 340.3
 - instantané . . . 340.7
 -, levier 201.2
 - pour bobines d'allumage 204.3
 - primaire 207.2
 - sur le volant de direction 208.2
 - unipolaire 340.5
 Interruption of the service 414.7
 -, point of 201.1
 Interruption, disque d' 200.10
 -, point d' 201.1
 Interruptor 208.4
 - automatico . . . 340.3
 - bipolar 340.6

Interruptor, botón de 208.5
 - de clavija . . . 202.5
 - - mano 340.4
 - - martillo . . . 205.7
 - - Neef 205.7
 - - pedal 340.2
 - - seguridad . . . 340.3
 - instantáneo . . . 340.7
 - para carretes de encendido 204.3
 - primario 207.2
 - sobre el volante de dirección 208.2
 -, unipolar 340.5
 Interruttore . . . 208.4
 - a comando elettrico 213.2
 - - leva 340.4
 - - mano 340.4
 - - pedale 340.2
 - al volante di direzione 208.2
 -, aste d' 211.10
 - bipolare 340.6
 -, cassetta dell' 207.7
 - del primario 207.2
 - di accensione 188.4
 - - sicurezza . . . 340.3
 - doppio 340.6
 - istantaneo . . . 340.7
 -, leva -rice . . . 201.2
 - meccanico . . . 211.3
 - per rocchetto d'accensione 204.3
 - unipolare 340.5
 Interruzione . . . 424.1
 -, capsula di protezione della 203.1
 - del servizio . . . 414.7
 -, posizione d' . . 338.9
 -, punto d' 201.1
 Interval, lunch 440.2
 Intervalle entre les dents 52.2
 Intervalo de cuadernas 509.5
 - entre el salvabarros y la rueda 371.5
 Intestatura delle unghie del fasciame 512.9
 Intonaco all'anilina 555.7
 - di protezione dell'involucro 555.4
 - giallo dell'involucro 555.5
 Intradente 52.2
 Intrecciare 558.2
 Intrecciato, corda -a 558.8
 -, filo conduttore 209.2
 Intrecciatura . . . 558.1
 Introduzione manguito de 210.2
 Introduction, manchon d' 210.2
 Introduzione dell'acqua, tubo di 227.7
 -, manicotto d' 210.2
 -, velocità di - della miscela 11.11
 Invención, pedir un privilegio de 50.6

Invencción, pedir una patente de 59.6	Invito, dare l' - alle ruote anteriori 81.1	Iris diaphragm 182.5	Irregularidad, coeficiente de 158.11
Inventaire du bateau 531.3	- del fusi delle ruote anteriori 80.8	Iris, diaphragme en forme d' 182.5	- , grado de 20.10, 158.11
- - canot . . . 531.3	Involucro . . . 551.8	Irisblende . . . 182.5	Irregularità, grado d' 20.10, 158.11
Inventar, Boots 531.3	- a gas . . . 569.9	Iron 34.9	Irrégularité, coeficiente d' 20.10, 158.11
Inventario del bote 531.3	- allungato . . . 550.3	- , angle 37.9	- , degré d' 20.10, 158.11
- di bordo . . . 531.3	- , arrotolare l' 579.7	- , annealed cast 35.2	Irregularity, degree of 20.10, 158.11
- , elenco degli oggetti d' 531.3	- , avvolgere l' 579.7	- , armature . . . 198.8	Irreversibile, direzione 255.8
Invention . . . 59.2	- , caricare l' . . 580.2	- , bar 36.11	Irreversible, direzione 255.8
- , to apply for a patent an 59.6	- , chiudere l' - dopo il gonfiamento 582.7	- , black enamel for 423.5	Irreversible steering gear 255.8
- , - have patented an 59.7	- cilindrico . . . 550.3	- bottle for gas under high pressure 581.7	Irréversible, direction 255.8
Invention, adresser une demande de brevet d' 59.6	- , connettere l' - pel gonfiamento 582.6	- , cast 34.10	Irrigidimento delle superfici 568.8
- , brevet d' . . . 59.3	- del gas . . . 569.10	- , caulking . . . 515.1	- , filo di ferro per l' - del parafango di lamiera 370.1
- , faire breveter une 59.7	- della caldaia . 299.9	- , channel . . . 38.2	Irruption, faire 11.6
Invento 59.2	- ellittico . . . 551.1	- , - section . . . 38.2	Irse à pique . . 547.4
- , hacer patentar un 59.7	- esterno di stoffa 569.6	- core, laminated 204.7	Iscrizione . . . 431.3
Inventory of boats gear 531.3	- , imballare l' . 579.9	- , solid 204.6	- , chiusura delle - l 431.6
Invenzione . . . 59.2	- , intonaco di protezione dell' 555.4	- cylinder for gas under high pressure 581.7	- dopo il termine 431.7
- , domandare il brevetto d' 59.6	- , giallo dell' . 555.5	- dumb 74.2	- - la chiusura 431.7
- , fare brevettare una 59.7	- lenticolare . . 551.1	- fastened boat 514.7	- , modulo d' . . 431.4
- , legge sul brevetti d' 59.10	- peschiforme . 550.5	- flat bar 37.5	- , tasso d' . . . 431.5
Invernale, cerchione di ferro pel servizio 124.2	- , piega nell' . . 587.4	- galvanised sheet 40.9	- , termine delle - l 431.6
Inverno, mantello d' 443.3	- , raggrinzamento dell' - per perdita di gas 587.5	- , H 37.12	Isolamento . . . 210.3
Invers, -e Kegelkupplung 289.9	- , strappare l' . 579.3	- , H section . . 37.12	- con aria . . . 215.1
Inversión de la marcha 315.3	- torpediforme 550.4	- , hexagonal bar 37.4	- - paraffina . 205.5
- , par de 615.9	Involute teeth . 52.8	- , hoop 37.6	- del collettore 334.7
Inversione del moto 315.3	Inward, to set the front axles 81.1	- , I 37.12	- della caldaia 307.5
- - - mediante distribuzione a glifo 315.5	Inyección de combustible 175.6	- , I section . . 37.12	- , difetto d' . . 425.5
- - - - eccentrici doppi 315.4	Invector 175.5, 308.7	- , malleable . . 35.4	Isolant 210.5
- di marcia . . . 538.2	- , brida del . . 175.3	- , - cast . . . 35.2, 35.3	- , cavalier - pour fils 210.4
- - , meccanismo a frizione per 538.3	- , cabeza del . . 176.1	- nail, galvanized 514.6	- , lamelle -e . . 334.6
- - - , - ad ingranaggio conico per 538.5	- , - - con agujeros transversales 176.2	- , of 517.9	- , matière, -e . 210.5
- - - , - - per . 538.4	- , carburador de 167.9	- plate 38.7	- , pièce -e . . . 201.7
- - - , - per . . 538.2	- , - dos -es . 168.6	- rivet 46.5	- , tube - à gaine de laiton 343.1
Invertido, válvula -a 143.2	- , - un solo . 168.5	- , rolled 37.9	- , - revêtu . . 343.1
Invertir la polaridad de un imán 197.4	- , cierre automatico del 182.9	- , round 37.2	Isolante 210.5
Invertire la polarità d'un magnete 197.4	- con cabeza separada 176.6	- , - bar 37.2	- , cavalletto - per fili 210.4
Inviare 464.6	- - - suelta . . 176.6	- , section-chassis 72.2	- , materia . . . 210.5
Invierno, abrigo de 443.3	- cónico de hendiduras 176.3	- , - frame . . . 72.2	- , pezzo 201.7
- , capa de . . . 443.3	- de un solo orificio 175.8	- , sheet 38.5	- , tramezza . . 334.6
- , llanta de hierro para servicio de 124.2	- - una pieza . 176.4	- shield 196.3	- , tubo - armato 343.2
Inviluppo d'accensione 212.4	- - varias piezas 176.5	- soldering . . . 407.6	- , - - con rivestimento d'ottone 343.1
Invio 464.5	- - varios orificios 175.9	- , square 37.3	Isolateur 210.6
	- , diámetro interior del 175.7	- , sulphuric acid and - method 580.10	- en porcelaine 213.6
	- es dispuestos en anillo 176.7	- , T 37.10	Isolation 210.3
	- reglable . . . 177.1	- tread band in sections 123.2	- , Kessel 307.5
	- suplementario, carburador de 168.6	- tyre 111.2, 122.7	- , Kollektor . . 334.7
	Iride, diaframma ad 182.5	- - fitted with rubber 125.3	- , Luft 215.1
	- , otturatore ad 182.5	- - for sand . . 124.6	Isolations-stück 201.7
	Iris, diafragma en forma de 182.5	- - of special section 123.4	- fehler 425.5
		- - pressed on . 124.1	Isolator 210.6
		- - shrunk on . 124.1	- , Porzellan . . 213.6
		- - with blocks 124.3	Isolatore 210.6
		- - - chocks . . 124.3	- di porcellana 213.6
		- - - inlaid blocks of solid rubber 125.4	Isolement . . . 210.3
		- - - intermediate rubber lining 125.6	- à la paraffine 205.5
		- wire 208.7	- d'air 215.1
		- , wrought . . . 35.4	- , défaut d' . . 425.5
		- , Z 88.3	- du collecteur 334.7
		- , Z section . . 38.3	
		Irradiación . . 221.9	
		Irradiazione di calore 9.8	
		Irradiazione, termometro misuratore della 575.3	

Isolier-körper aus Porzellan 218.6	Isolierung durch Paraffin 205.5	Ispeziolare . . 457.3	Istruzione, -i per la manuten-
-material . . . 210.5	Isotermico, com-	Ispezione, bat-	zione degli ac-
-rohr mit Mes-	pressione -a 142	tello per le vi-	cumulatori 327.1
singüberzug 843.1	Isotermico, com-	site d' - e di	Ivoire, couleur d'
-seide, Zwischen-	presión -a 142	controllo 491.6	363.14
lage aus 198.10	Isothermal com-	Issare, anello per	Ivory coloured 363.14
-stoff 210.5	pression 142	- la bandiera 529.10	Izar, anillo para 535.4
Isolierend, -e	Isothermique,	Istantaneo, inter-	- la bandera . 529.10
Zwischenlage 334.6	compression 142	ruttore 340.7	Izquierdo, girando
Isoliert, -e Draht-	Isothermisch, -e	Istanza, ricorso	à la -a 199.10
krampe 210.4	Verdichtung 142	alla più alta 437.5	- filete á la -a . 436

J.

Jabón 420.1	Jante, assembler	Jaumière . . . 530.9	Joint flange . . 175.4
- graso 420.2	la 109.2	Jaune 364.5	- frame 76.3
- negro 420.2	- , bec de l'accro-	- de chrome . . 555.6	- , knuckle and
Jacht, Auxiliar- 490.2	chage de la 107.6	- , pin 506.9	socket 240.5
- , Kreuzer- . . . 489.9	- , cerclage de . 112.5	Jaw clutch . . . 292.8	- , oil 274.7
- , Motor- - mit	- de roue . . . 106.8	- , lead -s . . . 400.1	- , play in uni-
Hilfssegeln 490.4	- - - arrière, frein	- of the vice . . 399.7	versal 239.1
- , Renn- 489.8	sur 481.6	- , width of . . . 405.7	- , recessed flanged
- , Segel- - mit	- - ventilateur 229.6	Jefe de la oficina	297.1
Hilfsmotor 490.2	- démontable . 107.8	de construc-	- , rule 353.2
Jack 396.2	- , double - creuse	ción 57.7	- , soldered . . . 407.5
- , double acting	en acier 482.4	- - - - - proyec-	- , to fill the -s of
screw 396.6	- , embattre la . 109.2	tos 57.7	a body 364.10
- , motor car . . . 396.2	- embattue à la	- - los talleres 63.5	- , - putty the -s
- , pneumatic . . . 396.7	presse 108.4	- - taller 63.6	of a body 364.10
- , - motor car . 396.7	- en bois . . . 106.10	Jeringa para	- , - stop the -s of
- , rack operated	- - deux parties 106.11	ácido 324.8	a body 364.10
- with worm	- - plusieurs par-	Jerk forward, to 596.7	- , universal . . . 238.7
drive 396.3	ties 107.1	Jet 167.12	- , ball 239.6
- , screw-operated	- - tôle 107.3	- , automatic -	- , wire 209.10
by bevel gear-	- faussée 102.7	control valve 182.9	- with squared
ing 396.4	- , fente de la . 109.1	- carburettor . 167.9	crosshead 240.7
- , - worked by	- , fond de la . 107.5	- nozzle 418.6	Joint à huile . 274.7
ratchet and	- forcée à la presse	- of nozzle . . . 175.7	- , alternen les -s
lever 396.5	108.4	- - water 226.4	de deux couches
Jacket, cardigan	- , forcer la . . . 109.2	- spray nozzle 175.5	de planches 513.1
446.3	- , frein sur 277.4, 431.4	Jet 167.12	- articulé, carré
- , cork 536.1	- , frette de . . . 108.1	- d'air, démar-	de 240.6
- , float chamber 170.1	- , jeu des rais dans	reur par - -	- , dé de 240.6
- , heating 185.1	la 108.5	dans le cylindre	- carré, construc-
- , leather under 445.9	- , l'enveloppe	159.7	tion à 512.2
- of the silencer 217.6	chemine sur la 126.8	- , ancre à . . . 532.6	- , construit à 512.4
- space 185.2	- , - est sortie de	Jetty 547.10	- , couvre- 75.8
- , water 140.8	la 127.4	Jeu 425.11	- d'huile 104.2
- , steam 311.10	- , les rais jouent	- , commande sans	- de cardan . . . 238.7
- , water 140.9	dans la 108.8	258.4	- - courroie . . . 230.11
- with asbestos	- , monter la . . . 109.2	- , corriger le . . 258.7	- - feutre 274.9
covering 217.7	- pour courroie 481.5	- des rais dans	- s des châssis . 76.3
Jacking device,	- - plein 108.2	la jante 108.5	- du ballonnet 571.3
motor car 396.1	- - pneu 107.2	- , donner du - à la	- étanche de pa-
Jaillir, l'étincelle	- , rouler sur la 134.9	vis à oreilles 120.2	lier 84.5
jaillit 186.5	- sectionnée . . . 107.1	- , la direction a	- , mastiquer les -s
Jalousie, aile en	107.9	du 258.5	d'une caisse 364.10
forme de -s 601.3	- - pour plein . 121.6	- , rattraper le -	- , plaque de . . . 75.8
- , gouvernail en 564.2	- simple en acier	d'un embrayage	- soudé 407.4
Jalousie-artig, -er	107.4	291.2	- universel . . . 238.7
Flügel 601.3	- , ventilateur à 229.5	Joch 335.6	Joppe, Leder- . 445.9
-steuer 564.2	Jar, accumula-	Jockey pulley . 235.9	Joue rapportée
Jam nut 44.10	tor 319.8	Jofaina . 419.10, 526.5	de moyeu 103.1
Jamb, to - the	Jarcia, -s de labor	Joggled frame . 71.2	Jouer, le bois
wheels 275.6	534.3	Joining curve 453.10	joue 347.6
Jambe de force 75.4	-s muertas . . . 534.2	Join on, to . . . 558.8	- , les rais jouent
Jambière 444.7	Jardinera auto-	- up, to - - with a	dans la jante 108.8
Jamming of the	móvil 4.3	becket bridle 558.6	Jour de pont . 523.3
inner tube 129.5	Jas, ancre à . . . 532.3	Joint 352.8	- - repos 440.10
Jamming of a	- , - sans 532.4	- , ball 238.6	- - bush 82.10
valve 180.7	Jauge à vis . . . 410.3	- , - and pin . . . 258.2	- - sleeve 82.10
Jante 106.9, 108.3	- d'huile, robinet	- , - socket . . . 240.5	- steering swivel 81.9
- à courroie, frein	de 274.1	- , Cardan 238.7	Journal des par-
sur la 481.6	Jaula de la bolas 200.5	- , coach 353.2	cours 439.5
- - double fond en	- - propulsor-	- , enclosed ball 289.7	Journey, trial . 589.3
acier 107.7	turbina 541.2	- , felt 274.9	

Judge 436.10	Juez del con-	Jumelle, -s ma-	Junta del globo
- for distributing	curso 436.11	tricées 93.1	compensador 571.3
the awards 436.11	Juge 436.10	-, ressort demi-	-, emplaster las
- - - prizes 436.11	-s du concours	pincette à 89.8	-s de una caja
Juego 425.11	436.11	-, - suspendu par	384.10
-, corregir el . 258.7	Jugulaire 442.4	des -s 91.8	-, mastigar las -s
-, - - de un em-	Jumelé, bandages	Jump over, to,	515.4
brague 291.2	-s 122.3	the spark jumps	-, material de em-
- de ruedas de-	-, cylindres -s . 140.6	over 186.5	paquetadura
lantero 81.3	Jumelle 575.6	- -, -, the car -s	para -s 41.10
-, la dirección	-s de ressort . . 92.8	- the sprag 285.6	- soldada . . . 407.4
tiene 258.5	- - - en S . . . 93.3	Junction pipe . 582.3	- universal . . 238.7
-, mecanismo de	-s - - fermées . 93.3	Junta 352.8	Juxtaposition,
mando sin 258.4	-s en une pièce 92.9	- à la cardan . 238.7	pressure be-
Juez 436.10	-s fondues . . . 93.2	- de aceite . . 274.7	tween two sur-
		- - correa . . 230.11	faces in 244.5

K.

Kabel, Ab-	Kamelhaar-	Karabinerhaken	Kardanisch, Lampe
leitungs- 620.4	riemen 279.9	mit Auge 534.6	in -r Aufhän-
-, Bowden- . . . 481.8	-socken 446.4	Karbid-büchse 381.6	gung 525.5
-, Draht- 39.2	Kamm-lager . . 48.11	-, Calcium- . . . 381.5	-es Gelenk . . . 238.7
-, Ersatz- 209.8	539.3	Karburator . . 160.4	„Karossable
-, Glieder- . . . 621.2	-rad 248.1	- bei dem die	Länge“ 23.1
-, Gummi- 209.5	Kammer, Aus-	Luft durch die	Karosserie . . . 345.2
-, Hochspan-	blase- 302.3	Flüssigkeit hin-	-aufsatz 352.2
nungs- 209.4	-, Geschirr- . . 527.4	durchgeführt	-, die - aufpassen
- in Zug! 622.13	-, Kurbel- . . . 313.7	wird 166.2	345.6
-, Reserve- . . . 209.8	-, Öl- 104.3, 181.7	- - - - über	-, Renn- 348.3
-schloß 557.1	-, Überhitzer- . 306.3	den Flüssig-	Karte, auf Leine-
-schuh . 209.9, 342.10	-, Ventil- 139.7	keitsspiegel	wand aufgezo-
-spannung, Meß-	-, Wasser- . . . 226.2	hinweggeführt	gene 455.3
apparat für 621.1	-, Zünd- 194.1	wird 166.1	-, Automobil- . 454.9
-, Stahl- 556.11	Kanal, Dampf- 312.1	Karburieren,	-, eine - lesen . 455.7
-verlegung . 342.11	-, Schuß- 142.3	Spiritus mit	-, einfarbige . . 455.4
-winde, fahr-	-, Zünd- 142.3	Benzol 26.13	-, Generalstabs- 455.2
bare 620.7	Kanister, explo-	Karburiert, -er	-, in Mehrfarben-
-, - - - mit	sionssicheres 294.6	Spiritus 26.11	druck ausge-
Motorantrieb 620.8	Kanne, Benzin- 294.4	Kardan-abstüt-	führte 455.5
- -, feststehende	-, flache Spritz- 270.6	zung durch	-, Maßstab der 455.9
- - für Handbe-	-, Öl- 270.5	Dreieckverstre-	-, mehrfarbige . 455.5
trieb 620.9	-, - - mit ab-	bung 238.4	-, nach der - fah-
- -, - - - mit elek-	nehmbarem	-brücke, die - -	ren 455.8
trischem An-	Schnabel 270.7	ist gebrochen	-, Straßenprofil- 455.1
trieb 620.10	-, Schmier- . . . 270.5	425.2	-, Strecken- . . 454.11
-, Zünd- 209.7	Kanonenmetall 39.12	-einkapselung 240.3	-, Touren- . . . 454.10
Kabine, Schlaf- 526.1	Kante, Kotflügel-	-gehäuse 239.3	Karten-blatt . . 455.6
Käfig, Kugel- . 200.5	- mit Draht-	-gelenk 238.7	-, sich mit - ver-
Kahnschaukel . 536.4	einlage 369.8	- -, Lederschutz-	sorgen 456.1
Kajütboot 521.10	-, - mit umgebör-	hülle für das 240.4	-tasche 575.8
-, gedecktes . . . 522.1	delter 370.2	- -, selbst-	Karwel-bau . . . 513.5
-, offenes 521.11	Kapazität des Ak-	schmierendes 239.9	- gebaut 512.4
Kajüte 522.4	kumulators 326.6	-hinterachse . . 84.8	-system 512.2
-, Achter- 522.6	-, Wärme- 164.9, 222.8	-, Kraftüber-	- -, nach dem - -
-, Hinter- 522.6	Kapillarwirkung	tragung durch	gebaut 512.4
-, Sitz- 522.7	des Doctes 167.6	Doppel- 238.3	Kasten-bank . . 521.4
-, Vorder- 522.5	Kapital, das -	-, Kugel- 239.6	-, Batterie- . . . 331.3
Kajütendeck 522.10	verzinsen 460.1	-schmierung . . 239.8	-drachen 604.4
Kajüts-aufbauten	Kappe . . 119.2, 441.6	-seitenstrebe . 238.2	-, Flick- 126.2
522.3	-, Achs- 84.1	-stein 239.5	-, flieger 594.8
-einrichtung . 524.3	-, Klemmen-	-stützrohr . . . 240.1	-, Getriebe- . . . 245.5
Kalfatereisen . 515.1	schutz- 207.11	-verschlebung . 239.1	-, Hartgummi- . 323.6
Kalfatern 514.10	-, Luken- 516.7	-wagen 5.8	-, Ketten- 237.4
Kalkhaltiges	-, Renn- 442.9	-welle 240.8	-, -schutz- als
Wasser 220.7	-, Schutz- 119.2	- -, Kraftübertra-	Aufstieg 373.1
Kalkulation, Vor-	-, - - mit Reini-	gung durch 237.9	-, Kondensator- 206.3
60.10	gungsnadel 270.8	- -, - - eingelen-	-, Luft- 517.5
Kalkulations-	-, Ventil- 118.6	kige 238.1	-, Räder 146.5
bureau 60.9	-, Verschluß- . . 84.1	- -, Längsbeweg-	-, Reparatur- . . 126.2
Kalkulator . . . 60.11	Kapsel, Neben- 103.4	lichkeit der - -	-, Rohbau- . . . 345.5
Kalorie 9.5	-pumpe 231.11	durch Vierkant	-, Schieber- . . . 316.2
Kalt nieten . . . 47.2	-, Rad- 103.4	240.2	-, Schlauch- . . . 418.4
- richten 402.3	-, Schutz- - für	- -, Motorradan-	-, Spulen- 336.8
Kältebeständig,	Unterbrecher 203.1	trieb durch 483.4	-steuer . 564.2, 608.10
-es Schmieröl	-, Verschluß- . 203.2	-zapfen 239.4	-, Trittbrett als
267.5	werk 231.11		Werkzeug- 373.2

Kasten, Wagen- 345.4
 -wagen 361.4
 -, Waren- 359.4
 -, Werkzeug- . 374.4
 -, - - mit ausge-
 frästen Vertie-
 fungen für
 Werkzeuge 374.6
 -, Zelluloid- . . 323.7
 -, ketten- 487.1
 Katalog 462.6
 Kataraktdämp-
 fung 181.5
 Kauf, ein - kommt
 zustande 459.8
 -, einen - rück-
 gängig machen
 463.11
 -preis 457.6
 -, den - - erle-
 gen 459.3
 -vertrag 458.3
 -, einen - - auf-
 setzen 458.4
 -, - - - schließen
 458.5
 -, - - - unter-
 zeichnen 458.5
 -, vom - zurück-
 treten 463.10
 Käufer, einen -
 herbeibringen
 461.3
 Kausch 558.9
 Kausche 558.9
 -, Herz- 558.10
 -, Holz- 559.3
 -, Pockholz- . . 559.4
 -, Ring- 559.1
 -, Seil- 559.2
 Kautschuk 111.6, 554.4
 Kavitation . . . 541.10
 Keel 508.1, 562.5, 570.6
 -, bar 517.11
 -, flat 517.10
 -, rabbet 512.3
 -, strake 562.5
 -, surface 601.9
 -, vertical iron
 plate 517.11
 Keelson 509.8
 -, side 509.10
 -, sister 509.10
 Keep, to - the
 course 430.3
 Keeper, store . . 63.2
 Kegel, Achsen- 201.9
 -bremse 281.7
 -düse, Nuten- . 176.3
 -, Einrück- . . . 292.6
 -feder 55.9
 -, Hohl- 290.3
 -, Innen- 290.3
 -kupplung 288.7
 -, -, Doppel- . . 291.1
 -, -, entlastete . 290.8
 -, -, inverse . . . 289.9
 -, -, metallische 291.3
 -, -, verriegelte 290.5
 -, Kupplungs- . . 288.9
 -, Kurbelwellen- 152.2
 -, lager 49.2
 -, Licht- 376.3
 -pfropfen 302.4
 -rad 53.7, 248.9
 -, -antrieb, Schrau-
 benwinde mit 396.4
 -, -differential . 251.4

Kegel-rad-getriebe 53.6
 - -kranz, ange-
 flanschter 249.1
 - -wendegetriebe
 538.5
 -reibscheibenge-
 triebe 245.2
 -, Speckstein- . 213.1
 -, Steatit- 213.1
 -steuer 619.9
 -, -, Doppel- . . 619.10
 -, Ventil- 118.9
 -winkel 289.1
 -, Zerstäuber- . 177.7
 Kegelförmig ein-
 gezogenes Aus-
 blaserohr 218.6
 - gewickelte Spule
 336.6
 -es Hinterachs-
 rohr 85.1
 -e Ventillfeder . 145.2
 - Ventilnadel mit
 -er Dichtungs-
 fläche 172.2
 -er Ventilsitz . 144.3
 Kegelig verlaufen-
 des Ende 551.6
 Kehre 453.7
 -, Straßen- . . . 453.7
 Keil 49.9
 -bremse 282.4
 -, Feder- 50.1
 -, Kurbel- 50.5
 -, Normal- 49.10
 -nut 49.7
 -nutenbremse . 281.8
 -riemen 230.2
 -schraube 50.5
 Keller, Lager- . . 62.8
 Kennzeichen . . 469.7
 Kentern 494.11
 Kerb 452.2
 Kerbe 253.4
 Kerbstone 452.2
 Kern, Anker- . . 333.8
 - des Vollgummi-
 reifens 122.5
 -, Draht- 204.8
 -durchmesser . . 42.8
 -, Magnet- 336.1
 -, massiver Eisen-
 204.6
 -, Pol- 336.1
 -pfropfen 141.4
 -, unterteilter
 Eisen- 204.7
 Kerosene oil . . 24.11
 Kerze für den
 Zündflansch 212.7
 -, Glimmer- . . . 213.9
 - mit Doppelfun-
 ken 214.1
 -, - sternförmiger
 Elektrode 214.2
 -, Paraffin- . . . 377.8
 -, Porzellan- . . . 213.8
 -, Stearin- 377.9
 -, Verrußen der
 Zünd- 215.5
 -, Zünd- - mit Halb-
 kugelelektrode
 214.6
 -, - - Ring- und
 Scheibenelek-
 trode 214.5
 -, -flansch- . . . 212.7

Kerzen-gewinde 142.5
 -laterne 377.7
 -zündung 187.5
 -, -, Magnet- . . 187.6
 Kessel-armatur 307.8
 -ausrüstung . . . 307.8
 -, Blitz- 299.4
 -, Dampf- 298.4
 -, - - mit Petro-
 leumfeuerung 305.2
 -, Feuerrohr- . . 300.6
 -, genietet 300.1
 -, geschweißter 300.2
 -isolation 307.5
 -, Lokomotiv- . . 302.1
 -mantel 299.9
 - mit gemein-
 samem Wasser-
 und Dampfraum
 299.1
 -, - getrenntem
 Wasser- und
 Dampfraum 298.6
 -, - senkrechten
 Rohren 300.5
 -, - wagerechten
 Rohren 299.7
 -, Rohr-platten- 301.9
 -, -schlangen- . . 300.8
 -, Röhren- 299.5
 -, Sicherheits- . 299.3
 -, -rohrplatten- 301.10
 -stein 220.8
 -verkleidung . . 307.7
 -versteifung . . . 300.3
 -, Wasserrohr- . 299.6
 -, Wind- 198.11
 -, Wirkungsgrad
 des -s 305.8
 Kette 54.6, 236.4
 -, Anker- 532.8
 -, Block- 54.8, 236.5
 -, die -n nach-
 spannen 422.9
 -, geräuschlose . 237.8
 -, Glieder- 54.7
 -, „Klirren“ der . 237.7
 -, Mittel- 236.12
 -, Rollen- 54.9, 236.6
 -, Sicherungs- . . 295.9
 -, Trieb- 236.4
 -, Ventilatoran-
 trieb- 230.4
 -, Zahn- 237.8
 Ketten-anker . . 578.5
 -anzug 476.9
 -bolzen 236.8
 -bürste 422.8
 -fett 265.4
 -geräusch 237.6
 -getriebe 248.7
 -gleitschutz . . . 117.2
 -glied 236.7
 -kasten 237.4
 -, - mit Exzenter-
 kettenspannung
 237.5
 -, -, Zelluloid- . 487.1
 -kranz 236.11
 -rad 54.5
 -, -lager 249.4
 -, -welle 249.3
 -rolle 236.9
 -schloß 55.1
 -schmiere 265.4
 -schutzkasten . 237.4
 -, - als Aufstieg 373.1
 -spanner 237.1, 476.9
 -, -bolzen 237.3

Ketten-spann-
 schraube 237.2
 -spannung, Ketten-
 kasten mit Ex-
 zenter- 237.5
 -teilung 236.10
 -triebrad, glocken-
 förmiges 249.5
 -übertragung . . 568.2
 -wagen 57
 Kettenlos, -es Fahr-
 rad 474.7
 Key 49.9, 405.2
 -, flat 50.1
 -, single ended . 405.3
 -, spoke 482.9
 -, standard 49.10
 -, transverse . . . 120.8
 -, tubular 406.1
 -, way 49.7
 -, -, to cut a . . . 49.8
 Keyed on, cam 156.7
 -, pulley 234.9
 Kiel 508.1, 562.4, 570.6
 -, Balken- 517.11
 -, Flach- 517.10
 -fläche 601.9
 -schwein 509.8
 -, -, Seiten- . . . 509.10
 -sponung 512.3
 -, Stangen- 570.1
 -wasser 493.2
 Kies 450.1
 Kieselgur 167.5
 Kilogram 23.9
 Kilogrammetro . 23.10
 Kilogrammo . . . 23.9
 Kilogramm 23.9
 Kilogramme 23.9
 Kilogrammometer 23.10
 Kilogrammètre 23.10
 Kilometer, Nutz-
 tonnen- 23.7
 -stein 452.4
 -, Tonnen- 23.6
 -, Wagen- 23.5
 -zähler 393.4
 -, -, einen - - aichen
 394.4
 -, - mit Antrieb
 durch biegsame
 Welle 393.6
 Kilometer, carriage
 23.5
 -, ton 23.6
 -, useful ton . . . 23.7
 Kilomètre, tonne- 23.6
 -, voiture- 23.5
 Kilométrico, con-
 tador 393.4
 -, - - accionado por
 árbol flexible 393.6
 Kilométrique,
 compteur 393.4
 -, - - commandé
 par flexible 393.6
 -, tonne- 23.6
 -, - - utile 23.7
 Kilómetro, coche- 23.5
 -, tonelada- 23.6
 -, - - util 23.7
 Kimm 498.6
 -, eckige 498.7
 -, runde 498.8
 -stringer 510.3
 -weger 510.3
 Kipp-moment . . 615.9
 -rost 304.1
 -ständer 486.4

Kippwagen . . . 361.8
 Kippen 597.3
 Kipper, Mulden- 362.2
 -, Seiten- 362.1
 Kissen 524.7
 -rahmen 366.11
 -, Rücken- 524.8
 -, Sitz- 366.10
 -, Sprungfeder- 366.12
 Kiste, Bank- . . . 521.5
 Kit, tool 399.2
 Kite, box 604.4
 -, - - wings . . . 604.6
 - shaped flying
 machine 594.4
 - - type of airship
 620.2
 -, tetrahedral . . 604.7
 Kitt, Gummi- . . 132.5
 -, mit - ausspach-
 teln 515.4
 Kittel, Arbeits- 419.8
 Klaffen 96.2
 -, die Spitzen der
 Federblätter 96.3
 Klammer, Siche-
 rung durch
 Feder- 96.7
 Klampe 534.8
 -, Beleg- 534.10
 -, Leit- 534.11
 -, Lipp- 534.9
 Klapp-anker . . . 532.5
 -eimer 398.1
 -rost 304.1
 -sitz 350.8
 -tisch 524.10
 -tür 522.9
 -waschtisch . . . 526.4
 Klappe, Auspuff-
 217.2
 -, Drossel- 178.10, 561.8
 -, Hauptluft- . . 182.7
 -, Kühler- 227.8
 -, Luft- 358.3
 -, -einlaß- 182.7
 -, Lüftungs- . . . 369.3
 -, Rückschlag- . . 619.2
 -, Saug- 322.8
 -, Ventilations- 392.5
 -, Zusatz- 181.1
 Klappen-flügel 601.2
 -öler 270.4
 -ventil 561.6
 Klappern 371.3
 Klasse 548.10
 -, in -n einteilen 548.7
 -, Kreuzer- 548.11
 Klasseneinteilung
 548.8
 Klassifikation . . 548.9
 Klassifizieren . . 548.7
 Klaue, abge-
 schrägte 288.3
 -, Andreh- 159.3
 -, Antriebs- 201.11
 -, gehärtete 288.4
 -, Kupplungs- . . . 288.2
 -, Mitnehmer- . . . 283.4
 -, Motorbefesti-
 gungs- 476.2
 Klauenkupplung
 247.4, 288.1
 Klaviersaiten-
 draht 39.1, 605.7
 Kleben, Stoff zu-
 rechtschneiden
 und darüber 131.10

Klebestreifen 553.10
 Kleider-haken . . 367.9
 -schrank 524.13
 -schützer 487.2
 Kleinauto 4.5
 Klein, -er Wagen 4.5
 Klemm-bolzen der
 Sattelstütze . 485.8
 -gesperre 285.8
 -ring, Kugelkopf-
 479.1
 -, Lenkstangen-
 478.9
 -schraube 322.6
 Klemme, Befesti-
 gungs- 210.10
 -, Draht- 210.1
 -, -seil- 284.8
 -, Innen- - der
 Lenkstange 479.4
 -, Körperschluß- 201.5
 -, Pol- 322.5
 -, Sattel- 485.5
 Klemmen-brett 338.4
 -leiste 338.4
 -schutzkappe 207.11
 -spannung 328.3
 Klemmung des
 Ventils 180.7
 -, Lenkstangen- 478.8
 Klingel, elek-
 trische 398.3
 Klinke, Reiß- . . 560.7
 -, -bahn- 560.7
 -, Sperr- 285.10
 Klinker-scheibe 514.1
 -system 512.1
 Klippersteven . . 504.3
 „Klirren“ der
 Kette 237.7
 Kloben, Feil- . . . 400.3
 -, Stift- 400.4
 Klopfen, der Mo-
 tor klopft 426.1
 Klopfer 422.3
 Klosett, Torfstreu-
 526.9
 Klotz-bremse . . . 281.5
 -bürste 334.11
 -, Gummi- 480.8
 Klotz, Vollgummi-
 reifen aus ein-
 zeln Klötzen
 122.4
 Klötzchen, Guß-
 eisen- 279.8
 Klub, Automobil-
 427.1
 -flagge, die - -
 führen 529.5
 -mütze 442.2
 Kluppe, Gewinde-
 404.8
 -, Schneide- 404.8
 -, Spann- 400.5
 Klüse, Anker-
 ketten- 533.3
 -, Leit- 534.11
 Knagge, Steuer- 211.9
 Knaller, Aus-
 puff- 219.2
 Knarre, Bohr- . . 404.2
 -, Schrauben-
 winde mit An-
 trieb durch 396.3
 Knebel 558.5
 -, Brems- 282.1
 -bremse 281.10
 -, Reißbahn- . . . 560.6

Knebelwelle . . . 282.2
 Knee, beam . . . 519.1
 - breeches 446.2
 Kneifzange 400.11
 Knick-beanspru-
 chung 32.6
 -festigkeit 32.5
 -spannung 32.7
 Knickung 32.4
 Knie, Balken- . . 519.1
 -decke 444.5
 -hebelbremse . . . 280.2
 -hose 446.2
 -platte 518.10
 -, Rohr- 184.2
 -rohr 184.2
 Knife, clasp . . . 576.2
 - for balloon
 work 575.9
 -, rigid 576.3
 -, sheath 575.9
 -, single bladed
 sailor's 575.9
 Kniff 129.6
 -stelle im Luft-
 schlauch 129.6
 Knochen-gelenk
 240.5
 -kupplung 240.5
 Knock, to, the
 engine is -ing 426.2
 Knopf, Schalt- . . 208.5
 Knöpf-gamasche 445.3
 Knot 542.5
 -, netting 558.4
 Knoten 542.5
 -blech 75.8
 -, Netz- 558.4
 Knuckle and
 socket joint 240.5
 -, steering 81.8
 Knüppel, Vier-
 kant- 240.6
 Kochen 328.11
 -, das Kühlwasser
 kocht 228.2
 -, die Tafel wird
 gekocht 347.5
 Kochherd 527.2
 Koeffizient, Deh-
 nungs- 29.5
 -, Schub- 33.5
 Koffer, Auto-
 mobil- 373.3
 -, Reifen- 373.7
 -, Verdeck- 373.4
 -, Werkzeug- 374.2
 Kohle-bürste . . . 334.10
 -, Holz- 409.4
 -, Schleif- 201.4
 -kontakt 201.3
 Kohlen-bürste . . 201.4
 -elektrode 195.2
 -fadenlampe . . . 385.5
 -halter 335.4
 -heizung 390.9
 -wasserstoff,
 leichter 25.7
 -, schwerer 25.7
 Kojen 526.2
 Koker, Ruder- . . 530.9
 Koksfeuerung,
 Dampfkessel
 mit 303.5
 Kolben 152.10
 -bahn, Normal-
 druck auf die 19.2
 -boden 153.1
 -bolzen 154.3

Kolben-bolzen-
 auge 154.4
 - -lager 154.4
 - -schraube 154.5
 -, Dämpfungs- . . 182.4
 -geschwindigkeit
 18.8
 -, Hammer- 407.7
 -lauffläche 142.1, 153.3
 -, Löt- 407.6
 -, Luftpumpen- . . 134.1
 -mantel 158.2
 -, Motor mit
 gegenläufigen
 187.3
 -pumpe 232.2, 309.5
 -ring 153.5
 -, exzentrisch
 gedrehter 153.6
 -, gehämmerter
 154.1
 - - mit gezahn-
 tem Schnitt 153.8
 - - - schrägem
 Schlitz 153.7
 - -sicherung 154.2
 - -spannung 153.9
 -, überlappter 153.8
 -schieber 179.8
 -, gezahnter 179.9
 -, -maschine 316.1
 -, Spitz- 407.8
 -stange 312.4
 -, Tauch- 309.7
 -weg 18.7
 Kollektor 334.2
 -isolation 334.7
 -lamelle 334.5
 -, Plan- 334.3
 -, Stirn- 334.4
 Kollision 517.6
 Kollisionsschott
 516.10
 Kolonnenführer 64.8
 Kolophonium . . . 408.6
 Kombinationsbe-
 reifung 125.2
 Kombiniert, -er
 Drachen- und
 Schraubenflie-
 ger 596.1
 -es Höhen- und
 Seitensteuer 603.3
 Kombüse 527.1
 Kommandos 622-624
 Kommission, Prü-
 fungs- 470.1
 -, Schlichtungs- 437.4
 Kompaß 576.1
 -, Boots- 536.5
 Komposition . . . 41.2
 Kompression . . . 13.2
 Kompressions-
 endspannung 14.4
 -grad 13.8
 -hahn 141.5
 -kurve 13.9
 -periode 12.7
 -raum 13.6, 141.6
 -verlust 14.6
 -verminderung,
 Nocken für 156.2
 -volumen 13.7
 -wärme 14.8
 -zündung 192.4
 Kompressor, Luft-
 159.5
 Komprimieren . . 10.6

Kondensationsdampfmaschine	Kopf, Düse mit aufgesetztem	Kot-flügel mit umgebördelter	Krengen
Kondensator	Kante 176.6	Kante 370.2	Krengung
-kasten	- Düsen-	- - - Winkelkante	Kreuz, Bremsen-281.4
-paket	- Gabel-	770.3	- Differential-
-platte	- höhe	- -, seitlich ge-	- gelenk
- Röhren-	- kreis	schlossener 370.5	- - mit Längsver-
Kondensieren	- Niet-	- stütze	schiebung 239.2
Konisch, -er Stift 50.3	- Pleuelstangen-	- -, vorderer	- verbindung,
-e Ventilsfeder	152.8	- schützer	Lenkschub-
Konkavreifen	- runder	369.5	stange mit 258.1
Konkurrenz,	- Schubstangen-	- -, aufklappbarer	- kopf
Touren- 439.1	257.5	486.5	- -bahn
- Verbrauch-	- Sechskant-	Kraft, Beschleunigungs-	- führung
Konsistent, -es	- Speichen-	18.10	- Kupplungs-
Fett 265.1	- Splitz-	- boot	- Linsen-
Konsol, Motor- 77.1	- versenkter 44.2, 514.3	- Brems-	- profilwelle 47.11, 246.4
Konstant, -e Belastung 28.7	- Zahn-	- Dreh-	- schlaufe
Konstruieren	- Zylinder- 44.1, 140.2	- Druck-	- speiche, Stahl-
Konstrukteur	- -, mit aufgesetztem 140.1	- elektromotorische 335.9	gußrad mit - -n
- Boot-	Kopflastig, -es	- Explosions-	- tau
- Chef-	Boot 495.9	- fahrspurt	- rolle
Konstruktion,	Korb	- Feder-	Kreuzen, die
Boot- 507.9	- Eß-	- Hub-	Straße kreuzt
- Fabrikation	- geflecht, Wagen	- induzierte elektromotorische 198.2	die Eisenbahn 454.5
und 56.4	mit 348.1	- Kupplungs-	Kreuzer
- Gitterträger- 569.4	- Proviant-	- Leucht-	- jacht
Konstruktions-	- Säbel-	- linie, magnetische 197.8	- klasse
bureau 57.4	- Schirm-	- linien-bündel	- Normen für
- chef	- Seiten-	- dichte	- Renn-
- detail	- Stock-	- fluß	Kreuzung, Bahn-
- einzelheit	- trupp	- leithülse	454.4
- fehler	- Ventil-	- zahl, Änderung der Zeiteinheit	Kronenmutter
- normallen	Kordel	198.1	Kröpfen
- prinzip	Korkschwimmer	- Schub-	Kröpfung 48.3, 216.6
- tiefgang	Körper	- Spann-	- Kurbel- 150.6, 313.4
- wasserlinie	- Naben-	- Torsions-	Krug, Nachfüll- 323.2
Kontakt-feder	- schluß	- Trag-	- Säure-
- finger	- klemme	- übertragung	Krümmen, sich 321.7
- hebel	- Spulen-	- durch Doppelkordon 238.3	Krümmen, Aus-
- Kohlen-	- Ventil-	- - - eingelenkige Kardanwelle 238.1	puff- 216.7
- Platin-	- Vergaser-	- - - Kardan-	- drehbarer Luft-
- rolle	Korrigiert, -er	antrieb 241.4	eintritts- 184.4
- schraube	Zahn 248.4	- Umfanga- 20.7, 244.7	- Rohr-
- Steck-	Kosten, Anschaffungs- 458.1	- verbrauch der Bereifung 110.7	- Krummholz, natur-
- stecker	- Garage-	- Verpuffungs- 15.6	gewachsenes
- stift	- Reifen-	- Verstellungs- 180.6	Eichen- 507.3
- stöpsel	- -, pro Tonnenkilometer 110.6	- Vortriebs-	Krümmung, Bahn-
- stück	- Reklame-	- wagen	615.1
Kontinuierlich, -e	- Fracht-	- Zug-	- der Straße
Schmierung 267.8	- Unterhaltungs-	Krampe, isolierte	- Dreiviertelfeder
-e Strömung	460.4	Draht- 210.4	mit 89.9
Kontroll-hahn	- Wiederherstellungs- 426.7	Kranken-automobil 431.1	- Straßen
- station	Kot	- wagen	Kruste, Öl-
Kontrolle, Strecken- 439.4	- flügel	- Kranz, Ketten- 236.11	266.8
Kontroller	- -, Abstand zwischen Radoberkante und 371.5	- Naben-	Kubikinhalt des
Kontrolleur	- -, aus gestepptem Leder mit Eisenrahmen 370.7	- Rad- 53.2, 106.8, 259.8	Ballons 555.2
Kontrollieren	- -, Segeltuch 371.8	Kreis, Fuß-	Küche
Konus, Kugellager-	- -, befestigung 370.8	- Kopf-	527.1
479.9	- -, eingerollter Draht zur Verstärkung des - -s 370.1	- lauf, Kühlwasser- 220.2	Kugel-ballon
- Kupplungs-	- -, einstecköse	- Schrauben-	588.9
- Kurbelwellen- 152.2	- -, halter	- Strom-	- bolzen, zweiseitig
- lager	- -, hinterer	- Teil-	gelagerter 258.2
- Speckstein-	- -, kante mit Drahteinlage 369.8	- Zündungsstrom- 188.8	- drucklager
Konzentration	- -, Lederlappen für den 370.4	Kreiselpumpe	- gelenk
der Säure 325.3		102.7	- käfig
Konzentriert, -e			- kardan
Säure 324.4			- -, geschlossenes 239.7
Konzentrisch angeordneter			- kopf-klemmring 479.1
Schwimmer 170.9			- -, Lenkhebel mit angeschmiedetem 262.2
Kopallack			- -, zweiteiliger 257.4
Kopf, Bolzen mit			- lager
- und Mutter 43.10			- -, achse
- Dreiplatten-			- -, das - - ist gebrochen 87.2

Kugel-lager-konus 479.9
 - -, Kurbelwelle
 in - -n 150.5
 - -, Lauftring- . 49.3
 - -, nabe 104.1
 - -, pfanne 49.6
 - -, schale . 49.6, 257.6
 - -, schwimmer . . 170.7
 - -, spurlager . . . 49.4
 - -, zapfen . 49.5, 257.3
 - -, Lenkhebel mit
 eingesetztem 262.3
Kugelförmig -e
 Lampe 385.3
 -, Ventilnadel mit
 -er Dichtungs-
 fläche 172.3
Kühl-apparat 223.3
 - -, ausziehbarer
 Röhren- 226.5
 - -, Oberflächen- 223.4
 - -, fläche 222.12
 - -, pro Pferde-
 kraft 223.2
 - -, lamelle 225.2
 - -, methode . . . 219.5
 - -, rippe 216.5
 - -, Auspuffstutzen
 mit angesosse-
 nen - -n 216.4
 - -, rohr 224.5
 - -, hintereinan-
 der geschaltete
 - -e 224.8
 - -, parallel ge-
 schaltete - -e 224.9
 - -, schlange . . . 224.7
 - -, system 219.6
 - -, verfahren . . 219.5
 - -, vorrichtung . 223.3
 - -, wasser 220.5
 - -, austritt . . . 220.4
 - -, behälter . . . 204.2
 - -, das - - kocht 228.2
 - -, eintritt . . . 220.3
 - -, Heizung
 durch das 185.5
 - -, kreislauf . . . 220.2
 - -, mantel 140.9
 - -, pumpe 231.3
 - -, reiniger . . . 537.8
 - -, selbsttätiger
 Umlauf des - -s 221.4
Kühlen 219.9
Kühler 223.3
 -, Bienenkorb- . 224.3
 -, deckel 227.8
 -, den - auffüllen
 228.9
 -, einen einge-
 frorenen auf-
 tauen 228.4
 -, einguß 227.6
 -, sieb 228.1
 -, Flachrohr- . . 225.3
 -, gehäuse 226.1
 -, klappe 227.8
 -, körper 226.1
 -, Lamellen- . . . 225.1
 -, mit auszieh-
 barem Röhren-
 körper 226.5

Kühler mit gera-
den Rohrreihen 226.9
 - -, runden
 Rohren 224.4
 - -, senkrechten
 Rohren 226.7
 - -, versetzt ange-
 ordneten Rohr-
 reihen 227.1
 - -, wagerechten
 Rohren 226.6
 -, Rippenrohr- . 225.6
 -, Röhren- 223.6
 -, Waben- 224.3
 -, Wasser- mit
 Ventilator 223.5
 -, Zellen- 224.3
Kühlung 219.4
 -, Luft- 219.10
 - -, mit selbsttätig-
 gem Umlauf 221.3
 -, Rippen- 225.5
 -, Thermosyphon-
 221.3
 -, Verdampfungs-
 220.9
 -, Wasser- 220.1
Kühlwirkung 219.7
Kulisse, Schalt- 254.3
 -, Umsteuerung
 durch -n 315.5
Kulissenschalt-
tung 254.2
Kunstleder . . . 366.6
Kupfer 39.4
 -, asbestdichtung 296.9
 -, blech 39.5
 -, draht . . 39.6, 208.6
 -, farbe 515.7
 -, hammer 401.4
 -, haut 516.2
 - -, mit einer -
 versehen 516.1
 -, nagel 513.9
 -, niet 46.6, 514.2
Kupferfest ge-
baut 514.5
Kupfern 516.1
Kupferung . . . 516.2
Kupplung 286.2
 -, Ausdehnungs- 292.9
 -, Backen- 292.8
 -, Band- 292.1
 -, die - brennt . 286.9
 -, - - einrücken 286.4
 -, - - lösen . . . 286.5
 -, - - neu be-
 ledern 421.1
 -, - - beziehen 421.1
 -, - - schleifen
 lassen 286.8
 -, Doppelkonus- 291.1
 -, durch Außen-
 und Innenver-
 zahnung 247.5
 -, eine - nach-
 stellen 291.2
 -, elastische . . . 287.2
 -, elektromagne-
 tische 293.1
 -, entlastete . . . 290.8

Kupplung, Ex-
pansions- 292.9
 -, Federband- . . 292.3
 -, feste 287.1
 -, Flansch- 287.4
 -, hydraulische 293.2
 -, Kegel- 288.7
 -, Klauen- 247.4, 288.1
 -, Knochen- . . . 240.5
 -, Lamellen- . . . 291.5
 -, lösbare 286.3
 -, metallische
 Kegel- 291.3
 -, nachgiebige . . 287.2
 -, Oldham- 249.2
 -, Platten- 291.4
 -, Reibradgetriebe
 mit direkter 245.3
 -, Reibungs- . . . 288.6
 -, Scheiben- . . . 291.4
 -, Spiralband- . . 292.3
 -, starre 287.1
 -, verriegelte
 Kegel- 290.5
 -, Wellen- 287.3
 -, Zahn- 288.5
Kupplungs-arm 292.2
 -, bolzen 292.7
 -, bremsse 278.2
 -, druck 286.6
 -, feder 289.5
 -, lager 289.7
 -, feder 289.4
 -, band 292.4
 -, flansch 287.5
 -, fußhebel 290.6
 -, gehäuse 291.7
 -, hub 289.3
 -, hülse 288.8
 -, kegel 288.9
 -, klaue 288.2
 -, konus 288.9
 -, kraft 286.7
 -, kreuz 292.2
 -, lamelle 291.6
 -, mitnehmer . . . 288.3
 -, mufte 287.7
 -, -, zweiteilige 287.8
 -, pedal 290.6
 -, teller 290.2
 -, trommel 292.5
 -, verriegelung . . 290.4
 -, welle 289.2
 -, zugfeder 290.1
Kurbel, an die -n!
 622.15
 -, Andreh- 159.2
 -, arm 151.3
 -, -, ausgefräster 151.6
 -, -, gerader . . . 151.4
 -, -, schräger . . . 151.5
 -, doppelt ge-
 kröpft 313.5
 -, einfach ge-
 kröpft 313.3
 -, Gegen- 313.1
 -, gehäuse 145.4
 -, Glocken- 484.1
 -, Hand- 55.3
 -, kammer 313.7
 -, keil 50.5
 -, kröpfung 150.6, 313.4
 -, lager 313.2, 484.5

Kurbel-lager-
gehäuse 476.1
 - -, Tret- 484.5
 - -, vor dem Tret-
 - - eingebauter
 Motor 473.2
-schwungscheibe
 151.7
-stellung 18.6
 -, Tret- 483.8
 -, welle 149.6
 - -, Einzylinder- 149.7
 - -, in Gleitlagern
 150.4
 - -, - Kugellagern
 150.5
 - -, Vierzylinder-
 - - mit 8 Lagern
 150.3
 - -, Zweizylinder-
 149.8
-wellen-flansch 150.2
 - -, kegel 152.2
 - -, konus 152.2
 - -, lager 148.6
 -, zapfen 151.1
 - -, durchbohrter
 151.2
Kurs 542.7
 -, das Boot hält
 schlecht 542.9
 -, halten 542.8
Kurve . . 453.2, 615.10
 -, der Wagen
 „schiebt“ in der
 436.1
 -, die Innenseite
 der - halten 434.8
 -, eine - „aus-
 fahren“ 434.7
 -, - - nehmen . 434.5
 615.11
 -, - - „schneiden“
 434.6
 -, Entlade- . . . 330.4
 -, Expansions- . . 16.7
 -, flache 453.4
 -, Haarnadel- . . . 453.8
 -, Kompressions- 13.9
 -, Lade- 328.9
 -, S- 453.9
 -, Schleifen- . . . 616.2
 -, Schräglage in
 der 616.1
 -, Spannungs- . . 190.8
 -, Strom- 190.9
 -, überhöhte . . . 453.6
 -, Verbindungs- 453.10
 -, Verbrennungs-
 15.10
 -, Verdichtungs- 13.9
 -, von 500 m Radius
 453.3
Kurven-schaltung
 254.5
 -, überhöhung . . 453.5
Kurz-schließer,
Zündkerzen- 214.7
 -, schluß 191.12
 -, -bremsung . . . 339.5
 -, Platten- 321.4
Küstenfahrt . . 544.5
Kutschenschlag 520.6

L.

Labbro, costruito a 512.4	Ladies' goggles 447.8	Lager, Mittel- 152.1	Lame, nombre de -s du ressort 94.10
-, costruzione a 513.5	- motor cycle 473.3	-, Pedal- 484.5	- passant au des- sus du pont 545.8
-, sistema di co- strutto a 512.1	Ladle 409.5	-, Pleuelstangen- 152.9	-, ressort à 55.5, 201.12
Labil, -es Gleich- gewicht 614.2	Lado de entrada 141.2	-, Pneumatik- . 431.2	-, - - -s 88.7
Labrado, tercio- pelo 366.4	-- la aspiración 567.5	-, raum 62.6	Lamella, ancora a 333.9
Lac. 544.3	- - salida . . . 141.3	-, Rohmaterial- 62.9	- del collettore 334.5
Laca para el hierro 423.5	- del regolfo . 567.6	-, Rohstoff- . . 62.9	- fusibile . . . 342.8
Laçage, anneau pour le 557.3	- - retroceso del aire 567.6	-, schale 149.4	- indotto a -e 198.7
Lacca 362.9	- opuesto, soste- ner por el 47.5	- - mit Weißmetall 148.8	- radiatore a -e 225.1
- di copertura 365.6	Ladung 12.3	- -, Ölkammer für -n 149.5	- raffreddante 225.2
- - prima mano 365.4	-, Einstromungs- geschwindigkeit der 11.11	-, schild 337.2	- valvola di sicu- rezza a -e 342.7
- - seconda mano 365.5	-, elektrostatische 206.4	-, Spur- 48.8	Lamelle, Kollektor- 334.5
-- ultima mano 365.6	-, verdichtete . 13.3	-, stellen, Revision der 68.7	-, Kühl- 225.2
- incolore . . . 363.1	Ladungs-verlust 12.6	-, Steuerwellen- 148.5	-, Kupplungs- . 291.6
-, mano di . . . 515.8	-zustand 327.9	-, Tret- 484.5	Lamellenkühler 225.1
- resistente agli acidi 331.7	Lage der Feder zum Rahmen 91.3	-, Tretkurbel- . 484.5	-kupplung . . . 291.5
-, strato di . . . 515.8	- des Luftschiffes, Veränderung der 572.3	-, verwalter . . . 63.2	Lamelle de col- lecteur 334.5
- trasparente . 363.1	-, Feder- 94.7	-, vor dem Tret- kurbel- - ein- gebauter Motor 473.2	-, graphite en -s 265.6
Lace up, to - - with a becket bridle 558.6	-, Gleichgewichts- 591.8	-, Wellen- 539.1	- isolante . . . 334.6
Laced gaiters . 445.1	-, Planken- . . . 512.10	-, Zwischen- . . 62.10	Lamellé, induit 198.7
Lacer 558.8	-, statische Gleich- gewichts- 572.6	Lagging 307.4	Lamelliert, -er Anker 198.7, 333.9
Lacet 557.4	-, Trimm- 495.2	-, boiler 307.7	Lamiera, cerchione di 107.3
-s, guêtre à . . 445.1	-, - - in Fahrt 495.3	-, - - material . 307.5	- d'acciaio . . . 38.6
Lâche, être . . . 235.8	Lager 62.5	-, wooden 296.8	- -, tavola di . 347.8
Lacing 557.4	-abdichtung . . . 84.5	Lago 544.3	- -, d'indotto . . 198.9
-, eyes for . . . 557.3	-, Andrehkurbel- 159.5	- di terraferma 544.3	- di braccio 518.10
-, rings for . . . 557.3	-boden 62.7	Laine, déchets de 421.4	- - ferro 38.5
Lack 362.9	-bolzen 149.3	Laiton 39.7	- - magnalio . 608.4
-anstrich 515.8	-, Bronze- 148.7	- coulé 39.8	- - ottone 40.2
-, Deck- 365.6	-büchse, exzen- trische 263.4	- de haute ré- sistance 40.5	- - protezione . 77.3
-, Eisen- 423.5	-deckel 149.2	-, doublé de . . . 354.3	- - rame 39.5
-, farbloser . . . 363.1	-, die - nach- schaben 68.8	- étiré, tuyau de 184.1	- - trincarino . 518.9
-, Grund- 365.4	-, Doppelglocken- 484.1	-, feuille de . . . 40.2	- - zinco 40.8
-, Kopal- 606.4	-, Druck- 82.4, 539.2	- fondu 39.8	-, fasciame di . 511.4
-leder 366.2	-, Druckkugel- . 49.4	-, fourrure de . 280.8	- galvanizzata 40.9
-, säurefester . . 331.7	-, ein - ausgießen 149.1	-, garniture de 280.8	- perforata . . . 38.9
-, Überzug- . . . 365.5	-, ein - läuft aus 148.9	- laminé 40.4	-, plastrone di . 38.7
Lackieren 363.3	-, ein - schmilzt aus 148.9	- profilé 40.3	- stampata, mozzo di 103.7
Lackierer 363.2	-, Feder- 92.4	-, - de 40.3	-, stendere una 402.4
Lackierung . . . 362.8	-flansch 199.11	-, tôle de 40.2	- striata . 38.8, 519.2
-, die - abledern 421.10	-, Gleit- 48.7	Lake 544.3	-, telaio di - stampata in un pezzo 71.8
Lacquer 362.9	-, Hals- 48.10	Lame . . . 545.2, 545.3	- zincata 40.9
-, to 363.3	-, Kamm- 48.11	-, assemblage des -s de ressort 96.5	Lamina di molla 94.6
-, transparent . 363.1	-, Kegel- 49.2	-, crête de la 492.10	-, estremità ap- puntite delle -e 94.11
Ladder, roof . . . 359.1	-keller 62.8	-s écumantes des -s 545.6	-, fare un'occhiello alla - della mol- la 95.6
Ladearse 77.9	-, Kettenrad- . . 249.4	-, creux de la 492.11	-, forma della . 94.9
Lade-dauer 328.8	-, Kolbenbolzen- 154.4	- d'arrière . . . 492.9	-, le estremità delle - e della molla stanno aperte 96.3
-fähigkeit . 22.8, 497.8	-, Konus- 49.2	- d'avant 492.8	- maestra 94.8
-fläche 359.11	-, Kugel- 49.1	- de pouce . . . 492.9	-, molla a . 55.5, 88.7 201.12
-kurve 328.9	-, -druck- 539.4	- - proue 492.8	-, numero delle -e della molla 94.10
-periode 17.8	-, -spur- 49.4	- - ressort . 94.6, 94.7	
-raum 359.10	-, Kupplungsdruck- 289.7	- - sillage 492.9	
-schalter 340.9	-, Kurbel- 313.2, 484.5	- élastique . . . 55.5	
-schaltung 328.7	-, -wellen- 148.6	-, extrémités effi- lées des -s 94.11	
-spannung 328.2	-, Laufringkugel-49.3	-, forme de . . . 94.9	
-station 327.8	-metall 41.3	- fusible 342.8	
-stöpsel 341.5		- - à 342.7	
-strom 328.5		-, maitresse- . . 94.8	
-stärke 328.6			
-wasserlinie . . . 499.9			
-widerstand . . . 328.1			
-zeit 328.8			
Laden, einen Akkumulator 327.6			

Lamina, pacchetto di -e del con- densatore . . . 205.11	Lamp glass frame 880.5	Lámpara, boquilla de 884.8	Lampe forme boule 385.3
- principale . . . 94.8	- -, lens shaped ground 379.8	- con filamento de carbón 385.5	- Liliput . . . 384.9
- saltar fuori delle -e nel l'allentar la vite 96.1	- -, hand . . . 384.7	- - - metálico . 385.8	- portative . . . 384.7
- sciogliere le -e 95.9	- -, head . . . 379.3	- , conmutador de -s 341.2	- pour douille Swan 385.2
- smerigliare le -e di molla da ambe le parti 90.9	- -, heating . . . 192.8	- de barco . . . 525.3	- sphérique . . . 385.3
- spostamento laterale delle -e d'una molla 96.6	- iron, forked . 384.2	- - bayoneta . . 385.2	Lampen-fassung 384.8
- unione delle -e d'una molla 96.5	- -, masthead . . 527.9	- - esquina . . . 384.6	-schalter . . . 341.2
- unire le -e di una molla 96.4	- -, metallic fila- ment 385.6	- - petróleo . . 525.6	Lana di cammello, calzerotti di 446.4
Lámina aislante 334.6	- oil . . . 377.10	- - rincón . . . 384.6	- -, calzini di 446.4
- de fusible . . . 342.8	- paraffin 378.2, 525.6	- - rosca Edison 385.1	- -, cinghia di 279.9
- fusible de . . . 342.7	- petroleum . . . 378.2	- - techo . . . 384.5	- -, correggia di 279.9
- inducido de -s 198.7	- protecting cover 384.3	- en forma de len- teja para bo- quilla de techo 385.4	Lana para limpiar 421.4
Laminado, hlerro 37.8	- roof . . . 384.5	- esférica . . . 385.3	Lance à main . 418.5
- latón . . . 40.4	- shutter . . . 380.4	- Liliput . . . 384.9	- , ajutage de la 418.6
- placa de hierro 38.7	- side . . . 377.6	- para boquilla Swan 385.2	Lancé, être . . . 542.2
Laminae, bind- ing the - to- gether 96.5	- socket . . . 384.8	- - soldar . . . 407.11	Lancement . . . 542.1
- number of . . . 94.10	- spherical . . . 385.3	- portátil . . . 384.7	- , chariot de 608.5, 608.6
Laminated ar- mature 198.7, 333.9	- support . . . 384.1	- suspensión . . 525.4	- , contre-poids de 621.3
- disc, clutch with multiple -s 291.5	- swinging . . . 525.4	- - á cardan . . 525.5	- , dispositif de . 608.7
- form . . . 94.9	- switch . . . 341.2	Lampazo . . . 536.3	- , rail de . . . 609.3
- iron core . . . 204.7	- to clean the . 376.7	Lampe, Brenner- 192.9	Lancer . 415.8, 542.3
- leaf of a - spring 94.7	- -, extinguish the -s 376.5	- , Decken- . . . 384.5	Lancha . . . 491.1
- plate of a - spring 94.7	- -, fix a lamp on a spring sup- port 377.1	- , Eck- . . . 384.6	-s automóviles 488.1
- spring . . . 55.5, 88.7	- -, light up the -s 376.4	- , eine elektrische - einschalten 377.3	- de la aduana 491.7
Laminato, ferro 37.8	- -, suspend a - on springs 377.1	- für Swanfas- sung 385.2	Lancia automobile 489.4
- ottone . . . 40.4	- -, switch on an electrical 377.3	- Hand- . . . 384.7	- con getto a colonna 418.6
- telaio di ferro 72.1	- with chimney 378.4	- , Hänge- . . . 525.4	- di porto . . . 491.1
- tubo . . . 300.9	- - circular burner 378.3	- , Heiz- . . . 192.8	Land, to . 547.8, 576.8
Laminé, fer . . . 37.8	- - Edison base 385.1	- in kardanischer Aufhängung 525.5	Landing . . . 592.5
- laton . . . 40.4	- - thread . . . 385.1	- , Kohlenfaden- 385.5	- , apparatus for 576.9
- zinc . . . 40.8	- - flat burner 378.5	- , kugelförmige 385.3	- , intermediate - 576.6
Lamp . . . 375.4	- - miniature thread 384.9	- , Löt- . . . 407.11	- of the airship 576.5
- acetylene . . . 379.4	- - Swan attach- ment 385.2	- , Metallfaden- . 385.6	- , place . . . 592.9
- base . . . 375.6	- - Swan fasten- ing 385.2	- mit Edison- gewinde 385.1	- , smooth . . . 576.7
- blow . 192.9, 407.11	- - universal sus- pension 525.5	- - Liliputgewinde 384.9	Landau . . . 348.11
- bracket . . . 384.1	Lampada a mano 384.7	- , olivenförmige - für Deckenfas- sung 385.4	Landaulet 348.11, 349.4
- -, forked . . . 384.2	- - petrolio . . . 525.6	- , Petroleum- . . 525.6	- - Limousine . 349.2
- burning ben- zine 378.1	- - sospensione 525.4	- , Schiffs- . . . 525.3	Landaulette . 348.11
- - gasoline . . . 378.1	- d'angolo . . . 384.6	- , Schlinger- . . 525.5	Landen . 547.8, 576.8
- - petrol . . . 378.1	- da ponte . . . 523.3	Lampe á baion- nette 385.2	- , dynamisch . 564.6
- cabin . . . 525.3	- di riscaldamento 192.9	- - filament de charbon 385.5	Landolé . . . 348.11
- candle . . . 377.7	- - rullo . . . 525.5	- - métallique 385.6	- - limusina . . 349.2
- carbon fila- ment 385.5	- per saldare 407.11	- - fletage Edison 385.1	Land-straße . . 449.2
- casing . . . 375.5	- portatile . . . 384.7	- - main . . . 384.7	-transport des Luftschiffes 580.3
- ceiling . . . 384.5	- sospesa . . . 525.4	- - pétrole . . . 525.6	Landung . . . 592.5
- chimney . . . 378.8	Lampadina a fla- mento di car- bone 385.5	- - souder . . . 407.11	- des Luftschiffes 576.5
- corner . . . 384.6	- - metallico 385.6	- - suspension 525.4	- , glatte . . . 576.7
- cover . . . 384.3	- - forma di oliva per portalam- pada da cielo 385.4	- - à la cardan 525.5	- , Zwischen- . . 576.6
- door . . . 380.4	- , commutatore di 341.2	- , commutateur de -s 341.2	Landungs-platz 592.9
- flat bulb shaped - for ceiling fittings 385.4	- con attacco Edison 385.1	- d'encognure . 384.6	-steg . . . 547.10
- front . . . 377.5	- - Liliput . . . 384.9	- de cabine . . . 525.3	-werkzeug . . . 576.9
- glass . . . 379.7	- da cielo . . . 384.5	- - plafond . . . 384.5	Langbaum . . . 361.2
	- per portalam- pade Swan 385.2	- - salon . . . 525.3	- , beschlagener 361.3
	- soffitto . . . 384.5	- , douille de . . 384.8	Länge in der Wasserlinie 496.3
	- sferica . . . 385.3	- en forme d'olive pour douille de plafond 385.4	- , karossable . . 23.1

Längs-achse, Sta-
bilität der 561.12
-bahn 553.5
-bank . . . 857.11, 521.3
-beweglichkeit der
Kardanwelle
durch Vierkant
240.2
- gerippt 225.8
-naht 553.7
-rillen, Mantel mit
114.3
-schnitt 519.10
-schweller 359.7
-stabilität 613.7
-träger . . . 78.1, 568.10
570.6
- - mit angepreß-
tem Federarm 73.3
- - von gleicher
Höhe 78.2
-verschiebung,
Kreuzgelenk
mit 239.2
Languette 50.1
-, emplâtre à . . . 126.4
Lantern 375.4
-, front 377.5
Lanterna 375.4
- di riparo alla
fiamma contro
il vento 194.1
Lanterne 375.4
- à bec plat . . . 378.5
- - - rond 378.3
- - bougie 377.7
- - cheminee de
verre 378.4
- - essence 378.1
- - huile 377.10
- - pétrole 378.2
- - transparent 384.4
-, allumer les . 376.4
-, - une - élec-
trique 377.3
- avant 377.5
-, boîte de 375.5
-, capuchon pour
-s 384.3
-, carcasse de . 375.5
- de poupe . . . 527.10
- - tête de mât 527.9
-, éteindre les -s 376.5
- latérale 377.6
-, mettre en circuit
une - électrique
377.3
-, nettoyer la . 376.7
-, pied de 375.6
-, plafond de . . . 377.4
-, porte de 380.4
-, souffler les -s 376.5
-, support de . . . 384.1
-, suspendre une
- au moyen de
ressorts 377.1
-, vitre de 379.7
Lanza para el ser-
vicio de incen-
dios 418.5
Lanzamiento . 541.1
-, carril de 610.9
-, contrapeso de 621.3
-, prueba de 610.8
-, sistema de . . . 610.10
-, velocidad de 611.1
Lanzar 542.3
Lap 518.3
- riveting 518.2

Lap, time for one
435.1
-, to finish one 434.9
Lappen 181.5
-, Leder- für den
Kotflügel 370.4
-, Putz- 421.5
Laquered, brass 354.3
Larch 507.2
Lärche 507.2
Largar, - ad! 622.14
Large sprocket 236.11
Largueur au mai-
tre-bau 496.5
- de la dent . . . 52.3
- - siège 357.2
-, la plus grande 496.5
- par personne as-
sise 357.2
Larghezza del
dente 52.3
- - sedile 357.2
- interna del tubo
d'aspirazione
183.10
- massima 496.5, 598.4
Larguer le guide-
rope 577.4
Larguero 73.1
- con mano de
ballesta embu-
tida 73.3
- de sección uni-
forme 73.2
Larice, legno di 507.2
Lasch 508.2
Lasche . . . 73.8, 508.2
-, Doppel- 92.8
-, Dreiviertelfeder
mit 89.8
-, Feder- 92.5
-, gegossene . . . 93.2
-, gepreßte 93.1
-, geschlossene 93.3
-, Hänge- 92.6
-, in -n aufgehäng-
te Feder 91.8
-, Planken- 512.7
-, S- 93.3
-, Steg- 92.9
-, Steh- 92.7
-, Steven- 508.8
-, Stütz- 92.7
-, Verstärkungs- 424.4
Laschung 508.3
Last-boot, Motor-
491.9
-, Bruch- 30.3
-, Nutz- 22.6, 497.9
-, verteilung - . . . 22.9
-, wagen 2.4
-, Dampf- 5.6
-, -kasten, ge-
schlossener 361.5
-, - Militar- 32
-, - mit abnehm-
barem Dach 361.6
-, - oberbau 359.2
-, - pritsche 360.2
-, - rahmen 72.4
-, - Schnell- 2.5
-, zug 2.1
Lastrar la bar-
quilla 586.9
Lastre 586.10
-, arrojar 587.3
-, de agua 587.1
-, - arena 587.2
-, saco de 586.11

Lastrico 449.5
-, rinnovare il . 449.8
Lata inesplosible
294.6
- para carburo
de calcio 381.6
Latch 253.2, 285.10
- gear casing . . . 253.5
- lever 282.9
-, to 560.8
Late ignition . 190.5
Lateral flexure 32.4
- -, stress due to 32.6
- radius rod . . . 238.2
- sliding of the
spring plates 96.6
- stability 613.8
Lateral, desliza-
miento - de las
hojas de ba-
llesta 96.6
-, flexión 32.4
-, placa 337.2
Latéral, glisse-
ment - de feuil-
les de ressort 96.6
-, surface -e . . . 503.5
Laterale, piano 503.5
-, spostamento -
delle lamine
d'una molla 96.6
Lateralplan . . . 503.5
Laterne 375.4
-, Anker- 528.3
-, Benzin- 378.1
-, die -n anzün-
den 376.4
-, - -n auslösch
376.5
-, - -n putzen . 376.7
-, Dreifarb- 528.2
-, eine - federnd
aufhängen 377.1
-, Heck- 527.10
-, Kerzen- 377.7
-, mit Breitbrenner
378.5
- - Flachbrenner
378.5
- - Rundbrenner
378.3
-, Nummern- . . . 384.4
-, Öl- 377.10
-, Petroleum- . . . 378.2
-, Positions- 528.1
-, Seiten- 377.6
-, Topp- 527.9
-, Transparent- 384.4
-, Vorder- 377.5
-, zum Windschutz
194.1
-, Zylinder- 378.4
Laternen-fuß . 375.6
-, gabel 384.2
-, gehäuse 375.5
-, halter 384.1
-, scheibe 379.7
-, -, linsenförmig
geschliffene 379.8
-, schutzhülle . . . 384.3
-, stütze 384.1
-, tür 380.4
Lath, ash 605.3
-, grating of -s 358.4
Lathe, center . 404.3
Lato di aspira-
zione 567.5
- - pressione . 567.6

Latón 39.7
-, chapa de 40.2
-, colado 39.8
-, duro 40.5
-, estirado, tubo
de 184.1
-, fundido 39.8
-, guarnición de 280.8
-, laminado 40.4
-, perfilado 40.3
-, revestido con
hoja de 354.3
-, - - placa de . 354.3
Latta per benzina
294.4
- - carburo di
calcio 381.6
Latte, grille de -s 358.4
-, revêtement pro-
tecteur en -s 296.8
Lattenrost 358.4
Lattis protecteur
296.8
Lauf-büchse . . . 82.10
-, decke 113.5
-, fläche 113.9
- - aus Holz . . . 125.7
- -, ebene 123.6
- -, gewölbte . . . 123.7
- -, Kolben- 142.1, 153.3
- -, Mantel mit
glatter 114.1
-, gang 562.5, 573.6
-, gewicht 563.8
-, mantel-innere, das
- - - mit Talkum
bestreuen 128.5
- -, Zylinder mit
eingesetztem 140.3
-, rad 101.1, 541.3
-, reifen 123.2
-, ring, äußerer . 200.3
-, -, innerer 200.4
-, -kugellager . . . 49.3
-, -system 49.3
-, schiene 609.3
-, steg 573.6
-, streifen 115.4
-, wagen 563.9
-, zylinder 140.4
Laufen, das Rad
"läuft" 102.8
Laufend, -es Gut 534.3
-, links- 199.10
-, rechts- 199.9
Launch 542.1
-, cabin 521.10
-, cruising 489.9
-, custom 491.7
-, harbour 491.1
-, harbourmaster's
491.5
-, industry 488.3
-, inspector's . . . 491.6
-, motor 489.4, 491.2
-, pleasure 489.7
-, speed 490.1
-, to 542.3
Lavabo à charnière
526.4
-, cuvette de . . . 419.10
526.5
Lavabo 419.9, 419.10
- a cerniera 526.4
Lavadero 419.9
Lavaggio 17.10
-, aria di 17.9
-, periodo di - e
d'ammissione 17.7

Lavar el coche 421.3 - los neumáticos 422.6	Layer, waterproofed intermediate 553.2	Leathering of the brake band 279.7	Legge sulla responsabilità 468.1
Lavare 18.1 -, acqua per . 422.11 - con la benzina la parte da ripararsi 130.7 - la vettura . . 421.3 - - - al getto d'acqua 421.7 - le gomme . . 422.6	Laying a cable 342.11 - on of the iron tyre 124.8 Lazo 557.4 -, anillo de atar los -s 557.3 Lé d'une étoffe 553.4 Lead 40.10 - clamps 400.1 - jaws 400.1 - off, to - - the current 191.10 - plate accumulator 819.4 -, soft 40.11 - solder 408.10 -, to 191.9 -, - coat with . 66.9 -, tough 40.12 -, white 515.6	Lebensdauer der Platten 321.1 - des Reifens . 110.8 - in km 111.1 Léchage, carburateur à 166.1 Leck 546.11 - sein 547.3 - springen . . . 547.2 - werden 547.2 - werden 547.1 Leckage 547.1 Lecken . 228.10, 547.3 Leder 42.3 -belag der Bandbremse 481.2 -gamasche . . . 445.2 -, Glanz- 370.6 -, henkel 323.9 -, hose 446.1 -, joppe 445.9 -, Kotflügel aus gestepptem - mit Eisenrahmen 370.7 -, Kunst- 366.6 -, Lack- 366.2 -lappen für den Kotflügel 370.4 -mantel . 113.7, 443.8 -mütze 441.7 -pneumatik . . . 113.6 -polsterung . . . 366.1 -riemen 233.10 -, hochkant aufgewundener 244.9 -ring 83.4 -, Saffian- 366.5 -schutzhülle für das Kardan-gelenk 240.4 -, Spalt- 370.6 -, Wasch- 421.9 Ledge 360.5 -, bonnet supporting - on dashboard 369.2	Leggere una carta 455.7 Leggiero 25.6 -, essenza -a . . 25.10 -, omnibus . . . 354.11 Leggings 444.6 Legislación de las patentes 59.10 Législation des brevets 59.10 Legnaiuolo . . . 64.5 Legname, unione di due pezzi di 508.2 Legno, anello di - interposto 125.5 -, barile di . . . 295.1 -, battello di . . 506.4 -, carbone di . . 409.4 -, cerchiatura di 111.3 -, collegamento di due parti di - del battello 508.3 -, d'olmo . 346.6, 507.4 -, di 506.5 -, - cedro 507.1 -, - cipresso . . . 507.6 -, - faggio 346.5 -, - larice 507.2 -, - mogano 346.9 -, - noce 346.8 -, - palissandro 346.10 -, - pino 506.7 -, - americano 506.8 -, - pioppo 346.7 -, - quercia 346.4, 506.6 -, - - curvo naturale 507.3 -, - ramo 106.6 -, - riempimento 502.1 -, - salice 346.11 -, - teck 346.12 -, difesa di . . . 532.1 -, dimensione dei -i componenti la nave 507.13 -, duro 346.3 -, elica di 565.9 -, fusto di 295.1 -, galleggiante . 544.1 -, gavello in . . 106.10 -, griglia di . . . 520.11 -, guarnizione di 111.3 -, il - del raggio è sano 106.5 -, - - lavora . . . 347.6 -, - mareggiato . 347.7 -, martello di . . 401.3 -, osteriggio di 520.10 -, parabordo di 532.1 -, razza di 104.7 -, rivestimento di 259.9, 347.2 -, rosetta di . . . 559.3 -, ruota di 101.11 -, santo 507.8 -, superficie di scorrimento di 125.7 -, tappo di 514.4 -, tek 507.7 -, telaio di - armato 71.5 -, venato 347.7 -, vite da 76.9

Lehne, Arm- . 850.6	Leit-klüse . . 584.11	Lenk-stangen- querrohr 478.6	Lento, combustion -a 15.8
- , Rücken- . . . 850.4	-rad 541.4	- -schaftrohr . 478.7	Lento, combus- tione -a 15.8
- , Seiten- . . . 850.5	-rolle 235.11	- -stützrohr . . 478.7	Lesen, eine Karte 455.7
Lehre, Gewinde- 410.4	Leitung, Auspuff- 215.11	-trapez 256.8	Lest 586.10
- , Normal- . . . 410.5	- , Fahrt- 439.2	-verbindungs- stange 256.8	- en eau 586.1
- , Rachen- . . . 410.5	- , Ober- 439.3	-viereck 256.6	- - sable 587.2
- , Schrauben- . 410.3	- , Rohr- 233.2	-vorrichtung . . 256.4	- , projection du 587.3
- , Schub- 410.2	- , Saug- 183.7	-zapfen 81.9	- , sac de 586.11
Leicht-benzin . 25.10	- , Spül- 142.7	Lenkung 255.2	Lester la nacelle 586.9
-er Omnibus . 354.11	- , Steuer- 530.5	- , Achsschenkel- 255.5	Let down win- dow 351.6
-flüchtig 25.6	- , Wärme- 9.9	- , die - nach- stellen 258.6	- in, to - - the clutch 286.4
Leihfaß 295.2	- , Wellen- 538.10	- , -- hat „Spiel“ 258.5	- out, to - - the air 183.5
Leim, Marine- . 515.3	Leitungs-draht 208.10	- , -- - - „toten Gang“ 258.5	Letra de cam- bio 459.7
Leine, an die -n! 623.2	- , besponnener 209.1	- , Drehschmel- 255.7	Letrina 526.3
- , Auslauf- . . . 557.7	- , gummi- umpreßter 209.3	- , Handhebel- . 258.8	Lettera di porto 465.8
- , Ballonet- . . . 571.7	- , umklöppelter 209.2	- mit Umlaufräder- werk 260.6	- - spedizione . 465.8
- , Baumwollen- 556.7	-vermögen, Wärme- 221.7	- , nachstellbare Schnecken- 263.3	Letto a tavolato per la ciurma 526.2
- , das erste Glied an die -n! 623.6	Length, alteration of 29.3	- , - Schrauben- 261.5	- , cabina da . . 526.1
- , Fang- 577.1	- at the water line 496.3	- , Rad- 259.1	- di fasciame 512.10
- , Festmache- . 535.1	- between perpen- diculars 496.2, 598.8	- , Schnecken- . 262.4	Lettre de change 459.7
- , Füllansatz- . 559.7	- of tooth 51.11	- , Schrauben- . . 260.7	- - voiture . . . 465.8
- , gedrehte . . . 556.9	- over all 496.4	- , selbstsperrende 255.8	Leucht-gas . . . 28.1
- , geflochtene . 556.8	- , overall 598.8	- , Spindel- 260.7	-kraft 375.10
- , geklöppelte . 556.8	- , ripping 554.2	- , Zahnstangen- 260.3	Leuchten 376.1
- , geschlagene . 556.9	- , tearing 554.2	Lenkungs-aus- schlag 255.9	Leva 155.3, 202.9, 211.8
- , Halte- 557.9	- , total - of carri- age body 22.1	-gehäuse 263.5	- a frizione . . . 211.7
- , Hanf- 556.6	Lengüeta . 50.1, 131.5	-stoßfänger . . . 257.7	- - mano di co- mando del freno 282.8
-n in Zug 586.7	- , emplasto con -s 126.4	-zahnstange . . . 260.4	- - -, direzione a 258.8
- , Reiß- 560.5	- de bocina . . . 387.3	Lenkbar, -er Bal- lon 550.1	- - scorrimiento 157.8
- , Schlepp- 535.6	- - placa 321.2	Lenkersitz 606.7	- - squadra . . . 211.6
- , Ventil- - zum Korb 618.3	- - reserva 387.4	Lens attachment 380.3	- d'avviamento 160.2
- , Verschnürungs- 580.1	- para toma de corriente 321.3	- , collecting . . . 379.6	- d'innesto . . . 290.6
Leinenpapier . 606.2	Lenk-achse 81.5	- , headlight . . . 379.5	- del combinatore 338.6
- , Schmirgel- . 409.6	-ballon 550.1	- holder 380.2	- - freno 279.5
-system 557.6	-bolzen 82.1, 257.2	- of headlight . 379.5	- - nottolino d'ar- resto 282.9
Leinölanstrich 347.9	-gabel 261.4	- , separately fixed 380.1	- - regolatore 158.8
Leinwand 114.4	-hebel 256.7	Lenspumpe . . . 535.7	- dell'accensione 478.3
-bekleidung . 347.10	- - mit angeschmie- detem Kugel- kopf 262.2	Lent, combustion -e 15.8	- - eccentrico . 157.8
- , die - löst sich 347.11	- - - eingesetztem Kugelszapfen 262.3	Lente a due ele- menti 380.1	- - della direzione 256.7
-einlage 114.6	- - , kleinster . . 256.4	- centrale 379.6	- - valvola di strozzamento 178.11
- -n mit schräg- liegenden Fäden 114.7	-rad 259.5	- convergente . 379.6	- di carburazione 180.2
- , Pack- 464.12	- -antrieb 318.2	- , montatura della 380.3	- - comando . 245.6
-streifen, die Rei- fen mit - - ein- wickeln 465.1	-räder mit be- weglichen Achsen 255.6	- per proiettore 379.5	- - - cambio velocità 253.8
- , Zwischenlage aus farbgetränk- ter 513.2	- - mit Winkel- achsen 255.6	- , telaino della . 380.3	- - - della dire- zione 608.3
- , - - ölgetränkter 513.2	-radschalter . . 208.2	Lente, armadura de la 380.3	- - - dello sterzo con rotula fuel- nata 262.2
Leiste, Eschenholz- 605.3	-radius 256.3	- biconvexa . . . 379.6	- - - a sfera 262.2
- , Hauben- . . . 369.2	-säule 259.2	- de faro 379.5	- - - sterzo . . 256.7
- , Klemmen- . . 338.4	-schenkel 81.8	- , porta- 380.2	- - - con perno sferico ripor- tato 262.3
- , Rand- 360.5	-schnecke 262.5	- , separada . . . 380.1	- - compensa- zione 283.10
- , Scheuer- . . . 511.2	- , dreigängige 262.7	Lenticolare, in- volucro 551.1	- - contatto . . 207.4
Leisten, eine An- zahlung 459.1	-schubstange . . 257.1	- , testa di vite . 44.3	- - direzione . 563.5
Leistung 21.9, 416.1	- - mit Kreuz- gelenkverbin- dung 258.1	Lenticular gas bag 551.1	- - manovra . 179.7
- , Ansaug- 11.10	-spindel 261.1	Lenticular, globo 551.1	
- , Bewertung der 437.9	-stange . . 258.9, 478.1	- , perno de cabe- za 44.3	
- , effektive . . . 21.10	- , Innenbefesti- gung der 479.3	Lentille amovible 380.1	
- , Motor- 337.3	- , Innenklemme der 479.4	- biconvexe . . . 379.6	
- , wirkliche . . . 21.10	-stangen-klemm- ring 478.9	- de phare . . . 379.5	
Leistungsformel 21.11	- , klemmung . 478.8	- , monture de . 380.3	
Leiten 191.9		- , porte- 380.2	
Leiter, Fabrik- 56.9			
- , Garage- 416.9			
- , Verdeck- . . . 359.1			
Leit-fähigkeit, Wärme- 221.7			
-hülse, Kraftlinien- 196.3			
-klampe 584.11			

Leva di montag- gio 132.8, 182.9	Levata del mare 545.4	Levier d'enclan- chement des baladeurs 253.8	Licht-bogen . . 211.1
- elastica . . . 264.4	Lève-auto . . . 396.1	- de carburacion 180.2	- -magnet . . . 196.8
- galleggiante con -e poste in alto 173.2	- - hydraulique 396.8	- - commande 245.6	- -zündung . . . 187.8
- - - - - basso 173.2	- - pneumatique 396.7	- - - à main du frein 282.8	- Deck- . . . 523.3
- - - transmis- sione a -e 173.3	- - voiture . . . 396.1	- - contact . . . 207.4	- kegel 376.3
- interruttore a 840.4	Levée de la came 156.3	- - démarrage 160.2	- pause 58.10
- interruttrice . 201.2	- - mer . . . 545.3	- - direction . 256.7	- stärke 375.10
- oscillante . . 284.1	- - soupape . . 144.6	- - - à rotule for- gée 262.2	- -, die - - regeln 376.8
- pel pneumatico 132.8	- des soupapes, came pour la modification de la 156.4	- - - rapportée 262.3	- strahl 375.9
- per freno a mano 478.2	- - tiges, côté de la came pour la 156.4	- - - venue de forge 262.2	Lie alongside, to 547.8
- pompa a . . . 397.7	- variable, came à 156.4	- - frein 279.5	Lieferfertig machen, einen Wagen 69.8
- rendere scorre- vole la mano- vra delle -e 89.6	Level . . . 395.2, 410.7	- - manœuvre . 179.7	Liefer-frist . . . 463.4
- valvola a . . . 561.7	- crossing . . . 454.4	- - mise en marche 338.6	- tag 463.5
Leva acunada por chaveta 156.7	- deck 565.4	- - montage . . 132.8	- termin 463.5
- árbol de -s . 154.8	- float 169.7	- - pneu 132.8	- zeit, die - - ein- halten 463.8
- bomba de ali- mentación ac- cionada por 809.3	- of petrol 166.6, 169.8	- - du changement de vitesse 253.8	- -, - - - über- schreiten 463.9
- cambio de marcha por doble 815.4	- spirit 396.2	- - papillon . 178.11	Lieferungswagen 26
- carrera de la 156.3	- water 302.5	- - régulateur . 158.8	Liège, flotteur en 170.6
- circulo primi- tivo de la 156.8	Lever, bell crank 211.6	- - élastique . . 264.4	Liegend, -e Dampf- maschine 310.2
- de admisión . 155.7	- brake 279.5	- - flotteur à -s à la partie infé- rieure 173.2	- er Motor . . . 187.2
- - aprieto . . . 282.2	- - with bell crank 280.2	- -, - - - - supé- rieure 173.2	- es Ventil . . . 143.1
- - eje de la 282.2	- change speed 245.6	- - avec transmis- sion par -s 173.3	Lier 558.8
- - -, muñon de la 282.2	- clutch 292.2	- - fourche . . . 132.9	Life belt 535.10
- - distribución 211.9	- compensating 283.10	- - frottant . . . 211.7	- -boat, motor . 491.8
- - encendido . 155.9	- contact 207.4	- - glissant sur came 157.8	- buoy 535.10
- - escape . . . 155.8	- control 253.8	- interrupteur . 201.2	- line 557.9
- - mando del decompresor 156.2	- float with - above 173.2	- -, à 340.4	- of the plate . 321.1
- desplazable . 156.5	- fork 132.9	- - oscillant . . . 284.1	- - - tyre 110.8
- disco de -s . 155.8	- gear 245.6, 253.8	- - pompe à . . . 397.7	- - tyre in kilo- metres 111.1
- fijada por chaveta 156.7	- float with . 173.3	- soupape à . . 561.7	Lift 282.11
- graduable . . 156.6	- governor . . 158.8	Ley de la resis- tencia del aire 585.12	- , cam with va- riable 156.4
- lado de la - para el levanta- miento de los vástagos 155.4	- hand . 179.7, 253.8	- sobre la res- ponsabilidad 468.1	- of cam 156.3
- levantamiento de la 156.3	- brake 478.2	Liaison, -s de la coque 507.11	- , to - the airship 588.2
- mando de . . 314.5	- ignition . . . 478.3	- fil de 605.5	- , valve 144.6
- para levanta- miento vari- able 156.4	- interrupter . 201.2	- montant de . 605.4	Lifter 201.13
- regulable . . 156.6	- latch 282.9	- pièces de - de la coque 507.11	Lifting at the bow 495.6
- y árbol fresa- dos en una pieza 156.1	- mixture control 180.2	Libelle . 395.2, 410.7	- device, hydrau- lic car 396.8
Levanta-coches hidráulico 396.8	- pawl 282.9	Liberio, bordo . 503.7	- power 587.8, 587.9, 607.1
- - neumático . 396.7	- pump 397.7	- pallone 588.9	- -, the gas looses its 583.7
Levantado, basti- dor - por atrás 71.3	- rocking . . . 284.1	- scappamento 217.3	- propeller . . . 606.10
Levantamiento de la leva 156.3	- sliding 157.8, 211.7	Librato, volo . 596.4	- ring 535.4
- hélice de . . 567.1	- spark 478.3	Libre, ballon . 588.9	Ligadura . . . 209.10
- leva para - variable 156.4	- spring 264.4	- échappement 217.3	- alambre de . 38.10
- varilla de . . 157.2	- starting . . . 160.2	Libre, escape . 217.3	Ligar 558.8
Levantar, dispo- sición de - coches 396.1	- steering 256.7, 563.5 608.3	- globo 588.9	Ligature de fils 209.10
- la capota . . 353.3	- -, by means of pivoted -s 255.5	Librito de tres hojas 440.6	- fil de 38.10
- polvo 451.5	- switch 340.4	Libro di via . . 439.5	Ligero, bote . . 490.1
	- throttle valve 178.11	Licence 469.5	- esencia -a . 25.10
	- tyre 132.8	- drivers 433.1	Light, anchor . 528.3
	- valve 561.7	- for public ser- vice 469.3	- beam of . . . 375.9
	Levier à frotteur 157.8	- official 469.5	- combination . 528.2
	- - main, direc- tion par 258.8	Licenza di circo- lazione 469.3	- deck 523.3
	- compensateur 283.10	Licht, Anker- bereich 376.2	- dome 384.5
	- coudé 211.6		- masthead . . 527.9
	- -, frein à . . . 280.2		- omnibus . . 354.11
	- d'embrayage des baladeurs 253.8		- petrol 25.10

Light ray, cone of - -s 376.3	Limar 403.3	Limpia-mechero 388.5	Linea di forza, fascio di -e - - 197.9
- , roof 384.5	Limare 403.3	Limpiar con papel esmeril 130.8	- - -, flusso di -e - - 191.5
- , running 415.9, 415.10	Limatore, banco di 61.7	- el carburador 169.5	- - - magnetica 197.5
- , side 377.6, 528.1	Lime 403.1	- - farol 376.7	- - -, variazione del numero delle
- stern 527.10	- , water con- taining 220.7	- , lana para . . . 421.4	-e - - nell'unità di tempo 198.1
- , to 376.1	Lime bâtarde . 403.2	- los bordes de la rotura con	- - galleggiamen- to 499.8
- , - emit 376.1	- mordante . . 403.5	bencina 130.7	- - - della nave carica 499.9
- , - regulate the 376.8	- , passer à la - douce 403.4	Limpieza 420.8	- - livello 612.5
- up, to - - the burner 305.7	Limer 403.3	- , agua de 422.11	- - strappo 560.3
- , to - - the lamps 376.4	Limera del timón 530.9	- de las calles, coche para 362.6	- - turbine 613.2
Lighter, electric cigar 395.8	Limit, com- bustion -s of	- , pasta para la -de los me tales 423.1	- - volo 614.9
Lighting 375.3	mixture 164.1	- , tamiz de 174.1	- , finezza delle -e 500.9
- battery 383.8	- , elastic 29.8	- , trapo para la 421.5	- , -e fini 500.8
Ligne d'arbres 538.10	- , explosive -s of mixture 164.1	Limusina 349.1	-e nette 500.8
- d'arrivée 436.7, 436.8	- , flow 30.2	Linch pin 83.8	- , percorrere la 430.1
- , franchir la 436.9	- of compression 14.5	Line, -s 497.10	- , tracciato delle -e 497.10
- d'eau 499.8	- - elasticity . . 29.8	-s above water 502.7	Linea de corriente 612.4
- d'un tourbillon 613.2	- - proportional extension 29.9	- , addendum . . . 50.11	- - dirigibles 592.11
- dans le plan équatorial 556.2	Limitación de la variación de	- , airship 592.11	- - flotación . . . 499.8
- de départ, passer la 433.10	flecha del re- sorte 99.3	- axle car 5.8	- - en carga . 499.9
- - dirigeables 592.11	Limitation of the movement	- , bow and buttock -s 500.4	- - -, longitud en la 596.3
- - flottaison . 499.8	of the spring 99.3	- , braided 556.8	- - - prevista por el constructor 500.1
- - - en charge 499.9	- - - travel of the spring 99.3	- , cotton 556.7	-- fuerza, densidad de las -s - - 191.6
- - -, longueur à la 496.3	Limitation de la variation de	- , crown 50.11	- - -, flujo de las -s - - 191.5
- - - prévue par le constructeur 500.1	fleche du ressort 99.3	- , expansion . . . 16.7	-- -, haz de -s - - 197.9
- - force, densité des -s - - 191.6	Limitazione del giuoco della	- , fine -s 500.8	- - - magnética 197.8
- - -, faisceau de -s - - 197.9	molla 99.3	- , fineness of -s 500.9	- - -, variación del número de -s
---, flux de -s - - 191.5	Limite 452.2	- , hemp 556.6	- - en la uni- dad de tiempo 198.1
- - - magné- tique 197.8	- d'écoulement 30.1	- , leanness of -s 500.9	- - llegada 436.7, 436.8
- - -, variation du nombre de	- d'élasticité . . 29.8	- , life 557.9	- - -, franquear la 436.9
-s - - pendant l'unité de	- d'étirage 30.1, 30.2	- , main 557.7	- - salida, pasar la 433.10
temps 198.1	-s d'explosibi- lité d'un mé- lange gazeux 164.1	- of force, bundle of -s - - 197.9	- - un remolino 613.2
- - niveau 612.5	- de compression 14.5	- - -, density of -s - - 191.6	- , elegancia de las -s 500.9
- droite, une . 452.5	- - proportion- nalité 29.9	- - -, magnetic 197.8	-s finas 500.8
- , élégance des -s 500.9	Limite d'elasti- cità 29.8	- - -, magnetic -s - - 191.5	- , finura de las -s 500.9
-s fines 500.8	- di compressione 14.5	- - -, variation of the number	- , finura de las -s 500.9
- , finesse des -s 500.9	- - proporziona- lità 29.9	of -s - - per unit of time 198.1	-s limpias 500.8
-s nettes 500.8	- - resistenza alla trazione 30.2	- , pitch 50.10	- , plano de las -s 497.10
- , tracé des -s 497.10	Limite d'elastici- dad 29.8	- , plaited 556.8	- , trajado de las -s 497.10
Ligneo 516.5	- - estimamiento 30.1, 30.2	- , pressure 612.5	Lined cap 441.8
Lignum vitae . 507.8	- - la compresión 14.5	- , ripping 560.5	Linen board . 524.14
- , thimble of . 559.4	- - proporciona- lidad 29.9	- , root 51.1	Liner 140.4
Ligroin 25.5	- - resistencia alla trazione 30.2	- , setting off . . 365.7	- , cylinder with 140.3
Ligroina 25.5	- - scoppio d'una miscela gasosa	- , sheer 503.8, 503.9	Linge, armoire à 524.14
Ligroine 25.5	164.1	- , stream 612.4	Linguetta . 50.1, 131.5
Lijero, autobus 354.11	- - stiramento . 30.1 30.2	- , to 365.8, 510.2	- di ricambio . 387.4
- , coche 4.5	Limite de alar- gamientos pro- porcionales 29.9	- , - - a bearing 149.1	- per cornetta . 387.3
Liliputgewinde, Lampe mit 384.9	- - elasticidad . 29.8	- , water 499.8	- , rappezzatura con -e 128.4
Liliput thread, lamp with 384.9	- - estimamiento 30.1, 30.2	- , pipe 418.1	Linie, Absetz- . 365.7
Liliput, lampe . 384.9	- - la compresión 14.5	Linea d'acqua . 499.8	- , Ausdehnungs- 16.7
Liliput, lam- padina con	- - proporciona- lidad 29.9	- - calcolata . . 500.1	- , feine -n 500.8
attacco 384.9	-s de explosi- bilidad de una mezcla 164.1	- - , tracciato alla 499.7	- , Feinheit der -n 500.9
Liliput, lámpara 384.9	Limousine . . . 349.1	- d'aeronave . 592.11	- , Luftschiff- . . 592.11
Lima 403.1		- d'assi 538.10	- , Niveau- 612.5
- bastarda . . . 403.2		- d'immersione 499.8	- , scharfe -n . . . 500.8
- , ripassare alla - dolce 403.4		- - calcolata . . 500.1	- , Schlankheit der -n 500.9
		- , lunghezza della nave sulla 496.3	- , Strom- 612.4
		- del traguardo d'arrivo 436.8	- , Verbrennungs- 15.10
		- della corrente 612.4	
		- di combustione 15.10	
		- - espansione . 16.7	
		- - forza, densità delle -e - - 191.6	

Linie, Wasser- . 499.8	Líquido, beneficio . 463.1	Livraison . . . 463.6	Llanta embutida
- , Wirbel- . . . 613.2	- , clinómetro de 394.7	- , date de . . . 463.5	con la prensa
Linienriß . . . 497.10	- , estado . . . 161.7	- , délai de . . . 463.4	sobre la co-
Lining, brake . 280.6	- , estatoscopo . 574.5	- des matériaux,	rona 108.4
- , brass 280.8	- , con filete . . . 226.4	local pour la 63.1	- , embutido de la -
- , canvas - with	- , goma -a . . . 131.8	finir une voiture	por medio de
the weft laid	- para limpiar las	pour la 69.8	la prensa hi-
on the cross 114.7	piezas de soldar	voiture de . . . 2.6	dráulica 121.2
- , cap 441.9	408.4	Livre des essais 439.5	- , - las -s . . . 124.8
- for the brake	- , rozamiento in-	Livrer une voiture	- , embutirla . . 109.2
cheek 280.9	terior del 162.10	463.7	- en dos partes 106.11
- , inner - of can-	Lire une carte . 455.7	Lizenz, Fahr- . 433.1	- , freno sobre -
vas 114.6	Lisciare 403.4	Llama de encen-	de la rueda tra-
- , iron tyre with	- alla pietra pomice	dido 192.6	sera 481.6
intermediate	365.3	- - explosión, re-	- , - la . . 277.4, 481.4
rubber 125.6	Liscio, atterramento	troceso de la 425.4	- , - - - con cinta
- of the brake	576.7	- delgada . . . 407.12	de cuero 481.6
band 279.7	- , tubo 223.7	Llanta 106.9, 109.8, 108.3	- , grapa de . . . 107.6
- , wooden inter-	Liso, superficie de	- , aflojamiento de	- , grieta en la . 109.1
mediate 125.5	rodamiento -a	los rajes en la 108.5	- hueca doble de
Link chain . . . 236.7	123.6	- , ajuste de las -s 124.8	acero 482.4
- , drag 313.1	- , tubo 223.7	- bombeada . . . 123.8	- , la cubierta se
- , open - chain 54.7	Lisse, boîte d'essieu	- , borde de la . 107.6	corre por la 126.8
- pin 236.8	83.1	- , colocación de	- , - - - ha salido
- , removable . . 55.2	- , palier à roule-	las -s 124.8	de la 127.4
- , three quarter	ments -s 48.7	- de acero . . . 37.7	- , los rayos tienen
elliptical spring	- , projection sur	- - - con banda	juego en la 108.8
with cover 89.8	un plan trans-	de caucho vul-	- maciza 111.8
Links-gewinde . 43.6	versal des -s 500.5	canizado 122.6	- , sujeción de
-laufend 199.10	- , surface de roule-	- - - doble . . . 107.7	la - - por medio
Linse, getrennt	ment 123.8	- - - laminado 122.8	de varillas 120.7
eingebaute 880.1	- , tube 223.7	- - - sencilla . 107.4	- mixta 125.2
- , Sammel- . . . 379.6	List, closing of	- - chapa . . . 107.3	- , montar la . . 109.2
- , Scheinwerfer- 379.5	the 431.6	- - hierro 37.6, 111.2	- para banda ma-
Linsen-fassung 380.3	- , entrance after	122.7	ciza 108.2
-förmig, -er Gas-	the - is closed 481.7	- - - acanalado 123.5	- - cinta de cuero
körper 551.1	- , price 462.6	- - - acuñada so-	481.5
-kopfschraube . 44.3	- , to have a . 494.10	bre la rueda 123.1	- - neumáticos 107.2
-kreuz 380.2	Lista di legno,	- - -, collar de . 295.5	- propiamente
-träger 380.2	riparo in 296.8	- - - con banda	dicha 115.4
Linseed oil, coat	Liste, Einzel- . 462.7	intermedia de	- , retirar las -s . 128.3
of 347.9	Listello angolare	caucho 125.6	- , revestimiento
Linterna, cuerpo	360.5	- - - bloques	de la 112.5
de 375.5	- di contatto . 338.4	de caucho in-	- , rodar sobre la 134.9
- , encender las -s	- - frassino . . 605.3	crustados 125.4	- , rueda con - ma-
376.4	listón de fijación	- - - garras . 124.3	ciza 120.5
- , - una - eléctrica	de la cubierta 369.2	- - - guarnición	- seccionada . 107.1
377.3	Litige en matière	interior de cau-	107.9
- , funda para -s 384.3	de brevets 60.2	cho 125.3	- , sujeción de la
- , pie de la . . . 375.6	Litigio di brevetto	- - - pasadores	- por medio de
- , poner en circuito	60.2	124.3	alambre de
una - eléctrica 377.3	Litze 209.6	- - - embutida en	acero 121.1
- , soporte de . . 384.1	Live axle . . . 241.1	caliente 124.1	- , superficie inte-
- , suspende la -	- - casing, the - -	- - - sobre la	rior de la 107.5
por medio de	is broken 425.2	rueda 123.1	- , talón de . . . 107.6
resortes 377.1	- load 28.8	- - - para arena 124.6	- torcida 102.7
- transparente . 384.4	- steam 306.1	- - - servicio	- , ventilador con 229.5
Lippklampe . . 534.9	Livellamento . 169.6	de invierno 124.2	Llave, abertura
Liquid, damping	Livello a bolla	- - - perfilado . 123.4	de la 450.7
by friction of -s 181.8	d'aria 410.7	- - - remachado	- acodada 405.5
- gradient indi-	- , carburatore ali-	123.3	- , calibre de la 405.7
cator 394.7	mentato per	- - - seccionada 123.2	- de abertura va-
- , internal friction	differenza di 168.4	- - -, velocidad	riable 405.8
of 162.10	- d'acqua . . . 302.5	admisible con	- - acetileno . . 381.4
- state 161.7	- , indicatore del	las -s - - 124.8	- - aprieto de los
- statoscope . . 574.5	308.6	- - madera . . 106.10	manguitos 482.9
Líquide, clino-	- d'olio, robinetto	111.2	- - compás de
mètre à 394.7	di 274.1	- - muchas piezas	abertura gra-
- , état 161.7	- , sguardo di . 273.8	107.1	duable 406.7
- , filet 226.4	- , tubo di . . . 273.9	- - ventilador . 229.6	- - dos bocas . 405.4
- , frottement in-	- , vetro di . . . 273.8	- desmontable . 107.8	- - gancho . . . 406.4
terieur du 162.10	- del gallegiante	- , desmontado de	- - gas 381.4
- , statoscope à . 574.5	169.7	la 125.1	- - horquilla . 406.5
Líquido, attrito	- della benzina 166.6	- , desmontar las	- - instalación . 341.1
interno del 162.10	- , dispositivo di 169.6	-s 128.3	- - varias vías . 391.8
- gomma -a . . . 131.8	- , linea di . . . 612.5	- dividida en sec-	- doble 405.4
- per saldare . 408.4	- , passaggio a . 454.4	ciones para re-	- inglesa 405.8
- , stato 161.7		cibir neumáti-	- para la válvula
- , statoscopio . 574.5		cos macizos 121.6	de gas 581.9

Llave para tu- ercas 405.2	Loaded, total weight 22.5	Löffel, Gieß- . . 400.5	Longitudinal rocker 350.7
- - - circulares 406.4	- ,train of - wagons 2.1	- keilförmig, -es Boot 502.2	- section . . . 519.10
- - - de ejes . . 406.6	- valve 172.4	Loft, mould . . 498.2	- stability . . . 613.7
- recta 405.6	- ,weight when . 22.4	- ,store 62.7	Longitudinal, a ailettes -es 225.8
- simple para tuer- cas 405.3	Loading area 359.11	Logement de cla- vette 49.7	- ,armature -e 568.10
- tenedor . . . 406.5	- capacity . . . 22.8	- - l'équipage 523.10	- ,coupe -e . 519.10
- tubular . 406.1, 406.2	- period 465.3	- ,manivelle avec 484.1	- ,membrure -e 568.10
- - doble acodado 406.3	- space 359.10	Logorio del disco a vuoto 234.7	- ,stabilité -e . 613.7
Llegada del aceite, disposición de 269.1	- ,time in . . . 465.3	- della puleggia a vuoto 234.7	- ,stabilité suivant l'axe -e 561.12
- final 441.3	Loan barrel . . 295.2	Lohn, Vermittler- 463.2	Longitudinal, ar- mazón 568.10
- ,línea de 436.7, 436.8	- cask 295.2	Loi de la résis- tance de l'air 585.12	- ,cordón . . . 568.10
Llegar a un acuer- do 461.6	Local de garage 416.8	- sur la respon- sabilité 468.1	- ,de aletas -es 225.8
- después de los otros 441.2	- - vente . . . 462.9	Lokomotive, Straßen- 1.6	- ,estabilidad . 613.7
Llenar 322.7	- pour la livraison des matériaux 63.1	Lokomotivkessel 302.1	561.12
- ,boca de . . . 559.5	Local para la en- trega de los materiales 63.1	Lomo de ballena, puente en for- ma de 504.5	Longitudinale, asse 570.6
- un radiador . 228.9	Locale di garage 416.8	- - castor, popa en forma de 505.11	- ,scanalato ad alette -i 225.8
Lleno, neumático 118.2	- - vendita . . 462.9	Lona . . 114.4, 520.7	- ,sezione . . 519.10
- ,proa -a . . . 501.9	Location d'une bâche 464.11	- ,aleta de . . . 371.8	- ,stabilità . . 613.7
- ,rueda -a . . . 102.3	Loch, Einfüll- . 324.1	- ,cubo de . . . 397.9	- , - dell'asse . 561.12
Llevar, carga que puede - el globo 587.10	- ,Hand- 147.7	- , - - con válvula en el fondo 398.2	- ,taglio . . . 519.10
- la bandera del club 529.5	- ,platte 401.6	- embetunada . 536.6	Longitudinally gilled 225.8
- las negociacio- nes 461.3	- ,Schmier- . . . 93.6	- ,guardapolvo de 874.7	- ribbed . . . 225.8
- los compradores 461.3	Lock bolt, ripping 560.7	Lone axle . . . 84.8	Longueur à la ligne de flottai- son 496.3
Lluvia, agua de 325.5	- ,chain 55.1	Long counter stern 505.10	- ,changement de 29.3
- ,cortina protec- tora de la 353.8	- ,clutch 290.4	- distance voyage 590.1	- d'étincelle in- dispensable 202.3
- ,tela protectora de la 353.8	- ,controller . . 339.6	- flight 610.5	- de déchirure 554.2
Load, area avai- lable for 359.11	- nut 44.10	- side step . . . 372.3	- - la dent . . 51.11
- carrying capa- city 110.3	- ,piston ring . 154.2	- test run . . . 68.5	- entre perpendi- culaires 496.2
- ,compressive . 81.3	- ,ratchet and pawl - to prevent running back 285.8	- Long, coupe en 519.10	- extrême . . . 496.4
- ,constant . . . 28.7	- ,row 531.5	Longeron . . . 73.1	- totale 598.8
- ,discharge . . 330.3	- ,steering . . . 255.9	- avec main de res- sort embouti 73.3	- - de la partie carrossée 23.1
- ,distribution of 22.9	- ,to 560.8	- de section uni- forme 73.2	Loop 616.2
- ,live 28.8	Locked cone clutch 290.5	Longitud, altera- ción de 29.3	- ,cross 656.4
- ,maximum break- ing 30.3	- - coupling . 290.5	- ,cambio de . . 29.3	- ,steel 295.5
- , - permissible 78.2	Locker 224.12, 354.5	- del desgarró 554.2	- ,wire 199.5
- on axle 86.8	521.5, 525.1	- disponible para la caja 23.1	Loose, becoming 425.11
- - spring 97.5	Locker seat . . 521.4	- en la línea de flotación 496.3	- ,getting . . . 425.11
- - the wheel . 101.8	Lockern, eine Schraube 46.1	- entre perpendi- culares 496.2	- pulley 234.6
- per unit of sur- face 599.8	Lockerung der Speichen in der Felge 108.5	- total . . . 496.4, 598.8	- ,seizing of the 234.7
- ,pressing in the tyre under 110.2	Lockerwerden 425.11	Longitudinal, -e Stabilität 613.7	- ,the canvas be- comes 347.11
- ,pulsating . . 28.8	Locking device for axle nut 83.7	Longitudinal axis, stability of the 561.12	- , - non-skid cover has become 127.2
- ,specific . . . 599.8	- ,nut 44.11	- beam 359.7	Loosen, to - a screw 46.1
- ,surface available for 359.11	- quadrant, not- ched 283.1	- bearer 73.1	Lorry 22.24
- ,tensile 30.7	- ring 478.9	- - of uniform height 73.2	- body 359.2
- test 97.6	- ring, ball head 479.1	- - with pressed out spring car- riers at the ends 73.3	- ,brewer's . . 361.1
- ,to - a car on a rail- way waggon 465.4	- the handle bar 478.8	- displacement of Cardan shaft by means of sliding square cross- head 240.2	- ,flat top . . 360.3
- , - - the car . . 586.9	Loco, polea -a 234.6	- girder 570.6	- , - - of . . . 360.2
- ,torsional . . 34.2	Locomotiva, cal- daia da 802.1	- member . . 568.10	- ,military motor- with trailer 32
- up, to - - the en- velope 580.2	Locomotive boiler 802.1		- ,platform 360.1, 360.3
- ,useful 22.6	- - with removable nest of tubes 802.2		- ,side tipping . 362.1
- ,variable . . . 28.8	Locomotive, chau- dière de 302.1		- ,steam 56
- ,water line . . 499.9	- , - - à tubes amovibles 302.2		- ,tip 361.8
Loaded, deforma- tion of the tyre when 110.2	Locomotora, cal- dera de 802.1		Lösbar, -e Kupp- lung 286.3
- spring 94.5	- , - - - con tubos móviles 302.2		Losca 530.9
	Löffel-bremse . 281.9		Lösch-decke . . 419.3
	- förmig, -es Heck 515.10		- einrichtung, Feuer- 418.3
			- fackel 419.2

Lösen, Aufsprin- gen der Blätter beim - der Mittelschraube 96.1 - der Blätter . 95.9 -, die Bremse . 276.6 -, - Kupplung . 286.5 -, eine Schraube 45.12 -, sich, der Gleit- schutz hat sich gelöst 127.2 -, -, die Leinwand löst sich 347.11 Loss by friction 416.3 - due to friction 21.4 - in voltage . 326.2 - of charge . 12.6 - - compression 14.6 - - current . 189.7 - - gas . 583.5 - - -, collapse of the balloon due to 587.5 - - pressure . 14.7 - - water . 221.2 Losscheibe . 234.6 Losschrauben . 45.12 Lost motion, steer- ing gear with- out 258.4 - -, there is - - in the gear 258.5 Losziehen, vom Start 433.12 Lösung, Gummi- 131.7 Lot . 408.9 -, Blei- . 408.10 -, Hart- . 409.1 -, Schlag- . 409.2 -, Silber- . 408.12 Lötbar . 407.3 LötKolben . 407.6 - -, Benzin- . 407.9 - -, Gas- . 407.10 -lampe . 407.11 -naht . 407.4 -ofen . 409.3 -pistole . 408.1 -säure . 408.5 -stelle . 407.5 -wasser . 408.4 -zange . 408.2 -zinn . 408.11 Löten . 406.8, 407.2 -, hart . 407.1 -, weich . 406.9 Lötung . 407.2 -, Außen- . 475.7 -, Innen- . 475.6 Louvre . 368.7 Low pressure cy- linder 811.8 - tension fuses, ignition by 192.3 - - ignition . 187.4 - - magneto . 196.4 Löwenherzgewinde 43.2 Löwenherz thread 43.2 Löwenherz, filet système 43.2 Löwenherz, filetto alla 43.2 Löwenherz, filete sistema 43.2 Lower frame tube 475.9	Lower half of crank case 146.4 -, to, -ing the air- ship by pro- pulsion 564.3 -, - lower the hood 853.4 Lozeng gas bag 561.1 Lubrification . 274.5 Lubricant . 264.6 -, belt . 236.3 Lubricate, to . 274.4 Lubricating oil 264.7 - -, antifreezing 267.5 - -, nonfreezable 267.5 - property . 266.10 - quality . 266.10 -, self - universal joint 239.9 - value . 267.2 Lubrication . 264.5 274.5 - by continual cir- culation of the oil 268.5 - - means of splash rings 268.2 - - - a wiper 268.3 -, continuous . 267.8 - controlled from one point by separate valves 268.8 -, forced . 273.2, 268.6 - hole . 93.6 -, imperfect . 267.7 -, mechanical . 268.7 - of the motor by separate oil pipes 268.4 - - spring . 93.5 - - universal joint 239.9 -, perfect . 267.6 - pipe . 273.7 - pump . 269.7 -, ring . 268.1 -, splash . 267.11 -, spring bolt with grease 93.8 -, - pin with grease 93.8 Lubricator . 269.2 -, automatic . 269.5 271.4 -, flap covered . 270.4 - glass, sight feed 272.5 -, grease . 269.6 -, hand pressure 271.1 - nipple, capped 270.1 -, pressure . 273.1 -, sight feed . 271.5 -, Stauffer 93.7, 269.4 -, syphon . 271.3 - with sliding te- lescopic cover 270.3 - - - tubular cover 270.2 - - spring lock 269.3 Lubrificant . 264.6 -, pouvoir . 266.10 -, valeur -e . 267.2	Lubrificación . 264.5 274.5 -, aceite de . 264.7 - automática, car- dan con 239.9 - bajo presión 273.2 -, cámara de . 104.3 - continua . 267.8 - del motor por conductos de aceite inde- pendientes 268.4 - imperfecta . 267.7 - insuficiente . 267.7 -, material de . 264.6 - mecánica . 268.7 - perfecta . 267.6 - por anillos . 268.1 - - - centrifugos 268.2 - - circulación 268.5 - - frotadores . 268.3 - - inmersión 267.11 -, valor de . 267.2 Lubrificado, perno de resorte - con grasa consistente 93.8 Lubricador, bomba -a 270.9 Lubrificante . 264.6 - per cinghia . 236.3 -, potere . 266.10 -, valore . 267.2 Lubrificante, poder 266.10 Lubrificar . 274.4 - completamente 274.6 Lubrificare . 274.4 - dappertutto . 274.6 -, olio da - d'alto valore 264.10 -, - - fino . 264.10 -, - per . 264.7 Lubrificateur, mentonnet 153.4 Lubrification . 264.5 274.5 - à circulation 268.5 - à graisse, appa- reil de 269.6 - automatique, cardan à 239.9 -, chambre de . 104.3 - continue . 267.8 - du moteur par conduites d'huile inde- pendantes 268.4 - imparfaite . 267.7 - insuffisante . 267.7 - mécanique . 268.7 - par bague . 268.1 - - bagues centri- fuges 268.2 - - frotteurs . 268.3 - parfaite . 267.6 - sous pression 273.2 Lubrificatore a pressione 273.1 - - stoppino . 271.3 - - telescopio . 270.3 - ad elmo . 270.1 - automatico . 271.4 - con grasso, ap- parecchio 269.6 - coperchio . 270.4 - parapolvere girevole 270.2	Lubrificazione 264.5 274.5 - a catena . 268.3 - - circolazione d'olio 268.5 - - pressione . 268.6 - ad anelli centri- fughi 268.2 - - anello . 268.1 - - azione con- tinua 267.8 - automatica, giunto carda- nico a 239.9 - continua . 267.8 - del cardano 239.8 - - motore a tubi d'olio separati 268.4 - della molla . 93.5 -, foro di . 93.6 - forzata . 268.6, 272.3 - imperfetta . 267.7 -, luce di . 93.6 - meccanica . 268.7 - per immersione 267.11 - perfetta . 267.6 -, perno di molla con - a grasso 93.8 -, scanalatura di 269.8 -, scatola di . 104.3 - sotto pressione 273.2 -, sporto per . 153.4 Lubrifler . 274.4 - complètement 274.6 - partout . 274.6 Luce, cono di . 376.3 - del cassetto . 179.6 - di lubrificazione 93.6 -, portata della 376.2 -, raggio di . 375.9 -, regolare la . 376.8 -, sfiatore di . 377.4 Lucido, cuoio . 370.6 - eliografico . 58.10 Lucignolo, azione capillare del 167.6 -, cotone da -i 167.3 -, filtro a . 174.4 - tondo . 167.7 Lücke, Zahn- . 52.2 Luft . 163.5 - ablaßbahn . 537.9 - auslaß zum Steuer 619.3 - bedarf, prakti- scher 8.7 - -, theoretischer 8.6 - -, wirklicher . 8.7 - - bespülte Fläche 166.4 - dämpfung . 182.2 - dicht . 180.3 -, die - heraus- lassen 133.5 - druck . 165.5 - - zeiger . 307.9 - düse . 177.3, 305.5 - -, auswechsel- bare 177.4 - einführungsrohr 183.9 - einlaßklappe . 182.7 - eintrittskrümm- er 184.4 - fahrzeug . 588.6 -, Feuchtigkeit der 165.6
---	---	---	--

Luft-gekühlter
Motor 137.7
-geschwindigkeit 222.9
-hahn 294.5
-, Haupt- 163.6
-isolation 215.1
-kammer, Vollgummireifen mit -n 111.9
-kasten 517.5
-klappe 358.3
-kompressor 159.9
-kühlung 219.10
-leer, -er Luftreifen 113.3
-leere 11.3
-menge 163.8
-, Neben- 163.7
-, Primär- 163.6
-puffer 182.3
Luft-pumpe 397.2
-, ausziehbare 133.9
-, Cornet mit 389.2
-, für Pneumatik 133.6
-, Mechanisch angetriebene 134.3
-, mit Fuß 133.7
-, vom Schwungrad angetriebene 134.4
-pumpenkolben 134.1
-reibung 585.11
-reifen 112.2
-ausbesserung 126.1
-, der - - nimmt das Hindernis in sich auf 120.4
-, die - - aufziehen 128.4
-ersatz 118.1
-felge 107.2
-, gefüllter 118.2
-, luftleerer 113.3
-, querschnitt 112.3
-, schlaffer 113.2
-, weicher 113.2
-sack 571.2
-schicht 585.6
-, Schichtung des Gases und der 18.2
Luft-schiff 550.1
-, Anlüften des -es 588.2
-, das - - abwiegen 587.11
-, - - - hochlassen 586.6
-, Eigengewicht des - -es 588.1

Luft-schiff, Einholen des - -es 588.3
-, -fahrt, Militär- 592.1
-, Führung des - -es 588.10
-, Gestalt des - -es 550.1
-, halle 592.8
-, Landtransport des - -es 580.3
-, Landung des - -es 576.5
-, linie 592.11
-, Militär- 592.2
-, Motor- 550.1
-, Parseval- 571.1
-, Sport- 573.7
-, Tragfähigkeit des - -es 587.10
-, Veränderung der Lage des - -es 572.3
-, Zeppelin- 568.7
-, Zusammenbauen des - -es 586.5
-schiffer-abteilung 592.3
-, schule 592.7
Luft-schlauch 112.7
-, 571.9
-, -ausbesserung 130.4
-, auseinandernehmbarer 113.1
-, den - - herausnehmen 127.9
-, Ersatz- 134.2
-, Kniffstelle im 129.6
-, Reserve- 134.2
-, schlitz 368.7
-, schraube 565.7
-, unstarre 566.4
-, schwerer als 598.5
-, Spül- 17.9
-, strom, absteigender 585.5
-, aufsteigender 585.4
-, vertikaler 585.3
-, strömung 585.2
-, temperatur 165.4
-, trichter 177.3
-, überschuß 8.8
-, ventil 118.5
-, verdichter 159.9
-, verdünnung 11.2
-, vorwärmemantel, Auspuffstutzen mit angegossem 216.3

Luft-widerstand 492.7, 585.8
-, -scheinbarer 585.10
-, -widerstand-gesetz 585.12
-, wirbel 585.7
-, zug 222.11
-, leichter 583.12
-, Zusatz- 163.7
Lüftung 392.3
Lüftungs-aufsatz 392.4
-, klappe 369.3, 392.5
Lug, current carrying 321.3
-, engine 77.1
-, for the motor 476.2
-, of the plates 321.2
-, supporting 314.1
Lugar de la soladadura 402.1
-, del ancla 578.11
-, -aterramiento 592.9
Luggage carrier 486.2
-, motor tricycle with 474.6
-, rail 352.9
Lujo, coche de 3.6
Luke 516.5
Lukenkappe 516.7
Lumbrera 312.1, 516.6
-, de cubierta 523.3
-, distribución 142.6
-, del distribuidor 179.6
Lume a petrolio 525.6
Lumière 312.1
-, calque exposé à la 58.10
-, cône de 376.3
-, de distribution 142.6
-, du tiroir 179.6
-, épreuve tirée à la 58.10
-, portée de la 376.2
-, rayon de 375.9
Lumineux, cône 376.3
-, intensité -se 375.10
-, rayon 375.9
Luminoso, potenza - a 375.10
Luminoso, cono 376.3
-, rayo 375.9
Lump sum 327.4
Lumpy 450.9
Lunch interval 440.2
Luneta 351.2
-, trasera 351.4

Lunetta 351.2
Lunette 351.2
-, postérieure 351.4
Lunettes 446.10
-, à fentes 448.5
-, masque 447.7
-, quatre verres 448.4
-, bleues 447.3
-, en celluloïd 447.6
-, mica 447.5
-, mettre les 448.7
-, pliantes 447.1
-, pour dame 447.8
-, protectrices 447.2
-, repliables 447.1
Lungherone 73.1
-, 568.10
-, a sezione uni-forme 73.2
-, con magnone stampato 73.3
Lunghezza, cambiamento di 29.3
-, della nave sulla linea d'immersione 496.3
-, disponibile per la carrozzeria 23.1
-, estrema 496.4
-, fra le perpendicolari 496.2
-, totale 598.8
-, tra le perpendicolari estre-me 496.4
Luogo d'ancoramento 578.11
-, d'atterramento 592.9
-, della saldatura 402.1
-, di fermata 440.9
-, partenza 589.3
-, saldatura 407.5
Lusso, vettura di 3.6
Luter, mastic pour 195.4
Luxe, car de 3.6
Luxe, voiture de 3.6
Luxuswagen 3.6
Luz, alcance de la 376.2
-, cono de 376.4
-, de fondeadero 528.3
-, popa 527.10
-, proa 527.9
-, situación de las bandas 528.1
-, graduar la 376.8
-, rayo de 375.9

M.

Macadam 449.6
Macchina a castetto a stan-tuffo 316.1
-, - - piano 315.8
-, - - scappamento 310.7
-, - - valvole 315.7
-, - - vapore 310.1
-, - - a condensazione 310.8

Macchina a vapore a doppia espansione 311.2
-, - - - doppio effetto 310.6
-, - - - più cilindri 310.9
-, - - - semplice effetto 310.5
-, - - - gemella 311.1

Macchina a vapore orizzontale 310.2
-, - - - verticale 310.3
-, camera delle -e 523.8
-, cassa della 537.3
-, compound 311.3
-, elementi di -e 42.4
-, fermare la 543.6
-, fondamento della 537.1

Macchina, grigio da 304.8
-, lavorazione a 62.3
-, morsa per 399.5
-, per volare 598.4
-, - - in forma di cervo volante cellulare 604.6
-, - - mista: aeroplano ed elicottero 596.1

Macchina rimor- chiatrice 22	Machine, suspen- sion de la 318.8	Madera, enlista- nado protector	Magnalium sheet- ing 608.4
- , sala delle -e . 61.2	- , travail à la . 62.3	de 296.8	Magnalium, tole
523.8	- volante . . . 593.4	- flotante . . . 544.1	de 608.4
- , sospensione	- - en forme de	- , hélice de . . 565.9	Magnet, Abreib- 196.4
della 318.8	cerf-volant 594.4	- , la - de los rayos	- - Abreibzündung
- e -utensili, azio-	- - mixte : ballon	está sana 106.5	187.3
namento indipen-	et aéroplane 597.6	- , - - trabaja . 347.6	-apparat 195.6
dente delle 62.1	- , plan de . . 597.8	- , llanta de 106.10, 111.3	- , Blas- 338.3
- , azionamento	- , surface de . 597.8	- , parrilla de . 520.11	- , einen -en um-
separato delle 62.1	Machinery hall 61.2	- , propulsor de 565.9	magnetisieren 197.4
- volante 593.4	Machining, allow-	- , rayo de . . . 104.7	- , - - umpolari-
- - mista : pallone	ance for 65.3	- , revestimiento	sieren 197.4
ed aeroplano 597.6	Machiniste . . . 524.2	de 259.9, 347.2	- , - - umpolen . 197.4
Macchinista . . 524.2	Mâchoire amo-	- , rueda de . 101.11	-elektrisch, -er
Machicolated	vible 280.4	- , superficie de ro-	Apparat 195.6
piston valve 179.9	- d'étai 399.7	damiento de 125.7	- -e Zündung . 187.1
Machine, causing	- de frein . . . 280.3	- , tapón de . . . 514.4	- , Feld- . . 196.6, 335.12
the - to rise by	- - - avec vis de	- , tornillo con	- , feld . . 191.4, 335.11
developing	réglage 282.3	rosca para 76.9	- , gehäuse . . . 337.1
more power 564.3	- du frein, saillie	- veteada . . . 347.7	- , Hufeisen- . . 196.5
- cut tooth . . 52.4	de la 280.9	Madiere . . . 508.11	- , induktor . . . 195.8
- elements . . . 42.4	- , embrayage à 292.8	- , curva di . . . 498.9	- - mit Kraft-
- , flying . 593.4, 593.6	- en fonte grise 280.7	- scavalcato, riba-	linienleithülse
- , milling - atten-	- extensible, frein	dito a -i -i 511.11	196.1
dant 63.7	à -s -s 280.1	Madrevite 119.9, 261.2	- - - sich drehen-
- parts 42.4	- rigide 280.5	- divisa 261.6	dem Anker 195.9
- shop 61.2	Macizo 502.1	- , guida della . 261.9	- , Schwung-
- , street cleaning	- , bandaje . . . 111.8	Maestro, foglia -a	rad 196.7
362.6	- , bandaje - sol-	94.8	- , korn 336.1
- tools, indivi-	dado 122.6	- , lamina -a . . 94.8	- , kerzenzündung
dual drive of 62.1	- de caucho	- , ordinata -a . 498.3	187.6
- , separate drive	flexible 122.1	- , piano 498.3	- , Lichtbogen- . 196.8
of 62.1	- - - ligero . . 122.1	- , strada -a . . 449.2	- , Niederspan-
- vice 399.5	- , eje 47.7	Maestro, cuaderna	nungs- 196.4
- work 62.3	- formado por	-a 498.3	- , paar 197.2
Machine à ailes	bloques inde-	- de coches . . 64.4	- , permanenter
battantes 595.3	pendientes 122.4	- , hoya -a . . . 94.8	Stahl- 197.3
- - cylindres	- , llanta -a . . 111.8	- , sección -a . 519.11	- , spule . . 213.3, 336.5
multiples 310.9	- , núcleo del . 122.5	Magasin . . 62.5, 62.6	- , Verbindung
- - deux cylin-	- , quilla -a . . 517.11	- de matières	der -n 336.9
dres accouplés 311.1	- , volante . . . 152.4	brutes 62.9	Magnet, blowout
- - distribution	Mackintosh . . 443.7	- des pièces demi-	338.3
par tiroirs	Madera, anillo de	finies 62.10	- coil 218.3
plans 315.8	gaza de 559.5	- , grenier du . . 62.7	- core 336.1
- - double effet 310.6	- , aro intermedio	- de vente . . . 462.9	- , field . . 196.6, 335.12
- - - expansion 311.2	de 125.5	Magasinier . . 63.2	- , horse shoe . . 196.5
- - échappement	- , bandaje de . 111.3	Magazin . . 62.5	- , pair of -s . . 197.2
libre 310.7	- , barco de . . 506.4	Magazziniere-	- , permanent
- - simple effet 310.5	- , barril de . . 295.1	capo 63.2	steel 197.3
- - soupape . . 315.7	- , bastidor de -	Magazzino 62.5, 62.6	- , to change the
- - tiroir cylin-	armado 71.5	- del materiali	polarity of a 197.4
drique 316.1	- , carbón de . . 409.4	greggi 62.9	Magnete 195.6, 195.8
- - vapeur . . . 310.1	- con aguas . . 347.7	- , soffitto del -i 62.7	- a bassa ten-
- - - à conden-	- , de 506.5	- , sotterraneo del 62.8	sione 196.4
sation 810.8	- - álamo . . . 346.7	Maglia 558.3	- - ferro di ca-
- - - horizontale 310.2	- - alerce . . . 507.2	- , catena a -e . 54.7	vallo 196.5
- - - verticale . 310.3	- - caoba . . . 346.9	- , cinghia a -e . 234.4	- - settori mo-
- - voler en forme	- - cedro . . . 507.1	- , d'appoggio . 92.7	bili 196.1
de cerf-volant	- - ciprés . . . 507.6	- di catena . . . 236.7	- - volano, in-
cellulaire 604.6	- - encina . . . 346.4	- - estremità . 55.1	duttore di 196.7
- , chambre des -s	- - guayaco . . 507.8	- - molla . . . 92.5	- ad alta ten-
523.8	- - anillo de	- - riduzione . 55.2	sione 196.8
- compound . . 311.2	gaza de 559.4	- - sicurezza . 93.3	- - arco voltaico
311.3	- - haya . . . 346.5	- - sospensione 92.6	196.8
- , couleur pour -s	- - nogal . . . 346.8	- - unione . . . 557.1	- - indotto
364.8	- - olmo . 346.6, 507.4	- - doppia . . . 92.8	girevole 195.9
- , éléments des -s 42.4	- - palisandro 346.10	- - fusa 93.2	- , anima del . . 336.1
- , étai pour . . 399.5	- - pino 506.7	- in forma di S 93.3	- , bobina del . 336.5
- , halle des -s . 61.2	- - americano 506.8	- , molla sospesa	- , coperchio del 337.1
- mixte : hélicop-	- - rama 106.6	con -e 91.8	- di campo . . 196.6
tère et aéro-	- - roble . . . 506.6	- rastremata . 92.9	335.12
plane 596.1	- - curvada na-	- stampata . . 93.1	- induttore . . 196.6
- , outils, commande	turalmente 507.3	Magnalio, lamiera	- , invertire la po-
séparée des -s -	- - sauce . . . 346.11	di 608.4	larità d'un 197.4
62.1	- - teca 346.12, 507.7	Magnaliumblech	- , paio di -i . . 197.2
- , salle de -s . . 61.2	- , defensa de . 532.1	608.4	- per rottura . 196.4
- sans condensa-	- dura 346.3	Magnalium, chapa	- permanente di
tion 310.7		de 608.4	acciaio 197.3

Magnete, roc- chetto del 213.3, 336.5	Magnéto-volant 196.7	Malade, voiture de -s 356.7	Mandado, vál- vula -a 142.10
- soffiante . . . 338.3	Magnone aperto 74.3	Malen, mit Öl- farbe 515.5	Mandat de po- lice 412.1
Magnetic field . 191.4	- di attacco della molla 74.2	Maler 363.8	Mando, alambre de 481.9
- flux of force 191.5	- , lungherone con - stampato 78.3	Malla 558.3	- , árbol de . . . 245.7
- line of force 197.8	- per molla . . . 74.5	Malleabile, ghisa 35.2	- , cadena de . . . 236.4
- -s of force . . . 191.5	- - molla ante- riore 74.6	Malleable cast iron 35.2, 35.3	- con carter, me- canismo de 312.6
- make and break ignition 187.3	- - - posteriore 74.7	- iron 35.4	- - envoltura, me- canismo de 312.6
- spark plug ignition 187.6	Mahagoni 346.9, 506.11	Malleable, fundi- ción 35.2	- de la varilla de levanta- miento 157.7
- sparking plug ignition 187.6	Mahogany 346.9, 506.11	- , hierro fundido 35.2	- - leva 314.5
Magnetico, campo 191.4, 335.11	Mail wagon, royal 355.8	Mallet 401.3	- - puesta en marcha 252.4
- , induttore . . . 195.8	Maille 558.3	- , caulking . . . 515.2	- del cambio de velocidad 252.4
- , linea di forza -a 197.8	Maillet 401.3	Mamparo de abor- daje 516.10	- - embrague, corredera del 254.3
Magnético, campo 191.4, 335.11	- à calfater . . . 515.2	- - seguridad 516.10	- - - por medio de corredera 254.2
- , linea de fuerza -a 197.8	Maillon, chaîne à -s 54.7	- estanco 517.1	- - tren despla- zable 252.4
Magnétique, champ 191.4, 335.11	- , - - - pleins . . 54.8	- transversal . . . 516.9	- eléctrico, rup- tor de 213.2
- , ligne de force 197.8	- de chaîne 55.1, 236.7	Man at the wheel 542.10	- , eje de diferen- cial con - por tornillos sin fin 86.2
Magnetisch, -es Feld 335.11	-s de liaison des câbles 557.1	Management . . . 439.3	- , engranaje de 242.1
-e Kraftlinie . . . 197.8	- , pas du 236.10	Manager 413.4	- , garra de . . . 201.11
Magneto, fly- wheel 196.7	Main air 163.6	- , commercial . . 56.10	- , horquilla de 252.5
- , high tension 196.8	- body 601.4	- , garage 416.9	- independiente de las máqui- nas herra- mientas 62.1
- , ignition coil 195.8	- frame 498.3	- , works 56.9, 63.4	- lateral del em- brague 254.1
- , low tension . . 196.4	- line 557.7	- , -s office . . . 60.8	- , mecanismo de 211.4
- with iron shield 196.1	- plate 94.8	Managing direc- tor 36.8	- , palanca de . . 245.6
- - rotating ar- mature 195.9	- rim 108.3	Manantial de electricidad 194.2	- , pieza de . . . 258.3
Magneto 195.6	- road 449.2	Mancato, accen- sione -a 188.5	- por cadenas . . 248.7
- , elettrico, accensione -a 187.1	- stop valve . . . 271.7	Manche 559.5	- - conos de fric- ción 245.2
- , - - -a per rottura di corrente 187.3	- valve 619.4	- à air du bal- lonnet 571.9	- - doble rueda de fricción 245.1
- , apparato . . . 195.6	Main de ressort 74.2	- - vent 523.1, 561.9	- - dos veloci- dades 251.1
Magneto 195.6	- - - arrière . . . 74.7	- - , bouche de 523.2	- - engranaje satélite 249.8
- con tubo de dirección de las líneas de fuerza 196.1	- - - avant 74.8	- - - pour le bal- lonnet 619.1	- - fricción, bomba de 231.7
- de imán per- manente 195.8	- - - fermée . . . 74.4	- - - avec coupe- vent 444.4	- - grupos 62.2
- - inducido giratorio 195.9	- - - ouverte . . . 74.3	- , coupe-vent des -s 444.3	- - rueda de fric- ción por aco- plamiento di- recto 245.3
- , eléctrico, en- cendido 187.1	- - -, support de la 74.5	- d'appendice . . 618.1	- - - dentada . . 250.3
- , encendido por - y bujía 187.6	- , étan à 400.3	- de remplissage 559.6	- - ruedas de acoplamiento con espiga de arrastre móvil 250.6
- , - - - y ruptor 187.3	- , frein à 276.7	- , gilet à -s . . . 446.3	- - - fricción 244.2
- para ruptores 196.4	- , interrupteur à 340.4	Manchette, gant à 446.7	- - tornillo sin fin 86.1
- volante 196.7	- , lampe à 384.7	Manchon 76.1	- , rodillo de . . . 390.2
Magnéto 195.6	- , lance à 418.5	- coudé de la selle 485.7	- , rueda de . . . 250.1
- à induit tournant 195.9	- , marteau à . . . 401.2	- , course du . . . 158.7	- , - dentada de 201.10
- - volets in- ducteurs tu- bulaires 196.1	- , travail à la . . . 62.4	- d'accouplement 287.7	- sin juego, me- canismo de 258.4
- , allumage par 187.1	Maintenance . . . 420.7	- - divisé 287.8	- , varillas de . . 252.8
- , - - - et bougie 187.6	450.3, 460.4	- - en deux par- ties 287.8	Mandrill, ensan- char con el 224.2
- , - - - rupteur 187.3	- , agreement of - of accumu- lators 327.2	- d'attache de selle 485.6	
- , électrique, allumage 187.1	Maintenir appuyé 47.5	- d'écubier . . . 533.3	
- pour rupteurs 196.4	Maitre-bou, lar- geur au 496.5	- d'embrayage 288.8	
	- , couple 498.3	- d'introduction 210.2	
	- de port, canot du 491.6	- de débrayage 289.6	
	- , ouvrier 63.6	- , déplacement du 158.7	
	Maitresse-feuille 94.8	- du régulateur 158.5	
	- , lame 94.8	- - rouleau de ressort 95.5	
	Makadam 449.6	- fileté 45.5	
	Make and break cam 211.9	- guêtre 115.5	
	- - - device 200.10	- prise de vent 619.6	
	- - - gear 211.10	- soudé aux ex- trémités 73.10	
	- - - ignition . . . 187.2		
	- - - -, magnetic 187.3		
	- , to - red-hot . . 193.4		
	Maker, pattern 65.12		
	- , tool 63.9		
	Maker's name plate 469.1		

Mandrillado, tubo - en la pared 300.9	Manicotto, corsa di spostamento del 158.7	Manivelle, moteur à -s de piston calées à 180° 187.3	Manovella, brac- cio diritto della 151.4
Mandrilar . . . 223.2	- d'accoppiamen- to 287.7	- , paller de . . . 313.2	- , - inclinato della 151.5
Mandriné, tube - dans la paroi 300.9	- - diviso in due parti 287.8	- , - - - de pédalier 476.1	- , camera della 313.7
Mandriner . . . 224.2	- d'introduzione 210.2	- , position de la 18.6	- , contro- . . . 313.1
Manecilla . . . 478.4	- del palloncino compensatore 571.9	Mannschaft . . . 524.1	- , corpo della . 151.3
- de encendido 478.3	- - regolatore . 158.5	- , Absperrungs- -en 430.4	- d'avviamento 159.2
- del freno . . . 478.2	- - tubo . . . 301.3	- , Führungs- . . 589.5	- , sopporto della 159.5
- - trinquete de detención 282.9	- della molla . . 95.5	Mannschafts-raum 523.10	- - sopportata dalla base del motore 159.6
Maneton . . . 151.1	- di disinnesto 289.6	- wagen 2.8	- d'incammina- mento 159.2
Manette . . . 258.10	- - gonfiamento 559.6	Mano di lacca 515.8	- , mettere in azione la 415.8
- d'allumage . 478.3	- - , corda del 559.7	- , estintore a . . 418.5	- , disco a volano di 151.7
- du cliquet d'arrêt 282.9	- - , valvola del 559.8	- , freno a . . . 276.7	- , gomito della 313.4
- - frein 478.2	- - protezione per la candela 215.6	- , interruttore a 340.4	- , - di 50.6
Manga . . . 496.5, 523.1	- - tubo 76.1	- , lampada a . . 384.7	- , motore montato davanti al moz- zo della - cen- trale 473.2
- , chaleco con -s 446.3	- filettato . . . 45.5	- , lavorazione a 62.4	- , perno della . 151.1
- con cortavien- tos 444.4	- , sala a - doppio 81.7	- , leva per freno a 478.2	- , posizione della 18.6
- , corta-viento de las -s 444.3	- saldato alle estremità 73.10	- , martello a . . 401.2	- , sopporto dell'al- bero della 313.2
- de aire del globo auxillar 571.9	- per sella . . . 485.6	- , morsetto a . . 400.3	Manovra, calastra di 534.10
Mango 258.10	Maniglia di cuoio 323.9	- , oliatore a . . 270.5	- e correnti . . 534.3
Manguera 418.5, 523.1	Manille, -s d'as- semblage 557.1	- , pianeggiante con direzione a 594.1	- del pallone . 621.4
- del apéndice 618.1	Maniobra, cuerda de 557.9	- , trapano a . . 404.1	- delle leve, ren- dere scorrevole la 69.6
- , regar el coche con la 421.7	- del globo . . 621.4	- , triplano a . . 595.1	- e dormienti . 534.2
- , tobera de la . 418.6	- , palanca de . 179.7	Mano de ballesta 74.2	- e fisse 534.2
Manguito . 76.1, 115.5	- , sopapo de . 559.10	- - - abierta . . 74.3	- , leva di 179.7
- acodado para silla 485.7	- , válvula de . 559.10	- - - cerrada . . 74.4	- , valvola di . 559.10
- de acoplamiento 287.7	Manivela 55.3, 483.8	- - - delantera 74.6	Manovratore 414.11
- - - de dos partes 287.8	- , brazo de la . 151.3	- - - , soporte de la 74.5	Manövrierventil 559.10
- - - dividido . 287.8	- , - - - fresado 156.6	- - - trasera . . 74.7	Manteau . . . 443.1
- - - desembragar 289.6	- , - derecho de la 151.4	- , freno de . . . 276.7	- - combinaison 444.2
- - distancia de las jaulas del soporte de bolas 84.1	- , - inclinado de la 151.5	- , interruptor de 340.4	- d'hiver . . . 443.3
- de embrague 288.8	- , carter de la . 313.7	- , martillo de . 401.2	- de caoutchouc 443.7
- de introduc- ción 210.2	- , codo de . . . 150.6	- , paño de -s . 420.3	- - route . . . 443.2
- de radio . . . 482.8	- con cubeta . 484.1	- , planador con dirección a 594.1	Mantel 443.1
- - sujeción de silla 485.6	- , contra- . . . 313.1	- , trabajo a . . . 62.4	- , Auswechseln des -s 127.7
- - toma de viento 618.6	- de arranque . 159.2	- , tornillo de . . 400.3	- defekt 126.3
- - unión . . . 105.5	- - - colocada en la caja del mo- tor 159.6	Manœuvre . . . 64.9	- , den - an einer Seite heraus- nehmen 127.8
- - - de los tubos 301.3	- - , soporte de la 159.5	- , corde de . . . 557.9	- , der - hat Beulen 126.7
- del regulador 158.5	- , disco-volante de 151.7	- s courantes . . 534.3	- , - - ist aus der Felge gesprun- gen 127.4
- en forma de T 76.2	- frontal, botón de una 151.1	- s dormantes . 534.2	- , - - bis auf die Leinwand ab- gefahren 126.6
- , llave de aprieto de los -s 482.9	- , muñon de la 151.1	- du ballon . . 621.4	- , - - - geplatzt 127.5
- roscado . . . 45.5	- , - hueco de la 151.2	- , levier de . . . 179.7	- , - - wandert auf der Felge 126.8
- soldado en los extremos 73.10	- , posición de la 18.6	- , soupape de 559.10	- des Auspuff- topfes 217.6
Manica, chiusura delle -he 444.3	- , soporte de . . 313.2	Manœvring valve 559.10	- , einen - auflegen 128.1
- con soffierto 444.4	- , - - - del pedal 476.1	Manometer 307.9, 574.9	- , Fahr- 443.2
- di caricamento del gas 618.1	Manivelle 55.3, 483.8	- stutzen . . . 307.10	- , Gleitschutz- mit aufvulkani- sierten Gummi- klötzen 116.4
- , panciotto con -he 446.3	- , aux -s! . . . 622.15	Manomètre 307.9, 574.9	- , Gummi- . . . 443.7
Manico 258.10	- avec logement 484.1	- , tuyau de raccord de 307.10	- , Heiz- . 185.1, 311.10
Manicotto . . . 115.5	- , bouton de - creux 151.2	Manometro . . . 307.9	- , Hosen- . . . 444.2
- a forma di T 76.2	- , - - - évide . 151.2	- , raccordo del 307.10	
- ad angolo per sella 485.7	- , carter de . . 313.7	Manómetro . . . 307.9	
- - aria 571.9	- , contre- . . . 313.1	- , tubo de enlace del 307.10	
	- , coude de . . . 150.6	Manopola . . . 478.4	
	- de démarrage 159.2	Manovella . . . 55.3	
	- - démarreur à coussinet dans le carter du moteur 159.6	- a due gomiti 313.5	
	- - , support de la 159.5	- - un sol gomito 313.3	
		- , albero a . . . 149.6	
		- , alle -e! . . . 622.15	
		- , bottone cavo della 151.2	
		- , della 151.1	
		- , braccio della 151.3	
		- , - - - fresato . 151.6	

Mantel, Kessel . 299.9	Mapa de carre-	Máquina vola-	Marchandise, -s
- , Kolben- . . . 153.2	teras 454.11	dora, motor	à expedier en
- , Kühlwasser- . 140.9	- de los perfiles	para 606.8	grande vitesse 465.9
- , Leder- . 113.7, 443.8	de la carretera 455.1	- , plano de . . 597.8	- s - - - petite
- mit Asbestum-	- - turismo . 454.10	- , superficie de 597.8	vitesse 466.1
hüllung 217.7	- del recorrido 454.11	Maquinista . . . 524.1	- , train de -s . 21
- - glatter Lauf-	- - Estado Mayor	Mar, agitación	- , voiture à -s . 24
fläche 114.1	455.2	del 545.3	Marchando en
- - Längsrillen 114.3	- en colores . . 455.5	- , alta 544.6	vacio 415.10
- - Querrillen . 114.2	- - negro . . . 455.4	- , ancla de . . . 578.6	Marchar á gran
- , Öltuch- . . . 443.9	- - un color . . 455.4	- dura 545.9	velocidad 434.4
- , Pneumatik- . 113.5	- , escala del . . 455.9	- , en la 544.8	- , dejar - el motor 67.2
- profil 113.8	- , hoja de un . 455.6	- , excursión por 544.4	- siguiendo las in-
- , Regen- 443.6	- , leer un 455.7	- , golpe de 545.8, 545.9	dicaciones de
- , Scheuern des -s	- , marchar si-	- gruesa 545.5	un mapa 455.8
127.1	guiendo las in-	- interior 544.3	Marche 358.9
- , Schwimmer-	dicaciones de	- , navegabilidad	- à vide 415.9
gehäuse- 170.1	un 455.8	del barco sobre	- - - de la ma-
- , Staub- 443.5	- , medir una di-	alta 544.10	chine 538.3
- , Winter- . . . 443.3	stancia sobre	- , rocío de . . . 545.7	- , appareil de ren-
Mantello 443.1	el 455.10	- , viaje por . . 544.4	versement de 538.2
- d'inverno . . 443.3	- montado sobre	Marca distintiva	- arrière 254.7, 538.9
- da viaggio . 443.2	tela 455.3	469.7	- , engrenage de
- di cuoio . . . 443.8	- para automovi-	Marcha á la	247.6
- - gomma . . . 443.7	listas 454.9	cuerda-freno 577.7	- , pignon de . 247.6
- - tessuto oleato	- , proveerse de -s	- , acortar la . . 435.4	- , assiette en . 495.3
443.9	456.1	- , adelante . . . 538.7	- au guiderope 577.7
- trasformabile	Máquina, cámara	- , atrás, engranaje	- , changement de
in calzoní 444.2	de las -s 523.8	de 247.6	315.3
Mantenere il ter-	- , color para -s 364.8	- , piñón de . . 247.6	- , condition de -
mine di con-	- compound . . 311.2	- , cambio de . . 538.1	satisfaisante 413.6
segna 463.8	311.3	- , cambio de la 315.3	- de la combustion
Mantenimento,	- con distribución	- , - - marcha por	7.4
spese di 460.4	por cajas 315.8	corredera 315.3	- - - formation 330.5
Mantice 352.5	- - - - tiroirs . 315.8	- , - - - por doble	- - - renversement
- , abbassabile . 520.6	- - - - válvulas 315.7	leva 315.4	315.3
- , abbassare il . 353.4	- - válvula cilin-	- , - - - por en-	- douce de la voi-
- , alzare il . . . 353.3	drica de distri-	grenaje cónico	ture 87.3
- , pieghevole . 520.6	bución 316.1	538.5	- du marche pied
Manubrio 258.9, 478.1	- de doble efecto	- , - - - - engra-	358.6, 372.3
- , expandere per 479.4	310.6	najes 538.4	- en arrière . . 254.7
- , fissamento del	- - - expansión 311.2	- , - - - - poleas	- - avant . . . 538.7
- con expan-	- - dos cilindros	de fricción 538.3	- , - ordre de . . 413.5
der 479.3	gemelos 311.1	- con arrastre . 577.8	- , entraver la -
- , gambo del . 478.7	- - fresar, obrero	- de la combus-	d'un concurrent
Manuel, travail 62.4	de la 63.7	tión 7.4	435.7
Manufacture and	- - simple efecto	- , en orden de . 413.5	- , équilibre en . 495.3
design 56.4	810.5	- - vacío 415.9, 538.8	- , la - du moteur
Manutenzione . 450.3	- - vapor . . . 310.1	- , entorpecer la -	est irrégulière
- , contratto per	- - - con conden-	de un compe-	425.9
la - degli accu-	sación 310.8	tidor . 435.7	- , marche pied avec
mulatori 327.2	- - - - escape	- , equilibrio en 495.3	- rivetée 372.1
- del motore . 415.1	libre 310.7	- , forzar la . . . 435.9	- , mettre en . . 415.7
- , istruzioni per la	- - - de cilindros	- , hacia atrás . 254.7	415.3
- degli accu-	convergentes 310.4	- , interrupción en	- , - la commande
mulatori 327.1	- - - en V . . . 310.4	la 414.7	en ordre de 69.6
Map, black and	- - - horizontal 310.2	- , inversión de la	- , mise en - du
white 455.4	- - - vertical . 310.3	315.3	moteur 415.8
- case 575.8	- - varios cilin-	- , la - del motor	- oblique . . . 572.4
- , coloured . . . 455.5	dros 310.9	es irregular 425.9	- , pied . . 358.5, 371.9
- , contour . . . 455.1	- , elementos de	- , mecanismo de	- - avec marche
- , motoring . . . 454.9	las 42.4	cambio de 538.2	rivetée 372.1
- mounted on	- , mando indepen-	- para atrás . . 538.9	- , bordure métal-
linen 455.3	diente de las	- , poner el meca-	lique du 372.7
- , ordnance . . . 455.2	-s herramientas	nismo en orden	- , carter de
- , scale of the . 455.9	62.1	de 69.6	chaîne formant
- , section . . . 454.11	- mixta: helicóp-	- , - en . . 415.7, 415.8	373.1
- , sheet 455.6	tero y plana-	- , posición de . 339.3	- , ferrure de . 372.2
- , to drive by the	dor 596.1	- , puesta en - del	- - formant caisse
455.8	- , sala de -s . . 61.2	motor 415.6	à outils 373.2
- , to provide one-	- , suspensión de	- , silenciosa del	- , hauteur du 358.7
self with -s 456.1	la 313.8	coche 87.3	- , marche du 358.6
- , to read a . . . 455.7	- , tornillo para 399.5	- sin carga del	372.3
- , - step off a dis-	- voladora . . . 593.4	motor 415.9	- , planchette du
tance on the 455.10	- - celular . . . 604.6	- , trastorno en la	372.3
- , touring 454.10	- - en forma de	414.7	- , revêtement de
- , town 456.2	cometa 594.4	Marchamo de la	- - en caoutchouc
Mapa, cartera	- - mixta: globo	aduanas 467.1	- - - - - lino-
para -s 575.8	y aeroplano 597.6		léum 372.6

Marche-pied, sup- port de 372.2	Mare, gita per . 544.4	Martinetto . . . 396.2	Masque, lunettes à 447.7
- -, supports de - - réunis par un tirant 372.4	- grosso . . . 545.5	- a doppio appog- gio ed a dop- pio effetto 396.6	Mass, balancing of the -es 19.7
- , poids en ordre de 22.4	- in 544.8	- - vite senza fine 396.3	- , pressure due to inertia of the moving -es 19.3
- , position de . 339.3	- , levata del . . 545.4	- ad ingranaggio conico 396.4	- , reciprocating -es 19.5
- , renversement de 538.1	- , modo di tenere il 544.7	- con ruota d'arresto 396.5	- , revolving -es 19.6
- , - - - à en- grenage 538.4	- mosso 545.1	Masa, compen- sación de las -s 19.7	- , rotating -es . 19.6
- , - - - - conique 538.5	- , sul 544.8	- , contacto con la 191.11, 201.5	Massa, -e a movi- mento alterna- tivo 19.5
- , - - - - friction 538.3	Marezzato, legno 847.7	-s de movimiento alternativo 19.5	- attiva caduta 329.8
- , - - - par coulisse 315.5	Marfil, color . 363.14	- , equilibrio de las -s 19.7	- - staccatali . 329.8
- , - - - - doubles cames 315.4	Marina, colla di 515.3	- , resistenza de- bida a la inerzia de las 19.3	- , contatto colla 191.11 201.5
- , - - - - poulies de friction 538.3	Marinaresco, cap- pello 442.10	-s rotatorias . . 19.6	- , equilibrio delle -e 19.7
- , stabilité de . 495.3	Marine, colle de 515.3	Masche 558.3	- , pressione delle -e 19.3
Marché, un - a été conclu 459.8	Marine engine 536.8	Maschera, occhiali a 447.7	- , -e rotanti . . 19.6
Marcher, -ant à vide 415.10	- glue 515.3	Maschine, Auf- hängung der 313.8	Masse, herausge- fallene 329.8
Marcia a folle . 415.9	- motor 536.8	- , Auspuff- . . . 310.7	- , hin- und her- gehende -n 19.5
- - vuoto 415.9, 538.8	Marineleim . . 515.3	- , Dampf- . . . 310.1	- , Verschluss- . . 195.4
- , assetto in . . 495.3	Marino, cola de -s 515.3	- , doppelt wirkende Dampf- 310.6	Masse 401.4
- , avanti 538.7	- , motore 536.8	- , Druckprüfungs- 555.1	-s à mouvement alternatif 19.5
- , dolce della vet- tura 87.3	Mariposa, boquilla de 383.2	- , einfach wirkende Dampf- 310.5	-s en rotation . 19.6
- , forzare la . . 435.9	- , mechero de . 383.2	- , Einzelantrieb der Werkzeug- -n 62.1	- , équilibre des -s 19.7
- , in ordine di . 413.5	- , palanca del regu- lador de 178.11	- , Flachschieber-315.8	- , mise à la . . 191.11
- , indietro . . . 538.9	- , regulador de 178.10	- , Flug- 593.4	- , pression des -s 19.3
- , inversione della 315.3	- , tornillo de . 119.8	- , Kolbenschieber- 316.1	-s tournantes . 19.6
- , - di 538.1	- , válvula de . 309.10	- , Kondensations- dampf- 310.8	Massen-ausgleich 19.7
- , la - del motore è irregolare 425.9	Mark, award of -s 441.4	- , liegende Dampf- 310.2	-druck 19.3
- , - - - - srego- lata 425.9	- , bad 441.5	- , Mehrzylinder-310.9	- , sich drehende 19.6
- , meccanismo a frizione per in- versione di 538.3	- , distinction . . 469.7	- , Rundschieber-316.1	Massette 401.4
- , - ad ingranaggi per inversione di 538.4	- , distinctive . . 469.7	- , selbstfahrende Straßenkehr-362.7	Massicciata, rin- novare la 449.8
- , - - ingranaggio conico per in- versione di 538.5	Marmitta di sca- rico 215.9	- , stehende Dampf- 310.3	- , strada su . . 449.1
- , - per inversione di 538.2	Marocchino . . 366.5	- , Straßenwasch-362.6	Massiccio, albero 47.7
- , mettere in . . 415.7	Maroquin . . . 366.5	- , Ventil- 315.7	- , chiglia -a . 517.11
- , ostacolare la - ad un concor- rente 435.7	Maroso 545.3	- , Verbund- . . . 311.3	Massif 502.1
- , posizione di . 339.3	- , -i inondanti il ponte 545.8	- , Viertakt- . . . 136.1	- , arbre 47.7
- , resistenza alla 318.1	Marque distinc- tive 469.7	- , Vorspann- . . . 2.2	- , quille -ve . 517.11
- , sul guide-rope 577.7	Marroqui . . . 366.5	- , Zerplatz- . . . 555.1	Massimo carico, portare un mo- tore al 68.9
- , variazione della a vuoto 165.2	Marteau 401.1	- , Zerreib- . . . 554.10	- , portare un mo- tore al - del rendimento 68.9
Marcia piede . . 372.3	- à main 401.2	- , Zweifachexpan- sions- 311.2	Massiv, -er Eisen- kern 204.6
- , ricopertura del - in gomma 372.6	- de Neef 205.7	- , Zweitakt- . . . 136.2	-reifen 111.8
- , - - - linoleum 372.6	- - Wagner . . . 205.6	- , Zwillings- . . 311.1	Maß, Innen- -e des Wagens 358.1
- , sopporti del - collegati con traversina 372.4	Martello 401.1	Maschinen-arbeit 62.3	-regel, Absperr- 430.5
Marcia, -ando a folle 415.10	- a mano 401.2	-elemente 42.4	-stab 409.12
- , - - vuoto . . 415.10	- di legno 401.3	-farbe 364.8	- - der Karte . 455.9
- secondo la carta 455.8	- - rame 401.4	-fundament . . . 537.1	Mast 533.5
- sul cerchio . . 184.8	- , saldatoio a . 407.7	-halle 61.2	- beschläge . . . 533.7
Mare agitato . 545.5	- , stampo a . . . 47.3	-raum 523.8	-ring 533.8
- , alto 544.6	Martillado, seg- mento de ém- bolo 154.1	-saal 61.2	Mast collar ring 533.8
- , colpo di . . . 545.9	- , sostener contra el 47.5	-schraubstock . 399.5	Mast fittings . . 533.7
	Martillo 401.1	-träger 537.2	Mast head-light 527.9
	- de cobre . . . 401.4	Maschinist . . . 524.2	- lamp 527.9
	- - mano 401.2	Maschio 404.6	Master cock . . 274.2
	- - Wagner . . . 205.6	Maserung, Holz- 347.7	- mechanic . . . 63.6
	- , interruptor de 205.7	Masilla, fijar con 66.12	- of the balloon 589.2
	- , soldadura con el 402.1	Mask, goggles com- bined with 447.7	Master's certificate 589.4
	Martinello . . . 404.9		Mastic 132.5
			- , rubber 132.5

Mastic, to fill-in with 515.4	Material, packing 41.10, 464.9	Matting, grooved rubber 372.5	Mecanismo poner el - en orden de marcha 69.6
Mastic coloré 364.11	- protector . . . 605.9	Mattress, spring 524.6	Meccanico, carro rimorchiatore con comando 5.4
- pour boucher 195.4	- raw 34.7	Maul, Schlüssel mit geradem 405.6	- equivalente - del calore 9.10
- luter 195.4	- - - store . . . 62.9	- - - schrägem 405.5	- grado di ren- dimento 20.11
Mastic 132.5	- rejected . . . 65.4	- weite 405.7	- interruttore . 211.3
- coloreado . . 364.11	- running . . . 24.3	Mauvais allu- mage 188.5	- lubrificazione -a 268.7
- para tapar . . 195.4	- sealing . . . 195.4	- point 441.5	- montaggio . . 61.6
Mastigar las jun- tas 515.4	- single ply . . 552.3	Maximalgewicht 432.6	- procedimiento 581.2
Mastice, chiudere con 66.12	- spring 98.3	Máximo, hacer trabajar el mo- tor á la poten- cia -a 68.9	- trattore con comando 5.4
- colorato . . . 364.11	- stress on . . . 28.4	Maximum break- ing load 80.3	Meccanismo di comando 211.4
- da gomma . . 132.5	- strip of . . . 553.9	- output, to run a motor up to its 68.9	- - frizione a disco 54.2
- per otturare . 195.4	- treatment of . 65.2	- -, to bring a motor up to its 68.9	- - trasmissione 18.3 243.4
- spalmare di . 515.4	- tyre 109.9	- weight 432.6	- differenziale . 251.2
Mástil 533.5	- working of . . 65.2	Maximum, porter le moteur á sa puissance 68.9	Mecha, algodón para -s 167.3
Mastiquer 66.12, 515.4	- woven 114.5	Mazo 401.3	- capilaridad de la 167.6
- les joints d'une caisse 364.10	Matériel, -aux bruts 34.7	- de calafate . 515.2	- carburador de 166.8
Mastra da bocca- porto 516.8	- charge des -aux 28.4	Mazzuola da cala- fato 515.2	- de fieltro . . . 200.9
Mastro, capo- . 63.5	- effort des -aux 28.4	Means to prevent freezing of the water 228.5	- del timón . . . 531.1
Mat . . . 367.10, 525.8	- local pour la livraison des -aux 63.1	Measure, to, -ing the car 432.5	- engrasador de 271.3
- fire proof . . . 419.3	- travail des -aux 28.4	Measurement . 548.2 598.9	- filtro de 174.4
- rubber 525.9	- vieux -aux . . 65.5	- of the car . . . 432.5	- redonda 167.7, 379.2
Mât 533.5	Material de em- balaje 464.9	- rules 548.3	- plana 379.1
- cercle de . . . 533.8	- - empaquetadura para juntas 41.10	Measuring tool 409.11	- subir la 376.9
- de pavillon . 529.8	- - impermea- bilización 606.3	Mecánico 63.8	- tornillo de . . . 200.8
- grément du 533.7	- elástico 98.3	- de oficio . . . 432.9	- - regulador de la 376.10
Mate 64.9	- esfuerzo del . 28.4	- engrasado . . 268.7	Mechanic, master 63.6
Mater 514.11	- local para la en- trega de los -es 63.1	- equivalente - del calor 9.10	Mechanical break 211.3
Materasso a molle 524.6	- trabajo del . . 28.4	- lubrificación -a 268.7	- efficiency . . . 20.11
Materia costituente la cerchiatura 109.9	Materiale d'im- ballaggio 464.9	- profesional . 432.9	- equivalent of heat 9.10
- elastica 98.3	- deposito del - in corso di lavo- razione 62.10	- método 581.2	- lubrication . . 268.7
- isolante 210.5	- di cerchiatura 109.9	- rendimento . 20.11	- method 581.2
- motrice 24.3	- - guarnizione 41.10	- raptor 211.3	Mechanically dri- ven air pump 134.3
- otturatrice . . 195.4	- - lega 35.7	- trabajo 62.3	- - electric car 344.4
Materia activa, depósito de 329.8	- rivestimento 605.9	- tractor de ac- ción -a 5.4	- - tractor 5.4
- -, sedimento de 329.8	- dispensa del -l 63.1	Mécanique, bou- lon de 45.2	- operated valve 142.10
- aislante 210.5	- i greggi 34.7	- équivalent - de la chaleur 9.10	Mechanisch an- getriebene Luft- pumpe 134.3
-s brutas 34.7	- i -, magazzino dei 62.9	- graissage . . . 268.7	- betätigter Ab- reißer 211.3
- de que está con- stituido el ban- daje 109.9	- sforzo dei -l . 28.4	- lubrification . 268.7	- e Ölförderung 268.7
- depósito de -s brutas 62.9	- snervamento del 98.5	- méthode 581.2	- es Verfahren . 581.2
Material 28.3	- treno- -l 2.1	- rendement . . 20.11	- es Wärmeäqui- valent 9.10
- Alt- 65.5	Materialien- verwalter 63.2	- rupteur 211.3	- er Wirkungs- grad 20.11
- ausgabe 63.1	Matière active, dépôt de 329.8	- tracteur á com- mande 5.4	- Zugwagen mit -em Antrieb 5.4
- beanspruchung 28.4	-s brutas, dépôt de 62.9	- travail 62.3	Mechanismus, Be- wegungs- 211.4
- Berelfungs- . 109.9	- -, magasin de 62.9	Mechanism . . . 211.4	Mèche 403.9
- Brenn- 24.4	- d'emballage . 464.9	Mécanisme . . . 243.4	- action capillaire de la 167.6
- Dichtungs- . . 41.10	- dont est formé le bandage 109.9	- à découvert . 312.5	- capillarité de la 167.6
- Einsatz- 35.7	-s élastiques . . 98.3	- d'actionnement 211.4	- carburateur á 166.8
- ermüdung 98.5	- isolante 210.5	- de transmission 18.3	- coton pour -s 167.3
- Feder- 98.3	-s pour bourrage 41.10	- pour deux vi- tesses 251.1	- de gouvernail 531.1
- gezogenes . . . 36.10	- -, garniture de joint 41.10	Mecanismo . . . 243.4	
- Isolier- 210.5	-s premières . . 34.7	- de arranque . 608.7	
- Pack- 464.9	Matricé, huit . . 93.1	- - mando 211.4	
- Roh- 34.7	- jumelles -es . 93.1	- - transmisión 18.3	
- stärke 507.1	Matte, Fuß- . . 367.10		
Material, double ply 552.4	- boden- 525.8		
- -, rubbered . . 552.4	- Gummi- 525.9		
- driving 24.3			
- fatigue of the 98.5			
- insulating . . . 210.5			
- office for giv- ing out -s from the store 63.1			
- ordinary gum- med 552.3			
- -, rubbered . . 552.3			

Mèche en feutre 200.9	Mehr-decker . . 595.2	Mer dure . . . 545.9	Mesurage, for-
- , filtre à . . . 174.4	-düsenvergaser 169.1	- , en 544.8	mule de 548.3
- , graisseur à . 271.3	-farbendruck, in	- , excursion en 544.4	- , règle de . . . 548.3
- plate 379.1	- - - ausgeführte	- , grosse 545.5	Mesure, -s pour
- , remonter la . 376.9	Karte 455.5	- , haute 544.6	la clôture 430.5
- , ronde . 167.7, 379.2	-farbig, -e Karte	- , intérieure . . 544.3	- , instrument de
- , vis à 200.8	455.5	- , levée de la . 545.3	409.11
- , - régulatrice	-flächig, -er Gleit-	- , pleine 544.6	- , prise des -s . 548.2
de la 376.10	fleger 594.3	- , qualités pour	Mesurer, appa-
Mechero . 192.9, 305.3	-gängig, -es Ge-	naviguer en	reil pour - la
378.6	winde 43.8	haute 544.10	tension du
- de dos agujeros	- -e Schnecke . 263.1	- , sur 544.8	cable 621.1
383.1	-lochdüse 175.9	- très agitée . 545.5	- la puissance du
- - - esteatita . . 383.4	-teilig, -e Düse 176.5	- , voyage en . . 544.4	moteur au frein
- - - mariposa . 383.2	- -e Holzfelge 107.1	Mercancia, aforo	67.3
- - - petróleo . . 305.4	-zylinder-	de una 466.9	- une distance sur
- - - ranura . . . 382.10	maschine 310.9	- , carruaje de -s 2.4	la carte 455.10
- - - 12 líneas . . 378.7	Meißel 402.7	- , - de gran velo-	Meta 436.7
- - - doble 383.3	Meißeln 402.8	cidad para -s 2.5	Metacentre . 493.10
- , encender el . 305.7	Meißnerpropeller	-s expeditas á	- , height of . 493.11
- , largo, farol de 378.5	541.5	gran velocidad	Métacentre . 493.10
- , redondo, farol	Meister 63.6	465.9	- , hauteur du 493.11
con 378.3	Mélange, chambre	-s para expedir	Metacentric
- , unión para . 381.7	de 183.4	en pequeña ve-	height 493.11
Medaglia comme-	- , composition du	locidad 466.1	Metacentrico, al-
morativa 438.8	163.13	- , tren de -s . . . 2.1	tezza -a 493.11
Medaille 438.8	- , dosage du 9.1, 163.13	Mercato, a buon 457.7	Metacentro . 493.10
Médaille 438.8	- explosif 8.9	Merce a grande	- , altura del . 493.11
Medal 438.8	- gazeux 163.11	velocità 465.9	Metal, antifric-
Medalla 438.8	- - - combustible 164.3	- - - piccola velo-	tion 41.2
Mediatore 461.1, 461.4	- - - explosible . 164.3	cità 466.1	- , babbitt bearing 41.3
Mediazione . . . 461.2	- , limites d'explo-	- , battello-i a mo-	- , delta 41.4
Medición 548.2	sibilité d'un 164.1	tore 491.9	- , edging strip . 372.7
- del coche . . . 432.5	- , pauvre 164.5	- , carro-i 2.4	- , gun 39.12
- , fórmula de . 548.3	- , quantité du -	- , cassa per -i . 359.4	- , propeller 566.1, 607.2
- , regla de . . . 548.3	comprimé 18.3	- , treno-i 2.1	- , red 39.9
Medico, guardia	- , réglage du . 164.6	Mesa de charne-	- , - bronze 39.9
-a 430.8	- , remous du . . 162.2	las 524.10	- , road 449.9
Medida, instru-	- , riche 164.4	- - la despesa 527.6	- , segment 207.6
mento de 409.11	- , tonnant 8.9	- suspendida 524.11	- , thermometer 575.4
Medio-acabar, de-	- , tourbillonne-	Mescolare . . . 163.12	- , white 41.2
pósito para	ment du 162.2	Mesh 558.3	Metal antifricción
piezas á 62.10	Mélanger 163.12	Meß-apparat für	41.2
- de defensa con-	Mélangeur, mou-	Kabelspan-	- blanco 41.2
tra el moho 423.8	linet 178.3	nung 621.1	- , cojinete de 148.8
- - impermeabili-	Mélèze, bois de 507.2	-formel 548.3	- , color para -es 423.6
zación 606.3	Melt, to, the bear-	-werkzeug . . . 409.11	- , fatiga del . . . 98.5
- de protección	ing melts 148.9	Messer, Ballon- 575.9	- para cojinetes 41.3
contra el moho	Member, cross 73.6	- , Dichtigkeits-	- , pintura para
423.8	569.1	- , feststehendes 576.3	-es 423.6
- - defensa con-	- , intermediate 75.9	- , Geschwindig-	- , propulsor de 566.1
tra la oxida-	- , longitudinal 568.10	keits- 393.7	Metal à coussi-
ción 423.8	- , straight cross 73.7	- , - - mit elektri-	nets 41.3
- - protección	- , structural -s 507.12	scher Übertra-	- antifriction . 41.2
contra la oxi-	- , transverse . . 73.6	gung 394.3	- blanc 41.2
dación 423.8	- , tubular cross 73.9	- , - - - Schreib-	- , coussinet de 148.8
- , esencia -a . . 25.11	Membran 561.10	werk 394.1	- , couleur pour
- para prevenir	-vergaser 181.2	- , mit Kilometer-	-aux 423.6
contra la con-	Membrana . . . 561.10	zähler vereinig-	- delta 41.4
gelación 228.5	Membrane . . . 561.10	ter Geschwin-	- étiré 36.10
- , parte -a della	Membratura, cin-	digkelts- 394.2	- , fatigue du . . . 98.5
sala 81.6	ghia a -e 234.4	- , Neigungs- . . 394.5	- , hélice de . . . 566.1
Medir, aparato	Membre 509.1	- , - - mit Wasser-	- passé à la
para - la im-	Membrure . . . 509.7	füllung 395.1	filière 36.10
permeabilidad	- longitudinale 568.10	- , Säure- 324.10	- , souder à la
de las telas de	- , plan des -s . 498.1	- , Schnapp- . . . 576.2	température
globos 555.1	- , tracé des -s . 498.1	- , Steigungs- . . 394.5	soudante du 66.7
- , - - - la resisten-	- , transversale . 569.1	- , Strom- 341.8	Metálico, borde
cia de las telas	Mené, poulie -e 235.3	Messing 39.7	- del estribo 372.7
de globos 554.10	Menge, Gas- . . . 163.9	-blech 40.2	- , cable 39.2
- , - - - la tensión	- , Luft- 163.8	-futter 280.8	- , flexible - para
del cable 621.1	Menotte 92.8	-guß 39.8	bocina 388.4
- la potencia del	Mentonnet lubri-	- , Hart- 40.5	- , rodillo de re-
motor con el	ficateur 153.4	-plattiert 354.3	sorte de guar-
freno 67.3	Menuisier 64.5	- , Profil- 40.3	nición -a 95.4
- - velocidad del	Mer, agitation de	-rohr, gezogenes 184.1	- , segmento . . . 207.6
coche 69.7	la 545.3	- , Walz- 40.4	- , termómetro . 575.4
- una distancia	- , ancre de . . . 578.6	Mesurage 548.2	Metall, Delta- . 41.4
sobre el mapa 455.10	- , coup de 545.8, 545.9	- de la voiture 432.5	-fadenlampe . . 385.6

Metall-farbe . . . 423.6	Metilico, alcool 228.7	Mezcla, remolino	Milla marina . . 542.5
-huppenschlauch . . 388.4	Metilico, alcohol . . 228.7	de la 162.2	Mille marin . . 542.5
- , Kanonen- . . . 39.12	Metodo d'accensione 186.8	- rica en gases combustibles 164.4	Milled nut . . . 479.2
- , Lager- 41.3	- di raffreddamento 219.5	Mezclador, molinete 178.3	- out, cam - - of the solid 156.1
-putzcreme . . . 423.1	- di slancio . . 610.10	Mezclar 163.12	- , crank web 151.6
-randleiste . . . 372.7	Método electrolítico 581.1	Mezzeria della ruota 79.4	- , tooth - without play 52.5
-schraube 566.1, 607.2	- mecánico . . . 581.2	Mezzo contro il congelamento 228.5	Millimetergewinde 43.3
-segment 207.6	Metric thread . . 43.3	- - mantice . . . 353.1	Millimétrique, filet 43.3
-thermometer . 575.4	Metrico, filetto . 43.3	Mica goggles . 447.5	Milling cutter . 403.8
- , Weiß- 41.2	Métrico, filete . . 43.3	- sheet 206.5	- machine attendant 63.7
Metallic filament lamp 385.6	- , paso 50.9	- sparking plug 213.9	Mimbre, coche de 348.1
- paint 423.6	Mettere a posto una camera d'aria 129.2	Mica, bougie en . 213.9	Mince, filet . . 43.1
Metallico, elica -a 566.1	- al posto la cinghia 235.4	- , feuille de . . 206.5	- , huile 266.6
- , fasciame . . . 511.4	- gli occhiali . 448.7	- , lunettes en . 447.5	Mindestgewicht 432.7
- , inquadratura -a 372.7	- in azione la manovella d'incamminamento 415.8	- , plaque de . . 206.5	Mineralöl . . . 264.8
- , reticolo . . . 388.7	- - marcia . . . 415.7	Mica, candela di 213.9	Mineral oil 24.10, 264.8
- , segmento . . . 207.6	- - moto il motore 415.6	- , occhiali di . 447.5	- , distillate of 24.9
- , termometro . 575.4	- - sede la cinghia 235.4	- , piastra di . . 206.5	Mineral, aceite 264.8
- , tubo - flessibile per cornetta 388.4	- sotto pressione 296.5	Mica, bujia de 213.9	Minéral, huile -e 264.8
Métallique, bordure - du marche pied 372.7	Mettre au point, faire rouler une voiture pour la 69.4	- , gafas de . . . 447.5	Minerale, olio . 24.11
- , flexible - pour cornet 388.4	- en forme, la planche est mise en forme à la vapeur 347.5	- , hoja de . . . 206.5	264.8
- , hélice 566.1	- - marche 415.7, 415.8	- , placa de . . . 206.5	Miniature thread, lamp with 384.9
- , segment . . . 207.6	- - - en pédalant 486.7	Middle bearing 152.1	Minimalgewicht 432.7
- , propulseur . 566.1	- - œuvre . . . 65.1	- frame tube 475.11	Minimum weight 432.7
- , thermomètre 575.4	- - place une chambre à air 129.2	- portion of the axle 81.6	Minimum, poids 432.7
Metallo anti-frizione 41.2	- - prise, mettre une vitesse en prise 254.8	Middleman . . . 461.4	Minium rouge de fer 518.5
- bianco 41.2	- la commande en ordre de marche 69.6	Midship section 498.3	Minio rojo . . . 518.5
- , cuscinetto con 148.8	- - courroie . . 235.4	519.11	Minio rosso di ferro 518.5
- , colore per -i 423.6	- le pneu . . . 128.4	Miembro 509.1	Mirilla 579.6
- delta 41.4	- les lunettes . 448.7	- , conjunto de los -s 509.7	- del cuentagotas 272.5
- per cuscinetti 41.3	- sous pression 296.5	Miete, Decken- 464.11	Mirror 395.7
Metazentrisch, -e Höhe 493.11	- une enveloppe en place 128.1	Miglio marino 542.5	- , rear reflecting 395.7
Metazentrum 493.10	Meulé, ressort . 90.8	Mild steel . . . 35.5	Miscela, camera di 183.4
Meterkilogramm 23.10	Mezcla, cámara de 183.4	Mileage and speed indicator, combined 394.2	- , composizione della 163.13
Meter, gradient 394.5	- combustible . 164.3	- indicator 393.4, 393.5	- compressa . . 13.3
- -kilogram . . . 23.10	- , composición de la 163.13	- , to calibrate a 394.4	- di gas 163.11
Method, electrolytic 581.1	- comprimida . 13.3	- - with flexible shaft drive 393.6	- esplosiva . . . 8.9
- , mechanical . 581.2	- de gas 163.11	- recorder 393.4, 393.5	- gasosa combustibile 164.3
- of cooling . . . 219.5	- detonante . . 8.9	Milestone . . . 452.4	- - esplosiva . 164.3
- - operation . . 4.8	- efectivamente aspirado, volumen de la 12.8	Milieu, partie du - d'un essieu 81.6	- , limiti di scopo d'una 164.1
- - starting . . . 610.10	- explosiva . . . 8.9	- , passage du . 357.7	- , movimento vorticoso della . 162.2
- , regenerative . 580.9	- , limites de explosibilidad de una 164.1	Militaire, aérostation 592.1	- , perdita di . . 12.6
- , sulphuric acid and iron 580.10	- pobre de gases combustibles 164.5	- , ballon 592.2	- , povera 164.5
- , water 580.8	- , proporción de la 9.1	- , tracteur automobile 3.2	- , rapporto di . . 9.1
Methode, Anlauf- 610.10	- , regulación de la 164.6	Militar, aerostato 592.2	- , regolazione della 164.6
- , Kühl- 219.5		- , navegación aérea 592.1	- ricca 164.4
- , Zünd- 186.8		- , tractor automóvil 3.2	- , titolo della . . 9.1
Méthode de départ 610.10		Militär-lastwagen 3.2	- , velocità di introduzione della 11.11
- mécanique . . 581.2		- luftschiff . . . 592.2	- , volume effettivo di - aspirata 12.8
Methylalcohol 228.7		- - fahrt 592.1	Mischen 163.12
Methylalkohol . 228.7		Militare, carro-transporto 3.2	Mischraum . . . 183.4
Methylated spirit 26.9, 228.8		- , dirigibile . . 592.2	Mischungsverhältnis 9.1
- , dish for - - to heat the burner in order to start the lamp 192.10		- , navigazione aerea 592.1	Miscuglio esplosivo 8.9
Méthylique, alcohol 228.7		Military airship 592.2	- gasoso 163.11
Métier, chauffeur de 432.9		- - navigation 592.1	
		- motor lorry with trailer 3.2	
		Milky, to become 328.11	

Mise à la masse 191.11
 - en état 420.6
 - - marche, com-
 mande de la 252.4
 - - -, embrayage
 de la 252.4
 - - -, enclanche-
 ment de la 252.4
 - - œuvre 65.2
 - - -, surépaisseur
 pour la 65.3
 Missfire 188.5
 -, to, the ignition
 -s 188.3
 Misto, guarnitura
 -a 125.2
 -, trattore con
 comando 5.5
 -, vettura -a 6.6
 Misura 548.2
 -, verificare le -e
 della vettura 432.5
 -, utensile di 409.11
 Misurare, appa-
 recchio per -
 la tensione dei
 cavi 621.1
 - una distanza 455.10
 -, utensile per 409.11
 Misurazione 548.2
 -, formula di 548.3
 Mitaine 446.9
 Mitnehmer 201.13
 211.8
 -klaue 283.4
 -, Kupplungs- 283.3
 -platte 201.13
 -welle 85.4
 Mitón 446.9
 Mitra de venti-
 lador 392.4
 Mitre de venti-
 lation 392.4
 Mitreißen 162.4
 Mitria di venti-
 lazione 392.4
 Mittel-achse 81.6
 -benzin 25.11
 -gang 357.7
 -kette 236.12
 -lager 152.1
 -punkt, Druck- 615.8
 -, Widerstand- 586.2
 615.8
 -rohr 475.11
 -schraube, Auf-
 springen der
 Blätter beim
 Lösen der 96.1
 Mitten 446.9
 Mittlerer Achsteil
 81.6
 Mittschiffs 504.11
 Mix, to 163.12
 Mixed drive trac-
 tor 5.5
 Mixing chamber
 183.4
 -, air 193.11
 Mixt, auto 5.5
 Mixte, bandage 125.2
 -, cruiser 490.2
 -, tracteur à com-
 mande 5.5
 -, type 570.5
 -, yacht 490.2
 Mixto, llanta -a 125.2
 -, tipo 570.5

Mixto, tractor de
 acción -a 5.5
 -, yate 490.2
 Mixture, adjust-
 ment of 164.6
 -, combustible 164.3
 -, combustion
 limits of 164.1
 -, composition of
 163.13
 -, constituent pro-
 portions of 9.1
 - control lever 180.2
 -, explosive 8.9
 -, limits of 164.1
 -, formation of
 eddies in the 162.2
 -, gas 163.11
 -, inflammable 164.3
 -, poor 164.5
 -, range of ex-
 plosive 164.2
 -, ratio of 9.1
 -, rich 164.4
 -, weak 164.5
 Mobile, balai 335.2
 -, grille 304.1
 -, surface sustenta-
 trice 598.2
 Mobile, eccen-
 trico 156.5
 -, graticola 304.1
 -, ingranaggio 246.2
 -, peso 563.8
 -, ruota 541.3
 -, - - doppia 246.8
 -, settore 196.3
 -, sopporto anu-
 lare 49.3
 -, treno 246.8
 Mode de com-
 mande 4.8
 - - refroidisse-
 ment 219.5
 Model tank ex-
 periment 500.6
 Modelador 65.12
 Modèle de fabrique
 déposé 59.5
 - - fonderie 65.11
 - - perfectionne-
 ment 59.4
 -, essai de re-
 morquage du 500.6
 Modeleur 65.12
 Modell 65.11
 -, Guß 65.11
 -schleppversuch 500.6
 -schreiner 65.12
 -tischler 65.12
 Modellatore 65.12
 Modello deposi-
 tato 59.5
 - di fabbrica 59.4
 - - fusione 65.11
 -, esperimento di
 rimorchio con
 un 500.6
 Modelo corriente
 463.3
 - de fábrica de-
 positado 59.5
 - - fundición 65.11
 - - perfecciona-
 miento 59.4
 -, ensayo de re-
 molque del 500.6
 Moderatore ad
 aria 182.3

Moderatore pneu-
 matico 182.3
 -, stantuffo 182.4
 Modo d'accen-
 sione 186.8
 - di comando 4.8
 Modul, Elastizi-
 täts- 29.6
 -, Gleit- 33.6
 -, Schubelastizi-
 täts- 33.6
 -teilung 50.9
 Module d'élasti-
 cité 29.6
 - de cisaillement 33.6
 Modulo d'elasti-
 città 29.6
 - d'iscrizione 431.4
 - del passo 50.9
 - di recisione 33.6
 - - scorrimento 33.6
 - - taglio 33.5
 Módulo de elasti-
 cidad 29.6
 - - para el es-
 fuerzo cortante 33.6
 Modulus of elasti-
 city 29.6
 - - rigidity 33.6
 - pitch 50.9
 -, transverse - of
 elasticity in
 shear 33.6
 -, Young's 29.6
 Mogano 506.11
 -, legno di 346.9
 Mohair belt 279.9
 Moho, medio
 de protección
 contra el 423.8
 Molestia del polvo
 451.4
 Molinete mezcla-
 dor 178.3
 Molla 55.4
 - a balestra 89.2
 - - a forma di C
 con cerniera 90.3
 - - con mezza
 molla articolata
 biscottini 89.8
 - - - - con
 cerniere 89.7
 - - - - - stec-
 che 89.8
 - - - - - curva-
 ta 89.9
 - - - doppia 89.6
 - - foglia 88.7
 - - frizione, smor-
 zatore con 99.7
 - - lamina 55.5, 88.7
 201.12
 - - con contatto
 di platino 204.5
 - - nastro del
 giunto 292.4
 - - pattino 91.9
 - - spirale 55.10
 - - - cilindrica 55.5
 -, acciaio per -e 98.4
 - ad elica 88.6, 55.10
 - - S 90.2
 - addizionale del
 regolatore 158.10
 - antagonista 99.6
 100.5
 - anteriore 88.8
 -, appoggio di 97.4

Molla, attaccato
 a 87.9
 -, attacco della -
 sull'asse 91.10
 -, - delle -e 74.1
 -, bottone della 97.1
 -, bullone della 93.4
 -, caricare una 97.11
 -, caricata 94.5
 -, carico sulla 97.5
 -, caviglia elastica
 con - e chiavetta
 95.7
 -, cigolio della 90.10
 -, cilindrica della
 valvola 145.1
 -, collegata a snodo
 colla sala 80.2
 - - rigidamente
 colla sala 80.1
 -, coltello a 576.2
 -, compensatrice 109.3
 - con nervature
 in forma di U 96.8
 - - occhiello 89.3
 - - - all'inghiù 89.5
 - - - - insù 89.4
 -, conica 55.9
 - della valvola
 145.2
 -, contro- 99.6
 -, cuscino a -e 366.12
 -, d'avanti 88.8
 -, d'innesto 289.4
 -, d'otturazione 173.7
 -, da vettura 88.5
 -, del cono d'in-
 nesto 290.1
 - - regolatore 158.4
 -, della valvola 144.8
 561.3
 -, dello smorzatore
 257.8
 -, di comando a
 spirale 390.6
 - - contatto 207.8
 - - dietro 88.9
 - - frizione 207.9
 - - ricambio 91.1
 - - richiamo 212.2
 - - del freno 284.9
 - - riserva 91.1
 - - rottura 212.3
 - - spinta per l'in-
 nesto 289.5
 -, dimensioni della
 93.10
 -, disco di appog-
 gio della 145.3
 -, distanza fra gli
 assi delle -e 79.7
 -, distendere una
 97.12
 -, ellittica a calcio
 90.1
 -, fare un occhiello
 alla lamina della
 95.4
 -, fissa 91.7
 -, flessione ammis-
 sibile della 98.1
 -, della 94.4
 -, foglia di 94.6, 94.7
 -, forcilla ante-
 riore a 477.3
 -, frattura della 98.6
 -, freccia della 94.1
 -, grossezza del
 filo d'una 56.3

Molla, guarnire
 di -e 88.1
 - inclinata . . . 91.4
 -, inclinazione
 della 91.5
 -, lamina di . . 94.6
 -, lavoro dell'elasticità della 98.7
 -, le estremità delle
 lamine della -
 stanno aperte 96.3
 -, lubrificazione
 della 93.5
 -, maglia di . . 92.5
 -, magnone di at-
 tacco della 74.2
 -, - per 74.5
 -, - - - anteriore 74.6
 -, - - - posteriore
 74.7
 -, manicotto della
 96.3
 -, materasso a -e 524.6
 - non temperata 90.6
 -, numero delle
 lamine della 94.10
 -, occhiello della 95.1
 -, - di molla con
 boccola 95.4
 - orizzontale . . 91.2
 - paracolpi . . 100.5
 -, pattino della . 74.9
 79.8, 79.9
 - per freno . . 482.1
 -, perno di . . . 97.2
 -, - d'arresto a 253.2
 -, - di molla con
 lubrificazione
 a grasso 98.8
 -, - - - - testa
 quadra 93.9
 -, piastra della . 79.9
 -, posizione della
 - rispetto al
 telaio 91.3
 - posteriore . . 88.9
 -, potenza della 212.5
 -, raddrizzamento
 della 91.6
 - respingente . 100.5
 -, rigidità della 98.2
 -, ritendere la . 425.8
 -, restringere la 94.3
 -, ruota con razze
 a 100.5
 -, scarpa della . 92.3
 - semi smerigliata
 90.7
 -, smerigliare le
 lamine di - da
 ambe le parti 90.9
 -, smorzamento
 degli urti a
 mezzo delle -e 87.9
 -, - delle oscilla-
 zioni della 99.2
 -, sopporto della 92.4
 -, sospensione a
 -e 87.7
 - sospesa con ma-
 glie 91.8
 -, sospeso su -e 87.8
 -, spira di . . . 56.1
 - spirale 88.6
 -, spostamento la-
 terale delle la-
 mine d'una 96.6
 -, staffa della 80.3, 92.1

Molla, stelo del
 perno d'arresto
 a 253.3
 - tagliata triango-
 lare 98.8
 - temperata . . 90.4
 -, tendere una 97.11
 55.11
 -, tirante di sos-
 pensione della 74.8
 - tirata a lucido 90.8
 - trasversale . . 89.1
 -, unione delle la-
 mine d'una 96.5
 -, unire le lamine
 di una 96.4
 Molle, piombo . 40.11
 -, pneumatico . 118.2
 -, sapone 420.2
 Molleggiamento 55.6
 - del telaio . . 609.1
 - pneumatico . 609.2
 -, spazio di - fra
 parafrangente e
 ruota 371.5
 Molleggiante, su-
 perficie di so-
 stegno 598.5
 Molleggiare . . 55.7
 Moment, Biege- 31.8
 -, Biegungs- . . 31.8
 -, Brems- 275.8
 -, Dreh- 34.4, 19.4, 616.3
 -, Klipp- 615.9
 -, schalter 340.7
 -, Schwung- . . 20.8
 -, Stabilitäts- . 494.3
 -, Torsions- . . 34.4
 -, Trägheits- - der
 Wasserlinie 492.7
 - Widerstand- . 31.9
 78.1
 -, Zünd- 189.9
 Moment 616.3
 -, bending . . . 31.8
 - of inertia of the
 flywheel 20.8
 - - - - - plane of
 flotation 493.7
 - - - - - resistance . 31.9
 78.1
 - - - - - sparking . . 189.9
 - - - - - stability . . 494.3
 - - - - - the braking
 couple 275.8
 - - - - - torsion . . 34.4
 -, turning . . . 19.4
 -, twisting . 19.4, 34.4
 Moment d'inertie 20.8
 - - - - - de la flot-
 taison 493.7
 - - - - - surface de
 flottaison 493.7
 - de flexion . . 31.8
 - de freinage . . 275.8
 - de l'allumage . 189.9
 - de résistance . 31.9
 78.1
 - de rotation . . 19.4
 - de stabilité . . 494.3
 - de torsion . . 34.4
 - fléchissant . . 31.8
 - résistant . 31.9, 78.1
 Momento d'accen-
 sione 189.9
 -, spostamento
 del 189.10
 - d'inerzia . . . 20.8

Momento d'inerzia
 del piano di gal-
 leggiamento 493.7
 - della frenata 275.8
 - di resistenza 31.9
 - - rotazione . . 19.4
 616.3
 - - stabilità . . 494.3
 - - torsione . . 34.4
 - flettente . . . 31.8
 - resistente . . . 31.9
 Momento con-
 veniente, en-
 cendido al 190.3
 - de estabilidad 494.3
 - - flexión . . . 31.8
 - - inercia . . . 20.8
 - - - de la super-
 ficie de flota-
 ción 493.7
 - - resistencia . 31.9
 - - rotación 19.4, 616.3
 - de torsión . . 34.4
 - del frenado . 275.8
 - resistente 31.9, 78.1
 Momentum of
 inertia at wa-
 ter line 493.7
 Money prize . 438.3
 Monkey wrench 405.8
 Monoblocco, mo-
 tore 188.5
 Monocilindrico,
 motocicletta a- 472.4
 -, motore . . . 186.4
 Mono-cylindre,
 motocyclette 472.4
 Monocylindrique,
 moteur 186.4
 Monoplan . . . 594.6
 -, planeur . . . 594.2
 Monoplan, plana-
 dor 594.2
 - sin motor . . 594.2
 Monoplane glider
 594.2
 Monoplano . . 594.6
 -, pianeggiante 594.2
 Montador . . . 63.11
 Montage 61.9
 -halle 61.5
 -raum 61.5
 -schlosserei . . 61.6
 Montage 61.9
 -, atelier de 61.1, 61.6
 - des bandages 109.7
 - du ballon . . 586.5
 -, halle de . . . 61.5
 -, levier de . . . 132.8
 -, salle de . . . 61.5
 Montaggio . . . 61.9
 - del cerchione
 col torchio
 idraulico 121.2
 - - dirigibile . 586.5
 -, forcilla di . . 132.9
 -, leva di . . . 132.8, 1.9
 -, meccanico . . 61.6
 -, sala di 61.5
 Montagna . . . 452.8
 -, ascendere una 434.1
 Montagne . . . 452.8
 -, orme de . . . 507.5
 Montaje 61.9
 - del globo . . 586.5
 -, horquilla de . 132.9
 -, sala de 61.5
 -, taller de . . . 61.6

Montaña 452.8
 -, olmo de -s . . 507.5
 Montant 358.2
 - de garde-corps
 521.8
 - - la porte . . 352.1
 - - liaison . . . 605.4
 - - préart . . . 360.7
 - du dais . . . 352.6
 -, faire payer un 459.5
 -, route -e . . . 452.6
 Montante del
 guardacorporo 521.8
 - - prelato . . . 360.7
 - della portiera 352.1
 - - ringhiera . 521.8
 Montante de la
 puerta 352.1
 - de pabellón . 352.6
 - del pabellón . 358.2
 - - soporte de la
 tela imperme-
 abilizada 360.7
 Montar 61.8
 - el neumático 128.4
 - la llanta . . . 109.2
 - una cubierta 128.1
 Montare 61.8
 - i pneumatici 128.4
 - il gavello . . 109.2
 -, la camera d'aria
 non è montata
 senza pieghe 129.3
 - un tubo di cor-
 netta 888.2
 - una copertura 128.1
 - - guarnitura
 sotto il torchio 121.5
 Montato a forza,
 cerchione di
 ferro 123.1
 Montatolo 358.5, 371.9
 -, cassetta uten-
 sili formante 378.2
 - con piastra in-
 chiodata 372.1
 -, copricatena
 formante 373.1
 -, sopporto del . 372.2
 Montatore 63.11, 64.1
 Montatura della
 lente 380.3
 Monte 452.8
 Monte, capa de 443.2
 - capote de . . 443.2
 Montée 428.3, 452.7
 - et descende . 572.7
 -, inclinaison pour
 la 591.3
 Monter 61.8, 474.9
 - en inclinant le
 ballon 564.4
 - la jante . . . 109.2
 - le pneu . . . 128.4
 - par variation
 de l'équilibre
 dynamique 564.4
 - une enveloppe 128.1
 Monteur 63.11
 Montier-gabel . 132.9
 -hebel 132.8
 Montieren . . . 61.8
 Montre 575.7
 - à déclat . . . 395.5
 Monture de len-
 tille 380.3
 Moor, to, -ing
 rope 535.1
 Mop 536.3

Morchia 169.4	Moteur à deux bielles conjuguées oscillantes 137.4	Moteur à x chevaux 337.4	Moteur, train routier avec - électrique sur chaque voiture 53
Mordache . . . 400.5	- - - cylindres 136.5	- - x HP 337.4	- , usine de construction de - s 56.8
- s en plomb . . 400.1	- - à deux temps 136.2	- , démontage du 425.10	- vertical . . . 137.5
Mordaza de freno 280.3	- - enveloppe étanche 332.5	- dont les axes des cylindres forment un V 137.8	Motion, direction of 615.3
- - - con tornillo graduable 282.3	- - essence . . 135.3	- double 332.7	- , enclosed . . . 312.6
- - fundición gris 280.7	- - explosion . 10.1	- , effort 15.7	- not enclosed . 312.5
- - los frenos, cambiar las - s 420.12	- - huile minérale 135.6	- , électrique . . 332.2	- , reversal by means of link 315.5
- - mano pasadores 400.4	- - manivelles de piston calées à 180° 137.3	- , entretien d'un 415.1	- , rolling . . . 546.10
- s de plomo . . 400.1	- - pétrole . . . 135.5	- , enveloppe protectrice du 145.4	- , to set in . . . 415.7
- - rosca . . . 400.2	- - pression constante 136.3	- , espace réservé au 565.5	Moto, inversione del 315.3
- del freno, resalto de la 280.9	- - quatre cylindres 136.7	- , essayer le . . 67.1	- , - del - mediante distribuzione a glifo 315.5
- - -, saliente de la 280.9	- - - pôles . . . 333.4	- , exité en dérivation 332.9	- , - - - - - eccentrici doppi 315.4
- - tornillo . . 399.7	- - - temps 102, 136.1	- , freiner la puissance du 67.3	Motobloc, moteur 138.5
- , embrague de - s 292.8	- - refroidissement d'air 137.7	- , gabarre à . . 491.9	Motocicleta . . 471.2
- , freno de - s 280.1	- - - d'eau . . . 138.6	- horizontal . . 137.2	- con cochecillo al lado 474.1
- reemplazable 280.4	- - six cylindres 137.1	- , induit de . . 333.6	- - - delantero 474.3
- rigida 280.5	- - trois cylindres 136.6	- , la marche du - est irrégulière 425.9	- - - transmisión del movimiento à la rueda delantera 472.7
Morder, el freno muerde 279.3	- - un cylindre 136.4	- , laisser tourner le - pour qu'il se fasse 67.2	- - - - - trasera 473.1
Mordre, le frein mord 279.3	- - vapeur . . . 310.1	- , le - cogne . . 426.2	- , cuadro de . . 475.2
Morocco leather 366.5	- - - à cylindres convergents 310.4	- , - - crache . . 335.8	- de carreras . 471.6
Mors d'étau . . 399.7	- - - en V . . . 310.4	- , lubrification du - par conduites d'huile indépendantes 268.4	- - cuatro cilindros 472.6
Morsa 399.3	- , action aspirante du piston 11.1	- , mesurer la puissance du - au frein 67.3	- - dos cilindros 472.5
- , ganascie della 399.7	- , aéroplane à . 596.2	- , mise en marche du 415.6	- - - ruedas . . 471.3
- parallela . . . 399.4	- , alcool pour - s 26.12	- monocylin-drique 136.4	- - media carrera 472.2
- per macchina 399.5	- , assise de . . 537.1	- , arbre-manivelle de 149.7	- - paseo . . . 471.4
- - tendere . . 400.5	- , atelier de construction de - s 56.6	- monté à l'avant du pédalier 473.2	- - turismo . . 471.5
- , serrare un pezzo alla 399.6	- , attaquant l'essieu d'avant 318.3	- motobloc . . . 138.5	- - un cilindro 472.4
- , stringere un pezzo alla morsa 399.6	- , auxiliaire . . 490.3	- , patte d'attache du 476.2	- para carreras sobre carreteras 472.3
Morsetto 210.1	- avec transmission 332.6	- , - de suspension du 77.1	- - carreras sobre pista 472.1
- a mano 400.3, 400.4	- , ballon à . . . 550.1	- , pétrole pour - s 25.1	- - señoras . . 473.3
- - yite 400.2	- bicylindrique 136.5	- placé dans le moyen 333.5	- sin cadena . . 474.7
- d'attacco . . 210.10	- bipolaire . . . 333.3	- , porter le - à sa puissance maximum 68.9	- tandem de entrenamiento 473.6
- da coppiglia 400.4	- , boîte protectrice du 145.4	- , poulie -rice . 235.2	- , transmisión de - por cardan 483.4
- del polo . . . 322.5	- , boîtier de . . 145.4	- pour l'aviation 606.8	Motocicleta . . 471.2
- per bocciolo . 482.9	- , cage protectrice du 537.3	- , pression -rice 15.7	- a due cilindri 472.5
- , tensione ai - i . 328.3	- , capacité du . 337.3	- , produits servant à l'alimentation des - s 24.3	- - quattro cilindri 472.6
- , vite del . . . 322.6	- , cargoboot à . 491.9	- , roue -rice . 100.10	- - un cilindro 472.4
Mort, œuvres -es 502.7	- , chambre du . 565.5	- , soins à donner au 415.1	- , comando di - a cardano 483.4
- , point-inferieur 18.5	- , commande à un - avec essieu différentiel 318.6	- , support du . . 77.2	- con carrozetta anteriore 474.3
- , - - supérieur 18.4	- , par deux - s avec essieu arrière fixe 319.2	- , système à un 318.5	- - - laterale . 474.1
Mortised-in spoke 105.8	- , compound . . 333.2	- , - par deux - s 318.7	- - comando alla ruota anteriore 472.7
Morto, punto - inferiore 18.5	- , console de support du 77.1	- , tête de . . . 140.2	- - - - - posteriore 473.1
- , - - superiore 18.4	- , contrôle du . 420.9	- , tétrapolaire . 333.4	- - - - - trasmissione alla ruota anteriore 472.7
Moschettiera, guanta alla 446.7	- , course -rice . 15.3		- - - - - posteriore 473.1
Moteur 136.2	- , cuirassé . . . 332.3		- da corsa . . . 471.6
- à alcool . . . 135.4	- , ventilé . . . 332.4		- monocilindrica 472.4
- - benzine . . . 135.3	- , cylindre . . . 139.3		
- - combustion intérieure 9.11	- d'automobile, puissance d'un 416.2		
- - - interne, voiture avec 4.9	- d'un seul bloc 188.5		
- - courant continu 332.8	- de bateau . . 536.9		
- - cylindres disposés en éventail 138.1	- bicyclette 482.11		
- - - fondus par paires 138.4			
- - - opposés . 137.3			
- - - rotatifs . 138.2			
- , - - séparés . 138.3			

Motocicletta per
 turismo 471.4
 -, telaio da . . . 475.2
 Motociclista . . . 474.8
 -, deporté . . . 427.4
 Motociclistico,
 sport 427.4
 Motocycle avec
 voiturette à
 l'avant 474.3
 - sans chaîne . 474.7
 - tandem pour
 entraîneurs 473.6
 Motocyclette . 471.2
 482.11
 - à deux cylindres
 472.5
 - - - roues . . . 471.3
 - - quatre cylin-
 dres 472.6
 - - transmission
 sur l'arrière 473.1
 - - - l'avant . 472.7
 - - un cylindre 472.4
 - avec voiturette
 de côté 474.1
 -, cadre de . . . 475.2
 - de course sur
 piste 472.1
 - - - route . . . 472.3
 - - demi-course 472.2
 - - promenade 471.4
 - - tourisme . . 471.5
 - monocylindre 472.4
 - pour dames . 473.3
 -, transmission de
 - par cardan 483.4
 - type course . 471.6
 Motocycliste . . 474.8
 -, sport 427.4
 Motón 534.5
 Motonautico, in-
 dustria -a 488.3
 -, sport 488.2
 Motor 135.2
 -, Andrehen des
 -s 415.6
 -anker 333.6
 -anlage 536.7
 -, Antrieb durch
 einen - und
 Differential-
 achse 318.6
 -, Anwerfen des
 -s 415.6
 -, Auseinander-
 nehmen des
 -s 425.10
 -, Balance- . . . 137.4
 -, barkasse . . . 491.2
 -, befestigungs-
 klaue 476.2
 -, Behandlung
 des -s 415.1
 -, Benzin- 135.3
 -, Block 138.5
 -, bock 77.1
 -, boot 489.4
 - -besitzer . . . 489.2
 - -fahrer 489.3
 - -industrie . . . 488.3
 - -, offenes . . . 520.1
 - -rennen 548.1
 - -sport 488.2
 -, Boots 536.8
 - -werft 488.6
 - -wesen 488.1
 -, Compound- . . 333.2
 -, Dampf- 310.1

Motor, den - ab-
 bremsen 67.3
 -, - - einlaufen
 lassen 67.2
 -, - - probieren 67.1
 -, der - feuert . 335.8
 -, - - „funkt“ . 335.8
 -, - Gang des -s ist
 unregelmäßig 425.9
 -, - - klopft . . . 426.1
 -, Doppel- 332.7
 -, dreirad 474.5
 -, Gepäck- 474.6
 -, Dreizylinder- 136.6
 -, Druckluft-
 -wagen 6.7
 -, Elektro- 332.2
 -, einen - auf
 Höchstleistung
 bringen 68.9
 -, Einzylinder- . 136.4
 -, Explosions- . . 10.1
 -, - - wagen . . . 4.9
 -, fahrrad 471.2
 -, Fahrrad- 482.11
 -, fahrzeugfabrik 56.5
 -, fischer-boot . . 491.4
 -, fahrzeug 491.4
 -, Flug- 606.8
 -, fundament . . . 537.1
 -, gehäuse 145.4
 -, gekapselter . 332.3
 -, geschlossener 332.3
 -, Gleichdruck- 136.3
 -, Gleichstrom- 332.8
 -, gleitflieger . . 596.2
 -, haube 368.5
 -, Hauptstrom- . 333.1
 -, Hilfs- 490.3
 -, Innenpol- . . . 333.5
 -, jacht mit Hilfs-
 segeln 490.4
 -, klaue 476.2
 -, konsol 77.1
 -, lastboot 491.9
 -, Leergang des -s
 415.9
 -, Leerlauf des
 -s 415.9
 -, leistung 337.3
 -, liegender 137.2
 -, luftgekühlter 137.7
 -, luftschiff . . . 550.1
 -, mit einzeln
 stehenden Zy-
 lindern 138.3
 - - fächerförmig
 angeordneten
 Zylindern 188.1
 - - gegenläufigen
 Kolben 187.3
 - - gemischter
 Feldwicklung
 333.2
 - - paarweise zu-
 sammengesos-
 senen Zylin-
 dern 138.4
 - - umlaufenden
 Zylindern 138.2
 - - V-förmig an-
 geordneten
 Zylindern 187.6
 - - Vorgelege . 332.6
 -, Nachsehen des
 -s 420.9
 -, Nebenschluß- 332.9
 -, Öl- 135.6
 -, omnibus 42

Motor, Petroleum-
 135.5
 -, petroleum . . . 25.1
 -, rad 471.2
 -, Rad- 333.5
 -, -antrieb durch
 Kardanwelle 483.4
 -, -fahrer 474.8
 - - mit einem
 Zylinder 472.4
 - - - Hinterrad-
 antrieb 473.1
 - - - Vorderrad-
 antrieb 472.7
 - - - zwei Zylin-
 dern 472.5
 -, Rad-naben- . . 333.5
 -, -rahmen 475.2
 -, Renn- 471.6
 -, -sport 427.4
 -, Touren- 471.4
 -, raum 565.5
 -, rettungsboot . 491.8
 -, schlepper 491.3
 -, schmierung mit
 getrennten Öl-
 leitungen 268.4
 -, schraube 541.6
 -, schutzkasten . 537.3
 -, Schwinghebel-
 137.4
 -, Sechszylinder- 137.1
 -, Segeljacht mit
 Hilfs- 490.2
 -, Spiritus- 135.4
 -, sportballon . . 573.7
 -, stehender 137.5
 -, Straßenzug mit
 Gruppenantrieb
 durch Elektro-
 motoren 5.3
 -, torpedoboot . 491.10
 -, träger 77.2
 -, V- 137.6
 -, V-förmiger
 Dampf- 310.4
 -, ventiliert ge-
 kapselter 332.4
 -, Verbrennungs- 9.11
 -, Verbund- 333.2
 -, vierpoliger . . 333.4
 -, Viertakt- 10.2, 136.1
 -, Vierzylinder- 136.7
 -, vor dem Tret-
 kurbellager ein-
 gebauter 473.2
 -, Vorderrad- . . 318.3
 -, wagen 1.1
 - -art 1.2
 - -bau 56.7
 - -, benzin- elek-
 trischer 6.6
 - -, elektrischer
 - mit Stromzu-
 führung 6.5
 - -fabrik 56.5
 - - mit elektri-
 schem Antrieb 6.2
 - - - gemischtem
 Antrieb 6.6
 - - - Ritzel-
 antrieb 6.1
 - -, Schienen- . . 1.4
 - -typ 1.3
 -, Wartung des -s
 415.1

Motor, wasser-
 dicht gekapsel-
 ter 332.5
 -, wassergekühlter
 138.6
 -, x-pferdiger . . 337.4
 -, zweipoliger . . 333.3
 -, zweirad 471.3
 - - mit Seiten-
 wagen 474.1
 - - - Vorsteck-
 wagen 474.3
 - - - vier Zylin-
 dern 472.6
 -, zweisitzer für
 Schrittmacher 473.6
 -, Zweitakt- . . . 136.2
 -, Zweizylinder- 136.5
 Motor 135.2
 -, air-cooled . . . 137.7
 -, alcohol 135.4
 -, armature of . . 333.6
 -, auxiliary 490.3
 -, balloon, plea-
 sure 573.7
 -, bearer 77.2
 -, bicycle 482.11
 - - with side car-
 riage 474.1
 -, bipolar 333.3
 -, boat 488.1
 - - driver 489.3
 - - industry . . . 488.3
 - -, open 520.1
 - -, owner of a 489.2
 - - race 548.1
 -, ship yard for
 - -s 488.6
 - - sport 488.2
 -, brake 4.3
 -, bus 4.2, 354.7
 -, double deck 355.4
 -, cab 4.4, 356.6
 -, capacity of the
 337.3
 -, car 1.1
 -, char-a-banc . . 4.3
 -, -, armoured . . 3.3
 -, -, building of -s
 56.7
 - -, class of . . . 1.2
 -, -, electric . . . 317.1
 - - hoisting de-
 vice 396.1
 - - horn 386.5
 - - jack 396.2
 - - jacking de-
 vice 396.1
 - -, railroad . . . 1.4
 - - trunk 373.3
 -, -, type of . . . 1.3
 - - with pinion
 drive 6.1
 - - works 56.5
 -, cargo boat . . 491.9
 -, clock 395.3
 -, combustion . . 9.11
 -, compartment 565.5
 -, compound
 wound 333.2
 -, compressed air
 - car 6.7
 -, constant pres-
 sure 136.3
 -, continous cur-
 rent 332.8
 -, covered 392.3
 -, cycle 471.2

Motor cycle drive with Cardan shaft 483.4	Motor of forces tending to capsize 615.9	Motor, water- cooled 138.6	Motor de bote 536.8
- -, four cylinder 472.6	- -, oil 135.6	- -, watertight en- closed 332.5	- - cilindros
- - frame 475.2	- - with high boil- ing point 265.11	- - with cylinders all in one piece 138.5	- - opuestos 137.3
- -, ladies 473.3	- -, overhauling of the 420.9	- - - arranged in a semi-circle about the crank shaft 138.1	- - - rotatorios 138.2
- -, racing 471.6	- -, pace makers two seated 473.6	- - - cast in pairs 138.4	- - - separados 138.3
- -, single cy- linder 472.4	- -, paraffin 135.5	- - - set at an angle to the crank shaft 137.6	- - - combustión 9.11
- - sport 427.4	- -, petrol 25.1	- - - gearing . . . 332.6	- - - corriente con- tinua 332.8
- -, touring 471.4	- -, petrol 135.3	- - - revolving cy- linders 138.2	- - - cuatro cilin- dros 136.7
- -, two cylinder 472.5	- -, propeller 541.6	- - - rotating cy- linders 138.2	- - - tiempos . . . 10.2
- - with back wheel drive 473.1	- -, series wound 333.1	- - the Beau de Rochas cycle 136.1	- - - dos cilindros 136.5
- - - chair in front 474.3	- -, service com- pany 413.2	- - two-stroke cycle 136.2	- - - tiempos . . . 136.2
- - - front wheel drive 472.7	- -, scheme 413.3	- - works 56.6	- - - émbolos de carreras opu- estas 137.3
- - - rear wheel drive 473.1	- -, shunt wound 332.9	- -, x-HP 337.4	- - - enfriamiento por agua 138.6
- - - side car . . . 474.1	- -, single cylinder 136.4	- -, yacht with auxi- liary 490.2	- - - explosión . . 10.1
- - cyclist 474.8	- -, motor system 818.5	- - - sails 490.4	- - -, coche con 4.9
- -, double 332.7	- -, six cylinder . . 137.1	Motor 135.2	- - petróleo . . . 135.5
- -, drive of fan . 572.1	- -, sleigh 4.7	- - acorazado . . . 332.3	- - presión con- stante 136.3
- -, by means of one - and dif- ferential gear 316.6	- -, spirit 26.12	- - y ventilado 332.4	- - refrigeración por aire 137.7
- - - - - two -s with divided rear axle 319.1	- -, steam 310.1	- -, aeroplano con 596.2	- - seis cilindros 137.1
- - - - - -s - fixed rear axle 319.2	- -, fire engine . . . 8.1	- -, alcohol para -es 26.12	- - tres cilindros 136.6
- - aeroplane . . . 596.2	- -, pump 8.1	- -, asiento de . . . 537.1	- - un cilindro 136.4
- - airship 550.1	- -, street brush . 362.7	- -, auxiliar 490.3	- - vapor 310.1
- -, electric 317.1	- -, taking the - to pieces 425.10	- -, bipolar 333.3	- - x caballos . . 337.4
- -, electrically operated - car 6.2	- -, tandem pace maker 473.6	- -, brazo de sus- pensión del 77.1	- - x HP 337.4
- -, enclosed . . . 332.3	- -, tender 491.2	- -, caja de protec- ción del 537.3	- -, dejar marchar el 67.2
- -, engine with separate cy- linders 138.3	- -, the - is spark- ing 335.8	- -, del 145.4	- -, desarme del 425.10
- -, explosion . . . 10.1	- -, the running of the - is irregular 425.9	- -, capacidad del 337.3	- -, desmontado del 425.10
- -, fire-brigade vehicle 2.7	- -, three cylinder 136.6	- -, carter del . . . 145.4	- -, doble 332.7
- - engine 2.9	- -, throwing the - into gear 415.6	- -, cilindro 139.3	- -, el - golpea . . 426.2
- -, fishing smack 491.4	- -, to brake test the 67.3	- -, colocado delan- te del pedal 473.2	- -, eléctrico . . . 332.2
- -, four cylinder 136.7	- -, bring a - up to its maximum output 68.9	- -, en el cubo de la rueda 333.5	- -, electro- 332.2
- -, pole 333.4	- -, let the - run itself in 67.2	- -, compound . . . 333.2	- -, en V 137.6
- -, stroke 136.1	- -, run a - up to its maximum output 68.9	- -, con cilindros de una sola pieza de fun- dición 138.5	- -, ensayar el . . . 67.1
- -, front wheel . 318.3	- -, start the 415.8	- -, con cilindros por pares 138.4	- -, entretenimiento del 415.1
- -, horizontal - with cylinders on opposite sides of the crank shaft and the cranks at 180° 137.3	- -, test the 67.1	- -, conservación del 415.1	- -, esfuerzo 15.7
- -, horn reed for 337.3	- -, torpedo boat 491.10	- -, consola de apoyo del 77.1	- -, espacio reser- vado para el 565.5
- -, hose tender . . 2.8	- -, touring trunk 373.3	- -, cubierta del . . 368.5	- -, excitado en derivación 332.9
- -, hub 333.5	- -, treatment of the 415.1	- -, de aceite mine- ral 135.6	- - en serie 333.1
- -, installation . 536.7	- -, tricycle 474.5	- -, alcohol 135.4	- -, fábrica de -es 56.6
- -, launch 489.4, 491.2	- -, with luggage carrier 474.6	- -, automóvil, ca- pacidad de un 416.1	- -, garra de fijación del 476.2
- -, life boat 491.8	- -, two cylinder 136.5	- -, potencia de un 416.1	- -, hacer trabajar el - á la poten- cia máxima 68.9
- -, lubrication of the - by separ- ate oil pipes 268.4	- -, two cylinder horizontal - with return con- necting rods 137.4	- -, - - dispuestos en abanico 138.1	- -, horizontal . . . 137.2
- -, lug for the . . 476.2	- -, pole 333.2	- -, envolvente impermeable 332.5	- -, inducido de . . 333.6
- -, marine 536.8	- -, seated - for pace maker 473.6	- -, par de cilin- dros fundidos por pares 138.4	- -, la marcha del - es irregular 425.9
- -, military - lorry with trailer 32	- -, stroke 136.2	- -, transmisión 332.6	- -, lubricación del - por conduc- tos de aceite in- dependientes 268.4
- -, mounted in front of the crank axle bracket 473.2	- -, - - system . . . 318.7	- -, del 415.1	- -, medir la poten- cia del - con el freno 67.3
	- -, tug 491.3	- -, de aceite mine- ral 135.6	- -, movimiento por dos -es con eje posterior divi- dido 319.1
	- -, V 137.6	- -, alcohol 135.4	- -, - - - - - - - fijo 319.2
	- -, V-type steam 310.4	- -, automóvil, ca- pacidad de un 416.1	- -, - - un motor con eje dife- rencial 318.6
	- -, ventilated enclosed 332.4	- -, - -, potencia de un 416.1	
	- -, vertical 137.5	- -, balancin 137.4	
	- -, water cart . . 451.11	- -, barco 536.8	
		- -, bencina 135.3	

Motor para bicicleteta 482.11	Motore, attacco pel 476.2	Motore marino 586.8	Moulé, fonte -e 34.10
- - máquina voladora 606.8	- ausiliare . . . 490.3	- mettere in moto il 415.6	Moulinet mélangieur 178.3
- ,petróleo para -es 25.1	- ,yacht a vela con 490.2	- monoblocco . 138.5	Mount, ready to -! 623.10
- ,polea -riz . . 235.2	- ,avviare il . . 451.6	- monocilindrico 138.4	- ,to 474.9
- ,productos para la alimentación del 24.3	- ,barcaccia a . 491.2	- ,albero a manovella per 149.7	- , - a tyre . . 121.5
- ,puesta en marcha del 415.6	- ,barco da pesca a 491.4	- montato davanti al mozzo della manovella centrale 478.2	- up, to 615.4
- que actúa sobre el eje delantero 818.3	- ,base del . . . 145.4	- ,materia -rice 24.3	Mountain tour 428.3
- ,rueda -riz . 100.10	- ,battello merci a 491.9	- ,omnibus a . . 4.2	Mounting step 358.5
- ,sistema con dos -es 318.7	- ,da pesca a 491.4	- orizzontale . 137.2	Mouth 304.9
- , - un solo . 318.5	- ,bicicletta a . 471.3	- parte divisoria nella parte inferiore della base del 147.2	- of the horn . 386.6
- ,soporte del . 77.2	- bipolare . . . 833.3	- petrolio per -l 25.1	- piece 388.8
- tetrapolar . . 333.4	- camera del . 523.8	- portare un - al massimo del rendimento 68.9	- - of metal . 392.11
- tren de carreteras con - eléctrico en cada unidad 5.3	- cavalletto del 77.1	- provare il . . 67.1	Mouvement à la périphérie 612.3
- vertical . . . 137.5	- chiuso 332.3	- pulleggia-ricce 235.2	- alternatif, masses à 19.5
- ,vigilancia del 420.9	- cilindro . . . 139.3	- racchiuso in scatola 332.3	- de rotation, direction du 20.5
Motore 135.2	- comando a due -l con sala posteriore di-visa 319.1	- - - impermeabile 332.5	- - -, sens du . 20.5
- a benzina . . 135.3	- - - - - fissa 319.2	- - - ventilata 332.4	- ,direction du 615.3
- bilanciere . 137.4	- con motore ed asse differenziale 318.6	- rendimento del 337.3	- du piston . . 10.3
- cilindri accoppiati 138.4	- compound . . 333.2	- ruota -rice 100.10	- giratoire . . 612.11
- - contrapposti 137.3	- con cilindri disposti a forma di V 137.6	- sala del . . . 523.8	- sur les bords 612.3
- - - fusi per paia 138.4	- - - - - ventaglio 138.1	- scoppietto del 219.2	- tourbillonnant 612.11
- - - rotanti . . 138.2	- - in un sol blocco di fusione 138.5	- sforzo del . . 15.7	- transmission du 233.6
- - - rotativi . 138.2	- eccitamento in derivazione 332.9	- shunt 332.9	Movable grate 304.1
- - separati . 138.3	- raffreddamento ad acqua 138.6	- sistema a due -l 318.7	Movement of the spring, limitation of the 99.3
- combustione 9.11	- raffreddamento ad aria 137.7	- smontatura del 425.10	Móvil, escobilla 335.2
- corrente continua 332.8	- controllo del 420.9	- sopporto del 77.1, 537.2	- parilla 304.1
- - primaria . 333.1	- d'autoscafo 586.8	- spazio del . . 565.5	- peso - de regulación 563.8
- - due cilindri 136.5	- d'avviazione 606.8	- spirito per -l 26.12	- plano sustentador 598.2
- - tempi . . . 136.2	- da ruota . . . 333.5	- triclo a . . . 474.5	Movimento alternativo, masse a 19.5
- - forza . . . 137.6	- dix cavalli . 337.4	- portapacchi a 474.6	- calotta per . 484.5
- - petrolio . . 135.5	- doppio . . . 332.7	- unico, sistema a 318.5	- del turbine 612.11
- - pressione costante 136.3	- elettrico . . . 332.2	- verticale . . . 137.5	- di rollio . . . 546.10
- quattro cilindri 136.7	- elica a . . . 541.6	- vettura a . . 1.1	- direzione del 615.3
- - fasi 10.2	- fabbrica di -l 56.6	- yacht a - con velatura ausiliare 490.4	- perno di - di-viso 484.7
- - poli 333.4	- fondazione del 537.1	Motoren 135.1	- periferale . . 612.3
- - tempi 10.2, 136.1	- frenare il . . 67.3	- fabrik 56.6	- roteante dell'acqua a poppa 493.4
- - scoppio . . 10.1	- gabbia di protezione del 537.3	- öl, hochsiedendes 265.11	- ,scatola del . 476.1
- - ,vettura con 4.9	- il - batte . . 426.2	- raum 523.8	Movimiento á la periferia 612.3
- sei cilindri 137.1	- da scintille 335.8	- spiritus 26.12	- de rotación, dirección del 20.5
- stantuffi con manovelle a 180° 137.3	- - perde dei colpi 188.3	Motoring map 454.9	- del émbolo . 10.3
- tre cilindri 136.6	- - scintilla . 335.8	Motorist 427.3	- ,dirección del 615.3
- V 137.6	- indotto del . 333.6	Mou, plomb 40.11	- electro-mecánico, automóvil con 344.4
- vapore . . . 310.1	- la marcia del - è irregolare 425.9	- savon 420.2	- ,masas de - alter-nativo 19.5
- a forza . 310.4	- - - sregolata 425.9	Mouillage, fanal de 528.3	- por dos motores con eje posterior dividido 319.1
- a V 310.4	- lasciare funzionare il 67.2	- feu de 528.3	- - - - - fiijo 319.2
- ventaglio . 138.1	- leggero per bicicletta 482.11	Mouillé, surface -e 223.1	- un motor con eje diferencial 318.6
- ad alcool . . 135.4	- lubrificazione del - a tubi d'olio separati 268.4	Mouiller 547.9	- torbellino . 612.11
- aria compressa, vettura con 6.7	- manutenzione del 415.1	Mould loft 498.2	Moving part, pressure due to inertia of the -s 19.3
- avvolgimento composto 333.2		Moulded depth 497.2	- ,enclosed -s 312.6
- esplosione 7.1, 10.1		- mud guard . 370.2	- -s not enclosed 312.2
- olio 135.6		Moulder 65.8	
- aeroplano a . 596.2		Moulding, mud guard with 370.2	
- applicato alle ruote anteriori 818.3			

Moyen, essence	Mozzo stampato 103.7	Muerto, obra -a 502.7	Muñón de pivote
-ne 25.11	-, vite del . . . 103.3	503.7	81.8
Moyeu 479.7	Mud 369.4	-, punto - infe-	- - rótula . . . 257.3
- à coussinet . 103.8	- box 147.4	rior 18.5	- del eje 82.6
- - roulement à	- cover 147.5	-, - - superior . 18.4	-, dirección por
billes 104.1	- guard 369.5	Muesca . 253.4, 264.2	convergencia
-, alésage du . . 53.4	- - attachment 370.8	-, sector con -s	de los -es 255.5
-, chapeau de . 103.4	- - bracket . . . 371.7	para correr la	- - - rotación de
-, contre-disque	- -, canvas . . . 371.8	palanca 283.1	los -es 255.5
de 103.1	- - closed in at	Muff coupling . 287.7	- esférico . . . 257.3
- d'hélice . . . 540.2	the side 370.5	- -, split 287.8	- - de dos piezas
- de la roue d'ar-	- - edge bead	-, throw-out slid-	257.4
rière 479.10	with wire in-	ing 289.6	- giratorio, rue-
- - - - d'avant 479.8	sertion 369.8	Muffe, aufgelötete	das directrices
- - - - libre . . 480.1	- - fixing socket 371.8	73.10	de los -es -s 255.6
- - multiplication	- -, front 369.6	-, Ausrück- . . . 289.6	-, hacer convergir
482.3	- -, hinged . . . 486.5	-, Gewinde- . . . 45.5	los -es hacia
- - roue . 53.3, 102.10	- -, insertion wire	-, Kupplungs- . 287.7	adelante 81.1
-, disque de . . 103.2	for stiffening -	-, Regler- 158.5	- hueco de la
- du régulateur 158.2	-s 370.1	-, Rohr- 76.1, 301.3	manivela 151.2
- en acier coulé	- -, leather flap	-, Sattel- 485.6	-, inclinación del
avec fourrure	for - -s 370.4	-, Sattelwinkel- 485.7	- hacia el suelo
emboltée à la	- -, moulded . . 370.2	-, T- 76.2	80.5
presse 103.6	- - of quilted	-, Verstellungsweg	-, oblicuidad de
- - bois à four-	leather on iron	der 158.7	los -es hacia
rure de fer	frame 370.7	Muffler 215.9	adelante 80.8
mise à la presse	- -, rear 369.7	Muldenförmig	-, perno para . 257.2
103.5	- - support . . 371.1	gepreßter Rah-	Muoversi, la stella
- - tôle emboutie	- - with drip	men 71.8	di razze si
103.7	edges 370.3	-e Pritsche . . . 360.4	muove nel ga-
-, flasque de . . 103.2	- - - moulding 370.2	Muldenkipper . 362.2	vello 108.8
-, forage du . . 53.4	- - - overturned	Mulinello, frena-	Murata 510.7
-, joue rapportée	edges 370.3	tura al - dina-	-, armadio della
de 103.1	- - with valance	mometrico 68.3	524.12
-, moteur placé	370.3	Müllabfuhrwagen	-, fasciame di . 503.6
dans le 333.5	- protector . . 369.5	362.4	Muschel, An-
-, noyau de . . 102.11	- shield 77.4	Multa impuesta	wachsen von
- pour coussinet	Mudar la segun-	por la policía 412.1	Pflanzen und
à billes 104.1	da velocidad	Multi-cylinder	-n 515.12
-, rais logés entre	à la tercera 255.1	engine 310.9	Mushroom valve
les brides du 105.9	Muelle 55.4	Multiplan 595.2	143.8
-, vis de 103.3	- adicional del	-, planeur 594.3	Muster, Ge-
Mozzo 479.7	regulador 158.10	Multiplano . . . 595.2	brauchs- 59.4
- a due velocità 482.3	-, calibre de	-, pianeggiante 594.3	-schutz 59.5
- - ruota libera 480.1	alambre de un 56.3	Multiple disc	Mustering wagon 2.8
- - scatto libero	- cilíndrico de	clutch 291.5	Mutter 44.6
480.1	la válvula 145.1	- -jet nozzle . . 175.9	-, Achs- 83.6
-, alesatura del 53.4	- cónico de la	- plane flying	-, Bolzen mit
-, cappello del . 103.4	válvula 145.2	machine 595.2	Kopf und 43.10
- con cuscinetto 103.7	- de atracción	- - glider 594.3	-, eine - versplin-
- - sopporto a	del cono de	- thread 43.8	ten 45.3
sfera 104.1	embrague 290.1	Multiple, filetage 43.8	-, Flügel- 119.9
-, copripolvere	- - - - - macho 290.1	Múltiple, filete 43.8	-, Flügel- mit
del 103.4	- - contacto . . 207.8	-, soporte de col-	Schnellver-
-, corona del . . 103.2	- - hoja 201.12	lares -s 48.11	schluß 120.1
-, corpo del . . 102.11	- - la válvula . 144.8	Multiplicación . 248.6	-führung 261.9
- del regolatore 158.2	- - ruptura . . 212.3	-, cubo para . . . 482.3	-gewinde 42.10
- dell'elica . . . 540.2	- - seguridad,	-, relación de . 248.5	-, Gegen- 44.10
- della ruota . . 53.3	navaja de 576.3	Multiplication . 248.6	-, Kronen- 44.8
102.10	-s del bastidor 609.1	-, moyeu de . . . 482.3	-, Nachstell- . . 289.8
- - - anteriore 479.8	- - carro 609.1	-, rapport de . . 248.5	-scheibe, Achs- 83.5
- - -, contatore	- - regulador . 158.4	Multiplo, filetto 43.8	-schraube 43.10
chilometrico	- en espiral . . 55.10	-, puleggia -a . 244.1	-, Sechskant- . . 44.7
al 393.5	-, espira del . . 56.1	Multiskin diago-	-, Spindel- . . . 261.2
- - - posteriore	-, frotante . . . 207.9	nally planked	-, Überwurf- . . 44.9
479.10	-, grueso de	boat 513.3	-, Zier- 479.2
- di lamiera	alambre de un 56.3	Multithreaded	Mütze 441.6
stampata 103.7	- helicoidal ci-	worm 263.1	-, gefütterte . . 441.8
- - legno con	lindrico 55.8	Multitubolare,	-, Klub- 442.2
boccola di ferro	- - cónico . . . 55.9	radiatore 223.6	-, Leder- 441.7
introdotta a	-, platillo de	Mundstück . . . 388.8	- mit Nacken-
forza 103.5	apoyo del 145.3	- aus Metall . . 392.10	schutz 442.6
-, flangia del . . 103.1	-, suspensión por	Muñón 48.6	- - Ohren-
- in acciaio fuso	medio de - de	-, clavija para . 257.2	klappen 442.5
con boccola	la rueda de-	- de cadena . . 236.8	-, Schirm- . . . 441.10
introdotta a	lantera 477.4	- - chaveta . . . 81.8	-, Sport- 442.1
forza 103.6	-, tender un . . 55.11	- - la leva de	Mützen-abzeichen
-, razze infisse nel-	Muerto, espacio 312.2	aprieto 282.2	442.3
l'anello del 105.9		- - - manivela 151.1	-futter 441.9

N.

Nabe . . . 102.10, 479.7	Nachschen des Motors 420.9	Name, putting down the - for taking part 431.3	Nave, al mezzo della 504.11
- aus Blech gedrücke 103.7	Nachspannen der Feder 425.8	Naphtha 24.7	- automobile aperta 520.1
- , Doppelübersetzung- 482.3	- , die Ketten . 422.9	- Roh- 25.8	- carica, linea di galleggiamento della 499.9
- , Freilauf- . . . 480.1	- , eine Schraube 462	Naphta, crude . 25.8	- , classificazione della 548.9
- , Gleitlager- . . 103.5	Nachsprengen, die Feder 94.3	Naphthalin . . 24.6	- da crociera, norme per -i - - 548.6
- , Hinterrad- . 479.10	Nachstell-mutter 289.5	Naphtaline . . 24.6	- , dimensione del legni componenti la 507.13
- , Holz- - mit eingepreßter Eisenbüchse 103.5	-schraube, Brems- 281.2	Naphte brut . . 25.8	- , fondo d'una . 502.6
- , Kugellager- . 104.1	- - , -backe mit 282.3	Narrowed front, frame with 71.1	- , gonfia 501.7
- , Rad- . . 53.5, 102.10	Nachstellbar, -e Schneckenlenkung 263.3	Nase 211.8	- , il davanti della 505.5
- , Regler- . . . 158.2	-es Schnecken-segment 263.6	- , Federbolzen mit 93.9	- larga 501.7
- , Stahlguß- - mit eingepreßter Büchse 103.6	-e Schraubenlenkung 261.5	Nasello 211.8	- , ossatura d'una 509.7
- , Schrauben- . 540.2	-e Ventilnadel . 172.1	Nasenschraube 44.4	- , parte anteriore della 505.5
- , Vorderrad- . 479.8	Nachstellen, die Lenkung 258.6	Naß, -er Aschen-raum 304.5	- , peso proprio della 497.6
Naben-bohrung 53.4	- , - Zündung 420.10	-dampf 27.10	- , piano della . 498.1
-flansch 103.1	- , eine Kupplung 291.2	-er Dampf . . . 27.10	- , vibrazione della 537.10
-kapsel 103.4	Nachstellung, Brems- 278.6	806.6	Navegabilidad 544.7
-körper 102.11	Nachziehen der Bremse 278.6	Nastro, acciaio a 37.7	- del barco sobre alta mar 544.10
-kranz 103.2	- , die Bremsen 420.11	- d'acciaio, collare in 295.5	Navegable . . . 544.9
-ring, in den - - eingelassene Speichen 105.9	- , eine Schraube 462	- - coperto di gommagalvanizzata 122.6	Navegación aérea militar 592.1
-scheibe 103.1	Nachzündung . 190.2	- , guarnizione interna di 120.6	- automóvil, de porte de 488.2
-schraube 103.3	Nackenschutz, Mütze mit 442.6	- , trasmissione a 568.4	Navicella 565.1, 570.2
Nacelle . 565.1, 570.2	Nadel, Brenner- 383.6	- - vulcanizzato nella gomma 122.6	618.7
618.7	- , Düsen- 383.6	- del cerchione 112.5	- , aggravare la 586.9
- , accessoires de la 573.8	- , Ventil- . 118.7, 171.5	- - freno 279.6	- , attaccare la . 586.8
- , arrimage de la 573.8	- ventil 171.4	- - , guarnitura del 279.7	- , caricare la . 586.9
- , bâti de 565.2	Nafta bruta . . . 25.8	- di congiunzione saldato 206.1	- , intelaiatura della 565.2
- , équipe de la . 621.7	Nafta greggia . 25.8	- - freno 482.2	- oscillante su rulli 572.9
- , fixer la 586.8	Naftalina 24.6	- - gomma para 210.7	- , oscillazione all'indietro della 573.2
- , la - touche le sol 578.10	Nagel, Achs- . . . 83.8	- , freno a 279.4	- , - in avanti della 573.1
- , lester la 586.9	-defekt 128.8	- , - - - per ruota anteriore 480.4	- , ossatura della 565.2
- , oscillant sur galets 572.9	- , Eis- 124.5	- , - - - - poste-riore 481.1	- , sospensione della 572.8
- , oscillation en arrière de la 573.2	- , fänger 117.6	- , - - - - - differenziale a 277.7	- sospesa su rulli 572.9
- , - - avant de la 573.1	- , Kupfer- 513.9	- , giunto a 202.1	- , squadra addetta al servizio della 621.7
- , suspension de la 572.8	- , schaden 128.8	- , passare il - del traguardo di partenza 433.10	Navigabilità . . 544.7
- , suspentes de la 572.8	- , einen - - mit tets Gummipilz ausbessern 132.3	- spirale, innesto a 292.3	- , in istato di . 544.9
Nachbinden des Rades 108.7	- , verzinkter Eisen- 514.6	Nationalflagge 529.4	Navigabilité . . 544.7
Nachbrennen . 16.4	-zieher 117.6	Natte . . 367.10, 525.8	Navigable . . . 544.9
Nachfahren . . 441.2	Naht, Ballonet- 571.3	Naturaleza de la carretera 449.3	Navigation, balloon 588.10
Nachfüllen . . 323.1	-dichtung 554.3	Nature de la route 449.3	- officer 589.1
Nachfüllkrug . 323.2	- , die Nähte dicht machen 514.8	Nature of the road 449.3	Navigationsoffizier 589.1
Nachgiebig, -e Kupplung 287.2	- , - - dichten . 514.8	Nautico, qualità -he 544.10	Navigazione aerea militare 592.1
Nachgiebigkeit, elastische 98.9	- , Längs- 553.7	Navaja 576.2	- , ufficiale di . 589.1
Nachmessen des Wagens 432.5	- , Löt- 407.4	- de muelle de seguridad 576.3	- sul guide-rope 577.7
Nachnennung . 431.7	- , Planken- . . . 512.6	Naval architect 488.4	Naviglio aereo 588.6
Nachpressen . . 121.4	- , Quer- 553.8	Naval, chantier 488.6	
- des Radreifens mit der hydraulischen Presse 121.3	-spant 513.7	- , ingénieur . . 488.4	
Nachregulieren 178.6	-spantenbau . . 513.6	Naval, ingeniero 488.4	
Nachschaben, die Lager 68.8	Nail, copper . . 513.9	Nave a ponte raso 521.6	
Nachschneiden, ein Gewinde 404.7	- extractor . . 117.6		
	- , galvanized iron 514.6		
	- , ice 124.5		
	- punch 411.1		
	- , puncture by a 128.8		
	- , to repair a - - by means of a rubber plug 132.3		

Naviguer, qual- tés pour - en haute mer 544.10	Nennung . . . 431.8	Neumático, colo- car el 128.4	Nickel, acier au 36.5
Navire aérien . 588.6	-, Nach- . . . 481.7	- con banda auxi- liar de caucho macizo 117.5	-, - nickel-chrome 36.6
Nebbia 162.6	Nennungs-formu- lar 481.4	- cubierta de . 118.5	-, aluminium au 41.9
-, corno da . . . 528.10	-geld 431.5	- -cuero 118.6	Nickelage . . . 66.5
-, in forma di . 162.7	-schluß 431.6	- de repuesto . 118.1	Nickeler 66.4
-, segnale della sirena da 528.9	Nero, pino . . . 506.10	- - reserva . . 118.1	- par un procédé électro-chimi- que 66.6
-, sirena da . . 528.10	Nervatura, ca- mera con -e 146.2	-, depósito de -s 431.2	Nickelin wire . 208.8
Nebel 162.6	- di raffredda- mento 216.5	- desinflado . . 118.3	Nickelindraht . 208.8
-formig 162.7	- - -, tubo di scappamento fuso colle -e - - 216.4	-, dimensiones del 110.1	Nickeline, fil de 208.8
-horn 528.10	- - rinforzo . 141.10	-, el - se callenta rodando 184.5	Nickeling 66.5
-signal 528.9	-, molla con -e in forma di U 96.8	-, - - vence el obstáculo 120.4	-, Nid d'hironde 273.5
Neben-luft . . . 163.7	Nervio 583.9	-, enganche del - por el talón 114.8	Niebla 162.6
-schluß 342.1	-, caja con -s de refuerzo 146.2	-, envolver los -s en fojas de tela 465.1	Niederdruck- zylinder 311.8
- -motor 332.9	- de consolida- ción 141.10	-, fijación del - por el talón 114.8	Niedergang . . 516.5
- -wicklung . . . 336.4	- - engrase . . 153.4	-, freno sobre el 277.3	Niederlegbar, -e Schutzkappe 520.6
Necesaire de viaje 354.6	- - la hoja de resorte 97.1	-, - - - - de la rueda delantera 480.5	Niederschlag 164.10
Nécessaire à ra- piécer 180.6	- - refuerzo . 141.10	-, inflación de -s por los gases del escape 397.9	-wasser 307.3
- - voyage . . . 354.6	-, hoja con - en U 96.8	- inflado 118.2, 133.3	- -ablaßbahn . 392.2
- pour les répara- tions 486.1	Nervure, boîte à -s 146.2	-, inflar el . . . 133.1	Niederschlagen, sich 161.6
- - réparations 126.2	-, carter à -s . 146.2	-, lavar los -s . 422.6	Niederspannungs- magnet 196.4
Necessità pratica d'aria 8.7	- de renforce- ment 141.10	-, levanta-coches 396.7	-zündung 187.4
- teoretica d'aria 8.6	-, enveloppe à -s 146.2	- lleno 118.2	Niet 46.4
Neck band . . . 442.7	-, ressort à - en U 96.8	-, montar el . . 128.4	-, Eisen- 46.6
- -, rubber . . . 442.8	Nest of tubes . 226.8	-, palanca para - desmontable 132.8	-, Feder- 97.2
- flap, cap with 442.6	Net, parcel . . . 367.8	-, perfil de . . . 112.3	-kopf 46.8
-, spring bolt with feather 93.9	- profit 463.1	-, protector de . 115.3	-, Kupfer- 46.6, 514.2
Needle, burner 883.6	Net, bénéfice . 463.1	-, reparación de un 126.1	-, länglicher Schlitz für das Feder- 97.3
-, valve . 118.7, 171.5	-, polds 22.2	-, - del 130.4	-schaft 46.7
- valve 171.4	Nett weight . . 22.2	-, reparar el . . 130.5	-teilung 46.12
- - for adjusting flow of petrol 177.2	- - of a car . . 468.10	-, resorte 609.2	-, versenktes . . 46.11
Neef, interrup- tor de 205.7	- - - the airship 588.1	-, rueda de . . . 609.5	Nieten 46.10
Neef, marteau de 205.7	Nettabecco . . . 383.5	-, sujeción del . 113.4	-, kalt 47.2
Neef, martelletto del 205.7	Netting 556.1	Neutral balance weight 614.3	-, warm 47.1
Neef's hammer 205.7	- knot 558.4	- position of brake 278.7	Nietung 46.9
Neefscher Ham- mer 205.7	-, lace up the -! 622.10	Neutre, huile - pour cylindres 266.2	-, überlappte . 518.2
Négatif, plaque -ve 322.2	Netto, utile . . . 463.1	Neutro, aceite - para cilindros 266.2	Niki, propulseur de 540.8
-, pôle 322.4	Nettoie-bec . . . 383.5	Nichel 41.6	Niki, propulsor 540.8
Negativ, -e Platte 322.2	- -chaine 422.8	-, acciaio al . . . 36.5	Niki, propulsore sistema 540.8
-er Pol 322.4	Nettoyage . . . 420.8	-, - - - cromato 36.6	Nikipropeller . 540.8
Negative plate 322.2	-, chiffon de . . 421.5	-, alluminio- . . 41.9	Niki's propeller 540.8
- pole 322.4	- des rues, voi- ture pour le 362.6	Nichelare 66.4	Nip 129.6
Negativo, plastra -a 322.2	-, eau pour le 422.11	Nichelatura . . . 66.5	Nipped inner tube 129.4
-, placca -a . . . 322.2	-, tamis de . . . 174.1	Nichelina, filo di 208.8	-, place in the tube where it is 129.6
-, polo 322.4	Nettoyer, crème pour - les métaux 423.1	Nichelio 41.6	Nippel 105.5
Negativo, placa - a 322.2	- la lanterne . . 376.7	Nickel 41.6	-, Brenner- . . . 381.7
Negociación, llevar las -es 461.3	- - partie dé- chirée avec de la benzine 130.7	- -Aluminium . 41.9	-, Speichen- . . 482.8
-, ultimar las -es 461.6	- le carburateur 169.5	Nichelare 66.4	-schlüssel 482.9
Negozio 462.9	Network 569.5	Nichelatura . . . 66.5	-spanner 482.9
Negro, jabón . 420.2	Netz, Gepäck- . 367.8	Nichelina, filo di 208.8	Nippers 400.11
Neigen, sich . . 494.9	-hemd 556.1	Nickel 41.6	-, wire 400.6
Neigungs-messer 394.5	-knoten 558.4	- -Chrom- 36.6	Nipple 105.5
- -, Flüssigkeits- 394.7	Neumático aflo- jado 113.2	Nickel, chrome- - steel 36.6	-, burner 381.7
- - mit Wasser- füllung 395.1	-, amortiguador 182.8	- -iron accumu- lator 319.6	-, nozzle with re- movable 176.6
- -, Pendel- . . . 394.6	-, amortigua- miento 182.2	- stahl 36.5	-, spoke 482.8
-winkel . . 285.4, 600.2	-, bandaje . . . 112.2	-, to 66.4	Niquel 41.6
- - der Steuer- säule 259.4	-, bomba para . 397.1	-, - - plate . . . 66.4	-, acero 36.5
Nenngeld . . . 431.5	-, caja para -s . 378.7		-, aluminio al . 41.9
	-, cepillo para -s 422.7		- -cromo, acero 36.6

Niveau-linie . . 612.5	Nocken-welle . 154.8	Norma, -e per pre- venire gli acci- denti 430.6	Noyau, diamètre du 42.8
-regulierung . . 169.6	- -, verschiebbare 155.2	Norma de struc- ción 58.3	- du plein . . . 122.5
- , Schwimmer- . 169.7	- , Zünd- . 155.9, 211.9	Normal-druck . 612.2	- en fil métallique 204.8
Niveau à bulle d'air 395.2, 410.7	Nodo 542.5	- - auf die Kolben- bahn 192	- polaire 336.1
- , carburateur ali- menté par diffé- rence de 168.4	- di rete 558.4	-lehre 410.5	Noyé, rivet à tête -e 46.11
- d'eau . . 302.5, 410.7	- - vento 612.9	-keil 49.10	- , tête -e . 44.2, 514.3
- d'huile, indica- teur de 273.8	Nœud 542.5	Normal, clavette -e 49.10	Noyer, bois de 846.8
- , tube de . . 273.9	- coulant 556.3	- , effort - aux glissières 192	- , le flotteur est noyé 173.5
- de l'essence . 166.6	- croisé 556.4	- , quantité d'air -e 163.6	Nozzle 175.5
- , différence de 452.10	- de filet 558.4	Normal, cantidad de aire 163.6	- , adjustable . . 177.1
- du flotteur . . 169.7	- - vache 556.4	- , chaveta 49.10	- , drip 271.9
- , indicateur de 308.6	Nogal, maderade 346.8	- , presión - sobre las resbalade- ras 192	- , air 177.3, 305.5
- , ligne de . . . 612.5	Noise of the chain 237.6	Normal, cantidad de aire 163.6	- , annular spraying 176.7
- , passage à . . 454.4	- - - exhaust . 216.9	- , ball head - with transverse pin holes 176.2	- , bore of 175.7
- , réglage du . 169.6	Noleggio d'un copertone 464.11	- , burner 193.7	- , carrier 175.2
Nivel, carburador alimentado por diferencia de 168.4	Nombre de lames du ressort 94.10	- , conical spray 176.3	- , flange 175.3
- , curva de . . . 612.5	- - places 356.9	- , fuel 305.6	- , head of 176.1
- de aceite, grifo de 274.1	- - révolutions 20.2	- , hose 418.5	- , in one piece . 176.1
- - -, indicador de 273.8	- - spires 56.2	- , jet 418.6	- , of 175.7
- - -, tubo de . 273.9	- - tours . 20.2, 567.8	- , spray 175.5	- made in several pieces 176.5
- - -, agua . . . 302.5	Nomination . . 431.3	- , multiple - jet 175.9	- , single - jet . . 175.5
- - -, indicador del 308.6	- , form of 431.4	- , with removable head 176.6	- - - nipple . . . 176.6
- - -, aire 410.7	Non-capsizable 495.1	- - - nipple . . . 176.6	Nu, fil 208.9
- - -, burbuja de aire 395.2	- - freezable lubri- cating oil 267.5	Normalien, Kon- struktions- 58.3	Nucleo della guar- niture di gomma piena 122.3
- - -, la esencia . 166.6	- - return valve, regulation by means of a 309.1	Norme de con- struction 58.3	- di ferro diviso 204.7
- - -, del flotador . 169.7	- - skid 115.6	-s pour bateaux de croisières 548.6	- - - massiccio 204.7
- , diferencia de 452.10	- - arrangement with diagonally laid iron strips 117.4	- , - - cruisers . 548.6	- - fil di ferro . 204.7
- , paso á 454.4	- - chain 117.2	- , - - la construc- tion 549.1	Núcleo de alambre 204.8
- , regulación del 169.6	- - cover 115.9	Norte, polo . . 197.6	- - - hierro dividido por láminas 204.7
Noce, legno di 346.8	- - - strapped on 117.1	North pole . . 197.6	- - - macizo . . 204.6
Nocivo, espacio 312.2	- - - with rivets 116.1	Nota 464.2	- - inducido . . 333.9
Nocivo, spazio 312.2	- - - - rubber blocks vulcani- zed on 116.4	Notch 253.4, 264.2	- - la hélice . . 540.2
Nocken . . 155.3, 211.8	- - - - studs . . 116.1	Notched flat head- ed atomiser 177.8	- del carrete . . 206.1
- , Ablaufseite des -s 155.5	- - - - vulcani- zed in 116.3	- locking qua- drant 283.1	- - macizo . . . 122.3
- , Anlaufseite des -s 155.4	- - device 115.7	Note, advice . . 465.7	- , diámetro del - del tornillo 42.9
- , aufgekeilter . 156.7	- - , removable . 115.8	- , custom's . . . 467.2	- polar 336.1
- , aus einem Stück mit der Welle gefräster 156.1	- - , rubber - - de- vice 116.5	- , delivery . . . 465.8	Nudo 542.5
- , Auslaß- . . . 155.8	- - slipping block 124.4	- of the horn . 386.8	- , alambre 204.6
- , Dekompressions- 156.2	- - chock 124.4	Note 464.2	- , corredizo . . 556.3
- , Einlaß- . . . 155.7	- - spur 124.4	- , envoyer la . . 464.3	- de la red . . . 556.4
- für Kompres- sionsverminde- rung 156.2	- - stop flight . . 610.5	- , sifflet à deux -s 528.6	- en cruz 556.4
- grundkreis . . 156.8	- - run 428.9	- , - - trois -s . . 528.7	Nudo, filo . . . 208.9
- hebel 157.8	- - volatile 25.2	Notice 461.8	Nuez de aprieto 282.1
- hub 156.3	Non-parallelismo delle ruote 256.1	- board 454.6	Nuisible, espace 312.2
- , Hubseite des -s 155.4	Noose, running 556.3	Notificado auten- tico 467.5	Nullstellung . . 336.5
- mit veränder- licher Hubhöhe 156.4	Nord, pôle . . . 197.6	- de origen . . . 467.4	Number, illumi- nation of 375.1
- scheibe . 155.6, 202.9	Nord, polo . . . 197.6	- oficial 467.5	- of laminae . . 94.10
- , schräger . . . 156.4	Nordpol 197.6	Notaltz 850.7	- - leaves 94.10
- , Speisepumpen- antrieb durch 309.3	Noria a cucchiali 272.8	Nottolino d'arresto 285.10	- - plates 94.10
- , Steuer- 155.6	Norm, -en für Kreuzer 548.6	- , leva del . . . 282.9	- - revolutions 567.8
- , steuerung . . . 314.5	Norma di costru- zione 58.3	- del telo di strap- po 560.7	- - turns 56.2
- , verschlebbbarer 156.5	- , -e per la co- struzione 549.1	- di condotta . 283.4	- plate, electri- cally lighted 375.2
- , verstellbarer 156.6	- , -e - navi da crociera 548.6	- , trapano a . . 404.2	- , illuminated 384.4
- , Umsteuerung durch doppelte 315.4		Noyau d'induit 333.8	
		- de feuilleté . . 833.9	
		- de bobine . . 205.4	
		- fer divisé . 204.7	
		- - feuilleté . 204.7	
		- - massif . . 204.6	
		- - sectionné 204.7	
		- - moyen . . 102.11	

Number, service 409.6	Número de espiras 562	Nut, Öl- 269.8	Nut, to fit a split
- , variation of the	- - giros 202	- , Ring- 274.8	pin to a 45.3
- of lines of	- - hojas 94.10	Nut, adjustment 289.8	- , - fix a nut with
force per unit	- - revoluciones 202	- , axle 83.6	a split pin 45.3
of time 198.1	- de vueltas 202, 567.8	- , capped 44.9	- , wing 119.8, 119.9
Numero dei posti 356.9	- , illuminación	- , castellated 44.8	Nute 250.5
- delle lamine	del 375.1	- , castle 44.8	Nuten, eine Welle 49.8
della molla 94.10	Nummern-beleuch-	- , check 44.10	- kegeldüse 176.3
- - spire 56.2	tung 375.1	- , hexagonal 44.7	- scheibe 230.5
- di giri 202, 567.8	- laterne 384.4	- , jam 44.10	Nutzbar, -er Auf-
- , illuminazione	- schild, elektrisch	- , lock 44.10	trieb 587.9
del 375.1	beleuchtetes 375.2	- , locking 44.11	- e Wagenlänge 23.1
Numéro d'ordre	- -, vorschrifta-	- , milled 479.2	Nutz-effekt des
de service 409.6	mäßiges 374.8	- , patent quick	Akkumulators 326.7
- , éclairage du . 375.1	Nußbaumholz . 346.8	action wing 120.1	- fahrzeug 354.9
Número de asientos 356.9	Nut . 44.6, 250.5, 261.2	- , screw bolt with	- last 22.6, 497.9
	- , Führungs- . . . 157.4	head and 48.10	- spannung 326.4
	- , Keil- 49.7	- , split 261.6	- tonnenkilometer
			23.7

O.

Oak 346.4, 506.6	Obliquer les	Obstáculo, el	Occhiello, fare
- crook, grown 507.3	fusées vers	neumático	un - alla la-
Oar 531.4	l'avant 81.1	vence el 120.4	mina della
Obbedienza al	Obblighità, angolo	- sobre la carre-	molla 95.6
timone 542.6	d' - delle ruote	tera 454.8	- incrociato 556.4
Obediencia al	256.2	Obstrucción del	- , molla con 89.3
timón 542.6	Obliquité, angle	tubo incan-	- , - - - all'ingiù 89.5
Obéissance au	d' 256.2	descente 193.3	- , - - - insù 89.4
gouvernail 542.6	- des fusées vers	Obstruction 454.8	- saldato 95.3
Obenque 534.1	l'avant 80.8	- of the ignition	Occhio di bove 523.6
- , aparato tensor	- - roues 256.1	tube 193.3	- - prua 533.3
de -s 534.4	Obliquity, angle	- - traffic 469.8	- per l'attacco
Oberbau 345.2	of 256.2	Obstruction du	del parafango
- , Lastwagen- . 359.2	- of the wheels 256.1	tube incan-	371.6
Oberfläche, Ge-	Obliquo, ascens	descent 193.3	- , perno ad -
samt- 599.1	- a 572.4	Obstruido, silen-	con madre vite
- , wasserbenetzte	Oblungo, scana-	cioso 217.5	535.2
Boot- 492.4	latura -a 97.3	Obturation	- , spina ad - con
- , wasserberührte	Obra alta	directa, flota-	madre vite 385.2
303.1	adicional 522.2	dor con 178.4	Occupamento
Oberflächen-kühl-	- muerta 502.7, 503.7	- , resorte de . . . 178.7	della vettura 432.8
apparat 223.4	- viva 502.6, 511.6	Obturador, disco	Occupants d'une
-reibung 615.7	- -, forma de las	180.8	voiture 432.8
-vergaser 166.1	-s -s 502.8	- , tapón - para	Ochsenauge 523.6
Oberleitung 439.3	Obrero con-	reparación de	Ocupar, personas
Oberlicht 516.6	structor de	llanta hueca 182.2	que -an un
Obermeister 63.5	coches 64.4	Obturar el con-	coche 432.8
Oberrohr 475.8	- de la máquina	ducto de gas 178.8	Odeur de pétrole 25.3
Oberteil, Ge-	de fresar 63.7	Obturateur,	Odometer 393.4
hause- 146.3	- principal 64.8	bouchon -	- , axle cap 393.5
Objecto en venta 462.8	Observación	pour creux 182.2	- , combined - and
Objet, -s d'arme-	astronómica,	Obturation	speed indicator
ment 527.7	determinación	directe, flotteur	394.2
- à vendre 462.8	de lugar por	à 173.4	- , to calibrate an
-s d'emballage 464.9	-es -s 590.6	- , disque d' 180.8	394.4
- de vente 462.8	- -, orientación	- , ressort d' 178.7	- with flexible
Oblicuidad,	por -es -s 590.8	Occhielli a fessura	shaft drive 393.6
ángulo de 256.2	Observation,	448.5	Odore di petrolio
- de las ruedas 256.1	finding of ones	- - maschera . 447.7	25.3
- - los muñones	bearings by	- - quattro vetri 448.4	Oeil d'accrochage
hacia adelante	astronomical	- con vetri doppi	d'aile 371.6
80.8	590.6	448.4	- de bœuf 523.6
Oblicuo, brazo -	Observation	- da sport 446.10	- - fourche ar-
del árbol ci-	astronomique,	- di celluloido 447.6	rière 476.8
guenál 151.5	orientation par	- - mica 447.5	- du rouleau de
- , derrota -a . 572.4	l' 590.6	- - protezione . 447.2	ressort 95.1
Oblique crank	- , officier d' 624.7	- , mettere gli . 448.7	Oeillet, cheville
web 151.5	Observer le délai	- per signora . 447.8	à - avec écrou
Oblique, flasque	de livraison 463.8	- pieghevoli . 447.1	535.2
d'arbre-mani-	Obstacle race . 428.2	Occhiello 556.3	- de liaison des
velle 151.5	- , the pneumatic	- a croce 556.4	pattes d'ole 557.3
- , marche 572.4	yields to the 120.4	- avvolto 95.2	- , pítón à - avec
	Obstacle, le pneu	- della molla . 95.1	écrou 535.2
	boit l' 120.4	- di molla con	Oeuvre, mettre
	- sur la route . 454.8	boccola 95.4	en 65.1

Oeuvre, mise en 65.2	Öffnung für die	Oil feeder . . . 270.5	Öl-abdichtung . 104.2
-s mortes . . . 502.7	Zündkerze 142.4	- , flat 270.6	274.7
- , surépaisseur	- , Schieber- . . 179.6	- feeding device 269.1	- ablaß-hahn . . 148.1
pour la mise	- , Zerstäubungs- 177.6	- filter 318.6	274.3
en 65.3	Oficial, certificado	- free from as-	- - schraube . 148.2
-s vives 502.6	467.5, 469.5	phalt 266.4	- ablaufhahn . . 274.3
- vive, forme des	- del cuerpo de	- - - rosin . . . 266.3	- abstreifer . . . 275.1
-s -s 502.8	los aeronautas	- gauge cock . 274.1	- , asphaltfreies 266.4
Ofen, Löt- . . . 409.3	589.1	- - glass 273.8	- bad 267.10
- , Petroleum- . 525.7	- , disposición . 468.9	- - pipe 273.9	- behälter 293.7
Off position . . 338.8	- inspector . . . 624.7	- groove 269.8	- - mit Pumpe 293.8
338.9	- , instrucción . 468.9	- , high grade 264.10	- dampf . 160.12, 266.9
Offen, -er Auspuß	- , notificado . . 467.5	- joint 274.7	- deckel 200.2
217.3	- , sello 469.6	- , kerosene . . . 24.11	- destillat 24.9
-e Federhand . 74.3	Oficina de adua-	- lamp 377.10	- , dickflüssiges 266.5
- laufendes Trieb-	nas 466.8	- level cock . 147.10	- , dünnflüssiges 266.6
werk 812.5	- - cálculo . . . 60.9	- , lubricating . 264.7	- dunst 267.3
-er Omnibus . 356.2	- - construcción 57.4	- , mineral 24.10, 264.8	- , Erd- 24.7
-e Wicklung . 199.6	- - servicio . . . 60.8	- mixed with flo-	- ersatz 267.9
Office 527.4	- , empleado de la	wers of sulphur	- farbe 364.9
- , chief of draw-	- de proyectos 57.5	265.7	- , mit - - anstrei-
ing 57.7	- , jefe de la - de	- motor 135.6	chen 515.5
- , drawing . . . 57.4	construcción 57.7	- , motor - with	- , mit - - malen 515.5
- , estimating . . 60.9	- , - - - - - pro-	high boiling	- filter 313.6
- for giving out	yectos 57.7	point 265.11	- förderung, me-
materials from	Oficio, mecánico	- , non-freezable	chanische 268.7
the store 63.1	de 432.9	lubricating 267.5	- getränkt, Zwi-
- , patent 60.4	Oggetto, -i di	- pipe 273.7	schenlage aus
- , superintendent's	arredamento 527.7	- pump 270.9	- -er Leinwand 513.2
60.8	- di vendita . 462.8	- , hand 271.2	- , harzfreies . . 266.3
- , works' mana-	Ogival, ballon à	- , rancid 265.10	- , hochsiedendes
ger's 60.8	pointes -es 551.1	- retaining pack-	Motoren- 265.11
Office, table de l'	Ogival, -es Ende	ing 84.5	- , kältebeständiges
527.6	551.5	- ring 274.11	Schmier- 267.5
Officer, intelli-	Ogival, extremi-	- rings, bearing	- kammer 104.3, 181.7
gence 624.7	dad 551.5	with 200.1	- - für Lager-
- , navigation . 589.1	Ogival point tor-	- , rock 24.8	schalen 149.5
Official 63.3	pedo nose 551.5	- scoop 272.9	- kanne 270.5
- certificate . . . 467.5	Ogivale, pointe 551.5	- smoke 266.9	- - mit abnehm-
469.5	Ogivale, estre-	- , solar 24.10	barem Schna-
- controller . . . 439.6	mità 551.5	- , special 264.10	bel 270.7
- licence 469.5	- , punta 551.5	- spray 267.3	- kruste 266.8
- regulation . . . 468.9	Ohrenklappe,	- substitute . . . 267.9	- laterne 377.10
- stamp 469.6	Mütze mit -n 442.5	- sump 273.5	- , Mineral- . . . 264.8
Officiel, cachet 469.6	Ohrmuschel-	- tank 293.7	- , mit Schwefel-
- , certificat 467.5, 469.5	schraube 540.7	- - with pump 293.8	blume ver-
- , instruction -le 468.9	Oil, acid free . 266.2	- , tar 27.1	mischtes 265.7
- , prescription -le	- , antifreezing	- , thick 266.5	- motor 135.6
468.9	lubricating 267.5	- , thin 266.6	- nase 153.4
- , récépissé . . . 469.5	- bath 267.10	- , tightening . . . 104.2	- nut 269.8
Officier d'obser-	- box for brasses	- , to 274.4, 515.10	- , Pflanzen- . . . 264.9
vation 624.7	149.5	- , vacuum 265.8	- pumpe 280.9
- de reconnais-	- can 270.5	- vapour 160.12, 266.9	- qualm 266.9
sance 624.7	- , flat 270.6	267.3	- rampe 272.6
- du corps des	- - with remo-	- , vegetable . . . 264.9	- , ranziges 265.10
aérostatiers 589.1	vable nozzle 270.7	- , viscous 266.5	- rauch 266.9
Officina 61.1	- cap 270.1	- well . . 146.7, 273.5	- , Roh- 24.8
- aggiustatori . 61.3	- catcher 272.9	- wiper 275.1	- rohr 273.7
- , capo- 63.6	- - to drip oil on	Oiled canvas,	- sammelnapf . 273.5
- , - delle -e . . . 56.9	gudgeon pin 153.4	layer of 513.2	- , säurefreies Zy-
- congegnatori 61.3	- chamber 104.3, 181.7	Oilskin . 444.1, 536.6	linder- 266.2
- , direttore d' . 56.8	- colour 364.9	- coat 443.9	- , Schmier- . . . 264.7
- , disegno per l' 58.8	- , to paint with	Ojo de horquilla	- schöpfer 272.9
- , organizzazione	515.5	trasera 476.8	- , Solar- 24.10
d'una 57.3	- cover 200.2	- - sujeción de	- , Spezial- 264.10
- , ufficio della di-	- , crude 24.8	la aleta 371.6	- stand-glas 273.8
rezione dell' 60.8	- , cylinder - free	- del rodillo de	- - hahn . 147.10, 274.1
Offizier, Erkun-	from acid 266.2	resorte 95.1	- - rohr 273.9
dungs- 624.7	- deposit 266.8	Ökonomie des	- staub 267.3
- , Navigations- 589.1	- , distillate of	Flugs 614.11	- , Teer- 27.1
Öffnen, das Ver-	mineral 24.9	Ola 545.2	- trommel, seitlich
deck 353.4	- distributor . 272.6	- , cavidad de la 492.11	am Rahmen auf-
Öffnung, Decks- 516.4	- drain cock . 148.1	- , cresta de la 492.10	gehängte 293.9
- , Einström- . . 183.3	- - plug 148.2	- , - - una 545.6	- tuchmantel . . . 443.9
- , Entleerungs- 579.4	- drip 153.4	- de popa 492.9	- , Vakuum- 265.8
- , Füll- . . 304.9, 559.5	- drum suspended	- - proa 492.8	- , vegetabilisches
618.1	on the side of	- que pasa por en-	264.9
	the frame 293.9	cima de la cu-	- wanne 146.7
	- engine 135.6	bierta 545.8	- zeug . . 444.1, 536.6

Ölzuführungsvor-
richtung 269.1
Oldham-Gelenk 249.2
- Kupplung . . . 249.2
Oldham coupling
249.2
Oldham, articu-
lation d' 249.2
Oldham, giunto
d' 249.2
Oldham, acopla-
miento de 249.2
-, articulación
de 249.2
Oleaje 545.4
Oleato, tessuto 444.1
Óleo, color al . 364.9
-, pintar al . . 515.5
-, pintura al . . 347.9
Ölen 515.10
Öler, Docht- . . 271.3
-, Dreh- 270.2
-, Handdruck- . 271.1
-, Helm- 270.1
-, Klappen- . . . 270.4
-, Preß- 273.1
-, Schnapp- . . . 270.3
-, Selbst- 271.4
Oliare 515.10
Oliatore a becco
smontabile 270.7
- - mano 270.5
- - percussione 271.2
- centrale 268.8
- per compres-
sione a mano 271.1
Oliazione, disposi-
tivo d' 269.1
Olio, bagno d' 267.10
-, camera d' . . 181.7
-, colore ad . . . 364.9
-, crosta d' . . . 266.8
- crudo 24.8
-, cucchiaino d' . 272.9
- da lubrificare
d'alto valore 264.10
- - - fino 264.10
- denso 266.5
- di catrame . . . 27.1
- - lino, vernicia-
tura ad 347.9
-, distributore d'
268.8, 272.6
-, fanale ad . . . 377.10
-, filtro d' 313.6
- fluido 266.6
-, fumo d' 266.9
- greggio 24.8
- mescolato con
fiore di zolfo 265.7
- minerale 24.11, 264.8
-, motore ad . . . 135.6
- per cilindri
senza acidi 266.2
- - lubrificare . 264.7
- - - resistente
al gelo 267.5
- - motori a punto
d'ebollizione
alto 265.11
-, polvere d' . . . 267.3
- polverizzato . 267.3
-, pompetta per 270.9
- privo di asfalto 266.4
- rancido 265.10
-, raschiatore d' 275.1
-, robinetto d'eva-
cuazione dell' 148.1

Olio, robinetto
di livello dell'
147.10
-, scodellino rac-
coglitore d' 273.5
- senza asfalto 266.4
- - resina 266.3
-, serbatoio d' . 298.7
-, - - a pompa pel
cruscotto 293.8
-, - - applicato
lateralmente al
telaio 298.9
- solare 24.10
-, spalmare d' . 515.10
- speciale 264.10
-, surrogato d' . 267.9
-, tappo a vite per
lo scarico dell' 148.2
-, tenuta d' . . . 104.2
-, tingere ad . . 515.5
-, tubo da 273.7
- vacuum 265.8
-, vapore d' 180.12,
266.9
-, vasca d' 146.7
- vegetale 264.9
Olmo di roccia 507.5
-, legno d' 346.6, 507.4
Olmo de mon-
tañas 507.5
-, madera de 346.6,
507.4
Olor de petróleo 25.3
Oltrepassare il
termine di con-
segna 463.9
- - traguardo
d'arrivo 436.9
-, lasciarsi - da
un concorrente
435.6
- un concorrente
435.5
Ölung, Abstreif- 268.3
Omit, to 437.8
Omnibus 354.7
-, Decksitz- . . . 355.4
- für Personen-
und Gepäck-
beförderung 356.1
- - Stadtverkehr
355.5
-, Hotel- 354.12
-, leichter 354.11
-linie, eine - - be-
treiben 414.2
- mit Hinter-
einstieg 355.5
- - Seiteneinstieg
355.2
-, Motor- 4.2
-, offener 356.2
-, Post- 355.8
-, Ueberland- . . 355.1
Omnibus for sub-
urban and
country ser-
vice 355.1
- - town service 355.3
-, light 354.11
- line, to run an 414.2
- with luggage
carrying capa-
city 356.1
- - rear entrance
355.5
- - slide entrance
355.2

Omnibus auto-
mobile 4.2
- de la poste . 355.8
-, exploiter une
ligne d' 414.2
Omnibus a motore 4.2
- ad entrata la-
terale 355.2
- - - posteriore 355.5
- - imperiale . 355.4
- ambulanza . 356.7
- aperto 356.2
- automobile . . 4.2
- d'albergo . . 354.12
- da città 355.3
-, esercire un ser-
vizio d' 414.2
- leggiero . . . 354.11
- per passeggeri
e per bagaglio
356.1
- - servizio estivo
356.3
- - viaggiatori 354.8
- postale 355.8
Ômnibus auto-
móvil 4.2
- de correos . . 355.8
-, explotar una
linea de 414.2
Onda 545.2
-, cima delle -e 545.6
-, creste delle -e 545.6
- di poppa . . . 492.9
- - prora 492.8
- - prua 492.8
Ondata, cresta
dell' 492.10
Onde 545.2
Ondeggiare . . 597.1
Ondulado, tabique
295.4
-, tubo 223.9
Ondulato, tubo 223.9
Ondulazione . 545.4
Ondulé, cloison
-e 295.4
-, tube 223.9
Onore, premio
d' 438.4
-, scudo d' . . . 438.5
Open bus 356.2
- exhaust 217.3
- link chain . . . 54.7
- spring carrier
arm 74.3
- winding 199.6
Opening, admis-
sion 183.3
-, deck 516.4
-, deflation . . . 579.4
- for spark plug
142.4
-, induction . . . 183.3
-, intake 183.1
- of the service 414.1
-, slide valve . 179.6
Operaio, capo- 63.6
-, primo 64.8
Operating poten-
tial 326.3
- roller 390.2
Operation 413.1
- method of . . . 4.8
Opuscolo per
pubblicità 462.3

Ora, cavallo- . 28.11
Orden, anular el
463.10
- de compra . 458.7
- - -, dar un . . 458.7
- - marcha, poner
el mecanismo
en 69.6
-, receptor de -es
398.2
-, transmisor de
-es 393.1
Order 458.6
-, in running . 413.5
-, placing of an 458.8
- receiver 398.2
-, to cancel an 459.4
-, - place an -
with 458.7
- transmitter . 393.1
Ordigno di
direzione 563.1
Ordinaire, chaîne
54.7
-, palier 48.7
Ordinario, cusci-
netto 48.7
Ordinario, caja
-a 83.1
-, soporte 48.7
Ordinary gummed
material 552.3
- rubbered mate-
rial 552.3
Ordinata 509.1
- ad U 499.3
- di prua 498.4
- fissa nell' ossa-
tura della nave
509.4
- in forma di V 499.4
-, lo scartamento
delle -e è di
x mm 509.6
- maestra 498.3
- piegata a va-
pore 509.3
-, scartamento
delle -e 509.5
Ordinazione . . 458.6
-, annullare un' 459.4
463.10, 463.11
-, atto di dare un'
458.8
-, passare un' . 458.7
Ordine, esser di
nuovo in 436.4
-, ricevitore d' -i
393.2
-, trasmettitore
d' -i 393.1
Ordinance map 455.2
Ordre, annuler
l' 463.10
-, - un 459.4
- d'achat 458.6
- de marche,
mettre la com-
mande en 69.6
- - service, nu-
méro d' 469.6
-, donner un . . 458.7
458.8
-, récepteur d'-s 393.2
-, transmetteur d'
-s 393.1
Ordure, tombeau
de transport des
-s 362.4

Orecchia, dado ad -e 119.9	Orifice de visite, tampon de fer- meture de l'- 147.8	Oscilación . . . 98.11	Ostacolo, il pneu- matico si adatta all' 120.4
-, vite a -e . . . 119.8	- du tiroir . . . 179.6	- amortiguada 99.1	Osteriggio di legno 520.11
Oreille, écrou à -s 119.8, 119.9	-, gicleur à plu- sieurs -s 175.9	-, amortiguador de -es 99.4	Ostruzione del tubo incan- descente 193.3
-, - - -s à serrage rapide breveté 120.1	-, - - un seul . 175.8	Oscilamiento de las ruedas 256.5	Oszillierend, -e Arbeitsflächen 595.4
-, vis avec écrou à -s 119.8	- pour le graissa- ge 93.6	Oscillante, eje . 78.9	Ottomana . . . 524.9
Oreillette, cas- quette à -s 442.5	Orificio di carico acqua 227.6	-, leva 284.1	Ottone 89.7
Oreja, tuerca de -s 119.9	- - polverizza- zione 177.6	-, palanca 284.1	- crudo 40.5
-, - - -s de coloca- ción rápida pa- tentada 120.1	Orificio de ad- misión 183.3	-, planos -s . . . 595.4	-, fusione d' . . . 39.8
Orejera, gorra de -s 442.5	- - relleno del radiador 227.6	Oscillant, essieu 78.9	- fuso 39.8
Organe, -s de direction 563.1	- - ventilación 868.7	-, levier 284.1	-, guarnizione interna di 280.8
Organisation, Fabrik- 57.3	-, injector de un solo 175.8	-, surfaces -es . 595.4	-, lamiera di . . . 40.2
Organisation, works' 57.3	-, - - varios -s 175.9	Oscillating axle 78.9	- laminato . . . 40.4
Organisation d'une fabrique 57.3	- para el engrase 93.6	- parts 595.4	-, placcato in . 354.3
- - usine . . . 57.3	- la bujia de encendido 142.4	- plane 602.3	- profilato . . . 40.3
Organise, to - a race 429.7	Orifizio d'ammis- sione 183.3	- surface 602.3	- trafilato, tubo di 184.1
Organiser une course 429.7	- di lubrifica- zione, coperchio dell' 200.2	Oscillation . . . 98.11	Otturare, la tromba è otturata 386.10
Organización de la fábrica 57.3	- - scarico . . . 579.4	- absorber 99.4	-, mastice per . 195.4
Organizar una carrera 429.7	-, ugello a più -i 175.9	-, damped 99.1	Otturato, bari- letto di scappa- mento 217.5
Organizzare una corsa 429.7	-, ad un solo 175.8	-, damping of the - of the springs 99.2	Otturatore ad iride 182.5
Organizzazione d'una fabbrica 57.3	Origen, certifica- do de 467.4	-, duration of . 98.10	-, materia -rice 195.4
- - officina . . . 57.3	-, notificado de 467.4	-, undamped . . 98.12	-, tappo - per pneumatici 182.2
Organo d'accen- sione 186.7	Origin, certifica- te of 467.4	Oscillation amor- tie 99.1	Otturazione di- retta, galleg- giante ad 173.4
-, -i d'atterramento 578.9	Origine, certifi- cat d' 467.4	-, amortissement des -s du res- sort 99.2	-, molla d' . . . 173.7
Órgano, -s esta- bilizzadores 562.4	Origine, certifi- cato d' 467.4	-, amortisseur d'-s 99.4	Ouragan . . . 584.11
Orientación . . 590.4	Orizzontale, mac- china a vapore 310.2	-, durée d' . . . 98.10	Outboard . . . 505.3
- por observa- ciones astronó- micas 590.6	-, molla 91.2	- en arrière de la nacelle 578.2	Outer race . . . 200.3
Orientamento me- diante osserva- zioni astrono- miche 590.6	-, motore 137.2	- - avant de la nacelle 578.1	- skin 511.1
Orientarse . . . 590.5	-, valvola 143.1	- non amortie . 98.12	Outfit, patch . 130.6
Orientarsi . . . 590.5	Orkan 584.11	Oscillazione . . 98.11	-, repair . 126.2, 130.6
Orientation . . 590.4	Orlo 452.2, 521.7	- all'indietro del- la navicella 573.2	-, repairing . . . 486.1
- par l'observation astronomique 590.6	- del cerchione 107.6	-, durata dell' . 98.10	-, sail 533.4
Orientazione . . 590.4	- di parafango con fil di ferro interno 369.8	- in avanti della navicella 573.1	-, tool 399.2
Orienter, s' . . . 590.5	-, parafango con - di ferro ad angolo 370.3	- non smorzata 98.12	Outil 399.1
Orientieren, sich 590.5	- rivoltato, para- fango con 370.2	-, smorzamento delle -i della molla 99.2	-, acier pour -s 36.9
Orientierung . 590.4	- smorzatore, gal- leggiante con 171.1	- smorzata . . . 99.1	-, caisse à -s . 374.4
Orifice, atomiser 177.6	Orme, bois d' . 346.8	-, smorzatore dell' 99.4	-, - - - avec com- partiments amovibles 374.5
Orifice d'admis- sion 183.3	- de montagne 507.5	Öse 351.2	-, - - -s - encoches fraisées pour outils 374.6
- d'aérage . . . 368.7	Ornithoptère . 595.3	Ossatura . 568.9, 573.3	-, coffre à -s . . 374.2
- de chargement 304.9	Ornitóptero . . 595.3	- d'una nave . 509.7	-, commande sé- parée des ma- chines -s 62.1
- - gonflement 559.5	Orologio a scatto 395.5	- della navicella 565.2	-, trousse à -s . 374.3
- - pulvérisation 177.6	-, custodia da - per cruscotto 395.4	- - scocca . . . 346.1	Outillage . . . 399.2
- - remplissage du radiateur 227.6	-, - - - l'interno della vettura 395.4	- delle ali di sostegno 604.9	-, ouvrier de l'atelier d' 63.9
- - visite 147.7, 579.5	- da vettura . . 395.3	Ossature de la caisse 346.1	Outing brake . 356.4
	- tascabile . . . 575.7	Osservazione astronomica, orientamento mediante -i -he 590.6	- vehicle 356.4
	Ort. Aufstiege . 589.8	Ossigeno . . . 163.10	Outlay, initial . 458.1
	-, Zünd- 192.2	Ostacolare la marcia ad un concorrente 435.7	- on tyres . . . 110.5
	Ortottero . . . 595.3	Ostacolo della strada 454.8	Outlet, air - to rudder 619.3
	Ortsbestimmung, astronomische 590.6	-, il pneumatico assorbe l' 120.4	-, circulating water 220.4

Output, to bring a motor up to its maximum 68.9	Ouverture pour le passage de la bougie d'al- lumage 142.4	Ovalisé, cylindre 142.2	Overlap, cover patch with 126.4
Outside brazing 475.7	- réglable, clé à 405.8	Ovalizzato, cilin- dro 142.2	Overpressure . 567.4
- plating . . . 511.1	Ouvrier de l'ate- lier d'outillage 63.9	Overall length 598.8	Overturn, to - a screw 46.3
- seat 357.10	-, maître- . . . 63.6	Overalls 419.8	Owner of a mo- tor boat 489.2
Ouvert, bobinage 199.6	- travaillant à la fraiseuse 63.7	-, combination 444.2	Oxidación, medio de defensa con- tra la 423.8
-, enroulement 199.6	Ouvrir, s' . . . 96.2	Overcharge, to 327.7	-, protección con- tra la 518.4
Ouverture dans le pont 516.4	Oval cylinder . 142.2	Overdischarge, to 330.1	Oxide, red . . 518.5
- de gonflement 559.5	Ovalado, cilindro 142.2	Overflow pipe . 227.4	Oxígeno . . . 163.10
- - la clé . . . 405.7	Ovalillo . 45.4, 201.8 514.1	- valve 272.7	Oxygen . . . 163.10
- du cône . . . 289.1	- para junta de válvula 119.6	Overhang . . . 506.1	Oxigène . . . 163.10
- - panneau de déchirure 579.4		Overhaul, to, -ing of the motor 420.9	
- - volet de dé- chirure 579.4			

P.

Paar, Magnet- . 197.2	Pagare, saldo da 459.2	Palanca de car- buración 180.2	Palco, carro- . 362.3
Pabellón, auto- camión con - desmontable 361.6	Paglietto di poppa 531.9	- - contacto . . 207.4	- di poppa . . . 520.3
-, cerco del . . 358.2	- - prua 531.8	- - deslizamiento 211.7	- - prora 520.2
- de la bocina . 386.6	Pago 464.4	- - dirección . . 256.7	Pale d'hélice . 540.3
- fijo 352.7	-, condiciones de 461.5	- - - con rótula 563.5	-, hélice à deux -s 540.4, 566.2
-, hélice en forme de 540.7	- de los derechos de aduanas 466.9	- - - de rótula suelta 262.3	-, - - quatre -s 540.6 566.3
-, montante de . 352.6	Palement 464.4	- - - de rótula forjada 262.2	Paleta, bomba de -s 231.9
-, del 358.2	-, conditions de 461.5	- - embrague . 258.8	- de bomba . . 231.10
- móvil 352.5	- des frais de dou- ane 466.9	-s de embrague 252.7	- - ventilador . 229.2
Pacchetto di lami- ne del conden- satore 205.11	Pail 418.8	- de freno . . . 279.5	-, rueda de -s . 178.3
Pace maker, motor tandem 473.6	Paillason 525.8	- - gobierno . . 608.3	Paletta del venti- latores 229.2
- -, two seated motor for 473.6	Paillon d'argent 408.12	- - interrupción 201.2	- della pompa 231.10
- makers two seat- ed motor 473.6	Paint 363.11	- - mando . . . 245.6	-, pompa a -e . 231.9
-, to force the . 435.9	-, acid resisting 331.5	- - - de mano del freno 282.8	-, ruota a -e . . 178.3
Pack-leinwand 464.12	-, aluminium . . 423.4	- - manobra . 179.7	Palette de pompe 231.10
-material 464.9	-, antifouling . 515.9	- - mano, direc- ción por 258.8	- - ventilateur 229.2
Pack, to 464.8	-, antirusting . 518.4	- del regulador 158.8	-, roue à -s . . 178.3
-, - the envelope 579.9	-, coat of 363.6	- - de mariposa 178.11	Palier à billes . 49.1
Packing . 213.7, 464.7	-, copper 515.7	- - - de mariposa 178.11	- - -, arbre coudé avec 150.5
-, bearing 84.5	-, metallic 423.8	- deslizando sobre la uña 157.8	- - -, -manivelle avec 150.5
- cloth 464.12	-, to 368.5	- elástica 264.4	- - -, douille d'é- cartement des cages de 84.2
-, copper asbestos 296.9	-, - with oil co- lour 515.5	- en escuadra . 211.6	- - -, vilebrequin avec 150.5
- cord 580.1	Painted canvas, layer of 513.2	-, flotador con -s en la parte in- ferior 173.2	- - collets . . . 48.10
- cover 579.4	Painter . 363.2, 363.7 363.8	-, - - - - supe- rior 173.2	- - frottement de glissement 48.7
-, felt 274.9, 371.4	Paio di magneti 197.2	-, - - transmisión por -s 173.3	- - graissage par bagues 200.1
- gland 312.3	Pair of magnets 197.2	-, interruptor de 340.4	- - roulements annulaires 49.3
- material 464.9, 41.10	Paire d'aimants 197.2	- oscilante . . . 284.1	- - - lisses . . . 48.7
-, oil retaining . 84.5	Paket, Konden- sator 205.11	- para neumático desmontable 132.8	-, boulon de . . 149.3
- tarpaulin . . 579.10	Pala 536.4	-, sopapo de . . 561.7	-, bride de ressort formant 92.4
Pad, rubber . . 480.8	- dell'elica . . . 540.3	-, varillas y -s del regulador 158.9	-, chapeau de . 149.2
-, spring 79.8	-, elica a due -e 540.4 566.2	Palanchino . . 411.2	- conique . . . 49.2
Padiglione della cornetta 386.6	-, - quattro -e 540.6 566.3	Palancola . . 547.10	- d'arbre d'hélice 539.1
Pagamento . . 464.4	-, - tre -e . . . 540.5	Palangana . . 419.10	- - de distribution 148.5
- a saldo 459.2	- reversibile, elica a -e -l 541.5	Palastro, bastidor de - embutido 71.6	- d'embrayage 289.7
-, condizioni di 461.5	Pala para batir cojines 422.3	-, cubo de - embu- tido 103.7	- de bielle . . . 313.2
- d'interessi . . 459.9	Palanca 411.2	- de acero . . . 38.6	- - -, le - - - est usé 426.1
Pagar el precio de compra 459.3	- acodada, freno por 280.2	- - hierro . . . 38.5	- - butée 82.4, 539.2
-, hacer - un im- porte 459.5	-, bomba de . . 397.7	-, placa de . . . 38.7	- - - à billes . 539.4
Pagare gli inte- ressi d'un ca- pitale 460.1	- compensadora 283.10	-, tender un . . 402.4	
	- de arranque . 160.2 338.8		

Pallier de butée
à cannelures 48.11
- - - collets . 539.3
- - - plusieurs
collets 48.11
- - l'arbre du vo-
lant 150.1
- - manivelle . 313.2
- - - de pédalier 476.1
-s - roulement
lisse, arbre-
manivelle à 150.4
-s - - vilebre-
quin à 150.4
- - vilebrequin 148.6
- du pignon à
chaîne 249.4
-, essieu arrière
avec -s de
glissement 85.5
-, - avec -s à billes 83.9
-, - -s - rouleaux
84.3
-, - - - porteur et
de butée com-
binés 84.4
- excentrique . 263.4
-, flasque porteur
du 337.2
- graisseur à ba-
gues 200.1
-, gratter les -s . 68.8
- intermédiaire 152.1
-, joint étanche
de 84.5
-, le - à roulement
à billes est brisé 87.2
- ordinaire . . 48.7
- principal . . 148.6
-, racler les -s . 68.8
- rapporté . . 199.11
-, révision des -s 68.7
Palisander . . 346.10
Palisanderholz 346.10
Palisandro, ma-
dera de 346.10
Palissandre, bois
de 346.10
Palissandro, legno
di 346.10
Palla, galleggiante
a 170.7
-, perno a . . 257.3
-, sopporto a -e 49.1
-, - di spinta a -e 49.4
Palloncino com-
pensatore 571.2
- -, coefficiente
del 571.4
- -, corda del . 571.7
- -, cucitura del 571.3
- -, manicotto del
571.9
-, direzione a -i 564.1
Pallone a forma
di pesce 550.5
- a motore . . 550.1
-, accessori per 555.8
- alt! . . . 622.5
-, arrotondate il -! 624.6
-, atterramento
del 576.5
- avanti! . . . 622.4
-, cannone da 592.12
-, capacità del . 555.2
-, capannone per
-i 592.8
-, cella di . . . 569.8

Pallone, cerchio
di 555.9
-, chiudete il -! 622.11
-, coltello da . . 575.9
- con cervo-
volante 620.2
-, cubatura del 555.2
- da segnalazione
588.7
- di forma cilin-
drica 550.3
- dirigibile San-
tos-Dumont 596.3
- ed aeroplano,
macchina vo-
lante mista 597.6
-, equipaggio del
589.5
-, finestrella del 579.6
-, forma di . . 550.2
-, frenamento del
620.6
-, gonfiare il . . 580.5
-, gonfiare il -! 622.9
- gonfio, ancora-
mento del 623.12
-, hangar per -i 592.8
- libero . . . 588.9
-, manovra del 621.4
-, piegate il -! 624.4
- pilota . . . 588.8
-, del . . . 589.2
-, pilotaggio del
588.10
-, rimessa per -i 592.8
-, scaricate il -! 622.3
-, scoppio del . 554.6
-, seta da . . . 552.9
-, sgonfiamento
del 579.1, 624.1
-, sgonfiare il -! 624.2
-, smontaggio del
623.11
-, spazio interiore
del 569.10
-, squadra addetta
al 621.5
-, stendete il -! 624.3
-, stirate il -! . 624.5
-, stoffa da . . 551.10
- sulle braccia! 622.6
-, svolgete il -! 622.8
-, trasporto del 580.3
-, varlometro da 574.7
-, volume del . 555.2
Palmejar, hierro
de ángulo de 518.7
Palmer . . . 410.3
Palmola, asta della
157.2
-, bullone della 157.6
- d'urto . . . 157.1
-, guida della . 157.3
Palo . . . 533.5
-, zuncho del . 533.8
Palonnier, com-
pensation par 284.3
Pan, ash . . . 304.2
-, sheet iron . . 77.3
Pan d'une étoffe
553.4
-, écrou à six -s 44.7
-, tête à six -s . 43.11
Panca . . 521.1, 521.2
- laterale . . . 521.3
- longitudinale 357.11
- trasversale . . 357.6
521.2

Panciotto con
maniche 446.3
- in pelle di daino
coperto di stoffa
445.10
Pancone da lima-
tore 61.7
Pane, window 351.10
Panel, body . . 347.4
-, the - is steam-
ed 347.5
Panelling, wood 347.2
Panier . . . 348.1
- à disposer sur
les ailes 373.5
- de provisions 565.6
- latéral . . . 373.5
- porte-cannes . 373.6
Paniere delle
vettovaglie 565.6
-, vettura a . . 348.1
Panna . . . 436.2
-, rimanere in-
dietro a causa
di 441.1
Panne . . 414.7, 436.2
-, rester en arrière
pour cause de 441.1
Panneau d'aérage
358.3
- d'une étoffe . 553.4
- de déchirure 560.3
- - -, clanche du
560.7
- - -, corde du 560.5
- - -, enclanche-
ment du 560.7
- - -, ouverture
du 579.4
- - -, verrou du 560.7
- - ventilation à
charnière de
capot 369.3
-, déchirer le . . 579.3
- en tôle d'acier 347.8
Panneautage . 347.1
Panno . . . 366.3
-, appendice in 367.3
-, copertina in . 367.3
Paño . . . 366.3
-, banda de . . 367.3
- de lienzo . . . 421.6
- - manos . . . 420.3
- - una tela . . 553.4
- inferior de em-
balaje 579.11
- longitudinal . 553.5
Pantalla de
choque 178.1
- obturadora,
carburador de 169.1
Pantalon, agrafe
de 487.3
- en cuir . . . 446.1
-, pince de . . . 487.3
Pantalón de cuero
446.1
-, pinza para . 487.3
Pantoque . . . 498.6
- apuntado . . 498.7
- considerable 499.1
-, peralto del . 498.9
- redondeado . 498.8
-, saliente del . 498.9
-, vagra de . . 510.3
Pantry . . . 527.4
Panzer-rahmen 71.8
- rohr . . . 348.2
- wagen . . . 8.3

Papel . . . 41.11
- de arena . . . 409.7
- - esmeril . . . 131.1
- - hilo . . . 606.2
- - vidrio . . . 409.8
- esmeril . . . 409.6
- -, limpiar con 130.8
- japonés barni-
zado 606.1
- reactivo de
buscapolos 327.5
Paper . . . 41.11
-, emery . . . 409.6
-, glass . . . 409.8
-, linen . . . 606.2
-, pole finding . 327.5
-, sand . . 131.1, 409.7
-, varnished
Japanese 606.1
Papier . . . 41.11
-, gefirnißtes ja-
panisches 606.1
-, Glas . . . 409.8
-, Leinen . . . 606.2
-, Polsuch . . . 327.5
-, Reagenz . . . 327.5
-, Sand . . . 131.1, 409.7
-, Schmirgel . . 409.6
Papier . . . 41.11
- à l'éméri . . . 409.6
- - réactif pour
trouver les
pôles 327.5
- de chiffons . 606.2
- - sable 131.1, 409.7
- - -, froter au 130.8
- - verre . . . 409.8
- émerisé . . . 409.6
- japonais verni
606.1
Papillon 119.9, 178.10
309.10
-, bec . . . 383.2
-, levier du . . 178.11
-, soupape à . . 561.8
Papillon . . . 119.9
Pappelholz . . 346.7
Paquet de
plaques de con-
densateur 205.10
Paquete de pla-
cas de conden-
sador 205.11
Par . . . 616.3
- de imanes . . 197.2
- - inversión . 615.9
- - rotación . . 19.4
- - ruedas delan-
tero 81.3
- - - giratorio 81.4
Para-band . . . 210.7
- gummi . . . 554.5
Para rubber . . 554.5
- tape . . . 210.7
Para-foudre,
câble 620.4
-, gomme du . 554.5
- - poussière, voi-
lette 447.9
Para-colpi . . . 100.4
-, gomme . . . 554.5
- polvere . 353.8, 388.7
- vento, cristallo 368.4
Para-choques . 100.4
Pará, goma de 554.5
Parabolic sur-
face 600.6

Parabolico, ala a curvatura -a 600.6	Parafina, aisla- miento por 205.5	Pared de la caldera 299.9	Parte da ripararsi, lavare con la benzina la 130.7
- , superficie a cur- vatura -a 600.6	- , vela de . . . 377.8	- espesa, tubo de 301.2	- dell'ammissione 141.2
Parabólico, super- ficie -a 600.6	Paralelismo, las ruedas han per- dido el 86.9	- lateral . . . 511.7	- dello scappa- mento 141.3
Parabolique, sur- face à profil 600.6	Paralelo, tornillo 399.4	- es laterales bas- culantes 360.8	- poppiera, coste della 498.5
Parabolisch ge- wölbte Fläche 600.6	Paralización, gastos de 467.7	Parella . . . 508.2	- , sezione della 498.5
Parabordo . . . 531.7	Parallel vice . 399.4	- , calettatura a . 508.4	Parte cilindrica del roblón 46.7
- di legno . . . 532.1	Parallèle, étai 399.4	- del dritto di prua 508.8	-s de la con- strucción 507.12
Paracadute . . . 604.8	Parallélisme, les roues ont perdu leur 86.9	- della ruota di prua 508.8	- delantera del globo 551.2
Paracaidas . . . 604.8	Parallelismo, le ruote hanno perduto il 86.9	Parellatura . . 508.2	- posteriore del globo 551.3
Paracatena in celluloide 487.1	Paralelo, morsa -a 399.4	Parer une caisse 364.10	- sumergida . . 502.6
Parachute . . . 604.8	Parallelschraub- stock 399.4	Parere 469.2	Partenza . . . 589.7
Paracolpi di gomma 100.6	Paramezzale . . 509.8	Parete a serpen- tino 295.4	- , corsa di . . . 616.9
- , molla 100.5	- laterale . . . 509.10	- di bordo . . . 511.7	- da fermo . . . 433.5
Parad! 622.5	Paranco 620.5	- - separazione nella scatola 147.1	- , dare la . . . 433.4
Parada . . 416.2, 440.9	Parapetto 358.10, 521.7	- divisoria nella parte inferiore della base del motore 147.2	- fare una buona 433.11
- , coche automóvil de 4.4	Parapolvere . . 388.7	- elicoidale . . . 295.4	- lanciata . . . 433.6
- de aterramiento 616.9	- , coperchio . . 104.4	- intermedia iso- lante in ebonite ondulata 321.5	- , luogo di . . . 589.8
- final 616.9	- , lubrificatore - girevole 270.2	- - - - - perforata 321.6	- , partire dal tra- guardo di 433.12
- , trayecto de . 616.8	- , vela 374.7	- , -i laterali a ri- baltatura 360.8	- , passare il nastro del traguardo di 433.10
Parafango . . . 369.5	- , velo 447.9	- spessa, tubo a 301.2	- , segnale di . . 433.7
- anteriore . . . 369.6	- , - con visiera di celluloide 447.10	Parfait, combus- tion -e 7.5	- , sopporto per - da fermo 486.3
- , attacco del . 370.8	Parapolvo, velo 447.9	Paroi, armoire dans la 524.12	- , - - - - - rever- sibile 486.4
- con orlo di ferro ad angolo 370.3	- , - con mirilla de celuloide 447.10	- de chaudière 299.9	- , traguardo di 433.3
- - - rivoltato . 370.2	Parar 543.6	- épaisse, tube à 301.2	Partial vacuum 163.4
- di cuoio tra- puntato con telato di ferro 370.7	Pararrayos, cable 620.4	- latérale . . . 511.7	- vaporisation . 160.6
- - tela da vela 371.8	Pararse 415.4	-s latérales à rabattement 360.8	Particularidad de construcción 58.4
- , filo di ferro per l'irrigidimento del - di lamiera 370.1	Paratia di colli- sione 516.10	Parque de coches 414.3	Partida . 433.3, 589.7
- , gancio del . . 371.7	- stagna 517.1	Parquet 520.10	- de campo, coche para -s - - 366.4
- lateralmente chiuso 370.5	- trasversale . . 516.9	Parrilla 303.7	- , punto de . . . 589.8
- , occhio per l'attacco del 371.6	Paravent, capu- chon servant de 377.2	- , barra de la . 303.8	Partie, -s de la construction 507.12
- , orlo di - con fil di ferro interno 369.8	- , chapeau servant de 377.2	- de charnela . 304.1	- déchirée, net- toyer la - avec de la benzine 130.7
- posteriore . . . 369.7	Paravento . . . 377.2	- - hierro de cu- bierta de la canal 417.11	- filetée de la bougie 142.5
- , riparo di cuoio per 370.4	Paraveste . . . 487.2	- - madera . . 520.11	Partir bene . . 433.11
- smontabile . . 486.5	Paravientos . . 351.8	- , elemento de la 303.8	Partir, bien . . 433.11
- , sopporto del . 371.1	Parcaux voitures 414.3	- fija 303.10	Partire dal tra- guardo di par- tenza 433.12
- , spazio di mol- leggiamento fra - e ruota 371.5	Parcel net . . . 367.8	- móvil 304.1	Partition in lower half of crank case 147.2
Paraffin, Isolierung durch 205.5	Parche 131.5	- , superficie de la 803.9	- of crank case 147.1
-kerze 377.8	- de cuero y tela 126.4	Parseval-Luft- schiff 571.1	Pas 567.9
Paraffin, boiler fired with 305.2	Parclose 366.11	-schraube . . . 566.4	- circulaire . . . 50.8
- burner 305.4	Parco di vetture 414.3	Parseval airship 571.1	- - en fonction de π 50.9
- candle 377.8	Parcourir le par- cours 430.1	- propeller . . . 566.4	- d'hélice 541.8, 566.7
- lamp . . 378.2, 525.6	- une courbe . 434.6	Parseval, ballon 571.1	- d'une vis . . . 42.7
- , insulation by means of 205.5	Parcours 428.11, 614.9	- , dirigeable . . 571.1	- de la chaine 236.10
- motor 135.5	- à l'atterrissage 616.8	- , propulseur de 566.4	- - - vis 261.3
- stove 525.7	- , arrêter le . . 429.11	Parseval, aeronave 571.1	- - - sans fin 262.6
Paraffina, candela di 377.8	- de garantie . 542.4	- , dirigibile . . 571.1	- - vis, calibre pour 410.4
- , isolamento con 205.5	- en côte 428.3	- , elica del tipo 566.4	- du maillon . 236.10
Paraffine, bougie de 377.8	- - montagne . 428.3	Parseval, dirigible de 571.1	Pasador 50.2
- , isolement à la 205.5	- - vallée 428.4	- , propulsor . . 566.4	- de la tuerca del eje 83.7
	- , faire le . . . 430.1	Part, machine -s 42.4	
	- , journal des . 439.5	- , oscillating -s 595.4	
	Pare-buse . . . 851.8	- , shop for fitting -s 61.4	
	- , pousière . . 363.8		
	- , voilette - - à fenêtre de cellu- loide 447.10		
	Pared, armario en la 524.12		

Pasador del perno de la cabeza pequeña de la biela 154.5	Passare oltre . 435.3	Pata de araña 269.8	Patente estran- jera 60.5
- llanta de hierro con -es 124.3	- un'ordinazione 458.7	- - ganso . . . 557.4	- , legislación de las -s 59.10
- mordaza de mano -es 400.4	Passavant . . . 467.3	- - , anillo de enlace de las -s - - 557.3	- , pedir una - de invención 59.6
Pasage, barco de 490.8	Passavanti . . 547.10	- del ancla . . 578.3	- , pleito á causa de una 60.2
Pasamaneria, ga- lón de 867.2	Passe-courroie . 235.7	Patch, cover - with overlap 126.4	- , tasa de - ob- tenida 59.9
- , vestidura . 366.13	- étroite . . . 543.7	- outfit 130.6	- , - - sollicitación de 59.8
Pasar 435.3	Passaggiere, automobile per -l 3.5	- piece, rubbered canvas 132.4	Patented, to have - an invention 59.7
- de la segunda velocidad á la tercera 255.1	- , battello per -l 489.5	- to - the tube 130.5	Patentieren las- sen, eine Er- findung 59.7
- , el - un pedido 458.8	- , canotto per -l 489.5	- tube 131.4	Patère 367.6
- la línea de sa- lida 433.10	- spazio per l -i 565.3	Pâte à roder les soupapes 423.7	Paternosterwerk 272.8
Pasarela 573.6	Passementerie 866.13	Patent 59.3	Path of flight . 614.9
Paseo, barco de 489.9	- , galon de . . 867.2	- achse 82.8	- , piston 18.7
- , bote de . . . 489.9	Passenger, -s . 432.8	- amt 60.4	- , racer 472.1
- , motocicleta de 471.4	- boat . . . 489.5, 490.7	- anker 532.4	Patilla de placa 321.2
Pasillo central 857.7	- car 8.5	- anwalt 60.3	Patin 609.7
Paso 567.9	- , number of -s to be carried 432.8	- Ausland- 60.5	- d'essieu . 79.8, 79.9
- á nivel 454.4	- vehicle 354.8	- ein - erteilen 60.6	Patina 363.9
- , altura del . . 42.7	Passer 485.3	- eine Erfindung zum - anmel- den 59.6	Patinar, el coche -a en el virada 436.1
- de la cadena 236.10	- à la lime douce 403.4	- farbe für Schiffs- böden 515.9	- , - freno -a . . 279.2
- - - corriente 191.7	- de la deuxième à la troisième vitesse 255.1	- flicken 132.1	Patinazo . . . 435.10
- - - frontera . 440.5	- la ligne de départ 433.10	- gebühr 59.9	Patiner, le frein patine 279.2
- - - hélice . . 541.8	- un contrat de vente 458.5	- gesetz 59.10	Patrón 542.10
- - - un engranaje 50.8	- une com- mande 458.7, 458.8	- recht 60.1	- , calibre 410.5
- del eslabón 236.10	Passerella . . . 573.6	- schrift 60.7	- , puesto del . . 523.9
- - tornillo . . 261.3	- di poppa . . . 520.3	- streit 60.2	Patronear . . . 543.1
- - - sin fin . . 262.6	Passerelle 547.10, 573.6	- taxe 59.9	Patte 314.1
- estrecho . . . 543.7	Passieren, das Startband 433.10	Patent 59.3	- d'ancre 578.3
- , filete de un . 43.7	Passo 567.9	- agent 60.3	- d'araignée . 269.8
- inferior 454.2	- del denti . . . 50.8	- attorney 60.3	- d'attache de plaque 321.2
- métrico 50.9	- dell'elica 541.8, 566.7	- axle 82.8	- - du moteur . 476.2
Paß-schraube . 45.2	- della catena 236.10	- , dispute about a 60.2	- d'enveloppe . 145.5
- stift 50.4	- - vite . . . 42.7, 261.3	- fee 59.9	- d'ole 557.4
Pass, customs . 440.6	- - - senza fine 262.6	- law 59.10	- , œillet de liai- son des -s - 557.3
- , to 435.3	- modulo del . 50.9	- leather . 366.2, 370.6	- de boîte . . . 145.5
- , - the tape 433.10	Pasta, Metall- putz- 423.1	- office 60.4	- - carter . . . 145.5
- , - let a com- petitor 435.6	Pasta per pulire i metalli 423.1	- rights 60.1	- - suspension du moteur 77.1
Passage, atomiser 168.2	Pasta para esmerilar las válvulas 423.7	- specification . 60.7	- , rais à 105.6
- , central . . . 357.7	- de los metales 423.1	- , to apply for a - an invention 59.6	- , servant de prise de courant 321.3
- of heat 9.7	Paste, Schleif- - zum Ein- schleifen der Ventile 423.7	- , grant a . . . 60.6	Pattern 65.11
- the current 191.7	Paste, emery - for grinding- in the valves 423.7	- tyre repair pro- cess 132.1	- maker 65.12
- , spray pipe . . 168.2	- fallen out of the plate 329.8	Patent, essieu . 82.8	- , registered . . 59.4
- , steam 312.1	- , polishing . . 423.1	„Patent“, sala tipo 82.8	Pattino 609.7
Passage à niveau 454.4	Pastilla de caucho, cor- tar la - - - á la longitud necesaria 131.2	Patentado, color - para carena de barcos 515.9	- della molla . 74.9
- , canot de . . . 490.8	Pastille de caoutchouc, couper la - - - à la grandeur volum 131.2	- , procedimiento de reparación 132.1	79.8, 79.9
- de la frontière 440.5	Pastrano . . . 443.1	Patentar, hacer - un invento 59.7	- , freno a . . . 281.9
- du courant . 191.7		Patente 59.3	- , molla a . . . 91.9
- - milieu . . . 357.7		- , descrizione spe- cifica della 60.7	- per freno . . 480.7
- en-dessous . . 454.2		- , tassa di richiesta della 59.8	Pauschalsumme 327.4
- inférieur . . . 454.2		Patente 59.3	Pause, Blau- . . 58.11
Passaggio a livello 454.4		- , agente de -s . 60.3	- , Licht- 58.10
- del calore . . . 9.7		- , conceder una 60.6	Pausen 58.9
- - confine . . . 440.5		- , derechos resul- tantes de las -s 60.1	Pauvre, mélange 164.5
- di corrente . 191.7		- , descripción de la 60.7	Pavage 449.5
- stretto 543.7		- , despacho oficial de -s 60.4	Pavement . . . 449.5
Passamanteria 366.13		- , eje 82.8	- , asphalt . . . 449.7
Passare a picco 547.4			Pavillon 529.3
- dalla seconda alla terza ve- locità 255.1			- á signaux . . 529.6
- il nastro del traguardo di partenza 433.10			- , arborer le . 529.10
			- , auto-camion á - démontable 361.6
			- , coffre de . . 373.4

Pavillon de la	Pedal . . . 483.5, 488.6	Pegar, cinta de 553.10	Pendule, clino-
caisse 352.3	- , árbol de . . . 290.7	- , cortar la tela	mètre à 894.6
- - - voiture . 352.2	- , del 283.6	al tamaño nece-	Péndulo, clinó-
- démontable . 352.5	- , caja de 484.6	sario y - por	metro de 894.6
- du club, porter	- , cojinete de . 484.5	encima 181.10	Pendulum gra-
le 529.5	- con dientes . 483.7	- por reblandeci-	dient indicator
- - cornet . . . 386.6	- de freno . . . 283.2	miento al fuego	394.6
- fixe 352.7	- del embrague 290.6	66.7	Pennello . . . 365.11
- , hélice en . . 540.7	- , eje de - en dos	Peindre 863.5	- perspolverare 422.2
- , hisser le . . 529.10	piezas 484.7	- à l'huile . . . 515.5	Pente 452.11
- , hampe de . . 529.8	- , estribo del . 283.5	- les filets . . . 365.8	- , descendre une 434.2
- , mât de 529.8	- , freno de . . . 276.8	Peintre 363.7	- , indicateur de 894.5
- , montant du . 352.6	- , fuelle de . . . 389.1	- décorateur . . 363.8	- , route en . . . 452.9
- national . . . 529.4	- , golpe de . . . 484.2	Peinture 363.6	- , rue en 452.9
- , porte-hampe de	- , --- para atrás 484.3	- à l'huile de lin	Peón 64.9
529.9	- , interruptor de 340.2	347.9	Pera di gomma
- , support du . 358.2	- , motor colocado	- , donner une	887.2, 892.9
Pavimento . . . 449.5	delante del 473.2	couche de - à 863.5	- , impugnatura a
520.10	Pédalage en ar-	Película inter-	478.5
- , asse del . . . 359.9	rière 484.3	mediaria de	- per cornetta . 387.1
- di asfalto . . 417.8	Pedalare, avviare	caucho 553.2	- - tromba . . . 387.1
- - cemento . . 417.7	- ando 486.7	Peligro de caída	Pera de goma
- inclinato . . . 417.9	Pedalata 484.2	592.6	387.2, 392.9
- stradale . . . 449.5	Pedale 483.6	Peligroso, sección	- - - para farol
- , traversa del . 359.6	- a sega 483.7	- a 77.12	de acetileno 382.1
Pavois, bordé de	- d'innesto . . . 290.6	Pelisse d'auto-	- para bocina . 387.1
510.7	- del freno . . . 283.2	mobilitate 443.4	Peraltado, curva
Pawl 285.10	- , fermapiède per	Pelle 42.3	- a 453.6
- lever 282.9	484.4	- di camoscio . 421.9	Peralte en curva
Pay off, to . . . 460.3	- , freno a 276.8	- - daino 421.9	453.5
- , to - interest on	- , interruttore a 340.2	- esterna 511.1	Peralto del pan-
capital 460.1	- , piastrina del 283.5	- , giacca di . . 445.9	toque 498.9
- , - - the sales	- , soffietto a . . . 389.1	Pelliccia da viaggio	Percal 552.2
price 459.3	Pédale 283.5	443.4	Percalle 552.2
Payer, faire - un	- à scie 483.7	- , guanto di . . 446.8	Percalle 552.1
montant 459.5	- , arbre de . . . 290.7	- per automobi-	- , tessuto di . . 552.2
- le prix d'achat 459.3	- , - - la 283.6	lista 443.4	Percentage of
- les intérêts d'un	- , axe de - en	Pellicule inter-	acid 324.6
capital 460.1	deux pièces 484.7	médiaire de	- - fat in the oil
- , reste à 459.2	- , coup de 484.2	caoutchouc 553.2	265.9
Payment 464.4	- d'embrayage 290.6	Pelliza de auto-	- - grease in the
- , conditions of 461.5	- de frein 283.2	movilista 443.4	oil 265.9
- in advance . 458.9	- , frein à 276.8	Pelo 167.4	- - water in gas 164.7
- of customs dues	- , interrupteur à 340.2	- , stivale foderato	Percer 403.10
466.9	- , soufflet à . . . 389.1	di 445.7	Perch 361.2
- - remainder . 459.2	Pedalear, poner	Pelo 167.4	Percha 367.9
- , terms of . . . 461.5	en marcha	- de camello,	Perche avec fer-
- , to make a - in	- ando 486.7	cinta de 279.9	rures 361.3
advance 459.1	Pédaler, mettre	Pelz, Fahr- . . . 443.4	- pour maintenir
Peaked cap . . 441.10	en marche en	- handschuh . . 446.8	les tonneaux 361.2
Pearl grey . . . 364.2	- ant 486.7	- stiefel 445.7	Perçoir à rochet
Pearshaped rub-	Pédaller 483.5	Penalita, punto	404.2
ber bulb 387.2	- , boîte de 476.1, 484.6	di 441.5	Percorrere la
Peau de chamois 421.9	- , moteur monté	Pencil 365.11	linea 430.1
Pêche, bateau de	à l'avant du 473.2	Pendant, huit . . 92.7	- tutta la curva 434.6
- automobile 491.4	- , roulement de 484.5	Pendel-achse . . 78.9	Percorso 428.11
Pecho, berbiqui	Pedaliera, albero	- neigungsmesser	- , controllo del 439.4
de 404.1	della 283.6, 290.7	394.6	- d'un giorno . 439.8
Pedal, Brems- . 283.2	- , scatola del sop-	- steckkontakt . 385.8	- del circuito . 429.3
- , Kupplungs- . 290.6	porto della 484.6	- stütze 238.5	- dello stantuffo 18.7
- lager 484.5	- , sopporto della 484.5	Pendenza, indi-	- effettuato, valu-
- platte 283.5	Pedaliera 483.5	catore di 394.5	tazione del 437.9
- rücktritt . . . 484.3	Pedana . 367.10, 371.9	- , - - - a liquido	- , fare il 430.1
- tritt 484.2	372.3	394.7	- , fissare il . . . 429.11
- welle 283.6, 290.7	Pedido, anular un	- , - - - - pendolo	- , giornale del . 439.5
- , Zacken- . . . 483.7	459.4	394.6	- in discesa . . 428.4
Pedal 483.6	- , el pasar un . 458.8	- , - - - ad acqua	- - salita 428.3
- , back 484.3	- , hacer un . . . 458.7	395.1	Percusión, engra-
- bearing 484.5	Pedir un privi-	Pendiente 417.2, 452.11	sador de 271.2
- , brake 283.2	legio de inven-	- , bajar una . . 434.2	Percussion, grais-
- , clutch 290.6	ción 59.6	- , carretera en 452.6	seur à 271.2
- crank 483.8	- una patente de	- , indicador de -s	Percussione, oia-
- gear 483.5	invención 59.6	394.5	tore a 271.2
- plate 283.5	Pedivella 483.8	- , potencia sobre 23.12	Perder agua . . 228.10
- , rat trap . . . 483.7	- a campana . . 484.1	Pendio 452.11	- , dejar - el aire 133.5
- shaft 283.6, 290.7	Peg, to - together	- , scendere un . 434.2	Perdere acqua 228.10
- , stroke of the 484.2	508.4	Pendolare, sala a	- dei colpi, il
- switch 340.2	Pegado, correa -a	movimento 78.9	motore perde
- , to start -ling 486.7	230.8	Pendre 235.8	- - 188.3

Pérdida de agua 221.2	Perforato, la-	Periodo d'aspira-	Perno anteriore,
- - carga . . . 126	miera -a 38.9	zión 10.9	suspensión del
- - compresión 14.6	Perforé, tôle -e 38.9	- d'expansión . 14.10	477.4
- - equilibrio 591.10	Perforiert, -es	- d'explosión . 14.9	- condotta della
- - gas . . . 583.5	Blech 38.9	- di caricamento 17.8	fricción 283.3
- - -, aflojamiento	-e Hartgummi-	- - compresión 12.9	- d'arresto a molla
de la tela del	zwischenwand	- - lavaggio e	258.2
globo por 587.5	321.6	d'ammissione 17.7	- - -, stelo del 258.3
- - intensidad de	Performance . 416.1	- - lavoro . . . 10.4	- del freno . . 281.3
la corriente 189.7	- , putting the -	- - scappamento 16.8	- - fuso . . . 257.2
- - presión 14.7, 163.1	at its true va-	- - scarico . . . 16.8	- - giunto univer-
- por fricción . 21.4	lue 437.9	Periodo de admi-	sale 239.4
- - rozamiento 21.4	- per minute . 233.1	sión 10.10	- della manovella
416.2	Performance, mise	- - aspiración . 10.9	151.1
Perdido, cabeza	en valeur de la	- - carga . . . 17.8	- - spazzola . . 335.5
-a 514.3	437.9	- - compresión 12.9	- dello stantuffo 154.3
Perdita causata	Pericolo di caduta	- - escape . . . 16.8	- -, boccola del 154.4
da attrito 416.3	592.6	- - expansión . 14.10	- -, cuscinetto
- - - sfregamento	Pericoloso, se-	- - explosión . 14.9	del 154.4
416.3	zión -a 77.12	- - expulsión y	- - -, vite del . 154.3
- d'acqua . . . 221.2	Periferale, movi-	carga 17.7	- di catena . . 236.8
- di compresión	mento 612.3	- - trabajo . . 10.4	- - comando dei
12.6, 14.6	Periferia, fuerza	Peripheral force 20.7	ceppi del freno
- - corriente . . 189.7	cuyo punto de	- speed 20.6	282.2
- - gas 583.5	aplicación está	- velocity . . . 101.7	- - dirección . 81.9
- - -, raggrinza-	en la 244.7	Périphérie, mouve-	- - molla . . . 97.2
mento dell'in-	- , movimiento á	ments à la 612.3	- - - con lubrica-
volucro per 587.5	la 612.3	- , vitesse à la . 101.7	zión a grasso 93.8
- - miscela . . 12.6	- , velocidad en la	Périphérique, vi-	- - - - testa qua-
- - presión . 14.7	244.6	tesse 20.6	dra 98.9
- - volts . . . 326.2	Periferico, forza	Periphery of wheel	- - movimiento
- per attrito . . 21.4	-a 20.7, 244.7	101.4	diviso 484.7
Perfecciona-	- , velocità -a . 20.6	Peripteral, -e Be-	- , il - di dirección
miento, mo-	101.7, 244.6	wegung 612.3	è uscito dal
delo de 59.4	Periférico, velo-	Perish, to, the	suo sopporto 82.2
Perfect combust-	cidad -a 20.6, 101.7	rubber perishes	- , leva di comando
ion 7.5	Period, charging 17.8	134.6	sterzo con - sfe-
Perfectionnement,	- , compression . 12.9	Peritaje 469.2	rico riportato 262.3
modèle de 59.4	- , exhausting . 16.8	Perito 457.1	- sferico . 49.5, 257.3
Perfecto, com-	- , expansion . 14.10	Perizia 469.2	- - a due appoggi
bustión -a 7.5	- , explosion . . 14.9	Perkalstoff . . 552.2	258.2
Perfetto, carbura-	- , induction . . 10.9	Perlgrau . . . 364.2	- - in due pezzi 257.4
zión -a 160.6	- , intake 10.9	Perlustrazione,	- , sopporto per -
- , combustión -a 7.5	- , loading . . . 465.3	ufficiale di 624.7	a collare 48.10
Perfil corregido,	- of admission 10.10	Permanent, ai-	- spostabile, cam-
diente de 248.4	- - braking . . 276.1	mant - en acier	bio di velocità
- de la carretera	- - induction . 17.8	197.3	a 250.7
450.7	- , scavenging and	Permanent, -er	- tenditore della
- - - cubierta . 113.8	charging 17.7	Stahlmagnet 197.3	catena 237.3
- del bandaje . 110.4	- , suction . . . 10.9	Permanent steel	Perno, cadena de
- - diente . . . 51.5	- , unloading . . 467.6	magnet 197.3	chapas y -s 54.8
- - neumático 112.3	- , working . . . 10.4	Permanente, cala-	- , cojinete del -
- en U 88.4	Periode, Arbeits-	mita 195.8	de la cabeza
- , mapa de los	- , Auslaß- . . . 16.8	- , magnete - di	pequeña de la
-es de la carre-	- , Auspuff- . . . 16.8	acciaio 197.3	biela 154.4
tera 455.1	- , Einlaß- . . . 10.10	Permanente, car-	- , - - - del piede
Perfilado, árbol 246.4	- , Expansions- . 14.10	ga 28.7	la biela 154.4
- , bastidor de	- , Explosions- . 14.9	- , imán de acero	- de cabeza len-
hierros -s 72.1, 72.2	- , Kompressions- 12.9	197.3	ticular 44.3
- , hierro 37.1	- , Lade- 17.8	Permeability of	- - freno 281.3
- , latón 40.3	- , Spül- 17.7	balloon mate-	- - guía 262.1
- , pleza -a . . . 402.5	- , Verdichtungs- 12.9	rial, appara-	- - la cardan . 239.4
Perforación por	Période d'admis-	tus for testing	- - llanta saliente
un clavo 128.8	sión 10.10	the 555.1	128.9
Perforado, chapa	- d'aspiration . 10.9	Permesso di con-	- - resorte . 93.4, 95.7
-a 38.9	- d'échappement 16.8	durre 433.1	- - - de saliente
- tubo 218.3	- d'expansion . 14.10	Permis de circu-	cuadrada 93.9
Perforated hard	- d'explosion . 14.9	lation 433.1, 469.3	- - - lubricado .
rubber distance	- de balayage et	Permiso de circu-	con grasa con-
piece 321.6	de remplissage 17.7	lación 433.1, 469.3	sistente 93.8
- - - insulator 321.6	- - compression 12.9	Permissible flexi-	- - rótula de doble
- pipe 218.3	- - détente . . 14.10	bility of spring 98.1	apoyo 258.2
- plate 38.9	- - remplissage 17.8	Permissible speed	- - sujeción sobra
Perforation par	- - travail . . . 10.4	for iron tyres 124.7	el cilindro 147.6
un clou 128.8	Periódico, carga	- stress 28.6	- del cubo . . . 103.3
- , réparer une -	debida a es-	Perno 48.6	- - émbolo . . . 154.3
au moyen d'un	fuerzos -s 28.8	- a palla . . . 257.3	- , el abrirse de las
champignon 132.3	Periodo d'ammi-	- ad occhio con	hojas aflojando
	sión 10.10	madrevite 535.2	el 96.1

Perno, fijación por -s de los tablones 513.8	Perte de gaz . 583.5	Peso proprio dello scafo 497.6	Petróleo 24.11
- para muñón . 257.2	- -, ballon	- specifico . . . 325.4	- bruto 24.7
- , pasador del - de la cabeza pequeña de la biela 154.5	flasque par suite de la 587.5	- totale . . . 22.5, 599.6	- , caldera calen- tada con 305.2
- porta-escobillas 335.5	- - la stabilité . 620.3	- utile 22.6	- , eléctrico, coche 6.6
- prisionero . . 45.1	- - pression . . 14.7	Peso bruto . . . 22.5	- , estufa de . . 525.7
- tensor de cadena 237.3	- par frottement 21.4	- de un acumu- lador 320.4	- , éter de . . . 25.4
- , un - de la ca- beza de biela está roto 426.3	416.3	- - una placa . 320.8	- , farol de . . . 378.2
Perossido, depo- sito di 326.11	Pértiga con guar- nición de hierro 361.3	- del regulador 158.3	- , lámpara de . 525.6
Peroxide sediment 326.11	- de asegurar los toneles 361.2	- - volante . . 203.5	- , mechero de . 305.4
Peróxido, sedimen- to de 326.11	Perturbación de la estabilidad 620.3	- en servicio . 22.4	- , motor de . . 135.5
Péroxyde, dépôt de 326.11	- del encendido 425.6	- - vacío 22.3	- , olor de . . . 25.3
Perpendicolare estrema, lun- ghezza tra le -i -e 496.4	- - tráfico . . . 469.8	- específico . . 325.4	- para motores 25.1
- , lunghezza fra le -i 496.2	Perturbamento 224.1	- máximo . . . 432.6	- , producto de la destilación del 24.9
Perpendiculaire, longueur entre -s 496.2	Perturbation de la circulation 469.8	- móvil de regu- lación 563.8	Pétroléo, vulture - électrique 6.6
Perpendicular, length between -s 496.2, 598.8	409.9	- neto de un coche 468.10	Petroleum . . . 24.11
Perpendicular, longitud entre -es 496.2	- du trafic . . . 469.8	- - del globo . 588.1	- ether 25.4
Perpendikel, Län- ge zwischen den -n 496.2	Perturbazione del traffico 469.8	- propio 22.2	- brenner . . . 305.4
Perpetuo, ingra- naggio a vite -a 53.8	Pesa-acidi 324.10, 324.11	- - del barco . 497.6	- feuerung, Dampf- kessel mit 305.2
- , vite -a 53.10	Pesa-ácido . . 324.11	- total . . . 22.5, 599.6	- geruch 25.3
Persenning-stange 360.6	- ácidos . . . 324.10	- útil 22.6	- lampe 525.6
- stütze 360.7	Pesado, esencia -a 25.12	Pestillo de la tira de desgarró 560.7	- laterne 378.2
Persiana, ala a 601.3	Pesante 25.2	Petrol 25.9	- , Motor- 25.1
- , timone a . . . 564.2	- , essenza . . . 25.12	- can 294.4	- motor 135.5
Persienne capot 368.7	Pesare il dirigibile 587.11	- car 4.9	- ofen 525.7
- , gouvernail en -s 564.2	Pesca, barca auto- móvil de 491.4	- delivery pipe with cham- fered end 296.7	- , Roh- 24.7
Persona impar- ziale 439.7	Pesca, barco da - a motore 491.4	- , density of . . 27.4	Petroleum . . . 24.11
Persona, -s que ocupan un coche 432.8	- , battello da - a motore 491.4	- depot 440.1	- , crude 24.7
Personal de re- serva 621.10	Pescaggio . . . 496.6	- , depth of . . . 169.8	- lamp 378.2
- encargado de la inflación 621.6	- calculato . . . 496.9	- drum 294.9	- paraffin, boiler fired with 305.2
- - - - - vigilancia de la pista 430.4	- grande 496.8	- electric car 6.6, 344.1	- spirit 25.4
- - del servicio de la barquilla 621.7	- in acqua di mare 497.1	- filter 174.3	Petrolío 24.11
- - - teléfono . 621.9	- - - dolce . . . 497.1	- , heavy 25.12	- , becco a . . . 305.4
Personale incari- cato della chiu- sura 430.4	- piccolo 496.7	- , height of . . . 169.8	- , bruciatare a . 305.4
- per la chiusura 430.4	Pescaglione . . 496.6	- , lamp burning 378.1	- , caldaia a com- bustione di 305.2
Personen-automo- bil 3.5	- , equilibrio ri- spetto alla 495.2	- , level of 166.6, 169.8	- , calorifero a . 525.7
- boot 489.5	- grande 496.8	- , light 25.10	- , etere di . . . 25.4
- raum 565.3	- piccola 496.7	- , medium heavy 25.11	- , fanale a . . . 378.2
- wagen . . . 3.5, 354.8	- prevista 496.9	- , motor 25.1	- , greggio 24.7
Perte d'eau . . 221.2	Pesce, pallone a forma di 550.5	- motor 135.3	- , lámpada a . 525.6
- de charge . . 12.6	Pescifome, in- volucro 550.5	- needle valve for adjusting flow of 177.2	- , lume a 525.6
- - compression 14.6	Pese 230.1	- rising pipe with chamfered end 296.7	- , motore a . . 135.5
- - courant . . 189.7	Pèse-acide . . 324.10	- , smell of . . . 25.3	- , odore di . . . 25.3
	324.11	- , soldering iron heated by 407.9	- per motori . 25.1
	Peser le ballon 587.11	- storage drum 294.8	- , prodotto della distillazione del 24.9
	Peso a bilico . 432.1	- store, safety . 419.4	- , stufa a 525.7
	- - vuoto 22.3	- tank 537.6	Pettine di con- tatto 337.9
	- , centro di gra- vità del 494.2	- - suspended be- low the frame 294.1	Peuplier, bois de 346.7
	- complessivo . 599.6	- test 27.6	Pez, globo en forma de 550.5
	- d'esercizio . . 22.4	- , to let - evapor- ate 27.3	Pezzo ad angolo del freno 480.6
	- del regulatore 158.3	- vapour . . . 27.7, 161.1	- da ultimare . 64.10
	- - volante . . . 203.5	Pétrole 24.11	- di collegamento 75.2
	- dell'elemento 320.4	- , brûleur à . . 305.4	- , -i di collega- mento dello scafo 507.11
	- della placca . 320.8	- brut 24.7	- di contatto . 207.5
	- massimo . . . 432.6	- , chaudière chauf- fée au 305.2	- , -i di costru- zione 507.12
	- minimo 432.7	- , éther de . . . 25.4	- di lavoro . . 64.10
	- mobile 563.8	- , lampe à . . . 525.6	- fucinato . . . 64.12
	- proprio 22.2	- , lanterne à . . 378.2	- fuso 64.11
	- - d'una vettura 468.10	- , moteur à . . 135.5	- , galleggiante in due -i 171.2
	- - del canotto 497.6	- , odeur de . . 25.3	- , ginocchiera in due -i 257.4
	- - dirigibile 588.1	- , poêle à . . . 525.7	- isolante . . . 201.7
	- - della nave . 497.6	- pour moteurs 25.1	
		- , produit de di- stillation de 24.9	

Pezzo, riparto
per la aggu-
statura del -i 614
-, - - - congegna-
tura del -i 614
- sagomato . . . 402.5
-, ugello in più
-i 176.5
-, - - un sol . . . 176.4
Pfanne, Druck- 82.3
-, Kugel- . . . 49.6
-, Spur- . . . 48.9
Pfeife . . . 308.5, 389.4
-, Auspuff- . . . 389.6
-, Doppelton- . . . 389.7
-, Dreiklang- . . . 389.8
528.7
-, dreitönige . . . 389.8
-, Signal- . . . 528.4
-, Triller- . . . 389.5
-, Zweiklang- . . . 528.6
Pfeilhöhe . . . 32.3, 94.2
Pferdekraft-stunde,
Brennstoffmenge
pro 306.8
-, Stunden- . . . 23.11
Pflanze, Anwachs-
sen von -n und
Muscheln 515.12
Pflanzenöl . . . 264.9
Pflaster . . . 449.5
-, Decken- - mit
Lappen 126.4
-, Gummi- . . . 131.3
Pflock, Holz- . . . 514.4
Pfropfen, Asbest-
193.10
-, Dichtungs-
für Schläuche 132.2
-, Gummi- . . . 324.2
-, Kegel- . . . 302.4
-, kegelförmiger
mit Gewinde
versehener . . . 302.4
-, Kern- . . . 141.4
-, Schmelz- . . . 308.4
-, zieher . . . 576.4
Phaeton . . . 848.6
-, double . . . 848.7
-, six seated . . . 348.10
-, three seated . . . 348.9
-, triple . . . 348.10
-, with pivoted
front seat 348.9
Phaeton con se-
dile anteriore
girevole 348.9
-, doppio . . . 348.7
-, triple- . . . 348.10
Phaeton . . . 348.6
-, Doppel- . . . 348.7
-, Drehsitz- . . . 348.9
-, mit vorderem
Drehsitz . . . 348.9
-, sechssitziges 348.10
Phaeton . . . 348.6
-, avec siège d'a-
vant pivotant 348.9
-, double . . . 348.6
Phare . . . 379.3, 380.6
-, à acétylène . . . 379.4
-, lentille de . . . 379.5
-, voiture- . . . 3.4
Phase, compres-
sion en plu-
sieurs -s 14.1
Phosphor bronze
39.11
Phosphorbronze 39.11

Phosphoreux,
bronze 39.11
Photocalque bleu
58.11
Photocopie bleue
58.11
Piallato, dente 52.4
Pianeggiante . . . 593.7
-, con direzione
a mano 594.1
-, monoplano . . . 594.2
-, multiplano . . . 594.3
-, volo . . . 596.4
Piano wire 39.1, 605.7
Piano, corde à 605.7
-, - de . . . 39.1
Piano, angolo
d'incidenza
del -i 600.1
-, anteriore . . . 601.5
-, collettore . . . 334.3
-, dell' ammobli-
liamento 519.9
-, della nave . . . 498.1
-, di deposito . . . 62.7
-, - galleggia-
mento 500.2
-, -i di stabilità 562.1
-, equilibratore
anteriore 601.8
-, laterale . . . 503.5
-, maestro . . . 498.3
-, orizzontale . . . 562.2
604.2
-, posteriore . . . 601.6
-, stabilizzatore 570.8
602.2, 604.1
-, - verticale . . . 562.3
-, superficie di
scorrimento
-a 123.6
-, tavolaccio . . . 360.3
-, timone a -i . . . 603.4
-, verticale 562.3, 604.3
Piano, alambre
de 39.1
-, cuerda de 39.1, 605.7
Pianoforte, corda
da 39.1, 605.7
-, filo da . . . 39.1
Pianta . . . 503.9
-, della città . . . 456.2
Piantone del
tetto 352.6, 358.2
Piastra circolare
della chiglia 508.10
-, d'accoppiamen-
to 201.13
-, d'aspirazione 166.5
-, d'urto . . . 178.1
-, da corrente . . . 518.9
-, del conden-
satore 205.10
-, dell' accumu-
latore 320.7
-, della molla . . . 79.9
-, di base . . . 48.9, 197.1
-, - mica . . . 206.5
-, - rivestimento
del fasciame
esterno 518.1
-, -e incurvate . . . 329.7
-, montatoio con
- inchiodata 372.1
-, negativa . . . 322.2
-, peso della . . . 320.8
-, positiva . . . 322.1
-, tubulare . . . 301.8

Piastra tubulare,
caldala a -e -i
301.9
-, valvola a -e . . . 180.3
Piastrina . . . 45.4
-, del pedale . . . 283.5
-, di sopporto . . . 337.2
-, interposta . . . 201.8
-, testa di for-
cella a tre -e 477.7
Piastrone di la-
miera 38.7
Piattaforma, ca-
mion a 360.1
-, carro a . . . 360.1
-, posteriore . . . 355.6
Piatto, cinghia
-a 230.3
-, chiglia -a . . . 517.10
-, ferro . . . 37.5
-, pinza -a . . . 400.7
Piazza, automo-
bile da 4.4
Picado, aleta de
cuero - con
marco de hierro
370.7
-, almohadillado 366.9
Picco, passare a 547.4
Pico redondo,
alicate de 400.8
Pie de la biela 152.8
-, - linterna . . . 375.6
-, - Rey . . . 410.2
-, - unión, rayo
con 105.6
-, disposición
para descan-
sar los -s 486.8
-, plaza de . . . 357.5
-, válvula de 232.10
Piece, anvil . . . 212.6
-, connecting . . . 202.8
-, contact . . . 207.5
-, cross . . . 75.2
-, float made in
two -s 171.2
-, nozzle in one 176.4
-, - made in se-
veral -s 176.5
-, of insulation 201.7
-, - solid rubber,
tyre consisting
of a series of 122.4
-, - work . . . 64.10
-, sample . . . 402.5
-, sparking . . . 212.6
Pièce à appliquer
à une chambre
à air 131.4
-, - usiner . . . 64.10
-, atelier d'ajust-
age de -s dé-
tachées 61.4
-, centrale de
valve 118.8
-, de caoutchouc,
couper la - -
- à la grandeur
voulue 131.2
-, - connexion . . . 202.7
-, -s de construc-
tion 507.12
de contact . . . 207.5
-, -s de liaison de
la coque 507.11
-, de réparation
enduite de
caoutchouc 132.4

Pièce, -s de sup-
port du frein
282.6
-, façonnée . . . 402.5
-, flotteur en deux
-s 171.2
-, fondue . . . 64.11
-, forgée . . . 64.12
-, gicleur d'une 176.4
-, - en plusieurs
-s 176.5
-, - - une seule 176.4
-, isolante . . . 201.7
-, jumelles en une 92.9
-, magasin des -s
demi-finies 62.10
-, polaire . . . 197.5
-, pression entre
les -s em-
brayées 286.6
-, profilée . . . 402.5
-, rotule en deux
-s 257.4
-, venue de forge 64.12
Pied à coulisse 410.2
-, cale- . . . 484.4
-, cercle de . . . 51.1
-, de bielle . . . 152.8
-, - la dent . . . 51.9
-, - lanterne . . . 375.6
-, - support . . . 486.3
-, - - pivotant . . . 486.4
-, hauteur du . . . 51.10
-, rais à . . . 105.6
-, soupape à . . . 232.10
Piede d'oca . . . 557.4
-, anello d'unione
per -i - 557.3
-, del fanale . . . 375.6
-, di biella, cus-
cinetto del 152.9
-, posto in -i . . . 357.3
-, valvola a . . . 232.10
Piega nell' in-
volucro 587.4
-, stirare le -he 129.7
Piegare a gomito 48.4
Piegato, camera
d'aria -a 129.4
-, corba -a a va-
pore 509.3
-, la sala è -a . . . 86.8
-, ordinata -a a
vapore 509.3
Piegatura, tubo
posteriore in-
clinato con 476.4
Pieghevole, man-
tiche 520.6
-, occhiali -i . . . 447.1
-, secchio . . . 398.1
-, tavola . . . 524.10
Piel, abrigo de
-es 448.4
-, de camello,
calcetin de 446.4
-, - gamuza . . . 421.9
Pienezza di forme
501.9
Pieno, albero . . . 47.7
-, fare il . . . 323.1
-, ruota -a . . . 102.3
-, volano . . . 152.4
Pierraille . . . 449.9
Pietra chilo-
metrica 452.4
-, pomice, lisciare
alla 865.3

Pieza aisladora 201.7	Pillar, deck . 522.11	Pin d'Amérique,	Piñon del tren
- de ángulo del	-, steering . . . 259.2	bois de 506.8	desplazable 246.2
freno 480.6	Pillow 524.7	- de Norvège 506.10	- fijo 246.1
-s de arma-	Pilot 489.3	- jaune 506.9	- satélite 250.2
mento 527.7	- balloon 588.8	Pinabete de	Pinsel 365.11
- de caucho, cor-	- house 528.7	América 346.13	-, Staub- 422.2
tar la - - - á	Pilota, certificado	Pince 400.11	Pintar 363.5
la longitud ne-	di 589.4	- á plomber . . 432.4	- al óleo 515.5
cesaria 131.2	- del pallone . 589.2	- - souder . . . 408.2	- los filetes . . . 365.8
- - conexión . 202.7	-, pallone 588.8	- coupante . . . 400.9	Pintor 363.7
- - contacto . . 207.5	-, posto del . . 606.7	- de pantalon . 487.3	- decorador . . . 363.8
-s de enlace de	- ,viaggio di prova	- - serrage . . . 400.5	Pintura 363.6
casco 507.11	del 589.3	- - du câble	- al óleo 347.9
-s - la construc-	Pilotage du bal-	métallique 284.8	-, dar una capa
ción 507.12	lon 588.10	- du chalumeau 408.2	de 363.5
-s - soporte del	Pilotaggio del	- plate . . 400.6, 400.7	- para metales 423.6
freno 282.6	pallone 588.10	- ronde 400.8	Pinza con taglio
- de trabajar . 64.10	-, squadra di . 589.5	- universelle 400.10	lateral 400.9
-, depósito para	Pilotaje del globo	Pincé, chambre	- da filo 400.6
-s á medio-	588.10	à air -ée 129.4	- per piombare 432.4
acabar 62.10	Pilotballon . . 588.8	Pinceau 365.11	- piatta 400.7
-, flotador de	Pilote de canot	- à épousseter . 422.2	- tonda 400.8
dos -s 171.2	automobile 489.3	Pinsel 365.11	- universale . 400.10
- forjada . . . 64.12	-, brevet de . . 589.4	- de sacudir el	Pinza de aprieto
- fundida . . . 64.11	- du ballon . . 589.2	polvo 422.2	del cable me-
-, inyector de una	-, siège du . . 606.7	Pincers 400.11	tálico 284.8
- , - - varias -s . 176.5	-, voyage d'essai	Pincette, ressort	-s del soldador
-, muñón esférico	du 589.3	à 89.6	408.2
de dos -s 257.4	Piloto, asiento	Pinchazo, reparar	- para pantalón
- perfilada . . . 402.5	del 606.7	un - por medio	487.3
- polar 197.5	-, certificado del 589.4	de un tapón en	Pinzetta da filo 400.6
-, taller de ajuste	- de bote auto-	forma de seta 132.3	- - saldatore . 408.2
de las -s	móvil 489.3	Pinching of the	Ploggia, getto a
separadas 61.4	- del globo . . 589.2	inner tube 129.5	418.7
Pigliavento . . 619.6	-, viaje de ensayo	Pinçon 129.6	-, tendina para-
Pignon à chaîne,	del 589.3	-, déplier les -s 129.7	358.6
arbre pour 249.3	Pilz 177.7	Pine 506.7	Piombare le
- - -, palier du 249.4	Pin, axle 83.8	-, American . 346.13	vetture 432.2
-, arbre á 241.8	- bar 360.9	-, pitch 506.8	-, pinza per . . 432.4
- d'angle 248.9	- bolt 93.4, 97.2	-, yellow 506.9	-, tenaglia per . 432.4
- de marche	-, brushholder . 835.5	Pinion . . 52.11, 250.2	Piombino . . . 408.10
arrière 247.6	-, carrier 183.6	-, bevel 248.9	Piombo . 40.10, 432.3
- denté 52.11	-, contact 208.1	-, change speed 246.7	-, accumulatore
- du train balla-	-, cotter 83.8	-, curved 600.9	a 319.4
deur 246.2	-, crank 48.6, 151.1	-, differential . 251.6	-, applicare i -l 432.2
- fixe 246.1	-, fitting 50.4	- drive, motor	-, - il 432.2
- pour chaîne	-, guide 202.1	car with 6.1	-, bianco di . . . 515.6
concave 249.5	-, hinge 93.4	- -, transmission	-, bollo di 432.3
- satellite 250.2	-, - - for steering	by 241.4	-, crudo 40.12
Pignone a catena,	swivel 82.1	-, driving 201.10, 242.1	- doganale . . . 467.1
sopporito del 249.4	-, hollow crank 151.2	-, fibre 53.12	-, ganascie di . 400.1
- conico 248.9	-, ignition 212.8	- shaft 241.8	- molle 40.11
- d'angolo 248.9	-, linch 83.8	- shaped 600.8	- per saldare 408.10
- di comando . 250.1	-, link 236.8	-, sliding 246.2	Pioppo, legno di
- portacatena a	-, link 236.8	-, - double	346.7
campana 249.5	- of universal	change speed	Piovano, acqua
- -, albero del . 249.3	joint 239.4	-s 246.8	-a 325.5
- satellite 250.2	-, piston 154.3	Pino americano,	Pipe, air 183.9, 571.9
Pila 194.7	-, protective cap	legno di 506.8	-, ascending . . . 233.3
- a secco 194.8	with 270.8	- d'America . 346.13	-, bend 184.3
- - -, batteria di	-, rudder 603.2	- giallo 506.9	-, - in exhaust . 216.7
-e - - 194.10	-, saddle . 479.5, 479.6	-, legno di . . . 506.7	-, blow 408.1
-, accensione a -e	-, set of the axle 80.5	- nero 506.10	- clip 218.7
188.1	- spanner 406.5	Pino amarillo . 506.9	- - connection 76.8
Pila primaria . 194.7	-, split 50.2	- americano,	- connection,
- -, encendido	-, spring 97.2	madera de 506.8	water inlet 227.7
por -s -s 188.1	-, - - with grease	- de América 346.13	-, descending . 233.4
- seca 194.8	lubrication 93.8	- - Noruega . 506.10	-, diameter of in-
- -, batería de	-, steady - of	-, madera de . . 506.7	duction 183.10
-s -s 194.10	spring 97.1	Pinon 52.11	-, - - suction 183.10
Pile, allumage	-, stop - of spring	-, árbol de . . . 241.8	-, exhaust 215.10, 216.2
par -s 188.1	97.1	- de ángulo . . 248.9	-, - - with air
- primaire . . . 194.7	-, taper 50.3	- - cadena, árbol	heating jacket
- sèche 194.8	-, the pivot - has	para 249.3	cast on 216.3
- -, batterie de	worked out 82.2	- - - en forma	-, - - - cooling
-s -s 194.10	- vice 400.4	de campana 249.5	ribs cast on 216.4
Piletta 48.9	- wrench 406.5	- - -, soporte del	-, hawse 533.3
	Pin, bois de . . 506.7	249.4	-, heating 391.6
	- d'Amérique 346.13	-- marcha atrás 247.6	-, induction . . . 148.4

Pipe, induction	Piste de course 448.8	Pitch of camber 82.3	Placa de aspira-
- - -s 183.7	- - départ . . . 610.9	- - chain . . . 236.10	ción 166.5
- , junction . . . 582.3	- , gardiens de la 430.4	- - rivets . . . 46.12	- - base . . . 197.1
- , lubrication . . 273.7	- , motocyclette	- - screw 261.3, 541.8	- - condensador
- , oil 273.7	de course sur 472.1	- - teeth 50.8	205.10
- , - gauge . . . 273.9	Piston 152.10	- - the propeller	-s de conden-
- , overflow . . . 227.4	- , air pump . . . 134.1	566.7	sador, paquete
- , perforated . . 218.3	- , body of . . . 153.2	- - worm 262.6	de 205.11
- , petrol delivery	- , damping 181.6, 182.4	- pine 506.8	- de contacto 337.10
- with cham-	- , dashpot . . . 182.4	- , to 546.3, 562.6, 597.1	- - frotamiento 338.1
fered end 296.7	- , guide surface	- , - , -ing 546.2	- - hierro lami-
- , rising pipe	of 142.1, 153.3	Pitchpin, bois de	nado 38.7
with chamfered	- path 18.7	506.8	- - hoja de estaño
end 296.7	- pin 154.3	Pitchpine . . . 506.8	206.2
- , pressure gauge	- , pressure at right	Pitchpineholz . 506.8	- - las bordas . 518.1
connecting 307.10	angles to the -	Pito 389.4	- - mica 206.5
- , radiator . . . 391.6	guide surface 192	- de escape . . 389.6	- - número alum-
- , screw shaft . 539.5	- , reversal of stress	Piton à œillet	brada electrica-
- , suction -s . . 183.7	on the - and con-	avec écrou 535.2	mente 375.2
- to auxiliary	necting rod 20.1	Pittore 363.8	- - palastro . . 38.7
balloon 571.9	- ring 153.5	Pittura 363.6	- - tubos inte-
- union 174.6	- , eccentrically	- , spazzola per 536.2	riores 301.8
- , vent 227.5	turned 153.6	Pitturare . . . 363.5	- - unión 75.8
Pipeta 324.8	- , hammered . 154.1	Pivot, ball . . . 49.5	- del constructor
Pipette 324.8	- - lock 154.2	- bearing 82.3	469.1
Piping, exhaust	- , pressure of a 153.9	- bolt 257.2	- - taller de con-
215.11	- - with checked	- pin, the - -	strucción 469.1
Pique, irse á . 547.4	cut 153.8	has worked out 82.2	- , duración de una
Piqué, aile en	- - - halved cut 153.8	- seat 350.10	321.1
cuir - avec	- - - oblique cut	- socket 82.3	- en ocho de
cadre en fer 370.7	153.7	Pivot de direction	apoyo 92.7
- , fonte -ée . . 66.2	- - - stepped joint	81.9	----suspensión 92.6
Piquera 378.6	153.8	- , direction à	-----de re-
- , aguja para -s 383.6	- rod 812.4	deux -s 255.5	sorte 92.5
- de acetileno . 382.9	- speed 18.8	- , fusée à 81.8	-s encorvadas . 329.7
- redonda, farol	- stroke 18.7	- , le - de direc-	-s gemelas . . . 92.8
con 378.3	- , top of 153.1	tion est sorti	-s - embutidas . 93.1
Piquère, réparer	- , tyre pump . . 134.1	de sa chape 82.2	-s - en forma
une - au mo-	- valve 179.8	Pivotant, train	de S 93.3
yen d'un	- - engine 316.1	de roues 81.4	-s - estampadas 93.1
champignon 182.3	- , machicolated	Pivote, cañonera	-s - fundidas . 93.2
Pisciforme, bal-	179.9	de 81.8	-s - reunidas . 92.9
lon 550.5	- , toothed . . . 179.9	- de dirección 81.9	- lateral 337.2
Piso 520.10	Piston 152.10	- - , el - - - es	- - del inducido
- asfaltado . . . 417.8	- amortisseur . 182.4	salido de su	199.1
- , calefacción del	- , arrêtóir de . 154.2	abrazadera 82.2	- , lengüeta de . 321.2
391.2	- , axe de 154.3	- , dirección por	- negativa . . . 322.2
- , cementado . 417.7	- , chemin parcouru	los -s 255.5	- , patilla de . . 321.2
- del estribo . 372.3	par le 18.7	- , muñón de . . . 81.8	- , peso de una 320.8
- , enlatado para	- , corps de . . . 153.2	Pivoted axle . 78.9	- positiva 322.1
el 358.4	- , course du . . . 18.7	- bogie 81.4	- que soporta el
- , estribo con - ri-	- , courses du . . 10.3	- crutch 486.4	esfuerzo de
beteado 372.1	- , crosse de . . 312.7	Pizarroso, grafito	torsión 243.2
- inclinado . . . 417.9	- de pompe à	265.6	- reglamentaria 374.8
- , plancha de . 359.9	air 134.1	Pizzicatura della	Placage 347.3
Pista 429.1	- , fond de - creux	camera d'aria	Placca a cerniera
- , bicicletta da	153.1	129.5, 129.6	388.6
corsa su 472.1	- , moteur, action	Placa, -s alabea-	- , blocco di -he 321.8
- cementata . . 448.9	aspirante du 11.1	das 329.7	- , corto-circuito
- , corsa su . . . 428.5	- , mouvement du 10.3	- , ballesta suspen-	delle -he 321.4
- da corsa . . . 448.8	- , plateau de . . 153.1	dida por -s ge-	- dell'accumula-
- in cemento . 448.9	- plongeur . . . 309.7	melas 91.8	tore 320.7
Pista, bicicleta	- , pompe à 232.2, 309.5	- , - y media con	- della fabbrica 469.1
para carreras	- , segment de . 153.5	suspensión de	- , durata delle
sobre 472.1	- , surface frottante	-s gemelas 89.8	-he 321.1
- , carrera en . . 428.5	de 153.3	- , bloque de -s 321.8	- , -he incurvate 329.7
- de arranque . 610.9	- , - - du 142.1	- con collar de	- negativa . . . 322.2
- - carrera . . . 448.8	- , tige de 312.4	charnela 388.6	- , peso della . . 320.8
- - cemento . . 448.9	- , tourillon de . 154.3	- conmemorativa	- positiva 322.1
- , motocicleta para	- , vitesse du . . 18.8	438.6	- regolamentare 374.8
carreras sobre 472.1	Pit, ash . 304.2, 304.3	- , corto-circuito	- - ad ilumina-
- , personal encar-	- , clinker 304.4	entre las -s 321.4	zione elettrica 375.2
gado de la vi-	Pitch 42.7, 567.9	- de acumulador	Placcare 354.2
gilancia de la 430.4	- circle 50.10	320.7	Placcato, guarni-
Piste 429.1	- , height from	- - apoyo del	zione -a 354.1
- , bicyclette 'de	- - - to crown 51.8	quicio 48.9	- in ottone . . . 354.3
course sur 472.1	- , - - root to 51.10	- - - - resorte 79.8	Placchetta di
- cimentée . . . 448.9	- line 50.10	79.9	ghisa per freno
- , course sur . . 428.5	- , modulus . . . 50.9		279.8

Place for steers-
 man to stand 523.9
 -, landing . . . 592.9
 -, stopping . . . 440.9
 -, take your -s! 622.14
 -, to - an order
 with 458.7
 - to anchor 578.11,
 592.10
 -, to, -ing of an
 order 458.8
 -, -, the tube is
 not placed in
 smoothly 129.3
Place assise . . . 356.10
 - d'impériale 357.10
 - de l'ancre . . . 578.11
 - debout . . . 357.5
 -, nombre de -s 356.9
 -, voiture à deux
 -s 348.2
Placer, la chambre
 à air n'est pas
 placée bien
 ouverte 129.3
 - la courroie . . . 235.4
 - le pneu . . . 128.4
 - - vaigrage . . . 510.2
 - les vaigrés . . . 510.2
 - un flexible de
 cornet 388.2
 - une enveloppe 128.1
Plafond de lan-
 terne 377.4
 -, lampe de . . . 384.5
Plafonnier . . . 384.5
Plage, Staub- . . . 451.4
Plain bearing,
 crank shaft
 with - -s 150.4
 - -s, rear axle
 with 85.5
 - steel rim . . . 107.4
Plaisance, bateau
 de 489.6
 -, canot de . . . 489.6
Plaited line . . . 556.8
Plakette . . . 488.6
 -, Wagen- . . . 488.6
Plan ausbreiten 622.7
 -, Einrichtungs- 519.9
 -, kollektor . . . 334.3
 -, Lateral- . . . 503.5
 -, scheibe . . . 244.3
 -, scheibengetriebe
 542
 -, Stadt- . . . 456.2
 -, Unterleg- . . . 579.11
 -, Verpackungs- 579.10
 -, Wagen- . . . 464.10
Plan at water
 line 499.7
 -, accomodation 519.9
 -, body . . . 498.1
 -, equipment . . . 519.9
 -, half breadth 499.7
 - of the diagonals
 500.5
 -, sheer . . . 500.3, 503.5
 -, street . . . 456.2
Plan, angle d'in-
 cidence des -s 600.1
 - arrière . . . 601.8
 - avant . . . 601.5, 601.8
 -, collecteur . . . 334.3
 - d'aménagement
 519.9
 - de flottaison . 500.2
 - - la flottaison 499.7

Plan de machine
 volante 597.8
 - - ville . . . 456.2
 - des couples . 498.1
 - - formes . . . 497.10
 - - membrures 498.1
 - - virures . . . 503.9
 -, disposition des
 -s 599.9
 -s doubles . . . 600.7
 - fixe . . . 562.1, 570.8
 - - horizontal . 562.2
 - - vertical . . . 562.3
 - sustentateur 597.9
 597.10
 - - rigide . . . 598.1
Planador . . . 593.7
 - celular . 594.8, 604.6
 - con dirección
 à mano 594.1
 - de superficies
 múltiples 594.3
 -, máquina mixta:
 helicóptero y 596.1
 - monoplan . . . 594.2
 - triplano . . . 595.1
Planato, volo . . . 595.5
Plancha . . . 346.2
 - de hierro, forro
 de -s - - 511.4
 - - piso . . . 359.9
 - para desembar-
 car 547.10
 - - la caja . . . 347.4
 - triangular . . 518.10
Planche . 346.2, 511.8
 - à débarquer 547.10
 -, alterner les
 joints des deux
 couches de -s 513.1
 - de bordage,
 couche de
 -s - - 512.10
 - - la caisse . . . 347.4
 - du plancher . 359.9
 -, la - est mise en
 forme à la va-
 peur 347.5
 -, poser les -s à
 franc-bord 512.5
Plancher . . . 520.10
 -, chauffage du 391.2
 -, planche du . 359.9
Planchette du
 marche pied 372.3
Plane, den Wagen
 mit einer - zu-
 decken 417.1
 -, Wagen- . . . 416.11
Plane, angle of
 elevation of -s 600.1
 -, arrangement of
 -s 599.9
 -, balancing . . . 602.2
 -, batwing shaped
 601.1
 -, bellica -s . . . 600.4
 -, cambered -s . 600.4
 -, curved -s . . . 600.4
 -, double -s . . . 600.7
 -, equilibrium . 570.8
 - of flotation . 500.2
 - - the flying ma-
 chine 597.8
 -, oscillating . . 602.3
 -, rudder . . . 603.5
 -, - constructed
 of -s 603.4
 -, stability . . . 570.8

Plane, supporting
 597.9, 597.10
 -, tail -s . . . 601.7
 -, triangular late-
 ral balancing
 -s at the ends
 of the wings 602.4
 -, water . . . 500.2
Planear . . . 403.4
Planement, angle
 de 614.5
Planen abladen!
 622.2
Planer . . . 402.2
Planet wheel,
 steering gear
 with - -s 260.6
Planetario, cambio
 di velocità 249.8
Planeten-getriebe
 249.8
 -rad . . . 250.2
Planeur . 593.7, 594.1
 - à surfaces mul-
 tiples 594.3
 -, bateau . . . 502.4
 -, cellulaire . . . 594.8
 - en forme de
 cerf-volant cellu-
 laire 604.6
 - monoplan . . . 594.2
 - multiplan . . . 594.3
 - triplan sans mo-
 teur 595.1
Planish, to . . . 402.2
Plank . . . 511.8
 -, butt scarf of 512.7
 -, - strap of . . . 512.7
 -, hailing the -s 513.8
 -, rivetting the -s 513.8
 -, to . . . 510.2
Planke . . . 511.8
 -, die -n der beiden
 Plankenlagen
 verschließen las-
 sen 513.1
Planked, multi-
 skin diagonally
 - boat 513.3
 -, two skin diago-
 nally - boat 513.3
Planken-dicke . 511.9
 -lage . . . 512.10
 -, die Planken
 der beiden
 - -n ver-
 schießen lassen
 513.1
 -lasche . . . 512.7
 -naht . . . 512.6
 -stoß . . . 512.9
Planking . . . 511.3
 -, butt in the . 512.9
 -, deck . . . 510.10
 -, layer of . . . 512.10
 -, side . . . 511.5
 -, system of dia-
 gonal 513.4
 -, thickness of
 the 511.9
Planksheer . . . 510.6
Plano á popa . 601.6
 - - proa . . . 601.5
 -, anchura del . 598.7
 -, ángulo de in-
 clinación de
 los -s 600.1
 -, area del . . . 598.6

Plano, bastidor
 para -s 604.9
 -, bobina -a . . . 205.3
 -, colector . . . 334.3
 -s combados . . 600.4
 -, correa -a . . . 230.3
 - de base . . . 604.1
 - - ciudad . . . 456.2
 - - flotación . . 500.2
 -s de la cola . . . 601.7
 - de la disposi-
 ción interior 519.9
 - - las armaduras
 498.1
 - - - cuadernas 498.1
 - - - formas . . . 497.10
 - - - hiladas . . . 503.9
 - - - líneas . . . 497.10
 - - máquina vola-
 dora 597.8
 - - población . . 456.2
 - - sustentación
 597.10
 - del timón . . . 603.5
 - - - de dirección
 603.8
 -, disposición de
 los -s 599.9
 -s dobles . . . 600.7
 - en forma de ala
 de murciélago 601.1
 - estabilizador 602.2
 -s estabiliza-
 dores 570.8
 - fijo horizontal
 562.2
 - - vertical . . . 562.3
 - frontal . . . 601.8
 -, hierro . . . 37.5
 - horizontal . . . 604.2
 - oscilante . . . 602.3
 -s oscilantes . . . 595.4
 -, quilla -a . . . 517.10
 - sustentador . . 597.9
 - - flexible . . . 598.5
 - - móvil . . . 598.2
 - - rígido . . . 598.1
 - - timón . . . 602.7
 -, timón por -s 603.4
 - vertical . . . 604.3
Plant . . . 413.7
 -, inflating . . . 580.6
Plaque à numéro
 éclairée élec-
 triquement 375.2
 - - tubes inté-
 rieurs 301.8
 - aspirante . . . 166.5
 - avec collier à
 charnière 388.6
 -, bloc de -s . . . 321.8
 - contre-balan-
 çant l'effort de
 torsion 243.2
 -, court circuit
 des -s 321.4
 - d'accumulateur
 320.7
 - d'assise . . . 197.1
 - d'éclissage . . . 75.8
 - de bordé . . . 518.1
 - - choc . . . 178.1
 - - condensateur
 205.10
 - - -, paquet de
 -s - - 205.11
 - - joint . . . 75.8
 - - l'atelier de
 construction 469.1

Plaques de mica 206.5	Plate, illuminated	Plateau fumivore	Platz, Steh- . . . 357.5
- - renforcement,	number 884.4	377.4	-zahl 356.9
river une - - -	- impact 178.1	- plein de volant	Platzen 127.6
sur le châssis 424.5	- inscribed . . . 438.6	152.4	- der Mantel ist
- du constructeur	- iron 38.7	- transmission par	geplatzt 127.5
469.1	- lateral sliding	- à friction 54.2	- des Gasballons 554.6
- durée d'une . 321.1	of the spring -s 96.6	Plated fittings . 854.1	Play in universal
- en feuille d'é-	- life of the . . 321.1	Platform lorry 860.1	joint 239.1
tain 206.2	- lug of the -s 321.2	860.3	- steering without
- - tôle 38.7	- main 94.8	- rear 355.6	any 258.4
- ensemble des	- maker's name 469.1	Platillo de apoyo	- there is - in the
-s 321.8	- negative . . . 322.2	del muelle 145.3	gear 258.5
-s gondolées . . 329.7	- number of -s 94.10	- - fricción . . . 244.3	- to allow - in the
- négative . . . 322.2	- of a laminated	- la válvula . 144.2	wing nut 120.2
- patte d'attache	spring 94.7	- del cubo . . . 103.2	- remove the . 258.7
de 321.2	- pedal 283.5	- embrague de -s	- tooth milled
- poids d'une . 320.8	- perforated . . 38.9	lisos 291.4	without 52.5
- positive . . . 322.1	- positive . . . 322.1	- suelto del cubo	Plaza 356.10
- queue de . . . 321.2	- regulation num-	103.1	- coche de - auto-
- réglementaire 374.8	ber 374.8	- válvula de . . 180.8	móvil 4.4
- soupape à . . 180.8	- sheet steel . . 347.8	Platin 41.5	- de pie 357.5
- tête de fourche	- shell 518.1	- kontakt 204.5	- del imperial 357.10
à trois -s 477.7	- short circuit of	Platinar 354.2	Plazo de descarga
- tubulaire, chau-	the -s 321.4	Platine 41.5	467.6
dière de sûreté	- slacking of the	- contact en . . 204.5	- - embarque . 465.3
avec -s -s 801.10	-s 95.9	Platino 41.5	- - entrega . . 463.4
Plaqué 354.1	- spring . . . 79.9, 145.3	- molla a lamina	- - -, cumplir el 463.8
Plaquer 354.2	- spring . . . 55.5, 88.7	con contacto di 204.5	- - -, rebasar el 463.9
Plaquette com-	201.12	Platino, contacto	Pleasure boat . 489.6
mémorative 438.6	- - with eyes turn-	de 204.5	- car 3.7
Plaquita, cabeza	ed downwards 89.5	Platinum 41.5	- launch 489.7
de horquilla	- - - - - in the	- contact 204.5	- motor balloon 578.7
de tres -s 477.7	ends 89.3	Plato de rueda 53.1	- vehicle 3.7
Plaster 131.5	- - - - - upwards 89.4	- - sopapo . . . 561.2	Plegable, ancla 532.5
Plat, bobine -e 205.3	- springing of the	- - válvula . . 561.2	- capota 520.6
- -bord 510.6	-s, when dowel	- sopapo de . . 561.5	- gafas -s 447.1
- camion 360.1	bolt is slacken-	Platte, Akkumu-	Plegar la tela del
- chaine -e 54.8, 236.5	ed 96.1	lator- 320.7	globo 579.7
- courroie -e . . 230.3	- step with rivet-	- Außenhaut- . 518.1	Plein 111.8
- fer 37.5	ed-on 372.1	- Feder- 79.9	- arbre 47.7
- pince -e 400.6, 400.7	- stiffening . . . 424.4	- gekrümmte-n 329.7	- bandage 111.8
- quille -e . . . 517.10	- stringer . . . 518.9	- Gesenk- 401.6	- en caoutchouc
Plata, soldadura	- suction 166.5	- Glimmer- . . . 206.5	souple 122.1
de 408.12	- system of -s . 321.8	- Grund- 197.1	- fixation du -
Plataforma . . . 360.3	- the ends of the	- Knie- 518.10	par broches 120.7
- camion con . . 360.1	spring -s gape 96.3	- Kondensator-205.10	- - - - - fil d'acier
- de camion . . 360.2	- three quarter	- Lebensdauer der	121.1
- posterior . . . 855.6	elliptical spring	-n 321.1	- formé de blocs
Plate 94.6, 195.1	with cover 89.8	- Loch- 401.6	indépendants 122.4
- accumulator . 320.7	- to 354.2	- Mitnehmer- . 201.13	- jante pour . . 108.2
- armature end 199.1	- -, -ing 511.4	- negative 322.2	- noyau du . . . 122.5
- arrangement of	- - electro- . . . 66.6	- Pedal- 283.5	- roue -e 102.5
-s 321.8	- - nickel- . . . 66.4	- positive 322.1	- - avec 120.5
- baffle 295.4	- -, outside-ing 511.1	- Prall- 178.1	Pleito á causa de
- bearing 48.9	- - polish the	- Rohr- 301.8	una patente 60.2
- bed 197.1	spring -s all	- Saug- 166.5	Pleuel-kopfschrau-
- binding the -s	over 90.9	- Scharnier- . . 388.6	be, eine - - ist
together 96.5	- -, shell -ing . 511.1	- Spur- 48.9	gebrochen 426.3
- buckled -s . . 329.7	- - stretch a . 402.4	- Stanniol- . . . 206.2	- lager, das - ist
- carrier 94.8	- - turn an eye	- Stringer- . . . 518.9	ausgelaufen 426.1
- centre 53.1	on the end of	- Tret- 283.5	- stange 152.6
- checkered . . . 38.8	the spring 95.6	Platteisenform 502.3	- stangen-kopf . 152.8
- chequered . . . 519.2	- torque beam . 243.2	Platten-fahne . 321.2	- -lager 152.9
- clutch 290.2	- torsion beam 243.2	- gewicht 320.8	- -schaft 152.7
- colour 364.8	- tube 301.8	- kupplung . . . 291.4	Pli du ballon . 587.4
- condenser . . . 205.10	- valve 180.8	- kurzschluß . . 321.4	Pliant, ancre -e 532.5
- copper 39.5	- weight of the 320.8	- system 321.8	- couteau 576.2
- core 198.9	Plate-forme 360.3, 465.2	- ventil 180.8	- lunettes -es . 447.1
- corner 75.7	- -, chariot à . 360.1	Plattform, Hinter-	Plié, chambre à
- coupling 291.4	- - d'arrière . . 355.6	355.6	air -ée 129.4
- cover 424.4	- - de camion . 360.2	Plattieren 66.6, 354.2	Plier l'enveloppe
- dovetail . . . 508.10	Plateau à fond	Plattiert, -er Be-	579.7
- ends of -s ta-	bombé d'em-	schlag 354.1	Pliers, american
pered down 94.11	brayage 290.2	- messing- 354.3	wire cutting 400.10
- eye of spring 95.1	- collecteur . . . 334.3	Platz, Anker- . . 578.11	- flat 400.7
- fish 73.8	- de friction 54.3, 244.3	592.10	- round 400.8
- flitch 424.4	- - piston 153.1	- höhe 554.7	- sealing 432.4
- gusset . 75.7, 518.10	- embrayage à	- Landungs- . . 592.9	- wire 400.6
- hit and miss 211.8	-x lisses 291.4	- Sitz- 356.10	- - cutting . . . 400.9

Plis, égaliser les 129.7	Pneu 112.2	Pneumatico, anello 112.2	Pneumatique, lève-auto 896.7
Plomb . . 40.10, 432.3	- , accrochage du - par le bour- relet 114.8	- , attacco del . 113.4	- , pompe pour -s 397.1
- à souder . . 408.10	- , - - - - - talon 114.8	- , - - - sul cerchio a mezzo di bul- loni 114.8	- , réparation de 126.1
- , accumulateur au 399.4	- avec bandage auxiliaire en caoutchouc plein 117.5	- , avvolgere i -i con striscie di tela 465.1	- , roue à 609.5
- , blanc de . . . 515.6	- - chambre à air 112.4	- , baule per -i . 373.7	Pneumatisch, -e Federung 609.2
- , cachet de . . 432.3	- , brosse à -s . 422.7	- , cerchione per -i 107.2	-er Stoßdämpfer 100.1
- de la douane 467.1	- , cuir 113.6	- , completamente sgonfiato 113.3	-er Wagenheber 396.7
- dur 40.12	- de réserve . . 118.1	- , copertura del 113.5	Población, plano de 456.2
- durci 40.12	- dégonflé . . . 113.3	- , custodia per 373.8	Poblado, carruaje de 15
- , mordaches en 400.1	- détendu . . . 113.2	- , deposito di -i 431.2	Pobre, mezcla - de gases com- bustibles 164.5
- mou 40.11	- , dimensions de 110.1	- , di cuoio . . . 113.6	Poche . . 367.5, 585.9
Plombe 432.3	- , enveloppe de 113.5	- , floscio 113.2	- à couler . . . 409.5
- , Zoll- 467.1	- , fixation du . 113.4	- , fodera per . . 373.8	- - eau 174.7
Plomber 66.9	- , flasque 113.2	- , freno 182.3	- - gaz 569.9
- les voitures . 432.2	- , frein sur 277.3, 281.9	- , gonfia- -i col gas di scappa- mento 397.8	- , baromètre ané- roïde de 574.2
- , pince à . . . 432.4	- , - - - de la roue d'avant 480.5	- , gonfio 118.2	- de chambre à air 374.1
Plombieren, die Wagen 432.2	- gonflé . 118.2, 133.3	- , guarnitura -a con cerchio ausiliare di gomma piena 117.5	- - vapeur dans la chemise d'eau 141.1
Plombierzange 432.4	- , gonflement de -s par les gaz d'échappement 397.8	- , il - assorbe l'ostacolo 120.4	- , voltmètre de 341.7
Plomo 40.10	- , gonfler le . . 133.1	- , - - si adatta al ostacolo 120.4	Pochette à gaz en caoutchouc pour lanterne à acétylène 382.1
- , acumulador de 319.4	- , jante pour . . 107.2	- , leva di 132.8	- pour cartes . 575.8
- , blanco de . . 515.6	- , le - boît l'obstacle 120.4	- , moderatore . 182.3	Pocket 367.5
- , blando 40.11	- , levier de . . . 132.8	- , molle 113.2	- aneroid . . . 574.2
- , duro 40.12	- , mettre le . . . 128.4	- , molleggiamento 609.2	- voltmeter . . 341.7
- , mordazas de 400.1	- , monter le . . . 128.4	- , montare i -i 128.4	- , water 174.7
- para soldar 408.10	- , placer le . . . 128.4	- , pompa per -i 397.1	Pockholz . . . 507.8
- , sello de . . . 432.3	- , profil de . . . 112.3	- , profilo di . . . 112.3	- kausche . . . 569.4
Plongée et montée du bateau sur la lame 546.7	- , raccommoder le 130.5	- , riparazione dei -i 126.1	Pockwood . . . 507.8
Plonger 546.9	- , rapiécer le . 130.5	- , ruota con . . . 609.5	Poder adherente 267.1
- la chambre à air dans un réci- pient rempli d'eau 130.1	- , relâché . . . 113.2	- , sezione di . . 112.3	- ascensional 587.10
Plongeur 309.7	- , rempli 118.2	- , smorzamento 182.2	611.7
- , pompe à . . . 809.6	- , réparation de 126.1, 130.4	- , smorzatore . 100.1	- - aerodinámico 611.9
Plot 207.5, 337.9	Pneumatic jack 396.7	- , spazzola per -i 422.7	- de iluminación 375.10
- de rhéostat . 339.2	- motor car jack 396.7	- , surrogato per -i 118.1	- lubrificante 266.10
Plotone aero- stieri 621.5	- pump 397.1	Pneumático, llanta para -s 107.2	Poêle à pétrole 525.7
Plug 386.1	- shock absorber 100.1	Pneumatik . . 112.2	Poggiapiède . . 486.8
- , asbestos . . 193.10	- spring suspen- sion 609.2	- befestigung . 113.4	Poids à vide . . 22.3
- , caulking - for tyres 132.2	- starting device 159.7	- - Bereifung mit Hilfsreifen aus Vollgummi 117.5	- brut 22.5
- , charging . . 341.5	- , the - yields to the obstacle 120.4	- bürste 422.7	- d'un accumu- lateur 320.4
- , coned screwed 302.4	- tyre 112.2	- felge 107.2	- d'une plaque 320.8
- , connecting . 202.6	- , apparatus for inflating - -s with cooled exhaust gases 397.8	- füllung mit ab- gekühlten Ex- plosionsgasen 397.8	- du régulateur 158.3
- , contact . . . 341.4	- - brake . . . 281.9	- lager 431.2	- - volant . . . 203.5
- contact . . . 202.5	- - fastening . 113.4	- , Leder- 113.6	- en ordre de marche 22.4
- , core 141.4	- , inflated . . 118.2	- - Mantel 113.5	- - lourd 354.7
- , fuse 342.5	- , leather . . . 113.6	- profil 112.3	- maximum . . 432.6
- fuse 342.4	- - of leather . 113.6	- pumpe 397.1	- minimum . . 432.7
- , fusible . . . 308.4	- , outer cover of 113.5	- rad 609.5	- mobile de réglage 563.8
- , inlet screw . 295.7	- - rim 107.2	- reparatur . . . 126.1	- net 22.2
- , oil drain . . 148.2	- - spare . . . 118.1	Pneumatique . 112.2	- - d'une voiture 468.10
- , rubber 324.2	- - wheel . . . 609.5	- , amortissement 182.2	- - du ballon . 588.1
- short-circuiting device 214.7	- - with auxi- liary solid tyre 117.5	- , coffre à . . . 373.7	- propre du ba- teau 497.6
- , sparking . . . 212.7	- - - inner tube 112.4	- , dépôt de -s . 431.2	- spécifique . . 325.4
- switch 341.3		- , détendu . . . 113.2	- total 22.5, 599.6
- with double spark 214.1		- , envelopper les -s de bandes de toile 465.1	- utile 22.6
- , wooden . . . 514.4			Poignée 258.10, 478.4
Pluic, eau de . 825.5			- de forme bombée 478.5
Plummet 621.3			
Plunger 309.7			
- pumpe 309.6			
Plunger . 253.3, 309.7			
- device 253.2			
- pump . 232.2, 309.6			
- , valve 157.1			

Poil 167.4	Pol-kern 336.1	Polea motriz . 235.2	Polster, die -
- de chameau, frein en 279.9	-klemme 322.5	- para cable . 234.8	ausbürsten 422.1
Point 548.5	- , negativer . . 322.4	Police authority 469.4	-sattel 485.4
- , awards of -s 441.4	- , positif 322.3	Police, agent de 412.4	-sitz, die - -e aus-
- , bad 441.5	- , Schuh 197.5	- , les autorités de 469.4	klopfen 422.4
- , cigar shaped 551.5	- , suchpapier . . 327.5	- , mandat de . 412.1	Polstern 365.13
- , lower yield . 29.8	Polaina 444.6	- , règlement de 412.2	Polsterung, ab-
- of bearing . . 151.8	- con cubrepie y hebilla 445.5	Police regulation 412.2	geheftete 366.9
- - departure . 589.8	- de botones . 445.3	Policeman . . . 412.4	- , glatte 366.8
- - draw off . . 419.5	- - cordones . 445.1	Policia, el ser- vicio de 469.4	- , Leder- 366.1
- - ignition . . 192.2	- - correas . . 444.8	- , multa impuesta por la 412.1	Polvere d'olio . 267.3
- - interruption 201.1	- - cuero 445.2	- , regolamento de 412.2	- della strada . 451.3
- , turning . . . 549.2	- sujeta con he- billa 444.7	Policier 412.4	- , liberare una strada dalla 451.7
- , yield 30.1	Polaire, borne 322.5	Policromo, carta -a 455.5	- , para- 353.8
Point à décom- pter 441.5	- , carcasse . . . 337.1	Polieren, die Lackierung 421.10	- , sollevare della 451.5
- , attribution des -s 441.4	- , épanouissement 197.5	Poliplanador . 594.3	- , soppressione della 451.6
- , calcul des -s 441.4	- , noyau 336.1	Poliplano . . . 595.2	- , tormento della 451.4
- d'allumage . 189.9	- , pièce 197.5	Polir 365.2	Polverizzare . 167.11
- -, déplacement du 189.10	Polar, armadura 337.1	- le vernis . . 421.10	Polverizzato, olio 267.3
- d'application de la résistance 615.8	- , núcleo 336.1	- les feuilles de ressort de tous les côtés 90.9	Polverizzatore 177.5
- d'appui . . . 151.8	- , pieza 197.5	- - - - - sur toutes leurs faces 90.9	- , fungo - a gr- dini 177.8
- d'ébullition éle- vé, huile pour moteurs à 265.11	Polaridad, inver- tir la - de un imán 197.4	Pollisanderholz 346.10	- , - - riscaldato 177.9
- d'inflammabili- té de l'huile 266.1	Polarité, inver- tire la - d'un magnete 197.4	Polish, to - the enamel 421.10	Polverizzazione 167.10
- d'interruption 201.1	Polarité, renver- ser la - d'un aimant 197.4	- , - - - spring plates all over 90.9	- , apparecchio di 177.5
- de départ . . 589.8	Polarity, to chan- ge the - of a magnet 197.4	Polished spring 90.8	- , camera di . . 168.2
- , denture à . . 248.3	Pole, double - switch 340.6	Polishing cloth 421.5	- , cono di . . . 177.7
- , mauvais . . . 441.5	- field 337.1	- paste 423.1	- , fungo di . . . 177.7
- mort inférieur 18.5	- finding paper 327.5	Politermico, com- pression -a 14.1	- , orificio di . . 177.6
- - supérieur . 18.4	- frame 337.1	Politrópico, com- presión -a 14.1	Polvo, brocha de sacudir el 422.2
Pointe conique 551.6	- , negative . . . 322.4	Polizei-behörde 469.4	- de la carre- tera 451.3
- en forme de ci- garre 551.5	- , north 197.6	- vorschrift . . . 412.2	- , guarda- 353.8, 443.5
- ogivale 551.5	- , positive . . . 322.3	Polizeilich, -es Strafmandat 412.1	- , hacer que una carretera no tenga 451.7
- -, ballon à -s 551.1	- , shoe 197.5	Polizia, autorità di 469.4	- , levantar . . . 451.5
- saillante du bal- lon 551.2	- , single-switch 340.5	- , regolamento di 412.2	- , molestia del . 451.4
- , tour à -s . . . 404.3	- , south 197.7	Poliziotto . . . 412.4	- , pincel de sacudir el 422.2
Pointeau à contre- poids 172.4	- , tarpaulin . . 360.6	Polizist 412.4	- , quitar el - del coche 421.11
- central de sou- pape 171.7	- terminal 322.5	Polizza di carico 465.8	- , rejilla para el 388.7
- d'essence . . . 177.2	Pôle, borne de 322.5	Poller 534.7	- , sacudir el - de los asientos al- mohadillados 422.4
- de soupape . 118.7	- , enveloppe des -s 337.1	Polmone per fanale ad acetilene 382.1	- , supresión del 451.6
- - - à contre- poids 172.4	-s inducteurs 335.12	Polo 335.12	Polytropical com- pression 14.1
- - - - portée co- nique 172.2	- , moteur à qua- tre -s 333.4	- , anima del . . 336.1	Polytropique, compression 14.1
- - - - - sphé- rique 172.3	- , négatif 322.4	- , motore a quattro -i 333.4	Polytropisch, -e Verdichtung 14.1
- excentrique de soupape 171.8	- nord 197.6	- , morsetto del . 322.5	Pomiciare . . . 365.2
- réglable de sou- pape 172.1	- positif 322.3	- negativo 322.4	Pomme d'arrosoir 418.7
- , soupape à . . 171.4	- sud 197.7	- nord 197.6	Pomo de regadera 418.7
Pointed soldering iron 407.8	Polea con desem- brague para rueda libre 483.3	- positivo 322.3	Pompa a doppio effetto 397.5
Pointu, bouchain 498.7	- conducida . . 235.3	- sud 197.7	- - due tubi rien- tranti 397.4
Poire à gaz en caoutchouc pour lanterne à acétylène 382.1	- conductora . 235.2	Polo, borne de 322.5	- - leva 397.7
- du cornet . . 387.1	- de garganta . 230.5	- , envolvente de los -s 337.1	- - palette . . . 231.9
- en caoutchouc 387.2, 392.9	- del cable de retenida 618.6	-s inductores 335.12	- - stantuffo . . 232.2
Poisson, ballon en forme de 550.5	- escalonada . 244.1	- negativo 322.4	- - - tuffante . 309.6
Pol 335.12	- extensible . . 248.7	- norte 197.6	- - - - - télescopio . 307.3
- gehäuse 337.1	- fijada por me- dio de chave- ta 234.9	- positif 322.3	- - - - - vapeur auto- mobile per in- cendio 3.1
	- loca 234.6	- sud 197.7	
	- , desgaste de la 234.7	Polsino, guanto con 446.7	
		Polster-bank . 524.5	
		-bürste 422.5	

Pompa ad aria 397.2
 - - -, cornetta con 389.2
 - - eccentrico . 232.1
 - - ingranaggi 231.5
 - - aspirante . . 232.9
 - - automobile . . 29
 - - centrifuga . 231.8
 - - comandata dal volano 397.6
 - - con comando a frizione 231.7
 - -, coperchio della 232.4
 - -, corpo della . 231.6
 - - d'acqua per raffreddamento 231.3
 - - d'alimentazione, comando della - - mediante eccentrico 309.3
 - - d'aria a comando meccanico 134.3
 - - - telescopio 133.9
 - - - comandata dal volano 134.4
 - - con piede . 133.7
 - - per pneumatici 133.6
 - -, stantuffa della 134.1
 - - del combustibile 308.9
 - - dell'acqua d'alimentazione 309.4
 - - di circolazione 231.4, 273.3
 - - - sentina . . 535.7
 - -, paletta della 231.10
 - - per pneumatici 397.1
 - - premente . . 232.3
 - - rotativa . . 231.11
 - -, tubo della . . 133.8
 - -, - flessibile della 134.2
Pompare . . . 133.2
Pompe à air . . 397.2
 - - - à commande mécanique . 133.3
 - - - 134.4
 - - - avec pied 133.7
 - - - commandée par le volant 134.4
 - - -, cornet avec 389.2
 - - -, piston de 134.1
 - - - pour pneus 133.6
 - - - aubes . . . 231.9
 - - - combustible 308.9
 - - - commande par friction 231.7
 - - - deux tubes télescopants 397.4
 - - - double effet 397.5
 - - - eau de refroidissement 231.3
 - - - engrenage . 231.5
 - - - 273.4
 - - - excentrique 232.1
 - - - huile . . . 270.9
 - - - incendie . . 27
 - - - levier . . . 397.7
 - - - piston 232.2, 309.5
 - - - plongeur . 309.6
 - - - pneus . . . 133.6

Pompe à vapeur
 automobile 3.1
 - actionnée par le volant 397.6
 - aspirante . . 232.9
 - automobile . . 29
 - centrifuge . . 231.8
 -, circulation par 221.5
 -, cornet à . . . 389.2
 -, corps de . . . 231.6
 -, couvercle de 232.4
 - d'alimentation commandée par came 309.3
 - - de chaudière 309.4
 - de circulation 231.4
 - - 273.3
 - - fond de cale 535.7
 - - foulante . . . 232.3
 -, palette de . 231.10
 - pour pneumatiques 397.1
 - rotative . . 231.11
 - télescopante . 133.9
 - 397.2
 - télescopique . 397.3
 -, tube flexible de 133.8
Pomper . . . 133.2
Pompetta per olio 270.9
Pompier, auto-
 mobile à escouade de -s 28
Pompiere, carro
 da -i 27
 -, - per trasporto dei -i 28
Poncer . . . 365.3
Poner bajo presión 296.5
 - el mecanismo en orden de marcha 69.6
 - en marcha . 415.7
 - - 415.8
 - - - pedaleando 486.7
 - fuera de circuito 189.5
 - incandescente 193.4
 - una cubierta 128.1
Ponerse las gafas 448.7
Pont 510.8
 - -arrière 85.2, 241.5
 - -, arbre du . 241.3
 - - avec commande par vis sans fin 86.2
 - - - essieu porteur rigide 85.6
 - - commandé par engrenages 241.7
 - - porteur du changement de vitesse 85.7
 - avec cabines 522.10
 -, barrot de . . 510.9
Pont, bordé du 510.10
 -, cabine sur le 522.3
 -, d'allumage . 212.9
 - en dos de baleine 504.5
 -, épontille de 522.11
 -, gouttière de . 510.4
 - 518.8
 -, jour de . . . 523.3

Pont, ouverture
 dans le 516.4
 -, poser sur le - un bordé étanche 516.3
 - -route . . . 454.1
 -, siège de . . . 521.9
Ponte . . . 204.4, 510.8
 547.10
 - a schiena di balena 504.5
 -, apertura sul . 516.4
 - cardanico . . 84.8
 -, copertura del 510.10
 -, corrente del . 518.8
 - d'accensione 212.9
 - del camerini 522.10
 - del focolaio . 304.6
 - della spazzola 385.6
 - di corrente . 202.7
 - - sospensione 238.5
 -, lampada da . 523.3
 - posteriore 85.2, 241.5
 - - ad ingranaggi 241.7
 - - con asse portante fisso 85.6
 - - - vite senza fine 86.2
 - -, il - - ha ceduto 425.2
 - - portante il cambio di velocità 85.7
 -, puntale di . 522.11
 - raso, nave a . 521.6
 -, sedile da . . 521.9
 -, stradale . . . 454.1
 -, tavolo del 510.10
Ponté, bateau . 521.6
Ponticello della
 forcilla posteriore 476.6
 - di filo per incrocio di corrente 202.7
Poor mixture . 164.5
Popa, á 504.13
 -, asientos en la 520.9
 -, barco sentado de 495.8
 -, brisa de . . . 503.2
 -, camarote de . 522.6
 -, cuaderna de 498.5
 -, cubierta de . 520.3
 -, de barcaza . 505.9
 -, defensa de . 531.9
 -, del globo . . 551.3
 - en forma de cuchara 505.10
 - - - lomo de castor 505.11
 -, espejo de . . 505.7
 -, farol de . . . 527.10
 -, finura de la . 501.2
 -, gobernillo de 563.7
 -, luz de . . . 527.10
 -, ola de . . . 492.9
 - plana, espejo de 505.8
 -, plano á . . . 601.6
 -, timón de 563.7, 603.6
 -, viento en . . 547.6
Poplar 346.7
Popolare, auto-
 mobile 4.6
Poppa 451.3
 -, a 504.12
 - - cucchiaio 505.10
 - - brezza da . . 503.2

Poppa, camerino
 di 522.6
 -, cassero di . . 520.9
 -, corrente di spinta sulla 493.3
 - da torpediniera 505.10
 -, dalla 504.13
 - di barcaccia . 505.9
 -, difesa di . . . 531.9
 -, fanale di . . . 527.10
 -, finezza della 501.2
 -, movimento rotante dell'acqua a 493.4
 -, onda di 492.9
 -, paglietto di . 531.9
 -, palco di . . . 520.3
 -, passerella di 520.3
 -, piatta 505.8
 -, quadro di . . . 505.7
 -, ruota di . . . 508.9
 -, scudo di . . . 506.2
 -, timone di . . . 563.7
 -, vento in . . . 547.6
Populaire, viture 4.6
Popular car . . . 4.6
Popular carriage 4.6
Porcelain insulator 213.6
 - sparking plug 213.8
Porcelaine, bougie
 en 213.8
 -, isolateur en . 313.6
Porcelana, aislador de 213.6
 -, bujía de . . . 213.8
Porcellana, candela di 213.8
 -, isolatore di . 213.6
Poreux, chambre à air -se 129.8
 -, fonte -se . . . 66.1
Poro, cámara de aire con -s 129.8
Porös, -er Guß 66.1
-er Schlauch . 129.8
Poroso, camera d'aria -a 129.8
 -, getto 66.1
Poroso, cámara de aire -a 129.8
 -, fundición -a . 66.1
Porous casting 66.1
 - inner tube . . 129.8
Port 530.8
 -, helm 530.9
 -, ignition . . . 142.6
 -, light 523.4
 -, side 504.8
 -, slide valve . . 179.6
 -, steam 312.1
 -, to 504.10
 -, - go to 548.3
 -, - veer to . . . 543.3
Port 468.2, 497.8, 497.9
 -, barcasse de . 491.1
Porta, battente della 417.6
 - -bombola . . . 582.4
 - -cappelli . . . 367.6
 - -carabina, gan- cio 534.6
 - -catena, corona 236.11
 - -ceppi del freno 86.3
 - -copertura di riserva 134.8

Porta d'entrata 417.5	Portasella ad an- golo in avanti 479.6	Porteur, essieu 78.8	Position de mise hors circuit 838.9
- di focolaio . . . 303.6	Portaspazzola . 335.3	- , - avec palier - et de butée combinés 84.4	- - repos . . . 338.8
- doppia 357.8	Portata . . . 227, 497.5	Porteux, roue -se 101.1	- - - du frein . 278.7
- elica, tubo del- l'asse 539.5	- al minuto . . . 233.1	Porthole light . 523.6	- du frein ouvert 278.7
- -gomme di ri- cambio 134.8	- del canotto . . 497.8	Portiera, mon- tante della 352.1	- - ressort par rapport au châssis 91.3
- -indotto, disco 199.1	- - dirigibile . 587.10	Portilla de luz 523.4	- - horizontale . 591.5
- -scorrevole . . . 357.9	- dell'esplosione 164.2	Portina del fanale 380.4	- - inclinée . . . 591.6
522.8	- della luce . . . 376.2	Porto . . . 466.2, 466.5	Positionslaterne 528.1
- -spazzola, caval- letto 335.7	- di vista . . . 590.3	- , baraccia di . . 491.1	Positiv, -e Platte 322.1
- -ugelli 175.2	- utile netto . . . 497.9	- , fanale di . . . 528.3	-er Pol 322.3
Porta-asta 529.9	Portatif, forge -ve 401.10	- , lancia di . . . 491.1	Positive plate . 322.1
- -bujia, tapón 212.4	- , lampe -ve . . . 384.7	- , lettera di . . . 465.8	- pole 322.3
- -equipajes . . . 486.2	Portátil, fragua 401.10	- , spese di . . . 466.2	Positivo, piastra -a 322.1
- -escobilla . . . 335.3	- , lámpara . . . 384.7	- , tariffa di . . . 466.3	- , placca -a . . . 322.1
- - , caballete . 335.7	Portatile, fucina 401.10	Porzellan-isolator 213.6	- , polo 322.3
- -escobillas para frotadores de carbón 335.4	Portavoce acustico 392.6	- , Isolierkörper aus 213.6	Positivo, placa -a 322.1
- - , perno 335.5	- , tubo tessuto per 392.7	-kerze 213.8	- , polo 322.3
- -faro, horquilla 384.2	Porte à coulisse 522.8	Pose du câble 342.11	Posizione d'equi- librio 591.8
- -farol 384.1	- -ajutage . . . 175.2	Posición cero . 338.8	- - statico . . . 572.6
- -lente 380.2	- -bagages . . . 486.2	- de apertura del circuito 838.9	- d'interruzione 338.9
- -mantas de re- serva 134.8	- -balai 335.3	- - aprieto del freno 278.8	- del combinatore 338.7
- -mordazas de freno 86.3	- - , balancier . 335.6	- - cierre de cir- cuito 338.7	- dell'aeronave, cambiamento della 572.3
- -paraguas, cesta 373.6	- - pour balai en charbon 335.4	- - equilibrio . 591.8	- della manovella 18.6
- -silla, tubo - - inclinado 479.6	- , support du . 335.7	- - frenado . . . 339.4	- - molla rispetto al telaio 91.3
- -tobera 175.2	- , tige de . . . 335.5	- - la manivela 18.6	- di fermo . . . 338.8
- -zapatas 232.6	- -bougie, bouchon 212.4	- - marcha . . . 339.5	- - frenamento 339.4
Portabagagli, gal- leria 352.9	- -cannes, panier 373.6	- - riposo . . . 338.8	- - freno aperto 278.7
Portabagaglio . 486.2	- -cochère . . . 417.5	- - rotura del circuito 338.9	- - marcia . . . 339.3
Portabastoni, ce- stino - e om- brelli 373.6	- , battant de . 417.6	- del freno abier- to 278.7	- - riposo . . . 338.8
Portable forge 401.10	- , vantail de . 417.6	- - - aflojado . 278.7	- , fanale laterale di 528.1
- hydrogen gas producer 581.4	- de foyer . . . 303.6	- - globo, cambio de 572.3	- inclinata . . . 591.6
Portacarbone . 335.4	- - lanterne . . 380.4	- - resorte con relación al bastidor 91.3	- orizzontale . . 591.5
Portador, eje . 78.8	- double 357.8	- horizontal . . 591.5	Post, control -s 439.4
- , ruota -a . . . 101.1	- -équarlissoir . 383.5	- inclinada . . . 591.6	- , door 352.1
Portafanale . . . 384.1	- -gicleur . . . 175.2	Positif, plaque -ve 322.1	- , stern 508.9
- , forcilla . . . 384.2	- -glissante 357.9, 522.8	- , pôle 322.3	Postale, omnibus 355.8
Portafaro, forcilla 384.2	- -lampe de pa- villon 529.9	Position, braking 339.4	Poste, autobus de la 355.8
Portalampada . 384.8	- -lanterne . . . 384.1	- , finding of ones 590.4	- , - du service de la 355.8
Portalampade Swan, lampa- dina per 385.2	- -lentille . . . 380.2	- for ascent . . 591.3	- d'essai 67.5
Portalente, croce 380.2	- -mâchoire . . 282.6	- - descent . . . 591.4	- d'étape 440.3
Portamantello, gancio 367.9	- -manteau 367.6, 367.9	- , horizontal . . 591.5	- de charge . . 327.8
Portant, force -e 110.3	- -mèche 192.9	- of bearing . . 158.8	- - contrôle . . 439.10
Portante, elica 595.8	- , montant de la 352.1	- - crank 18.6	- - frontière . . 440.4
- , forza 110.3	- -mousqueton, crochet 534.6	- - equilibrium 591.8	- - l'équipage 523.10
- , gas 572.5	- -phare, fourche 384.2	- - static equill- brium 572.6	- - ravitaillement d'essence 440.1
- , ruota 101.1	- -rame 531.5	- - the spring to the frame 91.3	- - secours . . . 430.8
- , sala 78.8	- -sabot 282.6	- , off 338.8, 338.9	- du conducteur 523.9
- , - con sopporto - e di spinta combinato 84.4	- -sabots de frein 86.3	- , running . . . 339.3	- - timonier . . 523.9
Portapacco, tri- cielo -hi a mo- tore 474.6	- -selle, tube - - incliné 479.6	- , sloping . . . 591.6	- extrême . . . 441.3
Portare un motore al massimo ca- rico 68.9	Porte del barco 497.8	- , switch 338.7	Poste de señales 454.6
- - - - - del ren- dimento 68.9	- útil 497.9	- , to find ones . 590.5	- indicador . . 454.7
Portarsi a dritta 543.4	Portée conique, pointeau de sou- pape à 172.2	- , zero 338.8	- kilométrico . 452.4
Portasella 479.5	- de l'explosion 164.2	Position au zéro 338.8	Poster 462.1
	- - la lumière . 376.2	- d'équilibre . . 591.8	Posterior, eje . 84.7
	- - - soupape . 144.7	- de freinage . 339.4	Posteriore, custo- dia per sala - formante im- buto 85.1
	- - vision . . . 590.3	- - la manivelle 18.6	- , molla 88.9
	- sphérique, poin- teau de sou- pape à 172.3	- - marche . . . 339.3	- , ponte . . . 85.2, 241.5
	Porter le moteur à sa puissance maximum 68.9	- - mise en cir- cuit 338.7	- , ruota 101.5
	- - pavillon du club 529.5		

Posteriore, sala 847	Potere aderente 267.1	Poutre en bois	Preisrichter . 436.11
- , - alla Car-	- di elevazione 611.7	de renfort 242.6	- stifter 438.12
dano 84.8	- - sollevazione	- - tôle d'acier	- trüger 438.1
- , treno 241.6	aerodinamico 611.9	de renfort 243.1	Preiswert 457.7
Postgelb 364.5	- lubrificante 266.10	- - C, aile de la 73.5	Prélart 535.9
Posto a sedere 356.10	Poulle 534.5	- - C, âme de la 73.4	- , montant du . 360.7
- - -, camerino	- à diamètre	Poutrelle en	- , poutre de . . 360.6
con -i - - 522.7	variable 243.7	double T 38.1	Prelato, asta del
- d'ancoraggio 578.11	- - gorge 230.5	- - I 38.1	360.6
592.10	- avec débrayage	- - T 37.11	- , montante del 360.7
- d'arrivo 441.3	pour roue libre	Pouvoir adhérent	- , stanga del . . 360.6
- d'atterramento	483.3	267.1	Preliminary cal-
592.9	- clavetée 234.9	- d'élévation . 611.7	culatation 60.10
- del conduttore	- commandée . 235.3	- de sustentation	Premente, pompa
523.9	- de commande 235.2	aérodynamique	232.3
- - pilota 523.9, 606.7	- - la croisière 618.6	611.9	Premiato 438.1
- - timoniere . 523.9	- étagée 244.1	- éclairant . 375.10	Premibaderne . 312.3
- della ciurma 523.10	- extensible 243.7,	- , fondé de . . . 56.10	Premier, matières
- di confine . . 440.4	483.1	- lubrificant . 266.10	- ères 34.7
- - controllo . 439.10	- folle 234.6	Povero, miscela	- , -ière virure . 511.10
- - prova 67.5	- , usure de la 234.7	- a 164.5	Premio 438.2
- - rifornimento	- menée 235.3	Power, adjusta-	- d'assicurazione
di benzina 440.1	- motrice 235.2	bility gover-	827.3
- - soccorso . . 430.8	- pour câble . 234.8	ning 180.6	- d'onore 438.4
- - tappa 440.3	- - courroie . . 481.5	- , brake 275.7	- , fondatore d'un
- in pledi 357.5	Poupe de bar-	- , carrying . . . 599.7	428.12
- , numero dei -i 356.9	casse 505.9	- , circumferential	- in denaro . . . 438.3
- sul imperiale 357.10	- , défense de . . 531.9	244.7	- , vincitore del 438.1
- , vettura a due	- du ballon . . 551.3	- , illuminating 375.10	Premio de honor
- i 348.2	- , en 504.13	- , lifting . 587.8, 607.1	438.4
Postomnibus . . 355.8	- en cuiller . 505.10	- , reserve 344.2	- en especie . 438.3
Pot d'échappe-	- , fanal de . . 527.10	- , transmission	- , fundador de
ment 215.9	- , feu de 527.10	of 233.6	un 438.12
- - à circulation	- , finesse de la 501.2	Powerful spark 190.4	- , ganador del 438.1
d'eau 218.8	- , lame de 492.9	Pozza 451.1	Premistoppa . . 312.3
- - avec entrée	- , lanterne de 527.10	Pozzo dell'elica 539.8	Premium, insu-
et sortie des	- , vent en 547.6	Practicamente,	rance 327.3
gaz dans l'axe	Pouvoir, se - de	cantidad de	Prender giuoco 425.11
218.4	cartes 456.1	aire - nece-	- terra 564.6
- - - - - radi-	Poussée 497.4	saria 8.7	Prendere in con-
ales 218.5	- , centre de . . 615.8	Practice boat . 490.9	segna, una vet-
- , enveloppe du 217.6	- de l'hélice . . 541.7	Praktisch, -er	tura vien con-
Poteau indicateur	- des hélices . 607.6	Luftbedarf 8.7	siderata come
454.7	- , puissance de 607.1	Prall 587.7	presa in con-
Potence de ressort	Pousser 486.6	- , feste -e Form	segna 460.7
212.5	- une voiture sur	des Ballons 571.6	- una salita . . 434.1
Potencia 219	la rampe 465.5	- platte 178.1	Prendre le départ
- de un motor de	Poussette 173.6	Prämie, Ver-	433.12
automóvil 416.1	Poussière, bâche	sicherungs- 327.3	- , le frein prend 279.3
- del frenado . 275.7	protectrice de	Praticamente,	- livraison, re-
- - freno 275.7	la 374.7	quantità d'aria	fuser de 464.1
- efectiva 21.10	- , cache- 448.5	- necessaria 8.7	Prensa, apretar
- , fórmula de la 21.11	- , couvercle pro-	- a d'aria 8.7	un bandaje
- , - - - para el	tecteur de la 104.4	Pratiquement,	con la 121.5
impuesto 22.1	- d'eau 545.7	quantité d'air	- de tornillo . 400.2
- máxima, hacer	- de la route . 451.3	- nécessaire 8.7	- , ensayar con la
trabajar el mo-	- , fléau de la . . 451.4	Präzis, -e Zün-	- hidráulica 66.11
tor à la 68.9	- , pare- 353.8	dung 190.3	- , forzar con la 121.4
- , medir la - del	- , soulever de la 451.5	Pre-heat, to . . 185.8	- , - un bandaje
motor con el	- , suppression de	- , -ing 185.7	con la 121.5
freno 67.3	la 451.6	Precintar los	- hidráulica, apri-
- sobre pendiente	Poussiéreux, ren-	coches 432.2	eto del bandaje
23.12	dre une route	- , tenazas de . . 432.4	por medio de la
Potencial de la	non -se 451.7	Precinto 432.3	121.3
bateria 325.10	Poussoir 173.6	- de la aduana 467.1	- , embutido de
Potential operat-	Poutre armée . 562.5	Precio 457.6	la llanta por
ing 326.3	570.1, 570.6	- , cuadro de -s 462.6	medio de la 121.2
Potenza 219	- - de suspension	- de compra,	- , prueba con -
- della corrente	573.4	pagar el 459.3	la 66.10
di fusione 842.9	- contre-balan-	- del bandaje . 110.5	- para bandajes 121.7
- - frenata 275.7	çant l'effort	Précis, allumage	Préparation im-
- - molla 212.5	de torsion 242.5	190.3	perméable 606.3
- efectiva 21.10	- de prélat . . 360.6	Preciso, accen-	Preparato anti-
- , formula della 21.11	- - renfort . . 242.5	sione -a 190.3	ruggine 423.8
- , - - - agli effetti	- - , accessoires	Predellino . . . 358.6	- per impermea-
della tassazione	de la 242.7	Preis 438.2	bilizzare 606.3
22.1	- - -, suspension	- , Kauf- 457.6	Presa, corda di 577.1
- luminosa . . 375.10	de la 242.8	- liste 462.6	- d'aria 619.1

Presa della benzina 419.5	Presión. lubrificación bajo 273.2	Pression . 30.9, 162.11 163.3	Pressione, centro di 615.8
- di corrente a pendolo 385.8	- normal . . . 612.2	- carburateur alimenté sous 168.3	- cilindro a bassa 311.8
- - - spina . 341.3	- - sobre las resbaladeras 192	- centre de . . 586.2	- - ad alta . . 311.7
- - - fissa . . . 885.7	- pérdida de . 14.7	- chute de 14.7, 163.1	- compensatore di 382.2
- - - scatola di - - - della batteria 331.8	- poner bajo . 296.5	- compensateur de 382.2	- costante, motore a 186.3
- - - spina per 386.1	- por unidad de superficie del diente 526	- constante, moteur à 186.3	- d'innesto . . 286.6
- diretta . . . 247.3	- - - - sobre el suelo 101.10	- cylindre à basse 311.8	- del vento . . 585.1
- -, cambio di velocità con 247.1	- resultante del contacto de dos superficies 244.5	- - - haute . . 311.7	- dell'aria . . . 165.5
- in consegna, rifiutare la 464.1	- tubuladura de puesta bajo 296.6	- d'aspiration . 11.7	- della guarnitura della ruota sotto il torchio idraulico 121.3
- punto di . . . 419.5	- valvula de reducción de la 272.3	- de contact . . 244.5	- delle masse . 19.3
Prescription officielle 468.9	Preß-öler . . . 273.1	- - l'air 165.5	- dello scappamento, funzionamento sotto la 272.2
Prescrizione dell'autorità 468.9	-spanring . . . 200.7	- la dent par unité de surface 526	- di aspirazione 11.7
Presenning . . . 535.9	-streifen . . . 200.6	- - refoulement 567.4	- - lavoro 15.7, 305.11
Presentación 462.11	Press, to - a frame 72.8	- - régime . . 305.11	- -, differenza di 163.2
Presentar un coche 462.12	- - - tyre on 121.5	- - vapeur . . 305.10	- finale di compressione 14.4
Presentare una vettura 462.12	- - - home . . 121.4	- des masses . 19.3	- ingrassatore a 269.7
Présentation . 462.11	- tyre 121.7	- différence de 163.2	- lato di . . . 567.6
Presentazione 462.11	Presse, Fett- . . 269.7	- du vent . . . 585.1	- lubrificatore a 273.1
Présenter une voiture 462.12	- Nachpressen des Radreifens mit der hydraulischen 121.3	- en service normal 305.11	- lubrificazione sotto 273.2
Préservatif contre la rouille 423.8	- Reifen- . . . 121.7	- entre les pièces accouplées 286.6	- -, mettere sotto 296.5
Preservation of the tyres 184.7	Presse à bandage 121.7	- - - embrayées 286.6	- normale . . . 612.2
Preservation de la rouille 518.4	- - main . . . 400.2	- étrier de . . . 175.1	- - alla corsa dello stantuffo 19.2
Preservative compound 518.4	- embatre à la 121.4	- exercée par la roue 101.9	- perdita di . . 14.7
Presión . 30.9, 162.11	- un bandage à la 121.5	- finale de compression 14.4	- producente la frizione 244.5
- á mano, engrasador de 271.1	- -, forcer à la . 121.4	- graissage sous 273.2	- raccordo d'ammissione della 296.6
- carburador alimentado bajo 168.3	- un bandage à la 121.5	- graisseur à . 273.1	- specifica sul dente 526
- cilindro de alta 311.7	- -, graisseur- . 271.1	- inférieure à celle de l'atmosphère 11.4	- - - terreno 101.10
- - - baja . . . 311.8	- hydraulique, bandage du bandage à la 121.2	- - la pression atmosphérique 163.4	- staffa di . . . 175.1
- compensador de 382.2	- -, épreuve à la 66.10	- lubrification sous 273.2	- sulla ruota . 101.9
- constante, motor de 136.3	- -, essai à la . 66.10	- mettre sous . 296.5	- valvola di riduzione della 272.3
- de aspiración 11.7	- -, essayer à la 66.11	- motrice . . . 15.7	- variazione di - nella biella 20.1
- - régime . . 305.11	- -, serrage du bandage au moyen de la 121.3	- normale . . . 612.2	Pressure . 30.9, 162.11 244.5
- - regolfo . . 567.4	- -, serrer un bandage à la 121.5	- par unité de surface sur le sol 101.10	- above atmospheric 163.3
- - retroceso del aire 567.4	Pressed-on iron tyre 123.1	- perte de . . . 14.7	- air 165.5
- - trabajo . . 15.7	- -, iron tyre . 124.1	- résultant du contact de deux surfaces 244.5	- at right angles 612.2
- debida a la inerzia de las masas 19.3	- -, tyre rim - - to the wheel 108.4	- sur le cylindre d'un anneau de garniture 153.9	- - - - to the piston guide surface 19.2
- del aire . . . 165.5	- -out boss . . 103.7	- - - - segment de garniture 153.9	- - the end of compression stroke 14.4
- - segmento del émbolo 153.9	- - hub 103.7	- - les pièces accouplées 286.6	- back . . . 17.6, 619.2
- - vapor . . . 305.10	- - shackle . . . 93.1	- - - - embrayées 286.6	- - of the battery during charging 327.10
- - viento . . . 585.1	- steel boat . . 519.3	- tubulure de mise sous 296.6	- below atmospheric 163.4
- diferencia de 163.2	- frame . . . 71.6	- variation de - dans la bielle 20.1	- between two surfaces in juxtaposition 244.5
- ejercida por una rueda 101.9	Pressen, einen Rahmen 72.8	Pressione 30.9, 162.11 163.3	- cell 328.4
- engrasador de 273.1	Pressing-in the tyre under load 110.2	- caduta di . . 163.1	- centre of 586.2, 615.8
- engrase bajo 273.2	- the tyre home by hydraulic pressure 121.3	- carburatore con alimentazione sotto 168.3	- clutch 286.6
- entre las piezas embragadas 286.6			- compression . 14.4
- estribo de . . 175.1			- constant - motor 136.3
- exceso de . . 163.3			
- final de la compresión 14.4			
- inferior á la atmosférica 114 163.4			

Pressure, difference of 163.2
 - due to inertia of the moving masses 19.3
 ----- parts . 19.3
 - equalizer . . 382.2
 - fed carburettor 163.3
 - feed 272.2
 - gauge . 307.9, 574.9
 - - connecting pipe 307.10
 - - fitting . . 307.10
 - gradient . . . 163.1
 -, high - cylinder 311.7
 - inlet connecting tube 296.6
 -, intake 11.7
 - line 612.5
 -, loss of 14.7
 -, low - cylinder 311.3
 - lubricator . . 273.1
 - on contact surfaces 286.6
 - - front axle . 22.10
 - - rear axle . 22.11
 - of a piston ring 153.9
 -, permissible - on driving wheels 23.3
 -, resultant . . . 615.8
 - side 567.6
 -, specific - on the road surface 101.10
 -, - - - tooth 52.6
 -, steam 305.10
 -, suction 11.7
 -, to put under 296.5
 -, wheel 101.9
 -, wind 585.1
 -, working 15.7, 305.11
 Prestado, barril tomado 295.2
 Prestito, botte data in 295.2
 Prêté, fût 295.2
 Prevalenza . . 232.12
 Prevention against running back 285.1
 -, dust 451.6
 Preventivo, riscaldamentoo 185.7
 -, - - del combustionibile 184.10
 -, scintilla - a . 214.3
 Prezzo-corrente 462.6
 - d'acquisto . . 457.6
 - di acquisto, versare il 459.3
 - - compera . . 457.6
 Price 457.6
 - list 462.6
 -, sectional . 462.7
 Prigioniero, vite -a 45.1
 Prima de seguro 327.3
 Primaire, arbre 245.7
 -, courant . . . 204.10
 -, distributeur de courant 207.1
 -, élément . . . 194.7
 -, enroulement 204.9
 -, interrupteur . 207.2
 -, pile 194.7

Primär-ausschalter 207.2
 -element 194.7
 -luft 163.6
 -strom 204.10
 -verteiler . . . 207.1
 -wicklung 204.9
 Primario, albero 245.7
 -, avvolgimento 204.9
 -, corrente -a 204.10
 -, distributore del . 207.1
 -, elemento . . . 194.7
 -, interruttore del . 207.2
 Primario, árbol 245.7
 -, arrollamiento 204.9
 -, corriente -a 204.10
 -, distribuidor de corriente -a 207.1
 -, interruptor . 207.2
 Primary air . . 163.6
 - - valve 182.6
 - battery 194.7
 - current 204.10
 - - distributor . 207.1
 - interrupter . 207.2
 - winding 204.9
 Prime d'assurance 327.3
 Primitif, cercle 50.10
 Primitivo, circolo 50.10
 -, circunferencia -a 50.10
 Primo cerchione 108.3
 - operaio 64.8
 Principal, cuerpo - del eje 81.6
 -, obrero 64.8
 Principale, foglia 94.8
 -, lamina 94.8
 Principe de construction 58.2
 Principio de construction 58.2
 Principio di costruzione 58.2
 Principle of design 58.2
 Print 58.10, 401.6
 -, blue 58.11
 Prinzip, Konstruktions- 58.2
 Prise à la fabrique 463.6
 - d'essence . . . 419.5
 - de courant à bouchon pour batterie 331.8
 - - - - fiche suspendue 385.8
 - - - fixe à fiches 385.7
 - - mesures . . 548.2
 - directe 247.3
 -, changement de vitesse avec 247.1
 -, transmission à - - avec tendeur à courroie 483.2
 -, être en 51.2
 Prisionero, perno 45.1
 Prismático, cometa -a 594.3

Prismatique, cerf-volant 594.3
 Prisonnier . . . 45.1
 -, boulon 45.1
 Pritsche, flache 360.3
 -, Lastwagen- . 360.2
 -, muldenförmige 360.4
 Pritschenwagen 360.1
 Private driver 432.10
 Privativa 59.3
 -, legge sulle -e industriali 60.1
 Privilegio 59.3
 Privilegio, pedir un - de invención 59.3
 Prix 438.2
 - - courant . . . 462.6
 - d'achat 457.6
 - -, payer le . . 459.3
 - d'honneur . . 438.4
 - de bandage . 110.5
 - en espèces . . 438.3
 -, fondateur d'un 438.12
 -, gagnant du . 438.1
 Prize 438.2
 - donor 438.12
 - endower . . . 438.12
 - founder . . . 438.12
 - giver 438.12
 -, judge for distributing the -s 436.11
 -, money 438.3
 - of honour . . 438.4
 Prize winner . 438.1
 Proa 505.5
 -, altura de emersión de la 495.6
 -, barco demasiado cargado de la 495.9
 -, cuaderna de 498.4
 -, cubierta de . 520.2
 -, de - chupado 501.5
 -, defensa de . . 581.8
 -, del globo . . . 551.2
 -, estela de . . . 493.3
 -, farol de 527.9
 -, finura de la . 501.1
 -, llena 501.9
 -, luz de 527.9
 -, muy delgado de 501.5
 -, ola de 492.8
 -, plano a 601.5
 -, redondeada . 501.9
 -, timón de 563.6, 602.9
 -, viento de - de recho 502.10
 Probar 470.3
 Probe, Belastungs- 97.6
 -, Benzin- 27.6
 -, Brems- 67.7
 -, Dauer- 68.5
 -, fahren 457.5
 -, fahrt 457.4, 542.4
 -, Wasserdruck- 66.10
 Probier-bock . . 67.6
 -stand 67.5
 -station 67.4
 Probieren, den Motor 67.1
 Procédé d'allumage 188.3
 - de départ . 610.10
 - - refroidissement 219.5

Procédé électro-chimique, nickeler par un 66.6
 - électrolytique 581.1
 - hydrique . . . 580.8
 - par action de l'acide sulfurique sur la tournure de fer 580.10
 - - régénération 580.9
 Procedimento a rigenerazione 580.9
 - al ferro ed all'acido solforico 580.10
 - all'acqua . . . 580.8
 - di raffreddamento 219.5
 - elettrolitico . 581.1
 - idrico 580.8
 - meccanico . . 581.2
 Procedimiento de encendido 186.3
 - - fabricación por agua 580.8
 - - refrigeración 219.5
 -, niquelar por un - electro-químico 66.6
 - por el ácido sulfúrico y el hierro 580.10
 - - regeneración 580.9
 Procès verbal d'essai au frein 69.1
 -, dresser un - de l'essai au frein 68.10
 Proceso de la formación 330.5
 - verbal de la prueba al freno 69.1
 - -, redactar un - de la prueba al freno 68.10
 Process, forming 330.5
 - of combustion 7.4
 -, water 580.8
 Processo di combustione 7.4
 - - formazione 330.5
 Processus de la combustion 7.4
 Procurare del compratori 461.3
 Prodiero, sezione -a 498.4
 Prodotto della combustione 8.1
 - - distillazione del petrolio 24.9
 - di distillazione 27.2
 Producción de gases 328.10
 - - la corriente 189.1
 - del hidrógeno 580.7
 Producer, gas . 28.2
 -, portable hydro-gen gas 581.4
 -, spark 210.11
 Producirse, la chispa no se produce 188.3

Product, -s of
 - combustion 8.1
 - of distillation 27.2
 Producteur d'étin-
 celles 210.11
 Production of cur-
 rent 189.1
 Production . 462.11
 - de courant . . 189.1
 - - gaz 328.10
 - - l'hydrogène 580.7
 Producto de desti-
 lación 27.2
 - - la combustión
 8.1
 - - - destilación
 del petróleo 24.9
 -s para la ali-
 mentación del
 motor 24.3
 Productor de chis-
 pas 210.11
 Produire des gaz
 328.11
 - une voiture 462.12
 Produit de distil-
 lation 27.2
 - - - de pétrole 24.9
 - - la combustión 8.1
 -s servant à l'ali-
 mentation des
 moteurs 24.3
 Produkt, Destil-
 lations- 27.2
 -, Verbrennungs- 8.1
 Produttore di scin-
 tille 210.11
 Produzione di cor-
 rente 189.1
 Profesional, me-
 cánico 432.9
 Professional driver
 432.9
 Professionista,
 conduttore 432.9
 Professionnel,
 chauffeur 432.9
 Profil-eisen . . 37.1
 -, Mantel- . . . 113.8
 -messing 40.3
 -, Pneumatik- . 112.3
 -, Reifen- . . . 110.4
 -, Straßen- . . . 450.7
 -träger 37.1
 -, U- 38.4
 -welle 246.4
 -, Kreuz- . . . 246.4
 -, Zahn- 51.5
 Profil, carte des
 -s de la route 455.1
 - corrigé, dent à 248.4
 - d'enveloppe . 113.8
 - de bandage . 110.4
 - - dent 51.5
 - - la route . . 450.7
 - - pneu 112.3
 - en U 38.4
 Profilato, albero 47.11
 246.4
 -, ferro 37.1
 -, ottone 40.3
 -, telaio di ferro 72.2
 Profile, inboard 519.10
 -, iron tyre of
 special 123.4
 -, sectional - of the
 road 450.7
 - shaft 246.4

Profilé, arbre . 246.4
 -, châssis en fers
 -s 72.2
 -, - - -s (au
 laminoir) 72.1
 - de fer 37.1
 - - laiton 40.3
 -, fer 37.1
 -, laiton 40.3
 -, pièce -e . . . 402.5
 Profilier, -er
 Eisenrelf 123.4
 Profilo ad U . 38.4
 -, carta del - della
 strada 455.1
 - corretto, dente
 a 248.4
 - del cerchio . 110.4
 - - dente 51.5
 - della copertura
 113.8
 - - strada . . . 450.7
 - di pneumatico 112.3
 Profit, net . . . 463.1
 Profitto 463.1
 Profondeur d'im-
 mersion 497.1
 -, direction en . 564.3
 - du filet 42.9
 - - siège 357.3
 -, gouvernail de 602.8
 Profondità del
 filetto 42.9
 - - sedile 357.3
 -, timone di 563.3, 602.8
 Profundidad del
 asiento 857.3
 - - filete 42.9
 -, dirección en
 sentido de la 564.3
 -, timón de . . . 602.8
 Progettare . . . 57.9
 Progetto 345.7
 Programme d'un
 concours 429.5
 Proiettato, super-
 ficie di elica -a
 566.8
 Proiettore . . . 379.3
 - a generatore
 separato 880.7
 - ad acetilene . 379.4
 -, anello 274.11
 - auto-generatore
 380.6
 -, carro con . . . 8.4
 -, elettrico . . . 383.7
 -, lente per . . . 379.5
 Protezione dia-
 gonale delle
 forme maestre
 sul piano tras-
 versale 500.5
 - orizzontale . 503.9
 Projected blade
 area 566.8
 Projecteur . . . 379.3
 -, voiture à . . . 8.4
 Projection, bague
 de 274.11
 - du lest 587.3
 - sur un plan
 transversal des
 lisses 500.5
 Projet, employé du
 bureau de -s 57.5
 -, ingénieur
 chargé des -s
 principaux 57.6

Projeté, surface
 d'hélice -e 566.8
 Projeter 57.9
 Projizlert, -e
 Schraubenfläche
 566.8
 Prolongado, en-
 sayo 68.5
 Prolongamiento
 de la aleta por
 una pieza de
 cuero 370.4
 Prolongé, essai . 68.5
 Promenade, canot
 de 489.9
 -, motocyclette de
 471.4
 Prong, fork . . 477.2
 Prony brake . . 67.8
 Prony, frein de 67.8
 Prony, freno de 67.8
 Prony, freno del 67.8
 Pronyscher Zaum
 87.4
 Proof, water . . 448.6
 Propeller 539.9, 606.9
 -anordnung . . 573.5
 -, Meißner- . . 541.5
 -, Niki- 540.8
 -, Schrauben- . 540.1
 -schub 541.7
 -welle 538.11
 Propeller, air . 565.7
 -, arrangement
 of -s 573.5
 -, ascending . . 567.1
 -, ascension . . 595.8
 - bearing block 566.5
 - circle 566.9
 -, driving 567.2, 606.11
 -, efficiency of the
 567.7
 -, elastic 566.4
 -, elevating . . . 567.1
 -, feathering . . 541.5
 -, four bladed . 566.3
 - frame 566.6
 -, lifting 606.10
 -, metal . 566.1, 607.2
 -, motor 541.6
 -, Niki's 540.8
 -, Parseval . . . 566.4
 -, pitch of the . 566.7
 -, reversible . . 541.5
 -, rigid 566.8
 -, screw 540.1
 -, shaft . 245.7, 538.11
 - - stay 539.7
 -, thrust of the 541.7
 -, - - - driving -s 607.6
 -, tiller 541.6
 -, two bladed . 566.2
 -, wooden 565.9, 607.3
 Propelling effort
 541.7
 Propietario de bote
 automóvil 489.2
 Propio, peso . . 22.2
 -, velocidad -a 614.7
 Proporción de
 ácido 324.6
 - - grasa en el
 aceite 265.9
 - - la mezcla . . 9.1
 Proporcional, li-
 mite de alarga-
 mientos -es 29.9
 Proporcionalidad,
 limite de 29.9

Proportion, con-
 stituent -s of
 mixture 9.1
 - of acid 324.6
 Proportion d'aci-
 de 324.6
 Proportional ex-
 tension, limit
 of 29.9
 Proportionalitäts-
 grenze 29.9
 Proportionnalité,
 limite de 29.9
 Proporzionalità,
 limite di 29.9
 Proporzione di
 grasso dell'olio
 265.9
 Proposition . . 429.5
 Propre, vitesse 614.7
 Propria, velocità 614.7
 Proprietà, ingegne-
 re consulente
 in materia di -
 industriali 60.3
 Propriétaire de ca-
 not automobile
 489.2
 Proprietario di
 canotto auto-
 mobile 489.2
 Proprio, peso . . 22.2
 Propulseur 539.9, 606.9
 - aérien 566.7
 -, armature de la
 pale du 566.8
 -, cadre de la pale
 du 566.6
 -, cage de 541.2
 - de Niki 540.8
 - - Parseval . . 566.4
 -, disposition des
 -s 573.5
 - élastique . . . 566.4
 - en bois 565.9
 - métallique . . 566.1
 - rigide 565.8
 Propulsif, hélice
 -ve 567.2, 606.11
 Propulsion, lower-
 ing the airship
 by 564.3
 -, raising the air-
 ship by 564.3
 -, resistance to . 492.1
 Propulsión, hélice
 de 606.11
 -, tornillo de . . 606.11
 Propulsione, elica
 di 570.3
 Propulsivo, elica
 -a 567.2, 570.3
 Propulsivo, hélice
 -a 567.2
 Propulsor 539.9, 606.9
 - aéreo 565.7
 -, armadura del 566.6
 -, cuadro del . 566.6
 - de madera . 565.9
 - - metal 566.1
 -, disposición de
 los -es 573.5
 - elástico 566.4
 - Niki 540.8
 - Parseval . . . 566.4
 - rígido 565.8
 - - turbina, jaula
 de 541.2
 -, vano de . . . 541.2

Propulsore . . . 539.9	Protestation . . . 437.3	Provechos resul- tantes de la carrera 437.9	Prua, slanciata 504.2
- ad elica . . . 540.1	Protettore della camera d'aria 112.8	Proveerse de mapas 456.1	- -, dritto di . . . 504.3
- ,asse del - ad elica 538.11	Protezione, cap- pello di 119.2	Proviantkorb . . . 565.6	- ,timone di . . . 563.6
- sistema Niki 540.8	- contro la rug- gine 518.4	Provide, to - one- self with maps 456.1	- ,vento di . . . 502.10
- ,spinta del . . . 541.7	- dal calore . . . 307.4	Provided with springs 87.8	Prueba al freno 67.7
Prora 505.5	- di lamiera, co- pertura di	Providing with springs 87.7	- - -, certificato de la 69.2
- ,onda di . . . 492.8	- gomma con 117.3	Provision . . . 463.2	- - -, dar certifi- cado de 69.3
- ,palco di . . . 520.2	- ,grembiale in- feriore di 77.4	Provision basket 565.6	- - -, redactar un proceso verbal de la 68.10
Prospecto . . . 462.7	- ,lamiera di . . . 77.3	Provision, panier de -s 565.6	- ,chispa de . . . 214.3
Prospectus . . . 462.7	- ,legatura di . . . 126.5	Provisión, cesta de -es 565.6	- ,coche de -s . . . 348.3
Prospekt . . . 462.7	- ,rappezzatura di 126.5	Provisoire, calcul 60.10	- ,comisión de . . . 470.1
Prospettico, ve- duta -a di flanco 500.3	Protokoll, Brems- ein Brems- aufnehmen 68.10	Provvedersi di carte 456.1	- con la prensa hidráulica 66.10
Prospetto . . . 462.7	Proue 505.5	Provvigione . . . 463.2	- ,cuota de la . . . 470.2
Protección, caja de 77.4	- ,couple de . . . 498.4	Prow 551.2	- de consumo . . . 428.7
- ,chapa de . . . 77.3	- ,défense de . . . 531.8	Proyección, anillo de 274.11	- - distancia . . . 428.8
- contra la oxi- dación 518.4	- du ballon . . . 551.2	- de los caireles sobre un plano transversal 500.5	- - lanzamiento 610.8
Protecteur de ban- dage 115.3	- ,finesse de la . . . 501.1	Proyectado, super- ficie -a de la hélice 566.8	- - recepción por el comprador 460.8
- - chambre à air 112.8	- ,hauteur d'émer- sion de la 495.6	Proyectar . . . 57.9	- - resistencia . . . 428.6
- impermeforable, bandage en caoutchouc avec - - en tôle 117.3	- ,lame de . . . 492.8	Proyecto, ejecutar los -s 57.8	- - turismo . . . 439.1
- ,lattis 296.8	- ,sillage de . . . 493.3	- , empleado de la oficina de -s 57.5	- - un día . . . 439.8
Protecting band, rubber tyre with sheet iron 117.3	- ,très élané à la 501.5	- , ingeniero encar- gado de los -s 57.6	- - vuelo por im- pulso 611.3
- box for spark plug 215.6	Prova al freno . . . 67.7	- , jefe de la oficina de -s 57.7	- ,dirección de la 439.2
- sleeve 116.5	- - -, certificado della 69.2	Proyector . . . 379.3	- en un circuito cerrado 429.3
Protection cap, ball bearing with - -s at both ends of the crank axle 485.1	- - -, dare un cer- tificato della 69.3	- ,coche con . . . 34	- ,hacer un viaje de 457.5
- -, - crank with 484.1	- - -, redigere un verbale della 68.10	Prozeß, Formie- rungs- 330.5	- ,proceso verbal de la - al freno 69.1
- ,trade mark . . . 59.5	- ,apparecchio per la - della stoffa da pallone al- l'impermeabi- lità 555.1	- ,Verbrennungs- 74	- ,recorrido de 542.4
Protection contre la rouille 518.4	- , - - - - - alla straccia- mento 554.10	Prua . . . 505.5, 551.2	- sin paradas . . . 428.9
- ,cuvette de . . . 77.4	- ,banco di . . . 67.6	- ,a - sottile . . . 501.5	- ,tasa de la . . . 470.2
- ,tôle de 77.3	- ,corsa di . . . 542.4	- ,asta di 508.6	- ,viaje de . . . 457.4
Protective cap 119.2	- di benzina . . . 27.6	- ,battello che si abbassa a 495.9	Prüf-feld . . . 67.4
- - with pin . . . 270.8	- - collaudo . . . 460.8	- ,canotto carico in 495.9	- gebühr 470.2
- colouring of the gas envelope 555.4	- - consumo 68.6, 428.7	- ,controruota in- terna di 508.7	- hahn 274.2
Protector, cover 115.3	- - durata 68.5, 428.8	- ,coperto a . . . 520.2	Prüfen 470.3
- ,material 605.9	- - resistenza . . . 428.6	- ,coste di estre- mità di 498.4	- ,Apparat zum - des Ballonstoffes auf Durchlässig- keit 555.1
- ,mud 369.5	- - esame, commis- sione di 470.1	- ,difesa di 531.8	- , - - - - - Reiß- festigkeit 554.10
- ,spare tyre . . . 373.8	- -, tassa di . . . 470.2	- ,dritto di 504.2, 505.6, 508.6	Prüfer, Säure- 324.10
- ,tube 112.8	- ,fare una corsa di 457.5	- ,ad ariete 504.4	Prüfung, Ab- nahme- 460.8
- ,tyre 373.8	- -, gita di . . . 457.5	- ,emersione a - del canotto 495.6	- ,Säure- 324.9
Protector anti- deslizante con remaches 116.1	- ,gita di 457.4	- ,finezza della . . . 501.1	- ,Verbrauchs- 68.6
- ,banda -a . . . 115.5	- ,idraulica . . . 66.10	- ,molto slanciato a 501.5	Prüfungs-ausschuß 470.1
- ,cubierta -a . . . 115.5	- ,indennità di 469.10	- ,occhio di . . . 533.3	- fahrt 589.3
- de la cámara de aire 112.8	- ,posto di . . . 67.5	- ,onda di . . . 492.8	- gebühr 469.10
- - neumático . . . 115.3	- ,sala di 67.4	- ,ordinata di . . . 498.4	- kommission . . . 470.1
- impermeforable, bandaje de caucho con - - de chapa 117.3	- ,senza fermata 428.9	- ,paglietto di . . . 531.8	- taxe 470.2
Protegido, tubo 343.2	- sotto carico . . . 97.6	- ,parella del dritto di 508.8	Psicrometro aspi- ratore 574.8
Protector, Schlauch- 112.8	- ,verbale della - al freno 69.1	- ,ruota di 508.8	Psicrómetro aspi- rador de Ass- mann 574.8
Protest 437.3	- ,viaggio di - del pilota 589.3	- ,riempitore di 502.1	Psychrometer, Aspirations- 574.8
Protesta 437.3	Provare 470.3	- ,ruota di 504.2, 508.5, 508.6	Psychrometer, Assmann's aspi- ration 574.8
- ,comitato giudi- catore delle -e 437.4	- al torchio idraulico 66.11		Psychromètre à aspiration d'Ass- mann 574.8
Protesta, comisión que ha de juzgar las -s 437.4	- il motore . . . 67.1		Pterygoid aspect 599.4
	- una vettura su strada 69.4		Pubblicare . . . 461.9
	Provecho, el sacar - de la carrera 437.9		- un avviso . . . 461.9
			Pubblicazione . . . 429.5
			- per pubblicità 462.3

Pubblicità . . . 461.7	Puissance d'un	Pulley, expanding	Pump, plunger
- , articolo per . 462.3	moteur d'auto-	243.7	232.2, 309.6
- , carro da . . 359.3	mobile 416.2	- , belt 483.1	- , pneumatic . . 397.1
- , opuscolo per 462.3	- de freinage . 275.7	- , expansible . . 243.7	- , rotary gear . 273.4
- , pubblicazione	- - poussée . . 607.1	- , fixed 234.9	- , suction . . . 232.9
per 462.3	- - soulèvement 607.1	- , follower . . . 235.3	- , telescopic . . 133.9
- , spese di . . . 462.4	- du frein . . . 275.7	- , grooved disc 230.5	397.3
Public flight . 610.3	- - moteur, me-	- , guide 235.11	- , to 133.2
- service, licence	surer la - - -	- , jockey 235.9	- , - - up the tyre
for 409.3	au frein 67.3	- , keyed 234.9	133.1
Publicación de las	- effective . . . 21.10	- , loose 234.6	- tube 133.6
condiciones 429.5	- explosive . . . 15.6	- rope 234.8	- , tyre 133.6
Publicar 461.9	- , formule de . 21.11	- , straining . . . 235.9	- , - - with foot 133.7
Publication . . . 429.5	- - - - pour l'im-	- , tension 235.9	- , - - - stand . 133.7
Publicidad . . . 461.7	pôt 22.1	Pulsating load 28.8	- , - - - stirrup . 133.7
- , circular de . 462.3	- , freiner la - du	Pulsatorio, carico	- , valveless . . 231.11
- , gastos de . . 462.4	moteur 67.3	28.8	- with friction
- , publicité . . . 461.7	- , porter le moteur	Pulsierend, - e	drive 231.7
- , faire de la . . 461.9	à sa - maxi-	Belastung 28.8	- - two barrels 397.4
- , frais de . . . 462.4	mum 68.9	Pulvérisateur . 177.5	Pumpe, auszieh-
- , tableau de . . 462.2	- sur rampe . . 23.12	- , champignon -	bare 397.3
Puente 510.8	Puleggia a cinghia	à gradins 177.8	- , - Luft- 133.9
- , atrás 241.5	con innesto a	- , - de 177.7	- , Bilge- 535.7
- - mandado por	ruota libera 483.3	- , - - - à réchauf-	- , Brennstoff- . 308.9
engranajes 241.7	- - - variante nel	fage 177.9	- , doppeltwir-
- , barrote de . . 510.9	diametro 483.1	Pulvérisation 167.10	kende 397.5
- , colocar sobre	- - diametro va-	- , carburateur à 167.8	- , Druck- 232.3
el - una tabla-	riabile 243.7, 483.1	- , chambre de . 168.2	- , Excenter- . . 232.1
zón estanco 516.3	- - fune 234.8	- , orifice de . . 177.6	- , Hebel- 397.7
- de carretera . 454.1	- - gola 230.5	Pulvériser . . . 167.11	- , Kapsel- 231.11
- - encendido . 212.9	- - , comando	Pulverización 167.10	- , Kolben- 232.2, 309.5
- - escobillas . 835.6	con 390.5	- , abertura de . 177.6	- , Kreisel- 231.8
- - horquilla tra-	- - vuoto, logo-	- , cámara de . . 168.2	- , Kühlwasser- . 231.3
sera 476.6	rio della 234.7	- , carburador de	- , Lens- 535.7
- en forma de lo-	- ad espansione 243.7	167.8	- , Luft- 397.2
mo de ballena 504.5	- condotta . . . 235.3	Pulverizado,	- , - - für Pneu-
- , tablazón del 510.10	- di freno . . . 278.3	aceite 267.3	matik 133.6
Puerta cochera 417.5	- - - con raffred-	Pulverizador . 177.5	- , - - mit Fuß . 133.7
- , corrediza . . 522.8	damento ad	- , cono de . . . 177.7	- mit Reibungs-
- de charnela para	acqua 278.4	- , - - - de gradines	antrieb 231.7
ventilación del	- - guida 541.4	177.8	- - zwei Stiefeln
capó 369.3	- direttrice . . 534.11	- , - - - recalen-	397.4
- - corredera . 357.9	- fissa 234.9	tado 177.9	- , Öl- 280.9
- del hogar . . . 303.6	- folle 234.6	Pulverizar . . . 167.11	- , Plunger- . . . 309.6
- doble 357.8	- motrice 235.2	Pumice stone, to	- , Pneumatik- . 397.1
- , hoja de una . 417.6	- multipla . . . 244.1	rub down with	- , Saug- 232.9
- , montante de la	Pulido, resorte 90.8	365.3	- , Schaufelrad- . 231.9
352.1	Pulimentar el	Pump, air 133.6, 397.2	- , Schlag- 271.2
Puertecilla de fa-	barniz 421.10	- , bilge 535.7	- , Schleuder- . . 231.8
rol 380.4	Pulir 365.2	- , boiler feed . . 309.4	- , Schwungrad- . 397.6
Puesta en circuito	- las hojas del	- , bucket 309.5	- , Speisewasser- 309.4
del encendido 188.8	resorte en to-	- , wheel 231.9	- , Strahl- 308.7
- - marcha del	das las super-	- casing 231.6	- , Teleskop- . . . 133.9
motor 415.6	ficies 90.9	- , centrifugal . 231.8	397.3
- - - , mando de 252.4	Pulire, acqua per	- chamber 231.6	- , Umlauf- 231.4, 273.3
- - servicio . . . 420.6	422.11	- , circulating . 231.4	- , Zahnrad- 231.5, 273.4
Puesto de abas-	- , filetto vergine	273.3	- , Zentrifugal- . 231.8
tecimiento de	per 421.4	- , cooling water 231.3	- , Zirkulations- 231.4
esencia 440.1	- il carburatore 169.5	- cover plate . 232.4	273.3
- - comprobaci-	- - fanale 376.7	- , double acting 397.5	Pumped, hard . 133.4
ón 439.10	- la verniciatura	- , - barrelled . 397.4	Pumpen 133.2
- - etapa 440.3	421.10	- , eccentric . . . 232.1	- deckel 232.4
- - socorro 430.8	- , pasta per - i	- , feed 309.4	- flügel 231.10
- del patrón . . . 523.9	metalli 423.1	- , - - driving by	- gehäuse 231.6
- - timonel 523.9	- , straccio per . 421.5	means of a cam	- schlauch 133.8
- en punto, hacer	Pulizia 420.8	309.3	Punch, nail . . . 411.1
rodar el coche	- , filtro d'acqua	- , - - - - - tap-	- , to, -ing . . . 546.2
para 69.4	di 537.8	pet 309.3	Puncture by a
- fronterizo . . . 440.4	- , reticella di . 174.1	- , flywheel oper-	nail 128.8
Puffer 100.4	Pull 30.4	ated 397.6	Punktbewertung
- batterie 331.1	- off. spring to 212.2	- , force 232.3	441.4
- feder 100.5	- out seat 350.9	- , fuel 308.9	Puño 478.4
- , Gummi- 100.6	- up, to 596.7	- , geared 231.5	- de forma bom-
- , Luft- 182.3	Pulley, belt . . 481.5	- impeller blade	beada 478.5
Puisoir à huile 272.9	- , compensating 284.6	231.10	- , guante con . 446.7
- , dispositif à -s 272.8	- , drive by means	- , lever 397.7	Punta assotti-
Puissance 21.9	of grooved 390.5	- , lubrication . 269.7	gliantesi 551.6
- d'aspiration . 11.10	- , driven 235.3	- , motor steam fire 8.1	- , cerchione di
- d'élevation . 611.7	- , driving 235.2	- , oil 270.9	ferro a -e 124.3

Punta conica . 551.6	Punto d'accen-	Punto muerto su-	Put on, to - - the
- da trapano . 403.9	sione 189.9	perior 18.4	goggles 448.7
- emisferica . . 551.4	- d'appoggio . 151.8	Puntone 75.4	- -, - - - pneu-
- fissa, compasso	- d'ebollizione	Punzone per cor-	matic tyres 128.4
a -e -e 410.6	alto, olio per	reggie 411.1	- , to - a spring
- ogivale . . . 551.5	motori a 265.11	Purchase, to can-	under tension 97.11
-, saldatoio a . 407.8	- d'inflamazione	cel a 463.11	- , - - in a speed 254.8
-, tornio a -e . 404.3	dell' olio 266.1	- , - repudiate the	- , - , -ting into good
Punta, torno de	- d'interruzione 201.1	463.10	condition 420.6
-s 404.3	- dell'accensione	- trial 460.8	- , - , -ting the tyre
Puntal de con-	192.2	Purchaser, trial	on by means
strucción 497.2	- della saldatura 402.1	by the 460.8	of a hydrau-
- - cubierta . 522.11	- di penalità . 441.5	Purga del sopapo	lic press 121.2
Puntale di co-	- - presa . . . 419.5	de seguridad 582.8	- , - - the hood
perta 522.11	- - saldatura . 407.5	-, grifo de . . . 148.1	down 353.4
- - ponte . . . 522.11	- morto inferiore 18.5	-, válvula de . . 537.7	- , - - - up . . 353.3
- sagomato . . 497.2	- - superiore . 18.4	Purge de la sou-	- , - - under pres-
Puntamento	Punto, -s á des-	pape de sûreté	sure 296.5
d'una valvola 180.7	contar 441.5	582.8	Putty 445.4
Punteria 157.1	-, apreciación de	-, soupape de . 537.7	- galters 444.8
-, asta della . . 157.2	los -s 441.4	Purgeur 148.1	- , to fill-in with 515.4
-, comando della 157.7	-, coche auto-	- d'eau de con-	- , - putty the joints
-, guida della . 157.3	móvil de 4.4	densation 392.2	of a body 364.10
-, rotella dell'	- de apoyo . . 151.8	-, robinet - d'eau	Putz-creme,
asta della 157.5	- - ebullición ele-	de condensa-	Metall- 423.1
Puntero de la	vado, aceite para	tion 392.2	-lappen 421.5
válvula 118.7	motores de 265.11	Push-in contact	-wasser 422.11
Puntlagudo, ex-	- - encendido . 192.2	plug 386.1	-wolle 421.4
tremidad -a 551.6	- - inflamación	-, to 486.6	Pütze 535.8
-, extremos -s de	del aceite 266.1	-, - - the car up	Putzen, die La-
las hojas 94.11	- - interrupción 201.1	the slope 465.5	terne 376.7
Punto, calcolo	- - partida . . 589.8	Put on, to - - the	Pyle 194.8
del -l 441.4	- muerto inferior 18.5	belt 285.4	Pyrheliomètre . 575.3

Qu.

Quadrangle, steer-	Quantità di cor-	Quemador, en-	Quetschen des
ing axle 256.6	rente 191.3	cender el 305.7	Schlauches 129.5
Quadrant 254.4	- - gas 163.9	-, encendido por 192.5	Queue . . 570.9, 601.7
- control 254.5	- - vapore . . . 305.9	-, hendidura del 193.8	- de castor, ar-
-, fluted 264.3	Quantité d'air 163.8	-, tubito del . . 193.7	rière en 505.11
- for adjusting	- - pratiquement	Quemar 7.3	- - flotteur . . 171.6
ignition 206.6	nécessaire 8.7	Querab 505.1	- - plaque . . . 321.2
-, grooved . . . 264.3	- - théoriquement	Quer-bahn . . . 553.6	- - soupape . . 144.5
-, notched locking	nécessaire 8.6	-bank . . 357.6, 521.2	-, surfaces de . 601.7
283.1	- d'eau débitée	-bohrung, Düsen-	Quicio, placa de
-, regulating . . 264.1	par minute 233.1	kopf mit --en 176.2	apoyo del 48.9
-, throttle lever 264.1	- - refoulée par	-feder . . 89.1, 120.8	Quicionera . . 48.8
-, timing 264.1	minute 233.1	- gerippt . . . 225.9	Quick break
Quadrat Eisen . 37.3	- de courant . 191.3	- naht 553.8	switch 340.7
Quadrilatère de	- - gaz 163.9	-rille, Mantel	Quietschen der
direction 256.6	- du mélange	mit -n 114.2	Feder 90.10
Quadrilatero arti-	comprimé 13.3	-rohr, Lenk-	Quilla 508.1
colato di sterzo 256.6	Quantity of cur-	stangen- 478.6	- en trozos . . 517.11
Quadro 506.2	rent 191.3	- -, Rahmen- . 475.12	- maciza . . . 517.11
-, albero 47.10	- - water delivered	-schnitt 519.11	- plana 517.10
-, dado 240.6	per minute 233.1	- -, Decken- . . 113.8	-, superficie de la
- del tempi . . . 435.2	Quarter, -s for	- -, gefährlicher 77.12	601.9
- di poppa . . . 505.7	the crew 523.10	- -, Luftreifen- 112.3	Quille 508.1, 562.5, 570.1
-, ferro 37.3	Quebradizo, el	- -, Reifen- . . 110.4	-, creux sur . . 497.2
- réclame 462.1	caucho se -	- -, U- 38.4	- en barre . . 517.11
Qualità nautiche	pone 134.6	- -, U-förmiger . 38.4	- massive . . . 517.11
544.10	Quedar dobleces,	-schott 516.9	- plate 517.10
Qualité, -s pour	la cámara de	-schweller . . . 359.8	-, râblure de . . 512.3
naviguer en	aire ha que-	-steuer, drei-	- rigide 570.6
haute mer 544.10	dado dobleces 129.3	eckiges - - an	-, surface de la 601.9
Qualm. Öl- . . . 266.9	Quedarse retra-	den Flügel-	Quilted leather,
Quantità d'acqua	sado por una	enden 602.4	mud guard of
contenuta in	averia 441.1	-träger . . 73.6, 569.1	- - on iron
una massa ga-	Quelle, Strom- . 194.2	- -, gerader . . 73.7	frame 370.7
sosa 164.7	Quemado, gas . 217.1	- -, Rohr- . . . 73.9	Quitar la cámara
- d'aria 163.8	-, residuos de	Quercia, legno di	de aire 127.9
- - praticamente	gases -s 12.5	346.4	- las abolladuras
necessaria 8.7	Quemador 192.8, 193.6	- , - - - curvo na-	402.2
- - teoricamente	305.3, 378.6	turale 506.6, 507.3	- - dobleces . . 129.7
necessaria 8.6	- de Bunsen . . 193.9	Questurino . . 412.4	- - ruedas . . 422.10

R.

Rabatement, pa- rois latérales à 360.8	Race, to announce a 429.6	Rad, Einbinden der Räder 124.8	Rad, Stahlguß- 102.2
Rabattu, aile à bord 870.2	- - organise a 429.7	- , Einschlag der Räder 256.1	- - mit hohlen Speichen 106.1
Rabbet, keel . 512.3	Racer . . . 3.8, 489.8	- , Fahr- . . . 471.1	- - - Kreuz- speichen 105.10
Rablure de quille 512.3	- , half 472.2	- , federndes . . . 109.4	-stand 102.9
Raboté, dent -e 52.4	- , path 472.1	- , festes 246.1	- , starkes Touren- 471.5
Racagnac . . . 404.2	- , road 472.3	- , Fiber- 53.12	- , Stern- 250.2
Racchiuso, mo- tore - in sca- tola imper- meabile 332.5	Rachenlehre . 410.5	- , Flattern der Räder 256.5	-stern . . . 104.5, 250.6
- - - - - venti- lata 332.4	Racine, cercle de 51.1	- , Flügel- 178.3	- , Steuer- 259.5, 530.3
Raccogliore dei rifiuti 147.4	- de la dent . . 51.9	- , geschlossenes Schwung- 152.4	-steuerung . . . 259.1
- - -, coperchio del 147.5	Racing body . 348.3	- , Hinter- 101.3	- , Stirn- 52.10
Raccommoder la chambre à air 130.5	- cap 442.9	- , Holz- 101.11	-sturz 80.4
- le pneu 130.5	- car 3.8	- , Kamm- 248.1	- , Treib- 100.10
Raccord 105.5	- craft 489.10	- kapsel 103.4	-umdrehung . . . 101.6
- , bride de . . . 175.4	- cruiser 489.10	- , Räderkasten . 146.5	-umfang 101.4
- de bec 381.7	- motor cycle . 471.6	- , -deckel 146.6	- , Umkehr- 247.6
- - boyaux 418.2	- road 448.11	- , Kegel- . . 53.7, 248.9	- , Ventilator- schwung- 152.5
- - câble 209.9, 342.10	- saddle 485.3	- , Ketten- 54.5	- , verschiebbares 246.2
- - tube . 76.1, 301.3	- season 438.13	- kranz 53.2, 106.8, 259.8	- , Vorder- 101.2
- de tuyaux . . 418.2	- track . . 428.5, 448.8	- , Lauf- . . . 101.1, 541.3	- , Wechsel- 246.7
- - tuyau d'ali- mentation 306.10	- type, body . 348.3	- , lederumnähtes Hand- 260.1	- , Wind- 178.3
- en forme de T 76.2	- value 548.5	- , Leit- 541.4	- , Zahn- . . 50.7, 248.1
- fileté 174.6	- yacht 489.8	- , Lenk- 259.5	Radancia 558.9
- pour le rem- plissage 582.1	Rack 249.7	- lenkung 259.1	Radazza 536.3
Raccordement, boyau de 582.3	- guide 260.5	- mit federnden Speichen 109.5	Raddrizzamento della molla 91.6
- , bride de . . . 216.8	- hat 367.6	- - Holz- und Drahtspeichen 106.2	Raddrizzare a freddo 402.3
- , courbe de . . 453.10	- operated jack with worm drive 396.3	- - Schnur um- wickeltes Hand- 260.2	Radiación del calor 9.5
- , tuyau de . . 582.3	- steering gear 260.3	- - Vollgummi- reifen 120.5	- , termómetro para medir las -es 575.3
Raccorder le ballon pour le gonflement 582.6	- , toothed 53.5	- mitte 79.4	Radiador 223.3
Raccordo a vite del tubo 174.6	Racking stem . 504.2	- motor 333.5	- , caja de - de chapa per- forada 391.9
- , collare di . . 227.3	Racler les pa- liers 68.8	- , Motor- 471.2	- , calefacción por 391.1
- d'ammissione della pressione 296.6	Racloir trian- gulaire 403.6	- - mit Hinter- radantrieb 473.1	- , colocar los -es bajo los asien- tos 391.3
- del manometro 307.10	- à huile 275.1	- , -fähr- 471.2	- con ventilador 223.5
- dell' acqua d'alimenta- zione 306.10	Rad 100.9	- , -zwei- 471.3	- , cuerpo del . . 226.1
- filettato 105.5	- achse, Hinter- 84.7	- mutterschlüssel 406.6	- de aletas de chapa 225.1
- , filo di 194.9	- - , Vorder- . . . 81.2	- nabe . . . 53.3, 102.10	- - gran super- ficie 223.4
- , flangia di . . 175.4	- - , vordere . . . 81.2	- nabenmotor . 333.5	- - panal 224.3
- per becco ad acetilene 381.7	- , Anlauf- 608.9	- , Nachbinden des -es 108.7	- - tubos 223.6
- per tubo 418.2	- , Antrieb- 250.1	- oberkante, Ab- stand zwischen -- und Kotflügel 371.5	- - de aletas 225.6
Race 427.7	- belastung 101.8	- reifen, ballig gedrehter 123.8	- - - en líneas rectas 226.9
- course . 429.1, 448.8	- , Belastung pro 23.2	- , bombierter 123.8	- - - en zig-zag 227.1
- , flat 427.8	- , Binden des -es 108.6	- , Rennmotor- . 471.6	- - - horizon- tales 226.6
- , flying 610.7	- bruch . . . 102.5, 424.6	- , Rohrspeichen- 102.4	- - - planos . . . 225.3
- , inner 200.4	- , Damen- 473.3	- , Rücklauf- . . . 247.6	- - - verticales 226.7
- , motor boat . 548.1	- , das - ist „spak“ 108.9	- satz, Vorder- - mit Achse 81.3	- , deshelar un - helado 228.4
- , obstacle 428.2	- - - - zusammen- getrocknet 108.9	- , Scheib- 53.1	- , llenar un . . . 228.9
- , outer 200.3	- - - „läuft“ . . . 102.8	- , Scheiben- . . . 102.3	- , orificio de re- lleno del 227.6
- , road 428.10	- - - „schlägt“ 102.6	- , Schnecken- . . 53.9	- , tamiz de re- lleno del 228.1
- , route of the 428.11	- , die Räder ab- ziehen 422.10	- , Schrauben- . . 53.11	- , tapa del 227.8
- , screw 539.8	- - - blockieren 275.6	- , Schwung- . . . 152.3	
- to 427.5	- - - feststellen 275.6	- speiche . 104.6, 259.7	
	- - - stehen x- beinig 86.9, 425.3	- Sperr- 285.9	
	- , Doppelsitz- . 473.4		
	- , ein -spannen 482.10		
	- , Drahtspeichen- 102.1		
	- druck 101.9		
	- , zulässiger - der Antrieb- räder 23.3		
	- durchmesser . 101.5		

Radiador tubular 223.6, 351.5
- - móvil . . . 226.5
Radial-bürste . 334.9
-spelche . . . 104.8
Radial brush . 334.9
- commutator . 334.4
- spoke . . . 104.8
Radial, balai . 334.9
-, collecteur . . 334.4
Radial, escobilla 334.9
- rayo 104.8
Radiale, razza 104.8
-, spazzola . . . 334.9
Radiateur 223.3, 223.4
- à ailettes de tôle 225.1
- - rangées de tubes parallèles 226.9
- - tubes à ailettes 225.6
- - - amovibles 226.5
- - - en quin-conce 227.1
- - - horizontaux 226.6
- - - plats . . . 225.3
- - - recourbés 224.4
- - - verticaux 226.7
- - ventilateur 223.5
-, bouchon de . 227.8
-, cage de - en tôle ajourée 391.9
-, cage de - en tôle perforée 391.9
-, chauffage par 391.1
-, corps du . . . 226.1
-, dégeler un - congelé 228.4
-, faire le plein du 228.9
- nid d'abeilles 224.3
-, orifice de rem-plissage du 227.6
-, placer les -s sous les banquettes 391.3
-, remplir le . . 228.9
-, tamis de rem-plissage du 228.1
- tubulaire 223.6, 391.5
Radiating gill . 225.2
- rib 225.2
Radiation . . . 221.9
- of heat . . . 9.8
Radiation . . . 221.9
- de la chaleur 9.8
Radiator . . . 223.3
- box 226.1
- cap 227.8
- case 226.1
- coil 391.7
-, coiled 224.7
-, fan-cooled . . 223.5
-, filling hole . . 227.6
-, flat tube . . . 225.3
-, frame 226.1
-, gilled 225.1
-, - tube 225.6
-, honeycomb . . 224.3
-, inlet strainer 228.1
-, pipe 391.6
-, pipes connected in parallel 224.9
- - - - series . . 224.8
-, removable tu-bular 226.5
-, ribbed 225.1
-, - tube 225.6

Radiator, surface 223.4
-, to fill up the 228.9
-, - install the -s under the benches 391.3
-, - thaw-out a frozen 228.4
-, tubular 223.6, 391.5
-, uncovering the 391.9
- with horizontal tubes 226.6
- - round tubes 224.4
- - staggered rows of tubes 227.1
- - straight rows of tubes 226.9
- - vertical tubes 226.7
Radiatore . . . 223.3
- a file di tubi alternati 227.1
- - - - tubi diritti 226.9
- - lamelle . . . 225.1
- - nido d'api . . 224.3
- - superficie ra-diante 223.4
- - tubi 391.5
- - - orizzontali 226.6
- - - piatti . . . 225.3
- - - provvisti di alette 225.6
- - - tondi . . . 224.4
- - - verticali . 226.7
- con corpo di tubi smontabile 226.5
- - ventilatore 223.5
-, corpo del . . 226.1
-, disgelare un - congelato 228.4
-, gabbia del . . 391.9
-, multitubolare 223.6
-, riempire il . . 228.9
-, tappo del . . 227.8
-, tubi di - mon-tati parallela-mente 224.9
-, - - - posti l'uno dietro all'altro 224.8
- tubolare . . . 391.5
Radiazione di calore 9.8
Radio 104.6
-, apretar los -s de una rueda 482.10
-, curva de gran 453.4
-, - - 500 m de . 453.3
- de acción . . 24.2
- - convergencia 256.3
- - dirección . 253.3
- del volante . 259.7
-, manguito de 482.8
-, un - está hen-dido 424.7
-, - - - roto . . 424.7
Radius, Aktions- 24.2
-, Kurve von 500 m 453.5
-, Lenk- 256.3
Radius, curve of 500 m 453.3
- of action . . . 24.2
- wheel paths 256.3

Rafale 584.9
Raffica 584.12
-, tempo da -he 586.3
Raffreddamento 219.4
- a termosifone 221.3
-, acqua di . . . 220.5
- ad acqua . . . 220.1
- - -, motore con 138.6
- - -, puleggia di freno con 278.4
- - alette 225.5
- - aria 219.10
- - -, motore con 137.7
-, apparecchio di 223.3
-, dispositivo di 223.3
-, metodo di . . 219.5
-, nervatura di . 216.5
- per evapora-zione 220.9
-, pompa d'acqua per 231.3
-, procedimento di 219.5
-, serpentino di 224.7
-, sistema di . . 219.6
-, superficie di 222.12
Raffreddante, azione 219.7
-, lamella 225.2
-, superficie . . 222.12
-, - - per cavallo 223.2
-, - - per H. P. 223.2
-, tubo 224.5
Raffreddare . . 219.8
Raffreddarsi, il gas si -a 583.6
Raffreddatore, bocca di intro-duzione del 227.6
-, rete per filtrare l'acqua del 228.1
-, reticella per fil-trare l'acqua del 228.1
Raggiera del vo-lantino di dire-zione 259.6
Raggio, bocciolo per 482.8
- d'azione . . . 24.2
- di filo d'acciaio 482.6
- - luce 375.9
- - ruota 104.6
- - sterzo 256.3
-, il legno del - è sano 106.5
-, ruota con -i di legno e di fildiferro 106.2
-, - di acciaio fuso con -i vuoti 106.1
-, scarpa del . . 105.7
-, svolta del - di m 500 453.3
-, - di gran . . 453.4
-, tangente . . . 482.5
-, testina del . . 482.7
Ragno, zampe di 269.8
Raggiungere una grande velo-cità 543.5
Raggrinzamento dell'involucro per perdita di gas 587.5
Rahmen 70.1, 70.2
- armatur 75.1

Rahmen, armier-ter Holz- 71.5
-, autogen ge-schweißter 76.5
-, bewehrter Holz- 71.5
-bewehrung . . . 75.1
-bruch 77.11, 424.3
-, dreipunktig auf-gehängter Zwischen- 72.7
-durchbiegung 77.10
-durchfederung 77.7
-, einen - pressen 72.8
-, falscher 72.3
-, Fenster- 351.9
-form 475.3
-, Formeisen- . . 72.2
- für die Trag-fläche 604.9
-, gebogener . . . 70.6
-, gekröpfter . . . 71.2
-, gelöteter . . . 76.6
-, genietet . . . 76.4
-, gepreßter Stahl- 71.6
-, gerader 70.5
-, glatter 70.5
-, Hilfs- 72.3
-, hinten hoch-gekröpfter 71.3
-, - hochgezo-gener 71.3
-, Kissen- 366.11
-, Lage der Feder zum 91.3
-, Lastwagen- . . 72.4
-, mit Holz aus-gefüllter Rohr- 71.7
-, Motor und Ge-triebe tragen-der Zwischen- 72.5
-, Motorrad- . . . 475.2
-, muldenförmig gepreßter 71.8
-, Panzer- 71.8
-, querrohr . . . 475.12
-, Rohr- 71.4
-, rohr 475.5
-, Röhren- 71.4
-, steifigkeit . . . 77.5
-, tasche 485.10
-, verbindung . . 76.3
-, versteifung . . 76.10
-, verwindung . . 77.8
-, vorn eingezoge-ner 71.1
-, Walzeisen- . . 72.1
-, werk 568.9
-, Zwischen- . . . 72.3
-, - - mit Drei-punktaufhän-gung 72.7
Rai dirigé suivant le rayon 104.8
- du volant . . . 259.7
Raideur du res-sort 98.2
Raidissement des surfaces 568.8
Raie d'étoffe . . 553.9
Rail 358.10, 609.3
-, guard 521.7
-, hand 358.10
-, luggage 352.9
-, stanchion . . . 521.8
-, starting -s . . 609.3
-, to - off 430.3

Rail upright . . . 521.8	Raiz del diente 51.9	Range of ex- plosive mix- ture 164.2	Rast, Fuß- . . . 486.8
Rail de départ 609.3	Rajar, el fondo está rajado 219.3	- - vision . . . 590.3	-tag 440.10
- - lancement . 609.3	Rake, angle of 259.4	Rangua 48.8	-, Wasser- . . . 451.1
- , vole sans -s . 6.4	Ralentir 435.4	- de bolas . . . 49.4	Raste 264.2
Railing 521.7	Ralingue 555.9, 618.4	Rank 493.9	Rastra con arpeos 578.4
Railing off . . . 480.2	- dans le plan équatorial 556.2	Ranura . 250.5, 352.8	Rastremarsi, an- dare-andosi 551.7
Railless trolley system 6.4	Ralla 48.9	- anular 274.8	Rastremato, maglia -a 92.9
Railroad motor car 1.4	Rallentare . . . 435.4	- , cubierta con -s longitudinales 114.3	- , telaio - anterior- mente 71.1
Railway brake 281.6	Rama, madera de 106.6	- - - -s trans- versales 114.2	- , - - sul davanti 71.1
- car 465.2	- tendida de la correa 235.1	- de chaveta . . . 49.7	Rat trap pedal 483.7
- , the road crosses the 454.5	Rame 531.4	- - guida 157.4	Ratchet and lever, screw jack work- ed by 396.5
- waggon 465.2	- , porte- 531.5	- , gafas de -s . 448.5	- - pawl lock to prevent run- ning back 285.9
Rain water . . . 325.5	Rame 39.4	- , mechero de 382.10	- brace 404.2
Rainer un essieu 49.8	- , chiodo di 46.6, 513.9	- para el cristal 380.5	- wheel 285.9
Rainure . 250.5, 352.8	- , - ribadito di 514.2	- para los tetones 97.3	Rate 548.5
- annulaire . . . 274.8	- , colore a base di 515.7	- y cuña, freno de 281.8	- of combustion 16.3
- d'étoquiau . . . 97.3	- con amianto, guarnizione di 296.9	Ranzig, -es Öl 265.10	- - flow . 161.10, 222.6
- de clavette . . . 49.7	- , filo di . 39.6, 208.6	Râpe 408.5	- to 548.7
- - graissage . 269.8	- , fitto di 514.5	Rapid discharge 329.4	Raté d'allumage 188.4
- - guidage . . . 157.4	- , foderare di . 516.1	- voyage 590.2	-s d'allumage, il y a des 188.3
- , enveloppe à -s longitudinales 114.3	- , impernato di 514.5	Rapide, voyage 590.2	Rating . 548.8, 548.10
- , - - -s transver- sales 114.2	- , lamiera di . . 39.5	Rapidez 415.5	Ratio, gear . . 248.5
- et coin, frein à 281.8	- , martello di . 401.4	Rapidité de la combustion 16.3	- of compression 13.8
- , tracer une - dans un essieu 49.8	- , ricoprimento in 516.2	Rápido, viaje . 590.2	- - mixture 9.1
Rais 104.6	- , rivestimento del fondo con lamiera di 516.2	Raplécér la chambre à air 130.5	- - projected area to actual surface 599.3
- à broche 105.6	Ramo, legno di 106.6	- le pneu 130.5	Ratsche, Bohr- 404.2
- - patte 105.6	Rampa 417.2	- , nécessaire à 130.6	- , Schraubenwinde mit Antrieb durch 396.5
- - pied 105.6	- , spingere una vettura sulla 465.5	Rappel, ressort de 212.2	Rattle 371.3
- - section cruci- forme, roue en acier coulé avec 105.10	Rampa 417.2, 452.7	Rappeznare, pezzo di stoffa gom- mata per 182.4	- of the chain . 237.7
- , centre à 104.5	- , carretera en . 452.6	Rappezzatura con linguette 126.4	Rattling 371.3
- creux, roue en acier coulé avec 106.1	- de carga, empu- jar un coche sobre la 465.5	- di protezione 126.5	Rattoppare, astuc- cio per 130.6
- éclaté 106.7	Rampe 417.2	- , procedimento brevettato di 132.1	- la camera d'aria 130.5
- , écuaneur des 106.4	- , einen Wagen auf die - schieben 465.5	Rapport de finesse 501.10	Rattraper le jeu d'un embrayage 291.2
- élastique 109.6	- , Öl- 272.6	- - multiplication 248.5	Rauch, Öl- 266.9
- , roue à - -s 109.5	Rampe . . . 417.2, 452.7	- - renflement 501.10	Raum, Aschen- 304.2
- emmortaisé . 105.8	- à huile 272.6	- - transmission 248.5	- , Ballon- 569.10
- en fer plat . . . 105.1	- d'escalier . 358.10	- des dimensions 599.3	- , Explosions- . 15.9
- fendille 106.7	- de graissage . 268.8	Rapporté, cou- ronne de roue d'angle -e 249.1	- , Gas- . . . 555.3, 618.2
- , jeu des - dans la jante 108.5	- , pousser une voi- ture sur la 465.5	Rapporto di aspetto 599.3	- , Heiz- . . . 185.2, 302.9
- , le bois des - est sain 106.5	- , puissance sur 23.12	- - bontà dell'ac- cumulatore 326.7	- , Kompressions- 13.6
- , les - jouent dans la jante 108.8	- , route en . . . 452.6	- - compression 13.8	- , Lade- 359.10
- logés entre les brides du moyeu 105.9	Rampicare, la vettura rampica sopra il ram- pone d'arresto 285.6	- - miscela 9.1	- , Lager- 62.6
- , renforcement des 106.3	Rampone a di- stacco 285.3	- - trasmissione 248.5	- , Mannschafts- 523.11
- , roue avec - en bois et en fil métallique 106.2	- d'arresto . . . 285.2	Rascador trian- gular 403.6	- , Maschinen- . 523.8
- tubulaire . . . 106.2	- , la vettura rampica sopra il 285.6	Rascar los cojine- tes 68.8	- , Misch- 183.4
- , roue à 102.4	- , distaccare il . 285.5	Raschiare i cusi- netti 68.8	- , Montage- . . . 61.5
Raise, to - dust 451.5	Rance, huile . 265.10	Raschiatore d'olio 275.1	- , Motor- 565.5
- , - - the hood . 353.3	Rancher du chariot à ridelle 380.9	Raschietto trian- golare 403.6	- , Motoren- . . . 523.8
- , - , -ing the airship by propulsion 564.3	Rancid oil . . . 265.10	Rasp 403.5	- , Personen- . . . 565.3
Raised cabin . 522.3	Rancido, olio . 265.10	Raspa 403.5	- , schädlicher . 312.2
- , frame with back portion 71.3	Rancio, aceite 265.10	Raspare 403.3	- , Schwimmer- 170.3
Raising force . 611.7	Rand, Felgen- . 107.6	Raspel 403.5	- , Sitz- 606.6
- , aerodynamic 611.9	- leiste 360.5		- , Umkleide- - für die Wagenführer 419.7
Raiz, altura de la 511.10	- , Metall- . . . 372.7		- , Unterkunfts- 416.8
- , circunferencia de 51.1	Ranella . 45.4, 514.1		- , Unterstell- . 416.8
			- , Verbrennungs- 15.9 141.7

Raum, Verdich- tungs- 136, 141.6	Rayon du volant 259.7	Reagenzpapier 327.5	Recalentamiento disposición de 184.6
- , Vergasungs- . 183.5	- en bois . . . 104.7	- , Pol- 327.5	- por agua . . 184.8
- , Verkaufs- . . 462.9	- - fil métallique 105.3	Realizar un ensayo 457.5	- - el agua de cir- culación 185.5
- , Wasch- . . . 419.9	- - - d'acier . . 482.6	Realizarse, se ha - ado una venta 459.8	- - los gases de escape 184.9
- , Wasser- . . . 140.8	- , filetage de . . 105.4	Reamed bolt . . 45.2	- , superficie de 184.7
- , Zerstäubungs- 168.2	- lumineux . . 375.9	Reamer 403.7	Recalentar 185.8, 220.10
Raw material . 84.7	- , ral dirigé suivant le 104.8	Rear axle 84.7, 241.5	- un carburador 185.6
- - store 62.9	- , roue à -s en fil métallique 102.1	- - casing . . . 241.2	Recalentarse, el gas se reca- lienta 583.4
Ray of light . . 375.9	- solaire, action des -s -s 571.5	- - shaft 241.3	Recambiable, tubo de aire 177.4
-s of the sun . . 571.5	- tangent 482.5	- - tube 85.1	Recambio, cá- mara de aire de 134.2
Raya de tela . 553.9	- tangential . . 104.9	- body 601.11	Recarga 450.4
Rayo 104.6	- , tête de . 105.7, 482.7	- carriage . . . 241.6	- del acumulador 326.5
- , aflojamiento de los -s en la llanta 108.5	- , un - s'est fen- dillé 424.7	- of car 241.6	Recargar una ca- rretera 449.8
- agrietado . . 106.7	Rayonnement de la chaleur 9.8	- platform . . . 355.6	Receipt, acknow- ledgement of 460.9
- , cabeza de . . 482.7	Razza, -e a croce, ruota in acciaio fuso con 105.10	- reflecting mirror 395.7	Receiver 393.2
- , - del 105.7	- a molla, ruota con -e - - 109.5	- rudder 603.6	- , instruction . 393.2
- , centro de -s . 104.5	- , allentamento delle -e nel ga- vello 108.5	- seat 350.3	- , order 393.2
- con espiga . 105.6	- , campanatura delle -e 106.4	- section 601.11	Recepción, certi- ficado de 460.9
- - pie de unión 105.6	- con incassatura larga 105.6	- spring 88.9	- de los coches 431.10
- de alambre . 105.3	- da carreggio militare 105.6	- - bracket . . . 74.7	- , ensayo de - por el comprador 460.8
- - de acero . 482.6	- di ferro piatto 105.1	- - carrier . . . 74.7	- , prueba de - por el comprador 460.8
- - hierro plano 105.1	- - filo metálico 105.3	- surface 601.6	- , se ha realizado la - de un coche 460.7
- - luz 375.9	- - legno 104.7	- , to 615.4	- , verificar la - de un coche 460.6
- - madera . . 104.7	- - ruota 104.6	- wheel 101.3	Récepteur d'ordres 393.2
- - sección en cruz, rueda de acero colado con -s - - - - 105.10	- , elastica . . . 109.6	- - drive, motor cycle with 473.1	- de signaux . 393.2
- del volante . 259.7	- , filetto della . 105.4	- , electric car with - - drive 318.4	Réception des voitures 431.10
- elástico . . . 109.6	- incassata . . . 105.8	- window . . . 351.4	- , épreuve de - par l'acheteur 460.8
- encajado . . 105.8	- , -e infisse nel- l'anello del mozzo 105.9	Reasonable . . 457.7	- , essai de - par l'acheteur 460.8
-s encajados en las bridas del cubo 105.9	- radiale 104.8	Réassurance . . 468.3	- , la - d'une voi- ture est censée être faite 460.7
- , filete del . . 105.4	- , rinforzo delle -e 106.3	Reazione dell'in- dotto 335.10	- , opérer la - d'une voiture 460.6
- , inclinación de los -s 106.4	- , ruota a -e di filo metálico 102.1	Rebasar el plazo de entrega 463.9	Récépissé officiel 469.5
- , - del rayo sobre la llanta 80.4	- , - - -e tubolari 102.4	Rebatido, aleta de bordes -s 370.2	Receptor de ór- denes 393.2
- , la madera de los -s está sana 106.5	- scheggiata . . 106.7	Rebind, to, -ing the wheel 108.7	- de señales . 393.2
- , los -s tienen juego en la llanta 108.8	- , stella di -e . 104.5	Reblindamiento, pegar por - al fuego 66.7	Recerclage de la roue 108.7
- luminoso . . 375.9	- tangenziale . 104.9	Rebord amortis- seur, flotteur à 171.1	Receveur de la voiture 414.5
- radial 104.8	- tubolare . . . 105.2	Reborde, aleta con - de hierro en escuadra 370.3	Recevoir une voi- ture 460.6
- recto 104.8	Reacción del in- ducido 335.10	- para el cristal 380.6	- , - - est consi- dérée comme reçue 460.7
- , refuerzo de los -s 106.3	- , válvula de . . 619.2	Rebordear un tubo 297.2	Rechange, cham- bre à air de 134.2
- , rueda con -s de madera y de alambre 106.3	Reach 361.2	Rebosadero . . 227.4	- , ressort de . . 91.1
- , - de acero fun- dido con -s huecos 106.1	Réactif, papier à - pour trouver les pôles 327.5	Rebosador . . . 272.7	Recharge de l'ac- cumulateur 326.5
- , - - rayos de alambre 102.1	Reaction, arma- ture 335.10	Rebosadura, tubo de 227.4	Réchauffage . . 184.5
- , - - - elásticos 109.5	Réaction d'induit 335.10	Rebotar 578.9	- 185.7
- , - - - tubulares 102.4	Reactivo, papel - de buscapolos 327.5	Rebut 65.4	- à l'eau 184.8
- tangencial . . 104.9	Read, to - a map 455.7	Recalentado, cono de pulverizador 177.9	- , chambre de . 185.2
- tangente . . . 482.5	Readjust, to . . 178.6	- , vapor . 27.11, 306.2	
- tubular 105.2	- , - - the steering gear 258.6	Recalentador de combustible 184.10	
Rayon d'action 24.2	Reagente, carta - per poli 327.5	- del agua de ali- mentación 307.1	
- , courbe à grand 453.4		- , tubo del . . . 306.5	
- , - de 500 m de 453.3		Recalentamiento 184.5, 185.7, 221.1	
- de convergence 256.3		- , cámara de . 185.2	
- - direction . 256.3		- , camisa de . 185.1	
- - lumière . . 375.9		- del fondo . . 185.4	
- , douille de . . 482.8		- - vapor . . . 306.4	
- droit 104.8			

Réchauffage,
champignon de
pulvérisateur à 177.9
-, chemise de . 185.1
-, dispositif de 184.6
- du fond . . . 185.4
- par l'eau de cir-
- culation 185.5
- - l'échappement 184.9
Réchauffement,
surface de 184.7
Réchauffer . . 185.8
- un carburateur 185.6
Réchauffeur de
combustible 184.10
- - l'eau d'alimen-
- tation 307.1
-, serpentín . . 185.3
-, tuyau . . . 185.3
Recherche de la
clientèle 461.2
Rechinamiento
del resorte 90.10
Rechnung . . . 464.2
Rechnungsertel-
lung 464.3
Recht, Patent- . 60.1
Rechts-gewinde 43.5
-laufend . . . 199.9
Recibir un coche
460.6
Recién-producido,
vapor 306.1
Recintrer le ressort
94.3
Récipient d'accu-
- mulateur 319.8
- - en verre . . 320.1
- - d'huile . . . 146.7
- - en verre . . . 323.4
- - zinc . . . 195.3
Recipiente . . . 293.4
- a piede da ga-
- rage 294.8
- - - per benzina 294.8
- - del galleggiante 169.9
- - -, fondo del 170.2
- dell'accumula-
- tore 319.8
- di vetro . . . 323.4
- - zinco . . . 195.3
- in ebonite per
- accumulatore 320.2
- inesplosibile 294.6
Recipiente . . . 293.4
- de acumulador
319.8
- - agua de refri-
- geración 294.3
- - - del freno 294.2
- - celuloide . 323.7
- - ebonita . . 323.6
- - gasolina sus-
- pendido de-
- bajo del basti-
- dor 294.1
- - vidrio . . . 323.4
- - - para acu-
- muladores con
- ranuras para
- guiar las pla-
- cas 323.5
- - zinc . . . 195.3
Reciprocating
masses 19.5

Recisione . . . 32.8
-, coefficiente di 33.5
-, forza di . . . 33.3
-, modulo di . . 33.5
-, resistenza alla 33.1
-, tensione di . 33.4
Recken, sich, der
Riemen „rect
sich“ 235.12
Reclamación . 437.3
Réclamation . 437.3
Reclame, carro 359.3
-, quadro . . . 462.1
Réclame . . . 461.7
-, camion . . . 359.3
-, frais de . . . 462.4
-, gravure . . . 462.1
-, imprimé de . 462.3
Reclamo . 437.3, 461.7
-, camión- . . . 359.3
Recodo . . . 453.9
- de la carretera 453.7
Recojedor de
aceite 275.1
Reconnaissance,
officier de 624.7
Reconstrucción 450.4
Reconstruction 450.4
Réconstruction 450.4
Record, speed . 438.9
-, to beat the . 438.10
-, - hold the . 438.11
Record, battre le
438.10
- de vitesse . . 438.9
-, detenir le . 438.11
Record, battere
il 438.10
-, detenere il . 438.11
- di velocità . 438.9
Record, batir el 438.10
-, conservar el 438.11
- de velocidad 438.9
Recorder, mileage
393.4, 393.5
-, - - with flexible
- shaft drive 393.6
-, speed - with
- register 394.1
Recording baro-
- meter 574.1
Recorrer el
recorrido 430.1
- una curva . . 434.6
Recorrido 415.2, 428.11
- de prueba . . 542.4
-, diario de los -s 439.5
-, camino - du-
- rante el fre-
- nado 275.9
- del émbolo . 18.7
- en cuesta . . 428.3
- - montana . . 428.3
- - un valle . . 428.4
-, fijar el . . . 429.11
-, puesto de com-
- probación
- sobre el 439.4
-, recorrer el . 430.1
-, trazar el . . . 430.1
Recourbé, aile
d'oiseau -e 600.9
Recouvrement . 518.3
-, rivure à . . . 518.2
Recouvrir en étoffe
de ballon 569.7
- la voiture d'une
bâche 417.1

Recovery of the
accumulator 326.5
- - - airship . . 588.3
Recreo, bote de 489.6
-, embarcación
de 489.6
Recto, bastidor 70.5
-, eje 78.12
-, llave -a . . . 405.6
-, rayo 104.8
-, resorte 91.2
-, riostra -a . . . 78.7
-, rueda dentada
-a 52.10
-, travesaño . . 73.7
Recul . . 541.9, 567.10
Recurrir en
alzada 437.5
Red, automobile 364.1
- brass 39.9
- bronce „metal“ 39.9
- -hot, to make 193.4
- metal 39.9
Red, nudo de la 558.4
- para equipajes 367.8
Redactar un con-
- trato de com-
- pra 458.4
- - - de venta 458.4
Redondo, cabeza
-a 44.1
-, hierro 37.2
-, mecha -a . . 167.7
Redeem, to . . 460.3
Rédiger un con-
- trat de vente 458.4
Redondeado, pan-
- toque 498.8
-, proa -a . . . 501.9
Redondo, virada
al 616.2
Redressage du
ressort 91.6
Redressement lors
du dégagement
du goujon 96.1
Redresser l'essieu
86.10
Reducción de la
presión, vál-
- vula de 272.3
-, eslabón de . . 55.2
Reduce, to - the
temperature 219.9
Reducer, shock 99.5
100.4
Reducing valve 272.3
Réducteur,
chainon 55.2
-, soupape - rice 272.3
Réduction, sou-
- pape de 272.3
Réduit fermé par
une cloison 525.1
Reduzierglied . 55.2
Reed for motor
horn 387.3
-, horn 387.3
-, reserve . . . 387.4
-, spare 387.4
Reemplazable,
collar 280.4
-, mordaza . . . 280.4
Reep, Ruder- . 530.6
Refaire une route
449.8
Réfection . . . 450.4
Réflecteur . . . 375.7
Reflector . . . 375.7

Reflektor . . . 375.7
Reforzado, hor-
- quilla -a 477.5
Reforzar por medio
de contrapunta 75.5
- - - de tirante 75.5
- - tirantes . . 86.5
Refoulé, quantité
d'eau -e par
minute 233.1
Refoulement . 268.6
-, côté du . . . 567.6
-, graisseur à . 270.9
-, hauteur de 232.12
- par les gaz
d'échappement 272.2
-, pression de . 567.4
-, soupape de . 309.8
-, valve de . . . 309.8
Refrigeración . 219.4
-, agua de . . . 220.5
-, aleta de 216.5, 225.2
- por agua . . 220.1
- - -, tambor de
- freno con 278.4
- - aire 219.10
- - -, motor de 137.7
- - aletas . . . 225.5
- - evaporación 220.9
- - termosifón 221.5
-, procedimiento
de 219.5
-, serpentín de 224.7
-, sistema de . . 219.6
-, superficie de 222.12
-, - - - por caballo
223.2
-, tubo de . . . 224.5
-, -s - - - monta-
- dos en paralelo 224.9
-, -s - - - - en
- serie 224.8
Refrigerado por
agua, silen-
- cioso 218.8
Refrigerador, ser-
- pentín 185.3
-, tubo 185.3
Réfrigérant,
action -e 219.7
Refrigerante,
acción 219.7
- agua 220.5
Refrigerante,
azione 219.7
Refrigerar . . . 219.8
Refrigerator . . 527.3
Refroidir . . . 219.8
-, se, le gaz se -it 583.6
Refroidissant,
action -e 219.7
Refroidissement
219.4
-, ailette de 216.5, 225.2
-, appareil de . 223.3
- d'air, moteur à 137.7
- d'eau, moteur à
188.6
-, eau de 220.5
-, mode de . . . 219.5
- par ailettes . 225.5
- - air 219.10
- - eau 220.1
- - évaporation 220.9
- - l'eau, tambour
de frein à 278.4
- - thermosiphon
221.3

Refroidissement,
procédé de 219.5
- réservoir d'eau
de 294.3
- serpentín de . 224.7
- surface de . 222.12
- - - par
cheval 223.2
- système de . 219.6
- tube de . . 224.5
- tubes de -
montés en pa-
rallèle 224.9
- - - - en série
224.8
Refuerzo . . . 75.6
- chapa de . . 424.4
- de los rayos . 106.3
- del bastidor 76.10
- nervio de . 141.10
- por tubos de
acero 605.8
- vagra lateral de
509.9
- varilla metálica
para - de la
aleta de pa-
lastro 370.1
- viga de . . . 242.5
Refuse, to - ac-
ceptance 464.1
Refuser de prendre
livraison 464.1
Regadera auto-
móvil 451.11
- cenicero de . 304.5
- pomo de . . . 418.7
Regadero, coche
451.10
Regadora auto-
móvil 362.5
Regala 510.6
Regar una carre-
tera 451.9
Regard 273.8
- d'appareil à
débit visible 272.5
- d'égout, grille
en fer pour
recouvrir un 417.11
- de compte-
gouttes 272.5
Regarnir un coussi-
net 149.1
Regata, barco de
-s 489.8
- crucero de -s
489.10
- yate de -s 489.10
Regate, bateau
de -s 489.8
Regel, Vermes-
sungs- 548.3
- lar, -e Tropf-
düse 271.9
Regeln 178.5
- die Lichtstärke
376.8
Regelung . . . 178.2
durch Hubver-
änderung 309.2
- Rückflußven-
til 309.11
Zug- 304.10
Regenmantel . 443.6
Vorhang . . . 353.6
Wasser 325.5
Regeneración del
acumulador 326.5

Regeneración,
procedimiento
por 580.9
Régénération de
l'accumulateur
326.6
- procédé par . 580.9
Regenerative me-
thod 580.9
Regenerativver-
fahren 580.9
Reggia di ferro 37.6
Reggimolla . . 97.4
Régime 567.8
Régime, pression
de 305.11
- voltage de . . 326.3
Régimen, presión
de 305.11
- tensión de . 305.11
Reggisella . . . 479.5
- bullone di
unione del 485.8
Registered pattern
59.4
Registervergaser
169.1
Registrabile, tu-
betto goccio-
latore 271.9
- ugello 177.1
Registrador, baró-
metro 574.1
Registramento
del freno 278.6
Registrare i freni
420.11
- il giuoco d'un
innesto 291.2
- l'accensione 420.10
- lo sterzo . . 258.6
Registration fee 59.8
Registratore, ba-
rometro 574.1
- settore 264.1
Registrazione,
dado di 289.8
- dell'accensione 188.6
- vite di 272.1
Registre 305.1
- carburateur à
- à plusieurs
tubulures 169.1
Registro 305.1
- carburatore a 169.1
- del freno, vite
di 281.2
Regla di medición
548.3
- normal de con-
strucción 58.3
-s para barcos
de crucero 548.6
-s - la construc-
ción 549.1
Reglable, aguja
de válvula 172.1
- boquilla cuen-
ta-gotas 271.9
- inyector . . . 177.1
Réglable, ajustage
177.1
- - à gouttes . 271.9
- balai 335.2
- came 156.6
- pointeau - de
soupape 172.1

Réglage 178.2
- automatique,
foyer à 303.4
- de frein, vis de 281.2
- - l'allumage . 188.6
- du frein . . . 278.6
- - mélange . . 164.6
- - niveau . . . 169.6
- - tirage . . . 304.10
- écrou de . . 289.8
- par valve de
retenue 309.1
- - variation de
la course 309.2
- poids mobile
de 563.8
- rhéostat de . 339.9
- secteur de . . 264.1
- tiroir de . . . 178.4
- vis de 272.1
- wagonnet de 563.9
Reglaje del freno
278.6
- sector de . . 264.1
Reglamentario,
placa -a 374.8
Reglamento . . 429.9
- de policía . . 412.2
Reglar el encen-
dido 188.7, 420.10
Règle de mesu-
rage 548.3
-s normales de
construction 58.3
Règlement . . . 429.9
- de police . . 412.2
- - service . . 414.9
Règlementaire,
plaque 374.8
Regler 157.9
- astatischer . 159.1
- feder 158.4
- gabel 158.6
- gestänge . . . 158.9
- hebel 158.8
- mufte 158.5
- nabe 158.2
- schieber . . . 178.4
- schwunggewicht
158.3
- Tropfen- . . . 271.8
- Zug- 305.1
- zusatzfeder . 158.10
Régler 178.5
- à nouveau . . 178.6
- l'allumage . . 188.7
420.10
- l'éclairage . . 376.8
- la direction . 258.6
- subséquemment
178.6
Reglung 178.2
Reglungswider-
stand 339.9
Regola di costru-
zione 58.3
- di stazzatura 548.3
Regolabile, eccen-
trico 156.6
- spillo di val-
vola 172.1
Regolamentare,
placca 374.8
- targa 374.8
Regolamento . 429.9
- automatico,
combustione a 303.4

Regolamento con
valvola di rite-
gno 309.1
- - variazione
della corsa 309.2
- del servizio . 414.9
- di polizia . . 412.2
Regolare 178.5
- di nuovo . . . 178.6
- l'accensione . 188.7
- la luce 376.8
Regolatore . . 157.9
- astatico . . . 159.1
- carrello - del-
l'equilibrio
orizzontale 563.9
- centrifugo . . 158.1
- del tiraggio . 305.1
- delle gocce . 271.8
- forchetta del 158.6
- leva del . . . 158.8
- manicotto del 158.5
- molla addizio-
nale del 158.10
- - del 158.4
- mozzo del . . 158.2
- peso del . . . 158.3
- reostato . . . 339.9
Regolazione . . 178.2
- aste per la . . 158.9
- cassetto di . . 178.4
- del tiraggio 304.10
- della miscela 164.6
Regolfo, lado del 567.6
- presión de . . 567.4
Regolo 409.12
Regresso 541.9
Regulable, esco-
billa 335.3
- leva 156.6
Regulación . . 178.2
- automática,
hogar con 303.4
- de la mezcla 164.6
- del encendido 188.6
- - nivel 169.6
- - tiro 304.10
- peso móvil de 563.8
- por válvula de
retroceso 309.1
- - variación de
la carrera 309.2
- tornillo de . . 272.1
- vagoneta de . 563.9
- válvula corre-
dera de 178.4
Regulador 157.9, 337.6
- astático . . . 159.1
- batería -a . . 331.1
- carrera del . 158.7
- centrifugo . . 158.1
- cilindro del . 337.8
- cubo del . . . 158.2
- de las gotas . 271.8
- - marcha . . . 337.7
- - - detención
por cerrojo del
339.6
- - mariposa . 178.10
- - - palanca del
178.11
- desplazamiento
del 158.7
- horquilla del . 158.6
- manguito del 158.5
- muelle adicional
del 158.10
- - del 158.4
- palanca del . 158.8

Regulador, peso del 158.3	Reib-radgetriebe mit direkter Kupplung 245.3	Reifen, einen - aufpressen 121.3	Reklame-kosten 462.4
- , resorte del . 158.4	- räderwende- getriebe 538.3	- , Eisen- - mit Gummieinlage 125.3	- schrift 462.3
- , volante del . 338.5	- scheibe . 54.3, 244.3	- , - - - Stollen 124.3	- tafel 462.2
Regular 178.5	- scheibenge- triebe, Doppel- 245.1	- , geliefert Eisen- 123.5	- wagen 359.3
- de nuevo . . 178.6	- , Kegel- . . . 245.2	- , gewalzter Fluß- stahl- 122.8	Rekord, den - drücken 438.10
Regularse, el car- burador no se regula fácil- mente 165.3	Reibung 21.2	- , Gummi- . . . 111.2	- , - - halten . 438.11
- , - - se regula fácilmente 165.3	- , Boden- . . . 276.4	- hülle 373.8	- , Schnelligkeits- 438.3
Regulate, to, the carburettor does not regul- ate flexibly 165.3	- , innere Flüssig- keits- 162.10	- , koffer 373.7	Relâché, pneu- matique 113.2
- , - - - s flexibly 165.3	- , Luft- 585.11	- , Konkav- . . . 122.2	Relâcher, se . . 235.3
- , - - the light . 376.8	- , Oberflächen- . 615.7	- , kosten 110.5	- , la courroie se relâche 235.12
Régulateur . . . 157.9	- , rollende . . . 276.5	- - pro Tonnen- kilometer 110.6	Relación de multi- plicación 248.5
- à force centri- fuge 158.1	Reibungs-antrieb, Pumpe mit 231.7	- , Lauf- 123.2	- - transmisión 248.5
- , astatique . . . 159.1	- dämpfung . . . 182.1	- , Lebensdauer des -s 110.8	- entre las di- mensiones 599.3
- , boule du . . . 158.3	- federdämpfer 99.7	- , Luft- 112.2	Relatif, vitesse -ve du vent 502.4
- de compte- gouttes 271.8	- kupplung . . . 288.6	- , Massiv- . . . 111.8	Relativ-geschwin- digkeit des Windes 503.4
- , fourche du . 158.6	- verlust . . . 21.4, 416.3	- , Nachpressen des Rad- -s mit der hydraulischen Presse 121.3	- e Geschwin- digkeit 591.1
- , levier du . . . 158.8	- widerstand . . 492.3	- presse 121.7	- e Windge- schwindigkeit 503.4
- , manchon du . 158.5	- zahl 21.3, 162.9, 276.3	- profil 110.4	Relative speed 591.1
- , moyeu du . . . 158.2	Reif, aufge- zogener Eisen- 123.1	- querschnitt . 110.4	- velocity of the wind 503.4
- , poids du . . . 158.3	- , genietet Eisen- 123.3	- , Rad mit Voll- gummi- 120.5	Relativo, velo- cidad -a del viento 503.4
- , ressort auxi- liaire du 158.10	- , Gummi- - mit Blechschatz 117.3	- , schutz 115.3	Relativo, velocitã -a 591.1
- , - du 158.4	- , profilierter Eisen- 123.4	- , Vollgummi- 111.8	- , - del vento 503.4
- , tiges du . . . 158.9	- , Wulst- 115.1	- , - - aus einzel- nen Klötzen 122.4	Release spring, brake 284.9
- , tringles du . 158.9	Reifen 109.3	- , - - - Weich- gummi 122.1	- , to - a spring 97.12
- , vis -rice . . . 272.1	- abmessungen . 110.1	- , - - mit Luft- kammern 111.9	- , - - the brake 276.6
Regulating quadrant 264.1	- , Abnehmen der Eisen- 125.1	- , Weichgummi- 112.1	Releather, to - the clutch 421.1
- resistance . . 339.9	- , - des -s . . . 128.2	- wulst 115.2	Relevé, châssis - à l'arrière 71.3
Regulation, -s . 429.9	- , Aufbewahrung der 134.7	- , Zwillings- . . 122.3	Relever la capote 353.3
- by altering the throw 309.2	- , aufgepreßter Eisen- 124.1	Reimpermeabiliz- azione 554.3	Reliability of service 414.6
- - means of a non-return valve 309.1	- , aufgepumpter 133.3	Reinforcement with steel tubes 605.8	- run 428.6
- , enclosing rules and -s 430.5	- , Aufziehen des -s mit der hydraulischen Presse 121.2	Reingewinn . . 463.1	Relieve, to - a spring 97.12
- number plate 374.8	- , ballig gedreh- ter Rad- 123.8	Reinigen, den Ver- gaser 169.5	Reling 521.5
- of draught 304.10	- , Befestigung der Vollgummi- - durch Feder 120.7	Reiniger, Brenner- 383.5	- stütze 521.5
- , official 468.9	- , - des Reifens auf der Felge durch Wülste 114.8	- , Kühlwasser- . 537.8	Reliquat 459.2
- , police 412.2	- , Block- 122.4	Reinigung . . . 420.8	Rellenar 323.3
- , service -s . . . 414.9	- , bremse 277.3	Reinigungssieb 174.1	- , bombona para 333.2
Regulator . . . 157.9	- , Vorderrad- - 480.5	Reinsurance . . 468.3	- , con cemento 518
Regulator, sight feed 271.8	- , den - auf- pumpen 133.1	Reise-besteck . 354.6	- , embudo para 322.1
Réguler un coussinet 149.1	- , der - wird beim Fahren warm 134.5	- wagen 4.1	Relleno, abertura de 32.4
Regulieren . . 178.5	- , die - abmon- tieren 128.3	- - mit geschlosse- nem Führersitz 349.6	- , embudo de . 41.9
- , der Vergaser reguliert ela- stisch 165.3	- , - - abnehmen 128.3	Rejected material 65.4	- , tapón de - con tapa de seguri- dad 29.5
- , - - - unelas- tisch 165.5	- , - - abwaschen 422.6	- , - Apparat zum Prüfen des Ballonstoffes 554.10	- , roscado de 27.1
Reguliersegment 264.1	- , - - mit Lein- wandstreifen umwickeln 465.1	- klinge 560.7	- , tubo flexible de 582
Regulierung . . 178.2	- , dimensionen . 110.1	- knebel 560.6	- , unión para el 582
- , Niveau- . . . 169.6	- , Doppel- . . . 122.3	- länge 554.2	Reloj 571
- , Zündungs- . . 188.6	- , eindrückung unter Bela- stung 110.2	- leine 560.5	- , caja de - sobre el tablero 39
Rehenchido, silla -a 485.4		- schlitz 560.4	- de coche . . . 39
Rehusar la en- trega 464.1		Rejilla 303.7	- - escape . . . 39
Reib-ahle . . . 403.7		- para el polvo 888.7	Remachado . . . 4
- rad 54.1, 244.4		Reklame 461.7	- , bastidor . . . 7
- , beledertes . 244.8		- bild 462.1	- , fondo 21
- , getriebe . . . 244.2			

Remachado, sola- pado y 518.2	Remorque, cor- dage de 535.6	Rendimento, grado di - termico 21.1	Renouvellement de l'accumula- teur 326.5
Remachar . . . 46.10	- latérale, vol- turette à 474.2	- - - - volume- trico 12.7	Rentrant, bord 503.6
- en caliente . . 47.1	-, volturette de 473.8	-, portare un mo- tore al mas- simo del 68.9	Renversé, cornière -e 509.2
- - frío 47.2	Remorqué, canot auxiliaire 490.5	Rendimiento de la caldera 305.7	-, embrayage à cônes -s 289.9
- una chapa de refuerzo 424.5	Remorqueur auto- mobile 491.3	- del acumula- dor 326.7	-, soupape -ée . 143.2
Remache 46.4	Remous 493.1	- mecánico . . . 20.11	Renversement, couple de 615.9
- de cabeza fre- sada 46.11	- d'arrière . . . 493.4	- térmico 21.1	- de marche 315.3, 538.1
- - cobre 514.2	- du mélange . 162.2	- volumétrico . 12.7	- - - à engrenage 538.4
- - -, fijado por medio de -s - 514.5	Removable link 55.2	Renew, to - the sparkling plug washers 421.2	- - - - conique 538.5
- - hierro, barco construido con -s - - 514.7	- non-skid . . . 115.8	Rendre incan- descent 193.4	- - - - friction 538.3
- - unión de las hojas 97.2	- rim 107.8	Renflé, bateau 501.7	- - -, appareil de 538.2
- embutido . . . 46.11	Remove, to - one side of the co- ver from the rim 127.8	Renflement . . 501.9	- - - par coulisse 315.5
Remain behind, to - - in con- sequence of a defect 441.1	- - - the belt . 235.5	-, coefficient de 501.10	- - - - doubles cames 315.4
Remainder of ex- haust gases 12.5	- - - - inner tube 127.9	-, rapport de 501.10	- - - - poulies de friction 538.3
-, payment of . 459.2	- - - - play . . 258.7	Renfler 501.8	Renverser la po- larité d'un al- mant 197.4
Remake, to, -ing 450.4	- - - - tyres . . 128.3	Renforcé, fourche -e 477.5	-, se 597.3, 615.5
-, - remake a road 449.8	- - - - wheels 422.10	Renforcement . 75.6	Renvoi à courroie 234.5
Rembourrage à surface plate 366.8	- -, -ing - iron tyres 125.1	-, couvre-joint de 424.4	-, arbre de . . . 245.8
- - - unie 366.8	- -, - - tyre . . 128.2	- des rails . . . 106.3	Reostato 339.9
- piqué, capi- tonnage à 366.9	Remplacement de l'enveloppe du pneu 127.7	- du châssis . . 76.10	- d'avviamento 339.8
Rembourré, selle -ée 485.4	Remplacer la chambre à air 129.1	-, éclisse de . . 424.4	- di frenamento 339.10
Rembourrer . . 865.13	- les sabots des freins 420.12	- en tubes d'acier 605.8	- regolatore . . 339.9
Remesa 464.5	Rempli, pneu . 118.2	- fil métallique pour le - de l'aile en tôle 370.1	Reostato, contacto de 339.2
Remettre, être re- mise en état 436.4	Remplir . 322.7, 323.1	-, nervure de . 141.10	- de arranque . 339.8
Remit, to 459.5	- le radiateur . 228.9	Renforcer au mo- yen d'une contre- fiche 75.5	- - frenado . . 339.10
Remo 531.4	-, se - d'eau . . 546.1	Renfort, batterie de 194.6	- para la carga 328.1
-, forcola pel . 531.5	Remplissage, bou- chon de - à calotte de sù- reté 295.8	- par des tirants 86.5	Repair, air tube 130.4
Remo 531.4	- - fileté de 271.6, 295.7	Renfort, batterie de 194.6	- of pneumatic tyres 126.1
-, chumacera de un 531.5	-, cruche pour le 323.2	-, poutre de . . 242.5	- outfit . . 126.2, 130.6
Remolcado, bote auxiliar 490.5	- de la chambre à air 118.3	-, - en bois de . 242.6	- process, patent tyre 132.1
Remolcador auto- móvil 491.3	-, entonnoir de 322.10	-, serre de - de côté 509.9	-, to 426.6
Remolino 612.9	419.6	Reniflant, soupape -e 272.4	-, to - a nail punc- ture by means of a rubber plug 132.3
-s 493.1	-, manche de . 559.8	Reniflard 272.4	Repairing, costs of 426.7
-, curva de un . 613.2	-, période de . 17.8	Renn-bahn 429.1, 448.8	- outfit 486.1
-s de atrás . . . 493.4	-, - de balayage et de 17.7	-boot 489.8	Reparación, caja de -es 126.2
- de la mezcla 162.2	-, raccord pour le 582.1	-haken 484.4	- de la cámara de aire 130.4
-, eje del 613.1	-, trou de . . . 324.1	-jacht 489.8	- - un neumático 126.1
-, formación de -s 612.10	Rencontre . . . 517.8	-kappe 442.9	- del neumático 130.4
-, hilo de aire de un 613.3	Rendement de l'accumulateur 326.7	-karosserie . . . 348.3	-, estuche de . . 130.6
-, linea de un . 613.2	- - l'hélice . . 567.7	-kreuzer 489.10	-, - para -es . . 126.2
-, superficie de un 613.4	- de la chaudière 305.8	-motorrad . . . 471.6	-, gastos de . . 426.7
Remolque 2.3	- en volumes . 12.7	-sattel 485.3	-, pieza de - enluci- da de caucho 132.4
-, cable de 535.6	- mécanique . . 20.11	-straße 448.11	-, procedimiento de - patentado 132.1
-, cochecillo de 473.8	- thermique . . 21.1	-strecke 428.11	Reparar 426.6
-, ensayo de - del modelo 500.6	- volumétrique 12.7	-wagen 3.8	- el neumático 130.5
- lateral, coche- cillo de 474.2	Rendere incan- descente 193.4	-wert 548.5	- la cámara de aire 130.5
Remontarse . . 611.5	Rendija 426.4	Rennen, Bahn- 428.5	- un pinchazo por medio de un tapón en forma de seta 132.3
Remonter la mèche 376.9	Rendimento . . 416.1	-, Berg- 428.1	Réparation, boîte pour -s 126.2
Remorquage, essai de - du modèle 500.6	- del motore . 337.3	-, ein - ausschrei- ben 429.6	
Remorque 2.3	- della caldaia 305.8	- - - veranstalten 429.7	
-, aussière de . 535.6	- - scarica . . 330.3	-, Flach- 427.8	
-, câble de 535.6	-, formola del . 21.11	-, Motorboot- . 548.1	
	-, grado di - del l'accumulateur 326.7	-, Straßen- . . 428.10	
	- - - - mecca- nico 20.11	-, Wett- 427.7	
		Renner, Bahn- 472.1	
		-, Halb- 472.2	
		-, Straßen- . . 472.3	

Réparation de	Reserva, porta-	Resilience . . . 97.8	Résistance de
chambre à air 130.4	mantas de 134.8	Résilier un achat	frottement 492.3
- - pneu 126.1, 130.4	- resorte de . . 91.1	463.11	- - l'air . 492.7, 585.8
- , frais de . . . 426.7	Reserve-auftrieb 497.7	Resina 408.6	- - -, loi de la 585.12
- , nécessaire pour	- batterie 194.5	- , olio senza . . 266.3	- du bateau à la
-s 126.2	- déplacement . 497.7	Résineux, huile	propulsion 492.1
- , - les -s . . . 486.1	- , Energie- . . . 344.2	non - se 266.3	- - sol au glisse-
- , procédé de -	- feder 91.1	Resinoso, aceite	ment 276.4
breveté 132.1	- kabel 209.8	no 266.3	- - - - roulement
Reparatur-aus-	- luftschlauch . 134.2	Resistance, air . 492.7	276.4
rüstung 486.1	- mantelhalter . 134.8	- , braking . . . 339.10	- due à l'agita-
- kasten 126.2	- stimme 387.4	- , centre of . . . 586.2	tion de l'eau 492.6
- , Pneumatik- . 126.1	- trupp 621.10	- , charging . . . 328.1	- - - l'inertie . 19.3
Réparer 426.6	- wagen 414.8	- , frictional . . . 492.3	- - aux vagues 492.6
- une perforation	Reserve buoyancy	- , - in suction	- interne . . . 326.10
au moyen d'un	497.7	pipes 165.1	- , laiton de haute
bouchon en for-	- energy 344.2	- , frontal 586.1	40.5
me de champi-	- inner tube . . . 134.2	- , internal . . . 326.10	- , moment de 31.9, 78.1
gnon 132.3	- power 344.2	- , moment of 31.9, 78.1	- , point d'applica-
Repartición de la	- reed 387.4	- of boat 492.1	tion de la 615.8
carga 77.6	- squad 621.10	- - the air 585.8	- pour le charge-
Repartir, coche de 26	Réserve, anche	- - - -, apparent	ment 328.1
- el cargamento	de 387.4	585.10	- totale 492.2
525.2	- , batterie de . . 194.5	- - - -, law of 585.12	Résistant aux
Répartition de la	- , câble de . . . 209.8	- , regulating . . 339.9	acides 331.6
charge 22.9, 77.6	- , énergie en . . 344.2	- , rolling 318.1	- - secousses . 330.9
Repasar el filete 404.7	- , équipe de . . 621.10	- , running 318.1	- , moment . 31.9, 78.1
Repasser un file-	- , flottabilité de 497.7	- , skin 492.3	Resistencia . . . 28.5
tage 404.7	- , pneu de 118.1	- , starting 339.8	- à la aspiración 11.8
Replace, to - the	- , ressort de . . . 91.1	- step 339.2	165.1
inner tube 129.1	- , siège de 350.7	- , stream line - of	- - - compresión 13.5
Repliable, capot	- , voiture de . . 414.8	the hull 492.5	31.1
protecteur 520.6	Réservoir 293.4	- to axial com-	- - - - según el
- , lunettes -s . . 447.1	- à air 517.5	pression 32.5	eje de la pieza 32.5
Report, to make	- - combustible 537.5	- - compression 13.5	- - - flexión . 31.6
a - on a brake	- - essence . . . 537.6	31.1	- - - ruptura . 554.8
test 68.10	- - - explosible	- - - stress . . . 31.1	- - - torsion . . 34.1
Repos, jour de 440.10	293.5	- - flight 615.6	- - - tracción . 30.5
- , position de . . 338.8	- d'air 193.11	- - propulsion 492.1	- - las trepida-
- , - - - du frein 278.7	- d'eau 226.2	- - rippling . . . 554.9	ciones 329.9
Repose-pied . . . 486.8	- - de refroidisse-	- - shearing stress	- al desgarr-
Reposo, posición	ment 294.3	33.1	miento 33.1, 554.1
de 338.8	- - du frein . . . 294.2	- - suction 11.8, 165.1	- - escape 17.6
Repudiate, to -	- d'essence à pied	- - tearing . . . 554.9	- - esfuerzo cor-
the purchase	294.8	- - tensile stress 30.5	tante 33.1
463.10	- - suspendu sous	- - turning . . . 616.4	- - rodamiento 318.1
Repuesto, neu-	le châssis 294.1	- , total 492.2	- - vuelo 615.6
mático de 118.1	- d'huile 293.7	- , wash making 492.6	- aparente del aire
Resalto de la hoja	- - avec pompe 293.8	- , wave making 492.6	585.10
de resorte 97.1	- de vapeur . . . 298.5	Résistance 28.5	- , centro de 586.2, 615.8
- - - mordaza del	- sous le siège . 293.6	- à l'aspiration . 11.8	- debida á las
freno 280.9	Reset, to - a clutch	165.1	ondas 492.6
Resbaladera, -s	291.2	- - l'avancement	- de carena . . . 492.5
312.10	- , - - the spring 94.3	615.6	- - desviación . 616.4
- , presión normal	- , - , the resetting	- - - des surfaces	- - frotamiento 492.3
sobre las -s 19.2	of the spring 425.8	586.1	- del aire 492.7, 585.8
Resbaladizo, car-	Residual 164.8	- - la déchirure	- - -, ley de la 585.12
retera -a 451.2	- combustion pro-	554.9	- - barco á la pro-
- , vuelo 596.4	ducts of the	- - - dérive . . . 616.4	pulsion 492.1
Resbalamiento,	oil 266.7	- - - déviation 616.4	- - suelo al des-
superficie de -	- deposit 8.4	- - - rupture . 554.8	lizamiento 276.4
del émbolo 142.1	Residues of com-	- - l'échappement	- - - - roda-
Resbalar, el freno	bnstion 8.4	17.6	miento 276.4
resbala 279.2	Residui del gas	- - la compression	- debida á la iner-
Resbalón 435.10, 541.9	bruciati 12.5	13.5, 31.1	cia de las masas
Rescindir una	- della com-	- - - flexion . . . 31.6	19.3
compra 463.11	bustione 104.8	- - - torsion . . . 34.1	- en la cara an-
Reserva, batería	- , - - dell'olio . 266.7	- - - traction . 30.5	terior de las
de 194.5	Residuos de com-	- apparente de	superficies 586.1
- , cable de . . . 209.8	bustion 164.8	l'air 585.10	- interna 326.10
- , coche de . . . 414.8	- - gases quema-	- au cisaillement	- , momento de . 31.9
- , desplazamiento	dos 12.5	33.1	- para la carga 328.1
de 497.7	- - la combustion 8.4	- - flambage . . . 32.5	- , prueba de . . . 428.6
- , energia de . . 344.2	- - - - de aceite 266.7	- - roulement . 318.1	- total 492.2
- , flotabilidad de	Résidus de com-	- - vol 615.6	Resistente agli
497.7	bustion 164.8	- aux secousses 329.9	acidi 331.6
- , lengüeta de . 387.4	- - gaz brûlés . 12.5	- - trépидations 329.9	- , momento . 31.9, 78.1
- , personal de 621.10	- - la combustion 8.4	- , centre de . . . 615.8	Resistente à las
- , pneumatique de 118.1	- - - - de l'huile 266.7	- de carène . . . 492.5	secudidas 330.9

Resistente à los ácidos 831.6	Resorte, calce de 97.4	Resorte, placa de apoyo del 79.8, 79.9	Resserrage du frein 278.6
- - - choques . 330.9	- , carga del . . 97.5	- , en ocho de suspensión de 92.5	Resserrer les freins 420.11
- , momento . . . 31.9	- , cargado . . . 94.5	- por rozamiento, amortiguador de 99.7	- une vis . . . 462
Resistenza . . . 28.5	- , cerrajo de . . 253.2	- posición del - con relación al bastidor 91.3	Ressort . . . 55.4
- aérea 492.7	- , cinta de . . . 482.2	- pulido 90.8	-s à air com- primé 609.2
- al taglio . . . 33.1	- , cojin de . . . 866.12	- , pulir las hojas del - en todas las superficies 90.9	- - boudin 55.8, 88.6
- - volo 615.6	- , compensador 109.2	- , rechinamiento del 90.10	- - demi-pincette 89.2
- all'aspirazione 165.1	- , contra- 99.6	- recto 91.2	- - - - en C à articulation 90.3
- alla carica . . 328.1	- , curvar de nuevo el 94.3	- , resalto de la hoja de 97.1	- - glissières . 91.9
- - compressione 13.5, 31.1	- de acero, col- chón de -s - 524.6	- , rigidez del . 98.2	- - lame . 55.5, 201.12
- - deviazione 616.4	- - caucho . . . 100.6	- , rodillo de - de guarnición me- tálica 95.4	- - -s 88.7
- - inflessione . 81.6	- - cinta del em- brague 292.4	- , rotura del . . 98.6	- - nervure en U 96.8
- - marcia . . . 818.1	- - coche 88.5	- semi-elíptico . 89.2	- - pincette . . 89.6
- - recisione . . 83.1	- - contacto . . 207.8	- - esmerilado 90.7	- - rouleaux . 89.3
- - rottura . . . 554.8	- - freno 482.1	- - pulido . . . 90.7	- - - au-dessus 89.4
- - torsione . . . 34.1	- - hojas 88.7	- sin temple . . 90.6	- - - en-dessous 89.5
- - trazione . . . 30.5	- - - superpuestas 55.5	- , soltar un . . 97.12	- - ruban d'em- brayage 292.4
- alle scosse mec- caniche 329.9	- - la válvula . 144.8	- , suspendido sobre -s 87.8	- - volute . . . 55.10
- allo scappa- mento 17.6	- - obturación 173.7	- , suspensión de 74.8	- , acier pour -s 98.4
- - strappamento 554.9	- - presión de un embrague 289.5	- , - dura sobre -s 88.3	- , action de re- tendre les -s 425.8
- , centro della . 586.2	- - reserva . . . 91.1	- , - sobre -s . . 87.7	- , ajustage du . 91.6
- , - di 615.8	- - ruptura . . 212.3	- , taco de . . . 97.4	- , amortissement des chocs par les -s 87.9
- complessiva . 492.2	- - sopapo . . . 561.3	- , templado . . 90.4	- , - - oscillations du 99.2
- d'aria 585.8	- del amortigua- dor de direc- ción 257.8	- , tender un . . 97.11	- antagoniste . 100.5
- - apparente 585.10	- - embrague . 289.4	- , tetón de la hoja de 97.1	- - du frein . . 284.9
- , legge della 585.12	- - regulador . 158.4	- , trabajo elástico del 98.7	- , application de -s 87.7
- d'attrito . . . 492.3	- - delantero . . 88.8	- transversal . . 89.1	- , appui du . . . 79.8
- del canotto alla propulsione 492.1	- , dimensiones del 93.10	- trasero 88.9	- , arc de 93.4
- dell'imbarca- zione alla pro- pulsione 492.1	- , distancia entre los ejes de los -s 79.7	- triangular . . 98.8	- articulé sur l'essieu 80.2
- di dislocamento 492.5	- , el extender de nuevo los -s 425.8	- unido rigida- mente al eje 80.1	- , assemblage des feuilles de 96.5
- frontale 586.1	- , embrague de - de cinta en espiral 292.3	- , unión de las hojas del 96.5	- , - - lames de . 96.5
- , grado di . . . 939.2	- en espiral . . . 88.6	- , unir las hojas del - con la brida 96.4	- , assemblé rigide- ment avec l'es- sieu 80.1
- interna 326.10	- , enderezamiento del 91.6	Respaldo 350.4	- , assembler les feuilles de - dans l'étrier 96.4
- , limite di - alla trazione 30.2	- , engrase del . 93.5	- , cojin de . . . 524.8	- , attache de - à glissière 74.9
- , momento di . 31.9	- esmerilado . . 90.8	Respingente, bat- tería a 331.1	- , - du - sur l'essieu 91.10
- nell'aspirazione 11.8	- espiral de trans- misión 390.6	- , molla 100.5	- auxiliaire du régulateur . 158.10
- normale al da- vanti delle superfici 586.1	- , fijación del - sobre el eje 91.10	Respiradero . . 447.11	- bandé 94.5
- per formazione di onde e gorghi 492.6	- , flecha del . . 94.1	Respirateur . . 447.11	- , bander un 55.11, 97.11
- , prova di . . . 428.6	- , flexión admi- sible del 98.1	Respiratoio . . 447.11	- , boulon de - à carré 93.9
- totale 492.2	- , - del 94.4	Respirator . . 447.11	- , - - - ergot 93.9
Resistivity to me- chanical shocks 329.9	- , guarnecer de -s 88.1	Responsabilidad 467.9	- , bride de . 80.3, 92.1 92.3
Resorte 55.4	- , guarnición de rodillo de 95.5	- , ley sobre la . 468.1	- , - - - formant palier 92.4
- , acero para -s 98.4	- , hacer 55.7	- , seguro contra la 468.2	- , bris de 98.6
- , aflojar un . . 97.12	- , hoja del . 94.6, 94.7	Responsabilità 467.9	- , cale de 97.4
- , altura de flecha del 94.2	- , inclinación del 91.5	- , assicurazione contro la - ci- vile 468.2	- , charge du . . 97.5
- , amortiguamiento de las oscila- ciones del 99.2	- , inclinado . . 91.4	- , legge sulla . 468.1	- , chargé 94.5
- , - los golpes por medio de -s 87.9	- , los extremos de las hojas del - están entre- abiertos 96.3	Responsabilité 467.9	- compensateur 109.3
- antagonista . 100.5	- , nervio de la hoja de 97.1	- , assurance contre la 468.2	- conique 55.9
- - del freno . . 284.9	- neumático . . 609.2	- , loi sur la . . 468.1	- - de soupape 145.2
- articulado con el eje 80.2	- , ojo del rodillo de 95.1	Responsability . 467.9	- , contre- 99.6
- , brazo de sus- pensión del 212.5	- , perno de . 93.4, 95.7	- , insurance against 468.2	- , coussin à -s 366.12
- , brida de . . . 92.3	- , - - - desaliente cuadrada 93.9	- , law of 468.1	- , cuvette de . . 145.3
- , - del 80.3, 92.1	- , - - - lubricado con grasa con- sistente 93.8		- cylindrique de soupape 145.1
			- d'acier, sommier à -s - 88.9

Ressort d'arrière 88.9, 524.6	Ressort, graissage des -s 93.5	Rest, Abgas -e 12.5	Retirarse . . . 436.3
- d'avant . . . 88.8	- grincement du 90.10	- zahlung . . . 459.2	Retire, to . . . 436.3
- d'emboîtement 289.5	- grosseur de fil d'un 56.3	Rest, arm . . . 350.6	Retirer l'enve- loppe d'un côté 127.8
- d'embrayage 289.5	- hauteur de flèche du 94.2	- bonnet . . . 369.2	- la chambre à air 127.9
- d'obturation 173.7	- hélicoïdal . . 88.6	- day of . . . 440.10	- se . . . 436.3, 463.10
- d'un accouple- ment 289.4	- huit de . . . 92.5	- elbow . . . 350.5	Retour de la flamme d'ex- plosion 425.4
- - embrayage 289.4	- - - en S . . . 93.3	- foot . . . 486.8	Retrait de la fonte 66.3
- de commande à boudin 390.6	- - - fondu . . 93.2	Reste à payer . 459.2	Rétréci, châssis - à l'avant 71.1
- - contact . . 207.8	- inclinaison du 91.5	Rester en arrière pour cause de panne 441.1	Rétrécir, la roue s'est -e 108.9
- - frein . . . 482.1	- incliné . . . 91.4	Resto del debito 459.2	Retroceso . . 567.10
- - l'amortisseur de direction 257.8	- jumelles de . 92.8	Restrainers, la ruota si res- tringe 108.9	- aparato para impedir el 285.7
- - poussée d'un accouplement 289.5	- - - en S . . . 93.3	Resultant force 615.8	- de la llama de explosión 425.4
- - - - embrayage 289.5	- - - fermées 93.3	- pressure . . . 615.8	- del aire, lado del 567.6
- - rappel . . . 212.2	- lame de . 94.6, 94.7	Retaining device 253.1	- - -, presión de 567.4
- - rechange . . 91.1	- les extrémités des feuilles de - s'écartent les unes des autres 96.3	- ring of rim . 108.1	- , disposición para evitar el 285.1
- - réserve . . 91.1	- longeron avec main de - em- bouti 73.3	Retap, to - a thread 404.7	- , fiador contra el 285.1
- - rupture . . 212.3	- main de . . . 74.2	Retard à l'allu- mage 190.2	- , regulación por válvula de 309.1
- - soupape . . 561.3	- - - arrière . 74.7	Retardado, com- bustión -a 16.4	Retromarcia . . 254.7
- - traction du cône d'embray- age 290.1	- - - avant . 74.6	- encendido . . 190.5	- , ingranaggio per 247.6
- - voiture . . 88.5	- - - fermée . 74.4	Retardation . . 19.1	Retroscopico, specchio 396.7
- - demi-elliptique 89.2	- - - ouverte 74.3	Retardé, allu- mage 190.5	Retroscopico, espejo 396.7
- - meulé . . . 90.7	- manchon du rouleau de 95.5	- , combustion -ée 16.4	Retroskopspiegel 396.7
- - pincette à charnières 89.7	- meulé . . . 90.8	Retarded igni- tion 190.2	Retroussement des feuilles brusque 96.1
- - - à crosse . 89.9	- nombre de lames du 94.10	Retardo . . . 19.1	Rettillineo, un lungo 452.5
- - - à jumelle . 89.8	- non trempé . 90.6	- al encendido 190.2	Rettungs-boot, Motor- 491.3
- - poli . . . 90.7	- œil du rouleau de 95.1	- del instante de encendido 189.10	- dienst . . . 430.9
- , détendre un . 97.12	- polir les feuilles de - de tous les côtés 90.9	Retazos . . . 65.5	- gürtel . . . 536.1
- , dimensions de 93.10	- - - - sur toutes leurs faces 90.9	Rete 569.5	- ring 586.10
- , distance entre les axes des -s 79.7	- position du - par rapport au châssis 91.3	- , camicia a . . 556.1	- wache 430.3
- droit 91.2	- , potence de . 212.5	- , nodo di . . . 558.4	Return crank . 313.1
- s du chariot . 609.1	- , raideur du . 98.2	- per bagagli . 367.8	- , duty free . . 467.3
- - châssis . . . 609.1	- , recinturer le . 94.3	- - filtrare l'acqua del raffreddatore 228.1	Reugeld 431.8
- du régulateur 158.4	- , redressage du 91.6	Retención, val- vula de 619.2	Reversal by means of double cams 315.4
- elliptique . . 89.6	- , redressement du 91.6	Retendre, action de - les res- sorts 425.8	- - - - link mo- tion 315.5
- - 3/4 90.1	- , rigidité du . 98.2	- la courroie . 236.2	- of stress on the piston and con- necting rod 20.1
- , embrayage à - à ruban 292.3	- , rondelle de . 145.3	- les chaînes . 422.9	Reverse 254.7
- , - - - en hélice 292.3	- , rouleau de - avec anneau de garniture 95.4	Retenida, cable de 618.5	- frame 509.2
- en caoutchouc 100.6	- , ruban de . . 482.2	- , tornillo de . 281.1	- gear wheel . 247.6
- - crosse . . . 90.1	- , spire de . . 56.1	Retentir 386.4	- lock on the driv- ing shaft 285.7
- - hélice . . . 55.8	- supplémentaire 100.5	Retenue, clapet de 619.2	Reversed cone clutch 289.9
- - S 90.2	- support de la main de 74.5	- , réglage par valve de 309.1	Reversibile, bloc- co 538.6
- - spirale . . . 55.10	- suspendu par des jumelles 91.8	- , soupape de . 560.2	- , cassetto . . . 314.9
- , étrier de . . 92.1	- , suspension de 74.8	Reticella di pu- lizia 174.1	Reversible pro- peller 541.5
- , serrage de 80.3	- , douce sur -s 88.2	- per filtrare l'acqua del raffreddatore 228.1	- slide valve . 314.9
- , faire 55.7	- , dure sur -s 88.3	Reticolato . . . 569.5	
- , feuille de 94.6, 94.7	- , par - de la roue avant 477.4	- di assicelle . 358.4	
- feuilleté . . . 88.7	- , sur -s . . . 87.7	Reticolo metal- lico 388.7	
- , fixation des -s 74.1	- , tasseau de . . 97.4	Retighten, to - a screw 46.2	
- fixé à la main 91.7	- , tendre un . . 97.11	Retirar la cámara de aire 127.9	
- , flèche d'un . 94.1	- tendu 94.5	- las llantas . . 128.3	
- , flexion du . . 94.4	- transversal . 89.1	- un coche del vagon 467.8	
- , - - - admissible 98.1	- travail élas- tique du 98.7		
- , fourche avant à -s 477.3	- trempé 90.4		
- frottant . . . 207.9	- triangulaire . 98.8		
- , garnir de -s . 88.1	- , verrou à . . . 253.2		
- , glissement laté- ral des feuilles de 96.6			
- , goujon de . . 95.7			
- , - - - à grais- sage à la graisse consistante 93.8			

Reversible, bloque 538.6	Revolution, number of -s 202, 567.8	Rich mixture . 164.4	Riemen, der - streckt sich 230.7
-, distribuidor - de caja 314.9	-, speed of -s . 20.4	Riche, mélange 164.4	-felge 481.5
-, hélice 541.5	Révolution, nombre de -s 20.2	Richiamo, molla di 212.2	-felgenbremse . 481.6
Réversible, bloc 538.6	Revolving arma- ture 198.5	Richiesta, tassa di - della pa- tente 59.8	-fett 236.3
-, hélice 541.5	- masses 19.6	Richten, die Achse 86.10	-, Flach- 230.3
-, tiroir 314.9	Rhéostat 339.10	-, kalt 402.3	-führung 235.10
Reversierung . 538.1	- de freinage 330.10	Richter, Preis- 436.11	-gabel 235.7
Reversiervorrich- tung 538.2	- - réglage . . 339.9	-, Schieds- . . . 437.1	-gamasche . . . 444.8
Reversing 315.3, 538.1	-, plot de . . . 339.2	-, Ziel- 436.10	-, geleimter . . 230.8
- block 538.6	- pour le charge- ment 328.1	Richtung, Bewe- gungs- 615.3	-, genähter . . 230.9
- gear, ... 538.2	Rialzato, telaio - nella parte posteriore 71.3	-, Dreh- 199.8	-, Glieder- . . . 234.4
- -, levil wheel 538.5	- - - posterior- mente 71.3	-, Flug- 615.2	-, Gummi- . . . 233.11
- -, differential 538.4	Rialzo in curva 453.5	-, Strom- 180.10	-, - - mit Hanf- einlage 234.1
- -, frictional . 538.3	Riassicurazione 468.3	-, Strömungs- 161.11	-haken 231.1
- -, with frictional wheels 538.3	Rib, after 498.5	-, Umdrehungs- 20.5 607.4	-, Kamelhaar- . 279.9
Revestimiento . 347.1	-, bow 498.4	Richtungs- änderung 162.1	-, Keil- 230.2
- calorifugo de la caldera 307.5	- cooling 225.5	Rico, mezcla -a en gases com- bustibles 164.4	-, Kraftübertra- gung durch 233.8
- de amianto, cuer- po de silencioso con 217.7	-, crank chamber with stiffening -s 146.2	Riconoscimento, segno di 469.7	-, Leder- 233.10
- - chapa de acero 347.8	-, flaring 499.6	Ricoperto, filo conduttore 209.1	- mit Stahlein- lagen 231.2
- - - fina 354.1	-, forward . . . 498.4	Ricopertura del marciapiede in gomma 372.6	-, Rund- 230.1
- - la caldera . 307.8	-, hollow 499.5	- - - - linoleum 372.6	-scheibe, Expan- sions- 243.7
- - la llanta . . 112.5	-, radiating . . 225.2	- in tela 347.10	- -, im Durch- messer verän- derliche 483.1
- - madera 259.9, 347.2	-, sloping out- ward 499.6	Ricoprimento . 518.3	- - mit Leerlauf- kupplung 483.3
- - tela 347.10	-, stern 498.5	-, inchiodatura a 518.2	-schloß 230.11
- del estribo de goma 372.6	-, stiffening . . 141.10	- in lamiera del dritto davanti 535.5	-schmiere 236.3
- - - - linoleum 372.6	-, U-shaped . . 499.3	- - - - di prua 535.5	-spanner, Zahn- radvorgelege mit 483.2
Revestir con una chapa fina 354.2	-, V-shaped . . 499.4	Ricoprimento . 518.3	-, Sturm- 442.4
Revêtement . . 347.1	Ribadire una flan- gia di rinforzo 424.5	-, inchioldatura a 518.2	-teil, gespannter 235.1
511.5, 605.9	Ribadito a madieri scavalcati 511.11	- in lamiera del dritto davanti 535.5	- -, ziehender . 235.1
- calorifuge de chaudière 307.5	-, caldaia -a . . 300.1	- - - - di prua 535.5	-trieb 54.4, 234.10, 243.5
- d'amiante, corps de pot d'échappe- ment avec 217.7	-, fondo 217.9	- in rame 516.2	-trommel, im Durchmesser veränderliche 243.7
- de chaudière 307.8	-, telaio 76.4	Ricoprire con rivestimento galvanico 66.6	-übertragung . 568.3
307.7	Ribaltabile, flan- cate -i 360.8	- - una soluzione di gomma 131.6	-, Ventilator- . 229.7
- - marche pied en caoutchouc 372.6	Ribaltatura, pa- reti laterali a 360.8	Ricorrere in ap- pello 412.6	-verbinder . . . 230.10
- - - - linoléum 372.6	Ribband 518.7	Ricorso alla più alta istanza 437.5	-vorgelege . . . 234.5
- en bois 347.2	- carvel system 513.6	Ricostruzione . 450.4	-wechselwerk . 243.6
- - toile 347.10	Ribbed 225.7	Ridelle 360.5	Riempimento, foro di 324.1
- - tôle d'acier 347.8	-, longitudinally 225.8	Riduzione della pressione, val- vola di 272.3	-, imbuto di . . 322.10
- protecteur en lattes 296.8	- radiator 225.1	-, maglia di . . . 55.2	419.6
Revidieren . . . 65.6	-, transversally 225.9	Riego, cuba de 451.10	-, legno di . . . 502.1
Revirado, cua- derna -a de hierro de án- gulo 509.2	- tube 225.4	Riemer degli accumulatori 326.5	Riempire 322.7, 323.1
Revision, Zoll- 466.10	- - radiator . . 225.6	Ride, to - at anchor 547.9	- di cemento . 518.6
- der Lagerstellen 68.7	Ribboh, steel - vulcanized 122.6	-, trial 542.4	- il radiatore . 228.9
Révision des pa- liers 68.7	Ricambiabile, ceppo - del freno 280.4	Rideau 525.10	Riempitore di prua 502.1
Revisión, agujero de 147.7	-, ugello - per aria 177.4	- à enroulement automatique 367.11	Rientrante, banda 503.6
- de los cojinetes 68.7	Ricambiare la ca- mera d'aria 129.1	Ridelle 360.5	-, canotto a -i . 502.5
Revisione dei cusci- netti 68.7	Ricambio, lin- guetta di 387.4	Riduzione della pressione, val- vola di 272.3	-, dente - alla ra- dice 248.3
- doganale . . . 466.10	-, molla di . . . 91.1	-, maglia di . . . 55.2	-, pompa a due tubi -i 397.4
Revisor de bil- letes 414.5	-, porta-gomme di 134.8	Riego, cuba de 451.10	-, scafo a -i . . 502.5
Revolución . . . 20.3	Riccio della gal- leria 352.10	Riemen 233.9, 531.4	Riffelblech 38.8, 519.2
-, numero de -s 20.2	Ricco, miscela -a 164.4	-, Abfallen des -s 235.6	Rifiutare il ritiro 464.1
Revolution 20.3, 33.8	Ricerchiare la ruota 108.7	-, Baumwoll- . . 234.2	- la presa in con- segna 464.1
- indicator . . . 410.8	Ricevitore d'or- dini 393.2	-, den - auflegen 235.4	Rifiuto, raccogli- tore del -i 147.4
- of the wheel . 101.6	- di segnali . . 393.2	-, - - ausrecken 236.2	Riflettore . . . 375.7
		-, - - verschieben 235.5	Rigagnolo . . . 452.3
		-, der - dehnt sich 236.1	Rigato, stoffa -a 366.4
		-, - - „reckt sich“ 235.12	-, tappeto di gom- ma 372.5

Rigenerazione, procedimento a 580.9
 Rigging 557.6
 -, running 534.3
 - screw 557.2
 -, standing 534.2
 Right angle friction gear 54.2
 - - handed thread 43.5
 - - handedly, turning 199.9
 -, patent -s 60.1
 Rigid axle 78.10
 - brake block 280.5
 - coupling 287.1
 - knife 576.3
 - propeller 565.8
 - screw 565.8
 - supporting plane 598.1
 - - surface 598.1
 - type 568.6
 Rigide 587.7
 -, accouplement 287.1
 -, carcasse 573.3
 -, collier 280.5
 -, hélice 565.8
 -, machoire 280.5
 -, plan sustentateur 598.1
 -, propulseur 565.7
 -, quille 570.6
 -, segment 280.5
 -, surface sustentatrice 598.1
 -, type 568.6
 Rigidez 606.5
 - de las superficies 568.8
 - del bastidor 77.5
 - - resorte 98.2
 Rigidezza 606.5
 - della molla 98.2
 Rigidità 606.5
 - del telalo 77.5
 Rigidité 606.5
 - du châssis 77.5
 - - ressort 98.2
 Rigidity of the frame 77.5
 - - - spring 98.2
 -, modulus of 33.6
 Rigido, accoppiamento 287.1
 -, chiglia -a 570.6
 -, elica -a 565.8
 -, - non -a 566.4
 -, giunto 287.1
 -, sistema 568.6
 -, - non 570.11
 -, superficie di sostegno -a 598.1
 Rigido, accoppiamento 287.1
 -, armadura -a 573.3
 -, collar 280.5
 -, hélice -a 565.8
 -, mordaza -a 280.5
 -, plano sustentador 598.1
 -, propulsor 565.8
 -, tipo 568.6
 Rigole 452.3
 Rigonfiamento, la copertura presenta del -i 126.7
 Rilasciarsi, la cinghia si rilascia 235.12

Rim 106.8, 106.10, 112.5
 -, base of 107.5
 - bolt standing over the flush 128.9
 - - sticking out 128.9
 - brake 277.4, 481.4
 -, acting on the 277.4
 -, back wheel 481.6
 -, strap manipulated 481.6
 -, curved 102.7
 -, divided 107.9
 -, edge of 107.6
 - for solid tyre 108.2
 -, hollow double steel 482.4
 -, - steel 107.7
 - made in sections for solid tyres 121.6
 -, main 108.3
 - of wheel 259.8
 -, plain steel 107.4
 -, pneumatic tyre 107.2
 -, removable 107.8
 -, retaining ring of 108.1
 - screw standing over the flush 128.9
 - - sticking out 128.9
 -, slacking of the spokes in the 108.5
 -, steel 107.3
 -, the cover creeps on the 126.8
 -, - has sprung out of the 127.4
 -, - wheel spider creeps in the 108.8
 -, to fit the - on 109.2
 -, - run on the 134.9
 -, wheel 53.2
 Rimanere indietro a causa di panna 441.1
 Rimessa 416.7
 -, fare - di un importo a mezzo d'una banca 459.5
 -, - - una somma a mezzo d'una banca 459.5
 - in buono stato 420.6
 - per aeroplani 610.2
 - - palloni 592.8
 Rimettere l'ammontare a mezzo d'una banca 459.5
 - la fattura 464.3
 Rimorchiato, carro 23
 -, vettura -a 23
 Rimorchiatore automobile 491.3
 -, carro 16
 -, - a vapore 5.2
 -, - con comando meccanico 5.4
 -, macchina -rice 22
 Rimorchio 23
 -, carrozzetta da 473.8
 -, cavo a 577.2
 -, - di 535.6
 -, esperimento di - con un modello 500.6

Rimorchio laterale, carrozzetta da 474.2
 Rincer la voiture à la lance 421.7
 Rincón, lámpara de 384.6
 Rinculo, arresto del 285.7
 -, dispositivo d'arresto del 285.1
 Rinforzare con tiranti 86.5
 - - un contraforte 75.5
 Rinforzato con ferro, canotto 514.7
 -, forcella -a 477.5
 Rinforzo, batteria di 194.6
 - con tubi d'acciaio 605.8
 - del telaio 76.10
 - della caldaia 300.3
 - delle razze 106.3
 -, flangia di 424.4
 -, intelaiatura di 573.3
 - mediante contrafforte 75.6
 -, nervatura di 141.10
 -, triangolare, supporto del cardano a gamma di 238.4
 Ring-bolzen mit Holzschraube 535.3
 -elektrode, Zündkerze mit - und Scheibenelektrode 214.5
 -, Filz- 84.6, 274.10
 -förmiger Schwimmer 170.8
 -, Heiß- 535.4
 -, kausche 559.1
 -, Kolben- 163.5
 -, Kugelkopf-klemm- 479.1
 -, Leder- 83.4
 -, Lenkstangen-klemm- 478.9
 -, Mast- 533.8
 -, nut 274.8
 -, Preßspan- 200.7
 -, Rettungs- 535.10
 -, Schleif- 201.6
 -, schmierlager 200.1
 -, schmierung 268.1
 -, Sicherheits- 202.1
 -, Sicherungs- 202.1
 -, Spritz- 274.11
 -, Stoß- 83.2
 -, Stromzuführungs- 213.4
 -, ventil 143.8, 182.8
 -, Ventilator- 229.6
 -, verbindung für Gänsefüße 567.3
 -, Zentrierungs- 202.2
 Ring, ball head locking 479.1
 - bolt 535.3
 -, carrying 375.8
 -, centring 202.2
 -, conducting 218.4
 -, fan 229.6
 -, felt 84.6, 274.10
 -s for lacing 557.3

Ring groove 274.8
 -, guard 202.1
 -, lifting 535.4
 -, locking 478.9
 -, lubrication 268.1
 -, mast collar 533.8
 - of compressed cardboard 200.7
 -, oil 274.11
 -, piston 153.5
 -, retaining - of rim 108.1
 -, slip 201.6
 -, valve packing 119.6
 Ringhiera frontale 521.7
 -, montante della 521.8
 Rinnen 228.10
 Rinnovare il lastri-co 449.8
 - - selciato 449.8
 - la massicciata 449.8
 Rinnovazione dell'aria 392.3
 Rinnstein 452.3
 Rinvio a cinghia 234.5
 - ad ingranaggi con tendicinghia 483.2
 -, albero di 245.8
 -, motore con 332.6
 Riostra 73.6, 75.2, 300.4
 -s de caldera 300.3
 - recta 73.7
 Rip, to resistance to -ping 554.9
 -, - rip the envelope 579.3
 Riparare 426.6
 - un foro di chiodo con tappo di gomma 132.3
 Riparato dalle scosse 330.9
 Riparazione, cassetta per -i 126.2
 -, corredo per -i 486.1
 - dei pneumatici 126.1
 - della camera d'aria 130.4
 -, spese di 426.7
 Riparo di cuoio per parafango 370.4
 - in liste di legno 296.8
 Ripartizione del carico 77.6
 Riparto per la aggiustatura dei pezzi 61.4
 - - - congegnatura del pezzi 61.4
 Ripassare alla lima dolce 403.4
 - il filetto 404.7
 Riposo, giorno di 440.10
 -, posizione di 338.8
 Riposto 527.4
 Rippe, Kühl- 216.5
 -, Verstelfungs- 141.10
 Rippen-kühlung 225.5
 -rohr 225.4
 - -kühler 225.6
 Ripping length 554.2
 - line 560.5
 - lock bolt 560.7

Ripping seam . 560.3	Riserva 527.4	Rivestimento . 347.1	Road dust . . . 451.3
- slit 560.4	- , batteria di . 194.5	- d'amianto, cor- po del bari- letto di scap- pamento con 217.7	- , greasy 451.2
- toggle 560.6	- , cavo di 209.8	- del fondo con lamiera di rame 516.2	- level, clearance above the 78.4
Ripremere . . . 121.4	- d'energia . . . 344.2	- - freno 280.6	- , main 449.2
Riprendere la corsa 436.4	- d'idrogeno . 581.6	- della caldaia 307.7	- metal 449.9
Riscaldamento 184.5	- di spinta di gal- leggiamento 497.7	- di legno 259.9, 347.2	- , nature of the 449.3
416.4	- , galleggiamento di 497.7	- galvanico, rico- prire con 66.6	- race 428.10
- a carbone . . 390.9	- , molla di 91.1	- in tela 347.10	- racer 472.3
- - corpi irradianti 391.1	- , porta-copertura di 134.8	- , materiale di . 605.9	- , racing 448.11
- - vapore . . . 390.8	- , squadra di 621.10	Rivet 46.4	- , rising 452.6
- ad acqua . . . 184.8	- , vettura di . . 414.8	- , copper . 46.6, 514.2	- roller 450.5
390.7	Rising and falling of the boat 546.7	- , counter sunk 46.11	- , sectional profile of the 450.7
- , becco di 192.8, 192.9	- curve of the cam 155.4	- , elongated slot for binding 97.3	- , sharp turn in the 453.7
306.3	- road 452.6	- , flush 46.11	- , slippery 451.2
- , camera di . . 185.2	RiB 345.7	- head 46.8	- surface, friction at 276.4
302.9	- , Felgen- 109.1	- ing 46.9	- , - of the 449.4
- , camicia di . . 185.1	- , Härte- 90.5	- , iron 46.5	- , specific press- ure on the 101.10
311.10	- , Linien- 497.10	- , pitch of -s . 46.12	- tandem 473.5
- , coppa di . . . 192.10	- , Spanten- . . . 498.1	- , shank 46.7	- , to make a - free from dust 451.7
- del fondo . . . 185.4	- stelle, die - - mit Benzin säubern 130.7	- , to 46.10	- , - remake a . 449.8
- - - della vettura 391.2	- , Wasserlinien- 499.7	- , - - cold 47.2	- , - tar a 451.8
- - tavolo . . . 391.2	Ristringere la molla 94.3	- , - - hot 47.1	- , - water a . . . 451.9
- diretto, super- ficie di 302.7	Risucchio 493.4	- , lap -ing . 518.2	- train with indi- vidual electric drive 5.3
- , dispositivo di 184.6	Risuonare 386.4	- , rivet on a stiffening plate 424.5	- wheel 101.1
- indiretto, super- ficie di 302.8	Risvolto della strada 453.7	- , - , -ing the planks 513.8	- with rising gradient 452.6
- , lampada di . 192.9	Ritardato, accen- sione -a 190.2, 190.5	Rivet 46.4	- , worndown . . 450.8
- per mezzo del gas di scappa- mento 184.9	- , combustione -a 16.4	- à tête fraisée 46.11	Roadster 471.5
- - - dell'acqua di circolazione 185.5	Ritardo 19.1	- - - novée . . 46.11	Roadway 449.1
- preventivo . . 185.7	- dell'accensione 190.2	- , assemblage à -s 46.9	Robinet à acé- tylène 381.4
- del combusti- bile 184.10	Ritegno, regola- mento con valvola di 309.1	- , corps de . . . 46.7	- à air 294.5
- , serpentino di 185.3	- , valvola di . . 560.2	- d'assemblage des feuilles 97.2	- - gaz . 179.1, 381.4
391.7	619.2	- , écartement des -s 46.12	- d'air comprimé à plusieurs voies 159.8
- , superficie di . 184.7	Ritendere la molla 425.8	- en cuivre 46.6, 514.2	- d'échappement d'air 587.9
302.6	Ritenuta, anello di 153.5	- - , attaché par des -s - - 514.5	- de contrôle . 274.2
- , tubo di . . . 391.6	Ritirarsi 436.3	- - fer 46.5	- - décompres- sion 141.5
Riscaldare la vet- tura 392.1	- dall'acquisto 463.10	- - , bateau con- struit avec des -s - - 514.7	- - jauged d'huile 274.1
- preventivamente 185.6	Ritiro, rifiutare il 464.1	- , tête de 46.8	- - la chambre de compres- sion 141.5
- un carburatore 185.6	Ritorno della fiamma d'es- plosione 425.4	- , tige de 46.7	- - niveau d'huile 147.10
Riscaldarsi, il cer- chio si riscalda nella marcia 134.5	- di fiamma . . 425.4	Riveté, châssis 76.4	- - soutirage . 296.3
- , - gas si -a . . 583.4	- in franchigia doganale 467.3	- , fond 217.9	- - vidange . . 238.5
- , l'innesto si ris- calda 286.9	Ritorto, cinghia -a 230.1	Riveted, angle bracket - on 295.6	- - - d'huile . . 148.1
Riscaldato, fungo polverizzatore 177.9	- , corda -a 556.9	- boiler 300.1	274.3
Riscaldatore . . 391.4	Ritze 352.8	- frame 76.4	- distributeur . 273.6
- a tubi 391.5	Ritzel 52.11	- in, end plate 217.9	- purgeur d'eau de conden- sation 392.2
- dell'acqua d'al- imentazione 307.1	- , Antrieb- . . . 242.1	- iron tyre . . . 123.3	Robinetto d'aria 294.5
- , gabbia del . 391.9	- antrieb, Kraft- übertragung durch 241.4	Riveter 46.10	- d'estrazione . 537.7
- tubolare . . . 391.5	- , Motorwagen mit 6.1	- à chaud 47.1	- d'evacuazione dell'olio 148.1
Rischiare . . . 376.11	- welle 241.8	- - froid 47.2	- del gas 381.4
Rise 452.7	Rivé, chaudière -ée 300.1	Rivoltato, para- fango con orlo 370.2	- dell'acetilene 381.4
- of floor 498.9	River 46.10	Rivoluzione . . . 20.3	- di compressione 141.5
- - , sharp 499.1	- à chaud 47.1	Rivure 46.9	- - controllo . 274.2
- , to 611.5	- - froid 47.2	- à clin 518.2	- - distribuzione 273.6
- , - and fall . 546.9	- welle 241.8	- - recouvrement 518.2	- - - dell'aria . 159.8
- , - , causing the machine to - by developing more power 564.3	Rivé, chaudière -ée 300.1	Road 448.10	
- , - , to allow the airship to 586.6	River 46.10	- , a long stretch of straight 452.5	
Riserrare una vite 46.2	- à chaud 47.1	- , bend in the . 453.1	
	- - froid 47.2	- bridge 454.1	
	- une plaque de renforcement sur le châssis 424.5	- , downward sloping 452.9	

Robinetto di livello d'olio 147.10 274.1	Rod, stay 238.2, 300.4	Roh-baukasten 345.5	Rohr-rahmen, mit Holz ausgefüllter 71.7
- - scappamento dell'aria 537.9	-, steering . . . 608.2	-benzol . . . 26.1	-, Rahmenquer- 475.12
- - scarico 233.5, 274.3 296.3, 296.4	-, striker . . . 252.6	-material . . . 34.7	-, Rippen- . . . 225.4
- - - dell'acqua di condensazione 392.2	-, striking -s . . . 252.8	-lager . . . 62.0	-, Saug- . . . 183.8
- - spurgo 296.3, 296.4 537.7	-, suspension . . . 573.4	-naphtha . . . 25.8	-, Schalt- . . . 253.7
- per gas . . . 179.1	-, triangular stay formed by two radius -s 238.4	-öl . . . 24.8	-schelle . . . 218.7
Roble, madera de 506.6	-, wedge of . . . 570.1	-petroleum . . . 24.7	- - , Verbindung durch 76.8
- - - curvada naturalmente 507.3	Roda 505.8, 508.5, 508.6	-stoff . . . 84.7	-schlange . . . 301.6
Roblón . . . 46.4	-, armadura de la 508.10	- - für Federn . 98.3	-, schlangen- förmig gewundenes 301.6
-, cabeza del . . 46.8	-, contra- . . . 508.7	-lager . . . 62.9	-schlangenkessel 300.8
- de cabeza fresada 46.11	- de vuelta . . . 504.2	Rohr, Abdampf- 227.5	-schlüssel . . . 406.1
- - cobre . . . 46.6	- desplomada . 504.2	-anschlußschelle 227.3	-, Schmier- . . . 273.7
- - hierro . . . 46.5	- escantillón de la 508.8	-Auspuff- . . 215.10	-, siebartig durchlöchertes 218.3
- embutido . . 46.11	- forro de . . . 535.5	-Benzinsteige- mit schräg geschnittenem Ende 296.7	- Sitz- . . . 475.10
- parte cilíndrica del 46.7	- recta . . . 504.4	-bündel . . . 226.8	- Sitzwinklein- steck- 479.6
- separación de los -es 46.12	- saliente . . . 504.3	-Dunst- . . . 148.4	-speiche . . . 105.2
Roblonado . . 46.9	Rodadura, soporte de - anular 49.3	-ein - bördeln 297.2	-, Speiche aus . 105.2
-, caldera -a . . 300.1	Rodamiento, banda de 115.4	- -- umbördeln 297.2	-speichenrad . 102.4
Roblonar . . 46.10	-, eje motor con cojinete de 85.5	- eingeschweißtes 301.1	- Sprach- . . . 392.6
Rocchetto 203.8, 558.5	-, resistencia al 318.1	- eingewalztes 300.9	- Stahl- . . . 475.4
- a disco . . . 205.3	- del suelo al 276.4	- Feuer- . . . 300.7	- starkwandiges 301.2
- ad avvolgimento conico 336.6	- rozamiento de bido al 276.5	- gedrahtes . . 223.8	- Stern- . . . 539.5
- - - diviso . . 336.7	Rodar, hacer - el coche para en- sayo 69.4	- gekröpftes Streben- 476.4	- Steuer- . . . 476.10
- , attaccare i -i 558.6	- - - el coche para puesto en punto 69.4	- gewelltes . . 223.9	- Steven- . . . 539.5
- , cassetta del . 336.8	- sobre la llanta 134.9	- gezogenes Messing- 184.1	- Strahl- . . . 418.6
- , collegamento del 336.9	Roder . . . 546.4	- glattes . . . 223.7	- Streben- . . . 476.3
- , corpo del . . 205.4	- , pâte à - les soupapes 423.7	- Glüh- . . . 193.1	- Stütz- . . . 261.7
- d'accensione, interruttore per 204.3	Rodilla . . . 450.5	- Heiz- . . . 391.6	- Überhitzer- . 306.5
- d'induzione . 204.1	Rodillera . . . 444.5	- Hinterachs- . 85.3	- Überlauf- . . 227.4
- del magnete . 213.3 336.5	Rodillo . . . 95.2	- Hintergabel- . 476.7	- Unter- . . . 475.9
- - telo di strappo 560.6	- , ballesta de . . 89.4	- Hör- . . . 392.8	- , verzinntes . 224.1
- di fibra . . . 202.4	- - - -s hacia abajo 89.5	- im "Wind-schatten" stehende -e 227.2	- , Wasser- . . . 299.8
- - filo metallico 203.9	- - - - arriba 89.4	- Isolier- - mit Messingüberzug 343.1	- , Well- . . . 223.9
- - self-induzione 205.8	- - - - inferiores 89.5	- Kessel mit senkrechten -en 300.5	Röhren-heizkörper 391.5
- , staccare i -i . 558.7	- - - - superiores 89.4	- - - wagerechten -en 299.7	-kessel . . . 299.5
Roccia, olmo di 507.5	- , barquilla suspendida sobre -s 572.9	- , Knie- . . . 184.2	- , ausziehbarer 302.2
Rochet, cric à . 396.5	- , cadena de -s . 54.9	- knie . . . 184.2	- kondensator . 308.6
- , fût à . . . 404.2	- , - por -s . . . 236.6	- krümmer . . . 184.3	- kühlapparat, ausziehbarer 226.5
- , perçoir à . . 404.2	- de cadena . . 236.9	- Kühl- . . . 224.5	- kühler . . . 223.6
- , roue à . . . 285.0	- - compensación 284.6	- , Kühler mit runden -en 224.4	- rahmen . . . 71.4
- , touret à . . . 404.2	- - compensador 284.6	-leitung . . . 233.2	Royo, bronce . 39.9
Rocio de mar . 545.7	- - guía . . . 235.11	- , fallende . . 233.4	- cereza . . . 364.1
Rock elm . . . 507.5	- - mando . . . 390.2	- , steigende . 233.3	Roll . . . 546.6, 546.10
- oil 24.8	- - vapor . . . 450.6	- , Lenkstangen- quer- 478.6	- , to 546.5, 546.2, 562.7 597.2
Rocker 359.5	- - resorte de guarnición metálica 95.4	- , schaft- . . . 478.7	- , -ing . . . 546.6
- , base 359.6	- , eje con cojinete de -s 84.3	- , stütz- . . . 478.7	- - - a car off the truck 467.8
- , longitudinal . 359.7	- , guarnición de - de resorte 95.5	- , Lufteinführung- 183.9	- up, to - - the envelope 579.8
- , transverse . . 359.8	- , hacer un . . . 95.6	- , Mittel- . . . 475.11	- - - - - tow rope 577.3
Rocking lever . 284.1	- , ojo del - de resorte 95.1	- mufte . . . 76.1, 301.3	Rollare . 546.5, 546.8 562.7
Rod, -s 37.2	- , preparad los -s! 623.3	- nierenförmiges 301.5	Rollbewegung 546.10
- , bamboo . . . 605.2	- , quitad los -s! 623.7	- , Ober- . . . 475.8	Rolle, Antrieb- 390.2
- , brake -s . . . 283.7	- soldado al fuego 95.3	- Öl- 273.7	- , auf -n schwingende Gondel 572.9
- , carrying . . . 573.4	- tensor . . . 235.9	- Ölstand- . . . 273.9	- , Ausgleich- . 284.6
- , connecting . . 152.6		- ovals 301.4	- , Fiber- . . . 202.4
- , control -s . . . 252.8		- Panzer- . . . 843.2	- , Friktions- . . 390.2
- , forked 261.4		- platte 301.8	- , Ketten- . . . 236.9
- , governor -s . . 158.9		- plattenkessel . 301.9	- , Kontakt- . . . 207.3
- , ignition . . . 212.1		- , Sicherheits- 301.10	- , Kreuztau- . . 618.6
- , lateral radius 238.2		- querträger . . 73.9	- , Leit- 235.11
- , piston 312.4		- rahmen 71.4	
		- Rahmen- . . . 475.5	

Rolle, Spann- . 235.9
-, Stöbel- . . . 157.5
Rolled brass . . 40.4
- eye 95.2
- girder 37.1
- in, tube . . . 300.9
- iron 37.8
- mild steel tyre 122.8
- section brass 40.3
- - frame . . . 72.1
- - girder . . . 37.1
Rollen . 546.8, 546.10
. 597.2
-kette . . 54.9, 236.6
-kontakt, Strom-
verteiler mit 206.8
-lagerachse . . 84.3
Rollend, -e Rel-
bung 276.5
Roller bearings,
axle with 84.3
-, car hung on -s
. 572.9
-, chain . . 54.9, 236.6
. 236.9
-, contact . . . 207.3
- -, commutator
with 206.8
- -, current distri-
butor with 206.8
-, driving . . . 390.2
-, fibre 202.4
-, friction . . . 390.2
-, let go the -s! 623.7
-, operating . . 390.2
-, ready with the -!
. 623.3
-, road 450.5
-, steam 450.6
-, valve plunger 157.5
-, - tappet . . . 157.5
Rolling friction 276.5
- motion . . . 546.10
- resistance . . 318.1
- stock 414.3
Rollio . . 546.6, 546.10
-, movimento di
. 546.10
Rompe-olas . . 504.6
Romper, el coji-
nete de bolas
está roto 87.2
-, la junta á la
cardan está
rota 425.2
-, un perno de la
cabeza de biela
está roto 426.3
-, - radio está roto
. 424.7
Rompere, il sop-
porto a sfere
è rotto 87.2
-, un bullone della
testa di biella
è rotto 426.3
Romperse, la
chispa se rompe
. 211.2
Rompersi, la scin-
tilla si rompe 211.2
Rompiente . . 545.10
Rompionde . . 504.6
Rompre, l'étincelle
serompt 211.2
- le courant . . 189.6
Rompu, essieu . 87.1
Ronco, la bocina
está -a 386.10

Roncodor, so-
papa -a 272.4
Rond, fer . . . 37.2
-, mèche -e . . 167.7
-, pince -e . . . 400.8
-, tête -e . . . 44.1
Rondella . . . 514.1
- di cuoio . . . 83.4
- per dado della
sala 83.5
Rondelle . 45.4, 514.1
-, amortisseur uti-
lisant le frotte-
ment de deux
-s 99.8
- d'écrou d'essieu
. 83.5
- d'épaisseur . 201.8
- d'essieu . . . 83.3
- d'étoffe . . . 554.1
- de butée . . . 83.2
- - cuir 83.4
- - feutre 84.6, 274.10
- - garniture
d'écrou 479.2
- - joint de valve
. 119.6
- de ressort . . 145.3
Roof 352.3
-, front extension
to 352.4
-, half 353.1
- ladder 359.1
- lamp 384.5
- support 352.6, 358.2
- trunk 373.4
Room, dressing -
for the drivers
. 419.7
-, engine 523.8
-, standing . . . 357.5
-, state 526.1
-, store 62.6
Roominess . . 519.6
Roomy 519.7
Root circle . . 51.1
-, height from -
to pitch circle 51.10
- line 51.1
- of tooth . . . 51.9
- - -, thickness at
. 52.1
Ropa blanca, ar-
mario para 524.14
Rope 618.5
-, anchor 578.12
-, braid 556.9
-, bring up a -! 623.9
-, carrier -s . . 555.9
-, cotton 556.7
-, drum 618.6
-, grappling . . 577.1
-, hauling -s . . 620.5
-, hemp . . 234.3, 556.6
-, mooring . . . 535.1
- on the first sec-
tion! 623.6
-, - to the -s! . 623.2
-, pull on the -! 622.13
-, pulley 234.8
- s taut 586.7
-, tiller . . 530.5, 530.6
- to auxiliary
balloon 571.7
- - inlet fitting 559.7
-, tow . . 535.6, 557.11
. 577.2
- transmission 567.11
- work 555.9

Roquete, cric de
. 396.5
Rosca, calibre
para 410.4
- Edison, lám-
para de 385.1
-, mordaza de . 400.2
-, tornillo con -
para madera 76.9
Roscado, enchufe
. 45.5
-, manguito . . 45.5
-, parte - a de la
bujía 142.5
-, unión -a . . 174.6
Rosetta 558.9
- anulare . . . 559.1
- di guaiaco . 559.4
- - legno . . . 559.3
- - spinta . . . 83.3
- - tenuta della
valvola 119.6
- in forma di
cuore 558.10
- per cordami . 559.2
- rotonda . . . 559.1
Rosewood . . 346.10
Rosin, oil free
from 266.3
Rosso d'auto-
bile 364.1
-, bronzo . . . 39.9
Rost 303.7
-, beweglicher . 304.1
-, eiserner - zum
Abdecken eines
Schlammfanges
. 417.11
-, fester 303.10
-, fläche 303.9
-, Kipp- 304.1
-, Klapp- 304.1
-, Latten- . . . 358.4
-, schutz 518.4
-, schutzmittel . 423.8
-, stab 303.8
Rot, automobil- 364.1
-, guß 39.9
Rotación . . . 33.8
- de la rueda . 101.6
-, dirección del
movimiento de 20.5
-, momento de . 19.4
. 616.3
-, par de 19.4
-, sentido de . . 199.8
. 607.4
-, velocidad de . 20.4
. 567.8
Rotaia, automo-
bile su -e 1.4
- di slancio . . 609.3
-, -e di slancio 610.9
Rotante, masse -l 19.6
-, sala 78.11
Rotary gear pump
. 273.4
- slide valve . 179.5
Rotatable air inlet
bend 184.4
Rotatif, pompe
-ve 231.11
-, tiroir 179.5
Rotating arma-
ture 198.5
- axle 78.11
- masses 19.6
Rotation, direction
of 20.5, 199.8, 607.4

Rotation 33.8
- de la roue . . 101.6
-, direction du
mouvement de 20.5
-, masses en . . 19.6
-, moment de . . 19.4
-, sens de 199.8, 607.4
-, - du mouvement
de 20.5
-, vitesse de . . 20.4
Rotativo, bomba
-a 231.17
Rotativo, pompa
-a 231.11
Rotatorio, masas
-as 19.6
Rotazione . . . 33.8
-, attrito di . . 276.5
- della ruota . 101.6
-, direzione di . 20.5
-, momento di . 19.4
. 616.3
-, senso di 199.8, 607.4
-, velocità di . 20.4
Rotella 240.5
- dell'asta della
punteria 157.5
- di guida . . 235.11
- - tensione . . 235.9
Rotierend, -er
Anker 198.5
Rotismo, dire-
zione a 260.6
Roto, eje 87.1
Rotondo, rosetta
-a 559.1
Rotor wheel . . 541.3
Rotta 542.7
-, dirigere la . 543.1
-, tener la . . . 542.8
Rottame 65.5
Rotto, sala -a . 87.1
Rottura . . 98.6, 426.5
-, accensione per
. 187.2
-, carico di . . . 30.3
- del telaio 77.11, 424.3
- d'equilibrio 591.10
- della ruota . 102.5
. 424.6
- - sala . 86.11, 425.1
- - stabilità . . 620.3
- di corrente,
accensione
magneto-elet-
trica per 187.3
- - -, - per . . 187.2
-, magnete per 196.4
-, molla di . . . 212.3
-, resistenza alla 554.8
-, scintilla di . 189.8
Rótula fucinata,
leva di coman-
do dello sterzo
con 262.2
Rótula 240.5
-, articulación
de 238.6
-, cardan de . . 239.6
-, - - en una
envoltura 239.7
- de eje 82.6
- forjada, palan-
ca de direc-
ción de 262.2
-, muñón de . . 257.3
-, perno de - de
doble apoyo 258.2

Rótula suelta, palanca de dirección con 262.3	Roue, couronne de 532, 106.8	Roue, les -s ont perdu leur parallélisme 86.9	Roulement, palier à -s lisses . 48.7
Rotule 240.5	- - - d'angle rapportée 249.1	- - - s'inclinent 425.3	- , résistance au 818.1
- à double logement, boulon avec 258.2	- d'angle, différentiel à -s - 251.4	- libre, mécanisme de la 480.2	Rouler . . 546.5, 546.8
- , cardan à . . 239.6	- d'arrière, fourche de la 476.5	- , moyeu de la 480.1	582.7, 597.2
- , - - - enveloppé 239.7	- , frein à serrage intérieur sur la 277.5	- , motocyclette à deux -s 471.3	- à grande allure 434.4
- en deux pièces 257.4	- , freinage de la 277.2	- motrice 100.10, 541.3	- - toute vitesse 434.4
- forgée, levier de direction à 262.2	- , moyeu de la 479.10	- , moyeu de 53.3, 102.10	- en suivant les indications de la carte 455.8
- rapportée, levier de direction à 262.3	- d'attaque . . 250.1	- , obliquité des -s 256.1	- , faire - une voiture pour la mettre au point 69.4
- , tourillon à . 257.3	- d'avant, frein à ruban sur 480.4	- orientable, chariot à -s -s 609.4	- l'enveloppe du ballon 579.8
- venue de forge, levier de direction à 262.2	- , - sur pneu de la 480.5	- , plan médian du centre de 79.4	- sur la jante . 134.9
Rotura 426.5	- , moyeu de la 479.8	- pleine 102.3	Roulette à gorge, commande par 390.5
- , carga de . . . 30.3	- d'engrenage . 50.7	- porteuse . . . 101.1	Roulis . . 546.6, 546.10
- de eje 425.1	- de commande 250.1	- pour chaîne . 54.5	Round bar iron 37.2
- - la rueda . . 102.5	- de départ . . 608.9	- , pression exercée par la 101.9	- belt 230.1
- - una rueda . 424.6	- - friction . . 54.1	- , recerclage de la 108.7	- bulb 385.3
- del bastidor 77.11	- - , commande par -s - - 244.2	- , rotation de la 101.6	- fin 570.10
424.3	- - , commande par - - - à accouplement direct 245.3	- , rupture de . 424.6	- head 44.1
- - circuito, posición de 338.9	- - - , commande par - - - - 245.1	- , tour de . . . 101.6	- iron 37.2
- - resorte . . . 98.6	- - - , commande par - - - - 245.1	- , train de -s d'avant 81.3	- of beam . . . 504.1
- , limpiar los bordes de la - con bencina 130.7	- - - , commande par - - - - 245.1	- , - - - pivotant 81.4	- pliers 400.8
Roue 100.9	- - - , commande par - - - - 245.1	Rouge automobile 364.1	- tour 429.3
- à ailettes . . 178.3	- - - , commande par - - - - 245.1	- , bronze 39.9	Route 415.2
- - disque . . . 102.3	- - - , commande par - - - - 245.1	Rough body . . 345.5	- , circular . . . 429.2
- - friction . . 244.4	- - - , commande par - - - - 245.1	- stores 62.9	- , curvature of 615.1
- - - garnie de cuir 244.8	- - - , commande par - - - - 245.1	Rouille, préservatif contre la 423.8	- of flight . . . 614.9
- - palettes . . 178.3	- - - , commande par - - - - 245.1	- , préservation de la 518.4	- - the race . 428.11
- - pneumatique 609.5	- - - , commande par - - - - 245.1	- , protection contre la 518.4	- , to decide on the 429.11
- - rais élastiques 109.5	- - - , commande par - - - - 245.1	Rouleau à vapeur 450.6	Route . . 448.10, 542.7
- - - tubulaires 102.4	- - - , commande par - - - - 245.1	- , chaîne à -x . 54.9	- , arroser une . 451.9
- - rayons en fil métallique 102.1	- - - , commande par - - - - 245.1	- de chaîne . . 236.6	- asphaltée . . 449.7
- - rochet . . . 285.9	- - - , commande par - - - - 245.1	- - ressort avec anneau de garniture 95.4	- , automobile sur 1.5
- , arrêter les -s 275.6	- - - , commande par - - - - 245.1	- - route 450.5	- , bicyclette de course sur 472.3
- arrière 101.3	- - - , commande par - - - - 245.1	- , enlevez -x! . 623.7	- , carte des profils de la 455.1
- avant 101.2	- - - , commande par - - - - 245.1	- enroulé 95.2	- , coude de la . 453.1
- avec plein . . 120.5	- - - , commande par - - - - 245.1	- , essieu avec paliers à -x 84.3	- , couper la . . 435.8
- - rais en bois et en fil métallique 106.2	- - - , commande par - - - - 245.1	- , façonner un . 95.6	- , courbe de la 453.1
- , bloquer les -s 275.6	- - - , commande par - - - - 245.1	- , manchon du de ressort 95.5	- de course . 448.11
- , bris de . . . 102.5	- - - , commande par - - - - 245.1	- , œil du - de ressort 95.1	- défoncée . 450.8
- , cassure de . . 102.5	- - - , commande par - - - - 245.1	- , ressort à -x . 89.3	- descendante . 452.9
- , centre de - à toile 53.1	- - - , commande par - - - - 245.1	- , - - - au-dessus 89.4	- en pente . . 452.9
- , centrer une 482.10	- - - , commande par - - - - 245.1	- , - - - en-dessous 89.5	- - rampe . . . 452.6
- , cerclage de la 108.6	- - - , commande par - - - - 245.1	- soudé au feu 95.3	- - glissante . . 451.2
- , charge admissible sur les -s motrices 23.3	- - - , commande par - - - - 245.1	Roulement à billes, cage conique du 479.9	- , goudronner une 451.8
- , - de la 101.8	- - - , commande par - - - - 245.1	- - - à double cuvette 485.1	- , grande . . . 449.2
- , - par 23.2	- - - , commande par - - - - 245.1	- - - , moyeu à . 104.1	- , le bateau ne maintient pas sa 542.9
- , circonférence de la 101.4	- - - , commande par - - - - 245.1	- , bande de . . 115.4	- , maintenir la . 542.8
- conique d'angle 53.7	- - - , commande par - - - - 245.1	- de pédalier . 484.5	- , manteau de . 443.2
- , convergence des -s vers l'avant 80.8	- - - , commande par - - - - 245.1	- doux de la voiture 87.3	- montante . . 452.6
- , corps de - à toile 53.1	- - - , commande par - - - - 245.1	- , essieu avec -s à billes 83.9	- , motocyclette de course sur 472.3
	- - - , commande par - - - - 245.1	- , frottement de 276.5	- , nature de la . 449.3
	- - - , commande par - - - - 245.1	- , pallier à -s annulaires 49.3	- pont- 454.1
	- - - , commande par - - - - 245.1		- , poussière de la 451.3
	- - - , commande par - - - - 245.1		- , profil de la . 450.7
	- - - , commande par - - - - 245.1		- , refaire une . 449.8
	- - - , commande par - - - - 245.1		- , rendre une - non poussiéreuse 451.7
	- - - , commande par - - - - 245.1		- , rouleau de . . 450.5
	- - - , commande par - - - - 245.1		- , tandem de . . 478.5
	- - - , commande par - - - - 245.1		- , tournant de . 453.7
	- - - , commande par - - - - 245.1		- , tramway sur . 6.4
	- - - , commande par - - - - 245.1		- , voiture à trolley sur 6.5

Routier, train - avec moteur électrique sur chaque voiture 53	Rubber interme- diate layer 558.2	Rück-zugfeder 212.2	Rueda de acero
Rove 514.1	- , iron tyre filled with 125.3	- , Brems- 284.9	fundido 102.2
Rovesclamento, coppia di 615.9	- lined iron tyre 125.3	Rücken-kissen . 524.8	- - - con rayos
Rovesclarsi . . 615.5	- lining, iron tyre with interme- diate 125.6	- lehne 350.4	huecos 106.1
Rovesciato, innesto a cono 289.9	- mastic 132.5	Rudder . 530.2, 570.7	- - arranque . 608.9
Rovinato, strada -a dalle carreg- giate 450.8	- mat 525.9	602.5	- - ataque . . 250.1
Row lock . . . 531.5	- matting, grooved 372.5	- area 602.7	- - disco 102.3
Rozamiento . . 21.2	- neck band . . 442.8	- axis 603.2	- - friction 54.1, 244.4
492.3	- non-skid device 116.5	- , back piece of 530.8	- - - guarnecida de cuero 244.8
- , amortiguador de resorte por 99.7	- pad 480.8	- , balanced . . 531.2	- - -, mando por -s - - 244.2
- , amortiguamien- to por 182.1	- , Para 554.5	- , bow 563.6	- - -, - - doble 245.1
- , coeficiente de 21.3	- patch 131.3	- , canvas 619.8	- - -, - - rueda de fricción de acoplamiento directo 245.3
162.9, 276.3	- -, to cut out a - - to size 131.2	- , combined hori- zontal and ver- tical 603.3	- - guia 541.4
- de la cubierta del neumático 127.1	- plug 324.2	- , conical 619.9	- - madera . . 101.11
- debido al roda- miento 276.5	- -, to repair a nail puncture by means of a 132.3	- consisting of a staysail 619.8	- - mando . . . 250.1
- - - sobre el suelo 276.4	- pump-connec- ting tube 133.8	- constructed of planes 603.4	- - neumático 609.5
- del aire . . . 585.11	- , solid tyre of soft 122.1	- , double 603.10	- - paletas . . . 178.3
- interior del liqui- do 162.10	- solution 131.7	- , - conical . . 619.10	- - rayos de alambre 102.1
- , pérdida por . 21.4	- -, fluid 131.8	- , forward . . . 602.9	- - - elásticos . 109.5
416.3	- the - perishes 134.6	- , horizontal . . 563.3	- - - tubulares 102.4
- sobre la super- ficie 615.7	- tire 111.4	602.8, 604.2	- - trinquete . 285.9
- , superficie de - del émbolo 153.3	- tube 112.6	- , - canvas . . . 603.9	- del timón . . 530.3
Rub down, to . 365.2	- - of the air valve 119.5	- , horseshoe . . 620.1	- - -, bastidor de la 530.4
- -, - - with pumicestone 365.3	- tubing 382.3	- , main piece of 531.1	- delantera . . 101.2
Ruban, accouple- ment à 292.1	- tyre . . 111.4, 111.5	- pin 603.2	- , cubo de la . 479.8
- d'acier, garniture intérieure en 120.6	- - with sheet iron protecting band 117.3	- plane 603.5	- , freno de cinta sobre la 480.4
- -, transmission par 568.4	- , vulcanized . 111.7	- , rear 603.6	- -, - sobre el neu- mático de la 480.5
- de caoutchouc Para 210.7	Rubbered canvas patch piece 132.4	- , spindle 531.1, 603.2	- dentada . 50.7, 248.1
- - fixage . . . 553.10	- material, double 552.4	- , stern 563.7	- - cilíndrica . . 52.1
- - frein 279.6	- -, ordinary . . 552.3	- surface 602.7	- - conductora, corona de 241.9
- - -, couverture d'un 279.7	Rubbing down coat of varnish 365.5	- , tail 603.6	- - de anchura doble 248.2
- - -, garniture d'un 279.7	- strake 511.2	- tiller 530.7	- - - fibra . . . 53.12
- - -, en cuir du 481.2	- strip 511.2	- trunk 530.9	- - - mando . . 201.10
- - ressort . . . 482.2	Rück-flußventil, Regelung durch 309.1	- , vertical 563.2, 603.1	- -, mando por 250.3
- , embrayage à 292.1	- gängig machen, einen Auftrag 459.4	604.3	- - recta 52.10
- , frein à 279.4	- -, einen Kauf 463.11	604.3	- , desmontar las -s 422.10
- , - - sur le diffé- rentiel 277.7	- lauf 541.9	- , - canvas . . . 603.7	- , diámetro de la 101.5
- , - - sur roue arrière 481.1	- laufgesperre . 285.7	- with vanes . 564.2	- s directrices de las cañoneras giratorias 255.6
- , - - - d'avant 480.4	- rad 247.6	Ruder . . 530.2, 531.4	- s - de los muñones giratorios 255.6
Rubber 111.6	- -sicherung . . 285.1	- , Balance- . . . 531.2	- , distancia entre los ejes de las -s 79.5
- belt 233.11	- schauspiegel . 395.7	- , blatt 530.8	- , el colocar de nuevo el aro sobre la 108.7
- - with hemp core 234.1	- schlag-klappe 619.2	- , gabel 531.5	- elástica . . . 109.3
- - - insertion 234.1	- ventil 560.2	- , koker 530.9	- estrellada . . 250.2
- boots 445.8	- schwingen der Gondel 573.2	- pinne 530.7	- giratoria, basti- dor de -s -s sobre un eje vertical 609.4
- , brake 480.9	- sitz 350.3	- reep 530.6	- , giro de la . . 101.6
- bulb . . 387.2, 392.9	- stände, Verbren- nungs- 8.4, 164.8	- schaft 531.1	- helicoidal . . 53.9
- cement 132.5	- tritt-bremse . 480.3	- spindel 531.1	- , cilíndrica . 53.11
- insulated cable 209.5	- -, Pedal- . . . 484.3	- , Steuer- 530.2	- , intervalo entre el salvabarros y la 371.5
- - wire 209.3	- versicherung . 463.3	Rue 448.10	- , juego de -s de lantero 81.3
- interlining . 553.2	- wärtsgang . . 254.7	- , - descendant 452.9	- , la - está bien centrada 102.8
	835.10	- , en pente . . . 452.9	- , - golpea . . 102.6
		Rueda 100.9	- , - se estrecha 108.9
		- , carga admisible sobre las -s motrices . . 23.3	- , las -s se inclinan 425.3
		- , - de la 101.8	
		- , - por 23.2	
		- , circunferencia de la 101.4	
		- , colocación del aro sobre la 108.6	
		- con llanta ma- ciza 120.5	
		- - rayos de ma- dera y de alambre 106.2	
		- cónica 53.7	
		- , corona de la 106.8	
		- , cubo de la . . 53.3	
		102.10	
		- de acero colado con rayos de sección en cruz 105.10	

Rueda, las -s han perdido el para- lelismo 869	Rullo a vapore 450.8	Rund-brenner, Laterne mit 378.3	Ruota del timone 530.3, 563.4
- , - - tienen in- clinación 425.3	- , catena a -l . 54.9	-docht . . 167.7, 379.2	- dentata . 50.7, 52.11
- libre, cubo de la 480.1	- di catena . . 236.9	-eisen 37.2	248.1
- , mecanismo para 480.2	- - compensazione 284.8	-fahrt 429.3	- - cilíndrica . 52.10
- llena 102.3	- - contacto . . 207.3	-flosse 570.10	- - conica . . . 53.7
- , motocicleta de dos -s 471.3	- - frizione . . 390.2	-er Kopf 44.1	- - di comando 201.10
- motriz 100.10, 541.3	- , navicella oscil- lante su -l 572.9	-e Kimm 498.8	- - doppia . . . 248.2
- , oblicuidad de las -s 256.1	- , -sospesa su -l 572.9	-laufen, das Rad läuft rund 102.8	- di acciaio fuso 102.2
- , oscilamiento de las -s 256.5	- , sala con soppor- to a -l 84.3	-riemen 230.1	- - - - con raggi vuoti 106.1
- , par de -s de lantero 81.3	Rulo 450.5	- -maschine . . 316.1	- - - - - razze a croce 105.10
- , - - - giratorio 81.4	Rumbo 542.7	-strecke 429.2	- - dietro . . . 101.3
- para cadena . 54.5	- , conservar el 542.8	-zange 400.8	- - frizione 54.1, 54.3
- , plano medio del centro de la 79.4	- , el barco no con- serva el 542.9	Runde, eine -ab- fahren 434.9	244.4
- , plato de . . . 53.1	- , mantener el 542.8	Rundenzeit . . 435.1	- - , cambio di velocità a -e - - 244.2
- , portadora . . 101.1	- , seguir el . . . 542.8	Runge, Wagen- 360.9	- - - - - doppia - - - 245.1
- , presión ejercida por una . . 101.9	Rumore delle ca- tene 237.6	Runner . 541.3, 556.3	- - - - - di guarnita di cuoio 244.8
- , quitar las -s 422.10	- dello scappa- mento 216.9, 219.2	Running 413.1	- - , trasmissione per -e - - ad accoppiamento diretto 245.3
- , rotación de la 101.6	Rumpf, Boot- 507.10	- back, preven- tion against 285.1	- - legno . . 101.11
- , rotura de la 102.5	-form 500.7	- , ratchet and pawl lock to prevent 285.8	- - poppa . . . 508.9
- , - - una . . . 424.6	Run-about car . 4.5	- material 24.3	- - prua . 504.2, 508.5
- , trasera 101.3	- , circular . . . 429.3	- order, in 413.5	508.6
- , cubo de la 479.10	- , clear 616.8	- platform step 372.3	- - , parella della 508.8
- , frenado de la 277.2	- down, to . . . 330.1	- position 339.3	- - slancio . . . 608.9
- , freno de ac- ción interior sobre la 277.5	- free 538.8	- resistance . . . 318.1	- , diametro della 101.5
- , horquilla de la 476.5	- in, to - - a new car 69.4	- rigging 534.3	- directrice . . 541.4
Ruedecilla de con- tacto 207.3	- , long test . . . 68.5	- , smooth - of the carriage 87.3	-e -l con fusi a snodo 255.6
- - garganta, trans- misión por 390.5	- , longitudinal - of the material 553.5	- trim 495.3	- , disco della . 53.1
- - guía de la varilla de le- vantamiento 157.5	- , non-stop . . . 428.9	- wheel 101.1	- elástica . . . 109.4
Rug 444.5	- of the cloth 553.4	Ruota 100.9	- elicoidale . . 53.9
Ruggine, prote- cción controla 518.4	- out 616.8, 616.9	- a denti di fibra 53.12	- - cilíndrica . 53.11
Ruhe-stellung der Bremsse 278.7	- , to, the bearing runs out 148.9	- - disco 102.3	- , giro di . . . 101.6
-tag 440.10	- , - , - connecting- rod bottom end bearing has 426.1	- - palette . . . 178.3	- , giuoco di -e anteriores con sala 81.3
Ruhend, -e Be- lastung 28.7	- , reliability . . 428.6	- - razze di filo metallico 102.1	- , inclinazione del fusi delle -e anteriores 80.8
Ruhig, -er Gang des Wagens 87.3	- , star shaped . 429.4	- - tubolari . 102.4	- , invito del fusi delle -e an- teriores 80.8
Ruido de explo- sión del escape 219.2	- , starting . . . 610.9	- anteriore . . 101.2	- , la - è ben cen- trata 102.8
- - la trepidación 371.3	- , to - a motor up to its maximum output 68.9	- , comando sulle -e -l 318.2	- , - - sbatte . . 102.6
- - las cadenas 237.6	- , - - - trial . . 457.5	- , freno a nastro per 480.4	- , - - si restringe 108.9
- del escape . . 216.9	- , - - an omnibus line 414.2	- , freno sulla 480.5	- , le -e hanno per- duto il paral- lelismo 86.9
Rule 409.12	- , fixed distance to be 428.11	- , motore appli- cato alle -e -l 318.3	- , - - inclinano 425.3
- , enclosing -s and regulations 430.5	- , - let the motor - itself in 67.2	- , mozzo della 479.8	- libera, mec- canismo a 480.2
- joint 353.2	- , - , -ning hot . 416.4	- , arrestare le -e 275.6	- , mozzo a . . 480.1
- , measurement -s 548.3	- , - , -ning light . 415.9	- , bloccare le -e 275.6	- , mezzera della 79.4
-s for cruiser rating 548.6	- , - , -ning on the tow rope 577.7	- , carico ammis- sibile sulle -e motrici 23.3	- , mobile . . . 541.3
-s - prevention of accidents 430.6	- , - , -ning warm 416.4	- , - della 101.8	- , - - doppia . . 246.8
Rullare 597.2	- , - run on the rim 134.9	- , per 23.2	- , motore da . . 333.5
Rullio, lampada di 525.5	- , - over the tape 436.9	- , centrare una 482.10	- , motrice . . 100.10
- , tavola da . 524.11	- , - the gear in 69.5	- , cerchiare la . 108.6	- , mozzo della . 53.3
Rullo 450.5	- , the running of the motor is irregular 425.9	- , - una 124.8	102.10
	- , the wheel runs true 102.8	- , circunferenza della 101.4	- , non-paralelís- mo delle -e 256.1
	- , transversal - of the material 553.6	- con guarnitura di gomma piena 120.5	- per catena . . 54.5
	- , trial 457.4	- - pneumático 609.5	- piena 102.3
	Runabout . . . 349.7	- - raggi di legno e di fil d'ferro 106.2	- portante . . . 101.1
		- - razze a molla 109.5	
		- , conica della 80.4	
		- , corona della 53.2, 106.8	
		- d'arresto . . . 285.9	
		- , martinetto a 396.5	
		- d'ingranaggio 50.7	
		- , dare l'invito alle -e anteriores 81.1	
		- , davanti . . . 101.2	

Ruota posteriore 101.3	Ruota, sbatti- mento delle -e 256.5	Rupteur, méca- que 211.3	Rupture, altitude de 554.7
- -, elettromobile con comando alle -e -i 318.4	- -, smontare le -e 422.10	- -, tige de . . . 212.1	- -, charge de . . . 30.3
- -, freno della 277.2	- -, spazio di mol- leggiamento fra parafrangente e 371.5	- -, -s - 211.10	- -, d'équilibre 591.10
- -, - interno della 277.5	- -, sterzabile, car- rello con -e -i 609.4	Ruptor de mando eléctrico 213.2	- -, d'essieu . . . 425.1
- -, mozzo della 479.10	Ruotante a destra 199.9	- -, encendido por magneto y 187.3	- -, de châssis . . . 77.11
- -, pressione sulla 101.9	- a sinistra . . 199.10	- -, magneto para -es 196.4	- -, l'essieu . . . 86.11
- -, raggio di . . 104.6	Rupteur à com- mande élec- trique 213.2	- -, mecánico . . . 211.3	- -, roue 424.6
- -, razza di . . . 104.6	- -, allumage par magneto et 187.3	- -, tapa del . . . 203.1	- -, étincelle de . . 189.8
- -, ricerciare la 108.7	- -, capsule protec- trice de 203.1	- -, varilla de . . 211.10	- -, résistance à la 554.8
- -, rotazione della 101.6	- -, magneto pour -s 196.4	212.1	- -, ressort de . . . 212.3
- -, rottura della 102.5		Ruptura, chispa de 189.8	Rush of current 329.11
- -, sala anteriore con -e 81.3		- -, del eje . . . 86.11	Ruß 7.7, 215.2
- -, sbatacchia- mento delle -e 256.5		- -, encendido por 187.2	- -, ansatz 215.3
		- -, muelle de . . . 212.3	Rust preventer 423.8
		- -, resistencia á la 554.8	Rüsterholz . . . 346.6
		- -, resorte de . . . 212.3	Rut, drainage . . 451.1
		Rupture, allumage par 187.2	Ruts 450.10
			Rutschen, die Bremse rutscht 279.2

S.

S-Feder 90.2	Saca-pasador . . 411.1	Safety can 294.6	Sala a manicotto doppio 81.7
S. J.-Gewinde . . 43.3	Sacacorchos . . . 576.4	- chain 295.9	- - movimento pendolare 78.9
S-Kurve 453.9	Sacar aceite, dis- posición de 272.8	- petrol store . . 419.4	- - anteriore . . . 81.2
S-Lasche 93.3	- el talón de uno de los lados de la cubierta 127.8	- spark gap . . . 202.3	- - con ruote . . . 81.3
S-shackle 93.3	Sacca d'acqua . . 174.7	- switch 340.3	- -, articolata . . . 81.5
S-shaped spring 90.2	- di vapore nella camera d'acqua 141.1	- valve 308.1, 559.9	- -, boccola della 82.9
S, courbe en . . . 453.9	Sacchetto per ca- mera d'aria 374.1	- -, blowing off the 582.8	- -, carico della . . 86.6
S'évaporer . . . 160.11	Sacco di zavorra 586.11	- -, deadweight 308.3	- -, sulla sala an- teriore 22.10
S, huit de ressort en 93.3	Sachverständiger 457.1	- -, spring loaded 308.2	- -, - - - posteriore 22.11
S, jumelles de ressort en 93.3	Sack, Schlamm- 147.4	Saffianleder . . . 366.5	- -, caviglia della 83.8
S, ressort en . . . 90.2	- , Schlauch- . . . 374.1	Safran du gou- vernail 530.8	- -, con sopporto a rulli 84.3
S, maglia in forma di 93.3	- spant 499.3	Sag, to 235.8	- - - - sfere . . . 83.9
S, molla ad 90.2	Sack, ballast . . . 586.11	Säge 402.10	- - - portante e di spinta com- binato 84.4
S, svolta a 453.9	Sacking strip, to cover the tyres with -s 465.1	Sägen 402.11	- -, copripolvere della 84.1
S, ballesta en . . . 90.2	Saco de lastre 586.11	Sagoma, determi- nazione della 345.8	- -, custodia per - posteriore for- mante imbuto 85.1
S, curva en 453.9	Sacoche de selle 485.9	Sagomato, ferro 37.1	- -, da vettura . . 78.7
S, placas gemelas en forma de 93.3	- pour cadre . . 485.10	- , pezzo 402.5	- -, dado della . . 83.6
Saal, Maschinen- 61.2	Sacudida 87.4	- , puntale 497.2	- -, del motore . . 523.8
Sabbia 450.2	- , amortiguamien- to de las -s por medio de resortes 87.9	Sail 533.6, 619.7	- -, delle macchine 61.2, 523.8
- asciutta 418.9	- , el coche da -s 87.5	- area 598.6	- -, di deposito . . 62.6
- , carta a 409.7	- , resistente á las -s 330.9	- cloth 520.7	- -, montaggio . . 61.5
- , cerchiatura di una ruota per la 124.6	- , volar con -s . 596.7	- , motor with auxi- liary -s 490.4	- -, prova 67.4
- , secchio da . . . 419.1	Saddle 485.2	- outfit 533.4	- -, direttrice . . . 81.5
- , torcia a 418.10	- clamp 485.5	- , stay 604.1	- -, diritta 78.12
- -, zavorra 587.2	- clip 218.7	- , steadying . . . 604.1	- -, distanza fra le -e 79.6
Sabbiato, carta -a 131.1	- frame tube . . 475.10	- , wind 561.9, 619.6	- -, drizzare la . . 86.10
Säbelkorb 373.6	- pillar clamp bolt 485.8	Saillant, pointe -e du ballon 551.2	- -, estremità sno- data della 82.5
Sable 450.2	- pin 479.5, 479.6	Saillie 506.1	- -, fissa 78.10
- , bandage en fer pour 124.6	- - socket 485.7	- de la mâchoire du frein 280.9	- -, - dado della 83.7
- , lest en 587.2	- racing 485.3	- du collier du frein 280.9	- -, inflessione della 86.7
- , papier de . . . 131.1	- socket 485.7	- - segment du frein 280.9	- -, la - è piegata 86.8
- , seau à 419.1	- , upholstered . 485.4	Sain, le bois des rais est 106.5	- -, molla collegata a snodo colla 80.2
- sec 418.9	Saddler 365.12	Saison, Fahr- 438.13	- -, - - rigidamente colla 80.1
- , torche à 418.10	Safety boiler . . 299.3	Saison des courses 438.13	- -, parte media del- la 81.6
Sabot de frein 480.7	- - with tube plates 301.10	Sal ammoniac . . 408.7	
- s des freins, remplacer les 420.12		Sal amoniaco . . 408.7	
- en caoutchouc 480.8		Sala 78.6	
- , frein à 281.5		- a forchetta . . 81.7	
Sac de lest 586.11			

Sala portante . 78.8	Saldo 459.2	Salon 524.4	Santos-Dumont, pallone dirigibile 596.3
- posteriore . . 84.7	- da pagare . . 459.2	Salón 524.4	Sapin d'Amérique 346.13
- - alla Cardano 84.8	- , pagamento a 459.2	Salone 524.4	Sapone 420.1
- - con sopporto slittante 85.5	Sale, -s agreement, to draft a 458.4	Saloon 524.4	- molle 420.2
- , punto più basso della 79.3	- , article for . . 462.8	Saltar fuori delle lamine nell'allentar la vite 90.1	- verde 420.2
- ripiegata a gomito 79.1	-s contract . . 458.3	- , la chispa salta 186.5	Sartame 557.6
- , rondella per dado della 88.5	-s price, to pay the 459.3	Saltellante, volo 596.5	Sartie 534.1
- rotante 78.11	Sale ammoniaco 408.7	Salto, vuelo con -s 596.5	Sash, window 351.12
- rotta 87.1	Saleable, a - type 463.3	Salva-barros . 369.5	Satchel fitted to the frame 485.10
- , rottura della 425.1	Saleroom 462.9	- , aleta del - - de la rueda delantera 369.7	Satélite, eje de los -s del diferencial 251.6
- , snodo della . 82.5	Salesman 461.1	- , - - - - - trasera 369.7	- , piñón 250.2
- , tipo "patent" 82.8	Salice, legno di 846.11	- , intervallo entre el - - y la rueda 371.5	Satellite, pignon 250.2
- , tubo di protezione della - posteriore 85.3	Salida 433.3	Salvagente . . 535.10	Satellite, pignone 250.2
Sala cubierta de garaje 416.8	- á coche lanzado 433.6	- a giacca di sughero 536.1	Sattdampf 27.9
- de depósito . 62.6	- - - parado . . 433.5	Salvamento, bote de - automovil 491.8	Sattel 485.2
- especial de guarnimientto 498.2	- , boquilla de . 294.7	Salvataggio, battello automobile di 491.8	- , Polster- 485.4
- - espara 440.8	- , conducto de . 233.4	- , servizio di . 430.9	- , Renn- 485.3
- - maquinas . . 61.2	- , dar la 433.4	Salvavidas, bote - automóvil 491.8	- klemme 485.5
- - montaje . . . 61.5	- del agua de enfriamiento 220.4	- , chaleco 536.1	- mufte 485.6
Saldabile 407.3	- - viento hacia el timón 619.3	Sammel-linse . 379.6	- stütze 479.5
Saldare . . 66.7, 401.11	- , hacer una buena 433.11	- napf, Öl- 273.5	- , Klemmbolzen der 485.8
- a bagno 224.6	- , lado de 141.3	- Sammler 319.3	- tasche 485.9
- - dolce 406.9	- parada 433.5	- , Dampf- 298.5	- winkelmuffe . 485.7
- - forte 407.1	- , pasar la linea de 433.10	- wagen 6.3, 317.2	Sattler 365.12
- - stagno 406.9	- , señal de 433.7	- zelle 319.7	Saturado, vapor 27.9
- , acido per . . 408.5	- tangencial del agua 232.6	Sample piece . 402.5	Saturated steam 27.9
- , fornello per . 409.3	- , temperatura de 222.4	Sand 450.2	306.6
- , lampada per 407.11	- , tomar la 433.12	- ballast 587.2	Saturé, vapeur -e 27.9, 306.6
- , liquido per . 408.4	- , velocidad de 222.6	- , Eisenbereifung für 124.6	Saturo, vapore 27.9
- , piombo per 408.10	Saliente 506.1	- eimer 419.1	306.6
- , stagno per . 408.11	- delle ganasce di freno 280.9	- fackel 418.10	Säubern, die Ribstelle mit Benzin 130.7
Saldato, caldaia -a 300.2	Saliente, cuaderna muy 499.6	- papier 131.1	Sauce, madera de 346.11
- , fondo 218.1	- de la mordaza del freno 280.9	- , abreiben mit 130.8	Sauerstoff 163.10
- , manicotto - alle estremità 73.10	- del pantoque 498.9	- , trockener . . 418.9	Saug-höhe 232.11
- , nastro di congiunzione 206.1	- , perno de llanta 128.9	Sand bag 586.11	- hub 10.11
- , occhiello . . . 95.3	- , - - resorte de - cuadrado 93.9	- ballast 587.2	- klappe 232.8
- , telaio 76.6	- , roda 504.3	- bucket 419.1	- leitung 183.7
- , - - con saldatura autogena 76.5	Salir bien 433.11	- cartridge . 418.10	- periode 10.9
- , tubo 301.1	- , el pivote de dirección es salido de su abrazadera 82.2	- , dry 418.9	- platte 166.5
Saldatoio 407.6	Salire 474.9	- , iron tyre for 124.6	- pumpe 232.9
- a benzina 407.9	- , lasciar - il dirigibile 586.6	- paper 131.1, 409.7	- rohr 183.8
- a gas 407.10	- , lasciate - ! . 622.12	- , to 130.8	- -weite 183.10
- a martello . . . 407.7	Salirse, la cubierta se ha salido de la llanta 127.4	Sangle 618.4	- ventil 143.6, 232.7
- a punta 407.8	Salita 452.7	Sano, il legno del raggio è 106.5	309.9
- , cannello- . . 408.1	- , capacità di . 23.12	Sano, la madera de los rayos está -a 106.5	-widerstand . . 11.8
Saldatore, cucchiaio da 409.5	- , prendere una 434.1	Santo, legno . . 507.8	165.1
- , pinzetta da . 408.2	- , strada in . . 452.6	Santos-Dumont, Ballongleitflieger nach 596.3	-wirkung des Arbeitskolbens 11.1
Saldatura 407.2, 407.5	Salle d'attente 440.8	Santos-Dumont airship 596.3	Saugen 10.5, 11.5
- autogena 66.8	- de bain 526.6	Santos-Dumont, ballon dirigible de 596.3	Saule, bois de 346.11
- d'argento . . . 408.12	- - montage . . . 61.5	Santos-Dumont, globo dirigible de 596.3	Skule, Lenk- . . 259.2
- esterna 475.7	- - toilette . . . 419.9		- , Steuer- 259.2
- forte 409.1, 409.2	- des machines 61.2		Säure, Akkumulator- 322.8
- , giunto di . . 407.4	Salmiak 408.7		- beständig . . . 331.6
- interna 475.6			- -er Anstrich 331.5
- invisibile . . . 475.6			- dämpfe 324.5
- , luogo della . 402.1			- dichte 324.7
- , di 407.5			- , die - verdünnen 825.9
- , punto della . 402.1			- , die - verstärken 825.8
- , di 407.5			- fest 331.6
- visibile 475.7			

Säure-fest, -er	Scala 409.12	Scappamento,	Scatola di presa
Lack 331.7	- a chiocciola 358.8	tubo di 215.10, 216.2	d'aria calda,
-frei, -es Zylinderöl 266.2	- della carta 455.9	- - - fuso in un	tubo di scappa-
- Füll- 322.8	- di Beaufort,	pezzo solo colla	mento fuso in
-gehalt 324.6	intensità del	scatola di presa	un pezzo solo
-heber 324.8	vento secondo	d'aria calda 216.3	colla 216.3
-Konzentration	la 503.3	- , valvola di 143.7, 216.1	- - - di corrente
der 325.3	Scaldino 391.4	- , per lo 217.2	della batteria 331.8
- , konzentrierte 324.4	- , collocare gli -i	Scappare . 17.3, 215.8	- - tenuta 218.5
-krug 323.2	sotto i sedili 391.3	Scarf 508.2, 508.3	- , flangia della 147.3
- , Löt- 408.5	Scale 220.8	- , stem 508.8	- impermeabile,
-messer 324.10	- of the map 455.9	Scarica 329.3	motore racchiu-
- , Heber- 324.11	Scaletta dell'im-	- , curva di 330.4	so in 332.5
-prüfer 324.10	periale 359.1	- , durata della 330.2	- , motore rac-
-prüfung 324.9	Scalino 358.9	- intermittente 329.5	chiuso in 332.3
- , Schwefel- 323.3	Scalmiere 531.5	- interrotta 329.5	- , parete di sepa-
- , Überkriechen	Scalmo 531.5	- rapida 329.4	razione nella 147.1
der 325.1	Scalpellare 402.8	- , accumulatore	- per carburo di
-untersuchung 324.9	Scalpello 402.7, 402.9	a 320.9	calcio 381.6
- , Verdunstung	- da calafato 515.1	- , rendimento	- - la regolazione
der 325.2	- , togliere collo 402.8	della 330.3	dell'accensione
- , Verflüchtigung	Scambio di calore 9.6	- spontanea 329.6	- - utensili 374.4
der 325.2	Scampagnata,	Scaricamento, ter-	- , suddivisione
Sauvetage, canot	vettura per -e 356.4	mine di 467.6	della 146.8
de - automo-	Scanalare un al-	Scaricare 17.3, 296.1	- ventilata, mo-
bile 491.8	bero 49.8	329.2	tore racchiuso
- , ceinture de 535.10	Scanalato ad alette	- all'eccesso 330.1	in 332.4
536.1	longitudinali 225.8	- la valvola di	Scatto, coltello a
- , gilet de 536.1	- - - trasversali 225.9	soprapressione	576.2
Savon 420.1	- , settore 264.3	582.8	- libero, mecca-
- mou 420.2	Scanalatura 250.5	- un automobile	nismo a 480.2
- vert 420.2	352.8	dal vagone 467.8	- , mozzo a 480.1
Saw 402.10	- anulare 274.8	Scaricarsi 215.8	- , orologio a 395.5
- formed boat 502.8	- , comando a - del	Scarico 10.8, 15.5, 215.7	Scavenge, to 18.1
- , to 402.11	cambio di velo-	- , apertura di 579.4	Scavenging 10.8, 17.10
Sbandamento 494.8	cità 254.2	- , camera di 215.9	- air 17.9
Sbandare 494.8, 494.9	- , copertura con	- , condotto di 215.11	- and charching
Sbandarsi 494.10	- e longitudi-	- , fase di 16.8	period 17.7
Sbarcare 547.8	nali 114.3	- , marmitta di 215.9	- duct 142.7
Sbarra con-	- , - - - e trasver-	- , orifizio di 579.4	- stroke 17.1
duttrice 202.8	sali 114.2	- , periodo di 16.8	Scegliere 457.2
- di congiun-	- di comando	- , robinetto di 233.5	Scendere 414.3, 475.1
zione dello	cambio di ve-	296.3, 296.4	- a terra 576.8
sterzo 256.8	locità 254.3	- , temperatura	- un pendio 434.2
- - graticola 303.8	- - guida 157.4	di 222.4	Schaber, Drei-
- - sospensione 573.4	- - lubrificazione	Scarpa del raggio	kant- 408.6
Sbatacchiamento	269.8	105.7	Schacht-feuerung
delle ruote 256.5	- oblunga 97.3	- della molla 92.3	304.7
Sbattere, la ruota	- per bietta 49.7	Scarph 508.2	- , Füll- 304.8
sbatte 102.6	- - vetro 380.5	Scartamento . 79.5	Schaden, infolge
Sbattimento delle	Scantling 507.13	- , boccola di	eines -s zurück-
ruote 256.5	Scappamento . 10.8	delle sfere nel	bleiben 441.1
Sbieco, dente a 288.3	15.5, 17.2, 215.7	sopporto 84.2	- , Nagel- 128.8
Scabroso 450.9	- , albero di distri-	- dei chiodi 46.12	Schädlich, -er
Scacciata 553.5	buzione dello 155.1	- delle ordinate 509.5	Raum 312.2
Scafa 490.5	- , anticipazione	- , lo - delle ordi-	Schaffner 414.5
Scaffale, armadio	allo 17.4	nate è di x mm 509.6	Schaft, Niet- 46.7
a -i 525.1	- , barileto di . 215.9	Scartarsi, lo scar-	- , Pleuelstangen-
Scafo a gradini 502.5	- , corsa di 17.1	tarsi delle lamine	152.7
- - rientranti 502.5	- dell'aria, chia-	d'una molla 96.2	-rohr, Lenkstan-
- dell'imbarca-	vetta di 537.9	Scarto 65.4	gen- 478.7
zione 507.10	- - , robinetto di 537.9	Scatola degli in-	- , Ruder- 531.1
- , dimensioni prin-	- , eccentrico di 155.8	granaggi 146.5, 242.4	- , Stößel- 157.2
cipali dello 496.1	- , fase di 16.8	- - - , coperchio	- , Ventil- 144.5
- , equilibrare lo 496.5	- , gas di 217.1	della 146.6	Schale, Kugel- 49.6
- , forma dello 500.7	- , gomito di 216.7	- del cambio di	257.6
- in forma di	- libero 217.3	velocità 245.5	- , Lager- 149.4
cucchiaino 502.2	- , macchina a . 310.7	- - cardano 239.3	Schall-dämpfer 215.9
- - - - ferro da	- , parte dello 141.3	- - differenziale 251.5	-stärke 386.9
stirare 502.3	- , periodo di 16.8	- - movimento 476.1	-trichter der
- , nel centro dello	- , resistenza allo 17.6	- - sopporto della	Huppe 386.6
504.11	- , riscaldamento	pedaliera 484.6	Schalt-bogen . 254.4
- , peso proprio	per mezzo dei	- dell'asse poste-	- gabel 252.5
dello 497.6	gas di 184.9	riore 241.2	- gehäuse 253.5
- , pezzi di collega-	- , rumore dello 216.9	- dell'innesto 291.7	- gestänge 252.8
mento dello 507.11	219.2	- dello sterzo 263.5	- hebel 253.8
- subacqueo, for-	- , temperatura	- di blocco 253.5	- , Fahr- 338.6
ma dello 502.8	dello 17.5	- - lubrificazione	- knopf 208.6
	- , tubazione di 215.11	104.3	

Schalt-kulisse . 254.3	Scheibe, Schwung-	Schiebe-sitz . . 350.9	Schlauch, Bal-
-rad 338.5	- , Seil- 234.8	-tür 357.9, 522.8	lonet- 571.9
-rohr 253.7	- , Stoff- 554.1	- „Schleiben“ . der	-beschädigung 128.7
-segment 254.4, 339.7	- , Stoß- 83.3	Wagen schiebt	- , Decke mit . . 112.4
-stange 252.6	- , Stufen- 244.1	in der Kurve 436.1	-defekt 128.7
-stellung 338.7	- , treibende . . . 235.5	- , einen Wagen	- , den - abtrock-
-walze 337.8	- , Unterbrecher-200.10	auf die Rampe 465.5	nen 130.2
-welle 253.6	- , Unterlag- 45.4, 201.8	Schieber, Dreh- 179.5	- , - - auswechseln
-zug 252.7	514.1	- , Drossel- 179.4	129.1
Schalter 208.4	- , Ventildichtungs-	- , kasten 316.2	- , - - flicken . . 130.5
- , doppelpoliger 340.6	119.6	- , Kolben- 179.8	- , - - in ein Gefäß
- , Dosen- 341.1	Scheiben-elektrode,	- , öffnung 179.6	mit Wasser
- , einpoliger . . . 340.5	Zündkerze mit	- , Regler- 178.4	tauchen 130.1
- , Fahr- 337.6	Ring- und 214.5	- , Rund- 179.5	- , der - ist nicht
- , Fußhebel- . . . 340.2	-falz 880.5	- , spindel 180.1	glatt eingelegt
- , Hand- 340.4	-förmig, -e Spule	- , stange 180.1	129.3
- , Hebel- 340.4	205.3	- , steuerung . . . 314.8	- , einen - ein-
- , Lade- 340.9	-kupplung 291.4	- , umsteuerbarer	legen 129.2
- , Lampen- 341.2	-rad 102.3	814.9	- , eingeklemmter
- , Lenkrad- 208.2	-stoßfänger 99.8	Schieds-gericht 437.2	129.4
- , Moment- 340.7	Scheide, Gabel- 477.2	-richter 437.1	-flicken 131.4
- , Sicherheits- . . 340.3	-wand im Unter-	Schiena di balena,	- , Füll- 582.2
- , Um- 340.8	gehäuse 147.2	ponte a 504.5	-füllung 118.3
- , zweipoliger . . 340.6	Schein, Zollvor-	Schienale 350.4	- , Gas- 382.4
Schaltung 252.3, 317.4	merk- 467.2	- , cuscino- 524.8	- , Gummi- 112.6, 382.3
- , die - gängig	Scheinwerfer . 379.3	Schiene, Lauf- 609.3	-huppe 388.1
machen 69.6	- , Azetylen- . . . 379.4	- , Stromleitungs-	- , Luft- 112.7, 571.9
- , Getriebe- 252.4	- , elektrischer . 383.7	202.8	- , kasten 418.4
- , H- 254.2	- für getrennten	Schienenmotor-	- , poröser 129.8
- , Kulissen- 254.2	Entwickler 380.7	wagen 1.4	- , protektor 112.8
- , Kurven- 254.5	-gabel 384.2	Schiff, Vor- 505.5	- , Pumpen- 133.8
- , Lade- 328.7	-linse 379.5	Schiffs-boden, Pa-	- , Quetschen des
- , Seiten- 254.1	- mit eingebautem	tentfarbe für	- 8 129.5
Schaltungsschema	Entwickler 380.6	-böden 515.9	-schutz 112.8
317.5, 339.1	-wagen 3.4	-ende, Feinheit	-tasche 374.1
Schandeck 510.6	Scheletro d'allu-	der -n 501.3	- , umspannter -
Schandeckel 510.6	minio 569.3	-lampe 525.3	für Sprach-
Schanzkleid 510.7	Schelle, Befesti-	-vibration 537.10	rohre 392.7
Scharf machen 501.4	gungs- - für	-widerstand 492.1	-ventil 118.4, 119.5
Scharfe Zündung	Huppen 388.5	Schild, Firmen- 469.1	- , Verbindungs- 582.3
190.4	- , Rohranschluß-227.3	- , Lager- 337.2	Schlaufe 556.3
Schärfe des Hinter-	Schellhammer . 47.3	Schirm-korb 373.6	- , Kreuz- 556.4
schiffs 501.2	Schema, Schal-	-mütze 441.10	Schleichend, -e
- - Vorschiffs . 501.1	tungs- 317.5, 339.1	Schiuma d'acqua	Verbrennung 15.8
Scharnier, Hauben-	Schéma des con-	545.7	Schleier, Staub- 447.9
368.6	nexions 317.5, 339.1	Schizzo, fare uno	- , - - mit Zellu-
-platte 388.6	Schema di com-	57.10	loideinsatz 447.10
Schau-flug 610.3	mutazione 339.1	Schlackenfall . 304.4	Schleif-daumen 338.1
-glas 272.5, 273.8	- - connessione 317.5	Schlaf-kabine . 526.1	-fahrt 577.8
Schaukel, Kahn- 536.4	Scheme, motor	-sofa 524.9	-feder 207.9
-radpumpe 231.9	service 413.3	Schlaff 587.6	-hebel 157.8, 211.7
Schaumkopf,	Schemel, Dreh- 81.4	-er Luftreifen . 113.2	-kohle 201.4
-köpfe der Wel-	Schenkel, Achs- 82.5	Schlag, Stein- . 449.9	-kontakt, Strom-
len 545.6	- , Lenk- 81.8	-geschwindigkeit	verteiler mit 206.7
Scheck 459.6	- , Steuer- 81.8	595.6	-paste zum Ein-
Scheibe, Achsmut-	-wicklung 203.4	-lot 409.2	schleifen der
ter- 83.5	- , Winkel- 82.6	-pumpe 271.2	Ventile 423.7
- , Ankerend- . . . 190.1	Scher-beanspruch-	-seite haben . 494.10	-ring 201.6
- , Brems- 278.3	ung 33.2	Schlagen, das	Schleifen 365.2
- , Dämpfungs- . . 181.6	-feder 89.6	Rad „schlägt“ 102.6	- , das Schlepptau
- , Drossel- 179.3	- , C-förmige - -	Schlamm-deckel	schleift 577.6
- , fazettierte . . 351.11	mit Gelenk 90.3	147.5	- , die Federblätter
- , Fenster- 351.10	-festigkeit 33.1	-fang, eiserner	allseitig 90.9
- , Fest- 234.9	-gang 511.10	Rost zum Ab-	-kurve 616.2
- , Friktions- . . . 54.3	Schermo di riparo	decken eines	- lassen, die Kupp-
- , getriebene . . . 235.3	alla fiamma con-	-es 417.11	lung 286.8
- , Klinker- 514.1	tro il vento 194.1	-sack 147.4	Schlepp-leine . 535.6
- , Kurbelschwung-	Scheuerleiste . 511.2	- , Superoxyd 326.11	-tau 577.2
151.7	Scheuern des Man-	Schlange, Heiz- 185.3	- , das - - auf-
- , Laternen- . . . 379.7	tels 127.1	301.7, 391.7	rollen 577.3
- , Leer- 234.6	Schiacciamento	- , Kühl- 224.7	- , - - - - fallen
- , Los- 234.6	del cerchio 110.2	- , Rohr- 301.8	lassen 577.4
- , Naben- 103.1	Schicht, Luft- . 585.6	Schlantheit der	- , - - - - schleift 577.6
- , Nocken- 155.6, 202.9	Schichtung des	Form 500.9	- , - - - - setzt auf
- , Nuten- 230.5	Gases und der	- - Linien 500.9	577.5
- , Plan- 244.3	Luft 18.2	Schlapp 587.6	- , - , Fahrt am . 577.7
- , Rad- 53.1	Schiebebühne . 417.4	Schlauch-anschluß	-versuch, Modell-
- , Reib- 54.3, 244.3	-fenster 528.5	418.2	500.6
- , Schub- 243.2			Schlepper, Dampf- 52

Schlepper, Motor- 491.3
 Schleuder-pumpe 231.8
 -rand 274.11
 -ring, Schmierung durch 268.2
 -thermometer . 575.2
 Schleudern . . 435.10
 Schlichten . . . 403.4
 Schlichtungs-aus-schuß 437.4
 -kommission . . 437.4
 Schließen, einen Kaufvertrag 458.5
 Schlinge, Arm- 367.7
 Schlinger-bewegung 546.6
 -lampe 525.5
 -tisch 524.11
 -wand 295.4
 Schlingern 546.5, 546.6
 562.7
 Schlitten, Auto-mobil 4.7
 -, Feder- 74.8
 -, in - verschieb-bare Feder 91.9
 -kufen 609.7
 Schlitz, Brenner- 193.8
 -brenner 882.10
 -brille 448.5
 -, länglicher - für das Federniet 97.3
 -, - - - die Feder-warze 97.3
 -, Luft- 368.7
 -, Reiß- 560.4
 -, Steuer- 142.6
 Schloß, Drahtseil- 284.7
 -, Hauben- 369.1
 -, Kabel- 557.1
 -, Ketten- 55.1
 -, Riemen- 230.11
 -schraube 44.5
 -, Spann- 86.4, 237.2
 557.2
 Schlosser 63.8
 -, Werkzeug- . . . 63.9
 Schlosserei . . . 61.3
 -, Montage- 61.6
 -, Teil- 61.4
 Schlupfrig, -e Straße 451.2
 Schlupfrigkeit 266.11
 Schlupfung . . . 567.10
 Schluß-glied . . . 55.1
 -, Hals- 442.7
 -, Körper- 191.11
 -, Nennungs- . . . 431.6
 -ring, Felgen- . . 108.1
 -, Strom- 189.2
 Schlüssel, Achs-kappen- 406.6
 -, Aufsteck- 406.2
 -, Brems- 282.1
 -bremse 281.10
 -, Doppelmaul- . . 405.4
 -, Gabel- 406.5
 -, - - mit verstell-barer Maul- weite 406.7
 -, Gasventil- . . . 581.9
 -, Haken- 406.4
 - mit geradem Maul 405.6

Schlüssel mit schrä-gem Maul 405.5
 -, Nippel- 482.9
 -, Radmutter- . . 406.6
 -, Rohr- 406.1
 -, Schrauben- . . 405.2
 -, Steck- 406.2
 -, Stift- 406.5
 -, verstellbarer 405.8
 -weite 405.7
 -welle 282.2
 Schmelz-pfropfen 308.4
 -sicherung 342.3
 -stöpsel 342.5
 -streifen 342.7
 -stromstärke . . 342.9
 Schmetterlings-brenner 383.2
 Schmied 64.6
 -, Beschlag- 64.7
 -, Wagen- 64.7
 Schmiedbar, -er Guß 85.2
 Schmiede 401.8
 -eisen 85.4
 -, Feld- 401.10
 -herd 401.9
 -stück 64.12
 Schmieden, im Gesenk 401.7
 Schmierbüchse 269.2
 -, automatische 269.5
 -, selbsttätige . . 269.5
 Schmier-fähigkeit 266.10
 -kanne 270.5
 -lager, Ring- . . . 200.1
 -loch 93.6
 -material 264.6
 -öl 264.7
 -, hochwertiges 264.10
 -, kältebestän-diges 267.5
 -rohr 273.7
 -seife 420.2
 -stoff 264.6
 -vorrichtung, Fett- 269.6
 -, Zentral- 268.8
 -wert 267.2
 Schmiere, Ketten- 265.4
 -, Riemen- 236.3
 -, Wagen- 265.3
 Schmieren 274.4
 Schmierung 264.5
 274.5
 -, Druck- 273.2
 -durch Schleuder-ring 268.2
 -, Feder- 93.5
 -, -bolzen mit Fett- 93.8
 -, Kardan- 239.8
 -, kontinuierliche 267.8
 -, Motor- - mit getrennten Öl-leitungen 268.4
 -, Ring- 268.1
 -, Tauch- 267.11
 -, Umlauf- 268.5
 -, ununterbro-chene 267.8
 -, unvollkommene 267.7
 -, vollkommene 267.6

Schmierung, Zir-kulations- 268.5
 Schmirgel-leinen 409.6
 -papier 409.6
 Schmutz 169.4
 Schnalle 448.3
 Schnallen, Ga-masche zum 444.7
 Schnapp-messer 576.2
 -öler 270.3
 Schnäpper 253.2
 -stift 253.3
 Schnarchventil 272.4
 Schnecke 53.10
 -, dreigängige Lenk- 262.7
 -, Galerie- 352.10
 -, Lenk- 262.5
 -, mehrgängige 263.1
 -, Steuer- 262.5
 Schnecken-antrieb 86.1
 -, Hinterachs-brücke mit 86.2
 -getriebe 53.8
 -lenkung 262.4
 -, nachstellbare 263.3
 -rad 53.9
 -, antrieb, Zahn-stangenwinde mit 396.3
 -, segment 263.2
 -, segment, nach-stellbares 263.6
 -steigung 262.6
 Schneidbohrer 404.6
 Schneidekluppe 404.8
 „Schneiden“, eine Kurve 434.6
 -, Gewinde 404.4
 -, Schrauben . . . 404.5
 Schnellboot . . . 490.1
 -entladung 329.4
 -, Akkumulator für 320.9
 -fahrt 590.2
 -lastwagen 2.5
 Schnelligkeit . . 415.5
 Schnelligkeits-rekord 438.9
 Schnepfer 253.2
 Schnitt, -te 500.4
 -brenner 382.10
 -, Straßen- 450.7
 Schnur, Asbest- 42.1
 -scheibe, Antrieb durch 390.5
 Schnürboden . . 498.2
 Schnüren, Ga-masche zum 445.1
 Schönwetterboot 544.11
 School of aero-nautics 592.7
 Schöpfer, Öl- . . . 272.9
 Schöpfwerk 272.8
 Schornstein 537.4
 Schot 569.2
 Schote 569.2
 Schott, Kollisions- 516.10
 -, Quer- 516.9
 -, wasserdichtes 517.1
 Schräg, -er Kur-belarm 151.5
 -er Nocken 156.4
 -fahrt 572.4

Schräg-lage in der Kurve 616.1
 -stellung 591.6
 Schrank 354.5
 -, Eis- 527.3
 -, Geschirr- 527.5
 -, Kleider- 524.13
 -, Wand- 524.12
 -, Wäsche 524.14
 Schraubs-tock . . 399.3
 -, -backe 399.7
 -, ein Werkstück in den - - ein-spannen 399.6
 -, Maschinen- 399.5
 -, Parallel- 399.4
 -zwinge 400.2
 Schraube 42.5, 540.1
 606.9
 -, Anschlag- 261.8, 281.1
 -, Bremsnachstell- 281.2
 -, Deckel- 174.10
 -, Docht- 200.8, 376.10
 -, Drehflügel- . . . 541.5
 -, dreiflügelige . . 540.5
 -, eine - anziehen 45.1
 -, - - lockern 46.1
 -, - - lösen 45.12
 -, - - nachspannen 46.2
 -, - - nachziehen 46.2
 -, - - überdrehen 46.3
 -, eingepaßte 45.2
 -, Einstell- 272.1
 -, Fahnen- 566.4
 -, Flügel- 119.8
 -, gegenläufige -n 607.5
 -, hervorstehende Felgen 128.9
 -, Holz- 76.9, 565.9, 607.3
 -, Hub- 567.1, 606.10
 -, Keil- 50.5
 -, Klemm- 322.6
 -, Kolbenbolzen- 154.5
 -, Kontakt- 207.10
 -, Linsenkopf- 44.3
 -, Luft- 565.7
 -, Metall- 566.1, 607.2
 -, Motor- 541.6
 -, Mutter- 43.10
 -, Naben- 103.3
 -, Nasen- 44.4
 -, Ohrmuschel- . . . 540.7
 -, Ölablaß- 148.2
 -, Parseval- 566.4
 -, Paß- 45.2
 -, Schloß- 44.5
 -, starre 565.7
 -, Stift- 45.1
 -, Trag- 183.6, 595.8
 -, Treib- 570.3, 606.11
 -, Trieb- 567.2
 -, Turbinen- 541.1
 -, Umsteuer- 541.5
 -, unstarre Luft- 566.4
 -, vierflügelige . . . 540.6
 566.3, 607.8
 -, Wirkungsgrad der 567.7
 -, Zapfen- 95.7
 -, zweiflügelige 540.7
 566.2, 607.7
 Schrauben-anord-nung 573.5
 -bock 539.7, 566.5
 -bolzen 43.9

Schrauben-bremse 282.5	Schule, Luft-schiffer- 592.7	Schwer-benzin 25.12	Schwung-rad-ven-tilator 152.5, 229.3
-brunnen . . . 539.8	Schuppen, Boots- 489.1	-flüchtig . . . 25.2	- -, vom - - an- getriebene Luft- pumpe 134.4
-feder . . . 55.8, 88.6	- , Flieger- . . . 610.2	-punkt, Auftrieb- 494.1	-scheibe . . . 152.4
-fläche, projizierte 566.6	- , Wagen- . . . 416.7	- -, Displacements- 494.1	Scia . . . 493.2
-flieger . . . 595.7	Schußkanal . . 142.3	- -, Gewicht- . 494.2	Scie . . . 402.10
- -, Kombiniertes Drachen- und 596.1	Schutz-blech . 77.3	- -, System- . 494.2	- , pédale à . . . 483.7
-flügel . . . 540.3	-brille . . . 447.2	- -, Verdrängungs- 494.1	Scier . . . 402.11
-gestell . . . 566.6	-dach, festes . 520.8	Schwimm-ebene 500.2	Scintilla, candela
-kreis . . . 566.9	-färbung der Gas- hülle 555.4	-weste . . . 536.1	a - doppia 214.1
-lehre . . . 410.3	- , Gleit- . . . 115.6	Schwimmer . . 170.4	- d'accensione . 186.4
-lenkung . . . 260.7	-haube . . . 384.3	578.7	- di rottura . . 189.8
- -, nachstellbare 261.5	-hülle . . . 115.5	- , Anlauf auf -n 609.6	- , estintore auto- matico di -e 338.2
-nabe . . . 540.2	- -, Laternen- . 384.3	- , der - ist „er- soffen“ 173.5	- , formazione di -e 186.3
-propeller . . . 540.1	- -, Leder- - - für das Kardan- gelenk 240.4	-gehäuse . . . 169.9	- , il motore da -e 335.8
-rad . . . 53.11	-hülse für Zünd- kerzen 215.6	-boden . . . 170.2	- , induktore per -e 203.7
-schlüssel . . . 405.2	-kappe . . . 119.2	-deckel . . . 169.10	- , la - scocca . 186.5
- -, einfacher . 405.3	- -, Klemmen- 207.11	-mantel . . . 170.1	- , - - si rompe . 211.2
-schneiden . . . 404.5	- -, mit Reini- gungsnadel 270.8	- , Hohl- . . . 170.5	- , preventiva . 214.3
-schub . . . 541.7	- -, niederleg- bare 520.6	- , konzentrisch angeordneter 170.9	- -, distanza es- plosiva per 214.4
-sicherung . . . 44.11	-kapsel für Unter- brecher 203.1	- , Kork- . . . 170.6	- , produttore di -e 210.11
-steigung 541.8, 566.7	-kasten, Ketten- 237.4	- , Kugel- . . . 170.7	Scintillare, il mo- tore scintilla 335.8
-tunnel . . . 540.9	- -, Motor- . . . 537.3	- mit Dämpfungs- rand 171.1	Sciogliere le lamine 95.9
-ventilator . . . 229.8	-kanten, Ketten- 237.4	- - Hebelüber- setzung 173.3	Scivolamento, angolo di 614.5
-welle . . . 538.11	- -, Zahnrad- . 242.4	- - oben liegen- den Hebeln 173.2	- , boccola del cu- scinetto di 83.1
-winde, doppelt- wirkende 396.6	-mann . . . 412.4	- - seitlichem Ventil 172.7	Scivolare, il freno scivola 279.2
- - mit Antrieb durch Knarre 396.5	-mittel, Frost- . 228.5	- - unmittelbarem Abschluß 173.4	Scocca, dare alla - lo strato di fondo per la vernice 364.12
- - - Kegelrad- antrieb 396.4	- -, Rost- . . . 423.8	- - unten liegen- den Hebeln 173.2	- della vettura 345.4
-zieher . . . 404.10	- , Muster- . . . 59.5	- - zentralem Ventil 172.6	- , fodrina della 347.4
- -, gekröpfter . 405.1	- , Reifen- . . . 115.3	- - Zufluß von oben 173.1	- , greggia . . . 345.5
- -, Winkel- . . . 405.1	- , Schlauch- . . 112.8	- - - - unten . 173.1	- , incastellatura della 346.1
Schreiner, Modell- 65.12	-überzug . . . 366.7	- - - - - 173.1	- , non guarnita 345.5
Schrift, Patent- 60.7	-verkleidung aus Holzlaten 296.8	-nadelführung 174.8	- , ossatura della 346.1
Schrittmacher, Motorzweitzer für 473.6	-wanne . . . 77.4	-niveau . . . 169.7	- , stuccare una 364.10
Schrot . . . 65.5	- , Wärme- . . . 307.4	-raum . . . 170.3	- , tavola della . 347.4
Schrubber . . . 536.2	Schützer, Kleider- 487.2	-ringförmiger 170.8	Scoccare, la scin- tilla scocca 186.5
Schub . . . 32.8	- , Kot- . . . 369.5	-stange . . . 171.6	Scodellino racco- glitore d'olio 273.5
-balken . . . 242.5	Schwabbel . . . 536.3	-ventil . . . 171.3	Scolta . . . 569.2
-aufhängung 242.8	Schwabber . . . 536.3	- - mit Abschluß durch Feder- kraft 172.5	Scompartmento 525.1
- -, aus Stahlblech gepreßter 243.1	Schwach, -e Zün- dung 190.6	- , zweiteiliger . 171.2	- stagno . . . 517.2
-beschlag . . . 242.7	„Schwalbennest“ 273.5	Schwing-hebel 284.1	Scoop . . . 272.8
- , hölzerner . 242.6	Schwamm . . . 421.8	-motor . . . 137.4	- , bailing . . . 536.4
-beanspruchung 33.2	Schwankung, Be- lastungs- von Vollaft bis Leer- lauf 165.2	Schwinge, Um- steuerung durch -n 315.5	- , oil . . . 272.9
-elastizitätsmo- dul 33.6	Schwanz-ende der Welle 539.6	Schwingen-fläche 602.3	Scoppiare 127.6, 215.4
-festigkeit . . . 33.1	-fläche . . . 601.7	-flieger . . . 595.3	- , la copertura è scoppiata 127.5
-getriebe . . . 250.7	-steuer . . . 603.6	Schwingung . 98.11	Scoppietto del motore 219.2
-koeffizient . . . 33.5	-stück . . . 570.9	- , gedämpfte . . 99.1	Scoppio . . . 15.4
-kraft . . . 33.3	-welle . . . 538.11	- , ungedämpfte 98.12	- , altezza di . . 554.7
-lehre . . . 410.2	Schwefelsäure . 323.3	Schwingungs- dämpfer 99.4	- , camera di . . 15.9
- , Propeller- . . 541.7	- -Eisenverfah- ren 580.10	-dauer . . . 98.10	- del pallone . 554.6
-rad, doppeltes 246.8	Schweißen 66.7, 401.11	Schwung-gewicht 203.5	- , forza di . . . 15.6
-scheibe . . . 243.2	Schweißstelle . 402.1	-moment . . . 20.8	- , limiti di - d'una miscela gasosa 164.1
- -, angeflanschte 243.3	Schweißung, autogene 66.8	-rad . . . 152.3	- , motore a . . 10.1
- , Schrauben- . 541.7	Schwelle, Bord- 452.2	- -, geschlossenes 152.4	- , vettura con motore a 4.9
-spannung . . . 33.4	Schweller . . . 359.5	-lager . . . 150.1	
-stange . . . 152.6	- , Grund- . . . 359.6	-magnetinduk- tor 196.7	
- -, Lenk- . . . 257.1	- , Längs- . . . 359.7	- - mit Ventilator- speichen 229.4	
- -, - - - mit Kreuz- gelenkverbin- dung 258.1	- , Quer- . . . 359.8	-pumpe . . . 397.6	
-stangenkopf . 257.5	Schwenk-achse 81.5		
-zahl . . . 33.5	-rad, Gestell mit -rädern 609.4		
Schuh, Brems- . 480.7	-sessel . . . 350.10		
- , Feder- . . . 92.3			
- , Kabel- 209.3, 342.10			
- , Pol- . . . 197.5			
- , Speichen- . . 106.7			

Scoriatoio . . . 304.4	Screw, gudgeon	Scuotere, il vei-	Seau . . . 418.8, 535.8
Scorie, dépôt des	pin set 154.5	colo scuote 87.5	- à emboîtement
-s de foyer 304.4	- jack, double	Scuotitore . . . 173.6	398.1
Scorrere, il guide-	acting 396.6	Sdoganamento 466.9	- à sable . . . 419.1
rope scorre sul	- - operated by	Sdrucchiolevoile,	- en toile . . . 397.9
suolo 577.6	bevel gearing 396.4	strada 451.2	- - - à voile avec
- la copertura	- - worked by	Sea breaking	soupape de fond
scorre sul cer-	ratchet and	over 545.8	398.2
chione 126.8	lever 396.5	- cock 537.7	Seaway 545.3
Scorrevoile,	- on, to 45.7	- cruise 544.4	Sebo 284.12
finestra 523.5	- pitch of 261.3, 541.8	- heavy 545.5	Sec, le caoutchouc
- porta . 857.9, 522.8	- plug, inlet . . 295.7	- high 544.6	devient 134.6
- rendere - la	- - - - with sa-	- mile 542.5	- pile sèche . . . 194.8
manovra delle	fety cover 295.8	- open 544.6	- sable 418.9
leve 69.6	- propeller . . . 540.1	- rough 545.5	- vapeur sèche 306.7
Scorrimento, boc-	- race 539.8	- worthiness . . 544.7	Secar, dejar . . 131.9
cola di 82.10	- rigging 557.2	544.10	- la cámara de
- cerchio di . . 123.2	- rigid 565.8	- worthy 544.9	aire 130.2
- leva a 157.8	- rim - standing	Seal 432.3	Seccare 181.9
- modulo di . . 33.6	over the flush	- custom house 467.1	Secchio . 418.8, 535.8
- striscia di . . 115.4	128.9	- to - the cars 432.2	- da sabbia . . 419.1
- superficie di . 113.9	- - - sticking	Sealing material 195.4	- di tela con val-
- - - - dello stan-	out 128.9	- pliers 432.4	vola di fondo
tuffo 142.1, 153.3	-s rotating in	Seam 512.6	398.2
Scossa 87.4	opposite direc-	- longitudinal 553.7	- - - da vela . . 397.9
- effetto di . . 87.6	tions 607.5	- of the auxiliary	- pieghevole . . 398.1
- resistenza alle	- shaft 538.11	balloon 571.3	Sección del ban-
-e meccaniche	- pipe 539.5	- ripping 560.3	daje 110.4
329.9	- spindle brake	- soldered 407.4	- eje de - en cruz
- riparato dalle	282.7	- to tighten the	47.11
-e 330.9	- steering 261.1	-s 514.8	- encajable, cubo
- smorzare le -e	- gear, adjus-	- transversal . . 553.8	con -es -s 398.1
100.7	table 261.5	Searchlight . . 379.3	- longitudinal 519.10
- smorzatore di	- stop 261.3, 281.1, 404.8	- car 3.4	- maestra . . . 519.11
e- 99.5, 100.4	- tap 404.6	- acetylene . . 379.4	- peligrosa . . . 77.12
Scrap 65.5	- terminal 322.6	Season, racing 438.13	- transversal . 519.11
Scrape, to - the	- three bladed 540.5	Seat . . . 350.2, 356.10	Seccionado, llanta
bearings 68.8	- thumb 119.8	-s arranged	-a 107.1, 107.9
Scraper, three	- to 45.6	lengthways 357.11	- de hierro -a 123.2
square 403.6	- cut a 404.5	- arrangement of	Secco, pila a . 194.8
- triangular . . 403.6	- fix by means	the -s 357.1	- vapore 306.7
Screen, dust . . 353.8	of a 45.7	- back 350.3	Sécher la chambre
374.7	- screw into . . 45.9	- of 350.4	à air 130.2
- protecting . 374.7	- loosen a . . . 46.1	- cushion 366.10	- laisser 131.9
- glass 368.4	- overturn a . . 46.3	- deck 521.9	Sechs-kant-eisen 37.4
Screpolarsi, la	- retighten a . . 46.2	- depth of 357.3	- -kopf 43.11
gomma si scre-	- screw tight 45.10	- driver's 350.1, 606.7	- -mutter 44.7
pola 134.6	- tighten a . . . 45.11	- emergency . . . 350.7	- sitzig, -es Phaë-
Screpolatura . 426.4	- tunnel for . . 540.9	- folding 350.8	ton 348.10
Screw 42.5, 540.1, 606.9	- turbine 541.1	- garden 357.6	- zylindermotor 137.1
- adjustable stop	- two bladed . . 540.4	- height of 357.4	Seco, arena - a 418.9
261.8	607.7	- locker 521.4	- el caucho se
- adjusting . . . 272.1	- up, to 45.8	- longitudinal 521.3	pone 134.6
- and nut steer-	- - - - the wing	- over locker . . 351.1	- pila -a 194.8
ing gear 260.7	nuts 120.3	- outside 357.10	- vapor 306.7
- aperture 539.8	- vice 399.3	- pivot 350.10	Second coat of
- arrangement	- wedge, conical 50.5	- pull out 350.9	varnish 365.5
of -s 573.5	- wick . 200.8, 376.10	- rear 350.3	"Second", the . 254.6
- ascension . . . 595.8	- adjusting 376.10	- side 521.3	Secondaire, arbre
- binding 322.6	- with rounded	- side -s 357.11	245.8
- blade 540.3	countersunk	- sliding 350.9	- courant 205.2
- bolt 43.9	head 44.3	- swivel 350.10	- enroulement 205.1
- - with head	- wood 76.9	- tandem 473.7	Secondario, albero
and nut 43.10	- wooden 565.9	- transverse . . 357.6	245.8
- boss of 540.2	Screwed cap for	521.2	- avvolgimento 205.1
- brake adjust-	filling-hole of	- width of - per	- corrente -a . 205.2
ment 281.2	oil tank 271.6	person 357.2	Secondary current
- cap 44.9	- plug, coned . 302.4	- with stanchion	205.2
- clamp 400.2	- socket 45.5	and socket 350.11	- shaft 245.8
- contact 207.10	Seriechiolamento	Seating accomo-	- -, brake on the 278.1
- concha 540.7	371.3	dation, cabin	- winding 205.1
- cover 174.10	Seriechiollo . . 371.3	with 522.7	Secours, poste de
- driver 404.10	Scrubbing brush	- arrangement 357.1	430.8
- -, set 405.1	536.2	- capacity 356.9	Secousse, résis-
- elevating 595.8	Scudo d'onore 438.5	- space 606.6	tance aux -s 329.9
- endless 53.10	- di poppa . . . 506.2	- spring 92.4	- résistant aux -s
- four bladed . 540.6	Scuola di aero-	- valve 143.3	330.9
607.8	nautica 592.7		Secteur à crans
- gauge 410.3			d'arrêt 283.1

Secteur à crans pour le réglage de l'allumage 206.6	Secure, to - the car by wedges 465.6	See-fähigkeit . 544.7	Segment de piston martelé 154.1
- , axe du 263.7	- , - , - ing by means of stirrup 96.7	- fahrt 544.4	- - - tourné ex- centriquement 158.6
- cannelé 264.3	- , - , - - - strap 96.7	- gang 545.3	- du frein, saillie du 280.9
- d'enclanchement 254.4	- , - , - the balloon 620.6	- , offene 544.6	- , embrayage à -s extensibles 292.9
- de changement de vitesse 254.4	- , - , - the solid tyre by means of steel wire 121.1	- , schwere 545.5	- en fonte grise 280.7
- - réglage 264.1	- , - , - - tyre to the rim by means of a bead on either side of the cover 114.8	- tüchtig 544.9	- extensible, frein à -s -s 280.1
- pour direction à vis sans fin 263.2	- , - , - - - - - - - - - - flange on either side of the cover 114.8	- , -keit 544.7	- , - - - - - avec clef 281.10
- réglable de vis sans fin 263.6	Sécurité de service 414.6	- , überkommende 545.8	- flexible, frein à -s -s avec clef 281.10
Section 500.4	Seda 605.10	- , zur 544.8	- métallique . . . 207.6
- , channel - iron 38.2	- alsadora, capa intermedia de 198.10	Sega 402.10	- , pression sur le cylindre d'un 158.9
- , dangerous . . . 77.12	- , tejida de - para globos 552.9	- , pedale a 483.7	- rigide 280.5
- , forward 601.10	Sede conica della valvola 144.3	Segare 402.11	Segmento del combinatore di marcia 339.7
- , girder, rolled 37.1	- , spillo di val- vola a 172.2, 172.3	Segel 533.6, 619.7	- di ghisa per freno 279.8
- , insufficient . . 77.12	- , plana della val- vola 144.4	- einrichtung . . . 533.4	- , innesto a -i esten- sibili 292.9
- , iron chassis . . 72.2	- , separata della valvola 143.4	- fläche 598.6	- metallico . . . 207.6
- - frame 72.2	- , sferica, spillo di valvola a 172.3	- flug 595.5	- per la regola- zione dell'ac- censione 206.6
- , H 37.12	- , valvola a doppia 143.9	- , Höhensteuer- 603.9	Segmento de con- tacto del com- binador 339.7
- , I 37.12	Sedere, spazio da - disponibile per gli avviatori 606.6	- jacht mit Hilfs- motor 490.2	- - émbolo . . . 153.5
- , T 37.10	Sedile 350.2	- leinen, Wasser- eimer aus 397.9	- - de junta con recubrimiento 153.8
- , - tyre of special 123.4	- , allungabile . . 350.9	- - , - - - - - mit Bodenventil 398.2	- - - oblicua 153.7
- , Z 38.3	- , ad incastro 350.9	- , Seitensteuer- 603.7	- - - excéntrico 153.6
- , longitudinal 519.10	- , altezza del . . 357.4	- , Sonnen- 520.4	- - - martillado 154.1
- , map 454.11	- , ausiliare 350.7	- , Staub- 353.8	- - fundición . . 279.8
- , midship 498.3, 519.11	- , cassetto con . . 521.5	- , -schutz- 374.7	- del colector . . 334.5
- , rear 601.11	- , collocare gli scaldini sotto i -i 391.3	- steuer 619.8	- - émbolo, pre- sión del 153.9
- , rim made in -s for solid tyres 121.6	- , cuscinio di . . 366.10	- tuch 520.7	- , detentor del . . 154.2
- , rolled - brass 40.3	- , da allungarsi 350.11	- , Kotflügel aus 871.8	- , embrague por -s extensibles 292.9
- , - - frame 72.1	- , ponte 521.9	- , -verdeck 358.5	- extensible, freno de -s -s 281.10
- , shaft with cross shaped cross 47.11	- , del conduttore 350.1, 606.7	Seggiolino 606.7	- metálico 207.6
- , U 38.4	- , di tandem . . 473.7	Segment, Feststell- 283.1	Segnalare 386.3
- , weak 77.12	- , disposizione dei -i 357.1	- , geriffeltes . . . 264.3	Segnalatore, appa- rato 527.8
Section dange- reuse 77.12	- , girevole 350.10	- , Metall- 207.6	Segnalazione, cartello di 454.6
- de bandage . . . 110.4	- , larghezza del 357.2	- , nachstellbares Schnecken- 263.6	- , pallone da . . 588.7
- en croix, arbre à 47.11	- , pieghevole . . 350.7	- , Regulier- 264.1	Segnale 386.2
Sectional price list 462.7	- , posteriore . . 350.3	- , Schalt- . 254.4, 339.7	- , bandiera da -i 529.6
Sectionné, bande de fer -e 123.2	- , profondità del 357.3	- , Schneckenrad- 263.2	- , campana da -i 529.2
- , jante -e 107.1, 107.9	- , sollevabile . . 351.1	- welle 263.7	- colla cornetta, fare un 386.7
- , -e pour plein 121.6	Sediment, pero- xide 326.11	- zur Zündver- stellung 206.6	- - tromba, fare un 386.7
Sector fluted . . . 264.3	Sedimenti 220.8	Segment, ad- justable worm 263.6	- , dar avviso con 386.3
- , grooved 264.3	Sedimento de ma- teria activa 329.8	- , brushholder . . 335.6	- della sirena da nebbia 528.9
- , throttle lever 264.1	- - peróxido . . 320.11	- , commutator . . 334.5	- di partenza . . 433.7
- , timing 264.1	Sedimentos . . . 220.8	- for adjusting ignition 206.6	- , flischio da . . 528.4
Sector acanalado 264.3	Sédiments 220.8	- , metal 207.6	- , ricevitore di -i 398.2
- , árbol del . . . 263.7	See, Binnen- . . . 544.3	- of controller 339.7	- , sirena da . . . 528.4
- con muescas para correr la palanca 283.1	- , Brech- 545.9	- , spindle of . . . 263.7	- , trasmettitore di -i 893.1
- de embrague 254.4	- eigenschaften 544.10	- , worm 263.2	- , tromba da -i 528.8
- - réglage 264.1	- fähig 544.9	Segment, amo- vible 280.4	Segno di ricono- scimento 469.7
- del cambio . . . 254.4		- de collecteur 334.5	Sego 264.12
- graduable de tornillo sin fin 263.6		- - contact du contrôleur 339.7	Seguire gli altri 441.2
- para tornillo sin fin 263.2		- - frein 280.3	
- para la regula- ción del encen- dido 206.6		- - - avec vis de réglage 282.3	
Secundario, árbol 245.8		- - piston 153.5	
- , arrollamiento 205.1		- - - à coupure dentée 153.8	
- , corriente -a . . 205.2		- - - - - oblique 153.7	
Secure, to - the car by blocks 465.6		- - - fente ob- lique 153.7	
		- - - joint de recouvrement 153.8	

Seguridad, anillo de 202.1	Seitenwind . . . 503.1	Sello de plomo 432.3	Separación de los tablones 512.7
- , cadena de . . . 295.9	Seitlich, -es Ver- schieben der Federblätter 96.6	- oficial 469.6	- , la - de las cua- dernas es de x milímetros 509.6
- , caldera de . . . 299.3	Selbtwärts . . . 506.1	Semi-elliptical spring 89.2	Separador de agua 382.7
- , de servicio . . . 414.6	Seize, to, -ing . 416.8	- -rigid, spring with - - suspen- sion 91.7	- - gas 581.5
- , disposición de - del tornillo 44.11	- , the brake is seizing 279.3	- - type 570.5	Separate drive of machine tools 62.1
- , distancia ex- plosiva de 202.3	Seizing of the loose pulley 234.7	Semi-rigide, type 570.5	- valve seat . . 143.4
- , interruptor de 340.3	Sekundär-strom 205.2	Semi-rigido, si- stema 570.5	Séparateur d'eau 382.7
- , mamparo de 516.10	- wicklung . . . 205.1	- - smerigliato, molla -a 90.7	Separato, aziona- mento - delle macchine-uten- sili 62.1
- , válvula de . . . 308.1 559.9	Sekundenge- schwindigkeit 590.10	Semi-elíptico, resorte 89.2	Separator, gas . 581.5
- , - - con re- sorte 308.2	Selbst-entladung 329.6	- - esmerilado, re- sorte 90.7	- , water 382.7
- , - - por contra- peso 308.3	- fahrer 1.1	- - pulido, resorte 90.7	Separatore d'ac- qua 382.7
Seguro, compañía de -s 468.8	- fahrend, -e Straßenkehr- maschine 362.7	- - rigido, tipo . 570.5	- di gas 581.5
- contra la re- sponsabilidad 468.2	- induktionsspule 205.8	Semplice, cer- chione - di ac- ciaio 107.4	Séparé, commande -e des machines- outils 62.1
- - los acciden- tes 468.6	- öler 271.4	- effetto, macchina a vapore a 310.5	Serbatoio . . . 293.4
- de incendios 468.4	- schmierend, -es Kardangelenk 239.9	- , filetto 43.7	- d'acqua pel freno 294.2
- - transporte . 468.5	- sperrend, -e Lenkung 255.8	Señal . . . 458.9, 527.8	- d'aria 193.11
- , prima de . . . 327.3	- tätig, -er Düsen- abschluß 182.9	- , bandera de -es 529.6	- d'olio 293.7
Seide 605.10	- - geregelte Feuerung 303.4	- , bocina para -es 528.8	- - a pompa pel cruscotto 293.8
- , Ballon- 552.9	- -e Schmier- büchse 269.5	- , campana de -es 529.2	- - applicato late- ralmente al te- laio 293.9
Seidenstoff . . . 552.9	- -es Ventil . . 143.5	- , dar una 386.3, 459.1	- del combusti- bile 537.5
Seife 420.1	- -er Vergaser 160.8	- de aviso . . . 386.2	- - vapore . . . 298.5
- , Schmier- . . . 420.2	- zündung . . . 192.1	- - bruma . . . 528.9	- dell'acqua di raf- freddamento 294.3
Seiher, Benzin- 174.3	Selciato 449.5	- - salida . . . 433.7	- di benzina . 537.6
Seil-ausgleich . 284.5	- , rinnovare il . 449.8	- , globo de -es 588.7	- - - applicato sotto il telaio 294.1
-bremse 284.4	Select, to . . . 457.2	- , poste de -es 454.6	- - - inesplosibile 293.5
- , Draht- 89.2	Self-discharge . 329.6	- , receptor de -es 393.2	- sotto il sedile 293.6
- , Hanf- 234.3, 556.10	- ignition . . . 192.1	- , transmisor de -es 393.1	Serie, chispa en 214.3
- , kausche 559.2	- induction coil 205.8	Sencilla para tuercas 405.3	Serie di ingra- naggi spos- tabili 246.8
- , scheibe 234.8	- locking steer- ing gear 255.8	Sencillo, llanta de acero -a 107.4	Série, étincelle en 214.3
- , übertragung 567.11	- lubricating uni- versal joint 239.9	Send, to 546.9	Series spark . . 214.3
Seite, Ansaug- 567.5	Self-induction, bo- bine de 205.8	- , -ing 546.7	- - gap 214.4
- , Auslaß- 141.3	Self-induzione, rocchetto di 205.8	- , -ing in the account 464.3	- wound motor 333.1
- , Backbord- . . 504.8	Sella 485.2	Senkwage . . . 325.7	Seringue à acide 324.8
- , Druck- 567.6	- a cuscinetto . 485.4	Señora, bicicleta para -s 473.3	Serpentin . . . 301.6
- , Einlaß- 141.2	- , attacco per . 485.5	- , gafas de -s . 447.8	- , chaudière à . 300.8
- , Steuerbord- . 504.7	- da corsa . . . 485.3	- , motocicleta para -s 473.3	- de chauffage 391.7
Seiten-ansicht . 500.3	- di tandem . . 437.7	Sens de rotation 199.8, 607.4	- - refroidisse- ment 224.7
-bank 521.3	- imbottita . . . 485.4	- du courant 190.10	- - vapeur . . . 301.7
-beplankung . 511.5	- , manicotto ad angolo per 485.7	Sense of current 190.10	- réchauffeur . 185.3
-einstieg 348.8	- , per 485.6	Senso della cor- rente 161.11, 190.10	Serpentin . . . 301.6
-fenster . 351.5, 523.4	- , tubo da . . . 475.10	- di rotazione . 199.8	- , caldera con . 300.8
- , rundes 523.6	Sellaio 365.12	- 607.4	- de calefacción 391.7
-höhe 497.2	Sellar los coches 432.2	- in cui gira l'elica 607.4	- - refrigeración 224.7
-kielschwein . 509.10	Selle 485.2	Sente 500.5	- - vapor 301.7
-kipper 362.1	- , attache de . 485.5	Sentido de la co- rriente 161.11, 190.10	- refrigerador . 185.3
-korb 373.5	- , boulon du sup- port de la 485.8	- - rotación . . 199.8	Serpentino . . . 301.6
-laterne 377.8	- de course . . . 485.3	- 607.4	- , caldaia a -i . 300.8
-lehne 350.5	- - tandem . . . 473.7	Sentina, bomba de 535.7	- de calefacción 391.7
-rad, Differen- tial- 252.2	- , manchon coudé de la 485.7	- di 535.7	- - raffredda- mento 224.7
-schaltung . . . 254.1	- , d'attache de 485.6	Separación de los roblones 46.12	- - riscaldamento 185.3, 391.7
-schneider, Zange mit 400.9	- rembourrée . 485.4		
-stabilität . . . 613.8	- , sacoche de . 485.9		
-steuer 563.2, 603.1	- , support de la 479.5		
- , Kombiniert- es Höhen- und 603.3	Sellier 365.12		
- -fläche 603.8			
- -segel 603.7			
-strebe, Kardan- 238.2			
-stringer 509.9			
-träger 73.1			
-wagen 474.2			
- , Motorzwei- rad mit 474.1			
-wand, -wände zum Auf- und Abklappen 360.8			

Serpentino, parete a 295.4	Service boat . 490.6	Sessel, Dreh- . 350.10	Sferico, cuscinetto 257.6
- tubo a 301.6	- commencement of the 414.1	- Schwenk- . 350.10	- a snodo . . 49.6
Serrafilo 210.1	- conditions . . 413.9	Set, axle with marked 80.6	- giunto a car- dano 239.6
- cappello pro- tettore del -l 207.11	- fluctuation be- tween full load and no load 165.2	- of axle of 1.5% 80.7	- - - - - rinchiuso 239.7
Serra-fune 284.7, 557.1	- instructions . 414.9	- - condenser plates 205.11	- lampadina -a 385.3
Serrage, assem- blage par 76.7	- interruption of the 414.7	- the axle pin 80.5	- perno . . 49.5, 257.3
- collier de - à tête sphérique 479.1	- number . . . 469.6	- screw driver 405.1	- - a due ap- poggi 258.2
- - - - du guidon 478.9	- of cars . . . 413.3	- gudgeon pin 154.5	- - in due pezzi 257.4
- de guidon . . 478.8	- vehicles . . 413.8	- spring with channel 96.8	Sfiatamento, chia- vetta di 537.9
- dispositif d'arrêt par 285.8	- opening of the 444.1	- with U . . 96.8	Sfiatatoio . . . 272.4
- du bandage au moyen de la presse hydrau- lique 121.3	- regulations . 414.9	- to - in motion 415.7	Sforzare una vite 46.3
- du frein, posi- tion de 278.8	- reliability of 414.6	- - the front axles inward 81.1	Sforzo 97.13
- et assemblage par collier 76.8	- weight 22.4	- up, stress - in the casting 66.3	- ammissibile . 28.6
- extérieur, frein à 276.9	Service avec ac- cumulateurs 317.3	Seta 605.10	- cambiamento di segno dello - esercitantesi sulla biella 20.1
- intérieur du guidon 479.3	- bateau de . . 490.6	- da pallone . . 552.9	- d'inflexione . 32.6
- -, frein à . . . 277.1	- bon état de . 418.6	- isolante, strato interposto di 198.10	- dei materiali 28.4
- pince de . . . 400.5	- canot de 490.6, 491.5	Setting, inward - of the front axle 80.8	- del motore . 15.7
- tube de - du guidon 479.4	- conditions de 413.9	- of the spring 91.6	- di compressione 31.2
- vis de 322.6	- d'ambulance 430.9	- off line . . . 365.7	- - flessione . . 81.7
Serraggio dello sterzo 478.8	- d'automobiles 413.8	Settle, to . . . 547.4	- - spostamento 180.6
Serramanico, col- tello a 576.3	- dérangement dans le 414.7	Settore a denti 283.1	- - taglio . . . 33.2
Serramento per cofano 369.1	- en état de . . 413.5	- asse del . . . 263.7	- - torsione . . 34.2
Serrare un pezzo alla morsa 399.6	- inauguration du 414.1	- di comando cambio di ve- locità 254.4	- - trazione 23.4, 30.6
Serrasterzo anu- lare 478.9	- ingénieur-chef de 63.4	- - vite senza fine registrabile 263.6	- massimo . . . 78.3
- conico 479.1	- normal, pres- sion en 305.11	- registrabile 263.6	Sfregamento della copertura 127.1
Serratura, vite da 44.5	- règlement de 414.9	- mobile 196.3	- perdita causata da 416.3
Serre, cornière de 518.7	- sécurité de . 414.6	- per vite senza fine 263.2	Sfregare con carta sabbia 130.8
- de bouchain . 510.3	- tension de . . 326.3	- registratore . 264.1	Sgocciolamento, valvola di 381.8
- - renfort de côté 509.9	Servicio 413.1	- scanalato . . 264.3	Sgonfiare . . . 579.2
- fil 210.1	- barco de . . 490.6	Setzbord . . . 510.11	Sgonfiamento del pallone 579.1, 624.1
- joint 400.2	- bote de 490.6, 491.5	Setzen 546.9	Sgonfiato, pneu- matico com- pletamente 113.3
Serrer à bloc les brides 92.2	- con acumula- dores 317.3	Setzen 546.9	Sguardo di livello d'olio 273.8
- le frein 275.5	- de ambulancia 430.9	- des Bootes . 546.7	Sguizzamento 567.10
- - - serre 279.1, 279.3	- - automóviles 413.8	- in Gang . . . 415.7	Shackle 92.5, 92.6, 92.7
- les freins . . . 275.4	- el - de policía 469.4	- unter Druck . 296.5	- cable 557.1
- un bandage à la presse 121.5	- inauguración del 414.1	- Sewn belt . . . 230.9	- cast 93.2
- une pièce à usiner dans l'étau 399.6	- ingeniero jefe del - técnico 63.4	- upholstery . . 366.9	- closed 93.3
- une vis 45.11	- instrucción para el 414.9	Sezionato, cerchio - per gomma piena 121.6	- double 92.8
Serrure de capot 369.1	- instrucciones para el - y la conservación de los acu- muladores 327.1	Sezione, -i . . . 500.4	- H- 92.9
Serrurier . 61.3, 63.8	- oficina de . . 60.8	- a croce, albero a 47.11	- pressed 93.1
Serve, to - the inside of the cover with French chalk 128.5	- peso en 22.4	- del cerchio . 110.4	- S- 93.3
Servibilità d'un automobile 460.5	- seguridad de 414.6	- della copertura 118.8	- spring hung in -s 91.8
Service 413.1	Servizio 413.1	- - costa e stami- nale maestro 498.3	- stayed 92.9
- ambulance . 430.9	- apertura del . 414.1	- - parte poppiera 498.5	- tension 557.2
	- canotto di . . 490.6	- di costa ad U 490.3	Shaft 47.6, 538.10, 538.11
	- carro-merci per - celere 2.5	- pneumatico 112.3	- air 523.1
	- condizioni del 413.9	- longitudinale 519.10	- back axle . . 241.3
	- di salvataggio 430.9	- pericolosa . . 77.12	- bearing 539.1
	- - veicoli . . . 413.8	- prodiera . . . 498.4	- bored-out . . . 47.8
	- in ordine di . 413.5		- brake 283.9
	- interruzione del 414.7	- quadrata, albero di 246.6	- cam 154.7, 154.8
	- regolamento del 414.9	- trasversale . 519.11	- - bearing . 148.5
	- sicurezza del 414.6	Sfera, cuscinetto a -e 49.1	- Cardan 240.8
	- tecnico, inge- gnero del 63.4	- gabbia per -e 200.5	- clutch 85.4, 289.2
		- mozzo con sop- porto a -e 104.1	- control 253.6
		- sala con sop- porto a -e 83.9	- coupling 287.3
		- sopporto di spinta a -e 49.4	- crank 48.2, 146.6
			- - bearing . 148.6

Shaft, cranked portion of 313.4	Sheath knife . 575.9	Shoe, pole . . . 197.5	Sicherung, Rück-
- , differential . 252.1	Shed 610.2	- , slide - for free	lauf- 285.1
- , distance be-	- , aeroplane . . 610.2	end of spring 74.9	- , Schmelz- . . . 342.3
tween -s 247.7	- , airship 592.8	- , to, -ing the	- , Schrauben- . 44.11
- , double throw	- , balloon 569.10, 592.8	wheel 124.8	- , Stöpsel- . . . 342.4
crank 48.5	- , boat 489.1	Shoot, coal . . . 304.8	- , Streifen- . . . 342.7
- , driving 245.7	- , car 416.7	- , furnace with	Sicherungskette 295.9
- , flanged 47.12, 246.3	Sheer 503.10	coal 304.7	- ring 202.1
- , flexible 48.1	- line 503.8, 503.9	Shop 462.9	Sichtweite . . . 590.3
- , - - with protec-	- plan 500.3, 503.5	- drawing 58.8	Sicurezza, anello
tive sheathing	- strake 511.10	- erecting 61.5	di 202.1
390.3	Sheet 618.5, 620.5	- fitting 61.3	- , caldaia di . . . 299.3
- , - - - tube . 890.3	- , brake test . . 69.1	- , - - for erection 61.6	- , catenella di . 295.9
- , gear 245.8	- brass 40.2	- for fitting parts	- del servizio . 414.6
- , hollow 47.8	- , copper 39.5	61.4	- , distanza esplo-
- , lay 245.8	- , to cover with	61.4	siva di 202.3
- of special cross	516.1	- foreman 63.5	- , interruttore di
section 246.4	- iron 38.5	- machine 61.2	340.3
- , pedal . 283.6, 290.7	- - galvanised . 40.9	- work 61.1	- , maglia di . . . 93.3
- , pinion 241.8	- - pan 77.3	Short circuit . 191.12	- , valvola di . . . 308.1
- , pipe, screw . 539.5	- - underguard 77.3	- - braking . . . 339.5	342.2
- , profile 246.4	- , map 455.6	- - of the plates	- , - - - a molla 308.2
- , propeller . . . 245.7	- , mica 206.5	321.4	- , - - - peso . 308.3
538.11	- steel 38.6	- circuiting, plug	Side basket . . . 373.5
- , rear axle . . . 241.3	- - plate 347.8	- - device 214.7	- , board 511.7
- , screw 538.11	- zinc 40.8	- elbowed box	- car 474.2
- , secondary . . 245.8	Sheeting, mag-	spanner 406.3	- , motor cycle
- , solid 47.7	nalium 608.4	- stanchion . . . 360.9	with 474.1
- , spirally wound	Shelf 510.5	Shoulder 83.3	- carriage 474.2
flexible 890.4	- piece 510.5	- cross piece of	- , motor bicycle
- , sprocket wheel	Shell, attachment	rear fork 476.6	with 474.1
249.3	of weeds and	- , valve 561.2	- chair 474.2
- , square . 47.10, 246.8	-s 515.12	Show, to, -ing 462.11	- control 254.1
- , tail 538.11	- , boiler 299.9	- , - - a car . . . 462.12	- elevation 500.3
- , - end of the . 539.6	- of the boat . 507.10	Showroom 462.9	- entrance 348.8
- , timing 211.5	- of the silencer	Shroud 534.1	- friction brake 280.1
- , to bore out a 47.9	217.6	Shrunk-on, iron	- , hinged -s . . . 360.8
- with cross shaped	- plate 518.1	tyre 124.1	- , inlet 141.2
cross section 47.11	- plating 511.1	- , the wheel has 108.9	- keelson 509.10
- - keys milled	- with asbestos	Shunt 342.1	- lamp 377.6
out of the so-	covering 217.7	- , arrollamiento 336.4	- light 377.6, 528.1
lid 246.5	Shelter 416.8	- , avvolgimento 336.4	- , outlet 141.3
Shallow draft . 496.7	Shield 438.5	- , motore 332.9	- , planking 511.5
- draught 496.7	- , iron 196.3	Shunt, enroule-	- , port 504.8
Shank of handle	- , mad 77.4	ment d'induc-	- , pressure 567.6
bar 478.7	Shielded tubes 227.2	teur 336.4	- , seats 357.11
- , rivet 46.7	Shifting cam shaft	Shunt field wind-	- , starboard . . . 504.7
Shape above	155.2	ing 336.4	- , stringer 509.9
water 502.7	- spanner 405.8	- wound motor 332.9	- , stinger 509.9
- , double wedge	Ship, to 464.6	Shut 569.2	- , suction 567.5
501.11	- , vibration of the	- off, to - - the	- , tipper 362.1
- , fineness of . . 500.9	537.10	gas 178.8	- , tipping lorry 362.1
- , flat iron 502.3	- yard for motor	- , to - the enve-	- - wagon 362.1
- , leanness of . . 500.9	boats 488.6	lope after in-	- wind 503.1
- of frame 475.3	Shipment 464.5	flation 582.7	- window 351.5
- - hull 500.7	Ships equipment	Shutter, lamp . 380.4	Sieb, Kühlerein-
- - submerged	527.7	Shuttle armature	guß- 228.1
part of hull 502.8	- gear 527.7	198.6	- , Reinigungs- . 174.1
- - the airship 550.2	Shock 87.4	Sicherheit, Be-	- , Staubschutz- 388.7
- - tooth 51.5	- absorber 99.5, 100.4	trieb- 414.6	- artig durch-
Shapes 37.1	- absorber, air	Sicherheits-	löchertes Rohr
Sharp bilge . . . 498.7	cushion 100.1	funkentrecke	218.3
Sharpness of the	- , friction 99.7	202.3	- einsatz gegen
bow 501.1	- , - disc 99.8	- kessel 299.3	Rückschläge in
- - - lines 501.1	- , hydraulic . 100.2	- ring 202.1	den Vergaser 166.7
Shear 32.8	- , pneumatic . 100.1	- rohrplattenkessel	Siège . . . 350.2, 356.10
- , coefficient of 33.5	- , spindle 100.3	301.10	- à coulisse . . . 350.9
- strength 33.1	- , spring 100.5	- schalter 340.3	- s à l'arrière . 520.9
- , to 546.4	- absorption . . . 87.9	- ventil 308.1	- à pivot 350.10
- , transverse mo-	- proof 330.9	- , federbelaste-	- - rallonge . 350.11
dulus of elasti-	- reducer 99.5, 100.4	tes 308.2	- basculant 351.1
city in 33.6	- resistivity to	- , gewicht-	- conique de sou-
Shearing force 33.3	mechanical-s 329.9	belastetes 308.3	pape 144.3
- strength 33.1	- , to absorb -s . 88.1	Sicherung 342.2	- , coussin de . . 366.10
- stress 33.2	- , - - the -s . . 100.7	- , Achsmutter- . 83.7	- d'arrière 350.3
- , intensity of 33.4	Shoe, brake . . . 480.7	- , Dosen- 342.6	- de pont 521.9
- , resistance to 33.1	- , cable 342.10	- durch Bügel . 96.7	- - réserve 350.7
		- - Federklammer	- - tandem 473.7
		96.7	- , disposition des
		- , Kolbenring- . 154.2	-s 357.1

Siège du chauffeur 350.1	Signal de cornet, donner un 386.7	Silla, manguito de sujeción de 485.6	Sistema con trole y sin carriles 6.4
- - pilote . . . 606.7	- - départ . . . 433.7	- para carreras 485.3	- - un solo motor 318.5
- , emplacement des -s 606.6	- - trompe, donner un 386.7	- , pieza de sujeción para la 485.3	- de antideslizante 115.7
- extensible . . . 350.9	- , donner un . . . 386.3	- rehenchida . . . 485.4	- - impulsión . . . 4.8
- , hauteur du . . . 357.4	- , pavillon à - aux 529.6	- , soporte de la 479.5	- - lanzamiento 610.10
- , largeur de . . . 357.2	- , récepteur de signaux 393.2	- , tornillo de fijación del soporte de 485.8	- - refrigeración 219.6
- plan de soupape 144.4	- , sifflet de . . . 528.4	Sillage 493.2	- - tingladillos 512.1
- , profondeur du 357.3	- , transmetteur de signaux 393.1	- d'avant . . . 493.3	- - unión á tope, construido en el 512.4
- rapporté de soupape 143.4	- , trompe à -aux 528.8	- de proue . . . 493.3	- decimal, filete del 48.3
- rembourré, battre les -s -s 422.4	Signalisation, appareil de 527.8	- lame de . . . 492.9	- flexible . . . 570.11
- , soupape à double 143.9	Signalling apparatus 527.8	Sillero 365.12	Sister keelson 509.10
- , surface du . . . 144.7	- balloon . . . 588.7	Sillon, tracer un - dans un essieu 49.8	Sitio para los aviadores y pasajeros 606.6
Sieger 437.10	Signer un contrat de vente 458.5	Silver solder 408.12	Situación, farol de - de las bandas 528.1
Siemens, inducido 198.6	Signora, bicicletta da 473.3	Simple, filetage 43.7	- , luz de - de las bandas 528.1
Siemens-Martin-stahl 36.3	- , occhiali per . . . 447.8	- jante - en acier 107.4	Sitz 350.2
Siemens-Martin steel 36.3	Signpost 454.7	- effet, machine à 810.5	- , Auszieh- . . . 350.9
Siemens-Martin, acier 36.3	Silbato . . . 308.5, 389.4	Simple efecto, máquina de 310.5	-bank, die Heizkörper unter die Sitzbänke legen 391.3
Siemens-Martin, acciaio 36.3	- con gorjeos 389.5	Single acting engine 310.5	- breite für die Person 357.2
Siemens-Martin, acciaio 36.3	- de dos sonidos 389.7	- bladed sailor's knife 575.9	- , Deck- . . . 357.10, 521.9
Siemens-Martin, acero 36.3	- - tonos . . . 528.6	- cylinder motor 136.4	- , Fahrer- . . . 350.1
Sierra 402.10	- - tres sonidos 389.8	- deck aeroplane 594.6	- , Fläche, Ventil- . . . 144.7
Sifflet . . . 308.5, 389.4	- - tonos . . . 528.7	- jet nozzle . . . 175.8	- , Führer- 350.1, 606.7
- à deux notes 528.6	- para señales con compresor de aire 528.5	- hood 353.1	- höhe 357.4
- - sons . . . 389.7	Silberlot . . . 408.12	- motor system 318.5	- kajüte 522.7
- - fonctionnement par échappement 389.6	Silencer 215.9	- pole switch 340.5	- kissen 366.10
- à trilles . . . 389.5	- , choked . . . 217.5	- ply material 552.3	- , Klapp- 350.8
- à trois notes 528.7	- , clogged-up . . . 217.5	- thread 43.7	- , Not- 350.7
- - sons . . . 389.8	- , dirty 217.4	- throw crank shaft 313.3	- platz 356.10
- de signal . . . 528.4	- , foul 217.4	Sink, to 547.3	- , Anordnung der Sitzplätze 357.1
- - - avec compresseur à air 528.5	- , jacket of the 217.6	Sinken 547.4	- raum . . . 520.9, 606.6
Sight feed lubricator 271.5	- , shell of the 217.6	Sinistra, girante a 199.10	- rohr 475.10
- - lubricator glass 272.5	- , water-cooled 218.8	- , ruotante a . . . 199.10	- , Rück- 350.3
- - regulator . . . 271.8	- with axial inlet and exhaust 218.4	Sinistrorso, filetto 43.6	- , Schiebe- . . . 350.9
- seeing car . . . 356.4	Silencieux . . . 215.9	Sinuosité . . . 453.9	- , Steck- 350.11
Sign, to - a sales contract 458.5	- à circulation d'eau 218.8	Siren . . . 390.1, 529.1	- tiefe 357.3
Signal 386.2	- bouché 217.5	Sirena . . . 390.1, 529.1	- , Wandschrank- 351.1
-ballon 588.7	- , chaîne -se . . . 237.8	- da nebbia . . . 528.10	- winkeleinsteckrohr 479.6
-flagge 529.6	- encrassé . . . 217.4	- - -, segnale della 528.9	Six cylinder motor 187.1
- geben 386.3	- engorgé . . . 217.5	- da segnali . . . 528.4	- - seated phaeton 348.10
-glocke 529.2	Silencioso . . . 215.9	Sirene . . . 390.1, 529.1	Skala, Windstärke nach Beauforts 503.3
-huppe 528.8	- , cadena -a . . . 237.8	Sirène . . . 390.1, 529.1	Skeg 539.7
- , Nebel- 528.9	- con enfriamiento por agua 218.8	Sirga, cable de 577.2	Skeleton of body 346.1
-pfeife 528.4	- - entrada y salida axiales 218.4	Siringa da olio 270.6	Sketch of design 345.7
- - mit Luftpumpe 528.5	- - entrada y salida radiales 218.5	Sistema a due motori 318.7	- , to 57.10
-vorrichtung . . . 527.8	- ensuciado . . . 217.4	- - motore unico 318.5	Skew spanner . . . 405.5
Signal bell . . . 529.2	- , envoltura del 217.6	- caravella . . . 512.2	Skid, to, the car -s on the curve 436.1
- , code 529.6	- , marcha -a del coche 87.3	- di costruito a labbro 512.1	- , to - the wheels 275.6
- , danger 386.2	- obstruido . . . 217.5	- - raffreddamento 219.6	Skidding . . . 435.10
- , driver's . . . 393.1	- refrigerado por agua 218.8	- flessibile . . . 570.11	Skimming dish boat 502.6
- flag 529.6	Silent chain . . . 237.8	- floscio . . . 570.11	
- , fog 528.9	Silenzioso, catena -a 237.8	- non rigido . . . 570.11	
- , starting . . . 433.7	Silk 605.10	- rigido 568.6	
- , to give . . . 386.3	- , balloon . . . 552.9	- semirigido . . . 570.5	
- , warning . . . 386.2	- cloth 552.9	Sistema, centro de gravedad del 494.2	
Signal, appareil à - aux 527.8	Silla 485.2	- con dos motores 318.7	
- , cloche de . . . 529.2	- , bolsillo de . . . 485.9		
- d'avertissement 386.2	- de tandem . . . 473.7		
- de brouillard 528.9	- , manguito acodado para 485.7		

Skin 512.10	Slide valve, go- vernor 178.4	Slope, upward 452.7	Smorzamento degli urti a mezzo delle molle 87.9
- , double 512.8	- - opening . . . 179.6	Sloping outward frame 499.6	- idraulico . . . 181.8
- friction 615.7	- - port 179.6	- - rib 499.6	- per frizione . . 182.1
- , outer 511.1	- - , reversible . . 814.9	- position 591.6	- pneumatico . . 182.2
- resistance 492.3	- - root 180.1	Slot 250.5, 352.8	Smorzare 181.4
- , to alternate the butts of the 513.1	- - , rotary 179.5	- , burner 193.8	- i colpi 100.7
Skirt guard 487.2	- - slot 179.6	- , elongated - for binding rivet 97.3	- le scosse 100.7
Skizzieren 57.10	- - spindle 180.1	- , guide 157.4	Smorzato, oscil- lazione -a 99.1
Sky light 516.6	Sliding bearing bush 83.1	- , slide valve . . 179.6	- , oscillazione non -a 98.12
Slack 587.6	- - sleeve 83.1	- , to 49.8	Smorzatore con molla a frizione 99.7
- , to leave the wing nut 120.2	- - caliper 410.2	Slow combustion 15.8	- della direzione 257.7
- , to take up the 258.7	- - cam 156.5	- down, to 435.4	- dell' oscil- lazione 99.4
- tyre 113.2	- - contact cam . . 338.1	Slung table . . . 524.11	- di scosse 99.5, 100.4
Slacken, to, spring- ing of the pla- tes when do- wel bolt is slackened 96.1	- - , current distri- butor with 206.7	Smack, motor fishing 491.4	- - - ad asta . . 100.3
Slacking of the plates 95.9	- - door 357.9, 522.8	Small balloon . . 571.2	- - - a disco di frizione 99.8
- of the spokes in the felloe 108.5	- - double change speed pinions 246.8	- car 4.5	- , disco 181.6
- - - - - rim 108.5	- - - - - wheels . . 246.8	Smaltare 409.10	- idraulico 100.2
Slanciato, dritto di prua -a 504.3	- - gauge 410.2	Smalto 409.9	- , molla dello . . 257.8
- , molto -a prua 501.5	- - gear 250.7	Smarritasi, accen- sione 190.5	- pneumatico . . 100.1
- , prua -a 504.2	- , lateral - of the spring plates 96.6	Smear, to - with solution 131.6	- , stantuffo . . . 182.4
- , rendere più . . 501.4	- lever 157.8, 211.7	Smell of petrol 25.3	Smovibile, anti- sirucciolevole 115.8
Slancio, carrello di 608.6	- pinion 246.2	Smerigliare le lamine di molla da ambe le parti 90.9	Snap hook and eye 534.6
- , corsa di 616.9	- seat 350.9	- , spoltiglio per - le valvole 423.7	Snatch cleat . . . 534.9
- , dispositivo per prendere lo 608.7	- spring 207.9	Smerigliarsi, lasciare gli in- granaggi 69.5	534.10
- , galleggiante per 616.10	- square cross- head, longitu- dinal displace- ment of Car- dan shaft by means of 240.2	Smerigliato, carta -a 409.6	Snervamento del materiale 98.5
- , metodo di . . . 610.10	- telescopic cover, lubricator with 270.5	Smith 64.6	Snifting valve 272.4
- , prendere lo . . 611.2	- throttle valve 179.4	- , tyre 64.7	Snodato, estremi- tà -a della sala 82.5
- , rotale di 609.3, 610.9	- - - with slot air ports 180.3	Smith's hearth 401.9	Snodo a gomito 82.6
- , ruota di 608.9	- tubular cover, lubricator with 270.2	Smithy 401.8	- , cuscinetto a - sferico 49.6
- su galleggianti 609.6	- weight 568.8	Smoke deflector 377.4	- della sala . . . 82.5
- , tentativo di . . 610.8	- window 523.5	- oil 266.9	- , fuso a - di di- rezione 81.8
- , velocità dello 611.1	Sling 557.10	- tube 300.7	Soap 420.1
Slant, to, -ing downwards 572.7	Slip 541.9, 567.10	- - boiler 300.6	- , soft 420.2
- , - , upwards . . 572.7	Slip off, to - - the belt 235.5	Smontabile, anti- sdruciolevole 115.8	Soar, to, -ing . . 595.5
Sleeping cabin 526.1	- ring 201.6	- , camera d'aria 113.1	- ing flight . . . 595.5
Sleeve 115.5	- , to let the clutch 286.8	- , cerchione . . . 107.8	Sobrecargar . . . 327.7
- , axle 82.9	- , the brake is slipping 279.2	- , parafrangio . . 486.5	Sobre-espesor para el trabajo 65.3
- , braized on . . . 73.10	Slipper 609.7	Smontaggio del pallone 623.11	- , quilla 509.8
- , chafing 210.2	Slippery road . . 451.2	- della copertura 128.2	- - lateral 509.10
- , governor 158.5	Slipping, non - chock 124.4	- - guarnitura 128.2	Soccorso, posto di 430.8
- , journal bearing 82.10	Slit burner 382.10	Smontare 425.7	Sociabile 474.1
- , protecting . . . 115.5	- , goggles with -s 448.5	- la copertura dal fianco 127.8	Sociedad explo- tadora de un servicio de automóviles 413.2
- , sliding bearing 83.1	Slitta automobile 4.7	- le ruote 422.10	Società d'assi- curazione 468.8
- , throw-out sliding 289.6	- , boccola della 83.1	Smontatura del motore 425.10	- per l'esercizio di automobili 413.2
- , travel of 158.7	Slittamento . . . 435.10	Smooth landing 576.7	Société d'assu- rances 468.8
- , wind -s 444.3	- , angolo di . . . 614.5	- out, to - - the creases 129.7	- d'exploitation d'un service d'automobiles 413.2
- with wind cuffs 444.4	Slittante, sala posteriore con sopporto 85.5	- running of the carriage 87.3	Sock, camel hair -s 446.4
Sleeved waist- coat 446.3	Slittare, il freno slitta 279.2	- , to 403.4	Socken, Kamel- haar- 446.4
Sleigh, motor . . . 4.7	- , la vettura -a nella svolta 436.1	- , to get the hand gear into - wor- king order 69.6	
- runners 609.7	- , lasciare - la fri- zione 286.8	- tube 223.7	
Slide shoe for free end of spring 74.9	Slope 417.2, 452.10	- upholstery . . . 366.8	
- , spring arranged to - in grooves 91.9	- , to descend a 434.2	Smorzamento . . 181.3	
- , - - from the stocks 542.2	- , push the car up the 465.5	- a cateratta . . 181.5	
- valve chest . . . 316.2		- ad aria 182.2	
- - engine 315.8			
- - gear 314.8			

Socket 701, 301.3, 388.8	Solapado y rema-	Soldered seam 407.4	Sombrero de tela
- , ball 49.6, 238.6, 257.6	chado 518.2	Soldering . . . 407.2	impermeable 442.10
- , cable 209.9	Solar, aceite . . . 24.10	- acid 408.5	Sommergere, il
- , flag pole 529.9	Solar oil 24.10	- fluid 408.4	galleggiante è
- , joint, ball and 240.5	Solaröl 24.10	- iron 407.6	sommerso 173.5
- , knuckle and 240.5	Solare, olio . . . 24.10	- , blow lamp . 407.9	Sommergersi . 547.4
- , lamp 384.8	Solco 493.2	- , gas heated 407.10	Sommerso, parte
- , mud guard	Soldable 407.3	- , hammer-	ordinariamente
fixing 371.6	Soldado, bandaje	headed 407.7	- a 502.6
- , pivot 82.3	macizo 122.6	- - heated by	Sommerwagen 356.3
- , saddle 485.7	- , bastidor 76.6	petrol 407.9	Sommier à res-
- , pin 485.6	- , - con solda-	- , pointed . . . 407.8	sorts d'acier 524.6
- , screwed 45.5	dura autóge-	- tongs 408.2	Son de la trompe
- , split ball 257.4	na 76.5	Sole, tela per	386.8
- , T- 76.2	- , caldera -a . . . 300.2	riparo dal 520.4	- du cornet . . . 386.8
- wrench 406.2	- , fondo 218.1	Soleil, dais de	- , intensité du . 386.9
Socorro, puesto	- , junta -a 407.4	protection con-	Sonar, hacer . . 386.4
de 430.8	- , manguito - en	tre le 355.7	Sonido de la
Sodium, bíbora-	los extremos 73.10	Solforico, ácido 323.3	bocina 386.8
te de 408.8	- , rodillo - al	Solicitud, tasa	- , intensidad del 386.9
Sofa 524.5	fuego 95.5	de - de pa-	Sonda 621.3
- , Schlaf- 524.9	- , tira de conexi- -a 206.1	tente 59.8	Sonderstrom . 191.1
Sofa bed 524.9	- , tubo 301.1	Solid brush . . 334.11	Sonnen-bestrah-
Sofa 524.5	Soldador 407.6	- iron core . . . 204.6	lung 571.5
- , letto 524.9	- apuntado 407.8	- rubber tyre . 111.8	- dach . . . 355.7, 520.4
Sofa 524.5	- de bencina . . . 407.9	- - - with air	- segel . . . 355.7, 520.4
- , cama 524.9	- - corte 407.7	core 111.9	- - stütze 520.5
Soffiante, magnete	- - gas 407.10	- shaft 47.7	- zeltstütze . . . 520.5
338.3	- , pinzas del . . . 408.2	Sollevamento	Sonnerie élec-
Soffiato, getto . . 66.2	Soldadura 407.2, 407.4	aerodinamico,	trique 393.3
Soffiatore 302.3	408.9	potere di 611.9	Soot 7.7, 215.2
Soffietto 352.5	- autógena 66.8	- , elica di 567.1, 606.10	- , deposit of . . 215.3
- a pedale 389.1	- con el martillo	- , forza di 607.1	Sooting of the
- , manica con . . 444.4	402.1	Sollevare della	spark plug 215.5
Soffitto del ma-	- de estaño, sol-	polvere 451.5	Sopapa de aire
gazzini 62.7	dare con 406.9	Sollevatore da	adicional 180.4
- , lampadina per	- - plata 408.12	vettura 396.1	- roncadora . . . 272.4
384.5	- exterior 457.7	- - - automatico	Sopapo 561.1
Soft lead 40.11	- fuerte 409.1, 409.2	396.7	- , brida de . . . 561.4
- rubber tyre . 112.1	- invisible 475.6	- - - idraulico 396.8	- , corda de - hacia
- soap 420.2	- - soldar con 407.1	Soltar del trin-	la barquilla 618.3
- spring 90.6	- , lugar de 407.5	quete 560.9	- de maniobra 559.10
- , to - solder . . 406.9	- - la 402.1	- el freno 276.6	- - palanca . . . 561.7
- tyre 113.2	- sobre el yun-	- la cuerda-freno	- - plato 561.5
Sog 493.4	que 402.1	577.4	- - seguridad,
Sole 605.10	- visible 475.7	- un resorte . . . 97.12	purga del 582.6
- , étoffe de 552.9	Soldar 66.7, 406.8	Solución ácida,	- , plato de . . . 561.2
- , isolante, couche	- , ácido para . . 408.5	diluir la 325.9	- principal . . . 619.4
intermédiaire	- con soldadura	Solution, fluid	- , resorte de . . 561.3
en 198.11	de estaño 406.9	rubber 131.8	Sopha 524.5
- pour ballons 552.9	- - - fuerte 407.1	- , rubber 131.7	Soplador de chis-
Soin, -s 420.5	- , cuchara para 409.5	- , to cover with 131.6	pas automático
- s à donner au	- en el baño . . . 224.6	- , - dilute the . 325.9	838.2
moteur 415.1	- , estaño para 408.11	- , - smear with 131.6	- , electro-imán . 838.3
Sol 449.5	- , horno de 409.3	- , - strengthen	Soplete de soldar
- asphalté 417.8	- , lámpara para 407.11	the 325.8	408.1
- cimenté 417.7	- , líquido para	Solution acide,	Soporte armado 75.3
- , frottement de	limpiar las	diluer la 325.9	- , brida de . . . 199.11
glissement sur	piezas de 408.4	- de caoutchouc	- , - - ballesta for-
le 276.4	- , plomo para 408.10	131.7, 131.8	mando 92.4
- , - - roulement	- , soplete de . . . 408.1	- - -, enduire la	- cónico 49.2
sur le 276.4	- sobre el yun-	pastille d'une 131.6	- de arranque . 486.3
- incliné 417.9	que 401.11	Soluzione di	- - - oscilante 486.4
- , pression par	Solde 459.2	gomma 131.7	- - biela 313.2
unité de sur-	Solder 408.9	- - -, ricoprire	- - bolas, man-
face sur le 101.10	- , brazing 409.2	con una 131.6	guito de dis-
- , résistance du -	- , hard 409.1	- - -, spalmare	tancia de las
au roulement 276.4	- , lead 408.10	con una 131.6	jaulas del 84.1
- , - - sol au glis-	- , silver 408.12	Sombrer 547.4	- - cojinetes . . . 48.7
sement 276.4	- , tin 408.11	Sombrerete con	- - collares múl-
- , vitesse par rap-	- , to 406.8	aguja de lim-	tiples 48.11
port au 591.1	- , - - by dipping 224.6	piar 270.8	- - corredera para
Sol, acción del 571.5	- , - soft 406.9	- de eje 84.1	ballestas 74.9
- , cubierta de pro-	Soldered, capable	- - protección	- - empuje . . . 539.2
tección contra	of being 407.3	para bornese 207.11	- - - con colla-
el 355.7	- connecting	- protector del	rines 539.3
Solaire, huile . . 24.10	strip 206.1	viento 377.2	- - - de bolas . 539.4
Solapa 518.3	- joint 407.5		- - engrase por
			anillos 200.1

Soporte de hierro para tienda 520.5	Sopporito del car- dano a gamba di rinforzo tri- angolare 238.4	Soppressione della polvere 451.6	Sostén de la aleta 371.1
- - la batteria . 72.6	- - freno . . . 282.6	Sorgente di cor- rente 194.2	- , viga de - de la lona impermea- bilizada 360.6
- - - cardan por tres tirantes 238.4	- , -i del marcia- piede collegati con traversina 372.4	Sorpassare la ve- locità permessa 412.3	Sostener contra el martillado 47.5
- - - manivela de arranque 159.5	- - montatoio . 372.2	Sorti, boulon de jante 128.9	- por el lado opuesto 47.5
- - - mano de ballesta 74.5	- - motore 77.1, 77.2 537.2	Sortie, conduite de 233.4	Sostenimiento, fuerza de 110.3
- - - silla . . . 479.5	- - parafango . 371.1	- , côté de la . . 141.3	Sostituire gli zocco- li del freno 420.12
- - - linterna . . 384.1	- - pignone a catena 249.4	- de l'air vers le gouvernail 619.3	- le ciabatte del freno 420.12
- de manivela . 313.2	- - volano . . . 150.1	- - l'eau de refroi- dissement 220.4	Sotano de depó- sito 62.8
- - del pedal 476.1	- - volante . . . 150.1	- tangentielle de l'eau 232.6	Sotavento, caer hacia 543.4
- - motor . . . 537.2	- dell'albero a manovella 148.6	- , tuyau de - à extrémité in- troducte 218.6	- , tubos monta- dos à 227.2
- - rodadura anular 49.3	- - - dell'elica 539.7	Sortir, l'enve- loppe est sortie de la jante 127.4	Sotterraneo del magazzino 62.8
- - silla, tornillo de fijación del 485.8	- - - della mano- vella 313.2	- , le pivot de direc- tion est sorti de sa chape 82.2	Sottile, a prua 501.5
- - tubos . . . 582.4	- - - di distri- buzione 148.5	Sospendere un fanale elastica- mente 377.1	Sottogola . . . 442.4
- del árbol de dis- tribución 148.5	- - elica 566.6	Sospensione . . 557.5	Sottopassaggio 454.2
- - eje de la hélice 539.7	- della batteria 72.6	- a molle . . . 87.7	Sottopressione 567.3
- - - del volante 150.1	- - manovella d'avviamento 159.5	- , cerchio di . . 555.9	Sottovia 454.2
- - embrague . 289.7	- - molla 92.4	- , corda di . . . 557.7	Sou'wester . . 442.10
- - - estribo arriostros entre si 372.4	- - pedaliera . 484.5	- del perno an- teriore 477.4	Soubresaut, vol avec -s 596.5
- - motor . . . 77.2	- - - scatola del 484.6	Sospensione . . 557.5	Soudable . . . 407.3
- - piñón de ca- dena 249.4	- - tenda di riparo dal sole 520.5	- a molle . . . 87.7	Soudant, souder à la tempéra- ture -e du mé- tal 66.7
- - techo . . . 358.2	- di base 48.8	- , cerchio di . . 555.9	Soudé au feu, fond 218.1
- , eje con - de apo- yo y de tope combinados 84.4	- , -i - scorrimento, albero a mano- vella montato in 150.4	- , corda di . . . 557.7	- , bandage plein 122.6
- , empaquetadura del 84.5	- - spinta . . . 539.2	- dell'asta assor- bente lo sfor- zo di torsione 242.8	- , bande de con- nexion -e 206.1
- , escuadra de - re- machada sobre 295.6	- - - a palle . . 49.4	- della gondola 572.8	- , châssis 76.6
- - excéntrico . . 263.4	- - - sfere . . . 49.4	- - macchina . 313.8	- , - - à la soudure autogène 76.5
- , gualdera con 337.2	- , flangia di . 199.11	- - navicella . 572.8	- , chaudière -e 300.2
- - intermedio . 152.1	- , il - a sfere è rotto 87.2	- elastica dolce 88.2	- , endroit 402.1, 407.5
- , montante del - de la tela imper- meabilizada 360.7	- , - perno di di- rezione è us- cito dal suo 82.2	- - dura 88.3	- , joint 407.4
- - ordinario . . 48.7	- intermedio . 152.1	- , lampada a . . 525.4	- , manchon - aux extrémités 73.10
- , tubo de - del guia 478.7	- per partenza da fermo 486.3	- , maglia di . . 92.6	- , rouleau - au feu 95.3
- , varilla de - ros- cada 183.6	- - - - rever- sibile 486.4	- , ponte di . . . 238.5	- , tube 301.1
Sopporito . 82.3, 314.1	- - perno a col- lare 48.10	- , sbarra di . . 573.4	Souder 406.8
- a palle 49.1	- , piastrina di . 337.2	- , sostegno ango- lare di - inchio- dato 295.6	- à la soudure forte 407.1
- - sfere, albero a manovelle montato in -i - - 150.5	- , sala con - a rulli 84.3	- , tirante di - della molla 74.8	- - - - tendre . 406.9
- - doppia cam- pana 485.1	- , - - - sfere . 83.9	- , triangolo di . 238.5	- - - - température soudante du métal 66.7
- - sfere, mozzo con 104.1	- , - - portante e di spinta com- binato 84.4	Sospeso, falso te- lalo - in tre punti al telalo principale 72.7	- , acide à 408.5
- ad anelli . . 539.3	- , - posteriore con - slittante 85.5	- , lampada -a . 525.4	- au bain 224.6
- anulare mobile 49.3	- , staffa di . . . 375.8	- , molla -a con maglie 91.8	- - blanc soudant 401.11
- , boccola da - eccentrica 263.4	- , tappo 183.6	- su molle . . . 87.8	- avec un fondant 407.1
- , - discartamento delle sfere nel 84.2	Sopracoperta per fanale 384.3	- , valvola -a . . 143.2	- , chalumeau à 408.1
- , bullone del . 149.3	Sopracopertura 115.3	Sosta, spese di 467.7	- , eau à 408.4
- , chiusura a te- nuta del 84.5	Sopraelevato, cur- va -a 453.6	Sostegno, ala di 597.9	- , étain à 408.11
- con lubrifica- tore ad anello 200.1	Sopra-guanto . 446.9	- angolare di so- spensione inchio- dato 295.6	- , fer à 407.6
- , coperchio del 149.2	Sopramateria per la lavorazione 65.3	- dell'asta di ban- diera 529.9	- , - - - à essence 407.9
	Soprapressione 567.4	- , elica di . . . 595.8	- , - - - à gaz . 407.10
	- , valvola di . . 559.9	- , forza di . . . 599.7	- , four à 409.3
	Soprasaldamento del vapore 306.4	- per tubazione di scappamen- to 219.1	- , lampe à . . . 407.11
	Soprastruttura 522.2	- , superficiale di 597.10	- , pince à 408.2
	- , -e dei camerini 522.3	- , traversa di - in- termedia 75.9	- , plomb à . . . 408.10
	- della strada . 449.4		- sur l'enclume 401.11

Soudure au blanc soudant 402.1	Soupape, cylindre à -s placées de chaque côté du moteur 139.5	Soupape, tête de 144.2 -, tige de . . . 144.5	Spannen, ein Rad 482.10
- autogène . . . 66.8	- d'admission . 143.6	-, -poussoir de 157.1	-, eine Blechtafel 402.4
- extérieure . . . 475.7	- -, carburateur à 232.7	-, tube en caout- chouc pour 119.5	-, - Feder 55.11, 97.11
- forte 409.2	- -, d'air additionnel 168.7	- verticale . . . 142.9	Spanner, Ketten- 237.1, 476.9
- -, souder à la 407.1	- d'air additionnel 180.4	-, volet de . . . 561.2	-, Nippel- . . . 482.9
- sur l'enclume 402.1	- - - à freinage hydraulique 181.9	Souple, hélice à étouffe 566.4	-, Wanten- . . . 534.4
- tendre, souder à la 406.9	- d'appendice . 559.8	-, le carburateur est 165.3	Spanner 405.2
- visible 475.7	- d'arrêt princi- pale 271.7	-, - - n'est pas . 165.3	-, adjustable . 405.8
Souffler les lan- ternes 376.5	- d'aspiration . 143.6	-, système . . . 570.11	-, - fork 406.7
Soufflet à pédale 389.1	- d'échappement 148.7	Souplesse 98.9	-, barrel 406.1
Souffleur d'éti- nelles automa- tique 338.2	- d'étranglement 179.2	Source de cou- rant 194.2	-, box 406.2
-, électro-aimant 338.3	- d'introduction de la quantité d'air normale 182.6	Source of current 194.2	-, cock 581.9
Soufflure, fonte présentant des -s 66.2	- de chambre à air 118.4	Soute à combus- tible 537.5	-, double ended 405.4
Soulèvement, puis- sance de 607.1	- - changement de direction 560.1	Soutenir le ballon, gaz servant à 572.5	-, fork 406.5
Soulever de la poussière 451.5	- - démarrage . 160.1	South pole . . . 197.7	-, hook 406.4
Sound of the horn 386.8	- - manœuvre 559.10	Soutirage, robinet de 296.3	-, pin 406.5
-, the wood of the spoke is 106.5	- - purge 537.7	Soutirer 296.1	-, shifting 405.8
-, to 386.4	- - réduction . 272.3	Sovra-coperta . 366.7	-, single ended 405.3
-, volume of . . . 386.9	- - refoulement 309.8	Spaccarsi, una razza si è -ata 424.7	-, skew 405.5
Soupape . 142.8, 561.1	- - retenue . . . 560.2	Spaccato, caviglia -a 50.2	-, straight 405.6
- à air 118.5	- - sûreté 308.1, 559.9	-, -i 500.4	-, tubular 406.1
- - cloche 119.4	- - - à contrepoids 308.3	Spaccatura del gavello 109.1	Spannung 28.10, 97.9
- - combustible dans l'ajutage 183.1	- - - ressort . 308.2	- di strappo . 560.4	-, Anfang- 325.11
- - compte-gouttes 381.3	- - -, purge de la 582.8	Space between teeth 52.2	-, Ansaug- 11.7
- - double siège 143.9	- - trop-plein . 272.7	-, combustion . . 15.9	-, Batterie- 325.10
- - flotteur 171.3	- - vélo 119.3	-, compression . . 13.6	-, Betriebs- 305.11, 326.3
- - - avec ferme- ture par ressort 172.5	- desmodromique 142.10	-, firing 302.9	-, Biege- 32.1
- - gaz, clef pour la 581.9	-, dévisser la . . 119.7	- for the crew 565.3	-, Biegungs- 32.1
- - levier 561.7	- directrice . . . 391.8	-, gas 555.3, 618.2	-, Dampf- 305.10
- - papillon 561.8	-, distribution à 154.6	-, heating 185.2	-, Dreh- 34.5
- - pied 232.10	- du tube de gaz 581.8	-, jacket 185.2	-, Druck- 81.4
- - plaque 180.8	- en forme de go- belet 180.5	-, loading 359.10	-, End- 326.1
- - plusieurs voles 391.8	- équilibrée . . . 144.1	-, seating 606.6	-, Gegen- - der Batterie beim Laden 327.10
- - pointeau 171.4	-, garniture inté- rieure de 118.8	Spaced, the frames are - x inches apart 509.6	-, Guß- 66.3
- - volet 561.5	-, guide de - vissé sur place 139.8	Spachtelfarbe 364.11	-, Klemmen- 328.3
- annulaire 182.8	- horizontale . 143.1	Spachteln, einen Wagenkasten 364.10	-, Knick- 32.7
- automatique . 143.5	- latérale, flotteur à 172.7	Spacieux 519.7	-, Kolbenring- . 153.9
-, boîte de 139.7	-, levée de 144.6	Spagat 411.3	-, Lade- 328.2
-, bride de 561.4	-, machine à . . . 315.7	Spago 411.3	-, Nieder- -szün- dung 187.4
- centrale, flotteur à 172.6	-, pointeau de . 118.7	„Spak“, das Rad ist 108.9	-, Nutz- 326.4
-, chambre de . 139.7	- portée de la . 144.7	Spalmare con una soluzione di gomma 131.6	-, Schub- 33.4
-, chapelle de . 139.7	- principale . . . 619.4	- d'olio 515.10	-, Torsions- 34.5
-, - rapportée de la 143.3	-, queue de . . . 144.5	- di mastic . . . 515.4	-, Zellen- 328.4
-, chapeau de . 118.6	- reductrice . . . 272.3	Spalte 352.8	-, Zug- 30.8
- circulaire 143.8	- reniflante . . . 272.4	Spalter, Gas- . . . 581.5	Spannungsabfall 326.2
-, coincement d'une 180.7	- renversée . . . 143.2	Spaltleder 370.6	-kurve 190.8
- commandée . 142.10	-, ressort conique de 145.2	Span across the wings 598.7	-verbindung . . . 76.7
-, cône de 118.9	-, cylindrique de 145.1	Spandere 547.3	-verlust 326.2
-, corde de ma- nœuvre de la 618.3	-, - de 144.8, 561.3	Spann-draht . . . 605.5	Spant 509.1
-, cornet à 387.10	-, siège conique de 144.3	-kluppe 400.5	-abstand 509.5
-, corps de 119.1	-, - plan de . . . 144.4	-kraft 97.10	-, ausfallendes . 499.6
-, cylindre à -s disposées d'un seul côté 189.4	-, - rapporté de 143.4	-rolle 235.9	-, eingebogenes 509.3
-, - - s'ouvrant de haut en bas 139.6	- s'ouvrant de haut en bas 143.2	-schloß 86.4, 237.2, 557.2	-, festes 509.4
		-schraube, Ketten- 237.2	-, Gegen- 509.2
		-vorrichtung . 230.6	-, gewachsenes 509.4
		-weite 598.7	-, Haupt- 498.3
		Spannen 86.5	-, Hinterschiff- . 498.5
			-, hohles 499.5
			-, im Hinterschiff 498.5
			-, - Vorderschiff 498.4
			-, in Dampf ge- bogenes 509.3
			-, Naht- 513.7
			-, Sack- 499.3
			-, U- 499.3
			-, V- 499.4
			-, Vorschiff- . . . 498.4
			Spanten-entfer- nung 509.5
			-, die - - beträgt x mm 509.6

Spanten-riß . . . 498.1	Spazzatrice auto-	Speed of revo-	Spesa, -e
-werk 509.7	mobile 362.7	lutions 20.4	d'acquisto 458.1
Spare battery . 194.5	Spazzola 334.8	- - starting . . . 611.1	-,-e d'ammini-
- cable 209.8	- a ceppo 334.11	- per hour 24.1	strazione 462.5
- cover holder 184.8	- cilindrica . . . 423.2	- , peripheral . . . 20.6	- della cerchia-
- inner tube . . . 184.2	- di carbone . . . 201.4	- , permissible - for	tura 110.5
- pneumatic tyre	334.10	iron tyres 124.7	- - - per tonnel-
118.1	- - filo d'acciaio 423.3	- , piston 18.8	lata-chilom. 110.6
- reed 387.4	- fissa 335.1	- record 438.9	-,-e di garage 420.4
- spring 91.1	- per catene . . . 422.8	- recorder with	-,-e,- manteni-
- tube case . . . 374.1	- - cuscini 422.5	register 394.1	mento 460.4
- tyre protector 373.8	- - pittura 536.2	- , relative 591.1	-,-e - porto . . . 466.2
Spark adjustment,	- - pneumatici 422.7	- , second 254.6	-,-e - pubbli-
casing for 147.9	- , perno della . . 335.5	- , to attain to a	cità 462.4
- at breaking . . 189.8	- , ponte della . . 335.6	high 543.5	-,-e - riparazione
- extinguisher,	- radiale 334.9	- , - change over	426.7
automatic 338.2	- spostabile . . . 335.2	from second	-,-e - sosta . . . 467.7
- failure 188.4	Spazzolare i cu-	to third 255.1	-,-e - trasporto 466.2
- formation . . . 186.3	scini 422.1	- , - determine the	Spessore del
- gap 212.9	Speaking tube . 392.6	- of the car 69.7	dente 52.1
- , series 214.4	- , braided tubing	- , - drive at full 434.4	- delle tavole . 511.9
- , hot 190.4	for - - s 392.7	- , - - top 434.4	Spezialöl . . . 264.10
- , ignition 186.4	Specchio avvisa-	- , - put in a . . . 254.8	Spezifisch, -e Be-
- lever 478.3	tore 395.7	- , - throw out a 254.9	lastung 599.8
- plug body . . . 212.4	- retroscopico . 395.7	- , two - gear . . . 251.1	-er Bodendruck
- - ignition . . . 187.5	Spécial, acier . . 35.7	Spegnere i fanali	101.10
- - , magnetic 187.6	- , bronze 40.1	Speiche 376.5	-es Gewicht . . . 325.4
- , opening for 142.4	- , fabriquer un	- , angesplitterte 106.7	-er Zahndruck 52.6
- , protecting box	acier 35.8	- , aus Rohr . . . 105.2	Sphère, cardan
for 215.6	Spécialiste . . . 457.1	- , das Holz der -	à - enveloppé 239.7
- , sooting of the	Specie di auto-	ist gesund 106.5	- , - - portant
215.5	mobile 1.2	- , Dickend- . . . 105.8	des rainures
- - thread 142.5	Specific load . . 599.8	- , Draht- . 105.3, 482.6	croisées 239.6
- , - with double 214.1	- pressure on the	- , eine - ist ange-	Spherical lamp 385.3
- - - ring and	road surface 101.10	splittert 424.7	Sphérique, calotte
disc electrode 214.5	- - - - tooth . . . 52.6	- , eingezapfte . 105.8	551.4
- - - spherical	- weight 325.4	- , federnde . . . 109.6	- , collier de ser-
electrode 214.6	Spécification d'un	- , Flachelsen- . 105.1	rage à tête 479.1
- , powerful . . . 190.4	brevet 60.7	- , Holz- 104.7	- , coussinet 49.6, 257.6
- producer . . . 210.11	Specification,	- , in den Naben-	- , lampe 385.3
- , series 214.3	patent 60.7	ring eingelas-	- , tourillon 49.5, 257.3
- , the - breaks . 211.2	Specifico, carico 699.8	sene -n 105.9	- , - - en deux
- , - - jumps over	- , descrizione -a	- , Lockerung der	pièces 257.4
186.5	della patente 60.7	-n in der Felge	Spla 579.5
- , to adjust the	- , peso 325.4	108.5	Spianare 403.4
timing of the 420.10	- , pressione -a sul	- , Rad- . . . 104.6, 259.7	- le ammaccature
- , - , the brushes	dente 52.6	- , - mit federnden	402.2
are sparking 335.8	- , - - - terreno 101.10	-n 109.5	Spianatrice a va-
- , - , - motor is	Spécifique, charge	- , - - Holz- und	pore 450.6
sparking 335.8	599.8	Draht- -n 106.2	- stradale 450.5
Sparkling, moment	- , poids 325.4	- , Radial- 104.8	Spider 104.5
of 189.9	Speckled wood 347.7	- , Rohr- 105.2	- , the wheel -
- piece 212.6	Speckstein . . . 212.10	- , Stahlgußrad mit	creeps in the
- plug 212.7	- brenner 383.4	hohlen -n 106.1	rim 108.8
- - ignition . . . 187.5	- kegel 213.1	- , Sturz der -n . 106.4	- , wheel 259.6
- , mica 213.9	- konus 213.1	- , Tangent- 482.5	Spiegel 506.2
- , porcelain . 213.8	Spedire 464.6	- , Tangential- . 104.9	- heck 506.8
- - washers, to	Spedizione . . . 464.5	- , Verstärkung	- , Retroskop- . 395.7
renew the 421.2	- , avviso di . . . 465.7	der -n 106.3	- , Rückschau- . 395.7
- - with star sha-	- , lettera di . . . 465.8	Speichen-gewinde	- , Strahl- 375.7
ped electrode 214.2	Speed 415.5, 567.8	105.4	Spiel, Arbeits- . 10.3
Spätzündung . 190.2	- , actual 590.11, 614.7	- kopf 482.7	- , das - besei-
Spazio da sedere	- , average 434.3	- nippel 482.8	tigen 258.7
disponibile per	- , circumferential	- schuh 105.7	- , die Lenkung
gli avviatori 606.6	20.6, 101.7, 244.6	Speisepumpe . 309.4	hat 258.5
- del motore . . 565.5	- gear, belt change	- pumpenantrieb	Spielfrei gefräster
- di carico . . . 359.10	243.6	durch Nocken 309.3	Zahn 52.5
- - molleggia-	- - with direct	- wasser 306.9	-e Steuerung . 258.4
mento fra para-	drive leaving	- , an-schluß . 306.10	„Spielen“ lassen,
fango e ruota 371.5	countershaft	- , pumpe 309.4	die Flügel-
- interiore del	neutral 247.2	- , vorwärmer . 307.1	schraube 120.2
pallone 569.10	- indicator . . . 393.7	Speller 40.7, 409.2	Spiker 513.9
- nocivo 312.2	- , electrically	Sperr-rad 285.9	Spill, Anker- . 533.1
- per gli aero-	operated 394.3	- klinke 285.10	Spillo 50.2
nauti 565.3	- launch 490.1	- klinkenhebel . 282.9	- della valvola 118.7
- - i passeggeri 565.3	- limit, to exceed	Sperren 96.2	- di valvola . . 171.5
- percorso durante	the 412.3	- , die Spltzen der	- - - a contrap-
la frenata 275.9	- of flapping . 595.6	Federblätter 96.3	peso 172.4
Spazioso 519.7	- - flight 614.8		

Spillo di valvola
a sede conica 172.2
- - - - sferica 172.3
- - - centrale . 171.7
- - - eccentrico 171.8
- - - regolabile 172.1
-, valvola a . . 171.4
Spina ad occhio
con madre-
vite 535.2
- con anello e
vite di legno 535.3
- di carica . . 341.5
- - contatto 202.6, 208.1
337.10, 341.4, 386.1
- per presa di
corrente 386.1
-, presa di cor-
rente a 341.3
Spind 524.12
Spindel, Benzin- 177.2
-, Brems- 282.7
-bremse 282.5
-, Lenk- 261.1
-lenkung 260.7
-mutter 261.2
- -, geteilte . . 261.6
- -, zweiteilige 261.6
-, Ruder- 531.1
-, Schieber- . . 180.1
-steigung 261.3
-stoßdämpfer . 100.3
-, Ventil- 144.5
Spindle, armature
199.2, 333.7
-, clutch 289.9
-, - - of starting
handle 159.4
- cone 201.9
-, flanged 246.3
-, float 171.6
- of segment . 263.7
-, rudder . 531.1, 603.2
- shock absorber
100.3
- spring, front
wheel 477.4
-, square 346.6
-, toggle 282.2
Spingere, avvia-
re -endo 486.6
- una vettura sul-
la rampa 465.5
Spino del giunto
universale 239.4
Spinotto dello
stantuffo 154.3
Spinta, anello di 83.2
- assiale delle
eliche di pro-
pulsione 607.6
-, corrente di -
sulla poppa 493.3
-, cuscinetto di 82.4
539.2
-, - - - a sfere . 539.4
- del propulsore
541.7
- dell'elica . . 541.7
- di galleggiamen-
to 497.4
- -, riserva di 497.7
-, disco di 83.3, 243.2
-, - - - a flangie 243.3
-, elica di 606.11
-, rosetta di . . 83.3
-, sala con sopporto
portante e di
- combinato 84.4

Spinta, sopporto
di 539.2
-, - - - a palle . 49.4
-, - - - sfere . 49.4
Spion 395.7
Spira, curva a 616.2
- di fil di ferro 199.5
- - molla 56.1
-, numero delle
-e 56.2
Spiraglio 516.8
Spiral-bandkupp-
lung 292.3
-feder 55.10
- -, Antrieb- . . 390.6
-welle 390.4
Spiral-band coup-
ling 292.3
- - spring coup-
ling 292.3
- driving spring
390.6
- spring . 55.8, 55.10
- -, conical . . 55.9
- tube 223.8
Spirale, ressort
en 55.10
-, tube tordu en
-s 223.8
Spirale cilindrica,
molla a 55.8
-, giunto a 292.3
-, molla 88.6
-, - a 55.10
-, - di comando
a 390.6
-, trasmissione
a 390.4
-, tubo ritorto a 223.8
Spirally coiled
tube 301.6
- wound flexible
shaft 390.4
Spire de fil . . 199.5
- - ressort . . . 56.1
-, nombre de -s 56.2
Spirit 26.7
- level 395.2
-, methyated . 26.9
228.8
-, motor 26.12
-, petroleum . . 25.4
-s of wine . . . 26.7
Spirito 26.7, 26.8
-, carburare lo -
con benzolo 26.13
- carburato . . . 26.11
- denaturato . 26.9
228.8
- per motori . 26.12
Spiritus 26.8
-, denaturierter 26.9
228.8
-, karburierter 26.11
- mit Benzol kar-
burieren 26.13
- motor 135.4
-, Motoren- . . . 26.12
Spitz-kolben . 407.8
-kopf 95.8
Spitze, die -n der
Federblätter
klaffen 96.3
-, - - - - sperren 96.3
-, eingezogene . 551.6
-, halbkugelige 551.5
-, zigarrenförmig
551.4

Spitzendrehbank
404.3
Splash lubrica-
tion 267.11
- ring, lubrica-
tion by means
of - -s 268.2
Splay of the
wheel 80.4
Spleiß 558.1
Spleißen 558.2
Splice 558.1
-, to 558.2
Splint 50.2
-treiber 411.1
Splinter, to, a spo-
ke is -ed 424.7
Spliß 558.1
Spleißen 558.2
Split ball socket
257.4
- in the felloe . 109.1
- muff coupling 287.8
- nut 261.6
- pin 50.2
-, to fit a - - to
a nut 45.3
- -, - fix a nut
with a 45.3
- spoke 106.7
Spoke . . 104.6, 259.7
-, a - is splintered
424.7
-, flat iron . . . 105.1
-, head of . . . 482.7
-, - the 105.7
-, inclination of
the -s from
the vertical 106.4
-, mortised-in . 105.8
-, nipple 482.8
-, key 482.9
-, radial 104.8
-, slacking of the
-s in the felloe 108.5
-, - - - - rim
108.5
-, split 106.7
-, spring 109.6
-, strengthening
of the -s 106.3
-, tangent 482.5
-, tangential . . 104.9
-, the wood of
the - is sound 106.5
-, thick ended . 105.6
-, thread of the 105.4
-, tubular 105.2
-, wheel with cast
steel felloe and
hollow -s 106.1
-, - - spring -s 109.5
-, - - steel -s . 102.1
-, - - tubular -s 102.4
-, - - wooden and
wire -s 106.2
-, wire . . 105.3, 482.6
-, wooden . . . 104.7
-s let into the
boss of the
wheel 105.9
-s of cross
shaped cross
section, cast
steel wheel with
105.10
Spoltiglio per
smerigliare le
valvole 423.7

Spolverare la
vettura 421.11
-, pennello per 422.2
Spolverino . . 443.5
Sponge 421.8
- cloth 421.6
Spontané, allu-
mage 192.1
-, décharge -e . 329.6
Spontaneo, ac-
censione -a 192.1
-, scarica -a . . 329.6
Spontaneous ig-
nition 192.1
Sponung, Kiel- 512.3
Spool 336.8
Spoon boat . . 502.2
- brake 281.9
Sporgente, vite -
dal cerchione 128.9
Sporgenza d'at-
trito magnetico
338.1
- delle ganasce
di freno 280.9
-, vite della . . 281.1
Sport-ballon, Mo-
tor- 573.7
-boot 489.7
-brille 446.10
-, Kraftfahr- . . 427.2
-luftschiff . . . 573.7
-, Motorboot- . 488.2
-, -rad- 423.4
-mütze 442.1
- treiben 427.5
-wagen . . 3.7, 349.7
Sport, motor boat
488.2
-, - cycle 427.4
-, to take part in
-s 427.5
Sport, automo-
bile de 3.7
-, ballon diri-
geable de 573.7
-, casquette de 442.1
-, faire du . . . 427.5
- motocycliste . 427.4
-, voiture de . . 3.7
Sport, berretto da
442.1
-, canotto da . 489.7
-, dirigibile da 573.7
-, fare dello . . 427.5
- motociclistico 427.4
- motonautico 488.2
-, occhiali da 446.10
-, vettura da 3.7, 349.7
Sport, coche de 349.7
Sportello del co-
fano 369.3
- - fanale . . . 380.4
Sporting cap . 442.1
Sporto per lubri-
ficazione 153.4
Spostabile, ala 598.2
-, albero a ec-
centrici 155.2
- longitudinal-
mente, giunto
a crociera 239.2
-, spazzola . . . 335.2
-, superficce di
sostegno 598.2
Spostamento as-
siale 315.2
- del cardano . 239.1
- - filo 342.11

Spostamento del momento d'ac- censione 189.10	Spring clutch . 289.4	Spring plate, eye of 95.1	Spring, to release a 97.12
- laterale delle lamine d'una molla 96.6	- pressure . . 289.5	- of a laminated 94.7	- relieve a . . 97.12
- longitudinale del cardano a coulisse 240.2	- compensating 109.3	- spring with eyes turned down-wards 89.5	- reset the . . 94.3
- sforzo di . . 180.6	- conical spiral 55.9	- - - - - in the ends 89.3	- stretch a 55.11, 97.11
Spostare la cin- ghia 235.5	- valve . . . 145.2	- - - - - up- wards 89.4	- the cover has sprung out of the rim 127.4
Spout . . 294.7, 582.1	- contact . . . 207.8	- to polish the - -s all over 90.9	- transverse . . 89.1
Sprachrohr . . 392.6	- controlled float valve 172.5	- polished . . . 90.8	- triangular . . 98.8
- umspinnener Schlauch für -e 892.7	- counter . . . 99.6	- position of the - to the frame 91.3	- turn of a . . 56.1
Sprag . . 285.2, 285.3	- curtain . . . 367.11	- provided with -s 87.8	- untempered . . 90.6
- the car jumps over the 285.6	- curvature of the 94.1	- providing with -s 87.7	- valve . . 144.8, 561.3
- to drop the . 285.5	- cushion . . . 366.12	- rear 88.9	- volute . . 55.9, 86.6
Spray . . 418.7, 545.7	- cylindrical . . 55.8	- - - bracket . . 74.7	- wagon 88.5
- carburatore . 167.9	- spiral valve 145.1	- - carrier . . 74.7	- washer 145.3
- fuel 175.6	- damping of the oscillation of the -s 99.2	- rigidity of the 98.2	- weak - sus- pension 88.2
- hood 520.6	- dimension . . 93.10	- S-shaped . . . 90.2	- wheel 109.4
- oil 267.3	- distance between - centres 79.7	- seating 92.4	- with channel set 96.8
- pipe passage . 168.2	- elliptical . . . 89.6	- semi-elliptical 89.2	- semi rigid suspension 91.7
Sprengen, eine Straße 451.9	- eye bolt . . . 95.7	- setting of the 91.6	- U set 96.8
Sprengung, Feder- 94.1	- bush 95.5	- shock absorber 100.5	- work of 98.7
Sprengwagen . 362.5	- fastening for the -s 74.1	- slide shoe for free end of 74.9	Springen, der Mantel ist aus der Felge ge- sprungen 127.4
451.10	- fixed rigidly to the axle 80.1	- sliding 207.9	Springend, -er Flug 596.5
- Automobil- 451.11	- flexure of the 94.4	- soft 90.6	Springing . . . 87.7
Spriegel 353.7	- float check . 173.7	- spare 91.1	- of the axle . . 86.7
- Verdeck- . . . 353.7	- forked - carrier arm 74.3	- spiral . . 55.8, 55.10	- - plates when dowel bolt is slackened 96.1
Spring 55.4, 55.6, 88.4	- fracture of . . 98.6	- driving . . . 390.6	- strong - sus- pension 88.3
- adjustment of the 91.6	- front 88.8	- spoke 109.6	- the - of a leak 547.1
- arranged to slide in grooves 91.9	- bracket . . . 74.6	- wheel with -s 109.5	- weak - sus- pension 88.2
- auxiliary gover- nor 158.10	- carrier . . . 74.6	- squeaking of the 90.10	Springvorhang 367.11
- back 88.9	- fork mounted on -s 477.3	- steady pin of 97.1	Spritz-brett . . 368.3
- ball joint . . . 257.8	- wheelspindle 477.4	- steel 98.4	- düse 175.5
- - of steering gear 257.7	- governor . . . 158.4	- stiffness of the 98.2	- kanne, flache . 270.6
- band 482.2	- half polished 90.7	- stirrup 92.1	- kappe 520.6
- clutch 292.4	- hanging on -s 87.7	- piece 80.3	- ring 274.11
- bearing 92.4	- hinge of . . . 92.3	- stop pin of . . 97.1	- vergaser 167.8
- bending of the 94.4	- horizontal . . 91.2	- strap 80.3	- wasser 545.7
- blind 367.11	- hung in shackles 91.8	- strong - sus- pension 88.3	Spritze, Auto- mobil- 2.9
- block 79.8	- inclination of the 91.5	- supported by -s 87.8	- Automobil- dampf- 3.1
- bolt of the . . . 93.4	- inclined . . . 91.4	- suspension 74.8, 609.1	- Fett- 269.7
- - with feather neck 93.9	- laminated 55.5, 88.7	- pneumatic . 609.2	- Hand- 418.5
- - grease lubri- cation 93.8	- lateral sliding of the - plates 96.6	- tempered . . . 90.4	Sprocket 54.5
- - square neck 93.9	- leaf 88.7	- tension - for clutch 290.1	- driving 236.11
- bottom bearing of 97.4	- of a laminated 94.7	- the ends of the - plates stand open 96.3	- large 236.11
- bracket . 74.5, 212.5	- lever 264.4	- resetting of the 425.8	- wheel bearing 249.4
- brake 482.1	- limitation of the movement of the 99.3	- three quarter elliptical 90.1	- bell shaped 249.5
- bridle 92.1	- linked to axle 80.2	- - - jointed . 89.7	- cup shaped 249.5
- buckle 92.1	- load on 97.5	- - - spring with cover link 89.8	- shaft 249.3
- buffer 100.5	- loaded 94.5	- - - - - plate 89.8	Spröde, der Gummi wird 134.6
- bushed - eye 95.4	- safety valve 308.2	- - - - - shackle 89.8	Spruce 506.7, 506.10
- camber of the 94.1	- lubrication of 93.5	- - - - - swan neck 89.9	Sprung 426.4, 503.10
- car 88.5	- material 98.3	- thickness of wire of a 56.3	- federkissen . 366.12
- carrier . 74.5, 212.5	- mattress 524.6	- to 55.7	Spruzzo, ugello per 175.5
- arm 74.2	- open - carrier arm 74.3	- - a leak . . 547.2	Spugna 421.8
- s, longitudinal bearer with pressed out - at the ends 73.3	- pad 79.8	- break 212.3	Spül-leitung . . 142.7
- catch device 253.2	- permissable flexibility of 98.1	- to build up a 96.4	- luft 17.9
- closed - carrier arm 74.4	- pin 97.2	- pull off . . . 212.2	- periode 17.7
	- with grease lubrication 93.8	- put a - under tension 97.11	Spule 203.8
	- plate 55.5, 88.7, 201.12		- Draht- 203.9

Spule, Feld- . . . 336.5	Stabilisateur,	Stability plane 570.8	Stahl-felge,
- , Flach- 205.3	ailerons -s tri-	- , static 494.4	Doppelhohl- 107.7
- , Induktions- . 204.1	angulaires pla-	- , ultimate . . . 494.7	- , einfache . . . 107.4
- , kegelförmig ge-	cés en bout	Stabilizzatore . 562.1	- , Fluß- 36.1
wickelte 336.6	d'alle 602.4	602.1	- , gezogener . . . 36.10
- , Magnet- 213.3, 336.5	- , empennage . 602.2	- incurvato . 570.10	- , Guß- 35.10
- , scheibenförmige	- horizontal . . 562.2	- , piano . 570.8, 602.2	- guß 35.1
205.3	- incurvé . . . 570.10	- - - verticale . 562.3	- -nabe mit ein-
- , Selbstinduk-	- , surface -trice 602.2	Stabilizzazione,	gepreßter
tions- 205.8	- vertical . . . 562.3	superficie di 602.2	Büchse 103.6
Spulen-kasten . 336.8	Stabilisator 602.1, 604.1	Stable . . . 493.6, 613.9	- -rad 102.2
-körper 205.4	Stabilisierungsfä-	Staccare i roc-	- - - mit hohlen
Spülen 18.1	che 562.1, 602.2, 570.8	chetti 558.7	Speichen 106.1
Spülung 17.10	- , horizontale . 562.2	- il cordone di	- - - - Kreuz-
Spur, Feder- . . . 79.7	- , vertikale . . . 562.3	strappo 560.9	speichen 105.10
-lager 48.8	Stabilità 493.5, 561.11	Staccarsi, il fondo	- , härtparer . . . 35.9
- , Kugel- 49.4	613.5	si stacca 219.3	-kabel 556.11
-pfanne 48.9	- , alette triangolari	- , - tallone della	-magnet, perma-
-platte 48.9	di 602.4	copertura si è	nenter 197.3
-weite 79.5	- automatica . 613.6	staccato 127.3	- , Nickel- 36.5
Spur bevel wheel 53.7	- dell'asse longi-	Staccatura, pronti	-rahmen, gepreß-
- gearing, change	tudinale 561.12	per la -! 623.8	ter 71.6
245.4	- dinamica . . . 494.5	Stadt-omnibus 355.1	-rohr 475.4
- , non-slipping . 124.4	- finale 494.7	-plan 456.2	-gerüst 605.6
- wheel 50.7, 52.10, 248.1	- longitudinale 613.7	Staffa, attacco a 96.7	- , versteifung . 605.8
- - differential 251.3	- iniziale 494.6	- della molla 80.3, 92.1	- , Siemens-Mar-
- , double width	- , momento di . 494.3	- - valvola . . . 561.4	tin 36.3
248.2	- , piani di . . . 562.1	- di pressione . 175.1	- , Tiegel- 36.4
- - reversing gear	- , rottura della 620.3	- - sopporto . . 375.8	- , Vanadium- . . 36.8
538.4	- statica 494.4	- , tirare a fondo	- , Werkzeug- . . 36.9
Spurgo, robinetto	- , superfici di . 562.1	le -e 92.2	- , Wolfram- . . . 36.7
di 296.3, 296.4, 537.7	- , superficie di . 570.8	Stag 533.9	-zylinder 139.2
Spurt, End- . . . 436.5	- trasversale . . 613.8	Stage control	Stählern 517.8
Spurt, final . . . 436.5	Stabilität 493.5, 561.11	station 440.3	Stain, to 363.4
Squad, balloon 621.5	613.5	- for one day . 439.9	Staircase 352.10
- , car 621.7	- Anfang- 494.6	- of the day . . 439.9	- , winding 358.8
- , gas 621.6	- automatische 613.6	- terminus . . . 440.3	Staminale mae-
- hand 64.9	- der Längsachse	Stagione da	stro, sezione
- , reserve 621.10	561.12	turismo 438.13	della costa e 498.3
- , telephone . . 621.9	- , dynamische . 494.5	Stagnare i co-	- , tracciato delle
- , winch 621.8	- , End- 494.7	menti 514.8	coste e degli
Squadra 410.1	- , Längs- 613.7	Stagnato, tubo 224.1	-i 498.1
- addetta agli ar-	- , longitudinale 613.7	Stagno 40.6	Stamp, official . 469.6
gani 621.8	- , Seiten- 613.8	- , paratia -a . . 517.1	Stampare 401.7
- - ai verricelli 621.8	- , statische . . . 494.4	- per saldare . 408.11	- un telaio 72.8
- - al gonfiamento	- , Störung der . 620.3	- , rendere -e le	Stampato, maglia
621.6	- , trasversale . 613.8	giunzioni 514.11	-a 93.1
- - - pallone . . 621.5	Stabilitätsmoment	- , saldare a . . 406.9	- , canotto di ac-
- - - servizio della	494.3	- , scompartimento	ciaio 519.3
navicella 621.7	Stabilité 493.5, 561.11	517.2	- , mozzo 103.7
- di pilotaggio 589.5	613.5	Stagnola, foglio	- , telaio di ac-
- - riserva 621.10	- de marche . . 495.3	di 206.2	ciaio 71.6
- , leva a 211.6	- dynamique . 494.5	Stahl 35.6	Stampfbewegung
- , telefonisti . . 621.9	- finale 494.7	- , Band- 37.7	546.2
Squalificare . . 487.7	- initiale 494.6	- , einlage 120.6	Stampfen 546.2, 546.3
Squall 584.12	- latérale 613.8	- , einvulkani-	562.6
Squally weather 586.3	- longitudinale 613.7	siertes 122.6	Stampo a mar-
Square 37.3, 410.1	- , moment de . 494.3	- , herumlaufen-	tello 47.3
- bar 37.3	- par des moyens	des 295.5	- , fucinare entro
- crosshead . . . 240.6	automatiques 613.6	- , übertragen 568.4	-i 401.7
- iron 37.3	- , perte de la . 620.3	- , Bessemer- . . 36.2	Stanchion, awn-
- shaft 47.10, 246.6	- statique 494.4	- , blech 38.6	ing 520.5
- spindle 246.6	- suivant l'axe	- , tafel 347.8	- , deck 522.11
- stern 505.9	longitudinale 561.12	- , boot 517.7	- , rail 521.8
Squared crosshead,	- , transversale . 613.8	- , gepreßtes . 519.3	- , short 360.9
joint with 240.7	Stability 493.5, 561.11,	- bronze 40.1	- , tarpaulin . . . 360.7
Squeaking of the	613.5	- , Chrom-Nickel- 36.6	Stand, Barome-
spring 90.10	- , automatically	- draht 38.11	ter- 583.9
Squilibrato . . . 495.7	maintained 613.6	- , Befestigung	- , Benzin- 166.6, 169.8
Squirt, grease . 269.7	- , couple en-	der Vollgummi-	-fläche, Zylinder-
Stab, Bambus- . 605.2	suring 494.3	reifen durch 121.1	145.7
-eisen 36.11	- , disturbance of 620.3	- ,bürste 423.3	- gefäß, Benzin- 294.8
- , Rost- 303.8	- , dynamic . . . 494.5	- einlage, Rlemen	- , Probier- 67.5
- , Verbindungs- 605.4	- , initial surface 494.6	mit -n 231.2	- , Rad- 102.9
Stabil 493.6, 613.9	- , lateral 613.8	- einsetzen . . . 35.8	- , Wasser- 302.5
Stabile 493.6, 613.9	- , longitudinal . 613.7	- , Feder- 98.4	Stand, back wheel
Stabilisateur . . 562.1	- , moment of . 494.3	- , boden 524.6	486.3
570.8, 602.2, 604.1	- of the longitudi-		- , by car 414.8
	nal axis 561.12		- , test 67.5

Stand, to, the ends of the spring plates stand open 96.3	Starboard . . . 504.7	State, liquid . . 161.7	Staub-schleier . 447.9
Standard design 58.3	- side 590.7	- of charge . . . 327.9	- - mit Zelluloid-
- gauge 410.5	- to 504.9	- - the weather 583.8	einsatz 447.10
- key 49.10	- - cast to . . . 543.4	- room 526.1	-schutz-segel . 374.7
Ständer 529.7	- - go to 543.3	Static equilibrium,	-sieb 388.7
- , Anfahr- 486.3	- - veer to . . . 543.3	position of 572.6	-segel 353.8
- , Kipp- 486.4	Stare, leestremità	- stability 494.4	- , Straßen- . . . 451.3
Standgeld 467.7	delle lamine	Statico, carico . 28.7	Staufferbüchse 93.7
Standing over,	della molla	- , posizione d'equi-	269.4
rim bolt - - the	stanno aperte 96.3	librio 572.6	Stauffer lubri-
flush 128.9	Stärke, Entlade-	- , stabilità -a . 494.4	cator 93.7, 269.4
- rigging 534.2	strom- 329.10	Station, Benzin- 440.1	Stauffer 269.4
- room 357.5	- , Ladestrom- . 328.6	- , Brems- 67.4	- , graisseur . . . 93.7
Stanga, chiglia a	- , Schall- 386.9	- , End- 441.3	Stauffer, ingrassa-
570.1	- , Schmelzstrom- 342.9	- , Etappen- . . . 440.3	tore 93.7, 269.4
- del prelato . 360.6	- , Strom- 191.2	- , Grenz- 440.4	Stauffer, engrasa-
Stange, Brech- 411.2	- , Ton- 386.9	- , Lade- 327.8	dor 269.4
- , Kolben- 312.4	- , Wind- 583.11, 584.14	- , Kontroll- . . . 439.10	- , vaso engra-
- , Lenk- 258.9	- , Zahn- 52.1	- , Probier- 67.4	sador 93.7
- , Persenning- . 360.6	Starkwandig, -es	- , Unfall- 430.8	Stay 75.4, 533.9
- , Pleuel- 152.6	Rohr 301.2	- , Zoll- 466.6	- , boiler -s . . . 300.3
- , Schalt- 252.6	Starr, -es Fett 265.1	Station, ambulance	- bolt 300.4
- , Schieber- . . . 180.1	-e Kupplung . 287.1	430.8	- , propeller shaft
- , Schub- 152.6	-e Schraube . . 565.8	- , charging . . . 327.8	539.7
- , Schwimmer- . 171.6	-es System . . . 568.6	- , control 439.10	- rod 238.2, 300.4
- , Steuer- 608.2	-e Tragfläche . 598.1	- , customs 466.6	- , front fork
- , Sturm- 353.2	Start 433.3	- , frontier 440.4	with -s 477.5
- , Trag- 573.4	-band, das - pas-	- , stage control 440.3	- sail 604.1
- , Zahn- 53.5, 249.7	sieren 433.10	- , terminal 441.3	- - , rudder con-
- , Zünd- 212.1	- , fliegender . . 433.6	Station de charge	sisting of a 619.8
Stangenkiel . . . 570.1	- , „gut abkommen“	327.8	- , to 75.5
Stanniolplatte . 206.2	vom 433.11	Stationär, -er Flug	- , transom 75.2
Stante della vet-	- , stehender . . 433.5	596.6	- , triangular -
tura 360.9	- , vom - losziehen	Stationnaire, vol 596.6	formed by two
Stantuffo 152.10	433.12	Stationary electri-	radius rods 238.4
- , anello da . . . 153.5	-vorrichtung . 608.8	cally driven	- tube 476.3
- , azione aspiran-	-zeichen 433.7	winch 620.10	- , bent 476.4
te dello 11.1	Start 433.3, 611.6	- hand winch . 620.9	- , curved 476.4
- , cassetto a . . . 179.8	- , flying 433.6	Stationnement,	- - for Cardan
- , corsa dello 10.3, 18.7	- , standing . . . 433.5	frais de 467.7	shaft 240.1
- della pompa	- , to 415.7, 483.4	Statique, charge 28.7	- wire 605.5
d'aria 134.1	- , - draw away	- , équilibre . . . 572.6	- work 75.3
- , fondo dello . 153.1	from the 433.12	- , gaz servant à	Stayed shackle 92.9
- , macchina a cas-	- , - get a good 433.11	l'équilibre 572.5	Staying 75.8
setto a 316.1	- , - start pedall-	- , stabilité . . . 494.4	- of the surfaces
- moderatore . 182.4	ing 486.7	Statisch, -e	568.8
- , motore a -i con	- , - the motor 415.8	Gleichgewichts-	- surfaces 562.1
manovelle a	- , - take a run-	lage 572.6	Stazionario, volo
1800 137.3	ning 611.2	-e Stabilität . . 494.4	596.6
- , parte cilindri-	- , trial 611.3	Stato atmosferico	Stazione di carica
ca dello 153.2	Starten 433.4	583.8	327.8
- , percorso dello 18.7	Starter 433.8	- della carica . 327.9	- - confine 440.4
- , perno dello . 154.3	Starting 415.3	- - strada 449.3	- - frenatura . . . 67.4
- , pompa a 232.2, 309.5	- arrangement 608.7	- gaseiforme . 161.4	- doganale 465.6
- , pressione nor-	608.8	- gasoso 161.4	- finale 441.3
male alla cor-	- carriage 608.6	- liquido 161.7	Stazzatura . . . 548.2
sa dello 19.2	- course 610.9	Statoscope . . . 574.4	- , regola di . . . 548.3
- smorzatore . 182.4	- cradle 608.6	- , aneroid 574.6	Steady 613.9
- , spinotto dello 154.3	- gear 315.6	- , liquid 574.5	- flight 596.6
- , superficie di	- handle 159.2	- à liquide 574.5	- pin of spring 97.1
scorrimento del-	- - attached to	- anéroïde 574.6	Steadying sail 604.1
lo 142.1, 153.3	engine case 159.6	Statoscopio . . . 574.4	- surface 570.8
- tuffante 309.7	- - bearing 159.5	- - aneroïde . . . 574.6	- , horizontal . 562.2
- , pompa a 309.6	- , clutch for . . 159.3	- liquido 574.5	-s 562.1
- , velocità dello 18.8	- , - spindle of 159.4	Statoskop 574.4	- , vertical 562.3
Stanza dell'attrez-	- lever 160.2	- , Aneroid- . . . 574.6	Steam 27.8, 298.2
zista 498.2	- , method of 610.10	- , Flüssigkeits- 574.5	- bent timber . 509.3
- di ricovero . 440.8	- on a float . . . 609.6	Staub aufwirbeln	- boiler 298.4
Stapel-lauf . . . 542.1	- rails 609.3	451.5	- car 5.1, 298.1
- , vom - lassen 542.3	- resistance . . . 339.8	-beseitigung . 451.6	- chest 316.2
- , - - laufen . . . 542.2	- run 610.9	-deckel 104.4	- cylinder 311.4
Staple, insulated	- , speed of . . . 611.1	-fänger 353.8	- distribution 314.10
210.4	- trial 610.8	-frei, eine Straße	- , arrangement
Star shaped course	- , velocity . . . 614.6	- - machen 451.7	of 314.3
429.4	- , wheel for . . 608.9	-mantel 443.5	- dome 299.2
- - run 429.4	- signal 433.7	- , Öl- 267.3	- drum 298.5
	Starting valve 160.1	- pinsel 422.2	- , dry 306.7
	State, gaseous . 161.4	-plage 451.4	- engine 310.1

Steam engine,	Steel, drawn . 36.10	Steering gear, self	Stella di razze 104.5
- horizontal 310.2	- flat band . . 37.7	- locking 255.8	- la - di razze si
- vertical . . 310.3	- frame, pressed 71.6	- spring ball	- muove nel ga-
- heating . . 390.8	- tubular . . 605.6	- joint of 257.7	- vello 108.5
- by . . . 390.8	- hard . . . 36.1	- to re-adjust	Stelle, Unter-
- jacket . . . 311.10	- ingot . . . 36.1	- the 258.6	- brechungs- . 201.1
- live . . . 306.1	- loop . . . 295.5	- with planet	- Zapf- . . . 419.5
- lorry . . . 5.6	- magnet, perma-	- wheels 260.6	Stellung, Abwärts-
- motor . . . 310.1	- nent 197.3	- without any	591.4
- fire engine 3.1	- mild . . . 35.5	- play 258.4	- Aufwärts . . 591.3
- V-type . . 310.4	- nickel . . . 36.5	- lost motion 258.4	- Ausschalt- . . 338.9
- passage . . 312.1	- of . . . 517.8	- worm . . . 262.4	- Brems- . 278.8, 339.4
- pocket in water	- ribbon core . 120.6	- head tube . 476.10	- anzug- . . . 278.8
- jacket 141.1	- vulcanized . 122.6	- knuckle . . . 81.8	- Fahrt- . . . 339.3
- port . . . 312.1	- rim . . . 107.3	- lever . 256.7, 563.5	- Horizontal- . 591.3
- pressure . . 305.10	- hollow . . . 107.7	- 608.3	- Kurbel- . . . 18.6
- roller . . . 450.6	- double . . 482.4	- with ball headed	- Null- . . . 338.8
- saturated 27.9, 306.6	- plain . . . 107.4	- gudgeon pin 262.3	- Schalt- . . . 338.7
- superheated . 27.11	- sheet . . . 38.6	- forged ball	- Schräg- . . . 591.6
306.2	- Siemens-Martin	- head 262.2	Stelo d'accensione
- superheating 306.4	36.3	- lock . . . 255.9	212.8
- surface in con-	- spokes, wheel	- nut, guide for 261.9	- del perno d'ar-
- tact with 303.2	- with 102.1	- pillar . . . 259.2	- resto a molla 253.3
- to, the panel is	- spring . . . 98.4	- inclined . . 259.3	- della valvola 144.5
- ed 347.5	- strip . . . 37.7	- raked . . . 259.3	- guida dello 139.8
- tractor . . . 5.2	- insertion, belt	- rod . . . 608.2	Stem . . . 508.5, 508.6
- volume of . . 305.9	- with 231.2	- screw . . . 261.1	- band, brass . 535.5
- wagon . . . 298.1	- structural . . 35.5	- swivel . . 81.8, 82.5	- clipper built . 504.3
- wet . . . 27.10, 306.6	- to insert . . 35.8	- journal . . . 81.9	- racking . . . 504.2
Stearico, candela	- tool . . . 36.9	- tifter . . . 258.8	- scarf . . . 508.8
- a 377.9	- tube . . . 475.4	- wheel . 530.3, 563.4	- straight . . . 504.4
Stearine candle 377.9	- s, reinforcement	- 608.1	- tappet . . . 157.2
Stéarine, bougie de	- with 605.8	- wheel . . . 259.5	- valve . . . 144.5
377.9	- tungsten . . 36.7	- drive . . . 318.2	Stemmeisen . . 402.9
Stearinkerze . . 377.9	- vanadium . . 36.8	- frame of . . 530.4	Stempel, Dienst- 469.6
Steatite . . . 212.10	- wire . . . 38.11	- switch on the	Stendere un con-
- burner . . . 383.4	- wolfram . . . 36.7	- 208.2	- tratto 458.4
- cone . . . 213.1	Steep . . . 452.11	- wheels with steer-	- una lamiera . 402.4
Steatite, becco	Steer, angle of	- ing swiwels 255.6	Step 358.5, 358.9, 371.9
- di 383.4	- alteration of	- with pivoted	- arranged as tool
- cono di . . . 213.1	- ing 616.5	- axles 255.6	- box 373.2
Stéatite . . . 212.10	- ease of -ing . 542.6	- worm . . . 262.5	- bearing . . . 48.8
- bec en . . . 383.4	- to . . . 543.1	Steersman . . 542.10	- bracket . . . 372.2
- cône en . . . 213.1	- to, -ing 255.2, 602.6	- place for - to	- platform - -s
Steatitkegel . . 212.1	- by means of a	- stand 523.9	- connected by
Stecca, molla a ba-	- pivoted bogle 255.7	Steg des U-Trägers	- tie rod 372.4
- lestra con mezza	- pivoted	73.4	- chain cover ar-
- molla articolata	- levers 255.5	- Landungs- . 547.10	- ranged as a 373.1
- be 89.8	- ing by means	- lasche . . . 92.9	- covering, rubber
Steck-dose, Batte-	- of small auxiliary	Steh-bolzen 45.1, 300.4	372.6
- rie- 331.8	- balloons 564.1	- lasche . . . 92.7	- linoleum . 372.6
- kontakt . 202.5, 341.3	Steering appara-	- platz . . . 357.5	- from ground 358.7
- fester . . . 385.7	- tus 563.5	Stehend, -e Dampf-	- long side . . 372.3
- Pendel- . . 385.8	- axle . . . 81.6	- maschine 310.3	- mounting . . 358.5
- schlüssel . . 406.2	- quadrangle 256.6	- es Gut . . . 534.2	- off, to - - a dis-
- gekröpfter . 406.3	- trapeze . . 256.1	- er Motor . . 137.5	- tance on the map
- sitz . . . 350.11	- chain . . . 530.5	- es Ventil . . 142.9	455.10
Stecker, Kontakt- 386.1	- column . . . 259.2	Steifigkeit . . 606.5	- resistance . . 339.2
Steel . . . 35.6	- cranked -	- der Feder . . 98.2	- running plat-
- band . . . 295.5	- swivel 82.6	- Rahmen- . . 77.5	- form 372.3
- insertion . . 120.6	- gear . . 255.4, 530.1	Steigend, -e Feder	- support . . . 372.2
- transmission 568.4	- adjustable	91.4	- winding -s . 358.8
- vulcanized . 122.6	- screw 261.5	- e Rohrleitung . 233.3	- with riveted-on
- Bessemer . . 36.2	- worm . . . 263.3	Steigung . 452.7, 567.9	plate 372.1
- boat . . . 517.7	- box for . . 263.5	- der Feder . . 91.5	Stepped cone . 244.1
- pressed . . 519.3	- casing for . 263.5	- Schnecken- . 262.6	- joint, piston ring
- bottle for gas	- controlling	- Schrauben- . 541.8	- with 153.8
- under high pres-	- rod of 256.8, 257.1	- 566.7	Stern . . 505.7, 506.2
- sure 581.7	- coupling rod	- Spindel- . . 261.3	- der - wandert in
- bronze . . . 40.1	- of 256.8	Steigungs-fähig-	- der Felge 108.8
- cable . . . 556.11	- front axle with	- keit 23.12	- Differential- . 251.6
- capable of being	- trapezoidal ar-	- messer . . . 394.5	- fahrt . . . 429.4
- hardened 35.9	- rangement of 256.6	Stein, Kardan- . 239.5	- Rad- . . 104.5, 259.6
- cast . . 35.1, 85.10	- irreversible 255.8	- schlag . . . 449.9	- rad . . . 250.2
- chrome-nickel 36.6	- part of . . 258.3	- Speck- . . . 212.10	- rohr . . . 539.5
- crucible . . . 36.4	- portion of . 258.3	Stell-macher . . 64.3	Stern 505.7, 506.2, 551.3
- cylinder . . . 139.2	- rack . . . 260.3	- stift . . . 50.4	- boat down by
- for gas under	- screw and		- the 495.8
- high pressure 581.7	- nut 260.7		

Stern, boat too much by the 495.8	Steuer, kombi- niertes Höhen- und Seiten- 603.3	Stiffen, to . . . 75.5	Stoff, dublierter 552.4
- bracket . . . 539.7	-lastig, -es Boot 495.8	- -, -ing . . . 75.6	- , einfacher . . 552.3
- fender . . . 531.9	-leitung . . . 530.5	- -, insertion wire for -ing mud guards 370.1	- -, gummierter 552.3
- , fineness of the 501.2	-mann . . . 542.10	- -, -ing of the frame 76.10	- , gefirnißter Ballon- 552.8
- , flat . . . 505.8	-nocken . . . 155.6	- -, -ing of the surfaces 568.8	- , gummierter Baumwollen- 552.6
- frame . . 498.5 508.9	-rad 259.5, 530.3, 563.4 608.1	Stiffening frame 573.3	- , Isolier- . . . 210.5
- light . . . 527.10	-rohr . . . 476.10	- plate . . . 424.4	- , Perkal- . . . 552.2
- long counter 505.10	-ruder . . . 530.2	- , to rivet on a 424.5	- , Roh- . . . 84.7
- post . . . 508.9	-säule . . . 259.2	- rib . . . 141.10	-scheibe . . . 554.1
- rib . . . 498.5	- , geneigte . . 259.3	- ribs, crank cham- ber with 146.2	- , Seiden- . . . 552.9
- rudder . . . 563.7	-schenkel . . . 81.8	Stiffness . . . 606.5	-streifen . . . 553.9
- , square . . . 505.9	-schlitz . . . 142.6	- of the spring 98.2	-überzug . . . 569.6
- , torpedo boat . 505.8	-schnecke . . . 262.5	Stift, Feder- . . 95.7	- zurechtschnei- den und da- rüberkleben 131.10
- tube . . . 539.5	- , Schwanz- . . 603.6	- kloben . . . 400.4	Stoffa, camicia di 569.6
- , turtle backed 505.11	- , Segel- . . . 619.8	- , konischer . . 50.3	- da pallone . 551.1
- wave . . . 492.9	- , Selten- . 563.2, 603.1	- , Kontakt- . . 208.1	- -, apparecchio per la prova della - - all'im- permeabilità 555.1
- wind . . . 503.2	-stand . . . 523.9	- , Paß- . . . 50.4	- -, - - - - - allo straccia- mento 554.10
Sterzo . . . 82.7, 255.4	-stange . . . 608.2	- , Schlüssel . . 406.5	- -, coprire con 569.7
- a vite senza fine 262.4	-trommel . . . 337.7	- , Schnäpper- . 253.3	- -, verniciata 552.8
- - - - - registra- bile 263.3	- , Vorder- . . 602.9	-schraube . . . 45.1	- di cotone . . 552.1
- , angolo di 82.7, 255.9	-vorrichtung . 563.1	- , Stell- . . . 50.4	- di cotone gom- mata 552.6
- , calotta per . . 479.2	-welle . . . 154.7	- , Zünd- . . . 212.8	- diagonale . . 552.5
- , cannello di . . 478.6	- , Auslaß- . . 155.1	Stillstand . . . 416.2	- , disco di . . 554.1
- , chiusura dello 478.8	- , Einlaß- . . 154.9	Stimme, Ersatz- 387.4	- , doppia . . . 552.4
- , circolo minimo di 256.4	-wellenlager . 148.5	- , Huppen- . . 387.3	- gommata doppia 552.4
- inclinato . . . 259.3	- , Wulst- . . . 620.1	- , Reserve- . . 387.4	- , pezzo di - - per rappezzare 132.4
- lo - ha del giuoco 258.5	Steuerer . . . 542.10	Stipulare un con- tratto 458.5	- - semplice . . 552.3
- , parte dello . . 258.3	Steuern . . . 543.1	Stiramento, li- mite di 30.1, 30.2	- , involucro esterno di 569.6
- , pezzo dello . 258.3	Steuerung 255.4, 314.2 602.6	Stirare le pieghe 129.7	- , rigata . . . 368.4
- , quadrilatero ar- ticulato di 256.6	- , Ballonet- . . 564.1	Stirnfläche . . 601.8	- , semplice . . 552.3
- , raggio di . . 256.3	- , dynamische Höhen- 564.3	-kollektor . . . 334.4	- , striscia di . . 553.9
- , registrare lo . 258.6	- , Exzenter- . . 314.6	-rad . . . 52.10	- , telo della . . 553.4
- , sbarra di con- giunzione dello 256.8	- , Nocken- . . 314.5	- - differential . 251.3	Stollen, Eis- . . 124.4
- , scatola dello . 263.5	- , Rad- . . . 259.1	-wand . . . 368.3	- , Eisenreifen mit 124.3
- , senza giuoco 258.4	- , Schieber- . . 314.8	-widerstand . . 586.1	- , Tür- . . . 352.1
- , serraggio dello 478.8	- , spielfreie . . 258.4	Stirrup of valve 561.4	Stop . . . 352.10, 440.9
- , testa del tirante di comando 257.5	- , Ventil- . 154.6, 314.4	- piece, spring . 80.3	- end . . . 441.3
- , tubo dello . . 259.2	Steuerungstell. 258.3	- , securing by means of 96.7	- pin of spring 97.1
- , - per . . . 476.10	Steven . . . 508.5	- , spring . . . 92.1	- screw . . 261.8, 281.1
- , vite senza fine dello 262.5	- , ausfallender . 504.2	Stiva, corrente di 510.3	- , to 66.12, 415.4, 515.4, 543.6
Stetigkeitsgrenze 29.9	-band . . . 535.5	Stivale di gomma 445.8	Stopping place 440.9
Steuer . . . 570.7, 602.5	-beschlag 508.10, 535.5	- foderato di pelo 445.7	- the joints of a body 364.10
-bock . . . 530.4	- , Binnenvorder- 508.7	- per chauffeur 445.6	- valve engine 315.7
-bord . . . 590.7	-fender . . . 531.8	Stivare . . 495.5, 525.2	- valve, main . 271.7
- , auf . . . 504.9	- , gerader . . 504.4	Stock-anchor . . 532.3	- watch . . . 395.5
- , nach - - abfal- len 543.4	- , Hinter- . . 508.9	-korb . . . 373.6	Stopfbüchse . . 213.5
- -, - - - wenden 543.3	- , Klipper- . . 504.3	-los, -er Anker 532.4	312.3
- , -seite . . . 504.7	-lasche . . . 508.8	Stock, anchor with 532.3	Stoppaccio . . 514.9
- , Bug- . . . 563.6	-rohr . . . 539.5	- , die . . . 404.8	Stoppage . . . 416.2
- , das - führen 543.1	-schwalbe . . 508.10	- , rolling . . . 414.3	Stoppen . . . 543.6
- , Doppelkegel 619.10	- , überhängender 504.2	- , screw . . . 404.8	Stopper . . . 543.6
- , Drehachse des -s 603.2	- , Vorder- . . 508.6	- , to slide from the -s 542.2	Stoppino, alzare lo 376.9
- einrichtung . . 530.1	Steward, course -s 430.4	Stockless anchor 532.4	- , carburatore a 166.8
- , fähigkeit 542.6, 592.4	Stich . . . 94.2	- , die . . . 404.8	- di feltro . . 200.9
- , fläche . . 602.7, 603.5	-flamme . . . 407.12	- , rolling . . . 414.3	- , lubrificatore a 271.3
- , Flächen- . . . 603.4	Stick basket . . 373.6	- , screw . . . 404.8	- piatto . . . 379.1
- , formel . . . 22.1	- holder . . . 373.6	- , to slide from the -s 542.2	- rotondo . . . 379.2
- , haus . . . 523.7	- , to cut a piece of canvas to the right size and to - it on 131.10	Stockung, Ver- kehrs- 469.8	- , vite da . . . 200.8
- , hebel . . . 563.5, 608.3	Sticking out, rim screw 128.9	Stoff-bahn . . . 553.4	- , - dello . . . 376.10
- , Heck- . . . 563.7	- strip . . . 553.10	- , Ballon- . . . 551.10	Stoppuhr . . . 395.5
- , Höhen- . 563.3, 602.8	Stiefel, Chauffeur- 445.6	- , Baumwollen- 552.1	
- , Jalousie- . . 564.2	- , Gummi- . . . 445.8	- , Betrieb- . . . 24.3	
- , Kasten- 564.2, 603.10	- , Pelz- . . . 445.7	- , Brenn- . . . 24.4	
- , Kegel- . . . 619.9	- , Pumpe mit zwei -n 397.4	- , Corde- . . . 366.4	
-knagge . . . 211.9	Stiff brake block 280.5	- , Diagonal- . . 552.5	
		- , doppelter . . 552.4	
		- , - gummierter 552.4	

Stöpsel, Anschluß- 202.6	Stracciamento, apparecchio per la prova della stoffa da pallone allo 554.10	Straorzare 540.4	Strato d'aria 585.6
- , Kontakt- 202.5, 341.4	- , resistenza allo 554.9	Strap 131.5, 448.3	- di fondo per la vernice, dare alla scocca lo 364.12
- , Lade- 341.5	Straccio per pulire 421.5	- , arm 367.7	- - gomma vulcanizzato 553.1
- , Schmelz- 342.5	Strada 448.10	- , brake 279.6	- - lacca 515.8
- , sicherung 342.4	- , asfaltata 449.7	- , butt 75.8	- - tavole 512.10
Storage battery 319.3	- , automobile da 15 472.3	- , chin 442.4	- , -i di tela con fili incrociati 114.7
- , alkaline 319.5	- , bicicletta da corsa su 472.3	- , cover 424.4	- intermediario gommato 553.2
- , capacity of the 326.6	- , carta del profilo della 455.1	- , manipulated rim brake 481.6	- intermedio di feltro 371.4
- - car 63, 317.2	- , da corsa 448.11	- , securing by means of 96.7	- interno di tela 114.6
- - cell 319.7	- , in discesa 452.9	- , spring 80.3	- interposto di seta isolante 198.10
- , efficiency of the 326.6	- , salita 452.6	Strapiombo 506.1	- - - tela oliata 513.2
- - for lighting electric lamps 383.8	- , inaffiare una 451.9	- , costa a 499.6	- , guarnitura di ferro con - di gomma 125.6
- , nickeliron 319.6	- , incatramare una 451.8	Strapontin 350.7, 350.8	- superficiale della strada 449.4
- , to charge a 327.6	- , liberare una - dalla polvere 451.7	Strapontino 350.8	Stratum of air 585.6
- , traction 330.8	- , maestra 449.2	Strappachiodi 117.6	Stream 161.8, 167.12
- , drum, petrol 294.8	- , polvere della 451.3	Strappamento, apparecchio per la prova della stoffa da pallone allo 554.10	- line 612.4
- of hydrogen 581.6	- , profilo della 450.7	- , resistenza allo 554.9	- - resistance of the hull 492.5
Store cellar 62.8	- , risvolto della 453.7	Strappare l'involucro 579.3	- lines, broken 612.7
- , intermediate -s 62.10	- , rovinata dalle carreggiate 450.8	Strapped gaiters 444.7	- , interrupted 612.7
- keeper 63.2	- , sdruciolevole 451.2	Strappo, cordone di 500.5	- , unbroken 612.6
- loft 62.7	- , stato della 449.3	- , fodrina di 554.2	Strebe 75.4
- , office for giving out materials from the 63.1	- , strato superficiale della 449.4	- , linea di 560.3	Strebenrohr 476.3
- , raw material 62.9	- , su massiciata 449.1	- , spaccatura di 560.4	- , gekröpftes 476.4
- room 62.6	- , tagliare la 435.8	Straße 448.10	Strecke, Brems- 275.9
- , rough -s 62.9	- , tandem da 473.5	- , abfallende 452.9	- , die - - abfahren 430.1
- s 62.5	- , tortuosità della 453.1	- , ansteigende 452.6	- , - - festlegen 429.11
- , safety petrol 419.4	- , voltata della 453.7	- , asphaltierte 449.7	- , Renn- 428.11
Storm curtain 353.6	Stradale, argine 449.1	- , ausgefahrene 450.8	- , Rund- 429.2
- , violent 584.10	- , treno - con comando a gruppi mediante elettromotori 5.3	- , eine - neu eindecken 449.8	- , Vorschaltfunken- 214.4
Störung 424.1	- , veicolo 1.5	- , - - sprengen 451.9	Strecken, sich, der Riemen streckt sich 230.7
- , Betrieb- 414.7	Stradone 449.2	- , - - staubfrei machen 451.7	- aufsieht 439.4
- , der Stabilität 620.3	Straf-mandat 412.1	- , - - teeren 451.8	- karte 454.11
- , Gleichgewichts- 591.10	- , punkt 441.5	- , Krümmung der 453.1	- kontrolle 439.4
- , Verkehrs- 469.8	Straglio 533.9	- , Land- 449.2	Streckgrenze 30.1
- , Zündungs- 425.6	Strahl 167.12	- , Renn- 448.11	Street 448.10
Stoß 87.4	- , Licht- 375.9	- , schlüpfrige 451.2	- cleaning machine 362.6
- dämpfer 99.5	- , pumpe 308.7	Straßen-beschaffenheit 449.3	- plan 450.2
- , pneumatischer 100.1	- , rohr 418.6	- brücke 454.1	- vehicle 1.5
- , Spindel- 100.3	- , spiegel 375.7	- damm 449.1	- watering vehicle 362.5
- fänger 100.4, 608.10	Strahlung, Wärme- 9.8	- decke 449.4	Streifen, Klebe- 553.10
- feder 257.8	Strahlungsthermometer 575.3	- fahrzeug 1.5	- , Lauf- 115.4
- , Lenkungs- 257.7	Straight axle 78.12	- kehre 453.7	- , Preßspan- 200.6
- , Scheiben- 99.8	- crank web 151.4	- kehrmaschine, selbstfahrende 362.7	- , Schmelz- 342.8
- feder 100.5	- cross bearer 73.7	- krümmung 453.1	- , sicherung 342.7
- fest 330.9	- member 73.7	- lokomotive 1.6	- , Stoff- 553.9
- , Planken- 512.9	- frame 70.5	- profil 450.7	Streit, Patent- 60.2
- ring 83.2	- spanner 405.6	- karte 455.1	Strengthen 28.5
- scheibe 83.3	Straighten, to - out the axle 86.10	- rennen 428.10	- , bending 31.6
- weise Entladung 329.5	- , - - while cold 402.3	- renner 472.3	- , compression 31.1
- wirkung 87.6	Strain, maximum 78.3	- schnitt 450.7	- , compressive 31.1
Stöße, die - aufnehmen lassen 100.7	Strainer, cleaning 174.1	- staub 451.3	- of charging current 328.6
Stößel-bolzen 157.6	- for circulating water 537.8	- tandem 473.5	- - discharging current 329.10
- führung 157.3	- , radiator inlet 228.1	- walze 450.5	- - the wind 583.11
- rolle 157.5	Straining pulley 235.9	- waschmaschine 362.6	- , shear 33.1
- schaft 157.2	Strake, keel 562.5	- zug mit Gruppenantrieb durch Elektromotoren 5.3	- , shearing 33.1
- , Ventil- 157.1	- , rubbing 511.2	Stratification du gaz et de l'air 18.2	- , tensile 30.5, 554.8
- , verstellung 157.7	- , sheer 511.10	Stratification of gas and air 18.2	- , torsional 34.1
Stößen 596.7	Strand 209.6	Stratificazione del gas e dell'aria 18.2	- , transverse 31.6
- , der Wagen stößt 87.5			Strengthen, to - the solution 325.8
Stove, cooking 527.2			
- , paraffin 525.7			
Stow, to 525.2			

Strengthening of the spokes 106.3	Stringer troppo una vite 46.3	Strom-führungs- brücke 202.7	Stück, Form- . 402.5
Stress 97.13	Stringere i co- menti 514.8	-, hochgespannter 189.4	-, Guß- 64.11
-, alternating . . 28.9	- - freni 275.5	-, induzierter . . 191.8	-, Isolations- . . 201.7
-, bending 31.7	- - galletti . . . 120.3	-, intensität . . . 191.2	-, Kontakt- 207.5
-, compressive . . 31.2	- le viti ad orec- chie 120.3	-, kreis 189.3	-, Schmiede- . . . 64.12
-, crushing 31.2	- un pezzo alla morsa 399.6	-, kurve 190.9	-, Werk- 64.10
- due to axial compression 32.6	- una vite 45.11	-, Lade- 328.5	Stud 45.1
- - - lateral flexure 32.6	Stringisterzo anulare 478.9	-, leitungs-bügel 202.8	- bolt 45.1
-, intensity of com- pressive 31.4	Strip 131.5	-, -schiene 202.8	- -, cylinder . . . 147.6
-, - - stress due to axial compres- sion 32.7	- fuse 342.7, 342.8	-, linie 612.4	-, carrier 183.6
-, - - - bending 32.1	-, metal edging 872.7	-, messer 341.8	-, ice 124.5
-, - - shearing . . 33.4	- of material . . 553.9	-, Primär- 204.10	Stufa a petrolio 525.7
-, - - tensile . . . 30.8	-, rubbing 511.2	-, quelle 194.2	Stufe 358.9
-, - - torsional . . 34.5	- steel 37.7	-, richtung 190.10	-, Widerstand- . 339.2
- on material . . . 28.4	-, sticking 553.10	-, richtungs- anzeiger 340.1	Stufen-boot . . . 502.5
-, permissible . . 28.6	-, to cover the ty- res with sacking -s 465.1	-, schluß 189.2	-, scheibe 244.1
-, resistance to compressive 31.1	Striscia di cartone compresso 200.6	-, Sekundär- . . . 205.2	Stuff, cotton . . 552.1
-, - - shearing . . 33.1	- - scorrimento 115.4	-, Sonder- 191.1	Stuffing box . . 213.5
-, - - tensile . . . 30.5	- - stoffa 553.9	-, stärke 191.2	812.3
-, reversal of - on the piston and connecting rod 20.1	- - tela, avvolgere i cerchioni con -e - - 465.1	-, stoß, Entlade- 329.11	Stulphandschuh 446.7
- set up in the casting 66.3	- - -, - - pneu- matici con -e - - 465.1	-, verbrauch . . . 317.6	Stumpf aneinan- derstoßen 512.5
-, shearing 33.2	- gommata . . . 553.10	-, verlust 189.7	Stundenpferde- kraft 23.11
-, tensile 30.6	Strisciamento . 577.8	-, verteiler mit Rollenkontakt 206.8	Stuoia 367.10
-, torsional 34.2	Strisciare, il guide-rope-a 577.6	- - - Schleif- kontakt 206.7	- per i piedi . . 525.8
-, transverse . . . 31.7	Strofinaccio . . 421.6	-, Primär- 207.1	Sturm-riemen . 442.4
Stretch, a long - of straight road 452.5	- a manico di scopa 536.3	-, zuführung, elek- trischer Motor- wagen mit 6.5	-, schwerer . . . 584.10
-, the belt stretches 230.7	Stroke 311.6	-, zuführungs- ring 213.4	-, stange 353.2
-, to - a plate . . 402.4	-, admission . . . 10.11	Strömen 162.3	-, starker 584.9
-, to - a spring . 55.11	- capacity 12.2	Strömung 161.8	-, voller 584.8
-, - - the belt . . 236.2	-, combustion . . 15.1	-, Auf- 611.8	Sturz, Achsschen- kel- 80.5
-, -, the belt stretches 235.12	-, compression . 13.1	-, diskontinuier- liche 612.7	- der Speichen 106.4
Stretched, tightly 587.7	-, curve of working 15.10	-, kontinuiertliche 612.6	-, Rad- 80.4
Stretching bolt, chain 237.3	-, exhaust 17.1	-, Luft- 585.2	Stütze, Auftritt- 372.2
- device 230.6	-, expansion 15.1, 15.2	Strömungs- geschwindig- keit 161.10	-, Berg- 285.2
- -, chain 237.1	-, explosion . . . 15.1	-, richtung 161.11	-, Deck- 522.11
- screw, chain . 237.2	-, four - engine 10.2, 136.1	Strong spring suspension 88.3	-, Fall- 285.3
Striato, lamiera -a 38.8, 519.2	-, - - motor . . . 136.1	- springing sus- pension 88.3	-, Kotflügel- . . 371.1
Strié, tôle -e . . . 519.2	-, induction . . . 10.11	Strop 557.10	-, Laternen- . . 384.1
Strike, to 596.7	- of the pedal . 484.2	Stropp 557.10	-, Pendel- 238.5
-, - - violently . 578.9	- - - wings . . . 611.4	Stroppolo 557.10	-, Persenning- . 360.7
Striker clutch . . 252.5	-, piston 18.7	Strozzamento . 178.9	-, Reling- 521.8
- fork 252.5	-, pressure at the end of com- pression 14.4	-, cassetto di . . 179.4	-, Sattel- 479.5
- rod 252.6	-, scavenging . . 17.1	-, - - - con luci d'aria supplē- mentare 180.3	-, Sonnen-segel- 520.5
Striking gear . . 235.7	-, suction 10.11	-, disco de 179.3	-, -zelt- 520.5
- rods 252.8	-, two - engine 136.2	-, leva della val- vola di 178.11	-, Verdeck- 352.6, 358.2
String 411.3	-, - - motor . . . 136.2	-, valvola di 178.10, 179.2	Stutzen, Auspuff- 216.2
-, asbestos 42.1	-, valve 144.6	Strozzare 178.7	-, - - mit angesos- senen Kühlrip- pen 216.4
Stringa, gambale a -he 445.1	-, volume 12.2	Structural mem- bers 507.12	-, - - - angesosse- nem Luftvor- wärmemantel 216.3
Stringer, Deck- 510.4	-, working 15.3	-, steel 35.5	-, Druckeinlaß- 296.6
- Kimm- 510.3	Strom-ableiter, Zünd- 214.7	-, disco de 179.3	-, Manometer- 307.10
- platte 518.9	- abnehmer . . . 334.8	-, leva della val- vola di 178.11	-, Wassereintritt- 227.7
- Seiten- 509.9	-, den - ableiten 191.10	-, valvola di 178.10, 179.2	Stütz-lager, Achse mit Trag- und 84.4
- winkel 518.7	-, - - unter- brechen 189.6	Strozzare 178.7	-, lasche 92.7
Stringer angle bar 518.7	-, durchgang . . 191.7	Structure 34.8, 507.11	-, rohr 261.7
-, bilge 510.3	-, elektrischer 188.10	-, deck -s 522.2	-, Kardan- . . . 240.1
-, deck 510.4, 518.8	-, erzeuger 332.1	Struktur 34.8	-, Lenkstangen- 478.7
-, plate 518.9	-, erzeugung . . . 189.1	Strut 75.4	Subacqueo, forma dello scafo 502.8
-, side 509.9	-, Extra- 191.1	Struttura 34.8	Subdivided bat- tery 331.2
	- führend, -e Fahne 321.3	Stuccare 66.12	- field coil . . . 336.7
		- una scocca 364.10	Subdividido, ba- teria -a 331.2
		Stück, Arbeits- 64.10	Subdivisé, batterie -e 331.2
		-, Fasson- 402.5	Subdivision of crank case 146.8

Subdivision	Subdivision de	Suelo, resistencia	Superelevation at	Superficie oriz-
	boite 146.8	del - al desliza-	curve 458.5	zontale 562.2
- - carter . . .	146.8	miento 276.4	Superficie a curva-	- - posteriore . . . 601.6
- en classes . . .	548.8	- - - - - roda-	tura parabolica	- , radiatore a -
Subdivisión de la		miento 276.4	600.6	radiante 223.4
caja 146.8		- , rozamiento de-	- ad ala di pi-	- raffreddante 222.12
- en clases . . .	548.8	bido al roda-	pistrello 601.1	- - per cavallo 223.2
Subframe . . .	72.3	miento sobre	- , angolo d'inci-	- - - H. P. . . . 223.2
Subida . . . 428.3, 452.7		el 276.4	- denza delle -i 600.1	- toccata dal va-
- á consecuencia		- , velocidad con	- anteriore . . . 601.5	pore 303.2
de las variacio-		relación al 591.1	- , attrito delle -i 615.7	- torcibile . . . 598.4
nes del equi-		Sufridera . . . 47.4	- bagnata dall'ac-	- totale 599.1
librio estático 572.7		Sughero, galleg-	qua 223.1, 303.1, 492.4	- verticale . . . 562.3
- , inclinación para		giante di 170.6	- battente . . . 602.3	Superficie baña-
la 591.3		Sugna 265.3	- , -i curvate . . . 600.4	da por el agua
Subir 474.9		Sule 7.7, 215.2	- d'evaporazione	303.1, 492.4, 500.2
- , dejar - el globo 588.2		- , dépôt adhérent	167.1	- de apoyo del
- , el coche sube		de 215.3	- del timone 602.7, 603.5	cilindro 145.7
por sobre el		- , encrassement	- - - di direzione	- - asiento de la
hador de retro-		d'une bougie	orizzontale 603.8	válvula 144.7
ceso 285.6		d'allumage par	- dell'acqua . . . 500.2	- - caldeo 802.6
- , - subir y descen-		la 215.5	- dell'ala 602.3	- - calefacción
der del bote sobre		Sulf 264.12	- dell'apparecchio	directa 302.7
las olas 546.7		- , boulon à goutte	597.8	- - - indirecta 302.8
- la mecha . . . 376.9		de 44.3	- della chiglia . 601.9	- - contacto . . . 166.3
- modificando el		Sujeción, borne	- - sede della val-	- - - de la vál-
equilibrio di-		de 210.10	vola 144.7	vula 144.7
namico 564.4		- , cinta de . . . 553.10	- - velatura . . . 598.6	- - evaporación 167.1
- una cuesta . . . 434.1		- de la llanta ma-	- di appoggio del	- - la borda . . . 503.5
Submerged part		ciza por medio	cilindro 145.7	- - - carretera 449.4
of hull 502.6		de varillas 120.7	- , -i di coda . . . 601.7	- - - parrilla . . 803.9
- - - , shape of 502.8		- - - - por medio	- di contacto . . 166.3	- - - quilla . . . 601.9
Subsidiario, bate-		de alambre de	- - - della val-	- - - vela 598.6
ria -a 194.6		acero 121.1	vola 144.7	- - máquina vola-
Substitute, oil . 267.9		- - las ballestas 74.1	- - elica proiet-	dora 597.8
Substitutif d'huile		- del neumático 113.4	tata 566.8	- - recalentam-
267.9		- , ojo de - de la	- - graticola . . . 303.9	miento 184.7
Subway 454.2		aleta 371.6	- , -i di lavoro	- - refrigeración
Succédané d'huile		- , pieza de - para	oscillanti 595.4	222.12
267.9		la silla 485.5	- di raffredda-	- - - por caballo
Sucedáneo de		- , tornillo de . . . 322.6	mento 222.12	223.2
aceite 267.9		Sulfúrico, ácido 323.3	- - riscaldamento	- - rodamiento
Suciedad 169.4		Sulfurique, acide	184.7, 306.2	bombeada 123.7
Suck, to 11.5		323.3	- - - diretto . . . 302.7	- - - de la cu-
Sucking action of		Süll 516.8	- - - indirecto . 302.8	bierta 113.9
the piston 11.1		Sulphuric acid 323.3	- - scorrimento 113.9	- - - - madera 125.7
- effect of the		- - and iron me-	- - - arrotondata	- - - lisa 123.6
piston 11.1		thod 580.10	123.7	- - un remolino 613.4
Suction 10.5		Sumergido, parte	- - -, copertone	- disponible para
- disc 166.5		-a 502.6	con --- piatta 114.1	la carga 359.11
- period 10.9		Sumergir, el flota-	- - -, copertura	- en contacto
- pipes 183.7		dor está sumer-	con --- liscia 114.1	con el agua 223.1
- plate 166.5		gido 173.5	- - - di legno . . 125.7	- - - - vapor 303.2
- pressure 11.7		- la cámara de	- - - piana 123.6	- interior de la
- pump 232.9		aire en un	- - sostegno . . . 597.10	llanta 107.5
- , resistance of . 165.1		recipiente lleno	- - - elastica . . . 598.5	- lamida por el
- , - to 11.8		de agua 130.1	- - - fissa 598.1	aire 166.4
- side 567.5		Suministrado, can-	- - - molleggiante	- parabólica . . . 600.6
- stroke 10.11		tidad de agua	598.5	- , presión por
- valve 143.6, 232.7		-a por minuto 233.1	- - - rigida 598.1	unidad de -
232.8, 309.9		Summer excursion	- - - spostabile 598.2	del diente 52.6
- , carburettor		vehículo 356.3	- - stabilità . . . 570.8	- proyectada de
with 168.7		Summons 412.1	- , -i di stabilità 562.1	la hélice 566.8
- vortex 493.4		Sump, oil 273.5	- di stabilizza-	- , radiador de
Sud, pôle 197.7		Sun and planet	zione 602.2	gran 223.4
Sud, polo 197.7		wheel gear 249.8	- - turbine 613.4	- , rigidez de las
Sudden fall 616.7		- , rays of the . . 571.5	- disponible pel	-s 568.8
Suddivisione del		Suola del cassero	carico 359.11	- , rozamiento
carter 146.8		di prua 510.6	- , disposizione	sobre la 615.7
- della scatola . . 146.8		Suolo, attrito sul 276.4	delle -i 599.9	- unida, almo-
Südpol 197.7		Suoneria elettrica	- , -i doppie . . . 600.7	hadillado de 366.8
"Südwesten" 442.10		393.3	- evaporante . . . 167.1	Superheat, to . . 220.10
Suelo 449.5		Suono della cor-	- immersa 492.4	Superheated steam
- asfaltado 417.8		netta 386.8	- interna del	27.11, 306.2
- cementado 417.7		- - tromba 386.8	cerchione 107.5	Superheater . . . 306.3
- inclinado 417.9		- , intensità del . 386.9	- , irrigidimento	- tube 306.5
- , presión por uni-		Superelevated	delle -i 568.8	Superheating . . 221.1
dad de super-		curve 453.6	- lambita del-	- chamber 306.3
ficie sobre el 101.10			l'aria 166.4	- , steam 306.4

Superintendent's office 60.8	Supporting plane 597.9, 597.10	Surface oscillating 602.3	Surface du gouvernail de direction 603.8
Superior, parte - de la caja 146.3	- -, adjustable . 598.2	- -, parabolic . . 600.6	- - siège . . . 144.7
Superiore, parte - della base 146.3	- -, elastic . . . 598.5	- -, radiator . . . 223.4	- en ailes de chauve-souris 601.1
Superoxyd-schlamm 326.11	- -, framework of 604.9	- -, ratio of projected area to actual 599.3	- - contact avec la vapeur 303.2
Superposición de las capas de aire y de gas 18.2	- -, rigid 598.1	- -, rear 601.6	- - toile à voile 598.6
Superpuesto, resorte de hojas -as 55.5	- -, surface 597.9, 597.10	- -, rudder 602.7	- frottante du piston 142.1
Superstructure 522.2	- -, adjustable . 598.2	- -, staying -s . . 562.1	- frottement sur la 615.7
Suplementaire, ressort 100.5	- -, elastic . . . 598.5	- -, of the -s . . 568.8	- latérale . . . 508.5
Supplementare, aria 163.7	- -, rigid 598.1	- -, steadying . . 570.8	- léchée par l'air 166.4
Supplementary air 163.7	- tube for Cardan shaft 240.1	- -, -s 562.1	- mouillée . . . 223.1
- - valve . . . 180.4	Supporto, tubo di 261.7	- -, stiffening of the -s 568.8	- -s oscillantes . 595.4
Support 314.1	Suppression de la poussière 451.6	- -, supporting . 597.10	- plane, gouvernail formé de -s -s 603.4
- -, brushholder . 335.7	Supresión del polvo 451.6	- -, tail -s 601.7	- plate, rembourrage à 366.8
- -, lamp 384.1	Surcharger . . 327.7	- -, total 599.1	- -, pression de la dent par unité de 52.6
- -, mud guard . 371.1	Surchauffe . . 221.1	- -, vaporising . . 167.1	- -, raidissement des -s 568.8
- -, roof . . 352.6, 358.2	- chambre de . 306.3	- -, vertical rudder 603.8	- stabilisatrice 602.2
- -, step 372.2	- de la vapeur 306.4	- -, steadying . 562.3	- sustentatrice 597.9
- -, to, winding -ing surface 598.4	Surchauffé, vapeur -e 27.11, 306.2	- -, wetted 492.4	- - flexible . . 598.5
- -, tubular . . . 261.7	Surchauffer . 220.10	Surface à profil parabolique 600.6	- - gauchissable 598.4
Support armé . 75.3	Surchauffeur, tube de 306.5	- arrière 601.6	- - inclinable . 598.2
- -, console de - du moteur 77.1	Surépaisseur pour la mise en œuvre 65.3	- avant 601.5	- - mobile . . . 598.2
- d'aile 371.1	Sûreté, bague de 202.1	- baignée par l'eau 223.1, 303.1, 492.4	- - rigide . . . 598.1
- d'arbre . . . 539.7	- chaîne de . . 295.9	- battante . . . 602.3	- totale 599.1
- de batterie . 72.6	- chaudière de 299.3	- -, cadre de . . 604.9	- unie, rembourrage à 366.8
- - bouteilles . 582.4	- clapet de . . 559.9	- -, carcasse de . 604.9	Surhaussé, courbe -e 453.6
- - la main de ressort 74.5	- distance explosive de 202.3	- -, châssis de . 604.9	Surhaussement en courbe 453.5
- - - manivelle de démarreur 159.5	- interrupteur de 340.3	- s courbes . . . 600.4	Suroit 442.10
- - - selle . . . 479.5	- -, soupape de . 308.1	- d'appui du cylindre 145.7	Surplomb . . . 506.1
- - - -, boulon du 485.8	- -, - - - à contre-poids 308.3	- d'écouille . . 516.8	Surplombant, couple 499.6
- - lanterne . . 384.1	- -, - - - ressort 308.2	- d'évaporation 167.1	Suppression . . 567.4
- marchepled . 372.2	Surf 545.10	- d'hélice projetée 566.8	Surriscaldamento 221.1
-s de marche-pied réunis par un tirant 372.4	Surface, available for load . 359.11	- d'un tourbillon 613.4	- -, camera di . . 306.3
- - tente en fer 520.5	- -, balancing . . 602.2	- de chauffe . . 302.6	- del vapore . 306.4
- - tubes 582.4	- -, carburettor . 166.1	- - directe . . . 302.7	- -, tubo di . . . 306.5
- du cardan par un système triangulaire de tirants 238.4	- -, contact . . . 166.3	- - indirecte . 302.8	Surriscaldare 220.10
- - moteur 77.2 537.2	- -, cooling . . . 222.12	- contact . . . 166.3	Surriscaldato, vapore 27.11, 306.2
- - porte-balai . 335.7	- -, - - per horse power 223.2	- gouvernail . 603.5	Surriscaldatore, tubo 306.5
- - toit 358.2	- -, directly heated 302.7	- grille 303.9	Surrogato d'olio 267.9
- -, équerre de - rivetée sur 295.6	- exposed to the air 166.4	- l'eau 500.2	Surveiller . . . 457.3
- -, pied de . . . 486.3	- -, forward . . . 601.5	- la chaussée 449.4	Suspend, to - a lamp on springs 377.1
- -, - - pivotant 486.4	- -, frontal . . . 601.8	- - quille . . . 601.9	Suspended table 524.11
- -, tige de - fileté 183.6	- -, heating 184.7, 302.6	- - machine volante 597.8	Suspende el farol por medio de resortes 377.1
- -, tube de - du guidon 478.7	- -, horizontal steadying 562.2	- - - queue . . . 601.7	- la linterna por medio de resortes 377.1
Supported by springs 87.8	- in contact with steam 303.2	- - réchauffement 184.7	Suspendido, ballesta -a por placas geme-las 91.8
Supporting arm on crank chamber 145.5	- - - - the water 223.1	- - refroidissement 222.12	- -, mesa -a . . 524.11
- axle 78.8	- - - - water . . 303.1	- - refroidissement par cheval 223.2	- sobre resortes 87.8
- -, back driving axle with rigid 85.6	- -, indirectly heated 302.8	- - roulement bombée 123.7	
- bracket . . . 314.1	- -, joint - of cylinder foot 145.7	- - - de l'enveloppe 113.9	
- - on crank chamber 145.5	- -, keel 601.9	- - en bois . 125.7	
- lug 314.1	- -, discontinuity 613.4	- -, enveloppe à - - lisse 114.1	
	- - the flying machine 597.8	- - lisse 123.6	
	- - - road . . . 449.4	- -, voilure . . 598.6	
		- disponible pour le chargement 359.11	
		- -, disposition des -s 599.9	
		- du bord . . . 503.5	
		- -, gouvernail 602.7	

Suspendre une lanterne au moyen de res- sorts 377.1	Suspensión, brazo de - del motor 77.1	Svitare la valvola 119.7	Switch position 338.7
Suspendu, res- sort - par des jumelles 91.8	- , ceñidor de . . . 555.9	- una vite . . . 45.12	- , quick break . 340.7
- , table -e . . . 524.11	- , cuerda de . . . 557.7	Svolta 453.2	- , safety 340.3
Suspension 375.8, 557.5	- de la aleta . 370.8	- a forcina . . 453.8	- , single pole . . 340.5
- bracket, torque beam 242.8	- - - barquilla 572.8	- - S 453.9	- , to - off the igni- tion 189.5
- , car 572.8	- - - máquina . 313.8	- del raggio di m. 500 453.3	- , - - on an electri- cal lamp 377.3
- , intermediate frame attached to main frame by a three point 72.7	- - - viga que so- porta el esfuerzo de torsión 242.8	- di congiunzione 453.10	Switching-in the ignition circuit 188.9
- of the engine 313.8	- - resorte . . . 74.8	- di gran raggio 453.4	Swivel, cranked steering 82.6
- rod 573.4	- dulce sobre re- sortes 88.2	- dolce 453.4	- seat 350.10
- , spring . . 74.8, 600.1	- dura sobre re- sortes 88.3	- , la vettura slitta nella 436.1	- , steering 81.8, 82.5
- , - with semi- rigid 91.7	- elástica sobre resortes 88.2	- , prendere una 434.5	- , - - journal . 81.9
- , strong spring 88.3	- , estribo de . . 375.8	- , tagliare una . 434.6	- , steering wheels with steering 255.6
- , - springing . 88.3	- , falso bastidor unido al princí- pal por tres puntos de 72.7	Swab . . . 421.6, 536.3	- wheel, carriage with - -s 609.4
- , weak spring . 88.2	- , lámpara . . . 525.4	Swage block . 401.6	Sword basket . 373.6
- , - springing . 88.2	- , placa en ocho de 92.6	- , to 401.7	- holder 373.6
Suspension . . 375.8	- por medio de muelle de la rueda delan- tera 477.4	Swamp, to . . . 546.1	Syphon lubricator 271.3
- à la cardan, lampe à 525.5	- sobre resortes 87.7	Swanfassung, Lampe für 385.2	Syringe 324.8
- , courroie de . 323.9	- , varilla articu- lada de 238.5	Swan attachment, lamp with 385.2	- , hydrometer 324.11
- de la machine 313.8	- , viga armada de 573.4	- neck, three quar- ter elliptical spring with 89.9	System, Einmoto- ren- 318.5
- - - nacelle . . 572.8	Suspente 557.6, 557.7	Swan, lampe pour douille 385.2	- , halbstarres . 570.5
- - - poutre de renfort 242.8	- s de la nacelle 572.8	Swan, lampadina per portalam- pade 385.2	- , Karwel- . . . 512.2
- - ressort . . . 74.8	Sustentación, hé- lice de 606.10	Swan, lámpara para boquilla 385.2	- , Klinker- . . . 512.1
- douce sur res- sorts 88.2	- , plano de . . 597.10	Sweet, to . . . 406.9	- , Kühl- 219.6
- dure sur res- sorts 88.3	Sustentador, hélice -a 595.8	Sweeten, to - the gear 69.5	- , Laufring- . . . 49.3
- , étrier de . . . 375.8	- , plano 597.9	Swell 545.4	- , Leinen- 557.6
- , faux-châssis lié au châssis par trois points de 72.7	Sustentateur, hé- lice -trice 567.1	Swing door . . 522.9	- , Platten- . . . 821.8
- , huit de 92.6	- , -trice 595.8, 606.10	- , to , backward -ing of the car 573.2	- , -schwerpunkt . 494.2
- , lampe à 525.4	- , plan . 597.9, 597.10	- , - , -ing forward of the car 573.1	- , starres 568.6
- par ressort de la roue avant 477.4	- , surface -trice 597.9	- , - , -ing round 543.2	- , unstarres . 570.11
- , patte de - du moteur 77.1	Sustentation, hé- lice de 606.10	Swinging lamp 525.4	- , Zweimotoren- 318.7
- , poutre armée de 573.4	Sustentatriz, cu- bierta 597.9	- table 524.11	System, carvel . 512.2
- sur ressorts . . 87.7	Sustitución de la cubierta del neumático 127.7	Swinglamp, double 525.5	- , clincher . . . 512.1
- , tringle arti- culée de 238.5	Svergolamento 598.3	Switch 208.4	- , clinker 512.1
Suspension . . 557.5	Sviatore di luce 377.4	- , box 341.1	- , cooling 219.6
- à cardan, lám- para 525.5	Sviluppante, den- tatura a 52.8	- , button 208.5	- of diagonal planking 513.4
- , ballesta y me- dia con - de placas geme- las 89.8	Sviluppo di gas 328.10	- , change-over . 208.3	- - plates 321.8
- , barra de 562.5		- , charging . . . 340.9	- , railless trolley 6.4
		- , double pole . 340.6	- , ribbon carvel 513.6
		- , - throw 208.3	- , single motor . 318.5
		- , lamp 341.2	- , trackless trolley 6.4
		- , lever 338.6, 340.4	- , two motor . . 318.7
		- on the steering wheel 208.2	Système à clins 512.1
		- , pedal 340.2	- - un moteur . 318.5
		- , plug 341.3	- antidérapant 115.7
			- , centre de gra- vité du 494.2
			- de refroidisse- ment 219.6
			- décimal, filet du 48.3
			- par deux mo- teurs 318.7
			- souple 570.11

T.

T-Anker, Doppel- 198.6	T, fer en double 37.12	T, manicotto a forma di 76.2	Tabacchiera, val- vola di sicu- rezza a 342.6
- -Eisen 37.10	- , indult en double 198.6	- , trave a . . . 37.11	Tabelle, Vergü- tungs- 548.4
- - , Doppel- . . . 37.12	- , poutrelle en . 37.11	- , - - doppio . . 38.1	Tabique aislador de ebonita per- forado 321.6
- -Muffe 76.2	- , - - double . . 38.1	T, hierro doble 37.12	- de ebonita on- dulado 321.5
- -Träger 37.11	- , raccord en for- me de 76.2	- , en 37.10	- en el fondo de la caja 147.2
- - , Doppel- . . . 38.1	T, ferro a . . . 37.10	- , manguito en forma de 76.2	
T-girder 37.11	- , a doppio . . 37.12	- , viga en . . . 37.11	
- -iron 37.10	- , indotto a dop- pio 198.6	- , - - doble . . . 38.1	
- -section iron . 37.10		- , vigueta en . 37.11	
- -socket 76.2		- , - - doble . . . 38.1	
T, fer en 37.10			

Tabique en la caja 147.1	Tachymètre à compteur kilo- métrique 894.2	Tal-fahrt 428.4	Tamis, tuyau per- foré comme un 218.3
- ondulado . . . 295.4	- - transmission électrique 894.3	Tal, Wellen- . . 429.11	Tamiz de limpieza 174.1
- tubular 301.8	- - enrégistreur . 894.1	Taladrar 403.10	- - relleno del radiador 228.1
- -, caldera con -s -s 301.9	Tackle 557.8	- un eje 47.9	Tampon, batterie- 391.1
Tabla 346.2	Taco de resorte 97.4	Taladro 403.9	- d'allumage . 212.6
- de la viga en $\square$ 73.5	Tafel, Blech- . . 38.7	Talc 128.6	- -, bougie pour 212.7
- - los contactos 338.4	- des Wagen- kastens 347.4	Talco 128.6	- de fermeture de l'orifice de visite 147.8
- , la - está encor- vada por me- dio del vapor 347.5	- , die - wird ge- kocht 347.5	- , cospargere l'in- terno della co- pertura con 128.5	- en bois 514.4
- para la caja . 347.4	- , Reklame- . . . 462.2	Talco, echar - en el interior de la cubierta 128.5	Tandem 473.4
Tablazón 511.3, 511.5	- , Stahlblech- . 347.8	Talg 264.12	-sitz 473.7
- , alternar los ta- blones de las dos -es 513.1	- , Warnungs- . . 454.6	Talkum 128.6	- , Straßen- . . . 473.5
- de la borda . 510.7	- , Zeit- 435.2	- , das Laufmantel- innere mit - bestreuen 128.5	Tandem 473.4
- del puente . 510.10	Täfelung, Holz- 347.2	Taller 61.1	- , road 473.5
- doble 512.8	Tages-abschnitt 439.9	- de ajuste . . . 61.3	- seat 473.7
- en diagonal, bar- co de 513.3	- etappe 439.9	- - - de las piezas separadas 61.4	Tandem 473.4
- estanca, colo- car sobre el puente una 516.3	- fahrt 439.8	- - construcción de barcas 488.6	- de route . . . 473.5
Table, folding 524.10	Tagliare la strada 485.8	- - -, placa del 469.1	- , selle de . . . 473.7
- , handicapping 548.4	- un pezzo adatto ed incollarlo 131.10	- - -, montaje . . 61.6	- , siège de . . . 473.7
- of time allo- wances 548.4	- una svolta . . 434.6	- , dibujo para . 58.8	Tandem 473.4
- , slung 524.11	- - topa di gomma 131.2	- , director de los -es 56.9	- da strada . . . 473.5
- , suspended . 524.11	Tagliato, dente - alla fresa 52.5	- , jefe de 63.6	- , sedile di . . . 473.7
- , swinging . . . 524.11	Tagliente, forza 33.3	- , - - los -es . . 63.5	- , sella di . . . 473.7
Table à char- nières 524.10	Taglio 32.8	- para los ensayos con el freno 67.4	Tándem 473.4
- de l'office . . . 527.6	- , becco a . . . 382.10	Tallone 115.2	- , asiento de . . 473.7
- suspendue . . . 524.11	- , coefficiente di 33.5	- , anello con . . 115.1	- de carreteras 473.5
Tableau 505.7	- laterale, pinza con 400.9	- , il - della coper- tura si è stac- cato 127.3	- , silla de 473.7
- de compensa- tion 548.4	- longitudinale 519.10	Tallow 264.12	Tangage 546.2
- - publicité . 462.2	- , modulo di . . . 33.5	Talon 115.2	Tangencial, rayo 104.9
- des temps de parcours 435.2	- , resistenza al . 33.1	- , bandage à -s 115.1	- , salida - del agua 232.6
Tablero 368.3	- , sforzo di . . . 33.2	- , Talon 115.2	Tangent spoke . 482.5
Tablette des con- tacts 338.4	- , tenaglia da . 400.11	- , bandaje con -es 115.1	Tangent, engre- nage à vis -e 53.8
Tablier 368.3	- transversale . 519.11	- de expedición 465.7	- , rayon 482.5
Tablón 511.8	Tail end of the shaft 539.6	- - llanta 107.6	- , vis -e 53.10
- , alternar los -es de las dos ta- blazones 513.1	- piece 570.9	- , el - de la cu- bierta se ha desgarrado 127.3	Tangente, raggio 482.5
- , capa de -es 512.10	- planes 601.7	- , sacar el - de uno de los lados de la cubierta 127.8	Tangente, rayo 482.5
- , colocar los -es con uniones à tope 512.5	- rudder 603.6	Talonner 578.9	Tangential-speiche 104.9
- , espesor de los -es 511.9	- shaft 538.11	Talquer l'enve- loppe 128.5	-er Wasseraus- tritt 232.6
- , fijación por per- nos de los -es 513.8	- surfaces 601.7	Tambalearse . . 494.9	Tangential spoke 104.9
- , separación de los -es 512.7	Taillé, dent -ée à la fraise 52.5	Tambaleo 494.8	- water outlet . 232.6
- , tope de un . 511.9	Take apart, to, inner tube join- ted with a union which can be taken apart 113.1	Tambor de freno 278.3, 481.3	Tangential, rayon 104.9
Tabouret à pi- vot 350.10	- off, to - - the tyres 128.3	- - - con refri- geración por agua 278.4	- , sortie - le de l'eau 232.6
Tacca 253.4, 264.2	- -, - wheels . 422.10	- del embrague 292.5	Tangentspeiche 482.5
Tacchetto a dente 534.9	- -, - , -ing off the tyre 128.2	Tambour d'em- brayage 292.5	Tangenziiale, ef- flusso - dell'ac- qua 232.6
Tacco 534.8	- out, to - - the inner tube . 127.9	- de frein 278.3, 481.3	- , razza 104.9
Tachigrafo . . . 394.1	- over, to - - a car 460.6	- - - à refroidisse- ment par l'eau 278.4	Tanguer . 546.3, 562.6
Tachimetro . . . 410.8	- -, - a car is con- sidered as -n - 460.7	- - freinage . . . 278.3	Tank, Benzin- . 537.6
- a trasmissione elettrica 394.3	- -, -ing over the cars 431.10	Tamburo a catena, albero del 249.3	- , Betriebsmaterial- 537.5
Tachograph . . . 394.1	- -, -ing the motor to pieces 425.10	- del freno . . . 481.3	- wagen 295.3
Tachometer . . . 393.7	- up, to - - the play in a clutch 291.2	- - giunto 292.5	Tank 293.4
410.8	- -, - - - the slack 258.7	- di freno 278.3	- , blow off . . . 302.3
Tachygraphe . 394.1	Takelung 533.4, 557.8	Tamis antipoussière 388.7	- , brake water . 294.2
Tachymètre . . . 393.7	Takelzeug 620.5	- de nettoyage 174.1	- , cooling water 294.3
410.8		- - remplissage du radiateur 228.1	- experiment, mo- del 500.6
			- , explosion proof benzin 293.5
			- , fuel 537.5
			- , gasoline . . . 537.6
			- , oil 293.7

Tank, oil - with pump 293.8	Tapón fusible . 308.4	Tarif de grande vitesse 466.4	Tauchen, den Schlauch in ein Gefäß mit Wasser 130.1
- , petrol 537.6	- , - de 342.4	- - transport . 466.3	Taut 587.7
- , - - suspended below the frame 294.1	- obturador para reparación de llanta hueca 132.2	Tarifa de gran velocidad 466.4	- , ropes 586.7
- underneath the seat 293.6	- porta-bujía . 212.4	- , transporte . 466.3	Tavola d'indennizzo 548.4
- waggon 295.3	- , reparar un pinchazo por medio de un - en forma de seta 132.3	Tariff 466.3	- da rullio . . . 524.11
- , water 296.2	- roscado de relleno 271.6, 295.7	Tariffa di grande velocità 466.4	- della scocca . 347.4
Tanque 298.4	- - para la purga de aceite 148.2	- - porto 466.3	- di compensazione 548.4
Tanto alzado . 327.4	Tappa giornaliera 439.9	- - trasporto . 466.3	- - fasciame . . 511.8
431.8	- , posto di . . . 440.3	Tarpaulin 464.10, 535.9	- - -, alternare le testate dei due strati di -e - - 513.1
Tap 42.10	Tappet 211.9	- , car 416.11	- - -, canotto a -e - - diagonali 513.3
- , gas 381.4	- , feed pump driving by means of a 309.3	- , cost of hire for 464.11	- - lamiera d'acciaio 347.3
- , screw 404.6	- gear 314.5	- , to cover the car with a 417.1	- , la - viene bollita 347.3
- wrench 404.9	- guide 157.3		- , - - - curvata a vapore 347.3
Tapa, acumulador con 320.6	- stem 157.2	Tartaruga, coperata a dorso di 505.11	- per la dispensa 527.6
- , cierre de la 174.11	- , valve 157.1	Tartre 220.8	- pieghevole . 524.10
- de bomba . . 232.4	Tappeto 367.10	Tas 47.4, 401.6	- , spessore delle -e 511.9
- - charnela, engrasador con 270.4	- di gomma . . 525.9	- - étampe 401.6	- , strato di -e 512.10
- - cierre 174.9	- - - rigato . . . 372.5	Tasa 469.9	Tavolaccio a tinnozza 360.4
- - engrase . . . 200.2	Tappo 141.4	- de ensayo . 469.10	- , camion a . . . 360.1
- - la caja de engranaje 146.6	- a vite per lo scarico dell'olio 148.2	- - la prueba . 470.2	- , carro a 360.1
- - - cámara del flotador 169.10	- , candela d'accensione con 212.7	- - patente obtenida 59.9	- per carro . . . 360.2
- del agujero de acceso 147.8	- conico filettato 302.4	- - solicitud de patente 59.8	- piano 360.3
- - cilindro . . . 311.9	- d'amianto . 193.10	Tasación 469.2	Tavolame 511.5
- - cojinete . . . 149.2	- del radiatore 227.8	Tasca 367.5	Tavolato del ponte 510.10
- - colector de fango 147.5	- di carico con fermatappo 295.8	Tascabile, anello 574.2	- , letto a - per la ciurma 526.2
- - radiador . . . 227.8	- - gomma . . . 324.2	- , orologio 575.7	- , riscaldamento del 391.2
- - ruptor 203.1	- - -, riparare un foro di chiodo con 132.3	- , voltmetro . . . 341.7	Tavoletta 346.2
- giratoria, engrasador de 270.2	- - legno 514.4	Tasche 367.5	Tax 469.9
- , tornillo de . 174.10	- filettato di carico 295.7	- , Karten- 575.8	- , horse power formula for determining state -es 22.1
Tapar los agujeros con mástic 364.11	- fusible . 308.4, 342.5	- , Rahmen- . . . 485.10	Taxe, Patent- . . 59.9
- , mástic para . 195.4	- otturatore per pneumatici 132.2	- , Sattel- 485.9	- , Prüfungs- . . . 470.2
Tape at the winning post 436.8	- - sopporto . . . 183.6	- , Schlauch- . . . 374.1	Taxe cab 41
- , para 210.7	- , valvola di sicurezza a 342.4	- , Werkzeug- . . . 374.3	Taxe 469.9
- , to pass the . 433.10	Taquet 534.8	Taschen-aneroid 574.2	- d'engagement 431.5
- , - run over the 436.9	- a dent 534.9	-uhr 575.7	- d'épreuve . . . 469.10
Taper pin 50.3	- d'amarrage 534.10	-voltmeter . . . 341.7	- 470.2
- , to 551.7	-guide 534.11	Tassa 469.9	- d'essai 469.10
Tapered, ends of leaves - down 94.11	Taquigrafo . . . 394.1	- d'iscrizione . 431.5	- pour brevet obtenu 59.9
- , - plates - down 94.11	Taquimetro . . . 393.7	- di deposito di un brevetto 59.9	- - demande de brevet 59.8
- exhaust pipe 218.6	- combinado con contador kilométrico 394.2	- - esame 469.10	Taxi 356.6
Tapis 367.10	- con transmisión eléctrica 394.3	- -, prova 470.2	- cab 356.6
- de caoutchouc à côtes 372.5	- registrador . 394.1	- - richiesta della patente 59.8	Taxi-auto 356.6
- en caoutchouc 525.9	Tar oil 27.1	Tassazione, formula della potenza agli effetti della 22.1	Teak 346.12, 507.7
Tapón 141.4	- , to - a road . 451.8	Tasseau de ressort 97.4	Teakholz 346.12, 507.7
- cónico de tornillo 302.4	Tara 22.3	Taster 410.6	Tear out, to, the end plate is torn out 219.3
- de amianto 193.10	Taraud 404.6	Tau anholen! 623.9	- , to, -ing length 554.2
- - caucho 324.2	Tarauder 404.4	- , Anker- 578.12	- , -, resistance to -ing 554.9
- - carga 341.5	Tare 22.3	- , Draht- 39.2	- , -, the bead of the cover is torn 127.3
- - contacto . . . 341.4	Targa 438.5	- , Kreuz- 618.5	- , - tear the envelope 579.3
- - encendido . 212.6	- della fabbrica 469.1	- , Schlepp- . . . 577.2	- , -, the flange of the cover is torn 127.3
- - -, bujía para 212.7	- regolamentare 374.8	Tauch-bad, im -e verlöten 224.6	Teca, madera de 346.12
- - la válvula . 118.6	Targhetta commemorativa 438.6	-kolben 309.7	507.7
- - madera . . . 514.4	- da vettura . . 438.6	-rohrvergaser . 166.2	
- - relleno con tapa de seguridad 295.8	Tarif, Ellgut- . 466.4	-schmierung . 267.11	
- - tuerca 44.9		-tiefe 497.1	
- del cubo 103.4			
- - eje, contador sobre el 393.5			

Technik, Flug- 598.1	Tela da vela,	Tela metálica con-	Telaio rialzato
Techniker, Flug-598.2	parafango di 371.8	tra el retorno	posteriormente
Techo 352.5	- -, secchio di 397.9	de la llama 166.7	71.3
- anterior . . . 352.4	- di coprisuolo 579.11	- -, filtro de . . 174.5	- ribadito . . . 76.4
- ,carro automóvil	- incatramata . 535.9	- ,pañó de una 553.4	- ,rigidità del . 77.5
con - desmon-	- ,la - si distacca	- para globo 551.10	- ,rinforzo del . 76.10
table 361.6	347.11	- - globos, cu-	- ,rottura del . 77.11
- de farol . . . 377.4	- metallica, filtro	brir con 569.7	224.3
- - la caja . . . 352.3	di 174.5	- protectora de	- saldato . . . 76.6
- del vehículo . 352.2	- oliata, strato	la lluvia 353.6	- - con saldatura
- fijo 520.8	interposto di 518.2	- ,raya de . . . 553.9	autogena 76.5
- ,lampara de . 384.5	- per riparo dal	- ,revestimiento	- ,stampare un . 72.8
- ,soporte del . 358.2	sole 520.4	de 347.10	- ,tubo per . . . 475.5
Teck, bois de 346.12	- ,ricopertura in	- sencilla . . . 552.3	- , - trasversale
507.7	347.10	- - encauchada 552.3	del 475.12
Teck, legno di 346.12	- ,rivestimento in	- ,tira de . . . 553.9	- ,unione del . 76.3
507.7	347.10	- - - la - des-	Telefonista,
Tecnico d'avia-	- ,scaricate le -e!	garada 554.2	squadra -i 621.9
zione 593.2	622.2	- - - una . . . 553.4	Teléfono, personal
- ,ingegnere del	- ,secchio di -	Telaino del	encargado del 621.9
servizio 63.4	con valvola	cristallo 351.9	Telegraph . . . 435.2
Técnico,ingeniero	di fondo 398.2	- della lente . . 380.3	Telephonesquad 621.9
jefe del servi-	- ,stendete le -e! 622.7	Telaio 70.1	Téléphone, équipe
cio 63.4	- ,strati di - con	- a gomito . . . 71.2	du 621.9
- volador . . . 593.2	filii incrociati 114.7	- - tubi 71.4	Telero de carro 360.9
Tectona grandis 507.7	- ,strato interno	- ,altezza minima	Télescopant, pompe
Teeren, eine Straße	di 114.6	libera sotto il 78.4	-e 133.9, 397.3
451.8	Tela aflojada,	- ,armatura del 75.1	- ,pompe à deux
Teeröl 27.1	hélice con 566.4	- ,ausiliare . . . 72.3	tubes -s 397.4
Teeth, coupling	- barnizada, capa	- ,borsa per . 485.10	Telescopic inflator
by means of	de 443.9	- ,contorcimento	133.9
external and	- ,capa interior	del 77.8	- pump . 133.9, 397.3
internal 247.5	de 114.6	- curvato . . . 70.6	Telescópico, bomba
- ,cycloidal . . . 52.7	- ,capota de . . 353.5	- da motocicletta	con tubo 397.3
- ,engagement by	- cruzada . . . 552.5	475.2	- , - de dos tubos
means of exter-	- ,cubierta de . 569.6	- dell' elica . . 566.6	-s 397.4
nal and inter-	- de algodón . 552.1	- della vettura 70.2	- ,engrasador . 270.3
nal 247.5	- - - engomado 552.6	- delle ali di so-	Telescopio, lubri-
- ,external . . . 242.2	- - - impermea-	stegno 604.9	ficatore a 270.3
- ,internal 52.9, 242.3	bilizado 552.6	- di acciaio stam-	- ,pompa a . . . 397.3
- ,involute . . . 52.8	- - amianto . . 210.9	pato 71.6	- , - d'aria a . . 133.9
- ,pitch of . . . 50.8	- - embalar . 464.12	- - ferro lami-	Telescopio, bomba
- ,space between 52.2	- - globo, apa-	nato 72.1	de - 133.9
Teil, Bau- -e . 507.12	rato para me-	- - - profilato . 72.2	Télescopique,
-kreis 50.10	dir la resis-	- - lamiera stam-	pompe 397.3
-schlosserei . . 61.4	tencia de las	pata in un	Teleskoppumpe 133.9
Teilung, Ketten- 236.10	-s -s 554.10	pezzo solo 71.8	397.3
- ,Modul- 50.9	- - - barnizada 552.8	- - legno armato 71.5	Teller, Anheiz- 192.10
- ,Niet- 46.12	- - globos, apa-	- - tubi d'acciaio	- ,Feder- 145.3
- ,Zahn- 50.8	rato para me-	con aste di	- ,Kupplungs- . 290.2
Teinte 363.11	dir la imper-	legno all' in-	- ,Ventil- 144.2
- de bronze d'alu-	meabilidad de	terno 71.7	-ventil . 561.2, 561.5
minium 423.4	las -s -s 555.1	- diritto 70.5	Telo della stoffa 552.4
Teinter 363.4	-s de la cu-	- ,elasticità del 77.7	- di strappo, notto-
Teinture à base	bierta con hilos	- falso 72.3	lino del 560.7
d'aniline 555.7	oblicuos 114.7	- , - portante il	- - -, rocchetto
- de l'enveloppe	- del globo,	motore ed il	del 560.6
du ballon 555.4	aflojamiento de	meccanismo	- longitudinale 553.5
- jaune de l'enve-	la - - - por	di trasmissione	- trasversale . 553.6
loppe du ballon	pérdida de	72.5	Temblador, estribo
555.5	gas 587.5	- , - - sospeso in tre	del 204.4
Tejida de seda	- - -, desgarrar	punti al telaio	- para carretes
para globos 552.9	la 579.3	principale 72.7	de encendido 204.3
Tejido 114.5	- - -, empaque-	- ,flessione per-	Témoin, étincelle
- de algodón . 552.1	tar la 579.9	manente del 77.10	214.3
- impermeabili-	- - -, enrollarla 579.8	- ,forma del . . 475.3	Tempera, frattura
zado 444.1	- - -, plegar la 579.7	- ,molleggiamento	per eccesso di 90.5
Tela 114.4	- ,disco de . . . 554.1	del 609.1	Temperabile,
- ,avvolgere i cer-	- double 552.4	- per carro da	acciaio 35.9
chioni con	- - encauchada 552.4	trasporto 72.4	Temperato, dente
striscie di 465.1	- embreada, capa	- ,posizione della	288.4
- , - i pneumatici	intermedia de	molla rispetto	- ,molla -a . . . 90.4
con striscie di 465.1	513.2	al 91.3	- , - non -a . . . 90.6
- ,capote a doppia	- ,envolver los	- rastremato an-	Temperatur, Aus-
estensione in 353.5	neumáticos en	teriormente 71.1	puff- 17.5
- cerata, abito di 536.6	fajas de 465.1	- - sul davanti 71.1	- ,Austritts- . . 222.4
- d'imballaggio	- ,faja de una . 553.4	- rialzato nella	- ,die - erniedri-
464.12, 579.10	- ,la - se des-	parte poste-	gen 219.9
- da vela . . . 520.7	prende 347.11	riore 71.3	- , - herabsetzen 219.9

Temperatur-diffe- renz 222.1	Temple, grieta de- bida al 90.5	Tendina ad avvol- gimento auto- matico 367.11	Tension, contre- - de la batterie pendant la charge 327.10
- , Eintritts . . . 222.3	- , resorte sin . . 90.6	- , paraploggia . . 353.6	- , courant à haute 189.4
- , Entzündungs- 186.6	Tempo, in vol- lem - fahren 434.4	Tendisartie . . . 534.4	- , courbe de . . 190.5
- , Explosions- . . 16.2	Tempo da raffiche 586.3	Tenditore 86.4, 557.2	- , d'un élément 328.4
- , gefälle 222.2	- , motore a due - i 136.2	- , a vite 237.2	- , dans la fonte 66.3
- , Luft- 165.4	- , - - quattro - i 10.2 136.1	- , attacco 557.2	- , de charge . . 328.2
- , unterschied . . 222.1	- , - - prefisso per la consegna 463.4	- , caviglia - rice della catena 237.3	- , - - cisaillement 33.4
- , Verbrennungs- 16.1	- , quadro dei - i 435.2	- , di catena . . . 237.1	- , - - compression 31.4
Temperatura, ab- bassamento di 222.2	- , utile per la con- segna 463.4	- , - - cinghia . . 230.6	- , - - flexion . . . 32.1
- , abbassare la . 219.9	Temporada de las carreras 438.13	- , eccentrico, car- ter per cate- na con 237.5	- , - - la batterie 325.10
- , d'accensione . 186.6	Temporal . . . 584.9	- , laterale del car- dano 238.2	- , - - service . . . 326.3
- , d'ammissione 222.3	- , muy fuerte 584.10	- , perno - della catena 237.3	- , - - torsion . . . 34.5
- , d'esplosione . 16.2	Temps à grains 586.3	Tendre un ressort 97.11	- , - - traction . . 30.5
- , del gas di scarico 17.5	- , moteur à deux 136.2	- , une tôle 402.4	- , développée par compression 31.4
- , dell'aria . . . 165.4	- , - - quatre 10.2, 136.1	Tendu 587.7	- , - - flexion . . . 32.1
- , dello scappa- mento 17.5	- , tableau des - de parcours 435.2	- , ressort 94.5	- , - - la compres- sion axiale 32.7
- , di combustione 16.1	Tenacio 132.5	Tenedor, llave . 406.5	- , - - torsion 34.5
- , - scarico 222.4	Tenaglia da ta- glio 400.11	Tener juego, los rayos tienen juego en la llanta 108.8	- , - - traction . 30.3
- , differenza di 222.1	- , per piombare 432.4	Teneur de l'huile en graisse 265.9	- , du câble, appa- rell pour me- surer la 621.1
- , diminuire la . 219.9	Tenaille 400.11	- , en eau d'une masse gazeuse 164.7	- , électroaimant à haute 196.5
- , per l'accensione 186.6	Tenaza 400.11	Tenir coup aux choes 47.5	- , finale 326.1
Temperatura, bajar la 219.9	- , s de precintar 432.4	Tenore d'acqua contenuta in una massa ga- sosa 164.7	- , force de 97.10
- , caída de 222.2	- , s universales 400.10	- , di grasso del- l'olio 265.9	- , initiale 325.11
- , de combustión 16.1	Tenda 520.4	Tensar de nuevo las cadenas 422.9	- , utile 326.4
- , - entrada 222.3	- , parasole 355.7	Tensile force . . 30.7	Tensión . . 28.10, 97.9, 190.7
- , - escape 17.5	- , sopporto della - di riparo dal sole 520.5	- , intensity of - stress 30.8	- , alambre de . . 605.5
- , - explosión 16.2, 186.6	Tendal 353.6	- , load 30.7	- , cable de alta 209.4
- , - inflamación 186.6	- , cubrir el coche con un 417.1	- , resistance to - stress 30.5	- , cables en . . . 586.7
- , - salida 222.4	Tendelet 353.6	- , strength 30.5, 554.8	- , caída de . . . 326.2
- , del aire 165.4	Tender . . 490.5, 493.9	- , stress 30.6	- , contra- - de la bateria durante la carga 327.10
- , diferencia de 222.1	- , harbour 491.1	Tension 28.10, 30.4, 30.8, 97.9, 190.7	- , corriente de alta 189.4
Temperature, com- bustion 16.1	- , motor 491.2	- , bars, connec- tion by 76.7	- , curva de . . . 190.5
- , difference of . 222.1	- , hose 2.8	- , force of 97.10	- , de carga . . . 328.2
- , drop in 222.2	Tender de nuevo la correa 236.2	- , high - cable 209.4	- , - la bateria 325.10
- , explosion . . . 16.2	- , un muelle . . 55.11	- , - - current . 189.4	- , - - cadena, car- ter con excén- trico para la 237.5
- , ignition 186.6	- , palastro . . . 402.4	- , - - ignition . 187.7	- , - - régimen . 305.11, 326.3
- , inlet 222.3	- , resorte 97.11	- , - - magneto . 196.8	- , - - tracción . . 30.8
- , of exhaust . . 17.5	Tendere le cate- ne 422.9	- , low - ignition 187.4	- , - - un elemento 328.4
- , the air 165.4	- , morsa per . . 400.5	- , - - magneto . 196.4	- , debida à la compresión 31.4
- , outlet 222.4	- , una molla 55.11, 97.11	- , part of belt in 235.1	- , - - según el eje de la pieza 32.7
- , to reduce the 219.9	Tendeur . 86.4, 557.2	- , pulley 235.9	- , - - flexión . . 32.1
Température, abaisser la 219.9	- , à courroie, transmission à prise directe avec 483.2	- , rod, brake . . 284.2	- , - - torsion . 34.5
- , chute de 222.2	- , - - par en- grenage avec 483.2	- , shackle 557.2	- , - - al esfuerzo cortante 33.4
- , d'admission . 222.3	- , appareil 230.6	- , spring for clutch 290.1	- , del cable, apa- rato para me- dir la 621.1
- , d'échappement 17.5	- , de chaîne 237.1, 476.9	- , to put a spring under 97.11	- , electroimán de alta 196.8
- , d'explosion . . 16.2	- , - , boulon de 237.3	Tension 28.10, 97.9, 190.7	- , en la fundición 66.3
- , d'inflammabilité 186.6	- , - , vis de . . . 237.2	- , allumage à basse 187.4	- , - los bornes . 328.3
- , de combustión 16.1	- , hauban 534.4	- , - - haute . . . 187.7	- , - - terminales 328.3
- , - l'air 165.4	- , du câble mé- tallique 284.7	- , aux bornes . 328.3	- , encendido por corriente de alta 187.7
- , différence de 222.1	- , galet 235.9	- , câble de haute 209.4	- , - - - - - baja . 187.5
- , diminuer la . 219.9	Tendicatena . . 237.1	- , câbles en . . . 586.7	- , esfuerzo de . 97.10
- , soudante, souder à la - - du métal 66.7	Tendicinghia, rinvio ad in- granaggi con 483.2	- , chute de . . . 326.2	- , final 326.1
Tempered spring 90.4	Tendido, rama - a de la correa 235.1		
Temperguß . . . 35.3	Tendina 525.12		
Tempering, crack from 90.5			
- , fissure from . . 90.5			
- , flaw from . . . 90.5			
Tempesta . . . 584.10			
Tempestad . . . 584.8			
Tempête 584.8			
- , grande 584.9			
- , très grande 584.10			
Templado, garra - a 288.4			
- , resorte 90.4			
Templar, acero de 85.9			

Tensión inicial [325.11](#)
 - útil [326.4](#)
 Tensione [28.10, 97.9](#)
 -, accensione a
 bassa [187.4](#)
 -, - ad alta . . . [187.7](#)
 -, ai morsetti . . [328.3](#)
 -, cavo d'alta . . [209.4](#)
 -, contro- - della
 batteria durante
 la carica [327.10](#)
 -, corde in [586.7](#)
 -, corrente ad
 alta [189.4](#)
 -, curva della . . [190.8](#)
 -, d'un elemento [328.4](#)
 -, dei cavi, appa-
 recchio per
 misurare la [621.1](#)
 -, del vapore [305.10](#)
 -, dell' anello da
 stantuffo [153.9](#)
 -, della batteria
 [325.10, 330.3](#)
 -, - carica [328.2](#)
 -, - corrente elet-
 trica [190.7](#)
 -, di compressione
 [31.4](#)
 -, - flessione . . . [32.1](#)
 -, - funziona-
 mento [326.3](#)
 -, - inflessione . . [32.7](#)
 -, - recisione . . . [33.4](#)
 -, - torsione [34.5](#)
 -, - trazione [30.8](#)
 -, diminuzione di
 [326.2](#)
 -, filo di [605.5](#)
 -, finale [326.1](#)
 -, forza di [97.10](#)
 -, iniziale [325.11](#)
 -, interna del
 getto [66.3](#)
 -, magneti a bassa
 [196.4](#)
 -, - ad alta [196.8](#)
 -, rotella di [235.9](#)
 -, utile [326.4](#)
 Tenso [587.7](#)
 Tensometer [621.1](#)
 Tensor [86.4, 157.2](#)
 -, aparato [230.6](#)
 -, - - de obenques
 [534.4](#)
 -, de cadena [237.1, 476.9](#)
 -, - -, tornillo de [237.2](#)
 -, del cable me-
 tálico [284.7](#)
 -, perno - de ca-
 dena [237.3](#)
 -, rodillo [235.9](#)
 Tentativo di slan-
 cio [610.8, 611.3](#)
 Tente [520.4](#)
 -, support de - en
 fer [520.5](#)
 Tenuta [213.7](#)
 -, d'acqua [517.3](#)
 -, -, coprire a . . [516.3](#)
 -, d'olio [104.2](#)
 -, -, guarnizione a
 [274.7](#)
 -, scatola di . . . [213.5](#)
 Teoretico, neces-
 sità -a d'aria [8.6](#)
 Teoricamente,
 quantità d'aria
 - necessaria [8.6](#)

Teóricamente, can-
 tidad de aire -
 necesaria [8.6](#)
 Teppich, gerippter
 Gummi- [372.5](#)
 Terciopelo labrado
 [366.4](#)
 Term [429.8](#)
 -s of payment [461.5](#)
 Termico, capacità
 -a [164.9, 222.8](#)
 -, conduttività -a [221.7](#)
 -, grado di rendi-
 mento [21.1](#)
 Térmico, cambio [9.6](#)
 -, capacidad -a [164.9](#)
 -, conducción -a [221.6](#)
 -, rendimento . . [21.1](#)
 Termin, Liefer- [463.5](#)
 Terminal [209.9, 210.1](#)
 [322.5](#)
 -, board [338.4](#)
 -, clamp [210.10](#)
 -, cover [207.11](#)
 -, screw [210.10, 322.6](#)
 -, station [441.3](#)
 -, voltage [328.3](#)
 Terminal de cable
 [342.10](#)
 -, tensión en los
 -es [328.3](#)
 Terminar la vuelta
 [434.9](#)
 Termine delle
 iscrizioni [431.6](#)
 -, di caricamento [465.3](#)
 -, - consegna . . [463.4](#)
 [463.5](#)
 -, - -, mantenere il
 [463.8](#)
 -, - -, oltrepassare
 il [463.9](#)
 -, - scaricamento
 [467.6](#)
 -, iscrizione dopo
 il [431.7](#)
 Terminus, stage [440.3](#)
 Termografo re-
 gistratore ven-
 tilato [575.5](#)
 Termometro a
 fionda [575.2](#)
 -, fionda [575.2](#)
 -, metallico [575.4](#)
 -, misuratore della
 irradiazione [575.3](#)
 Termómetro me-
 tálico [575.4](#)
 -, para medir las
 radiaciones [575.3](#)
 -, registrador ven-
 tilado [575.5](#)
 Termosifón, refri-
 geración por [221.3](#)
 Termosifone, raf-
 freddamento [221.3](#)
 Ternir, se, le verre
 se -it [448.6](#)
 Terra, prender [564.6](#)
 -, velocità rispetto
 alla [591.1](#)
 Terraja [404.6, 404.9](#)
 Terrajada, cha-
 veta [50.5](#)
 Terre d'infusoirs
 [167.5](#)
 Terreno, pressione
 specifica sul [101.10](#)
 Teso, ben [587.7](#)

Teso, forma ben
 -a [571.6](#)
 -, parte -a della
 cinghia [235.1](#)
 Tessuto [114.5](#)
 -, d'amianto . . . [210.9](#)
 -, di percalles . . [552.2](#)
 -, metallico contro
 il ritorno di
 fiamma [166.7](#)
 -, oleato [444.1](#)
 -, -, mantello di [443.9](#)
 -, tubo - per por-
 tavoce [392.7](#)
 Test, acceptance [460.8](#)
 -, acid [324.9](#)
 -, bed [67.5](#)
 -, brake [67.7](#)
 -, - - certificate [69.2](#)
 -, - - sheet [69.1](#)
 -, consumption . . [68.6](#)
 -, fee [470.2](#)
 -, hydraulic [66.10](#)
 -, load [97.6](#)
 -, long - run . . . [68.5](#)
 -, petrol [27.6](#)
 -, stand [67.5](#)
 -, to [470.3](#)
 -, -, apparatus for
 -ing the per-
 meability of bal-
 loon material [555.1](#)
 -, -, - - - strength
 of balloon fabric
 [554.10](#)
 -, -, - - - - -
 material [554.10](#)
 -, -, testing the
 acid [324.9](#)
 -, - test hydrau-
 lically [66.11](#)
 -, - - the motor [67.1](#)
 Testa a croce [312.7](#)
 -, - -, corsa della [312.9](#)
 -, - sfera, leva di
 comando dello
 sterzo con [262.2](#)
 -, accecata, chiodo
 a [46.11](#)
 -, acciecata [514.3](#)
 -, altezza della . . [51.8](#)
 -, bollone con - e
 dado [43.10](#)
 -, cilindro a - se-
 parata [140.1](#)
 -, circolo di [50.11](#)
 -, conica [95.8](#)
 -, d'albero, fanale
 di [527.9](#)
 -, del chiodo [46.8](#)
 -, - cilindro [140.2](#)
 -, - dente [51.7](#)
 -, - timone [531.1](#)
 -, - tirante di co-
 mando sterzo [257.5](#)
 -, dell'ugello . . . [176.1](#)
 -, - - con foro ra-
 diale [176.2](#)
 -, di biella [152.8](#)
 -, - cavo [209.9](#)
 -, - forcilla [477.6](#)
 -, - - a tre piastri-
 ne [477.7](#)
 -, - vite accecata [44.2](#)
 -, - - incastrata [44.2](#)
 -, - - lenticolare [44.3](#)
 -, esagonale [43.11](#)
 -, perno di molla
 con - quadra [93.9](#)

Testa tonda [44.1](#)
 -, ugello con -
 di riporto [176.6](#)
 Testata, alternare
 le -e dei due
 strati di tavole
 di fasciame [513.1](#)
 Testina del raggio
 [482.7](#)
 Testing depart-
 ment [67.4](#)
 Tête à six pans [43.11](#)
 -, cercle de [50.11](#)
 -, cônica [95.8](#)
 -, de bielle, cou-
 sinet de [152.9](#)
 -, - fourche [477.6](#)
 -, - - à trois plaques
 [477.7](#)
 -, - gicleur [176.1](#)
 -, - - à trous ra-
 diaux [176.2](#)
 -, - la dent [51.7](#)
 -, - - bielle de di-
 rection [257.5](#)
 -, - mât, fanal de
 [527.9](#)
 -, - -, feu de [527.9](#)
 -, - -, lanterne de
 [527.9](#)
 -, - moteur [140.2](#)
 -, - rayon [106.7, 482.7](#)
 -, - rivet [46.8](#)
 -, - soupape [144.2](#)
 -, fraisée [44.2, 514.3](#)
 -, -, rivet à [46.11](#)
 -, gicleur à - rap-
 portée [176.6](#)
 -, hauteur de la [51.8](#)
 -, hexagonale . . . [43.11](#)
 -, noyée [44.2, 514.3](#)
 -, -, rivet à [46.11](#)
 -, petite - de bielle
 [152.8](#)
 -, ronde [44.1](#)
 Téton, clé à [406.4](#)
 Tetón de la hoja
 de resorte [97.1](#)
 -, ranura para los
 -es [97.3](#)
 Tetraeder-drachen
 [604.7](#)
 -, form [501.11](#)
 Tétraèdre, forme
 en [501.11](#)
 Tetraedro, forma
 di [501.11](#)
 Tetraedro, forma
 de [501.11](#)
 Tetrahedral kite [604.7](#)
 Tétrapolaire, mo-
 teur [333.4](#)
 Tetrapolar, motor
 [333.4](#)
 Tetto [352.3](#)
 -, anteriore [352.4](#)
 -, baule pel [373.4](#)
 -, carro da tras-
 porto con -
 smontabile [361.6](#)
 -, di riparo fisso [520.3](#)
 -, fisso [352.7](#)
 -, piantone del [352.6](#)
 [358.2](#)
 Tettoia [62.7](#)
 -, per canotti . . . [489.1](#)
 Thaw, to - out a
 frozen radiator
 [228.4](#)

Theoretical	Thread of the	Thrust of the dri-	Tighten, to -
amount of air	spoke 105.4	ving propellers	up the buckles
required 8.6	-, right-handed. 43.5	607.6	92.2
Theoretisch, -er	-, single 43.7	- - - propeller 541.7	Tightener, chain 237.1
Luftbedarf 8.6	-, spark plug . . 142.5	- washer 83.2	Tightening bolt,
Théorique, -ement,	-, to cut a . . . 404.4	Thumb screw . 119.8	chain 476.9
quantité d'air	-, - retap a . . . 404.7	Thwart, longitu-	Tighting, oil . 104.2
- nécessaire 8.6	-, trapezoidal . 42.11	dinal 521.3	Tightly stretched
Thermal conduc-	-, Whitworth . 42.12	- of boat 521.1	587.7
tion 9.9	Three cornered	-, side 521.3	- - form 571.6
- efficiency . . 21.1	flange 371.2	-, transverse . 521.2	Tightness, water
- unit 9.5	- cylinder motor 136.6	Thwartstringer 510.5	517.3
Thermique, capa-	- deck aeroplane 594.9	Tickler 173.6	Tilla 510.9
cité 164.9, 228.8	- glider 595.1	Tie 605.4	Tiller . . . 258.9, 563.5
-, coefficient . . 221.8	- quarter ellipti-	-, connection by	- grip 258.10
-, conduction . 221.6	cal jointed	-s 76.7	- handle 258.10
-, échange . . . 9.6	spring 89.7	Tiefe, Eintauch-	- propeller . . 541.6
-, rendement . . 21.1	- - - spring . . 90.1	-, Gewinde- . . 42.9	- rope . . 530.5, 530.6
-, unité 9.5	- - - - with cover	-, Sitz- 357.3	-, rudder 530.7
Thermisch, -er	plate 89.8	-, Tauch- 497.1	- steering 258.8
Wirkungsgrad 21.1	- - - - swan	Tiefgang 496.6	Tilt hoop 353.7
Thermograph, ven-	neck 89.9	-, geringer . . . 496.7	-, to 615.5
tilierter 575.5	- seated phaeton 348.9	-, großer 496.8	Timber . 509.1, 509.7
Thermograph, ven-	- seater with han-	- im Seewasser 497.1	-, built-in 509.4
tilated 575.5	som cab body 349.5	- im Süßwasser 497.1	-, fixed 509.4
Thermographe en-	- shoulder head 477.7	-, Konstruktions-	- spacing 509.5
registreur ven-	- square scraper	496.9	-, steam bent . 509.3
tilé 575.5	403.6	Tiegelstahl . . . 36.4	Timbre eléctrico
Thermometer, Me-	- tone whistle . 389.8	Tiempo chubas-	393.3
tall- 575.4	528.7	coso 586.3	Time allowances,
-, Schleuder- . . 575.2	- wheeler, front	-, cuadro de -s 435.2	table of 548.4
-, Strahlungs- . 575.3	driven 349.9	-, motor de cuatro	- board 435.2
Thermometer, con-	Throttle 178.10	-s 10.2, 136.1	- for one lap . 435.1
duction 575.3	- lever quadrant 264.1	-, - dos -s . . . 136.2	- in loading . . 465.3
-, gyrostatic . . 575.2	- - sector 264.1	Tienda . . 462.9, 520.4	- - unloading . 467.6
-, metal 575.4	-, to 178.7	-, soporte de	- keeper 433.2
Thermomètre-	- valve . 178.10 179.2,	hierro para 520.5	- of delivery . 463.5
fronde 575.2	561.8	Tierra infusoria 167.5	- - ignition . . . 189.9
- métallique . . 575.4	- -, disc of . . . 179.3	Tige de bambou	- - vibration . 98.10
Thermosiphon . 221.4	- -, lever 178.11	- - direction . 257.1	- taken in deli-
-, refroidissement	- -, sliding . . . 179.4	- - flotteur . . 171.6	very 463.4
par 221.3	- -, - - with slot	- - guidage . . 262.1	-, to deliver with-
Thermosyphon	air ports 180.3	- - manœuvre du	in the specified
cooling 221.3	Throttling . . . 178.9	frein 284.2	463.8
Thermosyphon-	Through coup-	- - piston 312.4	Timed hot tube
kühlung 221.3	ling 247.3	- - porte-balai 335.5	ignition 193.2
Thick ended spoke	-, double - crank	- - rivet 46.7	Timing quadrant
105.6	shaft 149.8	- - rupteur . . 212.1	264.1
- grease 265.1	- drive, gear with	-s - rupteur . 211.10	- sector 264.1
- oil 266.5	247.1	- - soupape . . 144.5	- of the ignition,
- tube 301.2	Throw, four -	- - support filetée	adjustment of
Thickness at root	crank shaft with	183.6	the 189.10
of tooth 52.1	three bearings 150.3	- - tiroir 180.1	- shaft 211.5
- of the plank 511.9	- -out sliding muff	- dentée de direc-	Timonerie d'em-
- - wire of a	289.6	tion 260.4	brayage 252.7
spring 56.3	- - - sleeve . . 289.6	- -, tube de gui-	- d'enclanche-
Thimble 342.10, 558.9	- -, to - - a gear 254.9	dage de la 260.5	ment 252.7
-, cable 209.9	- -, - - - speed 254.9	-s du régula-	Timón 530.2, 570.7, 602.5
-, eyelet 559.1	-, regulation by	teur 158.9	-, azafrán del . 530.8
-, grummet . . . 559.2	altering the -	- -poussoir . . 157.2	-, barra del . . 530.7
-, heart shaped 558.10	of the pump 309.2	- -, commande de	-, cable y acce-
- of lignum vitae 559.4	-, single - crank	157.7	sorios del 530.5
-, wooden 559.3	shaft 149.7	- - de soupape 157.1	-, cadena y ac-
Thin oil 266.6	-, to, -ing of	- -, galet de gui-	cesorios del 530.5
Thread 42.6	ballast 587.3	dage de 157.5	-, caña del . . . 530.7
-, asbestos . . . 210.8	-, -, -ing the	- -, guide de . 157.3	-, caseta del . . 523.7
-, depth of . . . 42.9	motor into gear	- -, vis de . . . 157.6	- celular 603.10
-, fine 43.1	415.6	Tight, making . 554.3	- combinado de
-, gas 43.4	Thrust, ball -	-, to screw . . . 45.10	altura y de
- gauge 410.4	bearing 49.4	Tighten, to - a	dirección 603.3
-, internal 42.10	- bearing 82.4, 539.2	screw 45.11	- compensado . 531.2
-, lamp with Lili-	- -, axle with com-	-, - the brake	- cónico 619.9
put 384.9	bined weight	gear 420.11	- de altura . . 602.8
-, - - miniature 384.9	carrying and 84.4	-, - - chains . 422.9	- - -, ala del . 603.9
-, left-handed . 43.6	-, collar 48.11	-, - - - seams . 514.8	- - celosía . . . 564.2
-, Löwenherz . 43.2	- - of clutch . . 289.7	-, - - - wing nuts	- - - dirección . 603.1
-, metric 43.3	- block . 539.2, 539.3	120.3	- - - de atrás . 563.7
-, multiple 43.8	- - with ball bear-	-, - - up 86.5	- - - horizontal 563.3
	ings 539.4		- - -, plano del 603.8

- Timón de direc-
ción por ala [603.7](#)
- - dos conos [619.10](#)
- - la cola . . . [603.6](#)
- - popa . [563.7](#), [603.6](#)
- - proa . [563.6](#), [602.9](#)
- - profundidad [602.8](#)
- - vela . . . [619.8](#)
-, eje de rotación
del [603.2](#)
- en forma de
cojín [620.1](#)
-, guardines del [530.6](#)
-, lateral . . . [563.2](#)
-, limera del . . [530.9](#)
-, llevar el . . . [543.1](#)
-, mecha del . . [531.1](#)
-, obediencia al [542.6](#)
-, plano del . . [603.5](#)
-, por planos . [603.4](#)
-, rueda del . . [530.3](#)
-, y accesorios . [530.1](#)
Timone . [530.2](#), [570.7](#)
[602.5](#)
- a doppio cono
[619.10](#)
- - ferro di ca-
vallo [620.1](#)
- - persiana . . [564.2](#)
- - piani . . . [603.4](#)
- - vela . . . [619.8](#)
- - anteriore . . [602.9](#)
-, asse di dire-
zione del [603.2](#)
-, barra del . . [530.7](#)
-, bozzello del . [530.4](#)
-, casotto del . [523.7](#)
-, cellulare . . [603.10](#)
-, compensato . [531.2](#)
-, conico . . . [619.9](#)
-, di altura . . [563.3](#)
-, - coda . . . [603.6](#)
-, - direzione
orizzontale [563.2](#)
[603.1](#)
- - - -, superficie
del [603.8](#)
- - elevazione . [563.3](#)
[602.8](#)
- - poppa . . . [563.7](#)
- - profondità . [563.3](#)
[602.8](#)
- - -, vela del . [603.9](#)
- - prua . . . [563.6](#)
-, obbedienza al [542.6](#)
-, orizzontale e
di elevazione
combinati [603.3](#)
-, pezzo sporgente
del [530.8](#)
-, posteriore . . [603.6](#)
-, ruota del [530.3](#), [563.4](#)
-, superficie del [602.7](#)
[603.5](#)
-, testa del . . [531.1](#)
Timonel . . . [542.10](#)
-, puesto del . . [523.9](#)
Timoneria, im-
pianto di [530.1](#)
-, mecanismo di
[530.5](#)
[523.7](#)
Timonerie . . . [523.7](#)
-, installation de
la [530.1](#)
Timonier . . . [542.10](#)
-, cabine du . . [523.7](#)
-, poste du . . [523.9](#)
Timoniera . . [523.7](#)
-, buco di . . . [530.9](#)
- Timoniere . . . [542.10](#)
-, posto del . . [523.9](#)
Tin [40.6](#)
-, carbide . . . [381.6](#)
-, foil [206.2](#)
-, solder . . . [408.11](#)
Tingere . . . [363.4](#)
-, ad olio . . . [515.5](#)
Tingladillo, con-
struido de [511.11](#)
-, sistema de -s [512.1](#)
Tinglado de abri-
gar botes [489.1](#)
Tinozza, carro a
- rovesciabile [362.2](#)
-, tavolaccio a . [360.4](#)
Tinta . . . [363.11](#), [363.12](#)
-, di fondo . . . [365.1](#)
- - prima mano [365.1](#)
Tintar [363.4](#)
Tintinnio della
catena [237.7](#)
Tintineado de
los eslabones
de la cadena [237.7](#)
Tintore [363.7](#)
Tintura amarilla
de la envol-
vente del globo
[555.5](#)
-, de anilina . . [555.7](#)
-, para la envol-
vente del globo
[555.4](#)
Tip, burner . . [381.7](#)
-, lorry [381.8](#)
-, to [615.5](#)
-, up, to [597.3](#)
Tipo corrente . [463.3](#)
-, di automobile [1.3](#)
Tipo de auto-
móvil [1.3](#)
- - cuadro . . . [475.3](#)
-, determinación
del [345.8](#)
-, mixto [570.5](#)
-, rigido [568.6](#)
-, semi-rigido . [570.5](#)
Tipper [173.6](#)
Tipper, side . . [362.1](#)
Tipping grate . [304.1](#)
-, lorry [381.8](#)
-, tumbrel wagon
[362.2](#)
-, wagon [381.8](#)
Tira de conexión
soldada [206.1](#)
- - desgarro,
pestillo de la [560.7](#)
- - -, trinquete
de la [560.7](#)
- - la tela des-
garrada [554.2](#)
- - tela [553.9](#)
- - una tela . . [553.4](#)
Tiracatena . . . [476.9](#)
Tirage, réglage
du [304.10](#)
Tiraggio, rego-
latore di [305.1](#)
-, regolazione
del [304.10](#)
Tirant [75.4](#), [300.4](#), [605.5](#)
-, d'eau [496.6](#)
-s de chaudière
[300.3](#)
-, en eau douce [497.1](#)
- - mer [497.1](#)
-, faible [496.7](#)
- Tirant, fort . . . [496.8](#)
-, latéral du car-
dan [238.2](#)
-, prévu [496.9](#)
-, renforcer par
des -s [86.5](#)
-, support du car-
dan par un
système trian-
gulaire de -s [238.4](#)
Tirante d'unione
[605.4](#)
-, del finestrino [351.12](#)
-, - freno . [283.7](#), [284.2](#)
-, della caldaia [300.4](#)
-, di comando
cambio velo-
cità [252.6](#)
- - - sterzo . . [257.1](#)
- - - - con giunto
universale [258.1](#)
- - sospensione
della molla [74.8](#)
-, rinforzare con
-i [86.5](#)
-, testa del - di
comando sterzo
[257.5](#)
-, tubo [475.11](#)
Tirante . . . [75.4](#), [300.4](#)
-s de caldera . [300.3](#)
-, lateral de car-
dan [238.2](#)
-, reforzar por -s [86.5](#)
-, - - medio de [75.5](#)
-, soporte de la
cardan por
tres -s [238.4](#)
Tirantino . . . [481.9](#)
-, di comando dei
ceppi del freno
[282.1](#)
-, sopra il cilin-
dro [147.6](#)
Tirare a fondo
le staffe [92.2](#)
Tirate a terra! [623.5](#)
Tirato, acciaio [36.10](#)
-, molla -a a
lucido [90.8](#)
Tire [109.8](#)
-, rubber . . . [111.4](#)
Tire-bouchon . [576.4](#)
Tiro, regulación
del [304.10](#)
Tiroir, boîte de [316.2](#)
-, cylindrique . [179.8](#)
- - denté . . . [179.9](#)
-, machine à . [316.1](#)
-, d'étranglement
[179.4](#)
- - avec fenêtres
pour air supplé-
mentaire [180.3](#)
-, de réglage . . [178.4](#)
-, distribution par
[314.8](#)
-, lumière du . [179.6](#)
-, orifice du . . [179.6](#)
-, plan machine
à distribution
par -s [315.8](#)
-, réversible . . [314.9](#)
-, rotatif [179.5](#)
-, tige de . . . [180.1](#)
-, tournant . . . [179.5](#)
Tiroir, distri-
bución por [314.8](#)
- Tisch, Anrichte-
-, Klapp- . . . [527.6](#)
[524.10](#)
-, Schlinger- . . [524.11](#)
Tischler [64.5](#)
-, Modell- . . . [65.12](#)
Tissu [114.5](#)
-, d'amiante . . [210.9](#)
-, d'asbeste . . [210.9](#)
-, huilé . . . [444.1](#), [536.6](#)
-, métallique contre
les retours de
flamme [166.7](#)
Titolo della mi-
scela [9.1](#)
Toalla [420.3](#)
Tobera de aire [305.5](#)
- - la manguera [418.6](#)
-, para el combus-
tible líquido [305.6](#)
-, porta- [175.2](#)
Tocar, la cuerda-
freno toca en
tierra [577.5](#)
-, tierra, la bar-
quilla -a - [578.10](#)
Toccare, il guide-
rope tocca sul
suolo [577.5](#)
Toe clip [484.4](#)
Toeletta, cabina
da [526.8](#)
-, gabinetto di . [419.9](#)
Toggle [558.5](#)
-, brake . [281.10](#), [282.1](#)
-, ripping . . . [560.6](#)
-, spindle . . . [282.2](#)
Togliere collo
scalpello [402.8](#)
-, i cerchi . [128.3](#)
-, il cerchione di
ferro [125.1](#)
-, la camera
d'aria [127.9](#)
-, una velocità [254.9](#)
Toile [114.4](#)
-, à voile [520.7](#)
- - -, aile en . [371.8](#)
- - -, seau en -
- avec soupape
de fond [398.2](#)
-, capote en . . [353.5](#)
-, carcasse de . [114.6](#)
-, centre de roue
à [53.1](#)
-, cirée [536.6](#)
-, corps de roue à [53.1](#)
-, couche inté-
rieure de [114.6](#)
-, d'amiante . . [210.9](#)
-, d'asbeste . . [210.9](#)
-, d'emballage [464.12](#)
-s d'enveloppe
à fil biais [114.7](#)
-, envelopper les
pneumatiques
de bandes de [465.1](#)
-, huilée, couche in-
termédiaire de [513.2](#)
-, la - se détache [347.11](#)
-, revêtement en [347.10](#)
-, seau en . . . [397.9](#)
-, vernie, vêtement
en [443.9](#)
Toilet [526.8](#)
Toilette [526.8](#)
Toilette, salle de [419.9](#)
Toit, chariot auto-
mobile à - dé-
montable [361.6](#)

Toit d'avant . . . <u>352.4</u>	Tonne <u>238</u>	Tooth, width of <u>52.9</u>	Tormento della polvere <u>451.4</u>
- de la caisse . <u>352.3</u>	Tonne <u>238</u>	Toothed coupling <u>288.5</u>	Torn place, to clean the - - with petrol <u>130.2</u>
- - - voiture . <u>352.2</u>	- - kilomètre . <u>23.6</u>	- piston valve . <u>179.9</u>	Tornado <u>584.11</u>
- fixe <u>520.8</u>	- kilométrique . <u>23.6</u>	- rack <u>53.5</u>	Tornapunta <u>75.4</u>
- support du . <u>358.2</u>	- - utile <u>23.7</u>	- transmission gear with belt stretcher <u>483.2</u>	Tornasole, carta di <u>327.3</u>
Tôle <u>510.4</u>	Tonneau <u>348.4</u>	- wheel <u>50.7</u>	Tornero <u>63.10</u>
- ajourée <u>38.0</u>	Tonneau <u>348.4</u>	- - drive <u>568.1</u>	Tornillo <u>42.5, 43.9, 43.10</u>
- bordé en -s . <u>511.4</u>	- à essence . . . <u>294.9</u>	- - gear <u>250.3</u>	- - transmission <u>568.1</u>
- cannelée <u>38.8, 519.2</u>	- d'arrosage . <u>451.10</u>	Top, body <u>352.2</u>	- - bonnet <u>369.3</u>
- d'acier <u>38.6</u>	- - automobile <u>451.11</u>	- of piston <u>153.1</u>	- - un <u>46.1</u>
- -, châssis en -	- pour le transport <u>294.10</u>	- van with detachable <u>361.6</u>	- ajustado <u>45.2</u>
- emboutie à la presse <u>71.6</u>	Tonnellaggio . <u>497.5</u>	- wind protection <u>377.2</u>	- amortiguador de <u>100.3</u>
- -, panneau en <u>347.8</u>	Tonnellata <u>23.8</u>	Tope, anillo de <u>83.2</u>	- apretar con -s <u>45.11</u>
- -, revêtement en <u>347.8</u>	- - chilometro . <u>23.6</u>	- cojinete de . <u>82.1</u>	- de nuevo un <u>46.2</u>
- d'induit <u>198.9</u>	- - utile <u>23.7</u>	- construcción de unión á <u>512.2</u>	- una pieza para trabajarla en el <u>399.6</u>
- de cuivre <u>39.5</u>	Tonnen-gehalt . <u>497.5</u>	- construido en el sistema de unión á <u>512.4</u>	- asegurar con fiador un <u>45.3</u>
- - fer <u>38.5</u>	- kilometer <u>23.6</u>	- de un tablón <u>512.9</u>	- calibre de <u>410.3</u>
- - galvanisée <u>40.9</u>	Tono, fischio a due -i <u>528.6</u>	- disco de <u>83.3</u>	- con espiga . <u>44.4</u>
- - laiton <u>40.2</u>	- - - tre -i <u>528.7</u>	- eje con soporte de apoyo y de - combinados <u>84.4</u>	- - rosca para madera <u>76.9</u>
- - magnalium <u>608.4</u>	Tono, silbato de dos -s <u>528.6</u>	Topf, Auspuff . <u>215.9</u>	- - tuerca de orejas <u>119.8</u>
- - protection . <u>77.3</u>	- - - tres -s <u>528.7</u>	Toppa da applicazione ad una camera d'aria <u>131.4</u>	- de ajuste de freno <u>281.2</u>
- - zinc <u>40.8</u>	Tonó <u>348.4</u>	- di gomma <u>131.3</u>	- - aprieto <u>392.6</u>
- gaufrée <u>38.8</u>	Tonture <u>503.10</u>	- -, tagliare una <u>131.2</u>	- - arranque . <u>159.4</u>
- gousset en . <u>518.10</u>	Tool <u>399.1</u>	Topplaterne <u>527.9</u>	- - banco <u>399.3</u>
- gouttière <u>518.9</u>	- and gear wagon, general <u>654.9</u>	Tor <u>417.5</u>	- - contacto <u>207.10</u>
- jante en <u>107.3</u>	- bag <u>374.3, 485.9</u>	- flügel <u>417.6</u>	- - detención . <u>261.8</u>
- moyeu en - emboutie <u>103.7</u>	- - fitted to the frame <u>485.10</u>	Torbellino <u>585.7</u>	- - dirección . <u>261.1</u>
- perforée <u>38.9</u>	- box <u>374.4</u>	- movimiento <u>612.11</u>	- - fijación <u>44.5</u>
- plaque en <u>38.7</u>	- -, step arranged as <u>373.2</u>	Torcente, forza <u>34.3</u>	- - del soporte de silla <u>435.6</u>
- strée <u>519.2</u>	- - with removable inserts <u>374.5</u>	Torcerse <u>77.9</u>	- - freno <u>282.7</u>
- tendre une <u>402.4</u>	- - - trays <u>374.5</u>	Torche à sable <u>418.10</u>	- - la varilla de levantamiento <u>157.6</u>
Toluol <u>26.4</u>	- - - shaped recesses for tools <u>374.6</u>	- d'extinction . <u>419.2</u>	- - mano <u>400.3</u>
Toluolo <u>26.4</u>	- cabinet <u>374.2</u>	Torchio idraulico, montaggio del cerchione col <u>121.2</u>	- - mariposa <u>119.8</u>
Toma de corriente de tapon para batería <u>331.8</u>	- chest <u>374.2</u>	- -, pressione della guarnitura della ruota sotto il <u>121.3</u>	- - mecha <u>200.3</u>
- - gasolina <u>419.5</u>	- holding up . <u>47.4</u>	- -, provare al <u>66.11</u>	- - propulsión <u>606.11</u>
- - tierra <u>592.5</u>	- individual drive of machine -s <u>62.1</u>	- montare una guarnitura sotto il <u>121.5</u>	- - regulación <u>272.1</u>
- - del globo <u>576.5</u>	- kit <u>399.2</u>	- per montare le guarniture di gomma piena <u>121.7</u>	- - retenida <u>281.1</u>
- - durante el viaje <u>576.6</u>	- maker <u>63.9</u>	Torchon <u>421.6</u>	- - sujeción <u>392.6</u>
- - - fácil <u>576.7</u>	- measuring . <u>409.11</u>	Torcida <u>379.2</u>	- - tapa <u>174.10</u>
- directa <u>247.3</u>	- outfit <u>399.2</u>	Torcido, cuerda de hilos -s <u>556.9</u>	- - tensor de cadena <u>237.2</u>
Tomar la salida <u>433.12</u>	- separate drive of machine -s <u>62.1</u>	- llanta -a <u>102.7</u>	- del cojinete . <u>149.3</u>
- - tierra <u>576.8</u>	- steel <u>36.9</u>	Tordia a sabbia <u>418.10</u>	- diámetro del núcleo del <u>42.8</u>
- - modificando el equilibrio dinámico <u>564.6</u>	Tooth <u>51.4</u>	- d'estinzione . <u>418.2</u>	- disposición de seguridad del <u>44.11</u>
Tomber sur un bord <u>543.4</u>	- corrected <u>248.4</u>	Torcibile, ala . <u>598.4</u>	- eje de diferencial con mando por - sin fin <u>86.2</u>
Tombereau automobile <u>361.8</u>	- coupling by means of external and internal teeth <u>247.5</u>	- superficie . <u>598.4</u>	- fabricar -s <u>404.5</u>
- basculant <u>362.2</u>	- crown of <u>51.7</u>	Torcida <u>379.2</u>	- fijar con -s <u>45.10</u>
- de transport des ordures <u>362.3</u>	- engagement by means of external and internal teeth <u>247.5</u>	Torcido, cuerda de hilos -s <u>556.9</u>	- forzar un <u>46.3</u>
Ton der Huppe <u>386.8</u>	- flank of <u>51.8</u>	- llanta -a <u>102.7</u>	- freno de <u>282.5</u>
-stärke <u>386.9</u>	- gearing <u>50.6</u>	Tordu, corde en fils -s <u>556.9</u>	- graduable, mordaza de freno con <u>282.5</u>
Ton <u>23.8</u>	- length of <u>51.11</u>	Torfstreukslosett <u>526.9</u>	- mando por - sin fin <u>86.1</u>
- kilometer <u>23.6</u>	- machine-cut . <u>52.4</u>	Torjea transversal <u>451.1</u>	- mordaza del <u>399.7</u>
- useful - kilometer <u>23.7</u>	- milled without play <u>52.5</u>		- para máquina <u>399.5</u>
Tonante, gas <u>8.9</u>	- root of <u>51.9</u>		- paralelo <u>399.4</u>
Tondo, cinghia a sezione -a <u>230.1</u>	- shape of <u>51.5</u>		- paso del <u>261.3</u>
- ferro <u>37.2</u>	- specific pressure on the <u>52.6</u>		- prensa de <u>400.2</u>
- lucignolo <u>167.7</u>	- thickness at root of <u>52.1</u>		
- pinza -a <u>400.8</u>	- waisted <u>248.3</u>		
- testa -a <u>44.1</u>	- wheel <u>248.1</u>		
Tonelada <u>23.8</u>	- reversing gear <u>538.4</u>		
- - kilomètre <u>23.6</u>			
- - útil <u>23.7</u>			
Tonelaje <u>497.5</u>			
Tongs, soldering <u>408.2</u>			
Tonnage <u>497.5</u>			
Tonnant, mélange <u>8.9</u>			

Tornillo regula- dor de la mecha	Torsion 33.7	Tot-lage, untere	Tourillon de direc- tion
- sin fin 376.10	Torsion 33.7	-punkt, oberer	tion 82.1
- - - de la direc- ción 262.5	- beam 242.5	- -, unterer 18.5	- - fusée 257.2
- - - paso mul- tiple 263.1	- - of pressed steel	Total length of	- - la clef de frein 282.2
- - - triple paso	243.1	carriage body 23.1	- - piston 154.3
262.7	- - plate 243.2	- surface 599.1	- du cardan 239.4
- - -, dirección	- -, wooden 242.6	- volume 12.1	- , fusée à 81.8
por 262.4	- , moment of 34.4	- weight 599.6	- sphérique 49.3, 257.3
- - -, - - -	- plate, flanged 243.3	- - loaded 22.5	- - en deux pièces
graduabl 263.3	Torsion 33.7	Total, poids 22.5	257.4
- - -, engranaje	- , angle de 34.6	- , volume 12.1	Touring car 3.10, 4.1
de 53.8	- du châssis 77.8	Total, altura -	- - with enclosed
- - -, gato de 396.3	- , effort de 34.2	del diente 51.11	driver's seat 349.6
- - -, paso del 262.6	- , - - - exercé sur	- , peso 22.5	- competition 439.1
- - -, sector gra- duable de 263.6	un corps 34.3	- , volumen 12.1	- contest 439.1
- - -, para 263.2	- , force de - ex- térieure 34.3	Totale, altezza -	- map 454.10
- , unir por -s 45.6	- , moment de 34.4	del dente 51.11	- motor cycle 471.4
- y tuerca, direc- ción por 260.7	- , plaque contre- balançant l'ef- fort de 243.2	- , peso 22.5	Tourisme, bateau
- - - graduable, dirección por 261.5	- , poutre contre- balançant l'ef- fort de 242.5	- , volume 12.1	de 489.9
Tornio a punte 404.3	- , résistance à la	"Toter Gang", die	- , bicyclette de 471.5
Tornitore 63.10	- , tension de 34.5	Lenkung hat	- , carte de 454.10
Torno, coche de 624.10	- , - développée par	- n - 258.5	- , épreuve de 439.1
- de mano sobre	la 34.5	Touage, amarre de	- , motocyclette
carro 620.7	Torsión 33.7, 598.3	577.2	de 471.5
- - puntas 404.3	- , ángulo de 34.6	Touch, to, the car	- , voiture de 3.10, 4.1
- - fijo con acciona- mento por má- quina eléctrica	- del bastidor 77.8	is -ing 578.10	- , - - - avec coupé
620.10	- , esfuerzo de 34.2	- , - - tow rope is	pour le chauf- feur 349.6
- - de mano 620.9	- , fuerza de 34.3	-ing 577.5	- , - - - avec siège
- móvil con motor	- , momento de 34.4	Touche à frotte- ment 338.1	de chauffeur
620.8	- , placa que so- porta el es- fuerza de 243.2	- de contact 337.10	abrité 349.6
Toron, corde à	- , resistencia á la	Toucher, la na- celle touche	Tourmente 584.10
-s 556.9	á la 34.5	le sol 578.10	Tournant à droite
Torpedero auto- móvil 491.10	- , tensión debida	- , le guiderope	199.9
- , forma de 501.11	á la 34.5	touche 577.5	- - gauche 199.10
Torpediforme, in- volucro 550.4	- , viga de madera	Tough branch	- , coude d'entrée
Torpediniera auto- mobile 491.10	que soporta el	wood 106.6	d'air 184.4
- , forma di 501.11	esfuerzo de 242.6	- lead 40.12	- de route 453.7
- , poppa da 505.10	- , - que soporta	Tour, mountain 428.3	- du trajet 615.1
Torpedo-boot, Mo- tor 491.10	el esfuerzo de 242.5	- round 429.3	- , essieu 78.11
- förmig, -er Gas- körper 550.4	Torsional load 34.2	Tour 20.3, 33.8	- , induit 198.5
- heck 505.10	- strength 34.1	- à pointes 404.3	- , masses -es 19.6
Torpedo boat, mo- tor 491.10	- stress 34.2	- , compteur de -s	- , tiroir 179.5
- - stern 505.8	- -, intensity of 34.5	410.8	- , volet 196.3
- nose, ogival	Torsione 33.7	- de fil 199.5	Tourne-à-gauche
point 551.5	- , angolo di 34.6	- - roue 101.6	404.9
- shaped gas bag	- , asta absorbente	- , durée d'un 435.1	Tourné, goujon
550.4	lo sforzo di 242.5	- , faire un 434.9	exactement 50.4
Torpedo, globo en	- , di legno as- sorbente lo	- , finir un 434.9	Tourner 597.4
forma de 550.4	sforzo di 242.6	- , nombre de -s	- , la roue tourne
Torpille, ballon	- , biella assor- bente lo sforzo	567.8	bien 102.8
en forme de 550.4	di 242.5	Tourbillon 585.7, 612.9	- , laisser - le mo- teur pour qu'il
Torpilleur auto- mobile 491.10	- , di legno assor- bente lo sforzo	- , axe du 613.1	se fasse 67.2
- , forme 501.11	di 242.6	- , courbe d'un 613.2	Tourneur 63.10
Torque 19.4, 34.3, 616.3	- , forza di 34.3	- , filet d'air d'un 613.3	Tournevis 404.10
- , angle of 34.6	- , momento di 34.4	- , formation de -s	- coudé 405.1
- beam 242.5	- , resistenza alla 34.1	612.10	Tow 514.9
- , fittings of 242.7	- , sforzo di 34.2	- , ligne d'un 613.2	- rope 535.6, 557.11, 577.2
- - of pressed steel	- , tensione di 34.5	- , surface d'un 613.4	- -, running on
243.1	Torsions-bean- spruchung 34.2	Tourbillonnant,	the 577.7
- - plate 243.2	- festigkeit 34.1	mouvement 612.11	- -, the - - is
- - suspension	- kraft 34.3	Tourbillonnement	dragging 577.6
bracket 242.8	- moment 34.4	du mélange 162.2	- -, - - - touch- ing 577.5
- -, wooden 242.6	- spannung 34.5	Touren-boot 489.9	- -, to coil the 577.3
	- winkel 34.6	- buch 439.5	- -, - drop the 577.4
	Tortuosità della	- fahrt 439.1	- -, - roll up the 577.3
	strada 453.1	- karte 454.10	Towel 420.3
	Torzadillo 556.9	- konkurrenz 439.1	Tower wagon 362.3
	Tot-holz 502.1	- motorrad 471.4	Town map 456.2
	- lage, obere 18.4	- rad, starkes 471.5	Trabajar 65.1
		- wagen 3.10	- , hacer - el motor
		- zahl 20.2	á la potencia
		- zähler 410.8	máxima 68.9
		Touret à rochet 404.2	- , la madera tra- baja 347.6
		Tourillon 48.6	- , pieza de 64.10
		- á rotule 257.3	
		- d'arbre-mani- velle 151.1	

Trabajo 65.2	Traction, force	Träger, Längs- - von	Tramezza isolante
- a mano 62.4	agissant par 30.7	gleicher Höhe 73.2	334.6
- banco de 61.7	- de 30.7	- Linsen- 380.2	- mobile, ala a - e - i
- carrera de 15.3	- résistance à la 30.5	- Maschinen- 537.2	601.3
- de aspiración 11.9	- tension de 30.8	- Motor- 77.2	Tramezzo 525.1
- compresión 13.4	- développée	- Profil- 37.1	Tramoggia di
- deformación 29.2	par 30.8	- Quer- 73.6 , 569.1	caricamento 304.6
- la batería du-	Tractive effort . 23.4	- Rohrquer- 73.9	Trampa 522.9
rante la des-	Tractor 2.2	- Seiten- 73.1	Tramway sur
carga 330.3	- mechanically	- Steg des U- -s 73.4	route 6.4
- del frenado . 276.2	driven 5.4	- T- 37.11	Trancanil de cu-
- freno 276.2	- mixed drive . 5.5	- Zwischen- 75.9	bierta 510.4 , 518.8
- material 28.4	- steam 5.2	Trägheitsmoment	- hierro 518.9
- vuelo 614.10	Tractor 1.6 , 2.2	der Wasserlinie	Tranchant, effort 33.2
- diagrama de . 21.5	- automóvil mili-	493.7	- extérieur 23.3
- elástico del re-	tar 3.2	Traghetto, battello	Trancher au
sorte 98.7	- de acción mecá-	da 490.8	ciseau 402.8
- mecánico 62.3	nica 5.4	- canotto da 490.8	Transbordador 417.4
- periodo de 10.4	- mixta 5.5	Tragitto d'atterra-	- bote- 490.8
- presión de 15.7	- vapor 5.2	mento 616.8	Transbordeur . 417.4
- sobre-espesor	- vehículo 1.6	- dell'aeroplano,	Transfer of heat 9.7
- para el 65.3	Trade mark pro-	curva del 615.1	Transfil 557.8
- traje de 419.8	tection 59.5	Traguado conta-	Transformador 203.6
- transmisión del	Traente, parte -	goccie 272.5	Transformar en
233.7	della cinghia 235.1	- d'arrivo 436.5	gas 161.5
Trabalzare 596.7	Traffic, disturb-	- línea del 436.8	Transformateur 203.6
Tracciato alla	ance of 469.8	- oltrepassare il	Transformator 203.6
linea d'acqua 499.7	- obstruction of 469.8	436.9	Transformer . 203.6
- delle coste e	Traffico, battello	- di partenza . 433.3	Translation . 611.10
degli staminali	da 490.7	- -, partire dal	- force de 611.11
498.1	- perturbazione	433.12	Transmetteur
- linee 497.10	del 469.8	- -, passare il	d'ordres 393.1
Tracción 30.4	Trafic, perturba-	nastro del 433.10	Transmisión . 61.10
- acumulador	tion du 469.8	Trailer 2.3 , 473.8	248.6 , 570.4
para 330.8	Tráfico, perturba-	- military motor	- automóvil con
- batería para . 330.7	ción del 469.8	lorry with 3.2	- por engra-
- esfuerzo de 23.4 , 30.6	Trafilato, acciaio 36.10	Trailing axle . 84.7	najes 6.1
- fuerza de 30.7	Trag-achse 78.8	- edge of cam . 155.5	- coche con -
- resistencia a la 30.5	- Hinterachs-	Train, freight . 2.1	eléctrica 6.2
- tensión de 30.8	brücke mit	- of loaded wa-	- - - - por cade-
Trace, to 58.9	fester 85.6	gons 2.1	nas 5.7
Tracé de la flot-	-bügel 375.8	- road - with in-	- - - - - cardan 5.8
taison 499.7	-deck 597.9	dividual electric	- de fuerza 233.6
- des couples . 498.1	-fähigkeit 22.7 , 110.3	drive 5.3	- de motocicleta
- lignes 497.10	- des Luftschiffes	- vortex -s . 612.11	por cardan 483.4
- membrures 498.1	587.10	Train-arrière . 241.6	- del calor 9.7 , 221.6
Tracer un sillon	- fläche 597.10	- baladeur 246.8	221.9
dans un essieu 49.8	- -, Elevations-	- engrenage du	- -, coeficiente
- une rainure dans	winkel der -n 600.1	246.2	de 221.8
un essieu 49.8	- -, federnde 598.5	- pignon du . 246.2	- trabajo 233.7
Track 429.1	- -, Rahmen für	- de marchandises 2.1	- eléctrica, auto-
- cement 448.9	die 604.9	- roues d'avant 81.3	móvil con 344.3
- gauge 79.5	- -, starre 598.1	- - pivotant . 81.4	- flexible de Bow-
- racing 428.5	- -, verstellbare 598.2	- routier avec mo-	den 481.8
- -, ... 448.8	- -, verwindbare 598.4	teur électrique	- con tubo
- wheel 79.5	- gas 572.5	sur chaque voi-	protector 390.3
Trackless trolley	- gurt 555.9	ture 5.3	- helicoidal . 390.4
car 6.5	- kraft 497.8	Trainage 577.8	- freno sobre el
- system 6.4	- lager, Achse mit	Traineau automo-	mecanismo de 277.8
Tracollare 597.3	- - und Stütz-	bile 4.7	- intermedia por
Tracteur 1.6 , 2.2	lager 84.4	Trainer, le guide-	correa 234.5
- à commande	- pratze 314.1	rope -e 577.6	- mecanismo de 18.3
mécanique 5.4	- schraube 183.6 , 595.8	Trainierboot . 490.9	- motocicleta con
- mixte 5.5	- stange 573.4	Trainingsboot . 490.9	- del movimi-
- vapeur 5.2	- vermögen 599.7	Traite 459.7	ento a la rueda
- automobile	- zapfen 183.6	Trajado de las	delantera 472.7
militaire 3.2	Träger, Batterie- 72.6	lineas 497.10	- - - - -
Tractif, hélice - ve	- Brems- 282.6	Traje de cuero 443.8	trasera 473.1
567.2	- Doppel-T- 38.1	- trabajo 419.8	- motor con 332.6
Traction battery 330.7	- Düsen- 175.2	Trajetoire du vol	- por árbol con
- engine 1.6	- Flansch des U-	614.9	cardan 237.9
- storage battery	-s 73.5	Trajet à l'atterris-	- de doble
330.8	- gerader Quer- 73.7	sage 616.8	cardan 238.3
Traction 30.4	- Längs- 73.1 , 568.10	- du vol 614.9	- una sola
- accumulateur	570.6	- tournant du . 615.1	cardan 238.1
pour 330.8	- - mit ange-	Trakteur 1.6	- cable 567.11
- batterie pour 330.7	preßtem Feder-	Traktions-akku-	- cadena 568.2
- effort de 23.4 , 30.6	arm 73.3	lator 330.8	- cinta de acero
		- batterie 330.7	568.4

Transmisión por correa 544 , 233.8 568.3	Transmission fle- xible de Bow- den 481.8	Transportar, ca- mión par - cerveza 361.1	Trapézoidal, filet 42.11
- - diferencial 251.2	- - enroulé en hélice 390.4	Transporte . . . 466.5	Trapezoidale, cinghia 230.2
- - disco de fricción 542	-, frein sur le mé- canisme de 277.8	-, automóvil para el - de bom- beros 2.8	Trapo para la limpieza 421.5
-- dos velocidades 251.1	- intermédiaire pour courroie 234.5	-, barril de . . . 294.10	Trappe 522.9
- - engranaje . 241.4	-, mécanisme de 18.3	-, capacidad de 227	Trapuntato, guar- nitura -a . 366.9
- - - con correa tensora 483.2	-, moteur avec . 332.6	-, empresa de -s 413.3	-, imbottitura -a 366.9
- - engranajes 568.1	- par arbre à cardans 237.9	-, gastos de . . . 466.2	-, parafango di cuoio - con telaio di ferro 370.7
- - fleje de acero 568.4	- - - - double cardan 238.3	-, seguro de . . . 468.5	Traqueo 87.6
- - ruedecilla de garganta 390.5	- - - - un seul cardan 238.1	Transversal, -e Stabilität 613.8	Trascinamento, asse di 85.4
-, relación de . 248.5	- - câble . . . 567.11	Transversal, à ailettes -es 225.9	Trascinare . . . 162.4
-, resorte espiral de 390.6	- - chaîne . . . 568.2	-, armature -e . 569.1	Trasegar 296.1
Transmisor de órdenes 393.1	- - courroie 544 , 233.8 568.3	-, banc 357.6	Trasero, ballesta -a 88.9
- - señales . . . 393.1	- - différentiel 251.2	-, broche -e . . . 120.8	-, eje 84.7 , 241.3
Transmission 61.10 570.4	- - engrenage . 241.4	-, cloison -e . . . 516.9	-, resorte 88.9
Transmission 61.10 233.6 , 570.4	- - - avec ten- deur à cour- roie 483.2	-, coupe -e . . . 519.11	-, tren 241.6
-, belt 568.3	- - engrenages 568.1	-, membrure -e 569.1	Trasformatore . 203.6
- by means of a Cardan shaft having two uni- versal joints 238.3	- - plateau à friction 542	-, ressort 89.1	Trasiego, grifo de 296.3
- - - - - with one universal joint 238.1	- - ruban d'acier 568.4	Transversal, ar- mazón 569.1	Traslación en sentido del eje 315.2
- - - - Cardan shaft 237.9	- - pour deux vi- tesses 251.1	-, banco 357.6	Traslazione . . . 611.10
- - pinion drive 241.4	-, rapport de . 248.5	-, mamparo . . . 516.9	-, forza di . . . 611.11
-, chain 568.2	-, sur l'arrière, motocyclette à 473.1	-, resorte 89.1	Trasmittitore di segnali 393.1
- gear 243.4	- - l'avant, moto- cyclette à 472.7	-, sección 519.11	Trasmissione . . 61.10 248.6 , 570.4
- -, automobile with electric 344.3	-, voiture à - électrique 62	-, tubo - de cua- dro 475.12	- a catena 568.2
- -, toothed - with belt stretcher 483.2	Transmitter, in- struction 393.1	-, varilla 120.8	- - catene 248.7
-, - wheel 568.1	-, order 393.1	Transversally gilled 225.9	- - cinghia 544 , 568.3
- of heat 9.7 , 221.9	Transom 506.2	- ribbed 225.9	- - cigna 54.4
- - Power 233.6	-, stay 75.2	- bulkhead 516.9	- - corda 567.11
- - by belt 233.8	Transparent . . . 384.4	- key 120.8	- - nastro d'ac- ciaio 568.4
- - work 233.7	- laterne 384.4	- member 73.6	- - spirale 390.4
-, rope 567.11	Transparent . . . 384.4	- modulus of elasticity in shear 33.6	- ad ingranaggio 568.1
- shaft, brake on the 277.8	- lacquer 363.1	- rocker 359.8	- - - ed a vite senza fine 241.4
-, steel band . . . 568.4	Transparent, lan- terne à 384.4	- seat 357.6	- d'energia 233.6
-, toothed wheel 568.1	-, vernis 363.1	- spring 89.1	- - mediante cinghia 233.8
Transmission 18.3 61.10 , 248.6	Transparente, barniz 363.1	- strength 31.6	- del calore, coeffi- ciente di 221.8
- à courroie . . . 544	-, linterna 384.4	- stress 31.7	- - lavoro 233.7
- - prise directe avec tendeur à courroie 483.2	Transport-fahr- zeug 24	- tube 475.12	- di calore 9.7
-, automobile à par cardan 5.8	- faß 294.10	- wedge 120.8	- eléctrica, auto- mobile con 344.3
-, - - - chaîne 5.7	- versicherung . 468.5	Trap 296.3	- elettromeccani- ca, elettro- mobile con 344.4
-, - - - engre- nages 6.1	- wagen mit ab- nehmbarem Kasten 361.7	-, water 174.7	- flessibile Bow- den 481.8
- de la chaleur 9.7 , 221.6 , 221.9	Transport drum 294.10	Trapanare . . . 403.10	- con tubo di protezione 390.3
- - - -, coefficient de 221.8	-, insurance dur- ing 468.5	Trapano 403.9	- -, freno Bowden a 481.7
- - motocyclette par cardan 483.4	- of the airship over land 580.3	- a cricchio . . . 404.2	-, mecanismo di 18.3 , 243.4
- du mouvement 233.6	Transport 466.5	- - mano 404.1	-, motocicleta con - alla ruota an- teriore 472.7
- - travail 233.7	-, assurance de 468.5	- - nottolino . . . 404.2	-, - - - - po- steriore 473.1
- électrique, auto- mobile à 344.3	-, capacité de . . 227	Trapendere . . 235.8	- per albero a cardano 237.9
- flexible avec tube protecteur 390.3	- du ballon à terre 580.3	Trapez-gewinde 42.11	- - - - - due car- dani 238.3
	-, entreprise de 413.3	-, Lenk- 256.6	- - - - un car- dano solo 238.1
	-, frais de 466.2	Trapeze, steering axle 256.6	
	-, fût pour le 294.10	Trapèze de direc- tion 256.6	
	-, tarif de 466.3	Trapeziforme, filetto 42.11	
	-, tonneau pour le 294.10	Trapezio di dire- zione 256.6	
		Trapezoidal, front axle with - arrangement of steering gear 256.6	
		- thread 42.11	
		Trapezoidal, filete 42.11	

Trasmissione per ruote di fri- zione ad accop- piamento diret- to <u>245.3</u>	Trave longitudi- nale ferrata <u>361.3</u>	Treatment, in- struction for the - of storage batteries <u>327.1</u>	Tresse d'amiante <u>421</u>
- , rapporto di <u>248.5</u>	- - guarnita di ferro <u>361.3</u>	- of material <u>65.2</u>	Tressé, corde -e <u>556.5</u>
- , vettura a ben- zina con - elet- trica <u>6.6</u>	Travel of clutch <u>289.3</u>	- - the motor <u>415.1</u>	- , fil conducteur <u>202</u>
Trasparente, fanale <u>384.4</u>	- - sleeve <u>158.7</u>	Treccia d'amian- to <u>42.1</u>	Tret-balg <u>389.1</u>
- , lacca <u>363.1</u>	- - the spring, li- mitation of the <u>99.3</u>	Treffen, eine Ver- einbarung <u>461.6</u>	- kurbel <u>483.5</u>
- , vernice <u>363.1</u>	- , to, -ling diago- nally <u>572.4</u>	Tréfilé, acier <u>36.10</u>	- - achse, geteilte <u>484.3</u>
Trasportabile, generatore <u>581.4</u>	- , valve <u>144.6</u>	Treibholz <u>544.1</u>	- - lager <u>484.3</u>
Trasporto <u>466.5</u>	Traveller com- mercial <u>461.1</u>	- rad <u>100.10</u>	- - , vor dem - - eingebauter Motor <u>473.3</u>
- , assicurazione di <u>468.5</u>	Travelling case <u>354.6</u>	- schraube <u>570.3, 606.11</u>	- lager <u>484.3</u>
- , barile da <u>294.10</u>	- companion <u>354.6</u>	- - , Achsialschub der -n <u>607.6</u>	- - gehäuse <u>484.1</u>
- , carro - a va- pore <u>5.6</u>	Travers, par le <u>506.1</u>	Treibend, -e Scheibe <u>235.2</u>	- platte <u>283.3</u>
- - da <u>2.4</u>	- , vent de <u>547.7</u>	Treiber, Splint- Treillis, arma- ture en <u>569.4, 569.5</u>	- welle <u>283.1</u>
- - - con cassa smontabile <u>361.7</u>	Traversa <u>73.6, 359.5</u>	Trelliswork <u>569.5</u>	- werk <u>483.3</u>
- - - - tetto smontabile <u>361.6</u>	- del pavimento <u>359.6</u>	- , construction <u>569.4</u>	Treuil, chariot à <u>624.10</u>
- - - militare <u>3.2</u>	- di sostegno in- termedia <u>75.9</u>	Trembler for igni- tion coils <u>204.3</u>	- , équipe du <u>621.5</u>
- - per - dei pompieri <u>2.8</u>	- tubo <u>73.9</u>	- , whistle with <u>389.5</u>	- fixe mù à la main <u>620.9</u>
- del pallone <u>580.3</u>	- diritta <u>73.7</u>	Trembleur pour bobines d'allu- mage <u>204.3</u>	- mobile à mani- velles <u>620.5</u>
- , impresa di <u>413.3</u>	- longitudinale <u>359.7</u>	Trémie de charge- ment <u>304.8</u>	- - - moteur <u>620.3</u>
- , spese di <u>366.2</u>	- trasversale <u>359.8</u>	- - , foyer à <u>304.7</u>	- , voiture à <u>624.10</u>
- , tariffa di <u>466.3</u>	- , vento di <u>503.1</u>	Trempe, fissure de <u>90.5</u>	Trial by the pur- chaser <u>460.5</u>
Trastorno en la marcha <u>414.7</u>	Traverse <u>73.6</u>	Trempé, acier pouvant être <u>35.9</u>	- , conducting the the -s <u>439.2</u>
Trasversale, banco <u>357.6</u>	- droite <u>73.7</u>	- , griffe -e <u>288.4</u>	- fee <u>469.10, 470.2</u>
- , chiavetta <u>120.8</u>	- intermédiaire <u>75.9</u>	- , ressort <u>90.4</u>	- committee <u>470.1</u>
- , cucitura <u>553.8</u>	- tubulaire <u>73.9</u>	- - non <u>90.6</u>	- flight <u>589.3</u>
- , molla <u>89.1</u>	Traverser <u>417.4</u>	Tren de carrete- ras con motor eléctrico en cada unidad <u>5.3</u>	- journey <u>589.3</u>
- , paratia <u>516.9</u>	Traverso, a <u>505.1</u>	- - mercancias <u>2.1</u>	- , long distance <u>428.8</u>
- , sezione <u>519.11</u>	Través, por el <u>505.1</u>	- desplazable <u>246.8</u>	- , one day <u>439.8</u>
- , taglio <u>519.11</u>	- , viento de <u>547.7</u>	- , cambio por <u>250.7</u>	- , purchase <u>460.8</u>
- , tubo - del te- laio <u>475.12</u>	Travesaño <u>73.6, 75.2</u>	- , engranaje del 246.2	- , record book <u>439.5</u>
Tratta <u>459.7</u>	- inferior <u>359.6</u>	- , mando del <u>252.4</u>	- ride <u>542.4</u>
Trattore <u>1.6, 2.2</u>	- intermedio <u>75.9</u>	- , piñon del <u>246.2</u>	- run <u>457.4</u>
- con comando meccanico <u>5.4</u>	- longitudinal <u>359.7</u>	- , trasero <u>241.6</u>	- start <u>611.3</u>
- - - misto <u>5.5</u>	- recto <u>73.7</u>	Treno di comando <u>252.7</u>	- , starting <u>610.8</u>
Travail <u>65.2</u>	- tubular <u>73.9</u>	- girevole <u>81.4</u>	- , to carry out a <u>457.5</u>
- à la machine <u>62.3</u>	Trayecto de aterra- miento <u>616.8</u>	- , materiali <u>2.1</u>	- , - run a <u>457.5</u>
- - main <u>62.4</u>	- - parada <u>616.8</u>	- , merci <u>2.1</u>	Triangolare, alette -i di stabilità <u>602.4</u>
- d'aspiration <u>11.9</u>	- del vuelo <u>614.9</u>	- mobile <u>246.8</u>	- , flangia <u>371.2</u>
- de compression <u>13.4</u>	Trayectoria del vuelo <u>614.9</u>	- , ingranaggio del <u>246.2</u>	- , molla tagliata <u>98.8</u>
- - déformation <u>29.2</u>	Trazado de la flotación <u>499.7</u>	- posteriore <u>241.6</u>	- , raschietto <u>403.6</u>
- - freinage <u>276.2</u>	- - las armaduras <u>498.1</u>	- stradale con comando a gruppi median- te elettro- motori <u>5.3</u>	Triangolo di so- spensione <u>238.5</u>
- - la batterie à la décharge <u>330.3</u>	- - - cuadernas <u>498.1</u>	Trenzado, cuer- da -a <u>556.8</u>	Triangulair, aile- rons stabilisa- teurs -es plac- cés en bout d'aile <u>602.4</u>
- des matériaux <u>28.4</u>	- - - formas <u>497.10</u>	- tubo acústico con envuelta -a <u>392.7</u>	- , bride -e <u>371.2</u>
- , diagramme de <u>21.5</u>	Trazar <u>57.10</u>	Trepidación, re- sistencia á las -es <u>329.9</u>	- , grattoir <u>403.6</u>
- du frein <u>276.2</u>	- el alojamiento de la chaveta <u>40.8</u>	- ruidito de la <u>371.3</u>	- , racloir <u>403.6</u>
- - vol <u>614.10</u>	- - recorrido <u>430.1</u>	Trépidation, ré- sistance aux -s <u>329.9</u>	- , ressort <u>98.8</u>
- élastique du ressort <u>98.7</u>	Trazero, rueda -a <u>101.3</u>	Treppe, Wendel- Treppenartig ab- gestufter Zer- stäuberkegel <u>177.8</u>	Triangular flange <u>371.2</u>
- manuel <u>62.4</u>	Trazione <u>30.4</u>		- lateral balanc- ing planes at the ends of the wings <u>602.4</u>
- mécanique <u>62.3</u>	- , accumulatore di <u>330.8</u>		- scraper <u>403.6</u>
- , période de <u>10.4</u>	- , batteria di <u>330.7</u>		- spring <u>98.8</u>
- , transmission du <u>233.7</u>	- , forza di <u>30.7</u>		- stay formed by two radius rods <u>238.4</u>
- , vêtement de <u>419.8</u>	- , limite di resi- stenza alla <u>30.2</u>		Triangular, brida <u>371.2</u>
Travailler <u>65.1</u>	- , resistenza alla <u>30.5</u>		- , estabilizadores -es del extre- mo del ala <u>602.4</u>
- au ciseau <u>402.8</u>	- , sforzo di <u>23.4, 30.6</u>		- , plancha <u>518.10</u>
- le bois travaille <u>347.6</u>	- , tensione di <u>30.8</u>		- , rascador <u>403.6</u>
Trave a doppio T <u>38.1</u>	Tread <u>80.4, 113.9</u>		- , resorte <u>98.8</u>
- - T <u>37.11</u>	- band <u>115.4</u>		Tribord <u>504.7, 590.7</u>
- ad C, ala della <u>73.5</u>	- , iron - in sections <u>123.2</u>		
- - , anima della <u>73.4</u>	- , cambered <u>123.7</u>		
	- , flat <u>123.6</u>		
	- , outer cover with plain <u>114.1</u>		
	- , - - smooth <u>114.1</u>		
	- , wooden <u>125.7</u>		

Tribord, à . . . 504.9
 -, abattre sur . 543.4
 Tribordo 504.7, 590.7
 -, a 504.9
 Tricar 349.8
 Tricar 474.6
 - avec mécanisme
 à l'avant 349.9
 Tricar con ruota
 anteriore co-
 mandata 349.9
 Tricar automóvil
474.5
 - con mecanismo
 delantero 349.9
 - para equipajes
474.6
 Trichter 322.10
 -, Einfüll- 322.10, 419.6
 -, Getriebe- . . . 248.8
 -, Hinterachs- . . 85.1
 -, Luft- 174.3
 Tricicleta 474.5
 - para equipajes 474.6
 Triciclo a motore
474.5
 - portapacchi a
 motore 474.6
 Tricycle, motor 474.5
 -, - - with lug-
 gage carrier 474.6
 Tricycle automo-
 bile 474.5
 - pour colis . . . 474.6
 Trieb 52.11
 -kette 236.4
 -, Riemen- 54.4, 234.10
248.5
 -schraube 507.2
 -wagen 14
 -werk 18.3
 - -, eingekapsel-
 tes 312.6
 - -, offen laufen-
 des 312.5
 Trille, sifflet à -s 389.5
 Trillerpfeife . . . 389.5
 Trilling whistle 389.5
 Trillo, fischio a 389.5
 Trim 495.2
 -, alteration of 495.4
 -, change in the 495.4
 - of the airship,
 alteration of
 the 572.3
 -, running 495.3
 -, to - the boat 495.5
 Trimm 495.2
 -änderung 495.4
 -, den - ändern 495.5
 -lage 495.2
 - - in Fahrt . . . 495.3
 Trimmed 495.7
 Trimmen, das Boot
495.5
 Trimming 366.13, 367.1
 -, chenille 448.1
 -, cloth -s 367.3
 Trincar 525.2
 Trincardino di co-
 perta 510.4, 518.8
 -, lamiera di . . . 518.9
 Trineo automóvil 4.7
 Tringle articulée
 de suspension 238.5
 -s commandant
 les baladeurs 252.8

Tringle d'embra-
 yage 252.6
 - d'enclanchement
252.6
 - de commande 252.6
 - - direction . . . 253.9
 - - manœuvre du
 frein 284.2
 - du frein 283.7
 -s du régulateur
158.9
 Trinquete, atar al
560.8
 - de detención 285.10
 - - -, manecilla
 del 282.9
 - - la tira de des-
 garro 560.7
 -, rueda de 285.9
 -, soltar del 560.9
 Trip in the valley
428.4
 Tripa de buey . . . 553.3
 Triplan 594.9
 -, planeur - sans
 moteur 595.1
 Triplano 594.9
 - a mano 595.1
 - senza motore 595.1
 Triple-faetón . . . 348.10
 Triple phaeton 348.10
 - thread worm 262.7
 Triple phaeton 348.10
 Triple phaeton 348.10
 Triplephaeton 348.10
 Tripoli 167.5
 Triptico 440.6
 Triptyque 440.6
 Tripulación 524.1, 589.5
 Tritt, Brems- . . . 283.2
 -brett 358.6, 372.3
 - - als Werkzeug-
 kasten 373.2
 - - bekleidung aus
 Gummi 372.6
 - - - - Linoleum 372.6
 - - halter 372.2
 - - -, durch Druck-
 stange verbun-
 dene 372.4
 -platte, Auftritt
 mit aufgeniete-
 ter 372.1
 Trittico doganale
440.6
 Trocken, -er Dampf
306.7
 -batterie 194.10
 -element 194.8
 -er Sand 418.9
 Trocknen lassen 131.9
 Trofeo 438.7
 Trog, Batterie- 331.3
 Trole, coche de -
 para carreteras 6.5
 -, sistema con -y
 sin carriles 6.4
 Trolley, railless -
 system 6.4
 -, trackless - car 6.5
 -, - - system . . . 6.4
 Trolley, voiture à
 - sur route 6.5
 Tromba . 386.5, 523.1
 - a tubo 388.1
 - da segnali . . . 528.8
 -, fare un segnale
 colla 386.7
 -, griglia per . . . 388.7

Tromba, la - è
 affiochita 386.10
 -, - - - otturata 386.10
 -, pera per 387.1
 -, suono della . . . 386.8
 Trommel, Brems-
 278.3, 481.3
 -, Fahrschalter- 337.7
 -, Kupplungs- . . . 292.5
 -, seitlich am Rah-
 men aufgehäng-
 te Öl- 293.9
 Trompa 386.5
 Trompe 386.5
 - à signaux 528.8
 - avec poire 528.8
 - de brouillard 528.10
 -, donner un signal
 de 386.7
 -, son de la 386.8
 Trompeta 386.5
 Trompetear 386.7
 Tropezar, el coche
 - tropeza 87.5
 Tropf-düse, ein-
 stellbare 271.9
 - -, regelbare 271.9
 -glas 272.5
 -ventil 381.3
 -vorrichtung 271.5
 Tropfen 162.5
 -regler 271.8
 Trophée 438.7
 Trophy 438.4
 -, challenge 438.7
 Trosse 557.11
 -, Anker- 532.7
 Trou, bec à deux
 -s 383.1
 - de remplissage 324.1
 Trouble 424.1
 -, ignition 425.6
 Trough of the wave
492.11
 Trouser clip 487.3
 -s, leather 446.1
 Trousse à outils 374.3
 Trovarsi alla de-
 riva 591.12
 Trozo, quilla en
 -s 517.11
 Truck frame 72.4
 -, to roll a car off
 the 467.8
 True up, to - - a
 wheel 482.10
 Trumpet, ear 392.8
 Trunk, motor car
373.3
 -, - touring 373.3
 -, roof 373.4
 -, rudder 530.9
 Trunnion, ball 49.5
 - block 239.5
 Trupp, Ballon- 621.5
 -, Fernsprecher- 621.9
 -, Gas- 621.6
 -, Korb- 621.7
 -, Reserve- 621.10
 -, Winde- 621.8
 Truss 75.4
 -, to 75.5
 Trussing 75.3
 Truth, the wheel
 is out of 102.6
 Try, to 470.3
 Tubazione 233.2
 - ascendente . . . 233.3

Tubazione di
 scappamento 215.11
 - discendente . . . 233.4
 -, sostegno per -
 di scappamento
219.1
 Tube 618.3
 -, air 112.7
 -, back axle 85.1, 85.3
 -, bent stay 476.4
 -, boiler with hori-
 zontal -s 299.7
 -, - - vertical -s 300.5
 -, case for inner -s
374.1
 - central 475.10
 -, choke 177.3
 - coil 301.6
 -, boiler with -
 -s 300.8
 -, coiled 301.6
 -, control 253.7
 -, cooling 224.5
 -, corrugated 223.9
 -, cross 475.12
 -, - frame 475.8
 -, curved stay . . . 476.4
 -, defect in the 128.7
 -, distance - of the
 ball bearing
 cage 84.2
 -, drawn brass 184.1
 -, fault in the . . . 128.7
 -, filling 582.2
 -, fire 300.7
 -, - - boiler 300.6
 - for turbine screw
541.2
 -, frame 475.5
 -, galvanized 224.1
 -, gilled 225.4
 -, handle bar cross
478.6
 -, horn with flexible
388.1
 -, hot 193.1
 -, ignition 142.3
 -, inflation of the
118.3
 -, inner 112.7
 -, - - jointed with
 a union which
 can be taken
 apart 113.1
 -, jamming of the
 inner 129.5
 -, lower frame . . . 475.9
 -, middle frame 475.11
 -, nest of -s 226.8
 -, nipped inner 129.4
 -, of rear fork 476.7
 -, oval 301.4
 -, patch 131.4
 -, pinching of the
 inner 129.5
 -, place in the -
 where it is nip-
 ped 129.6
 -, plate 301.8
 -, boiler 301.9
 -, safety boiler
 with - -s 301.10
 -, pneumatic tyre
 with inner 112.4
 -, porous inner 129.8
 -, pressure inlet-
 connecting 296.6
 -, protector 112.8
 -, pump 133.8

Tube, radiator with round -s 224.4	Tube d'acier, ren- forcement en -s - 605.8	Tube mandriné dans la paroi 300.9	Tubo d'acqua, cal- daia a -i - 299.6
- , rear axle . . . 85.1	- d'arbre de l'hélice 539.5	- métallique, châssis en -s 605.6	- d'acciaio . . . 475.4
- , reserve inner 134.2	- d'eau 299.8	- ondulé 223.9	- , intelaiatura in -i - 605.6
- , ribbed 225.4	- , chaudière à -s - 299.6	- plat, radiateur à -s -s 225.3	- , rinforzo con -i - 605.6
- , rolled in . . . 300.9	- d'échappement de vapeur 227.5	- porte-selle in- cliné 479.6	- d'aspirazione 183.6
- , rubber 112.6	- d'étambot . . . 539.5	- pour l'allumage 142.3	- , larghezza in- terna del 183.16
- , - of the air valve 119.5	- de cadre . . . 475.5	- raccord de 76.1, 301.3	- , velocità nel 161.9
- , - pump-connect- ing 183.8	- - caoutchouc 112.6	- , radiateur à -s recourbés 224.4	- d'introduzione d'aria 183.9
- , saddle frame 475.10	- - direction 476.10	- soudé 301.1	- d'uscita con estre- mità a cono 218.6
- , shielded -s . . 227.2	- - fumée . . . 300.7	- supérieur . . . 475.8	- da acqua . . . 299.8
- , smoke 300.7	- , chaudière à -s - 300.6	- support de -s 582.4	- - getto, cassa dei -i - 418.4
- , - boiler . . . 300.6	- - gaz, soupape du 581.8	- télescopant, pompe à deux -s -s 397.4	- da olio . . . 273.7
- , smooth 223.7	- - graissage . 273.7	- tordu en spirales 223.8	- - sella . . . 475.10
- , spare inner . . 134.2	- - guidage de la crémaillère 260.5	- transversal de cadre 475.12	- del focolare . 300.7
- , speaking . . . 392.6	- - - - tige dentée 260.5	- - du guidon . 478.6	- - meccanismo di comando cambio velo- cità 253.7
- , spiral 223.8	- - l'essieu arrière 85.3	- vertical, chau- dière à -s -aux 300.5	- dell'asse porta- elica 539.5
- , stay 476.3	- - la bougie d'allumage 142.3	- , voiture à -s . 624.8	- della forcilla postérieure 476.7
- , steel 475.4	- - niveau d'huile 273.9	Tuberia de ex- pulsion 142.7	- - pompa . . . 133.6
- , steering head 476.10	- - refroidisse- ment 224.5	Tubetto della val- vola 119.5	- dello sterzo . 259.2
- , stern 539.5	-s de refroidisse- ment montés en parallèle 224.9	- gocciolatore re- gistrabile 271.9	- di accensione 142.3
- , superheater . 306.5	- - - - série . 224.8	Tubing 233.2	- - caucciù . . 112.6
- , the - is not plac- ed in smoothly 129.3	- - serrage du guidon 479.4	- , braided - for speaking tubes 392.7	- - congiunzione 582.3
- , thick 301.2	- - support du cardan 240.1	- , flexible metal - for horns 388.4	- - cornetta, mon- tare un 388.2
- , to bead a . . . 297.2	- - - - guidon 478.7	- , frame of rectan- gular steel - with wood cores 71.7	- - direzione . 259.2
- , - dip the - in water 180.1	- - surchauffeur 306.5	- , gas 382.4	- - inclinato . 259.3
- , - dry the inner 180.2	- - trop-plein . 227.4	- , rubber 382.3	- - evaporazione 227.5
- , - flange a . . . 297.2	- - diagonal . . 475.9	Tubito, brida del 175.3	- - gomma . . . 382.3
- , - insert an inner 129.2	- - en caoutchouc 382.3	- , carburador de 167.9	- - introduzione dell'acqua 227.7
- , - install the - of a motor horn 388.2	- - - - pour sou- pape 119.5	- , cierre automa- tico del 182.9	- - livello d'olio 273.9
- , - patch the . 130.5	- - - - valve . 119.5	- , del quemador 193.7	- - ottone trafilato 184.1
- , - replace the inner 129.1	- - entretoise . 475.11	Tubo 378.8	- - protezione della sala pos- teriore 85.3
- , transverse . . 475.12	- - étamé 224.1	- a gas 382.4	- , -i - radiatore montati paral- lelamente 224.9
- , twisted 223.8	- , faire un collet à un 297.2	- - gomito . . . 184.3	- , -i - - posti l'uno dietro all'al- tro 224.8
- , upper frame . 475.8	- - flexible à gaz 382.4	- - parete spessa 301.2	- - riscaldamento 391.6
- , vapour 148.4	- - de pompe . 133.8	- - serpentino . 301.6	- - scappamento 215.10, 216.2
- , water 299.8	- - fourreau . 85.3, 261.7	- ad alette . . . 225.4	- - , fischio pel 389.6
- , wilded in . . . 301.1	- - gaufre 223.9	- aeratore . . . 148.4	- - - fuso colle nervature di raffreddamento 216.4
- with kidney shaped cross section 301.5	- - guipé entouré d'une tresse pour tuyaux acoustiques 392.7	- arcuato a forma di rene 301.5	- - - in un pezzo solo colla sca- tola di presa d'aria calda 216.3
Tube à ailette, radiateur à -s - -s 225.6	- horizontal, chau- dière à -s -aux 299.7	- ascendente per la benzina con estremità ta- gliata a sbieco 296.7	- - sopporto . . 261.7
- - gaz 581.7	- incandescent 193.1	- bollore 300.7	- - - del cardano 240.1
-s - labri du vent 227.2	- -, allumage par 192.7	- bucherellato . 218.3	- - surriscalda- mento 306.5
- - paroi épaisse 301.2	- -, - - - - à ré- glage 193.2	- , caldaia a -i . 299.5	- - troppo pieno 227.4
- - section ellip- tique 301.4	- -, engorgement du 193.3	- , chiave a . . . 406.1	- - vetro, fanale a 378.4
- - - en forme de rein 301.5	- -, obstruction du 193.3	- , collare di sos- tegno per -i 218.7	- , filetto per -i da gas 43.4
- amovible, chau- dière de loco- motive à -s -s 302.2	- intérieur, plaque à -s -s 301.8	- con forellini . 218.3	
- armé 342.2	- isolant à gaine de lalton 343.1	- condensatore a -i 308.8	
- , châssis en -s 71.4	- - revêtu . . . 343.1	- corazzato . . 343.2	
- , - -s d'acier fourrés de bois 71.7	- lisse 223.7	- , cornetta a . . 388.1	
- , chevalet pour -s 582.4			
- conique entou- raux l'essieu différentiel 85.1			
- contre-fiche . 476.3			
- - - coudé . . . 476.4			
- , cornet à - flexible 388.1			
- d'acier 475.4			

Tubo, flangiare un 297.2
 - flessibile della pompa 134.2
 - - di carico . 582.2
 - - - gonfiamento 581.2
 -, gomito del . . 184.2
 - incandescente 193.1
 - -, accensione a 192.7
 - -, - - - coman- data 193.2
 - -, ostruzione del 193.3
 - inferior . . . 475.9
 - intermedio . 475.11
 - isolante armato 343.2
 - - con rivesti- mento d'ottone 343.1
 - laminato . . . 300.9
 - liscio 223.7
 -, manicotto del 301.3
 -, di 76.1
 - metallico flessi- bile per cor- netta 388.4
 - ondulado . . . 223.9
 - orizzontale, cal- daia a -i -i 299.7
 - ovale 301.4
 - per sterzo . 476.10
 - - telaio . . . 475.5
 - piatto, radia- tore a -i -i 225.3
 - piegato e ri- piegato su se stesso 301.6
 - posteriore in- clinato 476.3
 - - - con piega- tura 476.4
 -, raccordo a vite del 174.6
 -, - per 418.2
 -, radiatore a -i 391.5
 -, - - provvisti di alette 225.6
 -, - - - tondi . 224.4
 -, raffreddante . 224.5
 - rientrante, pom- pa a due -i -i 397.4
 -, -i riparati dal vento 227.2
 -, riscaldatore a -i 391.5
 - ritorto a spirale 223.8
 - saldato . . . 301.1
 - smontabile, cal- daia a -i -i 302.2
 - stagnato . . . 224.1
 - superiore . . . 475.8
 - surriscaldatore 306.5
 -, telaio a -i . . 71.4
 -, - di -i d'acciaio con aste di legno all'interno 71.7
 - tessuto per porta- voce 392.7
 - tirante . . . 475.11
 - trasversale del telaio 475.12
 -, traversa di . 73.9
 -, tromba a . . 388.1
 - verticale, cal- daia a -i -i 300.5

Tubo, abrazadera para 218.7
 - acodado . . . 184.3
 - acústico . . . 392.6
 - - con envuelta trenzada 392.7
 - aislador con vaina de latón 343.1
 - - revestido . 343.1
 - armado . . . 343.2
 -, bastidor de -s 71.4
 -, - - de acero con alma de madera 71.7
 -, - - - relleno de madera 71.7
 -, bocina con - flexible 388.1
 - central . . . 475.10
 -, codo de . . . 184.2
 -, condensador de -s 308.8
 - cónico de en- vuelta del ár- bol diferencial 248.8
 - de acero . . . 475.4
 - - -, refuerzo por -s - - 605.8
 - - agua . . . 299.8
 - - -, caldera con -s - - 299.6
 - - aire 177.3
 - - - recambiable 177.4
 - - aletas . . . 225.4
 - - aprieto del guía 479.4
 - - ascenso para gasolina con extremidad cor- tada en bisel 296.7
 - - aspiración . 183.8
 - - -, diámetro interior del 183.10
 - - calefacción 391.8
 - - caucho . . . 112.6
 - - - para vál- vulas 119.5
 - - cuadro . . . 475.5
 - - dirección 476.10
 - - encendido . 142.3
 - - engrase . . 273.7
 - - enlace del manómetro 307.10
 - - entrada de aire 183.9
 - - escape . . . 215.10
 - - -, abrazadera de llanta para la suspensión del 219.1
 - - - de los gases 148.5
 - - - - vapor . 227.5
 - - gas 581.7
 - - -, válvula del 581.8
 - - goma . . . 382.3
 - - guía 261.7
 - - - de la cre- mallería 260.5
 - - horquilla . 477.2
 - - humo . . . 300.7
 - - -, caldera de -s - - 300.6
 - - latón estirado 184.1

Tubo de llegada de aire 183.9
 - - nivel de aceite 273.9
 - - pared espesa 301.2
 - - rebosadura 227.4
 - - refrigeración 224.5
 -s de refrigera- ción montados en paralelo 224.9
 -s - - - serie . 224.8
 - de salida con estrechamiento cónico 218.6
 - - sección elip- tica 301.4
 - - - en forma de riñón 301.5
 - - - soporte del guía 478.7
 - - vidrio . . . 378.8
 - - -, farol con 378.4
 - del codaste . 539.5
 - - eje de la hélice 539.5
 - - mecanismo de embrague 253.7
 - - recalentador 306.5
 - - soporte de la cardan 240.1
 - diagonal . . . 475.9
 - - de cuadro 475.12
 - en espiral . . 223.8
 - - forma de espi- ral 301.6
 - enroscado . . 301.6
 - estañado . . . 224.1
 -, filete de los -s de gas 43.4
 - flexible, caja para los -s -s 418.4
 - - de relleno . 582.2
 - - - unión . . . 582.3
 - - para bomba 133.8
 - - - el gas . . . 382.4
 -, unión de -s -s 418.2
 -, haz de -s . . 226.8
 - heroidor, caldera de -s -es 301.9
 - horizontal, cal- dera de -s -s 299.7
 - incandescente 193.1
 -, encendido por 192.7
 -, - - - con re- gulación 193.2
 -, obstrucción del 193.3
 - interior, placa de -s -s 301.8
 - liso 223.7
 - mandrilado en la pared 300.9
 -, manguito de unión de los -s 301.3
 -, -s montados á sotavento 227.2
 - móvil, caldera de locomotora con -s -es 302.2
 - ondulado . . . 223.9
 - perforado . . . 218.3
 - plano, radiador de -s -s 225.3
 - porta-silla incli- nado 479.6

Tubo, protector para bujía de encendido 215.6
 - protegido . . 343.2
 -, radiador de -s 223.6
 -, - - -s encurva- dos 224.4
 -, rebordar un 297.2
 - refrigerador . 185.3
 - - riostra . . . 476.3
 - - acodado . . 476.4
 - soldado . . . 301.1
 -, soporte de -s 582.4
 - superior . . . 475.8
 - telescópico, bomba con 397.3
 - -, de dos -s -s 397.4
 - transversal de cuadro 475.12
 - - del guía . . 478.6
 - vertical, caldera de -s -es 300.5
 Tubolare, base con camera 145.8
 -, caldaia . . . 299.5
 -, - a piastra -i 301.9
 -, fascio 226.8
 -, piastra 301.8
 -, radiatore . . 391.5
 -, razza 105.2
 -, riscaldatore . 391.5
 Tubuladura, collar con 227.3
 - de entrada de agua 227.7
 - - escape . . . 216.2
 - - - de fundición con aletas de refrigeración 216.4
 - - - fundida en una pieza con una camisa de recalentamien- to del aire 216.3
 - - puesta bajo presión 296.6
 Tubulaire, arbre 47.8
 -, carter 145.8
 -, châssis 71.4
 -, chaudière 299.5, 300.6
 -, - de sûreté avec plaques -s 301.10
 -, clé 406.1
 -, cloison 301.8
 -, condenseur . 308.8
 - d'échappement coulée d'une pièce avec une chemise de re- chauffage d'air 216.3
 -, faisceau . . . 226.8
 -, radiateur 223.6, 391.4
 -, rais 105.2
 -, traverse . . . 73.9
 Tubular boiler 299.5
 - condenser . . 308.8
 - cross bearer . 73.9
 - - member . . 73.9
 - frame 71.4
 - heating body 391.5
 - key 406.1
 - radiator . . . 223.6
 - spanner . . . 406.1
 - spoke 105.2
 - -s. wheel with 102.4
 - steel frame . 605.6
 - - - with wood cores 71.7

Digitized by Google

Tyre, combina- tion -s 125.2	Tyre, iron 111.2, 122.7	Tyre, pressing the - home by means of hydraulic pressure 121.3	Tyre, slack . . 118.2
- , concave . . . 122.2	- , - - fitted with rubber 125.3	- protector . . . 873.8	- smith 64.7
- , consisting of a series of blocks 122.4	- , - - for sand . 124.6	- pump 133.6	- , soft 118.2
- - - - - pieces of solid rubber 122.4	- , - - of special profil 123.4	- - piston . . . 134.1	- , - rubber . . . 112.1
- , core of solid 122.5	- , - - pressed on 124.1	- - with foot . 133.7	- , solid - of soft rubber 122.1
- , cost on -s per ton-km 110.6	- , - - with chocks 124.3	- - stand . . . 133.7	- , - rubber . . . 111.8
- , - - - - - mile 110.6	- , - - inlaid blocks of solid rubber 125.4	- - stirrup . . 133.7	- , - - - with air core 111.9
- , cross section of 110.4	- , - - intermediate rubber lining 125.6	- , putting the - on by means of a hy- draulic press 121.2	- , spare pneumatic 118.1
- , - - - pneumatic 112.3	- , - - laying on of the iron - 124.8	- , remove the -s 128.3	- , taking off the 128.2
- , cushion . . . 111.9	- lever 132.8	- , removing the 128.2	- , the - becomes warm when run- ning 134.5
- , deflated . . . 118.3	- , life of - in kilo- metres 111.1	- , - - iron -s . . 125.1	- , to cover the -s with sacking strips 465.1
- , deformation of the - when load- ed 110.2	- , - - the 110.8	- , repair of pneu- matic -s . . . 126.1	- , - fit on the pneu- matic -s 128.4
- , depot for -s . 431.2	- material . . . 109.9	- , rim for solid 108.2	- , - inflate the . 133.1
- , dimensions of 110.1	- , outlay on -s . 110.5	- , - pressed on to the wheel . 108.4	- , - mount a . . 121.5
- , dissipation of energy in the -s 110.7	- , permissiblespeed for iron -s 124.7	- , riveted iron . 123.3	- , - press a tyre on 121.5
- , double -s . . 122.3	- , pneumatic . . 112.2	- , rolled mild steel 122.8	- , - pump up the 133.1
- , expence of -s 110.5	- , - - with auxiliary solid tyre 117.5	- , rubber . 111.4, 111.5	- , - put on the pneu- matic -s 128.4
- , fastening the solid - by means of a key 120.7	- , - - - inner tube 112.4	- , - - with sheet iron protecting band 117.3	- , - take off the -s 128.3
- , - - - - - wedge 130.7	- , preservation of the -s 184.7	- , securing the so- lid - by means of steel wire 121.1	- , - wash the -s 422.6
- , flanged . . . 115.1	- press 121.7	- , - - tyre to the rim by means of a bead on either side of the cover 114.8	- , twin -s . . . 122.3
-s for winter use 124.2	- , pressed-on iron 123.1	- , - - - - - - - - flange on either side of the cover 114.8	- , valve 118.4
- fork 132.9	- , pressing-in the - under load 110.2		- , wheel with solid 120.5
- , fluted iron . . 123.5			- , wooden . . . 111.3
- , grooved iron 123.5			- , work lost in the -s 110.7
- , inflated . . . 133.3			
- , - pneumatic . 118.2			

U.

U-Eisen 38.2	Überdruckventil 272.3, 559.9	Überklettern, der Wagen über- klettert die Bergstütze 285.6	Übertragung, Kraft- 233.6
- förmiger Quer- schnitt 38.4	- , Abblasen des -s 582.8	Überkommend, -e See 545.8	- , - - durch Kar- danwelle 237.9
- - Profil 38.4	Übereinkommen 458.2	-es Wasser . . 545.8	- , - - - Riemen 233.8
- - Querschnitt . 38.4	Überführen, in gasförmigen Zustand 161.5	Überkriechen der Säure 825.1	- , - - - Ritzel- antrieb 241.4
- - Spant 490.3	Übergang, Grenz- 440.5	Überladen . . . 327.7	- , Riemen- . . . 568.3
- - Träger, Flansch des -s 73.5	- , Wärme- . . . 9.7	Überland-flug . 610.6	- , Sell- 567.11
- , Steg des -s 73.4	Übergehen, vom zweiten Gang auf den dritten 255.1	-omnibus . . . 355.1	- , Stahlband- . 568.4
U section . . . 38.4	Überhang . . . 506.1	Überlappt, -er Kolbenring 153.8	- , Zahnrad- . . 568.1
Uset, spring with 96.8	Überhängend, -er Steven 504.2	-e Nietung . . 518.2	Überwasserform 502.7
- - shaped frame 490.3	Überhitzen . . 220.10	Überlappung . 518.3	Überweisen, einen Betrag 459.5
- - rib 490.3	Überhitzer-kammer 806.3	Überlauf-rohr . 227.4	Überwurfmutter 44.9
U, couple en . . 490.3	-rohr 306.5	-ventil 272.7	Überzug-lack . 365.5
- , fer en 38.2	Überhitzt, -er Dampf 27.11, 306.2	Überliegen . . 494.9	- , Schutz- . . . 366.7
- , profil en . . . 38.4	Überhitzung . . 221.1	Überschreiten, die Lieferzeit 463.9	- , Stoff- 569.6
- , ressort à ner- vure en 96.8	- , Dampf- . . . 306.4	- , zulässige Ge- schwindigkeit 412.3	Übungsboot . . 490.9
U, ferro ad . . . 38.2	Überhöht, -e Kurve 453.6	Überschuß, Luft- 8.8	Ufficiale, certi- ficato 469.5
- , molla con nerva- ture in forma di 96.8	Überhöhung, Kurven- 453.5	Übersetzung . . 248.6	- di navigazione aerea 589.1
- , ordinata ad . 490.3	Überholen, einen Konkurrenten 485.5	Übersetzungs-nabe, Doppel- 482.3	- - perlustrazione 624.7
- , profilo ad . . 38.4	- , Mitbewerber 485.5	-verhältnis . . 248.5	Ufficio, battello d' 491.5
- , sezione di costa ad 490.3		Überspringen, der Funke springt über 186.5	- , bollo d' . . . 469.6
U, cuaderna en 490.3		Übertragung, Arbeits- 233.7	- del calcoli . . 60.9
- , hierro en . . . 38.2		- , Ketten- . . . 568.2	- della direzione dell'officina 60.8
- , hoja con nervio en 96.8			- - dogana . . . 466.8
- , perfil en . . . 38.4			
Überdrehen, eine Schraube 46.3			
Überdruck 168.3, 567.4			

Ufficio delle co- struzioni 57.4	Umidità dell'aria 165.8	Underguard, sheet iron 77.3	Unipolar, inter- ruptor 840.5
- di brevetti . 60.4	Umido, vapore 27.10	Underpressure 567.3	Unipolare, inter- ruttore 340.5
Ugello a più ori- fizi 175.9	Umkehrad . . 247.6	Undicht, -er Guß 66.1	Unir 558.8
- ad un solo ori- fizio 175.8	Umklappbar, -es Fenster 351.8	Undulating flight 596.5	- las hojas del resorte con la brida 96.4
-, carburatore a due -i 168.6	Umkleideraum für die Wagen- führer 419.7	Unebenheit . 450.10	- por tornillos . 45.6
-, - ad -i 167.9	Umklöppelt, -er Leitungsdraht 209.2	Unevenness . 450.10	Unire 558.8
-, - con -supple- mentare 168.6	Umlauf, durch Pumpe bewirk- ter 221.5	Unfall- 430.7	- le lamine di una molla 96.4
-, chiusura auto- matica dell' 182.9	-getriebe . . . 249.8	-station 430.8	Unit of heat . . 9.5
- con testa di riporto 176.6	-pumpe . 231.4, 273.3	-verhütungsvor- schrift, -en 430.8	- - surface, load per 599.8
- conico a fessure 176.3	-räderwerk, Len- kung mit 260.6	Ungedämpft, -e Schwingung 98.12	-, thermal 9.5
- del becco . . 193.7	-schmierung . . 268.5	Ungehärtet, -e Feder 90.6	Unità di calore 9.5
-, -i disposti ad anello 176.7	-, selbstthätiger -des Kühlwassers 221.4	Ungleichförmig- keitsgrad 20.10, 158.11	- - superficie, cari- co per 599.8
-, flangia dell' . 175.3	-, Wasser- . . . 307.2	Unguento per cinghia 236.3	Unité de chaleur 9.5
-, foro dell' . . 175.7	-zahl 20.2	Unidad de calor . 9.5	- - surface, charge par 599.8
- in più pezzi . 176.5	-zähler 410.8	- - superficie, carga por 599.8	- - -, pression de la dent par 526
- - un sol pezzo 176.4	Umlegen, das Verdeck 353.4	- - -, presión por --- del diente 52.6	- - -, - par - - - sur le sol 101.10
- per aria . . . 177.3	- der Eisenreifen 124.8	- - -, - - - - - sobre el suelo 101.10	- thermique . . . 9.5
- - spruzzo . . 175.5	Ummagnetisieren, einen Magneten 197.4	Uniformidad, grado de 20.9	Unito, guarnitura -a 366.8
-, porta -l . . . 175.2	Ummantelung . 307.6	Uniformità, grado d' 20.9	-, imbottitura -a 366.8
- registrabile . 177.1	Umpolarisieren, einen Magne- ten 197.4	Uniformité, coef- ficient d' 20.9	Universalzange 400.10
- ricambiabile per aria 177.4	Umpolen, einen Magneten 197.4	-, degré d' . . . 20.9	Universal ball joint 239.6
-, testa dell' . . 176.1	Umschalter . . 208.3	Uniformity, degree of 20.9	- joint 238.7
-, - - - con foro radiale 176.2	Umschaltventil 560.1	Union, hose . . 418.2	- -, controlling rod with 258.1
Uhr, Gehäuse zur Befestigung el- ner -am Spritz- brett 395.4	Umspannen, -er Schlauch für Sprachrohre 392.7	-, pipe 174.8	- -, fork piece of 239.3
-, Stopp- 395.5	Umsteuer-block 538.6	Unión 508.3	- -, gudgeon of 239.4
-, Taschen- . . . 575.7	-schraube . . . 541.5	- á tope, colocar los tablonas con -es - - 512.5	- -, housing of 239.3
-, Wagen- . . . 395.3	Umsteuerbar, -er Schieber 314.9	- - -, construcción de 512.2, 513.5	- -, lubrication of 239.8
Ulme, Felsen- . 507.5	Umsteuerung 315.3,	- - -, construido en el sistema de 512.4	- -, pin of 239.4
Ulmenholz 346.5, 507.4	538.1	-, brida de 175.4, 218.8	- -, self lubricat- ing 239.9
Ulster 443.1, 443.3	- durch doppelte Nocken 315.5	- de escuadra . 75.5	- - with allowance for end play 239.2
Ultérieur, engage- ment 431.7	- - Kulissen . . 315.5	- - las hojas del resorte 96.5	- suspension, lamp with 525.5
Ulterior, inscrip- ción 431.7	- - Schwingen 315.5	- - tubos flexibles 418.2	Universal, alicate 400.10
Ultimar las nego- ciaciones 461.6	Umwickeln, die Reifen mit Lein- wandstreifen 465.1	- del bastidor . 76.3	-, junta 238.7
- un contrato de compra-venta 458.5	Unbroken stream lines 612.6	- - conducto de alimentación 306.10	Universale, giunto 238.7
Ultimare, pezzo da 64.10	Uncino d'ancora 578.3	-, manguito de 105.5	-, pinza 400.10
Ultimarse, se ha -ado una com- pra 459.8	- d'attacco per cinghia 230.10	- para el relleno 582.1	Universale, tena- zas -s 400.10
Ultimate stability 494.7	Uncouple, to . . 286.5	- - mechero . . 381.7	Universel, joint 238.7
Umbau 450.4	Uncover, to, -ing the heating body 391.9	-, placa de . . . 75.8	-, pince -le . . . 400.10
Umbördeln, ein Rohr 297.2	-, to, -ing the radiator 391.9	- por brida . . . 96.7	Unkenterbar . 495.1
Umbrella basket 373.6	Undamped oscil- lation 98.12	- - medio de coll- ares 76.8	Unkosten, Ge- schäfts- 462.5
- holder 373.6	Under water body 502.8	-, remache de - de las hojas 97.2	Unload, to, time in -ing 467.6
Umdrehung 20.3, 33.8	Underbridge . 454.2	- roscada 174.8	- ing period . . . 467.6
-, Rad- 101.6	Underframe . . 70.4	-, tubo flexible de 582.3	Unlock, to 560.9
Umdrehungsge- schwindigkeit 20.4	Underguard, press- ed steel frame with - of sheet steel all in one piece 71.8	Unione del telaio 76.3	Unmesh, to . . . 558.7
- richtung 20.5, 607.4		- delle lamine d'una molla 96.5	Unmittelbar, -er Eingriff 247.3
- zahl 567.8		- di due pezzi di legname 507.2	Unparteilicher 439.7
Umfang, Rad- 101.4		-, filo d' 605.5	Unreinigkeit . 169.4
Umfangs-geschwin- digkeit 20.6, 101.7		-, maglia di . . . 557.1	267.4
244.6		-, tirante d' . . . 605.4	Unrund, -er Zylin- der 142.2
-kraft 20.7, 244.7		Unipolaire, inter- rupteur 840.5	Unschlitt 264.12
Umformer . . . 203.6			UnscREW, to . . . 45.12
Umgebördelt, Kot- flügel mit -er Kante 370.2			-, - - the valve 119.7

Unstable 493.8	Unterschnitten, -er Zahn 248.3	Upwards, to drive the ship by inclining from the horizontal 564.4	Usine, directeur d' 56.8
- balance 614.2	Unterstellraum 416.8	Uragano 584.11	- , organisation d' 57.3
- equipoise 614.2	Untersuchung, Säure- 324.9	Urbain, autobus 355.3	Usiner 65.1
Unstarr, -e Luftschraube 566.4	Unterteil, Gehäuse- 146.4	Urbano, autobus 355.3	- , pièce à 64.10
-es System . 570.11	Unterteilt, -e Batterie 831.2	Ursprungszeugnis 467.4	Usura del freno 278.5
Unsteadiness of the wheels 256.5	-er Eisenkern . 204.7	Urtare 578.9	Usure de la poulie folle 234.7
Untempered spring 90.6	-e Feldspule . 336.7	Urto 87.4, 578.8	- du frein 278.5
Unterachse . . . 80.5	Unterteilung, Gehäuse- 146.8	- , effetto di . . . 87.6	Utensile 399.1
- , 1,5 prozentige 80.7	Unterwasser-boot 502.6	- , palmola d' . . . 157.1	- , acciaio per -i 36.9
Unterbrechen, den Strom 189.6	-form 502.8	- , piastra d' . . . 178.1	- , azionamento indipendente delle macchine -i 62.1
Unterbrecher für Zündspulen 204.3	Unterzeichnen, einen Kaufvertrag 458.5	- , smorzamento degli -i a mezzo delle molle 87.9	- , borsa da -i . 374.3
-feder 207.8	Unterzug 75.3	Usarse 416.5	- , cassa a scompartimenti per -i 374.2
-hebel 201.2	Unverbrennbar . 8.3	Uscire, far - l'aria 133.5	- , cassetta per -i 374.4
-scheibe 200.10	Unvollkommen, -e Verbrennung 7.6	- , il perno di direzione è uscito dal suo supporto 82.2	- , - - - con intagliatura per ogni pezzo 374.6
- , Schutzkapsel für 203.1	Unvollständig, -e Vergasung 160.6	- , la copertura è uscita fuori del cerchio 127.4	- , - - - scompartimenti amovibili 374.5
Unterbrechungsfunke 189.8	Uosa 444.6	Uscita d'aria al timone 619.3	- , corredo d' -i . 399.2
-stelle 201.1	- di cuoio 445.2	- dell'acqua di raffreddamento 220.4	- di misura . 409.11
Unterdruck 114, 163.4, 567.3	Up currents . . . 611.8	Use 414.4	- per misurare 409.11
Unterführung, Weg- 454.2	Upholster, to . 365.13	Useful capacity 497.9	- , scatola per -i 374.4
Untergehäuse, Scheidewand im 147.2	Upholstered saddle 485.4	- lifting power 587.9	Útil, peso 22.6
Untergerollt, -e Feder 89.5	Upholstery, buttoned 366.9	- load 22.6	-es y herramientas 399.2
Untergestell . . . 70.4	- , leather 366.1	- voltage 326.4	Utile, poids . . . 22.6
Unterhaltung . 450.3	- , sewn 366.9	Usefulness of an automobile 460.5	Utile, corsa . . . 15.3
Unterhaltungskosten 460.4	- , smooth 366.8	User, l'enveloppe est usée à 126.6	- netto 463.1
Unterkunftsraum 416.8, 440.8	Upkeep, cost of 460.4	- , - - - jusqu' à la toile 126.6	- , peso 22.6
Unterlage, Feder- 97.4	Upper frame tube 475.8	- , le palier de bielle est - é 426.1	Utilidad de un automóvil 460.5
Unterlagscheibe 45.4, 201.8, 514.1	- half of crank case 146.3	- , s' 125.8, 416.5	Utilisation de la chaleur 9.4
Unterlegplan . 579.11	- yield point . . . 30.1	Usinage 65.2	Utilisation of heat 9.4
Unternehmen, Betriebs- 413.3	Upright 858.2	Usine de construction de moteurs 56.9	Utilità d'un automobile 460.5
Unterrohr 475.9	Upward slope . 452.7		Utilité d'un automobile 460.5
Unterschied, Druck- 163.2	Upwards, driving 572.7		Utilización del calor 9.4
	- , inclined 591.3		Utilizzazione del calore 9.4
	- , slanting 572.7		

V.

V-förmig, -er Dampfmotor 310.4	V, motore con cilindri disposti a forma di 137.6	Vacuum, partial 163.4	Vagra de pantoque 510.3
- , Motor mit - angeordneten Zylindern 137.6	- , ordinata in forma di 499.4	Vacuum, huile . 265.8	- lateral de re-fuerzo 509.9
- -Motor 137.6	V, cuaderna en 499.4	Vacuum, olio . 265.8	Vague 545.3
- -Spant 499.4	- , máquina de vapor en 310.4	Vaglia 459.6	Vaigrage 510.1
V-belt 230.2	- , motor en . . . 137.6	Vagón, alunar sobre el 465.6	- , placer le . . . 510.2
- -groove brake 281.8	Vaciado, grifo de - de aceite 274.3	- automóvil . . . 2.4	Vaigre 510.1
- motor 137.6	- , para el 233.5	- basculante . . . 361.8	- , placer les -s . 510.2
- -shaped frame 499.4	Vaciar 296.2	- - lateralmente 362.1	Vaina de horquilla 477.2
- - rib 499.4	Vacio 11.3	- -cuba 295.3	Vainqueur 437.10
- -type steam motor 310.4	- , aceite purificado en 265.8	- de ferrocarril 465.2	Vakuum 11.2
V, couple en . 499.4	- , formación del 11.2	- , retirar un coche del 467.8	-öl 265.8
- , moteur à vapeur en 310.4	- , marcha en . . . 538.8	Vagone-cisterna 295.3	Valance, mud guard with 370.3
- , - dont les axes des cylindres forment un 137.6	- , peso en 22.3	- feroviario . 465.2	Valeur comme canot de course 548.5
V, costa in forma di 499.4	Vacuo 11.3	- , scaricare un automobile del 467.8	- lubrificante . . 267.2
V, motore a . . . 137.6	- , formazione di 11.2	Vagoneta de regulación 563.9	- , mise en - de la performance 437.9
- , - - vapore a 310.4	Vacuum 11.3	Vagra 510.1	
	- , formation of 11.2	- , colocar las -s 510.2	
	- oil 265.8		

Valley, trip on the 428.4
 Valor bajo el punto de vista de las carreras 548.5
 - de lubricación 267.2
 Valore dal punto di vista delle corse 548.5
 - lubrificante 267.2
 Valuation . . . 469.2
 Value, putting the performance at its true 437.9
 - racing . . . 548.5
 Valutazione del percorso effettuato 437.9
 Valve . . . 142.8, 561.1
 - adjustable . . . 172.1
 - air . . . 118.5
 - inlet . . . 182.7
 - annular . . . 143.8
 - plate . . . 182.8
 - automatic . . . 143.5
 - jet control 182.9
 - balanced . . . 144.1
 - bicycle . . . 119.3
 - blowing off of the safety 582.8
 - body . . . 119.1
 - bridge of . . . 561.4
 - cap . . . 118.6
 - chamber . . . 143.3
 - change-over . . . 391.8
 - check non-return 560.1
 - chest . . . 139.7
 - concentrically placed 171.7
 - cone . . . 118.9
 - cord, internal 619.5
 - to car . . . 618.3
 - cup . . . 119.4, 180.5
 - cylinder with -s arranged on one side 139.4
 - - valves on either side arranged symmetrically 139.5
 - - drop -s . . . 139.6
 - deadweight safety 308.3
 - delivery . . . 309.8
 - disc . . . 144.2
 - disc . . . 180.8, 182.8
 - double beat . . . 143.9
 - seated . . . 143.9
 - drip . . . 381.3
 - drop . . . 143.2
 - eccentrically arranged 171.8
 - exhaust 143.7, 216.1
 - bypass . . . 217.2
 - cut-out . . . 217.2
 - flap . . . 561.4, 619.2
 - float . . . 171.3
 - with central 172.6
 - valve placed at the side 172.7
 - foot . . . 232.10
 - for gas cylinder 581.8

Valve, fuel - in the nozzle 188.1
 - gear 154.6, 814.2, 814.4
 - guide . . . 157.3
 - head . . . 144.2, 561.2
 - horizontal . . . 143.1
 - horn . . . 387.11
 - inlet . . . 143.6, 232.7
 - inside piece of the 118.8
 - inverted vertical 143.2
 - jamming of a 180.7
 - lever . . . 561.7
 - lift . . . 144.6
 - loaded . . . 172.4
 - main . . . 619.4
 - main stop . . . 271.7
 - manoeuvring 559.10
 - mechanically operated 142.10
 - mushroom . . . 143.8
 - needle . . . 118.7, 171.5
 - needle . . . 171.4
 - overflow . . . 272.7
 - packing ring 119.6
 - washer . . . 119.6
 - piston . . . 179.8
 - plate . . . 180.8
 - plunger . . . 157.1
 - adjustment of . . . 157.4
 - head bolt . . . 157.5
 - roller . . . 157.5
 - primary air . . . 182.6
 - reducing . . . 272.3
 - regulation by means of a non-return 309.1
 - root, slide . . . 180.1
 - safety . . . 308.1, 559.9
 - seat, conical . . . 144.3
 - flat . . . 144.4
 - separate . . . 143.4
 - seating . . . 143.3
 - face of . . . 144.7
 - shoulder . . . 561.2
 - slide-engine 315.8
 - shifting . . . 272.4
 - spindle, direct acting float with fixed 173.4
 - guide screwed in place 139.8
 - slide . . . 180.1
 - spring . . . 144.8, 561.3
 - conical spiral 145.2
 - cylindrical spiral 145.1
 - spring loaded safety 308.2
 - starting . . . 160.1
 - stem . . . 144.5
 - stirrup of . . . 561.4
 - stop - engine 315.7
 - stroke . . . 144.6
 - suction 143.6, 232.7
 - 232.8, 309.9
 - supplementary air 180.4
 - tappet . . . 157.1
 - adjustment of . . . 157.7
 - head bolt . . . 157.6
 - roller . . . 157.5
 - throttle 178.10, 179.2
 - 561.8

Valve, to unscrew the 119.7
 - travel . . . 144.6
 - tyre . . . 118.4
 - ventilator . . . 392.5
 - vertical . . . 142.9
 - wing . . . 309.10
 - with ball seat 172.3
 - conical seat 172.2
 Valve à ailettes 309.10
 - boyau pour -s 119.5
 - cône de . . . 118.9
 - corps de . . . 119.1
 - d'aspiration . . . 309.9
 - de chambre à air 118.4
 - refoulement 309.8
 - retenue, réglage par 309.1
 - vélo . . . 119.3
 - fermez la -! 622.11
 - pièce centrale de 118.8
 - rondelle de joint de 119.6
 - tube en caoutchouc pour 119.5
 Valveless pump 231.11
 Valvola . . . 142.8, 561.1
 - a campana . . . 119.4
 - 180.5
 - cerniera . . . 561.6
 - d'entrata d'aria 182.7
 - per aria supplementare 181.1
 - disco . . . 561.5
 - doppia sede 143.9
 - farfalla . . . 309.10
 - galleggiante 171.3
 - con chiusura a molla 172.5
 - leva . . . 561.7
 - piastre . . . 180.3
 - piede . . . 232.10
 - spillo . . . 171.4
 - per l'essenza 177.2
 - alzata della . . . 144.6
 - anulare 143.8, 182.8
 - automatica . . . 143.5
 - camera della 139.7
 - cappelletto della 118.6
 - centrale, galleggiante a 172.6
 - cilindro colle -e disposte da una parte 139.4
 - dalle due parti 139.5
 - simmetriche 189.5
 - sospese 139.6
 - comandata 142.10
 - compensata . . . 144.1
 - cono della . . . 118.9
 - corda di comando della 618.3
 - cornetta a . . . 387.10
 - corpo della . . . 119.1
 - d'ammissione, carburatore a 168.7
 - d'aria . . . 118.5
 - addizionale 180.4
 - a freno idraulico 181.9

Valvola d'aria ambiente 182.6
 - esterna . . . 182.6
 - d'aspirazione 232.7
 - 232.5
 - d'avviamento 160.1
 - da gas, chiave per la 581.2
 - del combustibile nell'ugello 183.1
 - manicotto di gonfiamento 559.3
 - della bombola da gas 581.3
 - camera d'aria 118.1
 - di ammissione 143.1
 - aspirazione 143.1
 - 309.1
 - cambiamento 560.1
 - commutazione 391.1
 - compressione 309.1
 - cornetta . . . 387.2
 - manovra . . . 559.3
 - riduzione della pressione 272.7
 - ritegno 560.2, 619.2
 - regolamento con 309.1
 - scappamento 143.7, 216.1
 - sgocciolamento 381.3
 - sicurezza . . . 308.1
 - 342.2
 - a lamelle 342.2
 - molla . . . 308.3
 - peso . . . 308.3
 - tabacchiera 342.2
 - tappo . . . 342.2
 - turacciolo 342.2
 - fusibile . . . 342.2
 - soprapressione 559.9
 - scaricare la 582.2
 - strozzamento 178.10, 179.2
 - leva della 178.1
 - troppo pieno 272.7
 - velocipede . . . 119.1
 - ventilazione 392.2
 - disco della . . . 144.2
 - di chiusura della 561.3
 - distribuzione a 154.4
 - -e . . . 314.4
 - gabbia della 143.3
 - guarnitura interna della 118.5
 - laterale, galleggiante a 172.7
 - macchina a -e 315.7
 - molla cilindrica della 145.1
 - conica della 145.2
 - della . . . 144.8, 561.3
 - orizzontale . . . 143.1
 - per lo scappamento 217.2
 - principale . . . 619.4

Valvola princi- pale di chiu- sura 271.7	Válvula de char- nela de aspira- ción 232.8	Válvula para com- bustible dispu- esta en el inyec- tor 183.1	Vapeur sur- chauffée 27.11, 806.2
- , puntamento d'una 180.7	- - - para ad- misión del aire 182.7	- - - - - tubito 183.1	- , surface en con- tact avec la 803.2
- , rosetta di tenuta della 119.6	- - - - - aire adi- cional 181.1	- , platillo de la 144.2	- , tracteur à . . . 5.2
- , sede conica della 144.3	- - - - - cierre princi- pal 271.7	- , plato de . . . 561.2	- , tuyau d'éva- cuation des -s 148.4
- , - piana della 144.4	- - - - - cuentagotas 381.3	- , puntero de la 118.7	- vive 806.1
- , - separata della 143.4	- - - - - detención . 560.2	- que se abre de arriba abajo 143.2	- , voiture à . . . 5.1
- - - - - sospesa . . . 143.2	- - - - - doble asiento 143.9	- , resorte de la 144.8	- , - automobile à 298.1
- , spillo della . 118.7	- - - - - entrada del aire normal 182.6	- , superficie de asiento de la 144.7	- , volume de . . 305.9
- , - di 171.5	- - - - - escape 143.7, 216.1	- , - - contacto de la 144.7	Vapor . . . 126.6, 298.2
- , staffa della . . 561.4	- - - - - estrangulación 178.10, 179.2	- , tapón de la . 118.6	- , bomba de - automóvil 8.1
- , stelo della . . 144.5	- - - - - evacuación 272.7	- , tubo de caucho para -s 119.5	- , caldera de . . 298.4
- , superficie della sede della 144.7	- - - - - flotador . 171.3	- , varilla de levan- tamiento de la 157.1	- , camión de . . 5.6
- , - di contatto della 144.7	- - - - - con cierre por resorte 172.5	- , vástago de la 144.5	- , camisa de . . 311.10
- , svitare la . . 119.7	- - - - - gas, llave para la 581.9	- vertical . . . 142.9	- , carruaje auto- móvil de 298.1
- , tubetto della . 119.5	- - - - - impulsión . 309.8	Van 361.4	- , cilindro de . 311.4
- vertical . . . 142.9	- - - - - inflación . . 559.5	- , delivery . 2.6, 361.4	- , coche automóvil de 298.1
Válvula . 142.8, 561.1	- - - - - la cámara de aire 118.4	- , dust 362.4	- , - de 5.1
- accionada . 142.10	- - - - - manioobra 559.10	- frame 72.4	- , colector de . 298.5
- , aflojar la . . 119.7	- - - - - mariposa . 591.3	- , goods delivery 359.4	- , cuaderna cur- vada á 509.3
- , aguja de . . 171.5	- - - - - para aire adicional 181.1	- , with detachable top 361.6	- de aceite 160.12, 266.9
- , anular . 143.8, 182.8	- - - - - platillo . . 180.8	Vanadio, acciaio al 36.8	- es de ácido . 324.5
- , asiento cónico de la 144.3	- - - - - pie 232.10	Vanadio, acero al 36.5	- de agua . . . 27.8
- , - plano de la 144.4	- - - - - purga . . . 537.7	Vanadium, acier au 36.8	- - - , calefacción por 390.8
- , - separado de la 143.4	- - - - - reacción . . 619.2	Vanadiumstahl 36.8	- - bencina . . 161.1
- , - suelto de la 143.4	- - - - - reducción de la presión 272.3	Vanadium steel 36.8	- - esencia . . 161.1
- , atascamiento de una 180.7	- - - - - retención . . 619.2	Vane 229.2	- es de esencia . 27.7
- automática . 143.5	- - - - - retroceso, re- gulación por 309.1	- , braking by means of air -s 68.3	- , distribución de 814.3, 814.10
- , bocina de . 387.10	- - - - - seguridad 808.1, 559.9	- , rudder with -s 564.2	- , generador de 298.4
- , caja de la . . 139.7	- - - - - con resorte 308.2	Vaned atomiser 178.3	- húmedo 27.10, 306.6
- , - suelta de la 143.3	- - - - - por contra- peso 308.3	Vano de la hélice 539.3, 540.9	- , presión del 305.10
- , cámara de la 139.7	- - - - - varias vías 391.8	- - - propulsor- turbina 541.2	- , recalentado . 27.11 806.2
- , carrera de la 144.6	- - - - - ventilación 392.5	Vantail de porte cochère 417.8	- , recalentamiento del 306.4
- , central, flotador con 172.6	- del tubo de gas 581.8	- , porte à - aux 357.3	- , recién-produ- cido 306.1
- cilíndrica, ma- quina con - - de distribución 316.1	- , destornillar la 119.7	Vapeur 298.2	- , rodillo de . . 450.6
- , cilindro de -s dispuestas á los dos lados 139.5	- , distribución por -s 154.6, 314.4	- , buse d'évacua- tion des -s 148.4	- , saturado 27.9, 306.6
- , - - - - un solo lado 139.4	- en forma de campana 180.5	- , camion à . . 5.6	- seco 306.7
- , - - - - que se abren de arriba abajo 139.8	- equilibrada . 144.1	- , chambre de . 298.5	- , serpentín de . 301.7
- , cono de la . . 118.9	- giratoria . . . 179.5	- , chaudière à . 298.4	- , superficie en contacto con el 803.2
- , corredera de regulación 178.4	- , guarnición in- terior de la 118.8	- , chauffage à la 390.8	- , tractor de . . 5.2
- , cuerpo de la . 119.1	- horizontal . . 143.1	- , chemise de 311.10	- vivo 306.1
- de admision . 143.6	- invertida . . 143.2	- , couple cintré à la 509.3	- , volumen del . 305.9
- - - , carburador de 168.7	- lateral, flotador con 172.7	- , cylindre à . . 311.4	Vapore 298.2
- - - aguja . . . 171.4	- libre de escape 217.2	- s d'acide . . . 324.5	- , apparecchio di distribuzione del 314.3
- - - aire 118.5	- mandada . 142.10	- d'eau 27.8	- , automobile à 298.1
- - - para bici- cleta 119.3	- , máquina con distribución por 315.7	- d'essence . . 161.1	- , caldaia di . . 298.4
- - - - - vélo . . 119.3	- , muelle cilíndrico de la 145.1	- s d'essence . . 27.7	- , canale del . . 312.1
- - - aletas . . 309.10	- , cónico de la 145.2	- d'huile . 160.12, 266.9	- , carro rimorchia- tore a 5.2
- - - apéndice . . 559.8	- , de la 144.8	- , distribution de 814.3, 314.10	- , - trasporto a 5.6
- - - arranque . 160.1	- , ovalillo para junta de 119.6	- fraiche 306.1	- , cilindro a . . 311.4
- - - aspiración . 143.6 232.7, 309.9	- para aire adi- cional de freno hidráulico 181.9	- , générateur de 298.4	- , corba piegata a 509.3
- - - bocina . . 387.11		- humide . 27.10, 306.6	- d'acqua 27.8, 298.2
- - - cambio de dirección 560.1		- , pompe à - auto- mobile 3.1	- d'olio 160.12, 266.9
- - - campana . . 119.4		- , pression de 305.10	- , -i degli acidi 324.5
- - - charnela . . 561.6		- , réservoir de . 298.5	- di benzina . . 161.1
		- , rouleau à . . 450.6	- i - - 27.7
		- , saturée . 27.9, 306.6	- , distribuzione del 314.10
		- sèche 306.7	- , generatore di 298.4
		- , serpentín de . 301.7	- , macchina a - a semplice effetto 310.5
		- , surchauffe de la 306.4	

Vapore, ordinata plegata a 509.3	Variation de l'é- quillibre dy- namique 572.7	Varnished en- velope cloth 552.8	Vehicle, street cleaning 362.6
-, pompa a - auto- mobile per in- cendio 8.1	- de presslon dans la bielle 20.1	Varnisher . . . 363.2	-, - watering . 362.5
-, quantità di . 305.9	- du nombre de lignes de force pendant l'unité de temps 198.1	Varnishing . . . 362.8	-, summer excur- sion 356.3
-, riscaldamento a 390.8	Variazione del numero delle linee di forza nell'unità di tempo 198.1	Varo 542.1	Véhicule de ville 1.5
-, rullo a 450.6	- della marcia da pieno carico a vuoto 165.2	-, corsa dopo il 542.4	-, genre de - auto- mobile 12
-, saturo . . 27.9, 306.6	- di funzionamen- to da pieno cari- co a vuoto 165.2	Vasca d'olio . . 146.7	- industriale . . . 3.9
-, secco 306.7	- - pressione nella biella 20.1	- da bagno . . 526.7	- remorqué . . . 2.3
-, serbatoio del 298.5	Varilla articulada de suspensión 238.5	- del combusti- bile 537.5	Vehículo, género de - automóvil 1.2
-, soprascaldamen- to del 306.4	- cuadrada . . 240.6	Vaselina 265.2	- industrial 3.9, 354.9
-, spionatrice a 450.6	-, articulación de 240.7	Vaseline 265.2	-, techo del . . 352.2
-, superficie tocca- ta dal 303.2	- de acoplamiento de los frenos 283.9	Vaso dell'accumu- latore 320.1	- tractor 1.6
-, surriscaldamen- to del 306.4	- - dirección . 257.1	- di vetro per ac- cumulatori con scanalature per le piastre 323.5	Veicolo, il - scuote 87.5
- surriscaldato 27.11 306.2	- - émbolo . . 312.4	Vaso colector de aceite 273.5	- industriale 3.9, 354.9
-, tensione del 305.10	- - embrague . 252.6	- de acumulador 319.8	-, servizio di - l 418.8
-, umido 27.10	- - levantamiento 157.2	- - vidrio . . . 323.4	- stradale 1.5
-, vettura a 5.1, 298.1	- - - de la vál- vula 157.1	- - - para acumu- lador 320.1	Veil, dust . . . 447.9
-, vivo 306.1	- - -, guía de la 157.3	- engrasador Stauffer 93.7	-, - - with cel- luloid front guard 447.10
Vaporeux . . . 162.7	- - -, mando de la 157.7	Vástago de la válvula 144.5	Veiné, bois . . . 347.7
Vaporisateur . 177.5	- - -, ruedecilla de guia de la 157.5	- del distribuidor 180.1	Vela . . . 533.6, 619.7
Vaporisation . 160.5	- - -, tornillo de la 157.6	- , guía del - en la cámara ator- nillada 189.8	-, corredo di - e 533.4
-, complete . . . 160.6	-s de mando . . 252.8	-, lado de la leva para el levanta- miento de los -s 155.4	- del timone di direzione oriz- zontale 608.7
-, partial 160.8	- de regulación del flotador 173.6	- , del descenso de los -s 155.5	- - - - profon- dita 608.9
Vaporisation in- stantanée, gé- nérateur a 299.4	- - ruptor 211.10, 212.1	- , variación de los esfuerzos en los -s 20.1	- parapolvere . 374.7
Vaporise, to . . 160.7	- - soporte rosca- da 183.6	Vatimetro . . . 341.9	-, tela da 520.7
Vaporiser . . . 161.2	- del cerrojo . 253.3	Vatio-hora . . . 326.9	-, timone a . . 619.8
Vaporising cham- ber 183.5	- - flotador . . 171.6	Veduta prospet- tica di fianco 500.3	-, yacht a - con motore ausi- liare 490.2
- surface 167.1	- - freno 283.7	Veer, to 597.4	Vela de estearina 377.9
Vaporización in- stantánea, ge- nerador de 299.4	- metálica para re- fuerzo de la aleta de palastro 370.1	-, -, -ing 543.2	- - parafina . . 377.8
Vaporizar . . . 161.3	- transversal . 120.8	-, - - to port . 543.3	-, superficie de la 598.6
Vaporization of the acid 325.2	-s y palancas del regulador 158.9	-, - - - starboard 543.3	-, timón de . . 619.8
Vaporize, to . . 161.3	Varliometer, Bal- lon- 574.7	Vegetabilisch, -es Ol 264.9	-, vuelo con -s 595.5
Vaporizer . . . 160.4	Varliometer, bal- loon 574.7	Vegetable oil . 264.9	Velamen . . . 533.4
Vaporizzazione instantanea, ge- neratore a 299.4	Variomètre pour ballon 574.7	Vegetal, aceite 264.9	- auxiliar, yate automóvil con 490.4
Vaporoso . . . 162.7	Variometro da pallone 574.7	Végétal, huile -e 264.9	Velatura 533.4
Vapour 162.6	Variómetro para globos 574.7	Vegetale, olio . 264.9	- ausiliare, yacht a motore con 490.4
-, acid 324.5	Varnish . 362.9, 363.9	Vehicle, advertis- ing 359.3	- -, - automobile con 490.4
-, gasoline . . . 161.1	-, acid resisting 331.7	-, ambulance . 356.7	-, superficie della 598.6
-, oil 160.12, 206.9, 267.3	-, coat of . . . 515.8	-, commercial . . 3.9	Velivolo . 593.6, 594.5
-, petrol . . 27.7, 161.1	-, copal 606.4	854.9	Velo parapolvere 447.9
-, tube 148.4	-, finishing coat of 365.6	-, delivery - with lift off van body 361.7	- - con visiera di celluloid 447.10
Vaporous . . . 162.7	-, first coat of . 365.4	-, excursion . . 356.4	Velo parapolvo 447.9
Varada 543.9	-, ground coat of 365.4	- for private parties 356.5	- - con mirilla de celuloide 447.10
Varangue . . . 508.11	-, second coat of 365.5	-, industrial . . 354.9	Vélo, soupape del 119.3
Varare 542.3	-, to . . . 363.3, 363.10	-, internal dimen- sions of the 358.1	-, valve de . . . 119.3
Varenga 508.11	-, coat with 363.10	-, motor fire-bri- gade 2.7	Vélo, válvula de aire para 119.3
Variabile, carico 28.9		-, outing 356.4	Velocidad . . . 415.5
Variable load . 28.8		-, passenger . . 354.8	- admisible con las llantas de hierro 124.7
Variación de la admisión 315.1		-, pleasure . . . 8.7	- - - los bandajes de hierro 124.7
- - los esfuerzos en las bielas 20.1		-, service of -s 418.8	-, alcanzar una gran 543.5
- - - - - los vásti- gos 20.1		-, street 1.5	- aproximada de x kilómetros por hora 590.9
- del número de lineas de fuerza en la unidad de tiempo 198.1			
Variation of the number of lines of force per unit of time 198.1			
- de l'admission 315.1			

Velocidad, bote
de gran 490.1
-, caja de -es . 245.5
-, - - dos -es . . 251.1
-, cambio de . . 250.4
-, - - - con la ter-
cera directa 246.9
-, - - - toma
directa 247.1
-, - - -es de toma
directa y árbol
secundario no
engranado 247.2
-, - - velocidad
directa y árbol
secundario no
engranado 247.2
-, - - - por ruedas
siempre en-
granadas 249.6
-, - por dos -es 251.1
-, carruaje de gran
- para mercan-
cias 25
- con relación al
suelo 591.1
-, contador de . 393.7
- de admisión de
la carga 11.11
- - aspiración . 161.9
- - combustión . 16.3
- - corriente . 161.10
- - escape, coefi-
ciente de 162.8
- - impulsión . 595.6
- - lanzamiento 611.1
- - rotación 20.4, 567.8
- - salida . . . 222.6
- - vuelo . . . 614.8
- del agua . . . 222.7
- - aire 222.9
- - aleteo . . . 595.6
- - émbolo . . . 18.8
- - viento 222.10, 584.13
-, desembragar
una 254.9
- directa 247.3
- en la periferia 244.6
-, establecer una 254.8
- final 436.6
- inicial 614.6
-, mando por dos
-es 251.1
-, marchar á gran
434.4
- media 434.3
-, medir la - del
coche 69.7
-, mercancías ex-
pedidas á gran
465.9
-, - para expedir
en pequeña 466.1
-, mudar la segun-
da - á la tercera
255.1
-, pasar de la se-
gunda - á la
tercera 255.1
- periférica 20.6, 101.7
- permitida, ex-
ceder la 412.3
- por hora . . . 24.1
- - segundo . . 590.10
- propia 590.11, 614.7
-, record de . . 438.9
- relativa del
viento 503.4
-, segunda . . . 254.6

Velocidad, tarifa
de gran 466.4
-, transmisión por
dos -es 251.1
Velocipede . . 471.1
-, valvola di . . 119.3
Velocità 415.5
- al minuto-se-
condo 590.10
- all'ora 24.1
- ammissibile per
cerchiatura di
ferro 124.7
-, ascensione di 590.2
-, cambio a due 251.1
-, - di 250.4
-, - - - con ingra-
naggi sempre
in presa 249.6
-, - - - con presa
diretta 247.1
-, - - - - terza ve-
locità in presa
diretta 246.9
-, correre a tutta 434.4
- d'aspirazione 161.9
- d'efflusso . . . 222.6
- del battimento 595.6
- - vento 222.10, 584.13
- dell'acqua . . 222.7
- - aria 222.9
- della corrente 161.10
- dello slancio . 611.1
- - stantuffo . . 18.8
-, determinare la -
d'una vettura 69.7
- di circa x chilo-
metri all'ora 590.9
- - combustione 16.3
- - introduzione
della miscela 11.11
- - rotazione . . 20.4
- - volo 614.8
-, disinnestare una
254.9
- finale 436.6
-, indicatore di . 393.7
- iniziale 614.6
-, innestare una 254.8
- media 434.3
-, merce a grande
465.9
-, - - piccola . . 466.1
-, mozzo a due 482.3
- nel tubo d'aspi-
razione 161.9
-, passare dalla
seconda alla
terza 255.1
- periférica 20.6, 107.7
244.6
- permessa, ecce-
dere la 412.3
-, sorpassare la
412.3
- propria 590.11, 614.7
-, raggiungere una
grande 543.5
- rapida, canotto
di 490.1
- reale 590.11
-, record di . . 438.9
- relativa . . . 591.1
- - del viento . 503.4
- rispetto alla terra
591.1
-, seconda . . . 254.6
-, tariffa di grande
466.4

Velocità, togliere
una 254.9
-, viaggio di . . 590.2
Velocity at jet,
coefficient of 162.8
- - orifice, coeffi-
cient of 162.8
- - starting . . 614.6
-, circumferential
244.6
-, final 436.6
-, inductional . 161.9
-, Inlet - of the
charge 11.11
- of about x km per
hr 590.9
- - flapping . . 595.6
- - inlet gases . 161.9
- - the air . . . 222.9
- - water . . . 222.7
- - wind 584.13
- per second . . 590.10
-, peripheral . . 101.7
-, relative - of the
wind 503.4
-, wind 222.10
Velours à côtes 366.4
Venato, legno . 347.7
Vencedor . . . 437.10
Vendeur 461.1
Vendita, locale di
462.9
-, oggetto di . . 462.8
Vendre, objet à 462.8
Veneer 347.3
Venetian blinds,
wing construc-
ted like 601.3
Venir après les
autres 441.2
- bord à bord . 547.8
Venir al costado 547.8
Venir bordo con
bordo 547.8
Vent pipe . . . 227.5
Vent arrière . . 547.6
- contraire . . 583.10
-, coup de . . . 584.12
- de côté . . . 503.1
- - tempête . . 584.7
- - travers . . . 547.7
- debout 502.10
-, déformation pro-
duite par le 585.9
- en poupe . . . 547.6
-, entrée du . . 561.9
-, force du . . . 583.11
584.14
- fort 584.6
-, - coup de . . 584.7
- frais 584.4
-, intensité du -
d'après l'échelle
de Beaufort 203.3
-, manche à . . 523.1
561.9
-, - - - pour le
ballonnet 619.1
- modéré . . . 584.3
-, pression du . 585.1
- très frais . . 584.5
-, tubes à labri du
227.2
- violent 584.7
-, vitesse du . . 222.10
584.13
-, vitesse relative
du 503.4

Venta, acabar un
coche para la 69.8
-, almacén de -s 462.9
-, contrato de . 458.3
-, objecto en . 462.8
-, se ha realizado
una 459.8
Ventana . 351.3, 523.4
-, bastidor de la 351.9
- de bascula . 351.8
- - corredera en
la parte inferior
de la pared 351.7
- lateral 351.5
- semicorrediza 351.6
Vente, contrat de
458.3
-, local de . . . 462.9
-, magasin de . 462.9
-, objet de . . . 462.8
Venticello . . . 584.2
Ventil 142.8, 561.1
-, Auslaß- 160.1, 216.1
-, Auspuff- 143.7, 216.1
-, automatisches 143.5
-, Becher- . . . 180.5
-, Bord- 537.7
-, Brennstoff- in
der Düse 183.1
-bügel 562.4
-, das - abschrau-
ben 119.6
-dichtungsscheibe
119.6
-, Doppelsitz- . 143.9
-, Drossel- . . . 179.2
-, Druck- 309.8
-, -reduzier- . . 272.3
-, Einlaß- 143.6
-einsatz . 118.8, 143.3
-, entlastetes . . 144.1
-, Fahrrad- . . . 119.3
-feder 144.8, 561.3
-, -kegelförmige 145.2
-, -zylindrische 145.1
-, federbelastetes
Sicherheits- 302.8
-, Flügel- 309.10
-führung, ein-
geschraubte 139.8
-, Fuß- 232.10
-, Gasflaschen- . 581.8
-, gesteuertes 142.10
-, gewich-belaste-
tes Sicherheits-
308.3
-, Glocken- . . . 119.4
-, hängendes . . 143.2
-, Haupt- 619.4
-, -absper- . . . 271.7
-, -luft- 182.6
-, Hebel- 561.7
-hub 144.6
-huppe 387.10
-, Huppen- . . . 387.11
-hütchen 118.6
-, hydraulisch
gebremstes
Zusatzluft- 181.9
-kammer 139.7
-klappe 118.6
-kegel 118.9
-, Klappen- . . . 561.6
-, Klemmung des
-s 180.7
-korb 143.3
-körper 119.1
-leine, innere . 619.5
- - zum Korb . 618.3

Ventil, liegendes 143.1
 -, Luft- 118.5
 -, Manövrier- 559.10
 -maschine . . . 315.7
 -, Nadel- 171.4
 -nadel . . 118.7, 171.5
 -, exzentrisch
 angeordnete 171.5
 -, gewichtbe-
 lastete 172.4
 - - mit kegel-
 förmiger Dich-
 tungsfläche 172.2
 - - - kugelförmig-
 er Dichtungs-
 fläche 172.3
 -, nachstellbare
 172.1
 -, zentrale . . 171.7
 -, Platten- . . 180.8
 -, Regelung durch
 Rückfluß- 309.1
 -, Ring- . 143.8, 182.8
 -, Rückschlag- 560.2
 -, Saug- . 143.6, 232.7
 309.9
 -schaft 144.5
 -, Schlauch- . . 118.4
 -schlauch . . 119.5
 -, Schnarch- . 272.4
 -, Schwimmer- 171.3
 -, - mit seitlichem
 172.7
 -, - - zentralem 172.6
 -, selbsttätiges 143.5
 -, Sicherheits- 308.1
 -sitz, eingesetz-
 ter 143.4
 - -, flacher . . 144.4
 - -, kegelförmiger
 144.3
 - -fläche . . . 144.7
 -spindel . . . 144.5
 -, stehendes . . 142.9
 -steuerung 154.6, 314.4
 -stößel 157.1
 -, Teller- . 561.2, 561.5
 -teller 144.2
 -, Tropf- 381.3
 -, Überdruck- 272.3
 559.9
 -, Überlauf- . . 272.7
 -, Umschalt- . . 560.1
 -, Wechsel- . . 391.8
 -, Zusatzluft- 180.4
 -, Zylinder mit
 beiderseitig
 angeordneten
 -en 139.5
 -, - - einseitig
 angeordneten
 -en 139.4
 -, - - hängend
 angeordneten
 -en 139.6
 Ventilación . . 392.3
 -, abertura de . 358.3
 -, orificio de . 368.7
 -, puerta de char-
 neta para - del
 capó 369.3
 -, válvula de . 392.5
 Ventilado, mo-
 tor acoraza-
 do y 382.4
 -, termómetro
 registrador 575.5

Ventilador 229.1, 523.1
 571.8
 -, accionamiento
 á mano del 572.2
 -, - del - por
 motor 572.1
 -, aro de 229.6
 -, cadena de ac-
 cionamiento
 del 230.4
 -, caperuza de . 392.4
 -, con llanta . . 229.5
 -, correa del . . 229.7
 -, de hélice . . 229.8
 -, llanta de . . 229.6
 -, mitra de . . . 392.4
 -, paleta de . . . 229.2
 -, radiador con 223.5
 -, volante- . . . 152.5
 -, volante . . . 229.3
 -, - con radios
 de paletas de 229.4
 Ventilated en-
 closed motor 332.4
 -, thermograph 575.5
 Ventilateur . . 229.1
 523.1, 571.8
 -, à jante . . . 229.5
 -, ailette de . . 229.2
 -, bague de . . . 229.6
 -, chaîne de com-
 mande du 230.4
 -, chapeau de . 392.4
 -, commande à la
 main du 572.2
 -, - du - par mo-
 teur 572.1
 -, courroie du . 229.7
 -, hélicoïdal . . 229.8
 -, jante de . . . 229.6
 -, palette de . . 229.2
 -, radiateur à . 223.5
 -, volant- . . . 152.5
 -, volant . . . 229.3
 -, volant dont
 les bras for-
 ment 229.4
 Ventilation . . 392.3
 Ventilation . . 392.3
 -, clapet de . . 392.5
 -, mitre de . . . 392.4
 -, panneau de - à
 charnière de
 capot 369.3
 Ventilations-
 klappe 392.5
 Ventilato, termo-
 grafo registra-
 tore 575.5
 Ventilator 229.1, 523.1
 571.8
 -, antrieb durch
 Hand 572.2
 - - - Motor . . 572.1
 - - - kette . . . 230.4
 -flügel 229.2
 -kopf 523.2
 - mit Distanzring
 am Umfang 229.5
 -, riemen 229.7
 -, ring 229.6
 -, Schrauben- 229.8
 -, Schwungrad- 229.3
 -schwungrad . 152.5
 -speiche, Schwung-
 rad mit -n 229.4
 -, Wasserkühler
 mit 223.5

Ventilator . . . 358.3
 -, cowl 392.4
 -, hood 392.4
 -, - of the . . . 523.2
 -, valve 392.5
 Ventilatore . . 229.1
 358.3, 523.1
 -, ad elica . . . 229.8
 -, ala del . . . 229.2
 -, anello del . . 229.6
 -, bocca del . . 523.2
 -, catena per il
 comando del 230.4
 -, cigna del . . 229.7
 -, cinghia del . 229.7
 -, comando del -
 a mano 572.2
 -, - - - mezzo
 di motore 572.1
 -, con anello di
 distanza alla
 periferia 229.5
 -, paletta del . 229.2
 -, radiatore con 223.5
 -, volante - 152.5, 229.8
 -, volante con
 raggi foggiali a
 229.4
 Ventilazione . 392.3
 -, chiusino di . 392.5
 -, mitria di . . 392.4
 -, valvola di . . 392.5
 -, volano di . . 152.5
 Ventilé, moteur
 cuirassé 332.4
 -, thermographe
 enregistreur 575.5
 Ventiliert gekap-
 selter Motor 332.4
 -er Thermo-
 graph 575.5
 Vento, al . . . 547.7
 -, burrascoso . 584.7
 -, colpo di . . 584.12
 -, contrario . 583.10
 -, debole . . . 584.1
 -, deformazione
 causata dal 585.9
 -, di prua . . 502.10
 -, - traversa . . 508.1
 -, forte 584.6
 -, forza del . . 583.11
 584.14
 -, grappo di . . 612.9
 -, in poppa . . 547.6
 -, intensità del -
 secondo la scala
 di Beaufort 504.3
 -, moderato . . 584.3
 -, molto fresco 584.5
 -, nodo di . . . 612.9
 -, pressione del 585.1
 -, tubi riparati dal
 227.2
 -, velocità del 222.10
 584.13
 -, velocità relativa
 del 508.4
 Veränderung der
 Lage des Luft-
 schiffes 572.3
 Verankern des
 gefüllten Bal-
 lons 623.12
 Verano, autobus
 de 856.3
 Veranstanen, ein
 Rennen 429.7

Verbale della
 prova al freno 691
 -, redigere un -
 della prova al
 freno 682.0
 Verband, Boot-
 körper- 507.11
 Verbinder, Rie-
 men- 230.9
 Verbindung der
 Federblätter 90.2
 - - Magnetspuln
 336.2
 -, Draht- . . . 209.3
 -, durch Rohr-
 schelle 76.2
 -, Feld- 336.2
 -, Rahmen- . . 76.2
 -, Spannungs- . 76.2
 Verbindungs-
 draht 605.2
 -, kurve 458.2
 -, schlauch . . . 583.2
 -, stab 606.2
 -, stange, Lenk- 250.3
 -, streifen, an-
 gelöteter 206.1
 -, stück 75.2
 Verbleien . . . 669.2
 Verbogen, die
 Achse ist 86.2
 -, e Felge . . . 102.7
 Verbolzung der
 Beplankung 513.3
 Verbrannt, -es
 Gas 217.2
 Verbrauch, Brenn-
 stoff- 242.2
 -, Strom- . . . 317.4
 Verbrauchs-
 konkurrenz 428.2
 -, prüfung . . . 684.2
 Verbrennen . . 73.2
 Verbrennung . 73.2
 -, schleichende 159.2
 -, unvollkom-
 mene 73.2
 -, vollkommene 73.2
 Verbrennungs-
 gase, Ausdeh-
 nung der 16.2
 -, Expansion
 der 16.2
 -, geschwindigkeit 16.2
 -, hub 15.2
 -, kurve 15.2
 -, linie 15.2
 -, motor 9.2
 -, produkt . . . 8.2
 -, prozeß 7.2
 -, raum . . . 15.9, 14.2
 -, rückstände 8.4, 16.2
 -, - des Öles . . 266.2
 -, temperatur . . 16.2
 -, vorgang . . . 7.2
 Verbund-maschine
 311.2
 -, motor 333.2
 Verdampfen . . 161.2
 Verdampfer . . 161.2
 Verdampfungs-
 kühlung 220.2
 Verde 364.2
 -, sapone . . . 420.2
 Verdeck 852.2
 -, das - aufschla-
 gen 353.2

Verdeck, das -
 - öffnen 353.4
 - - umlegen . 353.4
 - festes 352.7
 - Halb- 353.1
 - koffer 373.4
 - leiter 359.1
 - Segeltuch- . . 353.5
 - spriegel 353.7
 - stütze . . 352.6, 358.2
 Verdichten . . . 10.6
 Verdichter, Luft-
 159.9
 Verdichtet, -e La-
 dung 13.3
 -er Wasserstoff 582.5
 Verdichtung . . . 13.2
 - adiabatische . 14.3
 - isothermische 14.2
 - polytropische 14.1
 Verdichtungs-
 arbeit 13.4
 -endspannung . 14.4
 -grenze 14.5
 -hub 13.1
 -kurve 13.9
 -periode 12.9
 -raum 13.6, 141.6
 -inhalt 13.7
 -verhältnis . . . 13.8
 -verlust 14.6
 -wärme 14.8
 -widerstand . . . 13.5
 Verdrängung,
 Wasser- 497.3
 Verdrängungs-
 schwerpunkt 494.1
 Verdrehung . . . 83.7
 Verdrehungs-
 winkel 34.6
 Verdünnen, die
 Säure 325.9
 Verdünnung, Luft-
 11.2
 Verdunsten . . . 160.11
 - lassen, Benzin 27.3
 Verdunstung 160.10
 - der Säure . . . 325.2
 Verdunstungs-
 fläche 167.1
 Vereinbarung,
 eine - treffen 461.6
 Verfahren, elektro-
 lytisches 581.1
 - Hydrid- 580.8
 - Kühl- 219.5
 - mechanisches 581.2
 - Regenerativ- 580.9
 - Schwefelsäure-
 Eisen- 580.10
 Verflüchtigung
 der Säure 325.2
 Vergasen 160.7
 Vergaser 160.3, 160.4
 -anordnung . . . 169.3
 - den - reinigen
 169.5
 - der - reguliert
 elastisch 165.3
 - - - - unelastisch
 165.3
 - Diaphragma- 181.2
 - Docht- 166.8
 - Doppel- - für
 zwei Brenn-
 stoffe 169.2
 - -düsen- 168.6
 - Düsen- 167.9

Vergaser, einachs-
 iger 168.5
 - einen - be-
 heißen 185.6
 - Einfrieren des
 -s 165.8
 - Einlaßventil- 168.7
 - Einspritz- . . 167.8
 - gehäuse 183.2
 - Hilfsdüsen- . . 168.6
 - körper 183.2
 - Mehrdüsen- . . 169.1
 - Membran- . . . 181.2
 - mit Druckförde-
 rung 168.3
 - - Zufluß durch
 Gefälle 168.4
 - Oberflächen- . 166.1
 - Register- . . . 169.1
 - selbsttätiger . 160.8
 - Spritz- 167.8
 - Tauchrohr- . . 166.2
 - Verschmutzung
 des -s 165.7
 - Zerstäubungs- 167.8
 Vergasung 160.5
 - unvollständige
 160.6
 - vollständige . 160.6
 Vergasungsraum
 183.5
 Vergnügungs-
 boot 489.6
 Vergütungs-
 tabelle 548.4
 Verhältnis,
 Aspekt- 599.3
 - Mischungs- . . 9.1
 - Übersetzungs- 248.5
 - Verdichtungs- 13.8
 Verifica dell'a-
 cido 324.9
 Verificación, grifo
 de 274.2
 Verificar 65.6
 Verificare ufficial-
 mente un conta-
 chilometri 394.4
 Verificarsi una
 falla 547.2
 Vérifier 65.6
 Vérin à engre-
 nage conique 396.4
 Verjüngen, sich 551.7
 Verkaufs-gegen-
 stand 462.8
 -raum 462.9
 Verkehr, Zulas-
 sung eines
 Fahrzeuges
 zum - auf
 öffentlichen
 Wegen 469.3
 Verkehrs-boot . 490.7
 -störung 469.8
 -stellen 469.8
 Verkeilen, das
 Automobil auf
 dem Wagen 465.6
 Verkitten 66.12
 Verkleidung . . . 347.1
 - Kessel- 307.7
 Verklotzen, das
 Automobil auf
 dem Wagen 465.6
 Verkrautet, -es
 Fahrwasser 543.8
 Verladen, ein
 Automobil 465.4

Verlangsamten . 435.4
 Verlegen, einen
 Huppenschlauch
 888.2
 Verlegung, Kabel-
 342.11
 Verlöten, im
 Tauchbade 224.6
 Verlust, Druck- 14.7
 - Gas- 583.5
 - Kompressions- 14.6
 - Ladungs- . . . 12.6
 - Reibungs- 21.4, 416.3
 - Spannungs- . . 326.2
 - Strom- 189.7
 - Verdichtungs- 14.6
 - Wasser- 221.2
 Verme, filetto a
 più -i 43.8
 - ad un 43.7
 Vermessung . . . 548.2
 Vermessungsregel
 548.3
 Vermittler-lohn 463.2
 - Verkaufs- . . . 461.4
 Vermögen, Trag-
 599.7
 Verni, cuir 366.2, 370.6
 Vernice . 362.9, 363.9
 552.7
 - coppale 606.4
 - dare il primo
 strato di 364.7
 - incolore 363.1
 - per ferro . . . 423.5
 - prima mano di 364.6
 - resistente agli
 acidi 331.5, 331.7
 - trasparente . 363.1
 Verniciare 363.3, 363.10
 Verniciato, cuolo
 366.2, 370.6
 - stoffa da pallone
 -a 552.8
 Verniciatore . . . 363.2
 363.7
 Verniciatura . . . 362.8
 - ad olio di lino 347.9
 - pulire la 421.10
 Vernickeln 66.4
 Vernickelung . . . 66.5
 Vernieten 46.10
 Vernietung 46.9
 - der Beplankung
 513.8
 Vernir . . 363.3, 363.10
 Vernis 362.9, 363.9, 552.7
 - au copal 606.4
 - couche de . . . 515.8
 - d'apprêt 365.1
 - donner une
 couche de 363.10
 - incolore 363.1
 - polir le 421.10
 - pour fer 423.5
 - première main
 de 365.4
 - qui résiste aux
 acides 331.5
 - résistant aux
 acides 331.7
 - seconde main
 de 365.5
 - transparent . 363.1
 Vernissage 362.8
 Vernissé, étoffe
 de ballon -e 552.8
 Vernisseur 363.2
 Verpacken 464.8

Verpacken, den
 Zünder frisch 421.2
 - die Hülle . . . 579.9
 Verpackung . . . 218.7
 464.7
 Verpackungsplan
 579.10
 Verpuffung 15.5
 Verpuffungskraft 15.6
 Verre 378.8
 - bac en 323.4
 - d'appareil à
 débit visible 272.5
 - de compte-
 gouttes 272.5
 - fumé 447.4
 - le - se couvrir
 de buée 448.6
 - - - - ternit . 448.6
 - lunettes à quatre
 -s 448.4
 - papier de . . . 409.8
 - récipient en . 323.4
 Verricello a mano
 fisso 620.9
 - - - trasporta-
 bile 620.7
 - - motore tras-
 portabile 620.8
 - elettrico fisso 620.10
 - squadra addetta
 ai -i 621.8
 Verriegelt, -e
 Kegelpupplung
 290.5
 Verriegelung,
 Fahrschalter- 339.6
 - Kupplungs- . . 290.4
 Verrippt, -es Ge-
 häuse 146.2
 Verrou à ressort
 253.2
 - broche de . . . 253.3
 - du panneau de
 déchirure 560.7
 Verrouillage d'un
 embrayage 290.4
 - dispositif de . 253.1
 - du contrôleur
 de marche 339.6
 Verrouillé, em-
 brayage 290.5
 Verrußen der Zünd-
 kerze 215.5
 Versand 464.5
 -anzeige 465.7
 -avis 465.7
 -faß 294.10
 Versare il prezzo
 di acquisto 459.3
 - un acconto . 459.1
 Verschanzung . 510.7
 Verschiebbar, in
 Schlitten -e
 Feder 91.9
 -er Nocken . . . 156.5
 -e Nockenwelle
 155.2
 -es Rad 246.2
 -er Zahnrad-
 satz 246.8
 Verschieben, den
 Riemen 235.5
 - seitliches - der
 Federblätter 96.6
 Verschiebung,
 achsrechte 815.2
 - Kardan- 239.1

Verschießen lassen,
 die Planken der
 beiden Planken-
 lagen 518.1
 Verschlag . . . 525.1
 Verschleiben . 125.8
 Verschleppt, -e
 Zündung 190.5
 Verschuß, Bügel-
 174.12
 -, Deckel- . . . 174.11
 -deckel 174.9
 -kappe 84.1
 -kapsel 203.2
 -masse 195.4
 Verschmutzt, -er
 Auspufftopf 217.4
 Verschmutzung
 des Vergasers 165.7
 Verschnürungs-
 leine 580.1
 Verschrauben . 45.6
 Verschraubung,
 Anschluß- 174.6
 -, Einfüll- . . . 271.6
 -, Einguß- . . . 295.7
 -, - mit gesicher-
 tem Deckel 295.8
 Versenden . . . 464.6
 Versenkbar, -es
 Fenster 351.7
 Versenkt, -er Kopf
 44.2 514.3
 -es Niet 46.11
 Versichern, sich -
 gegen . . . 468.7
 Versicherung,
 Feuer- 468.4
 -, Haftpflicht- . 468.2
 -, Rück- 468.3
 -, Transport- . . 468.5
 -, Unfall 468.6
 Versicherungs-
 gesellschaft 468.8
 -prämie 327.3
 Versinken . . . 547.4
 Versorgen, sich
 mit Karten 456.1
 Verspannen . . . 86.5
 Verspannung der
 Flächen 568.8
 Versplinten, eine
 Mutter 45.3
 Verstärken, die
 Säure 325.8
 Verstärkung der
 Speichen 106.3
 Verstärkungs-
 batterie 194.6
 -lasche 424.4
 -, eine - - auf-
 nieten 424.5
 Verstanen . . . 525.2
 Versteifen . . . 75.5
 Versteift, -e Vor-
 dergabel 477.5
 Versteifung . . . 75.6
 - der Flächen . 568.8
 -, eingerollter
 Draht zur -
 des Kotflügels
 870.1
 -, Kessel- 300.3
 -, Rahmen- . . . 76.10
 -, Stahlrohr- . . 605.8
 Versteifungs-
 gerüst 573.3
 -rippe 141.10

Verstellbar, -e
 Bürste 335.2
 -e Düse 177.1
 -er Nocken . . . 156.6
 -er Schlüssel . 405.8
 -e Tragfläche . 598.2
 Verstell-hebel,
 Zünd- 478.3
 -schraube, Docht-
 376.10
 Verstellung des
 Zündmoments
 189.10
 -, Stößel- 157.7
 Verstellungs-kraft
 180.6
 -weg der Muffe 158.7
 Verstemmen . 514.11
 Verstopfen des
 Glührohrs 193.3
 -, die Huppe ist
 verstopft 386.10
 Verstopft, -er Aus-
 pufftopf 217.5
 Verstreben . . . 75.5
 Verstrebung . . 75.3
 - der Flächen . 568.8
 Versuch, Anfahr-
 611.3
 -, Anlauf- 610.8
 Vert 364.3
 -, savon 420.2
 Vertedor 536.4
 Verteilergeläuse
 207.7
 Verteilung, Be-
 lastungs- 77.6
 - Dampf- 314.10
 -, Last- 22.9
 Verteilungshahn
 273.6
 Vertical canvas
 rudder 603.7
 - commutator . 334.4
 - force, aerodyna-
 mic 611.9
 - motor 137.5
 - rudder . 603.1, 604.3
 - - surface . . . 603.8
 - steam engine 310.3
 - valve 142.9
 - -, inverted . . 143.2
 Vertical, machine
 à vapeur -e 310.3
 -, moteur 137.5
 -, soupape -e . 142.9
 Vertical, máquina
 de vapor 310.3
 -, motor 137.5
 -, válvula 142.9
 Verticale, macchi-
 na a vapore 310.3
 -, motore 137.5
 -, valvola 142.9
 Vertikalfläche . 562.3
 604.3
 Vertrag 458.2
 -, Instandhaltungs-
 327.2
 -, Kauf- 458.3
 Vertrimmt . . . 495.7
 Verwalter, Lager-
 63.2
 -, Materialien- . 63.2
 Verweigern, die
 Abnahme 464.1
 Verwindbar, -e
 Tragfläche 598.4
 Verwinden . . . 77.9

Verwindung . 598.3
 -, Rahmen- . . . 77.8
 Verzahnung . . . 50.8
 -, Außen- 242.2
 -, Evolventen- . . 52.8
 -, Innen- 52.9, 242.3
 -, Kupplung durch
 Außen- und
 Innen- 247.5
 -, Zyklolden- . . . 52.7
 Verzinkt, -es
 Eisenblech 40.9
 -er Eisennagel 514.6
 -es Rohr 224.1
 Verzinsen, das
 Kapital 460.1
 Verzinsung . . . 459.9
 Verzögerung . . 19.1
 Verzollung . . . 466.9
 Vessel, accu-
 mulator 319.8
 -, glass 323.4
 -, zinc 195.3
 Vestiaire pour
 les chauffeurs 419.7
 Vestidura, galón
 de 367.1
 - pasamaneria 366.13
 - puesta obli-
 cuamente 367.4
 Veston en cuir 445.9
 Vestuario para
 los conductores
 419.7
 Veteado, madera
 -a 347.7
 Vêtement de
 cuir 443.8
 - - travail 419.8
 - en toile vernie 443.9
 Vetrato, carta -a
 409.8
 Vetro affumicato
 447.4
 - azzurro 447.3
 - del contagocce
 272.5
 - - fanale 379.7
 - di livello d'olio
 273.8
 -, il - s'appanna 448.6
 - lenticolare per
 fanale 379.8
 -, occhiali a
 quattro -i 448.4
 -, - con -i doppi 448.4
 -, recipiente di 323.4
 -, scanalatura
 per 380.5
 Vettovaglia, pa-
 niere delle -e 565.6
 Vettura a ben-
 zina con tras-
 missione elet-
 trica 6.6
 - - billico 361.8
 - - - laterale . . 362.1
 - - cardano 5.8
 - - catene 5.7
 - - due posti . 348.2
 - - giardiniera . 4.3
 - - motore 1.1
 - - panier 348.1
 - - vapore . 5.1, 298.1
 - ad accumulatori
 elettrici 317.2
 -, ammissione
 delle -e 431.9
 - automobile . . . 1.1

Vettura auto-
 mobile con
 comando ad
 ingranaggi 6.1
 - benzo-elettrica 6.1
 -, capacità d'una 356.5
 -, carrello per . 417.4
 -, cassa della . 345.4
 -, chilometro . . 28.5
 -, collaudare una
 460.6
 -, collaudo delle
 -e 431.10
 - con motore a
 scoppio 4.9
 - - - ad aria
 compressa 6.7
 -, condotta della 433.2
 -, condurre la . 414.10
 -, - una - al ga-
 rage 416.10
 -, conduttore della
 414.1
 -, consegnare
 una 463.7
 -, copertone della
 416.11
 -, - per 464.10
 -, costruzione di
 -e automobili 56.7
 - da consegna . . 2.6
 - - corsa 8.8
 - - piazza 356.6
 - - società 356.5
 - - sport 8.7, 349.7
 - - turismo 8.10
 - - viaggio 4.1
 - - - con sedile
 anteriore chiuso
 349.6
 -, determinare la
 velocità d'una 69.7
 - di lusso 8.6
 - - riserva 414.8
 -, dimensioni in-
 terne della 358.1
 - elettrica 6.2
 -, grasso per -e 265.3
 -, guarnizione
 della 353.9
 -, guidare la . . . 414.10
 -, intelaiatura
 della 70.2
 -, lavare la 421.5
 -, - - - al getto
 d'acqua 421.7
 -, marcia dolce
 della 87.5
 - mista 6.6
 -, molla da 88.5
 -, occupamento
 della 432.8
 -, orologio da . 395.3
 -, parco di -e . 414.3
 -, per scampa-
 gnate 356.4
 -, peso proprio
 d'una 468.10
 -, piombare le -e 482.2
 -, prendere in
 consegna una 460.6
 -, preparare una
 - per la con-
 segna 69.8
 -, presentare una
 462.12
 -, provare una -
 su strada 69.4
 -, rimorchiata . . 2.3

Vettura, riscaldare la 392.1
 -, sala da . . . 78.7
 -, scocca della . 345.4
 -, sollevatore da 396.1
 -, spingere una
 - sulla rampa 465.5
 -, spolverare la 421.11
 -, stante della . 360.9
 -, targhetta da 438.6
 -, telaio della . 70.2
 -, una - vien considerata come
 collaudata 460.7
 -, - - - - presa
 in consegna 460.7
 -, verificare le
 misure della 432.5
 -, viaggiatori
 d'una 432.8
 Vetturessa . . . 4.5
 Via 448.10
 - d'acqua . . . 546.11
 -, libro di . . . 439.5
 -, senza binari 6.4
 Via, automotriz
 para - ferrea 1.4
 - de agua . . . 546.11
 - -, aparecer
 una 547.2
 - -, formación
 de una 547.1
 -, gran 449.1
 Viaggiatore, -i
 d'una vettura 432.8
 -, omnibus per
 -i 354.8
 Viaggio 415.2
 - a destinazione
 fissa 589.11
 -, cassetta da . 354.6
 -, col guide-rope 577.8
 -, di distanza . 590.1
 -, durata . . . 589.10
 -, prova del
 pilota 589.3
 -, velocità . . . 590.2
 -, mantello da . 443.2
 -, pelliccia da . 443.4
 -, vettura da . 4.1
 -, - - - con sedile
 anteriore chiuso
 349.6
 Viaje 415.2
 -, coche para -s
 de turismo 4.1
 - con destino fijo
 589.11
 - de distancia . 428.8
 590.1
 - - duración . 589.10
 - - ensayo del
 piloto 589.3
 - - prueba . . . 457.4
 - - -, hacer un 457.5
 -, estuche de . . 354.6
 -, necesaire de 354.6
 -, por mar . . . 544.4
 -, rápido 590.2
 Viajero, auto-
 móvil de -s 3.5
 -, bote para -s 489.5
 -, coche de -s . 3.5
 -, embarcación
 para -s 489.5, 490.7
 -, emplazamiento
 para los -s 565.3
 Vibración del
 barco 537.10

Vibration, Schiffs-
 537.10
 Vibration 98.11
 - of the ship 537.10
 - proof 330.9
 -, time of 98.10
 Vibration du
 bateau 537.10
 -, durée de . . . 98.10
 Vibrazione della
 nave 537.10
 Vice 399.3
 -, bit of the . . . 399.7
 -, clamps 400.5
 -, hand 400.3
 -, jaw of the . . . 399.7
 -, machine 399.5
 -, parallel 399.4
 -, pin 400.4
 -, screw 399.3
 -, to grip a piece
 of work in
 the 399.6
 Victor 437.10
 Vidange, robinet
 de 233.5, 296.3, 296.4
 -, - - - d'huile . 274.3
 Vide 11.3
 - entre les dents 52.2
 -, espace - d'air 11.2
 -, formation du 11.2
 -, marche à - de
 la machine 538.8
 -, poids à 22.3
 Vider 296.2
 Vidimato, certifi-
 cato - d'uffi-
 cio 467.5
 Vidriera 351.10
 -, correa de . . . 851.12
 -, corrediza . . . 523.5
 Vidrio 351.3
 - ahumado . . . 447.4
 - biselado . . . 351.11
 - corta-viento . 368.4
 -, el - se empaña 448.6
 -, gafas de cuatro
 -s 448.4
 - lenticular de
 farol 379.8
 -, papel de 409.8
 -, recipiente de 323.4
 -, tubo de 378.8
 -, vaso de 323.4
 Vieldecker . . . 596.2
 Viento bastante
 fuerte 584.5
 - contrario . . . 583.10
 - de costado . . . 503.1
 - - proa derecho
 502.10
 - - través 547.7
 - débil 584.1
 -, deformación pro-
 ducida por el 585.9
 -, empuje del 584.12
 - en popa 547.6
 -, entrada del 561.9
 619.1
 - fresco 584.4
 - fuerte 584.6
 -, fuerza del . . . 583.11
 584.14
 -, intensidad del
 - según la es-
 cala de Beau-
 fort 503.3
 - ligero 584.2
 - moderado . . . 584.3

Viento, presión
 del 585.1
 -, salida del - hacia
 el timón 619.3
 -, sombrerete pro-
 tector del 377.2
 - tempestuoso . 584.7
 -, velocidad del 222.10
 584.13
 -, - relativa del 503.4
 Vier-eck, Lenk-
 flügelig, -e
 Schraube 540.6, 566.3
 607.8
 - glasbrille . . . 448.4
 - kant, Federbolzen
 mit 93.9
 - - eisen 87.3
 - - gelenk 240.7
 - - knüppel . . . 240.6
 - -, Längsbeweg-
 lichkeit der
 Kardanwelle
 durch 240.2
 - - welle . 47.10, 246.6
 - polig, -er Motor 333.4
 - taktmaschine . 136.1
 - - motor . 10.2, 136.1
 - zylinder-kurbel-
 welle mit 3 La-
 gern 150.3
 - - motor 136.7
 Vieux matériaux 65.5
 Vif, vapeur -ve 306.1
 Viga armada . 562.5
 570.1, 570.6
 - - de suspensión
 573.4
 - de chapa de ace-
 ro que soporta
 el esfuerzo de
 torsión 243.1
 - - maderá que so-
 porta el esfuerzo
 de torsión 242.6
 - - refuerzo . . . 242.5
 - - sostén de la
 lona impermea-
 bilizada 360.6
 - en doble T . . . 38.1
 - - T 37.11
 - - C, alma de la 73.4
 Viga en C, tabla
 de la 73.5
 -, guarnición de
 la - que so-
 porta el es-
 fuerzo de
 torsión 242.7
 - que soporta el
 esfuerzo de
 torsión 242.5
 -, suspensión de
 la - que soporta
 el esfuerzo de
 torsión 242.8
 Vigilancia del
 motor 420.9
 Vigilar 457.3
 Vigueta 37.1
 - en doble T . . . 38.1
 - - T 37.11
 Vilebrequin . 149.6
 149.8, 404.1
 - a paliers de
 roulement lisse
 150.4
 - avec palier à
 billes 150.5

Vilebrequin, bride
 de 150.2
 -, cône d'assem-
 blage de l'arbre
 et du coude de
 152.2
 -, coude de . . . 150.6
 -, paller de . . . 148.6
 - pour quatre cy-
 lindres à trois
 pellers 150.3
 -, volant de . . . 151.7
 Ville, autobus de
 355.3
 -, plan de 456.2
 -, véhicule de . . 1.5
 Vin, esprit de . 26.8
 Vincitore . . . 437.10
 - del premio . 439.1
 Vinico, alcohol 26.8
 Violent descent 616.7
 Virada . . . 453.2, 453.7
 - al redondo . 616.2
 -, boya de 549.2
 -, el coche patina
 en la 436.1
 Virage . . . 453.2, 453.7
 615.1, 615.10
 -, bouée de . . . 549.2
 - de bord 543.2
 -, la voiture dé-
 rape dans le 436.1
 -, prendre le . . 615.11
 -, - un 434.5
 -, tenir la corde
 du 434.8
 Virage . . . 453.7, 615.1
 Viramento . . . 543.2
 Virar . . . 434.5, 615.11
 - de bordo á
 derecha 543.3
 -, el - de bordo 543.2
 Virare 615.11
 - di bordo 543.2
 - - -, boa ove si
 -a - - 549.2
 -, inclinazione
 dell' apparec-
 chio nel 616.1
 - sulla barra a
 destra 543.3
 - - dritta 543.3
 Virer . . . 597.4, 615.11
 - de bord vers la
 droite 543.3
 Virure, élévation
 des -s 503.8
 -, plan des -s . 503.9
 -, première . . . 511.10
 Vis 42.5
 - à bois 76.9
 - - ergot 44.4
 - - oreilles, don-
 ner du jeu à
 la 120.2
 - - mèche 200.8
 - - plusieurs filets
 43.8
 - - un seul filet 43.7
 -, amortisseur à 100.3
 - avec écrou à
 oreilles 119.8
 -, calibre à . . . 410.3
 -, commande par
 - sans fin 86.1
 - d'arrêt 261.8, 281.1

Vis d'attache de l'axe du pied de bielle 154.5	Viskosität . . . 266.11	Vite senza fine, sterzo a 262.4	Vitesse du piston 18.8
- de contact . 207.10	Visqueux, huile -se 266.5	- - - - - regis- trabile 263.3	- - vent 222.10, 584.13
- - couvercle 174.10	Visser 45.6	- - - - - trasmissione ad ingranaggio ed a 241.4	- finale 436.6
- - direction . 261.1	- à 45.7	- - - - - sforzare una . 46.3	- initiale au dé- part 614.6
- - frein 282.7	- - bloc 45.10	- - - - - sporgente dal cerchione 128.9	- , marchandises à expédier en grande 465.9
- - moyeu 103.3	- dans 45.9	- - - - - stringer troppo una 46.3	- , - - - - petite 466.1
- - réglage . . 272.1	- sur 45.8	- , - una 45.11	- , mécanisme pour deux -s 251.1
- - de frein . 281.2	Vista, alcance de la 590.3	- , svitare una . 45.12	- , mettre une - en prise 254.8
- - , direction a 261.5	Vista, portata di 590.3	- , tappo a - per lo scarico del- l'olio 148.2	- - moyenne . . 434.3
- - , mâchoire de frein avec 282.3	Vite 42.5	- , tenditore a . 237.2	- - par rapport au sol 591.1
- - , segment de frein avec 282.3	- a farfalla . . 119.8	- , testa di - ac- cecata 44.2	- - seconde . . 590.10
- - serrage . . 322.6	- - orecchie . . 119.8	- , - - - - incastrata 44.2	- , passer de la deu- xième à la troi- sième 255.1
- - tendeur de chaîne 237.2	- - nasello . . . 44.4	- , - - - - lenticolare 44.3	- , périphérique 20.6
- - tige-poussoir 157.6	- ad alette . . 119.8	- , - - - - Vitesse 415.5	- , permise, dépas- ser la 412.3
- , dégager une . 46.2	- - orecchie, stringere le -l - - 120.3	- - à l'heure . . . 24.1	- , excéder la . 412.3
- , desserrer une 45.12	- - - - - 120.3	- - la circon- férence 20.6, 244.6	- , propre 614.7
- et écrou, direc- tion a 260.7	- - - - - 120.3	- - - - - référence 20.6, 244.6	- , record de . . 438.9
- , faire des . . . 404.5	- - - - - 120.3	- - - - - absolue . . . 590.11	- , réelle 590.11
- - femelle 42.10	- - - - - 120.3	- - - - - admissible avec bandages en fer 124.7	- , relative du vent 503.4
- , forcer une . . 46.3	- - - - - 120.3	- - - - - angulaire . . 567.8	- , rouler à toute 484.4
- , frein à 282.5	- - - - - 120.3	- , atteindre une grande 543.5	- , tarif de grande 466.4
- , jauge à 410.3	- - - - - 120.3	- , bateau de . . 490.1	- , transmission pour deux -s 251.1
- , pas d'une . . . 42.7	- - - - - 120.3	- , boîte des -s . 245.5	- , voyage de . . 590.2
- , - de la 261.3	- - - - - 120.3	- , canot de . . . 490.1	- , wagon de gran- de 25
- - régulatrice . 272.1	- - - - - 120.3	- , changement de 250.4	- , "Vitesse", secon- de 254.6
- - de la mèche 376.10	- - - - - 120.3	- , - - - - à prise di- recte et arbre secondaire sans emprise 247.2	Vitre de lan- terne 379.7
- , resserrer une 46.2	- - - - - 120.3	- , - - - - avec en- grenages tou- jours en prise 249.6	- , feuillure pour la 380.5
- sans fin 53.10	- - - - - 120.3	- , - - - - prise di- recte 247.1	- , lenticulaire de lanterne 379.8
- - - à pas multiple 263.1	- - - - - 120.3	- , - - - - sième vitesse en prise directe 246.9	Viveri, canestro dei 565.6
- - - - triple pas 262.7	- - - - - 120.3	- , - - - - pour deux -s 251.1	Vivo, obra -a . 502.6
- - - , cric à . . . 396.3	- - - - - 120.3	- , compteur de 893.7	- , vapor 306.1
- - - de la direc- tion 262.5	- - - - - 120.3	- , constater la - de la voiture 69.7	Vivo, vapore . 306.1
- - , direction a 262.4	- - - - - 120.3	- , d'admission de la cylindrée 11.11	Vogelflügel, ge- schweiffter 600.9
- - - , - - - - ré- glable 263.3	- - - - - 120.3	- , d'aspiration . 161.9	Vogelflügelartig 600.8
- - , engrenage à 53.8	- - - - - 120.3	- , d'écoulement 222.6	Voguer 597.1
- - , pas de la 262.6	- - - - - 120.3	- , coefficient de 162.8	Voie, claire- . . 523.3
- - , pont-arrière avec commande par 86.2	- - - - - 120.3	- , dans le tuyau d'aspiration 161.9	- d'eau 546.11
- - , secteur pour direction a 263.2	- - - - - 120.3	- , de battement 595.8	- , contracter une 547.2
- - , - réglable de 263.6	- - - - - 120.3	- , départ 611.1	- , formation d'une 547.1
- , serrer une . . 45.11	- - - - - 120.3	- - - x kilomètres à l'heure 590.9	- de départ . . 610.9
- - tangente . . . 53.10	- - - - - 120.3	- - l'air 222.9	- , écartement de 79.5
- , engrenage à 53.8	- - - - - 120.3	- - l'eau 222.7	- sans rails . . . 6.4
Viscosidad . . . 266.11	- - - - - 120.3	- - rotation . . . 20.4	Voile 533.6, 619.7
Viscosità 266.11	- - - - - 120.3	- - vol 614.8	- , gouvernail à 619.8
Viscosité 266.10	- - - - - 120.3	- , - - - - debrayer une 254.9	- , surface en toile à 598.6
Viscosity 266.11	- - - - - 120.3	- , déclancher une 254.9	- , toile à 520.7
Viscoso, aceite 266.5	- - - - - 120.3	- , développer une grande 543.5	- , vol à la 596.5
Viscous oil . . . 266.5	- - - - - 120.3	- , du courant 161.10	Voilette antipous- sière 447.9
Visiera, berretto con 441.10	- - - - - 120.3		- pare-poussière 44.9
Visière, casquette à 441.10	- - - - - 120.3		- pare-poussière à fenêtre de celluloïde 447.1
Visillo de arrolla- miento automá- tico 367.11	- - - - - 120.3		
Vision, range of 590.3	- - - - - 120.3		
Vision, portée de 590.3	- - - - - 120.3		
Visita de la aduana 466.10	- - - - - 120.3		
Visite à la douane 466.10	- - - - - 120.3		
- , orifice de . . 147.7	- - - - - 120.3		
- , tampon de ferme- ture de l'orifice de 147.8	- - - - - 120.3		

Voiture 588.4
 - auxiliaire, yacht automobile avec 490.4
 -, surface de . . 588.6
 Voiture à accumulateurs 63, 317.2
 - - - avec attaque de l'essieu d'arrière 818.4
 - - air comprimé 6.7
 - - deux places 348.2
 - - essence . . . 4.9
 - - marchandises 2.4
 - - projecteur . 8.4
 - - transmission électrique 6.2
 - - treuil . . . 624.10
 - - trolley sur route 6.5
 - - tubes . . . 624.8
 - - vapeur . . . 5.1
 - - voyageurs . . 8.5
 -, accumulateur pour 830.8
 -, admission des -s 431.9
 - automobile . . 1.1
 - - à vapeur . . 298.1
 - automotrice . . 1.1
 - avec moteur à combustion interne 4.9
 -, bâche d'une 464.10
 -, - de 416.11
 -, basculante . 361.8
 -, bâti de . . . 70.2
 -, batterie pour 330.7
 -, caisse de . . 345.4
 -, châssis de . . 70.2
 -, - moteur de . 70.3
 -, chauffer la . 392.1
 -, conducteur de la 414.11
 -, conduire la 414.10
 -, conduite de la 433.2
 -, constater la vitesse de la 69.7
 -, construction de -s automobiles 56.7
 -, contenance d'une 356.8
 -, d'après . . . 624.9
 -, d'ambulance 431.1
 -, d'arrosage . . 362.5
 - 451.10
 -, d'épreuve . . 348.3
 -, d'été 356.3
 -, d'excursion . 356.4
 -, de course 8.8, 348.3
 -, - livraison 2.6, 361.4
 -, - luxe 8.6
 -, - place . . . 356.6
 -, - réserve . . 414.8
 -, - sociétés . . 356.5
 -, - sport . . 3.7, 349.7
 -, - tourisme 3.10, 4.1
 - - - avec coupé pour le chauffeur 349.6
 - - - - siège de chauffeur abrité 349.6
 - - voyage . . . 4.1
 -, descendre une - du wagon 467.8

Voiture, dimensions intérieures d'une 358.1
 -, électrique . . . 6.2
 -, épousseter la 421.11
 -, essieu de . . . 78.7
 -, faire rouler une - pour la mettre au point 69.4
 -, finir une - pour la livraison 69.8
 -, garniture métallique de la 853.9
 -, graisse pour -s 265.3
 -, horloge de . . 395.3
 -, industrielle . 354.9
 -, - kilomètre . . 23.5
 -, la - cabote . . 87.5
 -, - réception d'une - est censée être faite 460.7
 -, laver la . . . 421.3
 -, lettre de . . . 465.8
 -, livrer une . . 463.7
 -, mesurage de la 432.5
 -, occupants d'une 432.8
 -, opérer la réception d'une 460.6
 -, panier 348.1
 -, parc au -s . . 414.3
 -, pavillon de la 352.2
 -, pétroleo-électrique 6.6
 -, phare 8.4
 -, plomber les -s 432.2
 -, poids net d'une 468.10
 -, populaire . . . 4.6
 -, pour le nettoyage des rues 362.6
 -, - - transport de malades 356.7
 -, - - des tubes à gaz 624.8
 -, - parties de campagne 356.4
 -, pousser une - sur la rampe 465.5
 -, présenter une 462.12
 -, produire une 462.12
 -, réception des -s 431.10
 -, receveur de la 414.5
 -, recevoir une 460.6
 -, ressort de . . 88.5
 -, rincer la - à la lance 421.7
 -, roulement doux de la 87.3
 -, toit de la . . 352.2
 -, une - est considérée comme reçue 460.7
 Voiturette 4.5
 -, à l'avant . . . 474.4
 -, - -, motorcycle avec 474.3
 -, - remorque latérale 474.2
 -, de côté, motocyclette avec 474.1
 -, - remorque . 473.8
 Voituriste . . . 414.11

Vol à la voile . 595.5
 - - travers un pays 610.6
 - avec soubresauts 596.5
 -, de concours . 610.7
 -, - durée . . . 610.5
 -, direction du . 615.2
 -, économie dans le 614.11
 -, en avant . . . 611.12
 -, - dehors du champ d'aviation 610.6
 -, - descente . . 611.6
 -, - hauteur . . 610.4
 -, - public . . . 610.3
 -, résistance au 615.6
 -, stationnaire . 596.6
 -, trajectoire du 614.9
 -, trajet du . . . 614.9
 -, travail du . . 614.10
 -, vitesse de . . 614.8
 Volador, aparato 598.5
 -, máquina -a . 598.4
 -, técnico . . . 598.2
 Volano 152.3
 -, di ventilazione 152.5
 -, pleno 152.4
 -, pompa comandata dal 397.6
 -, - d'aria comandata dal 134.4
 -, sopporto del . 150.1
 Volant 152.3
 -, à garniture en corde 260.2
 -, centre du . . . 259.6
 -, cercle du . . . 259.8
 -, d'arbre coudé 151.7
 -, de direction . 259.5
 - 568.4, 608.1
 -, - -, interrupteur sur le 208.2
 -, - gouvernail . 530.3
 -, - vilebrequin 151.7
 -, direction à . . 259.1
 -, disque plein de 152.4
 -, dont les bras forment ventilateur 229.4
 -, du contrôleur 338.5
 -, forge -e . . . 401.10
 -, garni de cuir 260.1
 -, machine -e . . 593.4
 -, magnéto- . . . 196.7
 -, paller de l'arbre du 150.1
 -, plateau plein de 152.4
 -, poids du . . . 203.5
 -, pompe à air commandé par le 134.4
 -, - actionnée par le 397.6
 -, rai du 259.7
 -, rayon du . . . 259.7
 -, ventilateur . 152.5
 -, ventilateur . 229.3
 Volante, cervo 594.4
 -, con raggi foggiati a ventilatore 229.4
 -, di direzione, interruttore al 208.2

Volante del combinatore 338.5
 -, di direzione . 259.5
 - 568.4
 -, direzione a . . 259.1
 -, macchina . . . 593.4
 -, peso del . . . 203.5
 -, sopporto del . 150.1
 -, ventilatore . . 152.5
 - 229.3
 Volante . 152.3, 608.1
 -, aro del 259.8
 -, bomba de aire accionada por el 184.4
 -, - movida por el 397.6
 -, centro del . . 259.6
 -, con radios de paletas de ventilador 229.4
 -, de dirección . 259.5
 - 568.4
 -, - -, interruptor sobre el 208.2
 -, del regulador 338.5
 -, dirección de . 259.1
 -, disco 152.4
 -, macizo 152.4
 -, magneto- . . . 196.7
 -, peso del . . . 203.5
 -, radio del . . . 259.7
 -, rayo del . . . 259.7
 -, revestido de cuerda 260.2
 -, - - cuero . . . 260.1
 -, soporte del eje del 150.1
 -, ventilador . . 152.5
 -, ventilador- . 229.3
 Volantino avvolto di corda 260.2
 -, cerchione del 259.8
 -, del combinatore 338.5
 -, di direzione . 259.5
 -, - -, raggiera del 259.6
 -, ricoperto di cuoio 260.1
 Volar con sacudidas 596.7
 -, contra el viento 596.8
 Volare, apparecchio per 593.6
 -, macchina per 593.4
 Volatil, peu . . . 25.2
 -, très 25.6
 Volátil, muy . . . 25.6
 -, poco 25.2
 Volatile 25.6
 -, molto 25.6
 -, non- 25.2
 -, poco 25.2
 Volatilisation 160.10
 Volatilise, to . . 160.11
 Volatiliser, laisser se - l'essence de benzine 27.3
 Volatilización 160.10
 Volcarse 597.3
 Voler contre le vent 596.8
 -, en éclats . . . 215.4
 -, par à-coups . 596.7
 Volet de déchirure 560.5
 -, - -, ouverture du 579.4

Volet de soupape	Voltage, initial	Volumen, wirklich	Vorfeile
561.2	-, loss in	angesaugtes	408.2
-, déchirer le	- of the battery	12.8	Vorführen, einen
579.3	325.10	-, Zylinder-	Wagen 462.12
-, soupape à	-, terminal	141.9	Vorführung
561.5	328.3	Volumen aspirado	462.11
- tournant	-, useful	12.4	Vorgang, Formie-
196.3	326.4	- de agua	rungs-
Volks-automobil	-, working	226.3	330.5
4.6	Voltage	- - la cámara de	-, Verbrennungs-
-logis	190.7	compresión	7.4
523.10	-, chute de	13.7	Vorgelege-bremse
Voll, -er machen	326.2	- - - embolada	277.8
501.8	-, courbe de	12.2	-, Motor mit
- Wasser schlagen	190.8	- - - mezcla efec-	332.6
546.1	- d'un élément	tivamente aspi-	-, Riemen-
-e Welle	328.4	rado	234.5
47.7	- de charge	12.8	-welle
Vollgummi, Felge	- - la batterie	141.9	245.8
für	- - régime	- del cilindro	-, Zahnrad- mit
108.2	326.3	305.9	Riemenspanner
-reifen	- final	12.1	483.2
111.8	- initial	Volumetric capa-	Vorhalten
- - aus einzelnen	- utile	city of the bal-	47.5
Klötzen	326.4	loon	47.4
122.4	Voltaico, arco	555.2	Vorhang, Fenster-
- - - Weichgummi	211.1	- efficiency	525.10
122.1	Voltaico, arco	12.7	-, Regen-
- -, Befestigung	Voltaïque, arc	Volumetrico, gra-	353.6
der - - durch	211.1	do di rendimen-	-, Spring-
Feder	Voltaje	to	367.11
120.7	- de carga	12.7	Vorkalkulation
- -, - - - - Stahl-	328.2	Volumétrico, ren-	60.10
draht	Voltampèremètre	dimiento	Vorlack
121.1	341.9	12.7	365.1
- -, Kern des -s	Voltare	Volumétrique,	Vorlackieren,
122.5	597.4	rendement	einen Wagen-
- - mit Luftkam-	Voltata della stra-	12.7	kasten
mern	da	Volumetrisch, -er	364.12
111.9	453.7	Wirkungsgrad	Vormerkschein,
- -, Rad mit	-, fare una	12.7	Zoll-
120.5	484.5	Voluta de la gale-	467.2
Völligkeit	Voltmetro	ria	Vorrichtung, An-
501.9	341.6	352.10	heiz-
Völligkeitszahl	- de bolsillo	Volute de la gale-	184.6
501.10	341.6	rie	-, Druckluftan-
Vollkommen, -e	- Taschen-	352.10	laß-
Verbrennung	341.7	-, ressort à	159.7
7.5	Voltmeter	55.10	-, Entlüftungs-
Vollständig, -er	341.7	Volutespring	148.3
Anker	-, pocket	55.9, 88.6	-, Gleitschutz-
198.4	Voltmètre	615.5	115.7
-e Vergasung	- de poche	Volverse	-, Zerstäubungs-
160.6	341.7	30.8	177.5
Volo a gare	Voltmetro	Vorachse	Vorschalt-funke
610.7	- tascabile	81.1	214.3
-, angolo di	341.7	Vorarbeiter	-funkstrecke
614.5	Voltmetro	64.8	214.4
- attraverso la	- tascabile	Vorausberech-	Vorschiff
campagna	341.7	nung	505.5
610.6	Volume, actual -	60.10	-, Austauschen
- balzellante	of charge	17.4	des -s
596.5	12.8	Vorauslaß	495.6
-, campo di	-, cylinder	17.4	-, Feinheit des
610.1	141.9	Vorauspuß	-s
- d'altezza	-, induction	17.4	501.1
610.4	12.4	Vorausströmung	-, Schärfe des -s
- di dimostrazione	-, intake	17.4	501.1
610.3	- of air	Vorbeifahren	-spant
- - distanza	163.8	435.3	498.4
- - durata	- - gas	Vorbeilassen, einen	Vorschrift, Be-
610.5	163.9	Konkurrenten	dienungs-
-, direzione del	- - sound	435.6	414.9
615.2	- - steam	Vordach	-, - -en
614.11	386.9	352.4	327.1
-, economia del	- - stroke	Vordeck	-, Behandlungs-
614.11	12.2	520.2	-en
- in avanti	-, total	22.10	327.1
611.12	12.1	- achsfederung	-, behördliche
- - discesa	-, water	477.4	468.9
611.6	226.3	- achse mit Rā-	-, Polizei-
-, lavoro di	Volume aspiré	dern	412.2
614.10	12.4	81.3	-, Unfallver-
- librato	-, centre de	-deck	hütungs- -en
596.4	494.1	520.2	430.6
-, linea di	- de gaz effective-	-feder	-, Wartungs-
614.9	ment aspiré	88.8	414.9
- pianeggiante	12.8	- -bock	Vorschriftmäßig,
596.4	- - la chambre de	74.6	-es Nummern-
- -, accelerazione	compression	601.5	schild
del	13.7	-gabel, federnde	374.8
616.6	- - vapeur	477.3	Vorschwingen
- planato	305.9	- -, versteifte	der Gondel
595.5	- du cylindre	477.5	573.1
-, resistenza al	141.9	- kajüte	Vorspann-
615.6	- engendré pen-	522.5	maschine
- saltellante	dant la course	377.5	2.2
596.5	12.2	-rad	Vorstecker
- stazionario	-, rendementen-	101.2	83.8
596.6	12.7	-e Radachse	Vorsteckwagen
-, velocità di	- total	81.2	474.4
614.8	12.1	-radachse	-, Motorzweirad
Volquete	Volume del cilin-	- -antrieb	mit
362.2	dro	318.2	474.3
- automóvil	141.9	- - -, Motorrad	Vorstrom
361.8	- - pallone	mit	493.3
- para transporte	- dell'aspirazione	472.7	Vortex, suction
de las basuras	12.4	- bandbremse	493.4
362.4	- della camera di	480.4	- trains
Volt-ammeter	compressione	318.3	612.11
341.9	13.7	- -nabe	Vortice, for-
Volt-Amperemeter	- - corsa	479.8	mation of -s
341.9	12.2	- -reifenbremse	612.10
Volt-amperometro	- effettivo di mi-	480.5	Vorticoso, movi-
341.9	scela aspirata	81.3	mento - della
Volt, perdita di -s	12.1	-scheibe	miscela
326.2	Volume, An-	498.4	162.2
Voltage	saug-	-schiff, Spant im	Vortrieb
190.7	12.4	steuer	611.10
-, cell	-, Gesamt-	508.6	Vortriebskraft
328.4	12.1	- -, Binnen-	611.11
-, charging	-, Hub-	508.7	Vorwärmen
328.2	12.2	-teil, Boots-	185.8
- curve	-, Kompressions-	505.5	Vorwärmer,
190.8	13.7	601.10	Brennstoff-
-, drop in			184.10
326.2			-, Spelwasser-
326.1			307.1

Vorwärmung . 185.7	Voyageur, bateau	Vuelta, duración	Vulcanizar . . 132.6
Vorwärts-flug 611.12	à -s . 489.5	de una 435.1	Vulcanize, to . 132.6
-gang 538.7	-, embarcation à	-, numero de -s 20.2	Vulcanized rub-
Vorzündung . 190.1	-s 490.7	567.8	ber 111.7
Voyage at high	-, voiture à -s . 3.5	-, roda de . . . 504.2	-, steel band . . 122.6
altitude 589.9	Vuelo con saltos 596.5	-, terminar la . 434.9	-, - ribbon . . . 122.6
-, long distance 590.1	- - velas 595.5	Vulcanisateur . 132.7	Vulcanizer . . 132.7
- of long dura-	- de concurren-	Vulcanisation,	Vulcanizzare . 132.6
tion 589.10	cia 610.7	appareil de 132.7	-, apparecchio
-, rapid 590.2	- - duración . 610.5	-, bandage d'acier	per 132.7
- with a fixed	- - frente . . 611.12	à bande de	Vulcanizzato,
destination 589.11	-, dirección del 615.2	caoutchouc	gomma -a 111.7
Voyage avec desti-	-, economía en	appliquée par 122.6	-, nastro d'ac-
nation fixe 589.11	el 614.11	Vulcanisé, caout-	ciaio - nella
- d'essai 457.4	- en altura . . 610.4	chouc 111.7	gomma 122.6
- - du pilote . 589.3	- - presencia de	-, couche de	-, strato di gomma
- -, faire un . . 457.5	espectadores 610.3	caoutchouc 553.1	553.1
- de distance . 590.1	- estacionario . 596.6	Vulcanised india-	Vulkanisierappa-
- - durée . . . 589.10	- fuera del campo	rubber, layer	rat 132.7
- - longue dis-	de aviación 610.6	of 553.1	Vulkanisieren . 132.6
tance 428.8	-, prueba de -	Vulcaniser . . 132.6	Vulkanisiert, -er
- - vitesse . . . 590.2	por impulso 611.3	Vulcanización,	Gummi 111.7
- en mer . . . 544.4	- resbaladizo . 596.4	aparato de 132.7	-e Gummlage 553.1
- fixée à l'avance	-, resistencia al 615.6	Vulcanizado,	Vuotare 296.2
589.11	-, trabajo del 614.10	capa de caucho 553.1	Vuoto 11.3
-, nécessaire de 354.6	-, trayecto del . 614.9	-, caucho 111.7	-, cerchio doppio
- rapide 590.2	-, trayectoria del 614.9	-, llanta de acero	482.4
-, voiture de . . 4.1	-, velocidad de 614.8	con banda de	-, formazione di 11.2
Voyageur, auto-	Vuelta . . . 20.3, 33.8	caucho 122.6	-, marcia a . . 588.8
bus à -s 854.8	-, contador de -s 410.8	Vulcanizador . 132.7	-, peso a 22.3

W.

Wabenkühler . 224.3	Wagen, den - ab-	Wagen, Geräte- 624.9	Wagen, Motor-
Wache, Rettungs-	stauben 421.11	-, Geschäfts- . . 2.6	- mit Ritzel-
430.8	-, - - erwärmen 392.1	-, Gesellschafts- 4.3,	antrieb 6.1
Wage 432.1	-, - - führen . 414.10	356.5	-, Motorzweirad
-, Senk- 325.7	-, - - heizen . . 392.1	-gestell 70.3	mit Seiten- 474.1
-, Wasser- . . . 410.7	-, - - waschen . 421.3	-halle 416.7	-, - - Vorsteck- 474.3
Wagen, Abnahme	-, der - „schiebt“	-heber 396.1	-, Müllabfuhr- . 362.4
der 431.10	in der Kurve 436.1	- -, hydraulischer	-, Nachmessen
-achse 78.7	-, der - stößt . 87.5	396.8	des -s 432.5
-akkumulator . 330.8	-, die - plom-	- -, pneuma-	-, Panzer- 3.3
-, Akkumulatoren-	bieren 432.2	tischer 396.7	-park 414.3
6.3, 317.2	-, Dreirad- . . . 349.8	-, Hinter- 241.6	-, Personen- 3.5, 354.8
-, Anhänge- 2.3, 473.8	-, - - mit Vorder-	-, Innenmaße des	-plakette 438.6
-art, Motor- . . . 1.2	radantrieb 349.9	-s 358.1	-plan . . 416.11, 464.10
-aufbau 345.2	-, Druckluft-	-, Kardan- 5.8	-, Pritschen- . . 360.1
-, Aushilfs- . . . 414.8	motor- 6.7	-, Kasten- . 345.4, 361.4	-, Reise- 4.1
-, Aussichts- 4.3, 356.4	-, Eigengewicht	-, kasten, einen - -	-, - - mit geschlos-
-, Automobil-	eines -s 468.10	spachteln 364.10	senem Führer-
spreng- 451.11	-, Eil- 2.5	- -, - - - vor-	sitz 349.6
-, Bassin- 295.3	-, ein - gilt als	lackieren 364.12	-, Reklame- . . . 359.3
-batterie 330.7	abgenommen 460.7	- -, Gerippe des	-, Renn- 3.8
-bau 345.1	-, einen - ablie-	- -s 346.1	-, Reserve- . . . 414.8
- -, Motor- 56.7	fern 463.7	- -, Tafel des -s 347.4	-, ruhiger Gang
-bauer 64.4, 345.3	-, - - abnehmen 460.6	-, Ketten- 5.7	des -s 87.3
-begleiter 414.5	-, - - auf die	-kilometer 23.5	-runge 360.9
-, Behälter- . . . 295.3	Rampe schieben	-, Kipp- 361.8	-, Sammler- 6.3, 317.2
-, Bei- 474.2	465.5	-, kleiner 4.5	-, Scheinwerfer- 3.4
-, Benzin- 4.9	-, einen - ein-	-, Kraft- 1.1	-, Schienenmotor- 1.4
-, -elektrischer	fahren 69.4	-, Kranken- . . 356.7	-schmied 64.7
Motor- 6.6	-, - - lieferfertig	-länge, nutzbare 23.1	-schmiere 265.3
-beschlag 353.9	machen 69.8	-, Last- 2.4	-schuppen 416.7
-, Besetzung des	-, - - vom Eisen-	-, Lauf- 563.9	-, Seiten- 474.2
-s 432.8	bahnwagen ab-	-, Lieferungs- . . 2.6	-, Sommer- . . . 356.3
-, Biertransport- 361.1	rollen 467.8	-, Luxus- 3.6	-, Sport- 3.7, 349.7
-, Dampf- 5.1, 298.1	-, - - vorführen 462.12	-, Mannschafts- 2.8	-, Spreng- 362.5, 451.10
-, Dampfplast- . . 5.6	-, Eisenbahn- . 465.2	-, Militärlast- . . 3.2	-, Tank- 295.3
-, das Automobil	-, Explosions-	- mit Korbgeflecht	-, Touren- 3.10
auf dem - ver-	motor- 4.9	348.1	-, Transport- mit
keilen 465.6	-feder 88.5	-, Motor- 1.1	abnehmbarem
-, - - - - - ver-	-führer 414.11	-, - - mit elektri-	Kasten 361.7
klotzen 465.6	-, Führung des -s 433.2	schem Antrieb 6.2	-, Trieb- 1.4
-, den - abspritzen	-, Gas- 654.8	-, - - - gemisch-	-, Turm- 362.3
421.7	-, Gebrauchs- . . 3.9	tem Antrieb 6.6	-typ, Motor- . . . 1.3

Wagen-uhr . . . 395.3	Wand, Schlinger- . . . 295.4	Wash basin . . . 419.10	Wasserraum, Dampfsack im 141.1
- Vorsteck- . . . 474.4	-schrank . . . 524.12	- board . . . 510.11	-rohr 299.6
- Winde- . . . 624.10	-sitz 351.1	- to - the car . 421.3	-kessel 299.6
-winde 396.2	- Seitenwände	- to - the tyres 422.6	- ruhiges 544.12
- Zug- 22	zum Auf- und	Washer . . . 454, 201.8	- sack 174.7
- - - mit gemisch-	Abklappen 360.8	- axle nut 83.5	- Speise- 306.9
tem Antrieb 5.5	- Stirn- 368.3	- leather 83.4	- Spritz- 545.7
- - - mechan-	Wanderpreis . 438.7	- spring 145.3	- stand 302.5
schem Antrieb 5.4	Wandern, der	- thrust 83.2	- standzeiger . . 308.6
- Zulassung der 481.9	Mantel wan-	- valve packing . 119.6	- stoff, Aufspeiche-
Wagerechte Fe-	dert auf der	Wasser-abscheider	runge von 581.6
der 91.2	Felge 126.8	-anker 578.6	- -, Herstellung
Wagner, marteau	Wandern, der	- austritt, tangen-	von 580.7
de 205.6	Stern -t in	tialer 232.6	- -, verdichteter 582.5
- martelletto del	der Felge 108.8	- ballast 587.1	- -erzeuger, fahr-
205.6	Wanne, Öl- . . . 146.7	- benetzt, -e Boot-	barer 581.4
- martillo de . . . 205.6	- Schutz- 77.4	oberfläche 492.4	- umlauf 307.2
-s hammer 205.6	Want 534.1	- -e Fläche . . . 223.1	- überkommendes
Wagnerscher	Wantenspanner 534.4	- berührt, -e Ober-	545.8
Hammer 205.6	Wardrobe . . . 524.13	fläche 303.1	- verdrängung . 497.3
Waggon s. wagon	Warenkasten . 359.4	- bespült, -e Fläche	- verlust 221.2
Wagon body . . . 359.2	Warm, der Reifen	223.1	- voll - schlagen
- cistern 295.3	wird beim	- bewegtes 545.1	546.1
- delivery 2.6	Fahren 184.5	- bremse 68.4	- wage 410.7
- express freight 2.5	- nieten 47.1	- dampf . . . 27.8, 298.2	- widerstand . . . 492.1
- goods 2.5	Warm, running 416.4	- destilliertes . 325.6	- zirkulation . . . 307.2
- freight 2.4	- the tyre be-	- dicht gekapselter	- zwischen Wind
- gas 624.8	comes - when	Motor 332.5	und 502.9
- general tool and	running 134.5	- -e Abtheilung 517.2	Waste, cotton . 421.4
gear 654.9	- to - the car . 392.1	- - eindecken . 516.3	- water draw-off
- hopper shaped	Warmlaufen . . 416.4	- -es Schott . . 517.1	cock 392.2
360.4	Wärme-abführung	- dichtigkeit . . 517.3	Watch 575.7
- mustering 2.8	221.9	- druckprobe . . 66.10	- automobile . . . 395.3
- royal mail 355.8	- äquivalent, me-	- elmer aus Segel-	- stop 395.5
- side tipping . . . 362.1	chanisches 9.10	leinen 397.9	Water anchor . 578.6
- spring 88.5	- aufnahmefähig-	- - - mit Boden-	- ballast 587.1
- steam 298.1	keit 222.8	ventil 398.2	- brake 68.4
- tank 295.3	- ausnutzung . . . 9.4	- Einfrieren des	- calm 544.12
- tipping 361.8	- austausch 9.6	-s 228.3	- cart 451.10
- tumbrel 362.2	- durchgangszahl	- eintritt, achs-	- -, motor 451.11
- tower 362.3	221.8	rechter 232.5	- chamber 226.2
- train of loaded	- einheit 9.5	- eintrittstutzen 227.7	- channel, narrow
-s 2.1	- kapazität 164.9, 222.8	- faden 226.4	543.7
- tumbrel 360.4	- Kompressions-	- gehalt einer Gas-	- closet 526.8
- winch 624.10	14.8	menge 164.7	- containing lime
Wagon à caisse 361.8	- leitfähigkeit . 221.7	- gekühlt, -er Aus-	220.7
- basculant 361.8	- leitung 9.6, 221.6	pufftopf 218.8	- , circulation of
- - latéralement	- leitungsver-	- -e Brems-	the 307.2
362.1	mögen 221.7	scheibe 278.4	- condensed . . . 307.3
- caler l'automobile	- schutz 307.4	- -er Motor . . . 188.6	- cooled brake 278.4
sur le 465.6	- strahlung 9.8	- geschwindigkeit	- - motor 188.6
- citerne 295.3	- übergang 9.7	222.7	- - silencer . . . 218.8
- de chemin de	- Verdichtungs-	- hartes 220.6	- cooling 220.1, 220.5
fer 465.2	14.8	- heizung 184.8, 390.7	- dead 493.2
- - grande vitesse 2.5	Warning . 386.2, 454.6	- inhalt 226.3	- distilled 325.6
- descendre une	- to give 386.3	- kalkhaltiges . 220.7	- feed 306.9
voiture du 467.8	Warnungs-tafel 454.6	- kammer 226.2	- for cleaning 422.11
Wagonnet de ré-	- zeichen 386.2	- kiel 493.2	- freezing of the
glage 563.9	Warp 557.11	- Kühl- 220.5	228.3
Waistcoat lined	- to 321.7	- kühl- mit Venti-	- gage 308.6
with chamois	- -, the wheel	lator 223.5	- gauge 308.6
leather 445.10	has warped 108.9	- kühlung 220.1	- hard 220.6
- sleeved 446.3	Wartung 420.5	- leitung 418.1	- heating by . . . 184.8
Waisted tooth 248.3	- des Motors . . 415.1	- linie 499.8	- - hot 390.7
Wake 493.3	Wartungsvor-	- -, Konstruktions-	- inland 544.2
Waldfischdeck . 504.5	schrift 414.9	500.1	- inlet, axial . . 232.6
Walnut 346.8	Warze, Feder- . 97.1	- -, Lade- 499.9	- - pipe connec-
Walzeisen 37.8	- länglicher	- -, Länge in der	tion 227.7
- rahmen 72.1	Schlitz für die	496.3	- jacket 140.9
Walzmessing . . 40.4	Feder- 97.3	- linienriß 499.7	- - space 140.8
Walze, Dampf- 450.6	Wasch-becken 419.10	- Löt- 408.4	- -, steam pocket
- Schalt- 337.8	526.5	- mit - abdrücken	in 141.1
- Straßen- 450.5	- benzol 26.2	66.11	- jet of 226.4
Wand, Bord- . . . 511.7	- leder 421.9	- Niederschlag- 307.3	- level 302.5, 410.7
- Gehäuse trenn- 147.1	- raum 419.9	- Putz- 422.11	- line 499.8
- Scheide- - im	- tisch, Klapp- . 526.4	- rast 451.1	- -, designed . . 500.1
Untergehäuse	Waschen, den	- raum 140.8	- -, length at the
147.2	Wagen 421.3		496.3
	Wäscheschrank 524.14		

Water line, load 490.9
 -, plan at . . . 499.7
 -, lines above . . . 502.7
 -, loss of . . . 221.2
 -, method . . . 580.8
 -, of condensation . . . 807.3
 -, outlet, tangential 232.6
 -, percentage of
 - in gas 164.7
 -, pipe line . . . 418.1
 -, plane . . . 500.2
 -, pocket . . . 174.7
 -, process . . . 580.8
 -, proof . . . 443.6
 -, rain . . . 325.5
 -, rough . . . 545.1
 -, separator . . . 382.7
 -, shape above . . . 502.7
 -, smooth . . . 544.12
 -, strainer for circulating 537.8
 -, surface in contact with 303.1
 -, - - - the . . . 223.1
 -, tank . . . 226.2
 -, tightness . . . 517.3
 -, to - a road . . . 451.9
 -, trap . . . 174.7
 -, tube . . . 299.8
 -, velocity of the . . . 222.7
 -, volume . . . 226.3
 -, way, narrow . . . 543.7
 Waterproofed
 - cloth 552.6
 -, interlining . . . 553.2
 -, intermediate layer 553.2
 Waterproofing material 606.3
 Watertight bulkhead 517.1
 -, compartment 517.2
 -, enclosed motor 332.5
 -, to deck . . . 516.3
 Watt-heure . . . 326.9
 Watt hour . . . 326.9
 Watt-ora . . . 326.9
 Wattstunde . . . 326.9
 Wattmètre . . . 341.9
 Wattmetro . . . 341.9
 Wave . . . 545.1
 -, bow . . . 492.8
 -, crest . . . 492.10
 -, hollow . . . 492.11
 -, stern . . . 492.9
 -, trough of the 492.11
 Way, key . . . 49.7
 -, bill . . . 465.8
 -, narrow fair . . . 543.7
 Weak ignition . . . 190.6
 -, mixture . . . 164.5
 -, section . . . 77.12
 -, spots, the cover has 126.7
 -, spring suspension 88.2
 -, springing suspension 88.2
 Wear down, to, the cover is worn down to the canvas 126.6
 -, of brake . . . 278.5
 -, out, to . . . 416.5
 -, to . . . 125.8

Wear, to -ing of the cover by nibbing 127.1
 Weather, squally 586.3
 -, state of the . . . 583.8
 Web, crank . . . 151.3
 -, - - milled out 151.6
 -, fan with circumferential 220.5
 -, oblique crank 151.5
 -, of channel iron bearer 73.4
 -, straight crank 151.4
 Wechsel . . . 459.7
 -, Druck- im Ge- stänge 20.1
 -getriebe . . . 250.4
 -, Hinterachs- brücke mit fest- angebaute 85.7
 -, Zahnräder- 245.4
 -rad . . . 246.7
 -stromgenerator 195.5
 -ventil . . . 391.8
 -werk, Riemen- 243.6
 Wechselnde Be- lastung 28.9
 Wecker, elektrischer 393.3
 Wedge brake, expanding 282.4
 -, conical screw 50.5
 -, of rod . . . 570.1
 -, to secure the car by -s 465.5
 -, transverse . . . 120.8
 Weed, attachment of -s and shells 515.12
 -, channel full of -s 543.8
 Weg, Brems- . . . 275.9
 -, Damm- . . . 449.1
 -, den - ab- schneiden 435.8
 -, hindernis . . . 454.8
 -, Kolben- . . . 18.7
 -, sacken . . . 547.4
 -, unterführung 454.2
 -, weiser . . . 454.7
 Weger, Kimm- . . . 510.3
 Weger . . . 510.2
 Wegerung . . . 510.1
 Weich-blei . . . 40.11
 -gummi, Vollgummireifen aus 122.1
 -gummireifen . . . 112.1
 -löten . . . 406.9
 -e Federung . . . 88.2
 -er Luftreifen 113.2
 Weidenholz . . . 346.11
 Weighbridge . . . 432.1
 Weight, balance 149.9, 151.7, 203.5
 -, carried per wheel 23.2
 -, carrying, axle with combined - - and thrust bearing 84.4
 -, - capacity of the airship 587.10
 -, counter . . . 149.9
 -, dead . . . 497.6
 -, falling . . . 609.8
 -, governor . . . 158.3
 -, gross . . . 22.5
 -, maximum . . . 432.6

Weight, minimum 432.7
 -, nett . . . 22.2
 -, - - of a car 468.10
 -, - - - the airship 588.1
 -, of the cell . . . 320.4
 -, - - plate . . . 320.8
 -, service . . . 22.4
 -, sliding . . . 563.8
 -, specific . . . 325.4
 -, to - the airship 587.11
 -, total . . . 599.6
 -, - - loaded . . . 22.5
 -, when empty 22.3
 -, - - loaded . . . 22.4
 Weingeist . . . 26.7
 Weiß . . . 363.13
 -metall . . . 41.2
 -, Lagerschale mit 148.8
 Weite, Saugrohr- 183.10
 -, Spann- . . . 598.7
 Weitefahrt . . . 590.1
 Weld . . . 402.1
 -, to . . . 66.7, 401.11
 Weld, to, autogenous -ing 66.8
 Welded boiler 300.2
 -, eye . . . 95.3
 -, frame . . . 76.5
 -, in, tube . . . 301.1
 -, on, end plate 218.1
 Well . . . 520.9, 606.6
 -, oil . . . 146.7, 273.5
 Welle 47.6, 538.11, 545.2
 -, Anker- . . . 333.7
 -, Antrieb- . . . 245.7
 -, ausgebohrte . . . 47.8
 -, biegsame . . . 48.1
 -, - - mit Schutz- schlauch 390.3
 -, Brems- . . . 283.9
 -, Bug- . . . 492.8
 -, doppelt gekröpf- te 48.5
 -, Differential- . . . 252.1
 -, eine - ausbohren 47.9
 -, eine - nutzen . . . 49.8
 -, Flansch- 47.12, 246.3
 -, Fußhebel . . . 290.7
 -, gekröpfte . . . 48.2
 -, Heck- . . . 492.9
 -, Hinterachs- . . . 241.3
 -, hohle . . . 47.8
 -, Kardan- . . . 240.8
 -, Kettenrad- . . . 249.3
 -, Knebel- . . . 282.2
 -, Kreuzprofil- 47.11
 -, 246.4
 -, Kupplungs- . . . 289.2
 -, Kurbel- . . . 149.6
 -, mit angefrästen Federn 246.5
 -, Mitnehmer- . . . 85.4
 -, Nocken- . . . 154.8
 -, Pedal- . . . 283.6, 290.7
 -, Profil- . . . 246.4
 -, Propeller- . . . 538.11
 -, Ritzel- . . . 241.8
 -, Schalt- . . . 253.6
 -, Schaumköpfe der -n 545.6
 -, Schlüssel- . . . 282.2
 -, Schrauben- 538.11

Welle, Schwanz- 538.11
 -, Schwanzende der 539.6
 -, Segment- . . . 263.7
 -, Spiral- . . . 390.4
 -, Steuer- . . . 154.7
 -, Tret- . . . 283.6
 -, Vierkant- 47.10, 246.6
 -, volle . . . 47.7
 -, Vorgelege- . . . 245.8
 -, zur Zündverstellung 211.5
 Wellen-berg . . . 492.10
 -bock . . . 539.7
 -brecher . . . 504.6
 -kupplung . . . 287.3
 -lager . . . 539.1
 -leitung . . . 538.10
 -tal . . . 492.11
 Wellrohr . . . 223.9
 Wende-boje . . . 549.2
 -getriebe, Kegelrad- 538.5
 -, - , Reibräder- 538.3
 -, - , Zahnrad- . . . 538.4
 Wendeltreppe . . . 358.8
 Wenden . . . 543.2
 -, nach Backbord 543.3
 -, - Steuerbord 543.3
 Wendung . . . 543.2
 Werfen, sich . . . 321.7
 Werft, Motorboot- 488.6
 Werg . . . 514.9
 Werk, Automobil- 565.5
 -bank . . . 61.7
 -führer . . . 63.6
 -, Spanten- . . . 509.7
 -statt . . . 61.1
 -, -zeichnung . . . 58.8
 -stück . . . 64.10
 -zeug . . . 399.1
 -, -ausstattung . . . 399.2
 -, -kasten . . . 374.4
 -, - mit ausgefrästen Vertiefungen für Werkzeuge 374.6
 -, - - - Einsatz 374.5
 -, - , Trittbrett als 373.2
 -, -koffer . . . 374.2
 -, - , Landungs- 576.9
 -, -maschinen, Ein- zelantrieb der 62.1
 -, - , Meß- . . . 409.11
 -, -schlosser . . . 63.9
 -, -stahl . . . 36.0
 -, -tasche . . . 374.3
 Wert, Renn- . . . 548.5
 Weste, Ärmel- . . . 446.3
 -, aus Sämisch- Leder mit Stoff- überzug 445.10
 Westrumit . . . 452.1
 Westrumite . . . 452.1
 Wet ash pit . . . 304.5
 -, steam . . . 306.6
 Wett-bewerb . . . 427.6
 -, - , vom - - aus- schließen 437.7
 -fahrt . . . 427.7
 -flug . . . 610.7
 -rennen . . . 427.7
 Watted surface 492.4
 Wetter, böiges 586.3
 -lage . . . 583.8

Wheel 100.9
 -, back 101.3
 -, base 102.9
 -, bevel 248.9
 -, binding the 108.6
 124.8
 -, boss 53.3
 -, breakage of a 424.6
 -, cast steel 102.2
 -, - - wheel with
 spokes of cross
 shaped cross
 section 105.10
 -, centre 104.5
 -, - of the 79.4
 -, chain 54.5
 -, change speed 246.7
 -, circumference
 of 101.4
 -, clearance be-
 tween the -
 and wing 371.5
 -, controller hand
 338.5
 -, convergency of
 the front -s 80.8
 -, crown 236.11, 241.9
 -, diameter of 101.5
 -, disc 102.3
 -, dish of the 80.4
 -, driving 100.10, 250.1
 -, encircling the 108.6
 -, fixed 246.1
 -, fracture of 102.5
 -, friction 54.1, 244.4
 -, for starting 608.9
 -, front 101.2
 -, - axle and 81.3
 -, grease 265.3
 -, guide 541.4
 -, hand - with
 leather covered
 rim 260.1
 -, - - - whip cord
 260.2
 -, house 523.7
 -, hub 53.3
 -, load on the 101.8
 -, man at the 542.10
 -, obliquity of the
 -s 256.1
 -, path, radius of
 - s 256.3
 -, periphery of 101.4
 -, permissible pres-
 sure on driving
 -s 23.3
 -, pneumatic tyre
 609.5
 -, pressure 101.9
 -, ratchet 285.9
 -, rear 101.3
 -, rebinding the 108.7
 -, reverse gear 247.6
 -, revolution of
 the 101.6
 -, rim 53.2
 -, - of 259.8
 -, road 101.1
 -, running 101.1
 -, rotor 541.3
 -, shoeing the 124.8
 -, sliding double
 change speed -s
 246.8
 -, spider 259.6
 -, splay of the 80.4
 -, spring 109.4
 -, spur 50.7, 52.10

Wheel, spur bevel
 53.7
 -, steering 530.3, 563.4
 608.1
 -, - - with pivo-
 ted axles 255.6
 -, - - - steering
 swivels 255.6
 -, the -s are
 askew 86.9, 425.3
 -, - - has shrunk 108.9
 -, - - - warped 108.9
 -, - - is out of
 truth 102.6
 -, - - runs true 102.8
 -, to converge the
 front -s 81.1
 -, - jamb the -s 275.6
 -, - remove the
 -s 422.10
 -, - skid the -s 275.6
 -, - take off the
 -s 422.10
 -, - true up a 482.10
 -, tooth 248.1
 -, toothed 50.7
 -, track 79.5
 -, unsteadiness
 of the -s 256.5
 -, weight carried
 per 23.2
 -, with cast steel
 felloe and hol-
 low spokes 106.1
 -, - solid tyre 120.5
 -, - spring spokes
 109.5
 -, - steel spokes 102.1
 -, - tubular
 spokes 102.4
 -, - wooden and
 wire spokes 106.2
 -, wobbling of the
 -s 256.5
 -, wooden 101.11
 -, worm 53.9, 53.11
 -, wright 64.3
 Whirl 612.8
 Whistle 308.5, 389.4
 528.4
 -, chime 528.6, 528.7
 -, double note 389.7
 -, exhaust 389.6
 -, harmony 528.6, 528.7
 -, three tone 389.8
 528.7
 -, trilling 389.5
 -, with air com-
 pressor 528.5
 -, - three notes 389.8
 -, - trembler 389.5
 White 363.13
 -, lead 515.6
 -, metal 41.2
 Whitworth, filet 42.12
 Whitworth, file-
 tage au pas 42.12
 Whitworth, filete
 42.12
 Whitworth, filetto
 42.12
 Whitworth thread
 42.12
 Whitworth-
 gewinde 42.12
 Wick adjusting
 screw 376.10
 -, capillary action
 of the 167.6

Wick, capillarity
 of the 167.6
 -, carburettor 166.8
 -, circular 167.7, 379.2
 -, felt 200.9
 -, flat 379.1
 -, screw 200.8, 376.10
 -, to turn up the 376.9
 -, yarn 167.3
 Wickelgamasche
 445.4
 Wicker work
 body 348.1
 Wicklung,
 Anker- 199.3, 334.1
 -, Erreger- 336.3, 336.4
 -, Feld- 203.4, 336.3
 -, geschlossene 199.7
 -, Nebenschluß- 336.4
 -, offene 199.6
 -, Primär- 204.9
 -, Schenkel- 203.4
 -, Sekundär- 205.1
 Wicklungsende 190.4
 Widerstand, Ab-
 lenkungs- 616.4
 -, Anlaß- 339.8
 -, Auspuff- 17.6
 -, Brems- 339.10
 -, Fahr- 318.1
 -, Flug- 615.6
 -, Form- 492.5
 -, Gesamt- 492.2
 -, innerer 326.10
 -, Lade- 328.1
 -, Luft- 492.7, 585.8
 -, mittelpunkt 586.2,
 615.8
 -, moment 31.9, 78.1
 -, Reibungs- 492.3
 -, Reglungs- 339.9
 -, Saug- 11.9, 165.1
 -, scheinbarer
 Luft- 585.10
 -, Schiffs- 492.1
 -, Stirn- 586.1
 -, stufe 339.2
 -, Verdichtungs- 13.5
 -, Wasser- 492.1
 -, Wellen und
 Wirbel bilden-
 der 492.6
 Widerstandsfähig-
 keit gegen me-
 chanische Er-
 schütterungen
 329.9
 Width of jaw 405.7
 -, - seat per per-
 son 357.2
 -, - seating space
 per person 357.2
 -, - tooth 52.3
 Wieder-einfuhr,
 zollfreie 467.3
 -herstellungs-
 kosten 426.7
 Willow 346.11
 Wimpel 529.7
 Winch, fixed elec-
 trically driven
 620.10
 -, horse drawn
 portable hand
 620.7
 -, - - motor dri-
 ven 620.8
 Winch, man to
 the -l 622.15

Winch squad 621.8
 -, stationary elec-
 trically driven
 620.10
 -, - hand 620.9
 -, wagon 624.10
 Wind, am -e 547.7
 -, dalle 585.9
 -, druck 585.1
 -, einlaß 619.1
 -, eisen 404.9
 -, flügel 229.2
 -, -, Bremsung
 durch 68.3
 -, frischer 584.4
 -, Gegen- 502.10, 583.10
 -, geschwindigkeit
 222.10, 584.13
 -, -, relative 503.4
 -, kessel 193.11
 -, leichter 584.2
 -, mäßiger 584.3
 -, maul 561.9, 619.1
 -, messer 575.1
 -, rad 178.3
 -, Relativgeschwin-
 digkeit des -es
 503.4
 -, schatten, im -
 stehende Rohre
 227.2
 -, schutz 368.4
 -, -, Laterne zum
 194.1
 -, -haube 377.2
 -, schützer, Armel
 mit -n 444.4
 -, schwacher 584.1
 -, sehr frischer 584.5
 -, Selten- 503.1
 -, starker 584.6
 -, stärke 583.11, 584.14
 -, - nach Beau-
 fort's Skala 503.3
 -, stoß 584.12
 -, stürmischer 584.7
 -, tute 619.5
 -, tüte 619.6
 -, von vorn 502.10
 -, vor dem -e 547.6
 -, zwischen - und
 Wasser 502.9
 Wind, aft 503.2
 -, before the 547.6
 -, catch 561.9
 -, cap 377.2
 -, close to the 547.7
 -, contrary 583.10
 -, cuff, sleeve with
 - s 444.4
 -, dead 502.10
 -, eddies 612.8
 -, force of the 583.11
 -, - - - accord-
 ing to Beau-
 fort's scale 503.3
 -, fresh 584.1
 -, gentle 584.1
 -, gust of 584.12
 -, head 502.10
 -, indention cau-
 sed by the 585.9
 -, intensity 584.14
 -, light 584.2
 -, moderate 584.3
 -, near the 547.7
 -, pressure 585.1
 -, protecting top 377.2

Wind, relative - velocity of the 503.4 - sail . . . 561.9, 619.6 - screen . . . 368.4 -, side . . . 503.1 - sleeves . . . 444.3 -, slight . . . 584.1 -, stern . . . 503.2 -, stormy . . . 584.7 -, strength of the 583.11 -, strong . . . 584.6 -, to, -ing . . . 598.3 - velocity . . . 222.10 -, - of . . . 584.13 -, very fresh . . 584.5 Winde, doppelt- wirkende Schrauben- 396.6 -, Duplex- . . . 396.6 -, fahrbare Kabel- 620.7 -, - - - mit Motor- antrieb 620.8 -, feststehende Kabel- - für Handbetrieb 620.9 -, - - - mit elek- trischem An- trieb 620.10 -, Schrauben- - mit Antrieb durch Knarre 396.5 -, - - - Kegelrad- antrieb 396.4 -trupp . . . 621.8 -wagen . . . 624.10 -, Wagen- . . . 396.2 -, Zahnstangen- - mit Schnecken- radantrieb 396.3 Winding, arma- ture 199.3, 334.1 -, closed . . . 199.7 -, end of . . . 199.4 -, field . . . 203.3, 336.3 -, open . . . 199.6 -, primary . . . 204.9 -, secondary . . . 205.1 -, shunt field . . 336.4 - staircase . . . 358.8 - steps . . . 358.8 - supporting surface 598.4 Windlass, anchor 533.1 Window . . . 351.3 -, drop . . . 351.6 -, - slide . . . 351.7 - frame . . . 351.9 - glass . . . 851.10 -, hinged . . . 351.8 -, let down . . . 351.6 - of the envelope 579.6 - pane . . . 351.10 -, rear . . . 351.4 - sash . . . 351.12 -, sliding . . . 523.5 -, side . . . 351.5 Windung, Draht- 199.5 -, Feder- . . . 56.1 Windungszahl 56.2 Wine, spirits of 26.7 Wing . . . 369.5 -, arrangement of -s 562.4 Wing, back . . . 369.7 -, box kite -s . . 604.6 -, clearance be- tween the wheel and 371.5 - constructed like venetian blinds 601.3 -, curved birds 600.9 -, flapper -s . . . 601.2 -, flying machine with flapping -s 595.3 -, front . . . 369.6 -, gate . . . 417.6 - nut . . . 119.9 -, patent quick action 120.1 - -, to allow play in the 120.2 - -, - leave the - slack 120.2 - -, - screw up the -s 120.3 - -, - tighten the -s 120.3 -, rear . . . 369.7 -, span across the -s 598.7 -, stroke of the -s 611.4 - twisting . . . 598.3 - valve . . . 309.10 Winkel . . . 410.1 -, Ablenkungs- 616.5 - achse, Lenk- räder mit -n 255.6 -, angelenkter Aufhänge- 295.6 -, Einfall- . . . 600.3 -, Einschlag- . . 256.2 - eisen . . . 37.9 -, Elevations- - der Tragflächen 600.1 -, Gleit- . . . 614.5 - hebel . . . 211.6 - kante, Kotflügel mit 370.3 -, Kegel- . . . 289.1 - mufte, Sattel- . 485.7 -, Neigungs- 285.4, 600.2 -, - - der Steuer- säule 259.4 - schenkel . . . 82.6 - schraubenzieher 405.1 -, Stringer- . . . 518.7 -, Torsions- . . . 34.6 -, Verdrehungs- 34.6 Winner . . . 437.10 Winning post . 436.7 -, tape at the 436.8 Winter-mantel 443.3 - bereifung . . . 124.2 Winter coat . . 443.3 -, tyres for - use 124.2 Wiپر . . . 211.9 -, lubrication by means of a 268.3 -, oil . . . 275.1 Wirbel . . . 493.1, 612.9 - achse . . . 613.1 - bewegung . . . 612.11 - bildung . . . 612.10 - des Gemisches 162.2 - faden . . . 613.3 - fläche . . . 613.4 - linie . . . 613.2 -, Luft- . . . 585.7 - strombremse . . 68.2 Wirbelung des Gemisches 162.2 Wire . . . 481.9, 620.4 -, bare . . . 208.9 -, binding . . . 38.10 -, braided . . . 209.2 - brush . . . 423.3 - cable . . . 39.2 -, clamp for . . . 284.7 284.8 - -, clip for 284.7, 284.8 - - with hemp core 39.3 -, coil of . . . 203.9 -, conducting 208.10 -, connecting . . 194.9 - connection 209.10 -, copper . . . 39.6, 208.6 - core . . . 204.8 -, covered . . . 209.1 - cutting pliers 400.9 - - plier, Ameri- can - - -s 400.10 - gauge dia- phragm to pre- vent back firing 166.7 - - filter . . . 174.5 -, insertion - for stiffening mud- guards 370.1 -, iron . . . 208.7 - joint . . . 209.10 - loop . . . 199.5 -, nickelin . . . 208.8 - nippers . . . 400.6 -, piano . . . 39.1, 605.7 - pliers . . . 400.6 - rope . . . 39.2, 556.10 -, clamp for . . . 284.7 284.8 - -, clip for 284.7, 284.8 -, rubber insulated 209.3 -, securing the solid tyre by means of steel 121.1 - spoke . . . 482.6 -, stay . . . 605.5 -, thickness of - of a spring 56.3 - spoke . . . 105.3 -, steel . . . 38.11 - turn . . . 199.5 Wiring . . . 317.4 - diagram 317.5, 339.1 Wirkend, dop- pelt 137.8 Wirklich an- gesaugtes Vo- lumen 12.8 Wirklich, -er Luft- bedarf 8.7 Wirkung, Kühl- 219.7 -, Stoß- . . . 87.6 Wirkungsgrad der Schraube 567.7 - des Akkumu- lators 326.7 - - Kessels . . . 305.8 -, mechanischer 20.11 -, thermischer . . 21.1 -, volumetrischer 12.7 Wischtuch . . . 421.6 Wismut . . . 40.13 Wistrumita . . . 452.1 Withdraw, to . . 436.3 Wobble, to, -ing of the wheels 256.5 Woge . . . 545.2 Wogen . . . 597.1 Wohlfeil . . . 457.7 Wohnlichkeit . . 519.8 Wolfram steel . . 36.7 Wolframstahl . . 36.7 Wolle, Putz- . . . 421.4 Wood chisel . . . 402.9 - covering . . . 259.9 -, dead . . . 502.1 - frame, armoured 71.5 - panelling . . . 347.2 - screw . . . 76.9 -, speckled . . . 347.7 -, the - of the spoke is sound 106.5 -, - - works . . . 347.6 -, tough branch 106.6 Wooden . . . 506.5 - barrel . . . 295.1 - boat . . . 506.4 - boss with iron bush pressed in 103.5 - cask . . . 295.1 - felloe . . . 106.10 - fender . . . 532.1 - grating . . . 520.11 - intermediate lining 125.5 - lagging . . . 298.8 - plug . . . 514.4 - propeller 565.9, 607.3 - screw . . . 565.9 - spoke . . . 104.7 - thimble . . . 559.3 - torque beam 242.6 - torsion beam 242.6 - tread . . . 125.7 - tyre . . . 111.3 - wheel . . . 101.11 Work, carvel . . 513.5 -, compression . . 13.4 -, engine -s . . . 56.6 - done by the brake 276.2 - - in deforma- tion 29.2 -, hand . . . 62.4 - in, to - - the hand gear 69.6 -, intake . . . 11.9 - lost in the tyres 110.7 -, machine . . . 62.3 -, motor -s . . . 56.6 -, - car -s . . . 56.5 - of flight . . . 614.10 - - induction . . . 11.10 - - spring . . . 98.7 - out, to, the pivot pin has - ed - 82.2 -, piece of . . . 64.10 - shop . . . 61.1 -, stay . . . 75.3 -, to . . . 65.1 -, the wood works 347.6 -, transmission of 283.7 Working . . . 413.1 -, allowance for 65.3 - condition, good 413.6 - cylinder . . . 189.3 - diagram . . . 21.5
--

Working of material 65.2	Workshop drawing 58.8	Worm, multi-threaded 263.1	Wrench, axle . 406.6
- order, good . 413.6	Worndown road 450.8	- pitch of . . . 262.6	- fork 406.3
- -, to get the hand gear into smooth 69.6	Worthiness, sea 544.7, 544.10	- segment . . . 263.2	- monkey 405.8
- period 10.4	Worthy, sea . . 544.9	- -, adjustable . 263.8	- pin 406.3
- pressure 15.7, 305.11	Worm 53.10	- steering . . . 262.5	- single ended 405.3
- stroke 15.3	- drive 86.1	- gear 262.4	- socket 406.2
- -, curve of . . 15.10	- -, back axle with 86.2	- -, adjustable 263.3	- tap 404.9
- voltage 326.3	- -, rack operated jack with 396.3	- triple thread 262.7	Wright, wheel . 64.3
Works' engineer 63.4	- gear 53.8	- wheel . . . 53.1, 53.9	Wrought iron . 35.4
- manager 56.9, 63.4		Woven material 114.5	Wulst 115.2
- -'s office . . . 60.8		- envelope of 569.6	-reif 115.1
- organisation . 57.3		Wrange, Boden- 508.11	- Reifen- . . . 115.2
		Wrench . 405.2, 406.1	- stener 620.1
			Wurfanker . . 532.6
			- birne 621.3

X.

X-beinig, die Räder stehen 86.9, 425.3	Xilol 26.3	Xylolo 26.3
	Xylol 26.3	Xylote 26.3

Y.

Yacht, auxiliary 490.2	Yacht a motore con velatura ausiliare 490.4	Yard, ship - for motor boats 488.6	Yellowpine . . 506.9
- motor - with auxiliary sails 490.4	- - vela con motore ausiliare 490.2	Yarn, wick . . 167.3	Yield point . . 30.1
- racing 489.8	- automobile con velatura ausiliare 490.4	Yate automóvil con velamen auxiliar 490.4	- -, lower . . . 29.8
- with auxiliary motor 490.2	- da corsa . . . 489.8	- regatas . . . 489.10	Young's modulus 29.6
Yacht automobile avec voiture auxiliaire 490.4	- incrociatore . 489.9	- mixto 490.2	Yunque 401.5
- de course . . 489.10	Yachting automobile 488.2	Yaw, to . . 546.4, 596.8	- soldadura sobre el 402.1
- mixte 490.2		Yellow 364.5	- soldar sobre el 401.1

Z.

Z-Eisen 38.3	Zahn 51.4	Zahn-räderwechselgetriebe 245.4	Zapata de goma 480.8
Z iron 38.3	- breite 52.3	- spielfrei gefräster 52.5	- los frenos, cam-biar las - - - 420.12
- section iron . 38.3	- druck, spezifischer 52.6	- stange . . . 53.5, 249.7	- del freno . . . 480.7
Z, fer en 38.3	- flanke 51.6	- -, Lenkungs- . 260.4	- freno de . . . 281.5
Z, ferro a 38.3	- form 51.5	- stangen-führung 260.5	Zapf-hahn . . . 296.3
Z, hierro en . . . 38.3	- fuß 51.9	- lenkung . . . 260.3	- stelle 419.5
Zackenpedal . 483.7	- gehobelter . . 52.4	- winde mit Schneckenrad-antrieb 396.3	Zapfen . . . 48.6, 296.1
Zahl, Ausfluß- . 162.8	- kette 237.8	- stärke 52.1	- durchbohrter Kurbel- 151.2
- Blatt- 94.10	- kopf 51.7	- teilung 50.8	- Kardan 239.4
- Dehnungs- . . . 29.5	- korrigierter . 248.4	- -, unterschittener 248.3	- Kugel- . . . 49.5, 267.3
- Elastizitäts- . 29.6	- kranz, Antrieb- 241.9	Zampa di forza 75.4	- Kurbel- . . . 151.1
- Platz- 356.9	- kupplung . . . 288.5	- e di ragno . . 269.8	- Lenk- 81.9
- Reibungs- 21.3, 162.9	- länge 51.11	Zampillo, carbureatore a 167.8	- Trag- 183.6
- Schub- 83.5	- lücke 52.2	Zange, Draht- . 400.6	- schraube . . . 95.7
- Touren- 20.2	- profil 51.5	- Flach- 400.7	Zaum, Brems- . 67.8
- Umdrehungs- 567.8	- rad 50.7, 248.1	- Kneif- 400.11	- Pronyscher . 67.8
- Umlauf- 20.2	- -, Antriebs- 201.10	- Löt- 408.2	Zavorra 586.10
- Völligkeits- 501.10	- brücke 241.7	- mit Seitenschneller 400.9	- gettare la . . 587.3
- Windungs- . 56.2	- -, doppeltbreites 248.2	- Plombier- . . 432.4	- sacco di . . . 586.11
Zähler, Achskap- pen 393.5	- getriebe . . . 250.3	- Rund- 400.8	Zedernholz . . 507.1
- Kilometer- . . 393.4	- pumpe 231.5, 273.4	- Universal- . 400.10	Zeichen-empfänger 393.2
- -, mit Antrieb durch biegsame Welle 393.6	- satz, verschiebbarer 246.8	Zapata de fundición 279.8	- geber 393.1
- Touren- 410.8	- schutkasten 242.4		- Start- 433.7
- Umlauf- 410.8	- übertragung 568.1		- Warnungs- . 886.2
Zahlung 464.4	- vorgelege mit Riemenspanner 483.2		Zeichnen . . . 57.11
- Rest- 459.2	- wendegetriebe 538.4		Zeichner 58.1
Zahlungsbedin- gungen 461.5			Zeichnung . . . 58.5
			- Detail- 58.7

Zeichnung, Dispo- sitions- 588	Zerstäuber, treppenartig abgestuft 177.8	Zona de incan- descencia 193.5	Zünd-batterie . 194.4
-, Einrichtungs- 519.9	Zerstäubung . 187.10	Zone, Gleichge- wichts- 591.7	-einrichtung . 186.7
-, Werkstatt- . 58.8	Zerstäubungs- öffnung 177.6	- Glüh- 193.5	-flamme 192.6
Zeiger, Luftdruck- 807.9	-raum 168.2	Zone of equili- brium 591.7	-flansch 212.6
-, Wasserstand- 308.6	-vergaser 167.8	- - incandescence 193.5	-kerze 212.7
Zeit, Brems- . . 276.1	-vorrichtung . 177.5	Zone d'équilibre 591.7	- -, Kerze für den 212.7
-, Entlade- . . . 330.2	Zeugnis, amtlich beglaubigtes 467.5	- d'incandescence 193.5	-funke 186.4
-, Lade- 328.8	-, Brems- 69.2	Zozobrar . . 494.11	-gehäuse 212.4
-nehmer 433.9	-, Führer- 589.4	- ... que no puede 495.1	-kabel 209.7
-, Runden- 435.1	-, Ursprungs- . 467.4	Zubehör, Ballon- 555.8	-kammer 194.1
-, tafel 435.2	Ziehen, die Bremse zieht 279.1	-teil 368.1	-kanal 142.3
Zelle 819.7	Ziehend, -er Rlementeil 235.1	Zudecken, den Wagen mit einer Plane 417.1	-kerze mit Halb- kugelelektrode 214.6
-, Akkumulatoren- 819.7	Ziel 436.7	Zuführungsvor- richtung, Öl- 269.1	- - - Ring- und Scheiben-elek- trode 214.5
-, Außenmaße der 320.3	-band 436.6	Zufluß, Schwim- mer mit - von oben 173.1	- -, Öffnung für die 142.4
-, Ballon- 569.8	- -, über das - - gehen 436.9	- -, - - - unten 173.1	- -, Schutzhülse für - -n 215.6
-, Doppel- 324.3	-, durch das - gehen 436.9	-, Vergaser mit - durch Gefälle 168.4	- -, Verrußen der 215.5
-, Gas- 551.9, 569.8	-fahrt 589.11	Zufuhr, die Gas- absperren 178.8	-kerzenkurzschlie- ßer 214.7
-, Haupt- 601.4	-richte- 436.10	Zug 30.4	-methode 186.8
-, Hinter- 601.11	Zierner 230.1	-beanspruchung 30.6	-moment 189.9
-, offene 820.5	Zierrutter . . 479.2	-feder, Kupplungs- 290.1	- -, Verstellung des - -s 189.10
-, Sammler- 319.7	Zigarrenanzünder, elektrischer 395.8	-festigkeit 30.5	-nocken . 155.9, 211.9
-, verdeckte 320.6	Zigarrenförmig, -e Spitze 551.5	-kraft 23.4, 30.7	-ort 192.2
-, Vorder- 601.10	Zinc 40.7	-, Last- 2.1	-spulen, Unter- brecher für 204.3
Zellen-drachen 604.4	-, sheet 40.8	-, Leinen in . . 586.7	-stange 212.1
-flieger 604.6	- vessel 195.3	-regler 305.1	-stift 212.8
-gewicht 320.4	Zinc 40.7	-regelung 304.10	-stromableiter . 214.7
-gruppe 604.5	-, chloride de - en solution 408.4	-spannung 30.8	-verstellhebel . 478.3
-kühler 224.3	-, feuille de . . 40.8	-stange, Brems- 284.2	-verstellung, Ge- häuse zur 147.9
-spannung 328.4	- laminé 40.8	-, Straßen- - mit Gruppenantrieb durch Elektro- motoren 5.3	- -, Segment zur 206.6
Zelluloid-kasten 323.7	-, récipient en . 195.3	-wagen 2.2	- -, Welle zur . 211.5
-kettenkasten . 487.1	-, tôle de 40.8	- - mit gemisch- tem Antrieb 5.5	Zünden 186.2
-scheibe, Brille mit - -n 447.6	Zinc, cloruro de - disuelto 408.4	- - - mechani- schem Antrieb 5.4	Zünder-brücke 212.9
Zement, Gummi-182.5	-, reciplente de 195.3	Zugabe, Bearbei- tungs- 65.3	-, den - frisch ver- packen 421.2
-, mit - aus- gießen 518.6	Zincato, chiodo di ferro 514.6	Zugänglich . . 165.9	Zündung 186.1
Zementiert, -e Fahrbahn 448.9	-, lamiera -a . . 40.9	Zugespitzt, -e Blatt- enden 94.11	-, Abreiß- 187.2
-er Fußboden . 417.7	Zinco 40.7	Zulassen 470.4	-, Batterie- 188.1
Zentral, -e Ventil- nadel 171.7	-, lamiera di . . 40.8	Zulässig, -e Bean- spruchung 28.6	-, die - abstellen 189.5
Zentralschmier- vorrichtung 268.8	-, recipiente di . 195.3	-e Durchbiegung der Feder 98.1	-, - - ausschalten 189.5
Zentrier- rand, Flansch mit 297.1	Zink 40.7	-e Geschwindigkeit für Eisenberei- fung 124.7	-, - - einstellen 188.7
-ring 202.2	-blech 40.6	Zulassung der Wa- gen 431.9	-, - - nachstellen 420.10
Zentrierungsring 202.2	-gefäß 195.3	-eines Fahrzeuges zum Verkehr auf öffentlichen We- gen 469.3	-, -en bleiben aus 188.1
Zentrifugalpumpe 231.8	Zinn 40.8	Zuncho del palo 533.8	-, Doppel- 188.2
Zentrum, Druck- 615.8	-, Löt- 408.11	Zünd-akkumulator in Blechschutz- kasten 323.8	-, Einschalten der 188.9
Zeppelin-Luft- schiff 568.7	Zirkulation, Wasser- 307.2	-apparat 186.7	-, elektrische . 186.9
Zeppelin type . 568.7	Zirkulations- pumpe 231.4, 273.3	-art 186.8	-, Fehl- 188.5
Zeppelin, ballon 568.7	-schmierung . . 268.5		-, Flammen- . . . 192.5
Zeppelin, aero- nave 568.7	Zoccolo del freno, sostituire gli -i - - 420.12		-, Früh- 190.1
-, dirigibile . . . 568.7	Zoll-amt 466.8		-, genaue 190.3
Zeppelin, aero- stato de 568.7	-barkasse 491.7		-, gesteuerte Glüh- rohr- 193.2
Zero position . 338.8	-deklaration . . 466.7		-, Glüh- 192.3
Zéro, position au 338.8	-plombe 467.1		-, -rohr- 192.7
Zerplatzmaschine 555.1	-revision 466.10		-, Hochspannungs- 187.7
Zerreiß-festigkeit 554.9	-station 466.6		-, Kerzen- 187.5
-maschine 554.10	-vormerkschein 467.2		-, Kompressions- 192.4
Zerreißen, die Gashülle 579.3	Zollfrei, -e Wieder- einfuhr 467.3		-, Lichtbogen- . 187.8
Zerspringen . . 215.4	Zona d'équilibre 591.7		-, Magnet-Abreiß- 187.3
Zerstäuben . . . 167.11	- d'incandescenza 193.5		-, magnetelek- trische 187.1
Zerstäuber . . . 177.5	Zona de equilibrio 591.7		
-kegel 177.7			
- -, geheizter . 177.9			

Zündung, Mag- netkerzen- 187.6	Zusammenziehen, sich, das Gas zieht sich zu- sammen 583.3	Zwei-sitzer, Motor- - - für Schritt- macher 473.6	Zylinder, Ein- - -Kurbelwelle 149.7
- , Nach- 190.2	Zusatz-feder, Reg- ler- 158.10	-taktmaschine . 136.2	- , Grauguß- . . 139.1
- , Niederspan- nungs- 187.4	-luft 163.7	-motor 136.2	- , Hochdruck- . 311.7
- , präzise 190.3	-klappe 181.1	-teilig, -e Felge 106.11	-inhalt . . 12.1, 141.9
- , scharfe 190.4	-schlitz, Drossel- schieber mit -en 180.3	-er Kugelkopf 257.4	-kopf . . 44.1, 140.2
- , schwache 190.6	-ventil 180.4	-er Schwimmer 171.2	-laterne 378.4
- , Selbst- 192.1	- - , hydraulisch gebremstes 181.9	-e Spindel- mutter 261.6	- , Lauf- 140.4
- , Spkt- 190.2	Zuschärfen . . 501.4	-zylinder-block 140.6	- mit aufgesetztem Kopf 140.1
- , verschleppte 190.5	- , vorn stark zu- geschärft 501.5	-kurbelwelle 149.8	- - beiderseitig angeordneten Ventilen 139.5
- , Vor- 190.1	Zuschärfung . 501.6	-motor 136.5	- - eingesetztem Laufmantel 140.3
Zündungs-art . 186.8	Zustand, gas- förmiger 161.4	„Zweite“, die . 254.6	- - hängend an- geordneten Ven- tilen 139.4, 139.6
-aussetzer . . . 188.4	- , Ladungs- . . 327.9	Zwillings-maschine 811.1	- , Motor mit ein- zeln stehenden -n 138.3
-einstellung . . 188.6	Zustandekommen, ein Kauf kommt zustande 459.8	-reifen 122.3	- , - - flücherförmig angeordneten -n 138.1
-regulierung . 188.6	Zustellen . . . 81.1	Zwinge, Schraub- 400.2	- , - - paarweise zusammen- gezogenen -n 138.4
-störung 425.6	Zustellung . . 80.8	Zwischen-lage aus farbgetränk- ter Leinwand 513.2	- , - - umlaufen- den -n 138.2
-stromkreis . . 188.8	Zuverlässigkeits- fahrt 428.6	- - - Isolierseide 198.10	- , - - V-förmig angeordneten -n 187.6
Zurechtschneiden, den Gummi- flecken 131.2	Zwei-decker . . 594.7	- - - ölgetränk- ter Leinwand 513.2	- , -rad mit einem 472.4
- , Stoff - und da- rüber kleben 181.10	-fachexpansions- maschine 311.2	- , Filz- 371.4	- , - - - zwei -n 472.5
Zurück-bleiben, infolge eines Schadens 441.1	-flügelig, -e Schraube 540.4 566.2, 607.7	- , gummierte 553.2	- , -zweirad mit vier -n 472.6
-schlagen der Ex- plosionsflamme 425.4	-geschwindigkeits- getriebe 251.1	- , Holz- 125.5	- , Niederdruck- 811.8
-treten, vom Kauf 463.10	-klangpfeife . . 528.6	- , isolierende 334.6	-öl, säurefreies 266.2
Zusammen-bau 61.9	-lochbrenner . 383.1	-lager 62.10	-paar 140.5
-bauen 61.8	-motoren-antrieb mit fester Hinterachse 319.2	-landung 576.8	- , Stahl- 139.2
- - des Luft- schiffes 586.5	- - - - geteilter Hinterachse 319.1	-rahmen 72.3	-standfläche . . 145.7
-dübeln 508.4	-system 318.7	- mit Dreipunkt- aufhängung 72.7	-stehbolzen . . 147.6
-getrocknet, das Rad ist 108.9	-polig, -er Motor 333.3	- , Motor und Getriebe tragen- der 72.5	- , unrunder . . 142.2
-klappbar, -e Brille 447.1	-er Schalter 340.6	-träger 75.9	- , Vier -Kurbel- welle mit drei Lagern 150.3
-legbar, -er Anker 532.5	-rad, Motor- . . 471.3	-wand, gelochte Hartgummi- 321.6	-volumen 141.9
-legen, die Hülle 579.7	- - - - mit Seiten- wagen 474.1	- , gewellte Hart- gummi- 321.5	- , Zwei--Kurbel- welle 149.8
-rollen, die Hülle 579.8	- - - - vier Zy- lindern 472.6	Zykloidenverzäh- nung 52.7	Zylindrisch, -e Feder 55.8
-schrumpfen der Hülle infolge Gasverlustes 587.5	- , - - - - Vor- steckwagen 474.3	Zylinder . 188.7, 378.8	-e Gashülle . . 550.3
-setzung, Gemisch- 163.13	-sitzer 348.2	- , Arbeits- . . . 139.3	-er Gaskörper . 550.3
-stellung 58.6		-block, Drei- . 140.7	-e Ventildfeder . 145.1
-stoß 517.6		- , Zwei- 140.8	Zypressenholz . 507.6
		-bürste 423.2	
		- , Dampf- 311.4	
		-deckel 311.9	
		- , Doppel- 140.5	

А.

Авиаторъ . . . 597.7	Автомобилизмъ . . . 427.2	Автомобиль за общедоступную сцену 4.6	Автомобильная выставка 462.10
Авиация . . . 598.1	Автомобилистъ . . . 427.3	- километръ 28.5	Автомобильное общество 427.1
Авионъ . . . 595.3	Автомобиль . . . 1.1	- легкій грузовой 3.9	Автомобильный грузовой поѣздъ 2.1
Автобусный паркъ 414.3	- бензино-электрическій 6.6	- многомѣстный 4.3	- дилижансъ 355.1
Автобусъ 4.2, 354.7	- блиндированный 3.3	- небольшой 4.5	- заводъ . . . 56.5
- городской . 355.3	- бронированный 3.3	- паровой 5.1, 298.1	- клубъ . . . 427.1
- для городского сообщенія 355.3	- военный грузовой 3.2	- пожарный . 2.7	- пожарный паровой насосъ 3.1
- - гостиницы 354.12	- гоночный . 3.3	- , приводимый въ движеніе сжатымъ воздухомъ 6.7	- - насосъ . . . 2.9
- - загородныхъ прогулокъ 356.4	- грузовой . 2.4	- развозочный 2.6	- чемоданъ . 873.3
- - пассажировъ 354.8	- двухмѣстный 348.2	- роскошной отделки 3.6	Автомобильныя сани 4.7
- - перевозки пассажировъ и багажа 356.1	- для груза . 354.9	- со смѣшаннымъ приводомъ 6.6	Агентъ . . . 461.4
- легкій . . . 354.11	- - дальнихъ поѣздокъ 4.1	- спортивный 3.7	Адиабатическое сжатіе 14.3
- открытый . 356.2	- - доставки товаровъ 2.6	- считается принятымъ 460.7	Административное вызваніе 412.1
- почтовый . 355.8	- - кладъ . . 354.9	- съ аккумуляторами 6.3	Азбестовая нить 210.9
- со входомъ сбоку 355.2	- - легкаго извознаго промысла 4.4	- - бензино-вымъ двигателемъ 4.9	- пробка . . . 193.10
- - входомъ сзади 355.5	- - перевозки больныхъ 481.1	- - двигателемъ внутреннего сгоранія 4.9	- ткань . . . 210.9
- съ имперіаломъ 355.4	- - - пассажи-ровъ 3.5	- - карданной передачей 5.8	Азбестовый картонъ 411.3
Автогенная сварка 66.8	- - пожарной команды 2.3	- - пожарной паровой трубой 3.1	- шнуръ . . . 42.1
Автоматическая масленка 269.5	- - поливки улицъ 451.11	- - - трубой . . . 2.9	Азбестъ . . . 41.32
271.4	- - путешествій 4.1	- - - съ закрытымъ сидѣніемъ для шофера 349.6	Акажу . . . 346.9
- устойчивость 613.6	- - - съ закрытымъ сидѣніемъ для шофера 349.6	- - - спорта . . 349.7	Аккордный гудокъ 387.9
- циркуляция охлаждающей воды 221.4	- - туризма . 3.10	- - - съ закрытымъ сидѣніемъ для шофера 349.6	Аккумуляторъ 817.2
Автоматически наматывающаяся занавѣска 367.11	- - - съ закрытымъ сидѣніемъ для шофера 349.6	- - - прожекторомъ 3.4	Аккумуляторная батарея 194.3
- регулируемая топка 303.4	- - увеселительныхъ поѣздокъ 4.3	- - цѣпной передачей 5.7	- кислота . . . 322.8
Автоматическій вентиль 148.5	- заносить на поворотъ 486.1	- - шестеренной передачей 6.1	- пластинка . . 32.7
- затворъ для сопелъ 182.9		- - электрическимъ приводомъ 6.2	- тяга 317.3
- искротушитель 338.2		- - - передачей 344.3	Аккумуляторный стеклянный сосудъ съ направляющими канавками для пластинокъ 323.5
карбураторъ 160.8		- электро-бензиновый 344.1	- электродъ . 320.7
			Аккумуляторъ 819.3
			- для быстрого разряженія 320.9

Аккумуляторъ для зажигания въ предохра- нительномъ жестяномъ ящикѣ 323.8	Амортизаторъ рессорный 295,99.4	Аппаратъ зажи- гательный 186.7	Ацетиленъ въ растворѣ 382.5
- - коляски . 330.8	- - гидравличе- ский 100.2	- индукціонный 204.2	Ацидометръ 324.10
- - тяги . . . 330.8	- со шпинде- лемъ 100.3	- летательный 593.6	Аэродинамика 588.5 593.3
- запальный въ предохра- нительномъ жестяномъ ящикѣ 323.8	- толчковъ ру- левого меха- низма 257.7	- поддерживаю- щийся въ воз- духъ винтами 595.7	Аэродинамиче- ская основная формула 612.1
- никкелево-же- лѣзный 319.6	- фрикціонный рессорный 99.7	Апеллирование въ высшую инстанцію 487.5	- подъемная сила 611.9
- свинцовый . 319.4	Амортизація . 460.2	Аппендиксовая уздечка 559.7	Аэропланъ . 594.4 594.5, 596.2
- со свинцовы- ми пластин- ками 319.4	Амперметръ . 341.8	Аппендиксъ . 559.6	- двухповерх- ностный 594.7
- щелочный . 319.5	Амперъ-часъ 326.8	Арбитръ . . . 487.1	- комбинирован- ный съ гели- коптеромъ 596.1
- Эдиссона . . 319.6	Ангаръ для аэростата 592.8	Ареометръ . 325.7	- коробчатый 594.8 604.6
Аксиальный впускъ воды 232.5	Английскій гаеч- ный ключъ 405.8	Арматура котла 807.8	- одноповерх- ностный 594.6
Актинометръ 575.3	Анемометръ . 575.1	- рамы . . . 75.1	- трехповерх- ностный 594.9
Алкоголь . . . 26.7	Анероидъ кар- манный 574.2	- рѣшетчатая 569.4	Аэростатика . 588.4
Альтернаторъ 195.5	Анилиновый пигментъ 555.7	Армированная деревянная рама 715	Аэростатъ для свободнаго по- лета 588.9
Алюминіевая бронза 418, 423.4	Анонсировать 461.9	Аспираціонный исихрометръ Ассмана 574.8	- змѣйковый со вспомогатель- нымъ балло- номъ 620.2
- краска . . . 423.4	Антидерапанъ 115.6	Астатическій регуляторъ 159.1	- моторный . 550.1
- лодка . . . 519.4	Антимоній . . 41.1	Астрономиче- ское опредѣ- леніе мѣста 590.6	- планирующий Сантосъ-Дю- мона 596.3
Алюминіевый каркасъ 569.3	Аппаратъ вин- товой летатель- ный 595.7	Асфальтовая дорога 449.7	- сигнальный 588.7
- скелетъ . . . 569.3	- воздушный 588.6	- вый полъ . 417.8	- спортивный моторный 573.7
Алюминій . . . 41.7	- для вулкани- зирования 132.7	Ахтерштевень 508.9	- съ моторомъ 550.1
Американская бѣлая сосна 506.8	- - измѣренія натяженія ка- ната 621.1	Ацетиленовая горѣлка 382.9	- управляемый 550.1
- пихта . . . 316.13	- - испытанія бал- лонныхъ тка- ней на непро- ницаемость 555.1	Ацетиленовый кранъ 881.4	- - Сантосъ-Дю- мона 596.3
Американскій верхъ 353.5	- - - - - раз- рывъ 554.10	- прожекторъ 879.4	- Цепелина 568.7
Амортизаторъ 608.10	- - скользяща- го полета 593.7	- фаръ . . . 379.4	
- дисковый фрик- ціонный 99.8			
- пневматиче- скій 100.1			

Б.

Бабить . . . 41.2	Балка для под- вѣски 573.4	Балка продоль- ная съ при- штампован- ной лапкой для рессоры 73.3	Баллонетъ . 571.2
Багажникъ . 468.2	- - - брезента 360.6	- промежуточ- ная 75.9	- компаундъ 564.1
Багоръ . . . 531.6	- Т-образная . 38.1	- прямая попе- речная 73.7	Баллонъ . . 551.8
База . . . 796, 102.9	- несущая ба- тарею 72.6	- Т-образная 87.11	- рыбовидный 550.5
Бакаутное де- рево 507.8	- - двигатель 77.2	Балластный капоть 577.2	- торпедовид- ный 550.4
Бакаутный коушъ 559.4	- - моторъ . . 77.2	Балласть . 586.10	- цилиндри- ческий 550.3
Бакаутъ . . . 507.8	- однотопровая 37.11	- водяной . . 587.1	- чечевице- образный 551.1
Бакъ 293.4	- поперечная 73.6	- песчаный . 587.2	- эллиптиче- ской формы 551.1
Балансирный руль 531.2	- - трубчатая . 73.9	Баллеръ руля 581.1	Балль гоноч- ной силы 548.5
Балансировать 614.4	- продольная 73.1 570.6		Бамбуковыя палки 605.2
Балансиръ . 284.1	- - одинаковаго сѣченія 73.2		
Балка двутапро- вая 38.1			

Бамбуковыея	Барографъ . 574.1	Бензиновый	Боковая качка
трости 605.2	Барометръ . 573.9	двигатель 135.3	546.6
Бамбукъ . . 606.1	Басонъ 806.13, 807.2	- моторъ . . 135.3	- - на волнѣ . 546.7
Бандажъ . . 109.8	Батарейная	- паяльникъ . 407.9	- поверхность
- деревянный 111.3	штепсельная	- складъ, бе-	зуба 51.3
- для ѣзды ая-	розетка 831.3	зонасный въ	- прицѣпная
мой 124.2	-ный ящикъ 831.3	пожарномъ	колясочка 474.2
- желѣзный . 111.2	Батарея аккумуляторная 194.3	отношеніи 418.4	- связь кардана
122.7	- буферная . 831.1	- фильтръ . . 174.2	238.2
- - для ѣзды	- вспомогатель-	- фонарь . . 378.1	- устойчивость
по песку 124.6	ная 194.3	Бензиномобиль 4.9	613.3
- -, надѣтый въ	- для коляски 830.7	Бензино алек-	Боковое вклю-
горячемъ со-	- - освѣщенія	трический ав-	чение 254.1
стояніи 124.1	383.8	томобиль 6.6	- колесо диф-
- - съ внутрен-	- - тяги . . . 830.7	Бензинъ . . . 25.9	ференціала 252.2
ней каучуко-	- зажигатель-	- легкий . . . 25.10	- окно 351.5
вой проклад-	ная 194.4	- средний . . . 25.11	- перемѣщеніе
кой 125.3	- запасная . . 194.5	- тяжелый . . . 25.12	рессорныхъ
- - - желобками	- подраздѣлен-	Бензолъ . . . 25.13	листовъ 96.6
123.5	ная 331.2	- неочищенный 26.1	- скольженіе 435.10
- - - шипами 124.3	- резервная . 194.5	- очищенный 26.2	Боковой входъ
- изъ прокат-	- сухая . . . 194.10	- продажный 26.2	348.3
ной литой	Батоксы . . . 500.4	Берестъ 346.6, 507.4	- вѣтеръ . . 503.1
стали 122.3	Башмакъ для	Бессемеровская	- кильсонъ 509.10
- - разнород-	прикрѣпле-	сталь 36.2	- стрингеръ . 509.9
наго матеріала	нія рессоры 79.9	Бидонъ безо-	- фонарь . . 377.6
125.2	- рессорный . 92.3	пасный 294.6	- шкафъ . . . 524.12
- клепанный	- - скользящій 74.9	- для бензина 294.4	Боковые кры-
желѣзный 123.3	- тормозной . 86.3	Билетъ на	лышки 602.4
- насаженный	480.7	право ѣзды 433.1	- откидные
желѣзный 123.1	Безводушное	Бимсъ . . . 510.10	стѣнки 300.3
- обода . . . 112.5	пространство 11.3	Бинокль поле-	- сидѣнья . . 521.2
- профильный	Безконечный	вой 575.6	Бокъ . . 500.3, 500.5
желѣзный 123.4	винтъ 53.10	Бинтъ для	Болтъ . . 42.5, 43.9
- , шарообразно	- - рулевого	оборачиванія	- головки ша-
обточенный 123.3	механизма 262.5	вокругъ но-	туна сломанъ
Банка . . . 520.11	Безопасность	ги 445.4	426.3
- бортовая . . 521.2	движенія 414.6	- - покрышки 126.5	- - рессорныхъ
- поперечная 521.1	Безопасный	Бипланъ . . 594.7	подвѣсокъ . 93.4
- съ ящикомъ 521.3	бидонъ 294.6	Бичевка тон-	- - цапфы . . 95.7
521.5	- въ пожар-	кая 411.3	- зажимный
Банкбортъ . 590.8	номъ отно-	- шнуровочная	сѣдельной
Барабанъ кон-	шеніи бензи-	580.1	подпорки 485.3
троллера 337.7	новый складъ	Біа 367.4	- муфты . . . 292.7
- муфты . . . 292.5	419.4	Благополуч-	- направляющій
- переключаю-	- котелъ . . . 299.3	ный спускъ	82.1, 262.1
щій 337.8	- - съ батарея-	на землю 576.7	- натяжного
- соединитель-	ми трубъ 301.11	Блиндирован-	приспособле-
ный 292.5	- резервуаръ	ный автомо-	нія для цѣпи
- тормоза . . 481.3	для бензина 298.5	биль 3.3	237.3
- тормозной . 273.3	Безостановоч-	Блокмоторъ . 138.5	- осевой шейки
Барашекъ . . 119.9	ная ѣзда 428.9	Блоковая цѣпь	257.2
- „экспрессъ“ 120.1	Безпошлин-	236.5	- отъ крышки
Барашки . . 545.6	ный обрат-	Блокъ 534.5	подшипника
- притянуть . 120.3	ный ввозъ 467.3	- бѣгучій	149.1
Барашковая	Безразличное	снять! 623.7	- поворотный
гайка 119.9	равновѣсіе 614.3	- для скрещи-	вышибленъ 82.2
Барашковый	Безрельсовая	вающиеся ве-	- подвѣсный
винтъ 119.3	дорога 6.4	ревокъ 618.6	рессорный съ
- - привинтить	Безцвѣтный	Блочная цѣпь 54.8	четырёхгран-
съ зазоромъ 120.2	лакъ 863.1	Бобина . . . 203.8	ной головкой 93.9
Баркасъ мотор-	Безшумная	Бодрюшъ . . 553.3	- поддерживаю-
ный 491.2	цѣпь 237.3	Бокаловидный	щій 183.6
- портовый . 491.1	Бензиновые	клапанъ 180.5	- подталкива-
- таможенный	пары 161.1	Бока откидные	теля 157.6
491.7		360.3	- поршневой 154.3

Болтъ пригнак- ный 452	Бортъ лѣвый 5042	Брусокъ ясе- наго дерева 6053	Букса рессор- ная 953
- притертый . 452	- металличе- скій 3727	Брусь дере- вянный про- тивъ скру- чивания и сдвига 2426	Бунзеновская горѣлка 1939
- пусковой . 1594	- надводный . 5087	- для подвижки брезента 3606	Бура 4083
- распорный . 3004	- правый . . 5047	- основной швел- лерный 3596	Бурный вѣтеръ 5847
- рессорный 934, 957	Ботинки на мѣ- ху 4457	- поперечный швеллерный 3598	Буртикъ . . . 5112
- - подвижный съ выступомъ 939	Бочка деревян- ная 2951	- привальный 5103	Буря очень сильная 58410
- - съ густой смазкой 938	- для бензина 2949	- продольный швеллерный 3597	- сильная . . 5849
- скрѣпитель- ный 445	- - перевозки 29410	- противъ скру- чивания и сдвига 2425	Бутиль газовая 5817
- соединитель- ный 2927	- на прокатъ 2952	----- изъ штам- пованной ста- ли 2431	- для газа . . 3826
- стопорный поршневого пальца 1545	Бракованный материалъ 655	- спиркетинго- вый 5103	Буферная бата- рея 3311
- стыковой сту- пицы 1083	Бракъ 654	- швеллерный 3595	- пружина . . 1005
- сѣвнкой . . 2927	Брандспойтъ 4186	Брызгалка . 4187	Буферъ 1004, 60810
- съ головкой и гайкой 4310	Братъ поворотъ 4345	Брызги . . . 5457	- воздушный 1823
- - ушкомъ и гайкой 5352	- токъ 19110	Бракъ 35410	- гидравличе- скій рессор- ный 1002
- толкателя . 1576	Брашпиль . . 5331	Брюки до ко- лѣнъ 4462	- пневматическій 1001
- тормазной . 2813	Брезентъ 5359, 41611	- кожаные . 4461	- резиновый . 1006
- цѣпи . . . 2368	- для накрыва- нія огня 4193	- короткія . . 4462	- рессорный 994, 995
- шаровидный на двухъ опо- рахъ 2582	- тушенія . 4193	Бугель . . . 5338	- фрикціонный дисковый 998
Большая доро- га 4492	- укупорки 57910	Бугристый . 4509	- - рессорный 997
Большой подъемъ флора 4991	- негоряемый, пропитанный особымъ со- ставомъ 4193	Букъ 5787	- шпindelный 1003
Бомба 5817	- подстилочный 57911	Буй 5787	Буфетная каюта 5274
- для сжатого водорода 5817	- акипажный 46410	- поворотный 5492	Буфетный столъ 5275
Бордюръ . . 8672	Бризь 5475	Буковое дерево 3465	Буфетъ . 5274, 5275
Бородокъ для выбивки чеки 4111	Бронза 3910	Буксирное мо- торное судно 4913	Быстрая разряд- ка 3294
- - - шилита 4111	- алюминиевая 418	- ный тросъ . 5358	Быстрое заки- ганіе 1904
Бороздчатый шкивъ 2305	4234	Букъ 3465	Быстроходная лодка 4901
Борта откидные 3608	- пушечная . 3912	Бумага . . . 4111	Быстроходный грузовикъ 26
Бортовая банка 5212	- специальная 401	- изъ льняныхъ тряпокъ 6002	Быть залитымъ водою 5461
- качка . . . 5466	- стальная . 401	- лакированная японская 6061	- исключен- нымъ 4878
- линія . . . 5038	- фосфористая 3911	- наждачная . 4096	Бѣгучій блокъ снять! 6237
- обшивка . . 5115	Бронзирова- ніе 36510	- песчаная 1311, 4097	- такелажъ . 5343
Бортовой иллю- минаторъ 5234	Бронзирова- ть 3659	- полюсная . . 3275	Бѣлила свин- цовыя 5156
- - круглый . 5236	Бронзирова- ть 36510	- стеклянная . 4098	Бѣлый . . . 36313
Бортовой по- рогъ 4523	Бронзовая от- ливка 399	- хлопчатая . 1672	- металлъ . . 412
Бортъ . 3605, 4522	- вый подшип- никъ 1487	Букса 8210	- сплавъ . . . 412
5117	Бронированная трубка 3432	- обыкновен- наго подшип- ника 831	Бюро конст- рукціонное 574
- впадный . . 5036	- ный автомо- биль 33		- расчетовъ . 609
- къ борту . 5054	Бросить гонку 4363		
	- якорь . . . 5479		
	Брошюрка рек- ламная 4623		
	Брускова- я щет- ка 33411		
	- вое желѣзо . 3611		

В.

Вагнеровскій молоточекъ 205.6	Валь колѣнный четырех- цилиндро- вого двига- теля 150.3	Валь съ фрезе- рованными гребнями 246.5	Ведро склад- ное 898.1
Вагонъ-двигатель на рельсахъ 1.4	- колѣчатый 48.2	- тормазной . 283.9	- съ пескомъ 419.1
- желѣзнодорож- ный 465.2	- - въ подшип- никахъ со скользящимъ трениемъ 150.4	- фасонный . 246.4	Ведущая часть ремня 235.1
- моторъ . . . 1.4	- - двухцилин- дроваго мо- тора 149.8	- фланцевый 47.12	-щее колесо 100.10
- прицѣпной . . 2.3	- - на шарико- вѣхъ подшип- никахъ 150.5	- четырехгран- ный 47.10, 246.6	250.1
- цистерна . . 295.3	- - одноцилин- дроваго мо- тора 149.7	- четырехуголь- наго сѣченія 47.10	-щій валь . . 245.7
Вазелинъ . . 265.2	- - четырехци- линдроваго мотора съ тремя под- шипниками 150.3	- шестерни . 241.8	- шкивъ . . . 235.2
Вакуумъ-масло 265.8	- - концевой . . 589.6	- якоря . . . 338.7	Вексель . . . 459.7
Валиковъ руль 620.1	- крестообраз- наго сѣченія 47.11, 246.4	Вананіева сталь 36.8	Велосипедный вентиль 119.3
Валикъ рес- сорный 95.1	- кулачковый 154.8	Ванна . . . 526.7	- клапанъ . . 119.3
- сварной . . 95.5	- кулачный . 154.8	- масляная . 146.7	Велосипедъ . 471.1
- свернутый . . 95.2	- массивный 47.7	267.10	- безъ цѣпи . 474.7
Валкѣй 493.9	- одноколѣнный 813.3	Ванная . . . 526.6	Вентиль 118.4, 142.8
Валь 47.8	- одноколѣнча- тый 313.3	Ванты 534.1	- автоматиче- скій 143.5
- ведущій . . . 245.7	- педали 283.6, 290.7	Варежка . . 446.9	- велосипедный 119.3
- выверленный 47.8	- передаточный 245.8	Вариометръ для аэростатовъ 574.7	- воздушный 118.5
- гибкій . . . 48.1	- переставной кулачковый 155.2	Варка кисло- родо-газовая 66.8	- всасывающій 143.6
- -, состоящій изъ спиралей изъ стальной проволоки 890.4	- - кулачный 155.2	Ватервейсъ . 510.7	- выпускной . 143.7
- - съ предохра- нительнымъ рукавомъ 890.3	- - полный . . . 47.8	Ватернасъ . . 895.2	- горизонталь- ный 143.1
- гребной . . 538.11	- приводной . 245.7	410.7	- двухпорный 143.9
- двухколѣнный 48.5, 313.5	- промежуточ- ный, несущій цѣпныя ше- стерни 249.3	Ватеръ-клозетъ 526.10	- кольцевой . 143.8
- двухколѣн- чатый 48.5, 313.5	- пустотѣлый 47.8	- - линия . . . 499.8	- , механически управляемый 142.10
- дифференціала 252.1	- распределѣ- тельный 154.7	- - грузовая 500.1	- многоходовой 391.8
- для включе- нія 253.6	- - впуска . . 154.9	- - дѣйствующа- щая 499.9	- обратный . 143.2
- для перестав- ки момента зажиганія 211.5	- - выпуска . 155.1	Ваттъ-часъ . 826.9	- разгружен- ный 144.1
- задней оси . 241.3	- сектора . . 263.7	Ввинтить . . 45.9	- чашечный . 119.4
Валь захватный 85.4	- сплошной . 47.7	Ввинченая на- правляющая клапана 139.8	Вентиляторный клапанъ 392.5
- квадратный 246.6	- сѣпленія . 289.2	Ввинчивать . 45.9	Вентиляторъ 229.1
- колѣнный . 48.2	- съ вышаро- шенными шпонками . 246.5	Вводная втулка 210.2	523.1, 571.8
149.6	- - фланцомъ 47.12	Ввозъ безпо- шлинный обратный 467.3	- винтовой . . 229.8
- - въ обыкно- венныхъ под- шипникахъ 150.4	246.3	Вгладь по- строенный 512.4	- , помѣщенный въ маховикъ 229.3
- - двухцилин- дроваго дви- гателя 149.8		Вдвинуть аки- пажъ на от- крытую плат- форму 465.5	- съ ободомъ 229.5
- - на шарико- вѣхъ подшип- никахъ 150.5		Вдѣть поясныя веревки 622.10	Вентиляція . 392.3
- - одноцилин- дроваго дви- гателя 149.7		Ведомый шкивъ 235.3	Верба 346.11
		Ведро . 418.8, 535.8	Веревка балло- нета 571.7
		- парусиновое для воды 397.9	- внутренняя клапанная 619.5
		- - - - съ кла- паномъ на днѣ 398.2	- вспомога- тельная, выбрасы- ваемая передъ причалива- ниемъ 577.1
			- клапанная, идущая въ корзинѣ 618.3
			- крученая . 556.9

Веревка льня-
ная 556.6
- плетеная . 556.8
- поясная . . 557.9
- разрывная . 560.5
- хлопчатобу-
мажная 556.7
- шнуровочная
580.1
- якорная . 578.12
Веревочная под-
вѣска 557.6
- система . . 557.6
- ный крестъ 618.5
Верпъ . . . 582.6
Верстакъ . . 61.7
Верстачный мо-
лотъ 401.2
Верстовой
столбъ 452.4
- счетчикъ . 898.4
Вертикальная
паровая ма-
шина 310.3
- парусная ру-
левая поверх-
ность 603.8
- плоскость . 604.3
- поверхность 562.3
- - стабили-
зирующая 562.3
Вертикальный
вентиль 142.9
- двигатель . 137.5
- киль изъ по-
лосового же-
лѣза 517.11
- клапанъ . . 142.9
- моторъ . . 137.5
- парусный
руль 603.7
- потокъ воз-
духа 585.3
- пропеллеръ 567.1
Верфь моторно-
лодочная 488.6
Верхняя мерт-
вая точка 18.4
- полоса шины,
соприкасаю-
щаяся съ зем-
лей 115.4
- трубка . . 475.8
- часть картера
146.3
Верхъ . 352.5, 353.1
- американскій
353.5
- изъ парусины
353.5
- кареты . . 352.2
- коробки . . 146.3
- несъемный 352.7
Вершина волны
492.10

Весельный по-
летъ съ пе-
рерывами 596.5
Весло . . . 581.4
Веструмитъ . 452.1
Вещество го-
рючее 24.4
- изолирующее
210.5
Взволнованное
море 545.1
Взлетъ . 589.7, 611.6
Ваносъ при
заявленіи
патента 59.8
Взрывчатая
смѣсь 8.9
Взрывчатость 9.3
Взрывъ . . . 15.4
Взысканіе ад-
министратив-
ное 412.1
Взять кривую 434.5
- обратно за-
казъ 459.4, 463.10
- патентъ на
изобрѣтеніе 59.7
- подъемъ . . 434.1
- привилегію
на изобрѣте-
ніе 59.7
Вибрація судна
537.10
Видъ . . . 599.2
- продольный 509.5
Вилка . . . 477.1
- двойная . . 477.5
- для надѣва-
нія шинъ 182.9
- - передвиже-
нія и напра-
вленія ремня
235.7
- - переключе-
нія шесте-
ренъ 252.5
- задняго ко-
леса 476.5
- передняя пру-
жинная 477.3
- регулятора 158.8
- рулевого ме-
ханизма 261.4
- усиленная
передняя 477.5
- фонарная . 384.2
Вилкообразная
горѣлка 388.3
Вилочный
ключъ 406.5
- контактъ . 341.3
- раздвижной
ключъ 406.7
Влияніе колесъ
256.5
Винный спиртъ 26.7

Винтовая лѣст-
ница 858.8
- муфта . . . 45.5
- наръзка
спицы 105.4
- передача 53.2, 86.1
- поверхность
въ проекціи 566.9
- приводная
пружина 890.6
- пробка для
наливного от-
верстія 295.7
- - съ крышкой
на цѣпочкѣ 295.8
- стяжная
муфта 86.4
- цилиндри-
ческая рес-
сора 55.8
Винтовое ко-
лесо 53.9, 53.11
- соединеніе . 174.6
Винтовой вен-
тиляторъ 229.8
- домкратъ двой-
ного дѣйствія
396.6
- - съ кони-
ческой зуб-
чатой переда-
чей 890.4
- - - трещеткой 890.5
- затворъ от-
верстія для
наливанія 295.7
- - съ крыш-
кой на цѣ-
почкѣ 295.8
- калибръ . . 410.3
- ключъ . . . 405.2
- летательный
аппаратъ 595.7
- тальеръ . 534.4
- тормазъ . . 282.5
Винтъ . . 42.5, 606.9
- барашковый 119.8
- - привинтить
съ зазоромъ 120.2
- безконечный 53.10
- - рулевого
механизма 262.5
- воздушный 565.7
-, выступающій
изъ обода 128.9
- гребной . . 540.1
- -, работающій
подъ козырь-
комъ 540.7
- - системы
"Ники" 540.8
- двухло-
пастный 540.4
566.2, 607.7
- деревянный 565.9
607.3

Винтъ для вер-
тикальнаго
подъема 567.1
- - подыманія
и опусканія
свѣтильни 376.10
- - фитиля . . 200.5
376.10
- жесткій . . 565.8
- контактный 207.10
- крышки . 174.10
- металлическій
566.1, 607.2
- моторный . 541.6
- мягкій . . . 566.4
- Парсевала . 566.4
- подъемный 595.8
606.10
- регулировоч-
ный тормазъ 281.2
-, сообщающій
поступатель-
ное движеніе
567.2, 606.11
- съ барашкомъ
119.8
- - выступомъ 44.4
- - двумя лопа-
стями 566.2
- - лапками . 119.8
- - поворотными
лопастями 541.5
- - четырьмя
лопастями 566.3
- - чечевицеоб-
разной голов-
кой 44.3
- тормазной . 282.7
-, торчащій изъ
изъ обода 128.9
- трехлопаст-
ный 540.5
- турбинный . 541.1
- упорный . . 281.4
281.1
- установитель-
ный 27.21
- установочный
27.21
- четырехлопаст-
ный 540.6, 566.3, 607.8
Винты, вращаю-
щіеся въ про-
тивополож-
ные стороны 607.5
Висмутъ . . 40.12
Висячая лампа 525.4
- палубная кни-
ца 519.1
Висячій кла-
панъ 143.2
- штепсель . 385.8
Витворта на-
рѣзка 42.12
Витокъ изъ про-
волоки 199.5

Витокъ пру- жины 561	Внутриннее зацѣ- пленіе 529, 2423	Вода охлаждаю- щая кипятъ 2282	Воздухоплаваніе военное 592.1
- рессоры . . . 561	- кольцо ката- нія 200.4	- паяльная . . . 408.4	Воздухоплава- тельная ма- шина 588.6
Вихревая линія 618.2	- сопротивление 826.10	- перегнанная 325.6	- шаровая ко- манда 621.5
- ось 618.1	- треніе жидко- сти 162.10	- питательная 806.9	- школа . . . 592.7
- струя . . . 618.3	- укрѣпленіе руля 479.3	-, содержащая известъ 220.7	Воздухоплава- тельное от- дѣленіе 592.3
Вихревое дви- женіе 612.11	- устройство . 354.4	- спокойная 544.12	- ный ножъ . . 575.9
- - смѣси . . . 162.2	Внутренніе раз- мѣры коля- ски 858.1	- тихая . . . 544.12	Воздухъ . . . 163.5
Вихревой снапъ 618.3	Внутренній діа- метр нарѣзки 42.8	Водоворотъ . 493.1	- добавочный 163.7
Вихрь . 585.7, 612.9	- зажимъ руля 479.4	Водовпускной патрубокъ 227.7	- дополнительный 163.7
Вкатывающаяся на судно вода 545.8	- конусъ . . . 290.3	Водонзмѣщеніе 497.3	- для продува- нія 17.9
Вкладышъ зали- тый бабитомъ 148.8	- тормазъ . . . 277.1	Водонепрони- цаемая пере- борка 517.1	- продувочный 17.9
- - бѣлымъ ме- талломъ 148.8	Внутреннія воды 544.2	- мый отсѣкъ 517.2	Воздушная вну- тренняя труб- ка 112.7
- карданный 239.5	Внутренняя воз- душная каме- ра 112.7	Водонепрони- цаемость 517.3	- зажатая камера 129.4
- подшипника 149.4	- трубка . . . 112.7	Водоотдѣлитель 174.7, 382.7	- запасная ка- мера 184.2
- сферическій 257.6	- клапанная ве- ревка 619.5	Водопроводъ 418.1	- заземленная трубка 129.4
- шаровидный 257.6	- нарѣзка . . . 42.10	Водородъ сжатый 582.5	- камера . . . 193.11
- шаровой . . . 49.6	- обойма ката- нія 200.4	Водостокъ . 417.10	- - вложена неправильно 129.3
- шарообразный 49.6	- обшивка . . . 510.1	Водосточный каналъ 417.10	- насадка . . . 177.3
Вклепанное дно 215.9	- прокладка изъ стальной лен- ты 120.6	Водотрубный котелъ 299.6	- пористая труб- ка 129.8
Включать муфту 286.4	- рама 72.3	Воды внутрен- нія 544.2	- разъемная трубка 113.1
Включающая кулиса 254.3	- спайка 475.6	Водяная камера 140.8, 226.2	- скважинная камера 129.8
- ющий секторъ 339.7	- часть вентиля 118.8	- коробка . . . 226.2	- смѣнная на- садка 177.4
Включеніе . 317.4	- - клапана . 118.8	- нить 226.4	- трубка вложе- на нехорошо 129.3
- боковое . . . 254.1	Внутри борта 505.2	- рубашка для охлажденія 140.9	Воздушное ох- лажденіе 219.10
- зажиганія . 188.9	Внѣшнее кольцо катанія 200.3	- трубка . . . 299.8	- сопло . 177.3, 305.5
- запала . . . 188.9	Внѣшніе раз- мѣры эле- мента 820.3	Водяное ото- пленіе 390.7	- сопротивленіе 492.7
- кулисою . . . 254.2	Внѣшняя обой- ма катанія 200.3	- охлажденіе 220.1	- теченіе . . . 585.2
- посредствомъ кривой 254.5	Вогнутая шина 122.2	- пространство 140.8	- треніе . . . 585.11
Включить ко- нусъ 286.4	Вогнутыя по- верхности 600.4	Водяной бал- ластъ 587.1	- успокоеніе . 182.2
- скорость . . . 254.8	Вода, вкатываю- щаяся черезъ бортъ 545.8	- паръ . . . 27.3, 298.2	Воздушный аппаратъ 588.6
- тормазъ . . . 875.5	- дистиллирован- ная 325.6	- якорь 578.6	- буферъ . . . 182.3
- электрический фонарь 877.3	- для охлаж- денія 220.5	Военное воз- духоплава- ніе 592.1	- вентиль . . . 118.5
Владѣлецъ лод- ки 489.2	- чистки . . . 422.11	Военный воз- душный ко- рабль 592.2	- винтъ 565.7
Влажность воз- духа 165.6	- дождевая . . . 325.5	- грузовой авто- мобиль 32	- военный ко- рабль 592.2
Влажный паръ 806.6	- жесткая . . . 220.6	Вожжа разрыв- ная 560.5	- клапанъ . . . 118.5
Власти полицей- скія 469.4	- конденсаціон- ная 307.3	Возбужденіе магнитныхъ полюсовъ 836.2	- компрессоръ 159.9
Вложить воздуш- ную камеру 129.2	- охлаждающая 220.5	Возбужденный токъ 191.8	- корабль Пар- севала 571.7
- - трубку . . . 129.2	Витокъ пружины 561	Воздуховоротъ 585.7, 612.9	- крайъ 587.9, 294.5
Вмѣстимость 356.8	- рессоры . . . 561		- мѣшокъ . . . 571.2
- грузовая . . . 22.8	Вихревая линія 618.2		- - въ водяномъ пространствѣ 141.1
Внести покуп- ную сумму 459.3	- ось 618.1		
Вновь вымостить дорогу 449.8	- струя . . . 618.3		
Внутреннее за- крѣпленіе руля 479.3	Вихревое дви- женіе 612.11		
	- - смѣси . . . 162.2		
	Вихревой снапъ 618.3		
	Вихрь . 585.7, 612.9		
	Вкатывающаяся на судно вода 545.8		
	Вкладышъ зали- тый бабитомъ 148.8		
	- - бѣлымъ ме- талломъ 148.8		
	- карданный 239.5		
	- подшипника 149.4		
	- сферическій 257.6		
	- шаровидный 257.6		
	- шаровой . . . 49.6		
	- шарообразный 49.6		
	Вклепанное дно 215.9		
	Включать муфту 286.4		
	Включающая кулиса 254.3		
	- ющий секторъ 339.7		
	Включеніе . 317.4		
	- боковое . . . 254.1		
	- зажиганія . 188.9		
	- запала . . . 188.9		
	- кулисою . . . 254.2		
	- посредствомъ кривой 254.5		
	Включить ко- нусъ 286.4		
	- скорость . . . 254.8		
	- тормазъ . . . 875.5		
	- электрический фонарь 877.3		
	Владѣлецъ лод- ки 489.2		
	Влажность воз- духа 165.6		
	Влажный паръ 806.6		
	Власти полицей- скія 469.4		
	Вложить воздуш- ную камеру 129.2		
	- - трубку . . . 129.2		
	Вмѣстимость 356.8		
	- грузовая . . . 22.8		
	Внести покуп- ную сумму 459.3		
	Вновь вымостить дорогу 449.8		
	Внутреннее за- крѣпленіе руля 479.3		

Воздушный
насосъ 397.2
- - для пневма-
тическихъ
шинъ 183.6
- - съ механи-
ческимъ при-
водомъ 184.3
- -, приводимый
въ движеніе
маховикомъ 184.4
- пробный шаръ
588.8
- рукавъ . . . 571.9
- слой 585.6
- шаръ 588.9
- шлангъ . . . 571.9
- ящикъ . . . 517.5
Возмущеніе . 612.8
Возобновить
кожу въ ме-
ханизмъ сѣѣ-
пленія 421.1
Возстановливаю-
щій моментъ 494.3
Возстановленіе
аккумулятора 326.5
Войлочная на-
бивка 274.9
- прокладка . 274.9
Войлочное коль-
цо 84.6, 274.10
-ный фитиль 200.9
Волна . . . 545.2
- кормовая . . 492.9
- носовая . . . 492.8
Волненіе 545.1, 545.3
- сильное . . . 545.5
Волнистая про-
межуточная
сѣѣнка изъ ро-
гового каучу-
ка 321.5
- труба . . . 223.9
- эбонитовая пе-
регородка 321.5
Волновое и во-
доротное со-
противленіе 492.6
Волноотводъ 504.6
Волны съ раз-
сыпавшимися
гребнями 545.9
Волосное дѣй-
ствіе фитиля 167.6
Волосъ . . . 167.4
Волчокъ . . . 325.7
Вольтметръ . 341.6
- карманный 341.7
Вольтова дуга 211.1
Вольфрамовая
сталь 36.7
Воронка 322.10, 419.6
Воронкообраз-
ная коробка
задней оси 85.1

Ворота . . . 417.5
Воротокъ . . 404.9
Воспламененіе
186.1
- запальной
трубки 192.7
- калильной
трубки 192.7
- накаливаніемъ
192.3
- отъ сжатія . 192.4
- регулируемое
запальной
трубки 193.2
Воспламенение-
мось 9.2
Воспламенить 186.2
Восходящій по-
токъ воздуха
535.4
Впалый бортъ
503.6
- шпангоутъ 499.5
Впускная за-
слонка для ос-
новного коли-
чества воз-
духа 182.7
- скорость заря-
да 11.11
Впускной кла-
панъ 143.6
- кулакъ . . . 155.7
- напорный па-
трубокъ 296.6
Впрыскиваніе
горючаго 175.6
Впрыскиваю-
щая форсу-
нка 175.5
-щее сопло . 175.5
Впускъ воды по
оси 232.5
- воздуха . . 619.1
- охлаждающей
воды 220.3
Вращательный
насосъ 231.11
Вращать . . . 597.4
Вращающаяся
масленка 270.2
- ось 78.11
- шейка оси . 81.8
Вращающееся
колѣно для
впуска воз-
духа 184.4
Вращающій мо-
ментъ 19.4, 616.3
Вращающійся
вѣѣво 199.10
- вправо . . . 199.9
- золотникъ . 179.5
- якоръ . . . 198.5
Вращающійся
массы 19.6

Вредное дѣй-
ствіе обиль-
ной пыли 451.4
- пространство 312.2
Вредныя примѣ-
сы 267.4
Время запыла 189.9
- зарядки . . 328.8
- колебанія . 98.10
- пробѣга круга
485.1
- разрядки . 330.2
- тормаженія 276.1
Всасываніе . 10.5
Всасывать . . 11.5
Всасывающая
задвижка 232.8
- труба . . . 183.8
Всасывающее
дѣйствіе рабо-
чаго поршня 11.1
Всасывающій
вентиль 143.6
- клапанъ . . 232.7
809.9
- насосъ . . . 232.9
- періодъ . . 10.9
- трубопроводъ
183.7
- ходъ . . . 10.11
Вскрыть разрыв-
ное полотнище
579.3
Вспомогатель-
ная батарея 194.6
- коляска . . . 414.8
- веревка, вы-
брасываемая
передъ при-
чаливаніемъ 577.1
- рама 72.3
Вспомогатель-
ный моторъ 490.3
- стропъ . . . 557.9
Вспрыскиваю-
щій карбура-
торъ 167.8
Вспышка . . 15.5
Вспышки пе-
риодъ 14.9
Вставить новую
кожу въ сѣѣ-
пленіе 421.1
Вставка кла-
панная 143.3
- эластичная
резиновая для
шенъ 442.8
Вставленное
сѣѣдло кла-
пана 143.4
Вставная колѣн-
чатая трубка
сидѣнія 479.6
- рабочая втулка
цилиндра 140.4

Вставная сѣѣтка
противъ воз-
вратныхъ
вспышекъ въ
карбураторъ
166.7
Вставное сидѣ-
ніе 350.11
Всасывающая
мембрана 166.5
Встрѣчный вѣ-
теръ 502.10
Втекать . . . 11.6
Вторая скорость
254.6
Вторичная об-
мотка 205.1
-ное страхова-
ніе 468.3
-ный токъ . . 191.9
205.2
Втулка . . . 479.7
- вводная . . 210.2
- для двойной
передачи 482.3
- задняго колеса
479.10
- осевая . . . 82.9
- передняго ко-
леса 479.6
- распорная
между шар-
ковыми под-
шипниками 84.2
- рессорная . 95.3
- свободного
колеса 480.1
- соединитель-
ная 288.8
- цилиндра
вставная ра-
бочая 140.4
- эксцентриче-
ская подшип-
ника 263.4
Вуаль отъ пыли
447.9
- - - съ целлю-
лоидной встав-
кой 447.10
Вуатюретка . 4.5
Вулканизаторъ
182.6
Вулканизиро-
ванный кау-
чукъ 111.7
- резиновый
слой 553.1
-ная резина . 111.7
Вулканизиро-
вать 182.6
Входная ско-
рость заряда 11.11
Входъ 872.8
- боковой . . 848.8
- сбоку . . . 848.8

Входъ связи . 348.5	Выключить	Выпускной	Высота подъема
Въ видѣ тумана	запаль 189.5	штуцеръ 216.2	клапана 144.6
162.7	- скорость . . 254.9	- - съ прили-	- сидѣнія . . 357.4
- притыкъ . . 512.5	Выколотить	тымъ кожу-	Высотомѣръ . 578.9
- сторону . . 505.1	пыль изъ мяг-	хомъ для	Выставка авто-
Вѣхаться на гору	кихъ поду-	подогрѣва	мобилей 462.10
484.1	шекъ 422.4	воздуха 216.3	- автомобиль-
Выбираніе аэро-	Выкрасить . 363.5	- - - прилиты-	ная 462.10
стата 588.3	- масляной кра-	ми охлаждаю-	Выступъ для
Выбирай . . 623.4	ской 515.5	щими ре-	распредѣле-
Выбирать верев-	Выкромить под-	брами 216.4	нія масла въ
ки 586.7	ходящій ку-	Выпускъ . 10.8, 17.2	поршень 153.4
Выбрасываніе	сокъ и на-	215.7	- зубца . . . 51.7
балласта 587.3	клеить сверху	- аэростата на	- рессоры . . 97.1
Выбрать . . . 457.2	131.10	воздухъ 588.2	Выталкиваніе 17.2
Вывинтить фи-	Вымпелъ . . 529.7	- воды по ка-	Выталкивающий
тиль 376.9	Вымыть коля-	сательной 232.6	періодъ 16.9
Вывѣсить аэро-	ску 421.3	- воздуха къ	- ходъ 17.1
статъ 587.11	Вынимающаяся	рулю 619.3	Вытекать . . 215.8
Вывѣска для	скамеечка 350.11	- газа изъ бал-	Вытянуть
рекламы 462.2	Вынуть воздуш-	лона 579.1	шаръ! 624.5
Выгибать ра-	ную камеру 127.9	- свободный . 217.3	Выхлопная за-
струбомъ 297.2	- - трубку . . 127.9	- тангентіаль-	движка 217.1
Выгибъ наруж-	Выпавшая масса	ный воды 232.6	- температура 17.5
ный колеса 80.4	829.8	Выпустить . 296.1	- труба . . 215.10
Выгнуть растру-	Выполнить въ	- аэростатъ	Выхлопное ко-
бомъ 297.2	срокъ 463.8	вверхъ 586.6	лѣно 216.7
Выгородка . 525.1	Быправить . 402.2	- воздухъ . . 133.5	Выхлопной гор-
Выдать патентъ	- въ-холодную 402.3	Выравниваніе	шокъ 215.9
80.6	- ось 86.10	тормаженія 253.8	- - съ вода-
- свидѣтельство	Выправлять . 402.2	- - канатнымъ	нымъ охлаж-
объ испытаніи	Выпрямленіе	уравнителемъ	деніемъ 218.3
тормаженіемъ	рессоры 91.6	284.5	- - - радіаль-
69.3	Выпуклая по-	- - при помощи	нымъ впу-
Выдача заказа	верхность ка-	коромысла 284.3	скомъ и вы-
458.8	танія 123.7	Выравнивать 403.4	пускомъ 218.5
- матеріаловъ 63.1	- ручка . . . 478.5	Вырѣзать под-	- - - централь-
- счета . . . 464.3	Выпускать 17.3, 215.8	ходящую ре-	нымъ впу-
Выдвижное	- газъ 579.2	зиновую за-	скомъ и вы-
окно 351.7	Выпускная за-	платку 131.2	пускомъ 218.4
- сидѣніе . . 350.9	движка 217.1	Высверленный	- засоренный
- ной воздушный	- труба . . 215.10	валъ 47.8	горшокъ 217.5
насосъ 133.9	- -, суженная	Высверлить	- клапанъ . . 143.7
Выдѣленіе газа	конически 218.6	валъ 47.9	216.1
328.10	Выпускной вен-	Высокія резино-	- патрубковъ . 216.2
Выдѣлять газъ	тиль 143.7	вые галоши 445.8	- - съ прили-
328.11	- горшокъ . . 215.9	Высота баро-	тыми охлаж-
Выключатель 208.4	- - съ боковымъ	метра 583.9	дающими ре-
- въ коробкѣ 341.1	впускомъ и	- борта . . . 565.4	брами 216.4
- двухполюсный	выпускомъ 218.5	- верхняго края	- - - прилитымъ
340.6	- - - водянымъ	гондолы 565.4	кожухомъ для
- зарядный . 340.9	охлажденіемъ	- всасыванія 232.11	подогрѣва воз-
- ламповый . 341.2	218.8	- выступа зубца	духа 216.3
- мгновенный 340.7	- - - централь-	51.3	- трубопроводъ
- на рулевое ко-	нымъ впу-	- головки . . 51.3	215.11
лесо 208.2	скомъ и вы-	- метацентри-	Выхлопъ 17.2, 10.8
- ножной . . 340.2	пускомъ 218.4	ческая 493.11	215.7
- однополюсный	- загрязненный	- нагнетанія 232.12	- открытый . 217.3
340.5	горшокъ 217.4	- , на которой	Выходъ газа
- первичный 207.2	- клапанъ . . 216.1	лопнетъ бал-	изъ предо-
- предохрани-	- - для маневри-	лонъ 554.7	хранитель-
тельный 340.3	рованія 559.10	- ножки зубца	наго клапана
- ручной . . 340.4	- кулакъ . . 155.8	51.10	582.8
- рычажный 340.4	- отводъ . . . 216.7	- основанія зуб-	- охлаждающей
Выключить за-	- трубопроводъ	ца 51.10	воды 220.4
жиганіе 189.5	215.11	- подножки . 358.7	

Вычистить щет-
кой подушки
сидѣній 422.1
Вышарошенное
плечо криво-
шина 151.8
Вѣнецъ зубча-
тый для цѣпи
236.11
Вѣничекъ при-
фланцован-
ный кониче-
скаго колеса
249.1
Вѣсъ брутто 22.5

Вѣсъ въ рабо-
чемъ состояніи 22.4
- собственный
аэростата 588.11
- корпуса лодки
497.6
- максимальный
432.6
- минимальный
432.7
- наименшій . 432.7
- нетто . . . 22.2
- общій . . . 22.5
- пластины . 320.8
- полезный . 22.6
- порожнемъ . 22.5

Вѣсъ служеб-
ный 22.4
- собственный 22.2
- акипажа 463.10
- удѣльный . 325.4
- уравнивши-
вающій махо-
вика 203.5
- чистый аки-
пажа 463.10
- элемента . 320.4
Вѣсы . . . 432.1
Вѣтеръ боковой
508.1
- бурный . . 584.7
- вѣтрѣный 502.10

Вѣтеръ въ
лобъ 583.10
- легкій . . . 584.2
- очень свѣжій 584.3
- противный 583.10
- свѣжій . . 584.4
- сильный . . 584.6
- слабый . . 584.1
- съ кормы . 503.2
- умѣренный 584.3
Вѣтряное рыло
561.9
Вязательная
провода 38.10
Вязкость . . 206.11
Вязъ . . . 346.6

Г.

Гаечный
англійскій
ключъ 405.8
- ключъ . . 405.2
- французскій
ключъ 405.8
Газовая бутылъ
581.7
- горючая
смѣсь 164.3
- камера . . . 551.9
- наръзка . . 48.4
- повозка . . 624.8
Газовый гене-
раторъ 28.2
- кранъ 179.1, 331.4
- паяльникъ 407.10
- фильтръ . . 382.8
Газогенераторъ
160.8, 380.8
- смѣшаннаго
типа системы
погруженія и
капельной си-
стемы 381.2
Газодобыва-
тельная ко-
манда 621.6
Газолинъ . . 26.6
Газонепрони-
цаемая об-
дѣлка 554.3
Газообразное
состояніе 161.4
Газообразование
328.10
Газообразова-
тель 160.9, 380.8
Газоотводная
труба 148.4
Газоотдѣлитель
581.5
Газопроизводи-
тель 380.8

Газопроизводи-
тель для аце-
тилена ка-
пельной си-
стемы 381.1
- - - системы
погруженія 380.9
- комбиниро-
ванный си-
стемы погру-
женія и ка-
пельной си-
стемы 381.2
Газъ горючій 8.5
- нагрѣвается 583.4
- отработавшій 8.2
217.1
- охлаждается 583.6
- подъемный 572.5
- расширяется 583.2
- свѣтильный 28.1
- сгорѣвшій
8.2, 217.1
- сжимается . 583.6
- теряетъ подѣ-
мную силу
588.7
Гайдропъ . . 577.2
- волочится . 577.6
- касается зем-
ли 577.5
Гайка . . . 44.6
- барашковая 119.9
- двухраздѣль-
ная шпинделя
261.6
- для регулиро-
ванія 293.8
- - украшенія 479.2
- закрѣпная . 44.10
- колпачковая 44.9
- крылатая . 119.9
- осевая . . . 83.6
- разъемная
шпинделя 261.6

Гайка стонная 44.9
- съ ушками 119.9
- - - съ приспо-
собленіемъ
для быстрого
замыканія 120.1
- тычковая . 44.8
- установочная
289.8
- шестигранная
44.7
- шпинделя . 201.2
Галерейка для
багажа 352.9
Галоши высо-
кія резиновые
445.8
Галунъ . . . 367.2
Гамакъ . . . 520.3
Гамаша . . . 444.6
- кожаная . 445.2
- на кнопкахъ 445.3
- - пуговкахъ 445.3
- - ремняхъ . 444.8
- со шнуровкой
445.1
- съ застежка-
ми 444.7
- - поскомъ и
штрипками 445.5
Гаражъ . . . 416.7
Гармоническій
двухтонный
свистокъ 528.6
- трехтонный
свистокъ 523.7
Гарпіусъ . . 408.6
Гартблей . . 40.12
Гвоздеулови-
тель 117.6
Гвоздь желѣз-
ный оцинко-
ванный 514.8
- мѣдный . . 518.9

Геликопланъ 584.1
Геликоптеръ 595.7
Гельмпортная
труба 530.9
Генераторъ . 295.4
332.1
- ацетилен
капельной
системы 381.1
- - системы
погруженія 380.9
- газа . . 28.2, 380.9
- газовый . . 28.2
- переменнаго
тока 196.9
- перевозный
водорода 581.4
- постоянного
тока съ па-
раллельнымъ
возбужде-
ніемъ 203.1
Геликоидаль-
ное колесо 531.1
Гетра . . . 115.5
Гибкій валъ . 48.1
- , состоящій
изъ спиралей
изъ стальной
провода 390.4
- - съ предоо-
рачительнымъ
рукавомъ 390.9
- оплетенный
рукавъ для
переговорныхъ
трубокъ 392.7
Гибкость . . 98.9
Гигрометръ . 574.3
Гидравлическая
муфта 293.2
- проба . . . 66.10
Гидравлическое
сдѣпленіе 293.2
- тормаженіе 181.8

Гидравлическій подъемникъ для экипажей 396.8	Гнѣздо обода 107.5	Гоночный до- рожный мо- тоциклъ 472.3	Горючее ве- щество 24.4
- рессорный амортизаторъ 100.2	Голая прово- лока 208.9	- комитетъ 429.10	- мелко распы- ленное 108.1
- - буферъ . 100.2	Головка вилки 477.6	- крейсеръ 489.10	Горючий газъ . 8.5
- тормазъ . . 68.4	- двухраздѣль- ная шаровая 257.4	- кузовъ . . 348.3	Горѣлка 193.6, 305.3 378.6
Гидрометръ . 325.7	- заклепки . 46.8	- мотоциклъ . 471.6	- ацетиленовая 382.9
Гидропланъ . 502.4 597.5, 616.10	- заклепочная 46.8	- для трека 472.1	- бунзеновская 193.9
Главная клѣтка 601.4	- заостренная 95.8	- педальный крюкъ 484.4	- вилкообразная 383.3
- коробка . . 601.4	- зубца . . . 51.7	- пробѣгъ . 428.11	- двухдырная 383.1
Главные раз- мѣры лодки 496.1	- круглая . . 44.1	- сезонъ . . 488.13	- двухходовая 383.1
Главный кла- панъ 619.4	- направляющей тяги 257.5	Гонщикъ . . 489.8	- двѣнадцати- линейная 378.7
- - затворный 271.7	- потайная 442, 514.3	- на мотоци- клѣ 474.8	- керосиновая 305.4
- конструкторъ 57.6	- сопла . . . 176.1	- профессиональ 482.9	- мотылько- образная 383.2
- листъ рессоры 94.8	- - съ попереч- ными отвер- стіями 176.2	Гора 452.8	- разрывная 382.10
- мастеръ . . 68.5	- спицы 105.7, 482.7	Горизонтальная паровая ма- шина 310.2	- стеатитовая 383.4
- распорядитель 439.3	- трехпластин- чатая 477.7	- плоскость . 604.2	- съ двумя от- верстіями 383.1
- руководитель 439.3	- утопленная 44.2	- поверхность 562.2	Горѣніе 7.2
Гладкая обивка 366.8	- форсунки . 176.1	- рессора . . 91.2	- неполное . . . 7.6
- обшивка съ па- зовыми рейка- ми внутри 513.6	- - съ попереч- ными отвер- стіями 176.2	- стабилизирую- щая поверх- ность 562.2	- полное 7.5
- поверхность катанія 123.6	- цилиндриче- ская 44.1	Горизонтальное положеніе 591.5	Гостинница . 440.7
- покрывка . 114.1	- цилиндрическая 44.1	Горизонтальный вентиль 143.1	Готовность къ дѣйствию 413.6
- труба . . . 223.7	- шатуна . . 152.8	- двигатель . 137.2	Готово къ на- полненію! 622.1
Глазурить . 409.10	- шестигран- ная 43.11	- клапанъ . . 143.1	Готовый къ дѣйствию 413.5
Глазурь . . . 409.9	Голубой . . . 364.4	- коллекторъ 334.3	Готовься къ выбранію! 623.1
Глицеринъ . 228.6	Голубыя стекла 447.3	- моторъ . . . 137.2	- къ расцѣпле- нію! 623.8
Глубина нитро- ма 497.2	Гондола 565.1, 570.2 618.7	Горловина для наливанія воды въ хо- лодильникъ 227.6	- - сѣвикъ! 613.10
- нарѣзки . . 42.9	- ,подвѣшенная на роликахъ 572.9	Горная гонка 428.1	Гравій 450.1
- сидѣнія . . 357.3	Гонка 427.7	Горизъ кузнеч- ный 401.9	Градуировать километро- вый счет- чикъ 394.4
Глубокая осадка 496.8	- горная . . . 428.1	- переносный 401.10	Графитъ . . . 265.5
Глубокосидящая лодка 496.8	- дорожная 428.10	- туманный 528.10	- въ блесткахъ 265.6
Глухой кардан- ный карданъ 240.3	- моторныхъ лодокъ 548.1	Городовой . . 412.4	- чешуйчатый 265.6
Глушитель . 215.9	- на подъемъ 428.1	Городской авто- бусъ 355.3	Гребенчатый подшипникъ 48.11, 539.3
- засоренный 217.5	- - ровномъ пути 428.8	- планъ . . . 456.2	Гребной валъ 538.11
- съ водянымъ охлажденіемъ 218.8	- - трекъ . . 428.5	Горшокъ загра- ненный вы- хлопной 217.4	- винтъ . . . 540.1
- - радиальнымъ впускомъ и выпускомъ 218.5	- по кругу . . 429.3	- выпускной . 215.9	- ,работающій подъ козырь- комъ 540.7
- - центральнымъ впускомъ и выпускомъ 218.4	- равнинная . 427.8	- - съ централь- нымъ впу- скомъ и вы- пускомъ 218.4	- - системы „Ники“ 540.8
Гнутая рама 70.6	- съ препятствіа- ми 428.2	- выхлопной . 215.9	- полетъ съ перерывами 596.5
Гнутыя . . . 77.9	Гоночная доро- га 448.8	- засоренный 217.5	Гребни волнъ 545.6
	- комиссія . 429.10	- - съ водянымъ охлажденіемъ 218.8	Грибокъ для распыленія 177.7
	- лодка . . . 489.8	Горючая газо- вая смѣсь 164.3	- обогрѣваемый для распы- ленія 177.9
	- шапка . . . 442.9	Горючее . . . 24.4	
	Гоночное сѣдло 485.3		
	Гоночный авто- мобиль 3.8		

Грибокъ сту-
пенчатый для
распыленія 177.8
Грудной коло-
воротъ 404.1
Грузовая вмѣ-
стимость 22.8
- ватеръ-ли-
нія 500.1
- моторная лод-
ка 491.9
Грузовикъ . . . 2.4
- быстроход-
ный 2.5
- паровой . . . 5.6
- платформа 360.1
- со съемнымъ
ящикомъ 361.7
- съ опрокиды-
вающимся
корытообраз-
нымъ кузовъ 362.2
- - опрокиды-
вающимся
кузовомъ 361.3
- - опрокиды-
вающимся
на бокъ кузо-
вомъ 362.1
- - съемной
крышей 361.6

Грузовмѣсти-
мость 497.8
Грузовой авто-
мобиль 2.4
- автомобильный
поѣздъ 2.1
- военный авто-
мобиль 8.2
- легкій авто-
мобиль 3.9
- поѣздъ при
автомобиль 2.1
Грузоподъемная
способность 497.8
Грузоподъем-
ность 599.7
- аэростата . 587.10
Грузъ 400.5
- большой ско-
рости 465.9
- малой скорости
460.1
- передвиж-
ной 563.8
- полезный . 22.6
- регулятора 158.2
Грунтовая до-
рога 449.2
Грунтовать . 364.7
Грунтовый
лакъ 365.4
Грунтъ . . . 364.6

Группа изъ
двухъ цилин-
дровъ отли-
тыхъ въ одно
цѣлое 140.8
- - трехъ ци-
линдровъ от-
литыхъ въ
одно цѣлое 140.7
Групповой при-
водъ 62.2
Группы кораб-
чатыхъ 604.5
Груша гудка 387.1
- для перебрасы-
ванія 621.3
- резиновая . 387.2
392.9
- - для газа при
ацетилено-
выхъ фо-
наряхъ 382.1
Грѣлка . . . 391.4
- трубчатая . 391.5
Грязевикъ . . 147.4
Грязь . 169.4, 369.4
Губка 421.8
Губки тисоч-
ныя 399.7
- свинцовыя . 400.1
Губы свинцо-
выя 400.1

Губы тисоч-
ныя 399.7
Гудокъ . . . 390.5
- аккордный . 397.9
- двухтонный 397.8
- засорился 394.0
- клапанный 391.0
- многовитко-
вый 397.2
- одновитковый
397.4
- прямой . . 397.4
- съ воздуш-
нымъ насо-
сомъ для укрѣ-
пленія на по-
толкѣ экипа-
жа 392.2
- - клапаномъ,
прерываю-
щимъ тонъ 393.3
- - нѣскольки-
ми витками 397.7
- - однимъ вит-
комъ 397.6
- - трубкой . 398.1
- хрипить . 394.0
- электрический
393.3
Гудронъ . . 5.1
Гука шарниръ 397.7
Гусиная лапка 394.4
Густое масло 395.5

Д.

Давать осевымъ
шейкамъ на-
клонъ вне-
редъ 81.1
- сигналъ . . 386.3
- - гудкомъ . 386.7
Давить . . . 596.7
Давленіе . 162.11
- воздуха . . 165.5
- всасыванія . 11.7
- вѣтра . . . 585.1
- допустимое на
ведущія ко-
леса 23.3
- избыточное 567.4
- колеса . . 101.9
- между сѣ-
пьяемыми ча-
стями конуса
286.6
- на грунтъ еди-
ницы поверх-
ности обода ко-
леса 101.10
- - единицу по-
верхности зуб-
ца 52.6
- - заднюю ось 22.11

Давленіе на
ось 86.8
- - переднюю
ось 22.10
- ниже атмо-
сфернаго 163.4
- нормальное 612.2
- - на напра-
вляющія порш-
ня 19.2
- пара . . . 305.10
- по инерціи
движущихся
массъ 19.3
- поршневого
кольца на ци-
линдръ 153.9
- рабочее 15.7, 305.11
- сверхъ атмо-
сфернаго 163.3
- сжатія конеч-
ное 14.4
- удѣльное на
грунтъ 101.10
- - на зубъ . 52.6
- упорное греб-
ного винта 541.7

Давенія, возни-
кающія вслѣд-
ствіе дѣйствія
силъ инерціи
при измѣненіи
скорости дви-
жущихся ча-
стей 19.3
Дать скользнуть
конусу 286.8
- - муфтѣ . . 286.8
Дамскіе очки 447.8
-скій мотоциклъ
473.3
Дать высохнуть
131.9
- задатокъ . . 459.1
- заказъ . . 458.7
- передачамъ
приработаться
62.5
- свободный про-
ѣздъ конкур-
ренту 485.6
Дверная стойка
852.1
Дверца топоч-
ная 303.6

Дверца фонаря 390.4
Дверь двойная
357.8
- двустворчатая
857.8
- задвижная . 352.1
522.9
- откидная . 522.9
- сдвижная . 522.9
Двигатели вну-
тренняго сго-
ранія 7.1
Двигатель . . 135.6
- бензиновый 135.6
- вертикальный
137.7
- взрывного ти-
па 10
- внутренняго
сгоранія 9.1
- въ х лошади-
ныхъ силъ 337.7
- горизонталь-
ный 137.7
- даетъ искры у
щетока 338.6
- двойной . . 339.2

Двигатель двух-
полюсный 333.3
- двухтактный 136.1
- двухцилиндро-
вый 186.5
- для жидкого
топлива 135.6
- закрытый . 332.3
- - съ вентиля-
цией 332.4
- керосиновый 135.5
- компаундъ . 333.2
- одноцилиндро-
вый 186.4
-, оси цилин-
дровъ котора-
го образуютъ
букву V 137.6
-, отлитый за
одно цѣлое 138.5
- паровой V-об-
разный 310.4
- переднихъ ко-
лесъ 318.3
-, помѣщенный
во втулкѣ ко-
леса 333.5
- постоянного
давленія 186.3
- - тока . . . 332.3
-, работающій
вспышками 10.1
- со смѣшанной
обмоткой воз-
бужденія 333.2
- спиртовой . 135.4
- стучить . . 426.2
- съ баланси-
ромъ 187.4
- - водонепрони-
цаемымъ ко-
жухомъ 332.5
- - водянымъ
охлажденіемъ
138.6
- - воздушнымъ
охлажденіемъ
137.7
- - вращающи-
мися цилин-
драми 188.2
- - отдѣльными
вертикальны-
ми цилиндра-
ми 188.3
- - парными ци-
линдрами 188.4
- - поршнями,
движущимися
по противопо-
ложнымъ на-
правленіямъ 137.3
- - послѣдова-
тельнымъ воз-
бужденіемъ 333.1

Двигатель съ
приводомъ 332.6
- - цилиндрами,
отлитыми въ
одномъ кускѣ
138.5
---, расположен-
ными въ веро-
образно 138.1
- трехцилиндро-
вый 186.6
-, установлен-
ный передъ
педальной
осью 473.2
- четырехполюс-
ный 333.4
- четырехтакт-
ный 10.2, 136.1
- четырехцилин-
дровый 136.7
- шестицилин-
дровый 137.1
- шунтовой . 332.9
- электрический
332.2
Двигаться по
кривой 615.11
Двойной двига-
тель 332.7
Двигательный
механизмъ 211.4
Двигателю дать
приработаться
67.2
Движеніе . . 413.1
- автомобилей 413.8
- вихревое . 612.11
- - смѣси . . 162.2
- воздуха, едва
замѣтное 583.12
- по окружно-
стямъ 612.3
- сложное судна
при боковой
качкѣ на
волнѣ 546.10
Движитель су-
довой 589.9
Движущая зад-
няя ось авто-
мобиля кар-
даннаго типа
241.5
Движущее ко-
лесо 100.10
Движущіеся
взадъ и впе-
редъ массы 19.5
Двойная вилка 477.5
- дверь . . . 357.3
- коническая
муфта 291.1
- обшивка . . 512.8
- прорезинен-
ная ткань 552.4

Двойная серьга 92.8
Двойной коло-
колообразный
подшипникъ
485.1
- пустотѣлый
стальной
ободъ 482.4
Двойного дѣй-
ствія 137.8
Двойное зажи-
гание 188.2
- закругленіе 453.9
- зубчатое ко-
лесо 248.2
- коническое
сѣчленіе 291.1
Двойной запалъ
188.2
- карбураторъ
для двухъ ро-
довъ горюча-
го 169.2
- ключъ . . . 405.4
- комбинирован-
ный приборъ
341.9
- стальной ободъ
107.7
- фазонъ . . 348.7
- фонарный
крюкъ 384.2
- цилиндръ . 140.5
- элементъ . 324.3
Двойныя перед-
вижныя ше-
стерни 246.8
Двойныя по-
верхности 600.7
- ходовыя ше-
стерни 246.8
- шины . . . 122.3
Двуконусный
руль 619.10
Двумоторная
система 313.7
Двуслойная ма-
терія 552.4
- ткань . . . 552.4
Двустворчатая
дверь 357.8
Двусторонній
ключъ 405.4
- торцовый
ключъ 406.1
Двутапровая
балка 38.1
Двутапровое
желѣзо 37.12
Двухдырная го-
рѣлка 383.1
Двухколесная
мотоциклетка
471.3
Двухколесный
моторъ 471.3

Двухколесный
мотоциклъ 471.3
Двухколѣнный
валъ 485, 313.5
Двухколѣчатый
валъ 485, 313.5
Двухлопастный
винтъ 540.4, 596.2
607.7
Двухмѣстная
коляска 34.2
-ный автомобиль
348.2
Двухповерхност-
ный аэро-
планъ 594.7
Двухопорный
вентиль 143.9
- клапанъ . . 143.9
Двухполюсный
выключатель
340.6
- двигатель . 333.3
Двухраздѣль-
ная гайка
шпинделя 261.6
- шаровая го-
ловка 257.4
Двухраздѣль-
ный попла-
вокъ 171.2
Двухтактный
двигатель 136.1
- моторъ . . 136.1
Двухтонный
гармоническій
свистокъ 528.6
- гудокъ . . 387.3
- свистокъ . . 389.7
Двухходовая
горѣлка 383.1
-вой клапанъ 560.1
Двухцилиндро-
вый двигатель
136.5
- моторъ . . 136.5
- мотоциклъ 472.5
- насосъ . . . 397.4
Двѣнадцати-ли-
нейная го-
рѣлка 378.7
Девіаторъ . . 578.1
Деготь . . . 27.1
Дейдвудная
труба 539.5
Дейдвудъ . . 502.1
Декларация . 46.7
Дековый стрин-
геръ 510.4
Дельта-металлъ
41.4
Денатуратъ . 26.9
228.3
Денатурирован-
ный спиртъ 26.9
228.3

Денатурировать 26.10	Деревянный	Динамическое	Дистанция кру-
Денежная на-	ободъ раз-	передвиженіе	говая 422
града 433.3	цѣльный 107.1	впередъ и	Дистиллирован-
- ный призъ . 438.3	- - составной 107.1	внизъ 564.4	ная вода 325.6
Дензиметръ . 27.5	- -, состоящій	- передвиженіе	Дифферентъ . 495.1
День отдыха 440.10	изъ иѣсколь-	впередъ съ	- на ходу . . 495.1
Дерево бакаут-	кихъ коло-	подъемомъ 564.4	Дифференціаль
вое 507.8	докъ 107.1	- - на подъемъ	251.2
- буквое . . 346.5	- -, - - кося-	564.4	- съ конически-
- дубовое 346.4, 506.6	ковъ 107.1	- - - сниженіе 564.5	ми зубчатыми
- словое . . . 506.7	Державка зад-	- управленіе	колесами 251.4
- пвовое . . . 346.11	ней рессоры 74.7	для подъема	- - цилиндри-
- намѣняется	- крыла 871.1, 871.7	564.3	ческими зуб-
при усыханіи	- передней рес-	Динамо тор-	чатыми коле-
347.8	соры 74.8	мазная 67.10	сами 251.3
- кедровое . . 507.1	- рессорная . 74.5	Динамомашинна	Дифференціаль-
- красное . . 346.9	Держатель для	тормазная 67.10	ная ось 241.1
506.11	запасной ши-	Динамометръ	- ный механизмъ
- орѣховое . 346.8	ны 134.8	тормазной 67.9	251.2
- плывущее . 544.1	- - пружины 212.5	Директоръ за-	Диффузія . . 583.1
- твердое . . 346.3	- линзы . . . 380.2	вода 56.8	Діагональная
- тиковое . 346.12	Держать курсъ	Дирижабль . 550.1	матерія 552.5
507.7	542.8	Дисквалифи-	- ткань . . . 552.5
- тополеовое . 346.7	Держаться вну-	цировать 437.7	- система об-
- якарандовое	тренней сто-	Дисковая муфта	шивки 513.3
346.10	роны кривой	287.4, 291.4	Діагонально
Деревянная ар-	434.8	Дисковое коле-	обшитая лод-
мированная	Дерюга . . 464.12	со 543, 102.3	ка 513.3
рама 71.5	Дестиллять	Дисковый фрик-	Діаграмма ин-
- бочка . . . 295.1	нефти 24.9	ціонный амор-	дикаторная 216
- лодка . . . 506.4	Дестиллять . 27.2	тизаторъ 99.8	- работы . . 215
- обшивка 259.9, 347.2	Детали машинъ	- - буферъ . . 99.8	Діаметръ въ
- пробка . . . 514.4	42.4	- центръ . . . 53.1	свѣту 311.5
- прокладка . 125.5	Деталь кон-	Дискообразная	- - - всасываю-
- рама, усилен-	структивная 58.4	катушка 205.3	щей трубы 183.10
ная коробча-	Детальный чер-	Дискъ дроссель-	- колеса . . . 101.5
тымъ желѣз-	тежъ 58.7	ный 179.3	- нарѣзки вну-
зомъ 71.5	Детонація при	- колеса . . . 53.1	тренній 428
- рѣшетка . 520.10	выпускъ въ	- конечный	- стержня вин-
- спица . . . 104.7	атмосферу 219.2	якоря 199.1	та 428
- ступица съ	Дефектъ . . . 424.2	- кулачковый 155.6	Діафрагма при-
загнутой по-	Деформация . 29.1	- кулачный . 155.6	совая 182.5
мощью пресса	- баллона отъ	- пластинчатой	Длина аппара-
желѣзной	вѣтра 585.9	муфты 291.6	та 593.5
втулкой 103.5	- бандажей подъ	- прикрываю-	- звена въ
- шина . . . 111.3	дѣйствіемъ на-	щій 179.3	свѣту 236.10
Деревянное ко-	грузки 110.2	- противъ	- зубца . . . 51.11
лесо 101.11	- шинъ подъ	скручиванія	- кузова пол-
Деревянный . 506.5	дѣйствіемъ на-	и сдвига 243.2	ная 23.1
- бандажъ . . 111.3	грузки 110.2	Дискъ противъ	- между перпен-
- брусь противъ	Дешево . . . 457.7	скручиванія	дикулярами 496.2
скручиванія и	Диванъ . . . 524.5	и сдвига, при-	- наибольшая 496.4
сдвига 242.6	- для сна 524.9	крѣпленный	- по ватеръ-
- винтъ 565.9, 607.3	Дилижансъ	посредствомъ	линіи 496.3
- косятчатый	автомобиль-	фланцевъ 243.3	- разрыра . . 554.2
ободъ 107.1	ный 355.1	- тормазной . 181.6	- хода 79.6
- коушъ . . . 559.3	Динамическая	278.3	Длинная пря-
- кранецъ . . 532.1	остойчивость	- -, охлаждае-	мая дорога 452.5
- молотокъ . 401.3	494.5	мый водой 278.4	Длинный пря-
- ободъ . . . 103.10	Динамически	- упорный 48.9, 82.3	мой путь 452.5
- - изъ двухъ	спуститься на	83.3	Дневной пере-
согнутыхъ ко-	землю 564.8	- успокоитель-	гонъ 439.9
лодокъ 106.11	Динамическіе	ный 181.6	- пробѣгъ . . 439.8
- - - - - кося-	подъемъ и	- фрикціонный	Днище . . . 511.6
ковъ 106.11	опусканіе 572.7	54.3, 244.3	- поршня . . 153.1

Днищевая об- шивка 511.6	Дополнительная пружина ре- гулятора 158.10	Дорожка для разбѣга 610.9 616.3	Дроссельный золотникъ 179.4
Дно вклепан- ное 215.9	Дополнительный воздухъ 163.7	Дорожная гонка 428.10	- - съ окнами для добавоч- наго воздуха 180.3
- заварное . 218.1	- обжимъ колес- ной шины при помощи гидравличес- каго пресса 121.3	- пыль 451.3	- клапанъ . . 179.2
- камеры по- плавка 170.2	Допускаемое напряженіе 23.6	Дорожное паль- то 443.2	Дряблый . . . 587.6
- коробки по- плавка 170.2	- усилие 23.6	Дорожный го- ночный мото- циклъ 472.3	Дубль-фаэтонъ 848.7
- литое 218.2	Допустимая максималь- ная нагруз- ка 78.2	- мостъ 454.1	Дубовое дерево 846.4, 506.6
- обода 107.5	- наибольшая нагрузка 78.2	- мотоциклъ . 471.5	- выя кокоры 507.3
- сварочное . 218.1	- мое давленіе на ведущія колеса 23.3	- пессеръ . 354.6	Дубъ . . 846.4, 506.6
- срывается . 219.3	- мой прогибъ рессоры 98.1	- поѣздъ съ групповымъ приводомъ посредствомъ электромо- торовъ 5.3	Дуга вольтова 211.1
- фланцованное 217.8	Допустить . . 470.4	- тендэмъ . . 473.5	- свѣтовая . . 211.1
Добавочная искра 214.3	Допущеніе авто- мобилей 431.9	- экипажъ . . . 1.5	Дымовая труба 537.4
- пружина ре- гулятора 158.10	- экипажа къ ѣздѣ по об- щественнымъ дорогамъ 469.3	Доска . 346.2, 511.8	Дымогарная трубка 300.7
Добавочный воздухъ 163.7	Дорога 448.10	- зажимная . 338.4	Дымчатое стекло 447.4
- искровой про- межутокъ 214.4	- асфальтовая 449.7	- основная . . 197.1	Дымъ отъ масла 266.9
Добываніе во- дорода 580.7	- безрельсовая 6.4	- передняя, от- дѣляющая сидѣнія отъ двигателя 368.3	Дырчатая про- межуточная стѣнка изъ рогового кау- чука 321.6
Догарать . . 16.5	- большая . . 449.2	- подножка . 358.6	Дѣйствительная мощность 21.10
Договоръ . . 458.2	- въ гору . . 452.6	- половая . . 359.8	Дѣйствительно необходимое количество воздуха 8.7
- о покупкѣ . 458.3	- гоночная . . 448.8	- пропаривает- ся 347.5	Дѣйствіе волос- ное фитиля 167.6
- - содержаніи въ исправности 327.2	- грунтовая . 449.2	- съ предосте- реженіемъ 454.6	- вредное обиль- ной пыли 451.4
Догонять . . 441.2	- длинная пря- мая 452.5	Досмотръ та- моженный 466.10	- воспылающее рабочаго поршня 11.1
Догораніе . . 16.4	- на которой происходитъ гонка 448.11	Доступный . . 165.9	- капиллярное фитиля 167.6
Дождевая вода 325.5	- пересѣкаетъ железнодоро- жную ли- нію 454.5	Дощечка, при- крѣпляемая къ автомо- билю 438.6	- охлаждающее 219.7
Доливать . . 323.1	- , предназначен- ная для гон- ки 448.8	- съ обозначе- ніемъ фирмы 469.1	- охлажденія 219.7
Долина волны 492.11	- разбитая . . 450.8	Драчевый напи- локъ 403.2	Дѣйствующая ватеръ-линіл 499.9
Долить 323.1	- разѣзженная 450.8	- напильникъ 403.2	Дѣлать пово- ротъ 615.11
Дождевикъ . 443.6	- скользкая . 451.2	- поднилокъ . 403.2	Дѣленіе закле- почнаго шва 461.2
Дождевой плащъ 448.6	- столбовая . 449.2	Дребезжаніе . 371.3	Дѣлительная окружность 50.10
Долото 402.9	- съ подъемомъ 452.6	- цѣпи 237.7	Дѣло моторно- лодочное 488.1
Домкратъ вин- товой двойно- го дѣйствія 396.6	- уклонъ 452.9	Древесный уголь 409.4	- экипажное . 345.1
- - съ кони- ческой зубча- той передачей 396.4	- ухабистая . 450.8	Дрога 361.2	
- - - трещеткой 396.5	- шоссейная . 449.2	- окованная железомъ 361.3	
- для экипажей 396.2		Дроссельная заслонка 178.10	
- дуплексъ . 396.6		Дроссельный дискъ 179.3	
- съ зубчатой рейкой и червячнымъ приводомъ 396.3			
Дополнительная запись 431.7			

Е.

Единица теп-	Ель	506.7	Емкость бал-
лоты 93	Емкость	519.6	лона 555.2
Еловое дере-	- аккумулятора		569.10
во 506.7	826.6		- цилиндра . 141.9

Ж.

Жандармъ . 412.5	Желѣзная ши-	Желѣзо листо-	Жесткій винтъ
Жгутъ прово-	на съ шипа-	ное перфориро-	565.3
лочный 209.8	ми 124.3	ванное 38.9	- киль 570.6
Желобчатый	- , укрѣпленная	- продыравлен-	Жесткое крѣп-
шкивъ 230.5	силою скатія	ное 38.9	леніе котла 300.3
- - для канатовъ	при охлажде-	- литое 35.5	- - поверхностей
234.8	ніи 124.1	- мягкое ковкое	568.3
Желобокъ . 250.5	Желѣзнодорож-	35.4	- пружиненіе 88.3
Желобъ направ-	ный нагонъ 465.2	- обручное . . 37.8	- ребро . . . 141.0
ляющій 157.4	- тормазъ . . 281.6	- плоское . . . 37.5	- скрѣпленіе 75.6
Желтая мѣдь 89.7	Желѣзный . 517.9	- полосовое . . 37.8	- сцѣпленіе . 287.1
40.3	- бандажъ 111.2, 122.7	- прокатное . . 37.8	- укрѣпленіе
- - листовая . 40.2	- - для ѣзды по	- профильное 37.1	рамы 761.0
- - прокатная 40.4	песку 124.6	- прутковое . 36.11	Жесткость . 608.3
- - твердотяну-	- - клепанный 123.3	- рифленое . . 37.8	- рамы 77.3
тая 40.5	- , надѣтый въ	- сортовое . . 37.1	- рессоры . . 98.2
Желтое литье 89.8	горячемъ со-	- сталеватое мел-	Жестъ магналие-
Желтый . . . 864.5	стояніи 124.1	ковернистое	вая 608.4
Желѣзная ва-	- - насаженный	съ мелковер-	Жестянка для
кленка 46.5	123.1	нистымъ изъ	карбида 331.6
- плоская спица	- - профильный	ломомъ 35.5	- номерная,
105.1	123.4	- тавровое . . 37.10	освѣщаемая
- проволока . 208.7	- - съ желоб-	- угловое . . . 37.9	электриче-
- рѣшетка для	кама 123.5	- шахматное . . 38.8	ствомъ 875.2
перекрытія	- - - внутренней	519.2	- - согласно
смотрового ко-	каучуковой	- швелерное . . 38.2	предписанію
лодца 417.11	прокладкой 125.3	- шестигранное	374.3
- составная по-	- - - шипами 124.3	37.4	Жетонъ 438.3
лоса катанія 123.2	- листовой сер-	- шинное . . . 37.6	Жилеть снаса-
- шина 111.2	дечникъ 204.7	- якоря 198.8	тельный 536.1
- - для ѣзды по	- листъ 38.7	Жемчужно-сѣ-	Жидкая резина
песку 124.6	- массивный сер-	рый 364.2	131.3
- - клепанная 123.3	дечникъ 204.6	Жертвователь	Жидкій кау-
- - натянутая 123.1	- оцинкованный	призъ 438.12	чукъ 131.3
- - профильная	гвоздь 514.6	Жесткая вода 220.6	Жидкое масло
123.4	- - листъ . . . 40.9	- муфта 237.1	260.6
- - рифленая 123.6	- сурикъ . . . 518.5	- опорная по-	- состояніе . 161.7
- - со вставлен-	Желѣзо 84.9	верхность 598.1	Жилеть замше-
ными резино-	- брусковое . 36.11	- поддерживаю-	вый съ вер-
выми колод-	- двутавровое 37.10	щая поверх-	хомъ изъ ма-
ками 125.4	- ветовое . . . 37.3	ность 598.1	теріи 445.10
- - съ внутрен-	- Z-образное . 38.3	- система . . . 568.6	- съ рукавами
ней резиновой	- квадратное 37.3	- упругая форма	446.3
прокладкой 125.3	- корытное . . 38.2	баллона 571.6	Жировикъ 212.10
- - - резиновой	- круглое . . . 37.2		Жиръ 264.11
прокладкой 125.6	- листовое . . 38.5		Жолобъ 250.5

З.

Забортный кла-	Завинтить гайки	Завинчивать до	Заводская кон-
панъ 537.7	съ ушками 120.3	отказа 45.10	тора 60.3
Заварное дно 218.1	Завинтить на-	Завитокъ гале-	-скій инженеръ
- ушко 95.5	глухо 45.10	рейки 352.10	63.4

Заводъ автомо- бильный 56.5	Задній мостикъ, несущій ко- робку пере- мѣны скоро- стей 85.7	Зажиганіе на отрывъ 187.2	Закаленный ку- лакъ 288.4
- для постройки двигателей 56.6	- - съ винтовой передачей 86.2	- низкаго на- пряженія 187.4	- палець . . 288.4
- моторный . 56.6	- - - неподвиж- ной несущей осью 85.6	- отъ батареи 188.1	Закидываться 615.5
Заворотъ дороги 453.1	- - - опорной осью 85.6	- - вольтовой дуги 187.3	Заклиненный кулакъ 156.7
Завѣдывающій гаражемъ 416.9	- - - червячной передачей 86.2	- позднее . . 190.2	Заклепка . . 46.4
- дѣлами . . 418.4	- руль 563.7	- свѣчами . . 187.5	- желѣзная . . 46.5
- заводомъ . 56.9	- ходъ . 254.7, 533.9	- слабое . . . 190.6	- мѣдная 46.6, 514.2
- коммерческой частью 56.10	- щитъ 369.7	- точное . . . 190.3	- рессорная . 97.2
- конструкцион- нымъ бюро 57.7	Задняя движу- щая ось авто- мобиля кар- даннаго типа 241.5	- электрическое 186.9	- съ потайной головкой 46.11
Завѣдующій складомъ 63.2	- - - съ коле- сами 241.6	- электромагнит- ное 187.1	- - утопленной головкой 46.11
Загибать осевыя шейки впе- редъ 81.1	- клѣтка . . 601.11	- на отрывъ 187.3	Заклепочная го- ловка 46.8
Загибъ обода 107.6	- коробка . 601.11	- - свѣчами 187.6	Заклепочный шагъ 46.12
Загнутое ушко 95.2	- ось 84.7	Зажигатель электрический для сигаръ 395.8	- шовъ въ на- крой 518.2
Загнуть конецъ рессорнаго листа въ ушко 95.4	- - автомобиля, приводимая въ движеніе зубчатыми колесами 241.7	Зажигательная батарея 194.4	Заключеніе . 437.6
- осевыя шейки впередъ 81.1	- - для передачи посредствомъ кардана 84.8	Зажигательный аппаратъ 186.7	- эксперта . . 469.2
Заготовщикъ 64.8	- - съ обыкно- венными под- шипниками 35.5	- патронъ . . 212.6	Заклучить до- говоръ о по- купкѣ 458.5
Заграничный патентъ 60.5	- - - подшипни- ками со сколь- зящимъ тре- ніемъ 85.5	Зажигать . . 186.2	Законъ о патен- тахъ 59.10
Загрузить гон- долу 586.9	- площадка . 355.6	- фонари . . 376.4	- объ отвѣтствен- ности 468.1
Загрузочное от- верстіе 304.9	- поверхность 601.6	Зажимающій остановъ съ кулакомъ 285.8	- сопротивленія воздуха 585.12
Загрязненіе карбуратора 165.7	- рессора . . 88.9	Зажимная доска 333.4	Закрайна кожу- ха на перед- немъ щиткѣ для установ- ки капота 369.2
Загрязненный выхлопной горшокъ 217.4	- сторона . . 567.6	Зажимное коль- цо руля 478.9	- для установ- ки капота 369.2
Загудѣть . . 386.4	Задуть фонари 376.5	- - съ шаровой головкой 479.1	- коробчатого желѣза 73.5
Задатокъ . . 458.9	Зажатая воз- душная ка- мера 129.4	Зажимный болтъ сѣдель- ной подпорки 485.8	- обода . . . 107.6
Задвижка . . 253.2	Зажать обраба- тываемый предметъ въ тиски 399.6	Зажимъ . . . 285.8	- ступицы . . 103.1
- всасывающая 232.8	Зажечь горѣл- ку 305.7	- внутренний руля 479.4	- U-образнаго желѣза 73.5
- выпускная . 217.1	- фонари . . 376.4	- для прикрѣ- пленія 210.10	- шины . . . 115.2
- выхлопная . 217.1	Зажиганіе . . 186.1	- - проволочнаго каната 284.7, 284.8	Закругленіе . 453.2
Задвижная дверь 357.9, 522.8	- быстрое . . 190.4	- - - тросса . 284.7	615.1
-ное приспособ- леніе 253.1	- высокаго на- пряженія 187.7	284.8	- въ скрутъ . 498.9
-ной иллюми- наторъ 523.5	- горѣлкой . 192.5	- - сообщенія съ массой 201.5	- двойное . . 453.9
Задерживаю- щее приспособ- леніе 253.1	- двойное . . 188.2	- - тисковъ . 400.5	- подковообраз- ное 453.8
-ющій сегментъ 233.1	- замедленное 190.5	- полюсный . 322.5	- радиусомъ въ 500 метровъ 453.3
Заднее колесо 101.3	- накалива- ніемъ 192.3	- проволочный 210.1	- слабое . . . 453.4
- мѣсто . . . 850.3		- руля 478.8	- соединитель- ное 453.10
- окошечко . 351.4		- съ винтомъ 322.6	- съ подъемомъ 453.6
- сидѣніе . . 350.3		- сѣдельный 485.5	Закрытая ланка для рессоры 74.4
Задній мостикъ 85.2, 241.5		Заавучать . . 336.4	Закрытый дви- гатель 332.3
		Зазоръ 96.2	- - съ вентиля- ціей 332.4
		Зазубренная пе- даль 483.7	- рессорный под- вѣсъ 74.4
		Заказъ 458.8	- шаровой кар- данъ 239.7
		Заказать . . 458.7	
		Закаленная рес- сора 90.4	

Закрытый эле-
ментъ 320.6
- ящикъ фур-
гона 361.5
Закрѣпить авто-
мобиль на ва-
гонѣ колодка-
ми 465.6
- гайку шплин-
томъ 45.3
Закрѣпление вну-
треннее руля 479.3
- посредствомъ
скобы 96.7
- - хомута . . . 96.7
Закрѣпная гай-
ка 44.10
Закупорить бал-
лонъ по окон-
чаніи напол-
ненія 582.7
- шаръ . . . 622.11
Заливать под-
шипникъ 149.1
Залить . . . 290.1
- подшипникъ 149.1
- цементомъ . 518.6
Зало машинное 61.2
Заль для мон-
тажа 61.5
- машинный . 61.2
Замазать масти-
кой 66.12
Замедленіе . 19.1
Замедленное
важиганіе 190.5
- колебаніе . 99.1
Замедленный
запаль 190.5
Замедлить . . 435.4
Замедлять . . 435.4
Замерзаніе воды
228.3
- карбуратора 165.8
Замкнутая кони-
ческая муфта
290.5
- обмотка . . 199.7
- серьга . . . 93.3
Замкнутое кони-
ческое сцѣ-
пленіе 290.5
Замокъ для
ремней 230.11
- - цѣпи . . . 55.1
- кабельный . 557.1
- натяжной . 86.4
237.2
- осевой гайки 83.7
- стяжной . . 557.2
- цѣпной . . . 55.1
Замша . . . 421.9
Замшевый жи-
летъ съ вер-
хомъ изъ ма-
теріи 445.10

Замыканіе ко-
роткое меж-
ду пластина-
ми 321.4
- муфты . . . 290.4
- "на массу" 191.11
- сцѣпленія . 290.4
- тока 189.2
- цѣпи 189.2
Замыкатель на
массу 214.7
Занавѣска . 525.10
-, наматываю-
щаяся авто-
матически 367.11
- непромокае-
мая 353.6
Занавѣсъ . 525.10
Занести въ про-
токолъ испы-
таніе торма-
женіемъ 68.10
Заниматься
спортомъ 427.5
Заостреніе . . 501.6
Заостренная
головка 95.8
Заостренные
концы рессор-
ныхъ листовъ
94.11
Заострено силь-
но спереди 501.5
Заострить . . 501.4
Запаковать
баллонъ 579.9
Запаль . . . 186.1
- вольтовой
дуги 187.8
- высококаго
напряженія 187.7
- двойной . . 188.2
- замедленный
190.5
- на свѣчи . 187.5
- неисправный
188.5
- неудавшійся 188.5
- низкаго на-
пряженія 187.4
- отсѣчками . 187.2
- отъ батареи 188.1
- поздній . . 190.2
- ранній . . . 190.1
- слабый . . . 190.6
- точный . . . 190.3
- электрический
186.9
- электро-
магнитный 187.1
- - отсѣчками 187.3
- - на свѣчи 187.6
- энергичный 190.4
Запальная
искра 186.4
- трубка . . . 193.1

Запальникъ . 186.7
Запальное при-
способленіе 186.7
Запальный ак-
кумуляторъ
въ предохра-
нительномъ
жестяномъ
ящикѣ 323.8
- каналъ . . 142.3
- патронъ . . 212.6
- штифтъ . . 212.8
Запасная ба-
тарей 194.5
- воздушная
трубка 134.2
- команда . 621.10
- плавучесть 497.7
- рессора . . 91.1
Запасное сидѣ-
ніе 350.7
Запасной пи-
щикъ 387.4
Запасный ка-
бель 209.8
Запасный кар-
тами 456.1
Запасъ пневма-
тиковъ 118.1
- энергіи . . 344.2
Запахъ кероси-
на 25.3
Запись . . . 431.3
- дополнитель-
ная 431.7
Заплата для
воздушной ка-
меры 131.4
- - - трубки . 131.4
Заплата па-
тентованная 132.1
Заплаты класть
на воздушную
трубку 130.5
Заплекникъ . 83.2
Запозданіе за-
жиганія 190.2
Запорная
крышка 174.9
- пружина по-
плавка 173.7
Запоръ воздуха
369.1
Запрокиды-
ваться 615.5
Запусканіе дви-
гателя 415.6
Заросшій фар-
ватеръ 543.8
Зарубка 253.4, 264.2
Зарядить акку-
муляторъ 327.6
Зарядное сопро-
тивленіе 328.1
-ной реостатъ 328.1

Зарядный вы-
ключатель 340.9
- штепсель . 341.3
- токъ 329.5
Зарядъ . . . 12.1
- электростати-
ческий 206.4
Заряжать акку-
муляторъ 327.6
Заслонка впуск-
ная для ос-
новного коли-
чества возду-
ха 182.7
- для добавоч-
наго воздуха
181.1
- дроссельная 178.10
- прикрываю-
щая 178.10
-, проводящая
силовыя ли-
нии 190.3
Заслончатый
клапанъ 561.6
Засовъ осевой 83.5
Засореніе за-
пальной труб-
ки 193.3
- калильной
трубки 193.3
Засоренный
выхлопной
горшокъ 217.5
- глушитель . 217.5
Заставить дви-
гатель раз-
вить макси-
мальную
мощность 68.9
- моторъ развить
максималь-
ную мощ-
ность 68.9
Застегнуть
костыли 558.6
Застежка . . . 448.3
Застопорить . 543.6
Застраховаться
отъ 468.7
Затворный глав-
ный клапанъ
271.7
Затворъ авто-
матическій
для сопелъ 182.9
- винтовой от-
верстія для
наливанія 295.7
- - съ крышкой
на цѣпочкѣ
295.8
- крышки . 174.11
- самодѣй-
ствующій для
форсунокъ 182.9

Затворъ скобой 174.12	Защемленное мѣсто въ воздушной камерѣ 129.6	Знакъ 549.2	Зондъ 621.3
- хомутомъ 174.12	- - - - трубка 129.6	- номерный, освѣщаемый электриче- ствомъ 375.2	Зубецъ 51.4
Заткнуть про- колъ резино- вой затыч- кой съ ме- талличе- скимъ шаро- комъ внутри 132.3	Защамъ . . . 129.6	- - согласно предписанію 874.8	- , подрѣзанный у ножки 248.3
Затормозить . 275.5	Защита отъ ржавчины . 518.4	- предостереже- нія 886.2	- строганный 52.4
Затраты на приобрѣтеніе 458.1	Защитная лента 115.5	Значокъ на фуражкѣ 442.3	- съ подправлен- нымъ профи- лемъ 248.4
- - рекламу . 462.4	- обкладка . . 115.5	Золотниковая коробка 316.2	- , точно выша- рошенный 52.5
- - шины . . 110.5	- ный футляръ 384.3	- скалка . . . 180.1	- , фрезирован- ный точно 52.5
- - - на тонну- километръ 110.6	Зафданіе . . . 416.6	- тяга 180.1	Зубило 402.7
- по ремонту 426.7	- холостого шкива 234.7	Золотниковое распредѣленіе 814.8	Зубчатая муфта 247.4
Затычка для воздушныхъ камеръ 132.2	Заявить патентъ на изобрѣ- теніе 59.6	Золотниковый шпиндель 180.1	Зубчатая муфта 288.5
Затянуть рес- сорные хо- муты 92.2	Звено редук- ціонное 55.2	- штокъ . . . 180.1	- передача . 250.3
- тормазъ . . 275.5	- соединитель- ное 55.1, 75.2	Золотникъ вра- щающійся 179.5	- - реверсив- ная 538.4
Захватка . . . 283.4	- цѣпи 236.7	- дроссельный 179.4	- - съ натяж- нымъ прибо- ромъ для рем- ня 483.2
- педальная . 484.4	Звонокъ элек- трический 393.3	- - съ окнами для доба- вочнаго воз- духа 180.3	- рейка . 535, 249.7
Захватный валъ 85.4	Звѣздка . . . 250.2	- зубчатый пор- шневой 179.9	- - въ рулевомъ механизмѣ 260.4
Зацѣпленіе . 51.3	Зданія и уста- новки служ- бы движенія 413.7	- поршневой . 179.8	- цѣпь 237.8
- внутреннее . 52.9	- - - - эксплоа- таціи 413.7	- прикрываю- щій 179.4	Зубчатка . . . 54.5
- зубчатое . . 50.6	Зеленый . . . 364.3	- - съ окнами для добавоч- наго воздуха 180.3	Зубчатое зацѣ- пленіе 50.6
- наружное . 242.2	Земля инфузор- ная 167.5	- регулирую- щій 178.4	- колесо 50.7, 248.1
- непосред- ственное 247.3	Зеркало для наблюденія 395.7	- съ реверсив- нымъ ходомъ 314.9	- - двойное . 248.2
- разверточное 52.8	Зетовое желѣзо 38.3	- цилиндриче- скій 179.8	- - для цѣпи 54.5
- циклоидальное 52.7	Зимнее пальто 443.3	Зольникъ 304.2, 304.3	- - коническое 248.9
- эвольвентное 52.8	Змѣевикъ 801.6, 801.8	- орошаемый водой 304.5	- - приводное 201.10
Зацѣплять . . 51.2	- нагреватель- ный . 185.3, 301.7	- съ водой . . 304.5	- - фибровое 58.12
Защиплизовать 45.3	- - 391.7	- - водянымъ орошеніемъ 304.5	Зубчатый вѣ- нецъ для цѣпи 236.11
Защелка . . . 253.3	- холодильни- ка 224.7	Зона равновѣсія 591.7	- поршневой зо- лотникъ 179.9
Защемленіе воз- душной ка- меры 129.5	Змѣй короб- чатый 604.4		- приводъ пе- ремѣны ско- ростей 245.4
- воздушной трубки 129.5	- тетраэдровид- ный 604.7		- цилиндриче- скій золотникъ 179.9
- клапана . . 180.7	Змѣйковый аэ- ростатъ со вспомога- тельнымъ баллономъ 620.2		Зубъ 51.4
Защемленная воздушная трубка 129.4			Зыбъ 545.4
			„Зюдъ-вестка“ 442.10

И.

Ива 346.11	Игла клапанная нагружен- ная 172.4	Игла клапанная центральная 171.7	Избыточное да- вленіе 567.4
Ивовое дерево 346.11	- - осевая . . 171.7	- - эксцентри- ческая 171.8	Извлеченіе изъ протокола объ испытаніи тор- маженіемъ 69.2
Игла вентиля 118.7	- - переставная 172.1	Игольчатый клапанъ 171.4	Изгибаться . 321.7
- для бензина 177.2	- - съ кониче- ской запор- ной поверх- ностью 172.2	Избытокъ воз- духа 8.8	Изгибающій мо- ментъ 31.3
- - прочистки горѣлокъ 388.6			
- клапана . . 118.7			
- клапанная . 171.5			

Иагибъ . . . 815	Изоляція кол-	Индукціонная ка-	Испареніе кис-
- колѣнчатый 792	лктора 334.7	тушка 203.7, 204.1	лоты 325.2
- продольный 824	- котла . . . 307.5	- ный аппаратъ 204.2	Испаритель . 160.4
Иадержки на	- парафиномъ	Иижекторъ . 303.7	161.2
шины 110.5	205.5	Ииженеръ-авіа-	Испарить . . 161.3
- - - на тонну-	Изотермическое	торъ, занимаю-	Испариться 160.11
километръ 110.6	сжатіе 14.2	щійся техни-	- , дать бензину 27.3
Излученіе тепла 9.8	Иаслѣдованіе	кой полета 598.2	Испарять 160.7, 161.3
Иамѣненіе диф-	кислоты 824.9	- заводскій . 63.4	Испаряться 160.11
ферента 495.4	Иллюминаторъ	- по заводу . 63.4	Использование
- длины . . . 29.3	бортовой 523.4	Ииоляція . . 571.5	тепла 9.4
- наполненія 315.1	- - круглый . 523.6	Ииспекторская	Испрашивать
- направленія 162.1	- задвижной . 523.5	лодка 491.6	патентъ на
- продолное . 29.3	- палубный . 523.3	Ииструменталь-	изобрѣтеніе 59.6
- числа сило-	Ильма . . . 346.6	ная повозка 624.9	Испробовать мо-
выхъ линій	Ильмъ . . . 507.5	- сталь . . . 36.9	торъ 67.1
въ единицу	Имитація кожи	- ный мастеръ 63.9	Испытаніе . . 542.4
времени 198.1	806.6	Ииструментъ 399.1	- кислоты . . 324.9
Иамѣритель	Имѣть боковую	- для иамѣренія	- на безостано-
маятниковый	качку 546.5, 562.7	409.11	вочный про-
уклона 394.6	- боковую кач-	Иитенсивность	бѣгъ 428.9
- подъема . . 394.5	ку на волнѣ 546.9	тока 191.2	- - выносливость
- скорости . . 393.7	- килевую кач-	Иифузорная	423.6
- уклона . . 394.5	ку 546.3, 562.6, 597.3	земля 167.5	- - продолжитель-
- съ жидкостью	- кренъ . . . 494.10	Иирисовая діа-	ный пробѣгъ
894.7	- сложное дви-	фрагма 182.5	423.3
- - - уровнемъ 395.1	женіе при бо-	Иискра 186.4	- - расходъ . 63.6
Иаиашиваніе	ковой качкѣ	- въ моментъ	- - - горючаго 428.7
тормаза 278.5	на волнѣ 546.8	отрыва 189.8	- - - топлива 428.7
Иаиашиваться 125.8	- тангажъ . . 562.6	- добавочная 214.3	- - - посредствомъ
416.5	- течь 547.3	- запальная . 186.4	нагрузки 97.6
Иаобрѣтеніе . 59.2	ИиVENTORY лод-	- обрывается 211.2	- приѣмное . . 460.8
Иаогнутая рама	ки 531.3	- перескакиваетъ	- продолжитель-
70.6	Иидикаторная	186.5	ное 68.5
Иаолированный	диаграмма 21.6	- размыканія 189.8	- съ моделью въ
проволочный	Иидикаторъ . 21.7	Ииискривляемая	бассейнѣ 500.8
крючокъ 210.4	Иидуктирован-	опорная по-	- тормажениомъ
Иаолировочная	ная электро-	верхность 598.4	67.7
лента 210.7	движущая	Ииисровый доба-	- туризма . . 439.1
- проволочная	сила 198.2	вочный про-	Иииспытательная
скоба 210.4	Иидуктирован-	межутокъ 214.4	комиссія 470.1
Иаолирующая	ный токъ 191.8	- контрольный	- станція . . 67.4
прокладка 334.6	Иидукторъ . 195.7	промежутокъ	Иииспытать . . 470.3
- трубка съ ла-	203.7	214.4	- двигатель . 68.1
тунной оболоч-	- магнитный 195.8	- предохраани-	Иииспытательный
кой 343.1	196.6, 335.12	тельный про-	станокъ 67.6
Иаолирующее	- - въ маховикѣ	межутокъ 202.3	Ииисточникъ тока
вещество 210.5	196.7	Ииискрообразо-	194.2, 332.1
Иаоляторъ . 201.7	- - съ вращаю-	ваніе 186.3	Ииитальянская
210.6	щимся яко-	Ииискрообразова-	пенъка 556.5
- фарфоровый 213.6	ремъ 195.9	тель 210.11	Ииитти подъ клуб-
Иаоляціонный	- - - заслонкой,	Ииискротушитель	скимъ флагомъ
матеріалъ 210.5	проводящей	автоматическій	529.5
Иаоляція . . 210.3	силовыя линіи	338.2	
- въ воздухѣ . 215.1	196.1	Иииспареніе . 160.10	

К.

Кабель Боудена	Кабель для	Кабель сталь-	Кабель элек-
481.8	запала 209.7	ной 556.11	троодвод-
- въ натяжку 622.13	- запасный . 209.8	- сочлененный	ный 620.4
- высокаго на-	- проволочный	621.2	Кабельная непо-
пряженія 209.4	481.9	- съ резиновой	движная лебед-
- для зажига-	- резиновый . 209.5	иоляціей 209.5	ка съ ручнымъ
діа 209.7			приводомъ 620.9

Кабельная пе- подвижная лебедка съ электриче- скимъ приво- домъ 620.10 - передвижная лебедка съ моторнымъ приводомъ 620.8 - - - - ручнымъ приводомъ 620.7 Кабельный за- мокъ 557.1 - наконечникъ 200.9, 342.10 Каботажное пла- ваніе 544.5 Кабъ 349.5 Кавитація . 541.10 Казенная печать 469.6 Калибръ винто- вой 410.3 - - наръзки . 410.4 - нормальный 410.5 - раздвижной 410.2 Калильная лампа 192.3 - трубка . . . 193.1 Калорія . . . 9.5 Калькировать 58.9 Калькуляторъ 60.11 Калькуляція предваритель- ная 60.10 Кальцій-кар- бидъ 381.5 - углеродистый 381.5 Камбузъ . . 527.1 - плита . . . 527.2 Камень кардан- ный 239.5 - километровый 452.4 - котельный . 220.3 Камера вары- вовъ 141.8 - водяная 140.8, 226.2 - воздушная 193.11 - - внутренняя 112.7 - - вложена не- правильно 129.3 - воспламененія 15.9 - газовая . . 551.9 - горѣлки пре- дохранитель- ная отъ хо- лоднаго воз- духа 194.1 - горѣнія . . 141.7 - для карбура- ціи 183.5 - для масла . 104.3	Камера для поплавка 160.9 - - распыленія 168.2 - зажатая воз- душная 120.4 - запасная воз- душная 134.2 - карбураціон- ная 183.5 - кривошипна 818.7 - масляная . 181.7 - - для вклады- шей 149.5 - нагрѣванія 185.2 - образованія смѣси 183.4 - перегрѣва- теля 806.3 - подогреванія 185.2 - продуватель- ная 392.3 - разъемная воздушная 113.1 - распылитель- ная 162.2 - сгоранія . . 141.7 - сжатія . . . 141.6 - скважинная воздушная 129.3 - смѣшенія . 183.4 Канавка . . . 250.5 - для масла . 269.3 - кольцевая 274.3 - небольшая поперекъ до- роги для сто- ка воды 451.1 - сточная . . 452.3 - шпоночная . 49.7 Каналь водо- сточный 417.10 - запала . . . 142.3 - запальный . 142.3 - паровой . . 312.1 Канатная пере- дача 567.11 Канатный коушъ 559.2 - тормазъ . . 284.4 Канатъ балласт- ный 577.2 - пеньковый . 234.3 - проволоочный 39.2 - - съ пенько- вой сердце- виной 39.3 - руля 530.6 - стальной . . 556.10 556.11 - тормазный . 577.2 - якорный . . 532.7 578.12 Канифоль . . 408.3	Капельное ре- гулируемое сопло 271.9 Капельный клапанъ 381.3 - стаканчикъ 272.5 Капиллярное дѣйствіе фи- тиля 167.3 Каплеуказатель 272.5 Капля 162.5 Капотъ авто- мобиля 368.5 Карабинъ . . 534.6 Карагачъ 346.3, 507.4 Карапасъ . . 504.5 Карбидъ каль- ція 381.5 Карбураторъ 160.4 161.2 - автоматиче- скій 160.3 - вспрыскиваю- щій 167.3 - двойной для двухъ родовъ горючаго 169.2 - не слѣдуетъ чутко измѣ- ненію нагруз- ки 165.3 - пульвериза- ціонный 167.3 - слѣдуетъ чутко измѣненію на- грузки 165.3 -, соединенный съ выпускнымъ клапаномъ 168.7 - съ діафрагмой 181.2 - - испареніемъ 160.2 - - мембраной 181.2 - - нѣскольки- ми форсу- нками 169.1 - - - соплами 169.1 - - однимъ со- пломъ 163.6 - - одной фор- сункой 168.6 - - поверхност- нымъ испаре- ніемъ 160.1 - - подачей бен- зина самоте- комъ 168.4 - - - - подѣ да- вленіемъ 168.3 - - сопломъ . 167.9 - - форсункой 167.9 - фитильный 160.3 Карбураціон- ная камера 183.5	Карбурація . 160.3 - неполная . 160.3 - полная . . 160.3 Карбурирован- ный спиртъ 26.11 Карбурировать 160.7 - спиртъ бен- золомъ 26.13 Карбюраторъ 160.4 Кардана шар- ниръ 238.7 Карданная ко- робка, закры- тая гермети- чески 240.3 Карданное сое- диненіе сло- мано 425.2 Карданный вкладышъ 239.5 - глухой картеръ 240.3 - камень . . 239.5 - палець . . 239.5 - шарниръ . 238.7 Карданъ . . 238.7 - глухой кар- данный 240.3 - закрытый ша- ровой 239.7 - самосмазываю- щійся 239.9 - сломанъ . . 425.2 - съ продоль- нымъ перемѣ- щеніемъ 239.2 - шаровой . . 239.6 Каретка . . . 476.1 Карета для пе- ревозки боль- ныхъ 356.7 Каретникъ . . 64.4 345.3 Каркасъ . . 568.9 - алюминиевый 569.3 - гондолы . . 565.2 - - для дости- женія жест- кости 573.3 - для опорныхъ поверхностей 604.9 - изъ стальныхъ трубъ 605.6 Карманные часы 575.7 Карманный ане- роидъ 574.2 - вольтметръ 341.7 Карманъ . . 367.5 Кароссери . . 345.2 Карта генераль- наго штаба 455.2
--	--	---	--

Карта для авто- мобилистовъ 454.9	Каучуковая трубка 112.6	Киль жесткій 570.6	Клапанное ра- спредѣленіе 154.6
- - туризма 454.10	- шина . . . 111.4	- плоскій . . 517.10	314.4
- , наклеенная	Каучуковый	Кильватеръ . 493.2	- стяжное коль-
на полотно 455.3	пластырь 131.3	Кильсонъ . . 509.8	цо 561.4
- одноцифровая	- предохрани-	- боковой . . 509.10	Клапанный
черная 455.4	тель противъ	Кингстонъ . . 537.7	гудокъ 337.10
- , отпечатанная	скольженія 116.3	Кинкетъ . . . 525.3	- фонарь . . 143.3
въ нѣсколько	- растворъ . . 131.7	Кипарисъ . . 507.6	Клапанчатое
красокъ 455.5	Каучукъ 111.6, 554.4	Кипѣніе . . . 828.10	крыло 601.2
- профилей до-	- вулканизиро-	Кипѣть . . . 828.11	Клапанъ 142.8, 561.1
роги 455.1	ванный 111.7	Кислородо-газо-	- бокаловидный
- частичная про-	- жидкій . . . 131.8	вая варка 66.8	180.5
бѣговъ 454.11	- становится	- - сварка . . . 66.8	- велосипедный
Картеръ для	хрупкимъ 134.6	Кислородъ 163.10	119.3
цѣпи 237.4	Качающаяся	Кислота акку-	- вентилятор-
- зубчатого при-	опора 238.5	муляторная 322.8	ный 392.5
вода 242.4	- ось 78.9	- для аккумуля-	- вертикальный
- кривошипа 145.4	Качества море-	ляторовъ 322.8	142.9
- предохрани-	ходныя 544.10	- концентриро-	- висячій . . 143.2
тельный 77.4	- морскія . . . 544.10	ванная 324.4	- воздушной
- , раздѣленный	Качество дороги	- крѣпкая . . . 324.4	трубки 118.4
горизонтально	449.3	- соляная "от-	- воздушный 118.5
146.1	Качка боковая 546.6	равленная"	- впускной . 143.6
- ребристый . 146.2	- - на волнѣ . 546.7	цинкомъ 406.4	- всасывающій
- сцѣпляющаго	- бортовая . . 546.6	- сѣрная . . . 823.3	232.7, 309.9
механизма 253.5	- килевая . . . 570.1	Кислотные па-	- въ соплѣ для
- съ эксцентри-	- - на волнѣ . 546.2	ры 324.5	горючаго 183.1
комъ для на-	Каюта 522.4	- ный сифонъ 324.8	- выпускной . 216.1
тяженія цѣпи	- буфетная . 527.4	Кислотомѣръ 324.10	- - для манев-
287.5	- кормовая . . 522.6	- сифонный . 324.11	рированія 559.10
- трубчатый . 145.8	- низкая . . . 522.7	Кислотоупор-	- выхлопной 143.7
- целлюлоидный	- носовая . . . 522.5	ная окраска 331.5	216.1
для цѣпи 487.1	- спальная . 526.1	Кислотоупор-	- главный . . 619.4
Картонъ авбе-	Квадратное же-	ный 331.6	- - затворный 271.7
стовый 41.18	лѣзо 37.3	- лакъ 831.7	- горизонталь-
Каталогъ . . . 462.6	- ный валъ . . 246.6	Кизельгуръ . 167.5	ный 143.1
Катараковое	Кедровое дерево	Кислотное	- гудка . . . 387.11
тормаженіе 181.5	507.1	цилиндровое	- двойного
- успокоеніе . 181.5	Керосиновая	масло 266.2	дѣйствія 500.1
Катиться . . . 546.4	горѣлка 305.4	Кисть 805.11	- двухопорный
Катокъ 450.5	- лампа 525.6	- для пыли . 422.2	143.9
- паровой . . . 450.6	- печь 525.7	Клапанная ве-	- двухходовой 560.1
Катушка . . . 203.8	Керосиновый	ревка, идущая	- для впуска
- дискообраз-	двигатель 185.5	въ корзинѣ 618.3	основного ко-
ная 205.3	- моторъ . . . 135.5	- внутренняя	личества воз-
- индукціонная	- фонарь . . . 378.2	веревка 619.5	духа 182.6
203.7, 204.1	Керосинъ . . . 24.11	- вставка . . . 143.3	- - добавочнаго
- плоская . . . 205.3	- для двигате-	- игла 171.5	воздуха 180.4
- подраздѣлен-	лей 25.1	- - перестана-	- - - съ гидра-
ная электро-	- неочищенный	вливающаяся	влическимъ
магнита 336.7	24.7	172.1	тормаженіемъ
- проволочная 203.9	- сырой 24.7	- - съ кони-	181.9
- реактивная 205.8	Килевая качка	ческой запор-	- - дополни-
- съ самондук-	570.1	ной поверх-	тельнаго воз-
ціей 205.8	- - на волнѣ . 546.2	ностью 172.2	духа 180.4
- электромаг-	Килограммо-	- коническая	- - уменьшенія
нита 336.5	метръ 23.10	пружина 145.2	давленія 272.3
- - съ кониче-	Килограммъ . 23.9	- коробка . . . 139.7	- дроссельный 179.2
ской обмоткой	Километровый	- пружина . . . 144.8	- , дѣйствующій
336.6	камень 452.4	561.3	отъ поплавокъ
- электромагнит-	- счетчикъ . . 393.4	- тарелка . . . 144.2	171.3
ная 213.3	Киль 508.1, 562.5	- цилиндри-	- заборный . 537.7
Катящее треніе	- - изъ полосо-	ческая пру-	- заслончатый 561.6
276.5	вого желѣза	жина 145.1	- игольчатый 171.4
	517.11		- капельный 381.3

Клапанъ коль- цевой 143.8, 182.8	Клемма для сообщенія съ массой 201.5	Ключъ колѣп- чатый торцо- вый 406.3	Коеффиціентъ полезнаго дѣйствія ак- кумулятора 326.7
- крыльчатый 309.10	Клепальная оправка 47.4	- ниппельный 482.9	- - - винта . . 567.7
- многоходовой 391.8	- поддержка . 47.4	- односторонний 405.3	- - - котла . . 305.8
- нагнетатель- ный 309.8	- желѣзная ши- на 123.3	- ординарный 405.3	- полноты . . 501.10
- на случай из- быточнаго да- вленія 559.9	- рама . . . 76.4	- прикладной 405.5	- растяженія . 29.5
- нижний . . 232.10	Клепанный желѣзный бан- дажъ 123.3	- простой . . 405.3	- сдвига . . . 33.5
- обратнаго дѣй- ствія 560.2	Клепать въ горячемъ со- стояніи 47.1	- раздвижной 405.8	- срѣзыванія 33.5
- обратно закры- вающейся 618.2	- - холодномъ состояніи 47.2	- - циркульный 406.7	- тепловой по- лезнаго дѣй- ствія 21.1
- обратный . 619.2	Кленка . . . 46.9	- съ косымъ зѣвомъ 405.5	- термическій полезнаго дѣйствія 21.1
- откидной . 561.6	Клещи . . 400.11	- - прямымъ зѣвомъ 405.6	- тренія . 21.3, 162.9 276.3
- перекидной 560.1	- для наложенія пломбъ 432.4	- тормазной . 282.1	- удлиненія . 29.5
- переливной 272.7	- паяльные . 408.2	- торцовый . 406.2	Кожа 42.3
- перепускной 272.7	- универсаль- ная 400.10	- трубчатый . 406.1	- лакированная 366.2, 370.6
- пластинчатый 180.8	Клиновидный ремень 230.2	- французскій гаечный 405.8	Кожаная куртка 445.9
- плоскій одно- створчатый съ нажимомъ 561.8	Клиновой тор- мазъ 282.4	- циркульный 406.5	- обивка . . . 366.1
- поплавокъ съ пружин- нымъ затво- ромъ 172.5	Кликчатый тор- мазъ 281.8	Книжка путе- вая 439.5	- обкладка лен- точнаго тор- маза 481.2
- предохра- нительный 308.1, 561.8	Клинъ съ нарѣз- кой 50.5	Кнопка выклю- чателя 208.5	- пневматиче- ская шина 113.6
- - съ грузомъ 308.3	Клиперный форштевень 501.3	- для подкачи- ванія горю- чаго 173.6	- покрывка . 113.7
- - - пружинной нагрузкой 308.2	Клозеть торфя- ной 526.9	Кованное порш- невое кольцо подъ моло- токъ 154.1	- предохра- нительная по- крывка для кардана 240.4
- прикрываю- щій 179.2	Клубная фураж- ка 442.2	Ковать въ штам- пахъ 401.7	- фуражка . . 441.7
- пусковой . 160.1	Клубъ автомо- бильный 427.1	- штамповоч- нымъ моло- томъ 401.7	Кожаное кольцо 83.4
- разгруженный 144.1	Клупикъ . . 404.8	Коверъ . . 367.10	Кожанъ . . . 443.8
- редукціонный предохрани- тельный 272.3	Клупиъ . . . 404.8	- ребристый ре- зиновый 372.5	Кожанный пе- редникъ, при- крѣпленный къ щиту 370.4
- рожка . . 387.11	Клѣтка 254.3, 553.3	Ковкій чугуиъ 35.2	- плащъ . . . 443.8
- рычажный . 561.7	- баллона . . 569.8	Ковкое мягкое желѣзо 35.4	- пневматикъ 113.6
- самодѣйствующій 143.5	- главная . . 601.4	Коврикъ . 367.10	- предохра- нительный че- холъ для кар- дана 240.4
- сигнальный 272.7	- задняя . . 601.11	- резиновый ре- бристый 372.5	- ремень . . 233.10
- сливной . . 272.7	- передняя . 601.10	Ковшъ для вы- черпыванія воды 536.4	- -, надѣтый ребромъ 244.9
- тарелочный 561.5	Клюзь . . . 533.3	- - откачиванія воды 536.4	- фартукъ, при- крѣпленный къ щиту 370.4
- фыркающій 272.4	- направляю- щій 534.11	Коеффиціентъ баллонета 571.4	Кожаные брюки 446.1
- чашечный . 119.4	Ключъ англій- скій гаечный 405.8	- истеченія . . 162.8	- гамаши . . 445.2
Классификація 548.9	- вилочный . 406.5	- механическій полезнаго дѣйствія 20.11	Кожухъ вы- пускного горшка 217.6
Классифициро- вать 548.7	- винтовой . . 405.2	- объемный по- лезнаго дѣйствія 12.7	- выхлопного горшка 217.6
Классъ . . 548.16	- гаечный . . 405.2	- передачи тепла 221.8	- глушителя . 217.6
- гоночной си- лы 548.5	- двойной . . 405.4		
- крейсеровъ 548.11	- двусторонній 405.4		
Класть заплату на воздушную трубку 130.5	- торцовый 406.1		
Клей морской 515.3	- для колес- ныхъ гаекъ 406.6		
Клемма . . . 322.6	- - крановъ га- зовыхъ буты- лей 581.9		
	- - круглыхъ головокъ 406.4		

Кожухъ двига-
теля 1454, 3085
- для защиты
мотора 5373
- камеры по-
плавка 1701
- карбуратора 1832
- коробки по-
плавка 1701
- котла 2992
- мотора 1454
- насоса 2318
- предохра-
нительный 773
- съ азбестовой
обшивкой 2177
- съемный . . . 5206
- холодильника
2261
Козелокъ для
винта 5665
Койка . 3604, 5262
Кокорь 5324
Кокоры дубовыя
5073
Кокнитъ 5209
Колѣбаніе . . . 9811
- замедленное 991
- затормаже-
ное 991
- нагрузки отъ
полной на-
грузки до
холостого
хода 1652
- не замедлен-
не 9812
- - затормаже-
ное 9812
Колѣбаться во-
кругъ про-
дольной оси 5972
- около попе-
речной оси 5973
Колѣблющаяся
подвѣска 2385
Колеса 1008
- направляющія
съ поворот-
ными цапфа-
ми 2556
- не параллель-
ны 4253
- переднія съ
осью 813
- потеряли па-
раллельность
862
Колесный ходъ
съ поворот-
ными коле-
сами 6094
Колесо 1009
- боковое диф-
ференціала 2522
- для разбѣга 6089

Колесо бѣгъ 1028
- ведущее . 10010
2501
- винтовое 539, 5311
- вращается въ
центрѣ 1028
- - правильно 1028
- геликондаль-
ное 5311
- двойное зуб-
чатое 2482
- движущее 10010
- деревянное 10111
- дисковое 543, 1023
- заднее . . . 1013
- зубчатое 507, 2481
- - для цѣпи . 543
- изъ литой ста-
ли 1022
- - - - съ пу-
стотѣлыми
спицами 1061
- - - - - распо-
ложенными
накрестъ
спицами 10510
- колоколообраз-
ное привод-
ное цѣпное 2495
- коническое 537
- - зубчатое . 2489
- крыльчатое 1783
- маховое . . 1523
- направляющее
турбины 5414
- планетарное 2502
- переднее . . 1012
- пневматиче-
ское 6095
- поддерживаю-
щее 1011
- приводное
зубчатое 20110
- пружинное 1094
- пружинящее
1094
- рабочее . 10010
- - турбины . 5413
- рулевое 2595, 5633
- -, обмотанное
веревкой 2602
- -, обтянутое
кожею 2601
- свободное . 1011
- со сплошной
резиновой ши-
ной 1205
- сплошное ма-
ховое 1524
- ссохлось . . 1089
- сцѣпленія . 541
- съ деревянны-
ми и проволо-
чными спицами
1062

Колесо съ
массивной
резиновой ши-
ной 1205
- - проволо-
чными спи-
цами 1021
- - пружинны-
ми спицами 1095
- - пружиня-
щими спицами
1095
- - пустотѣлыми
спицами 1024
- - трубчатыми
спицами 1024
- тренія 541, 2444
- фибровое зуб-
чатое 5312
- фрикціонное 541
2444
- -, обтянутое
кожею 2448
- цилиндриче-
ское 5210
- цѣпное . . . 545
- червячное . 539
- храповое . . 2859
- штурвальное
6081
Колесная шина,
шарообразно
обточенная 1238
- спица . . . 1048
Колесникъ . 643
Колесный перед-
ній скатъ 813
Количество во-
ды въ газо-
вой смѣси 1647
- воздуха . . 1638
- -, необходимое
дѣйствитель-
но 87
- -, практиче-
ски 87
- -, теоретиче-
ски 88
- газа 1639
- основное воз-
духа 1636
- пара 3059
- подаваемой въ
минуту воды 2331
- тока 1913
- топлива на ло-
шадиную си-
лу въ часъ 3068
Коллекторъ . 3342
- горизонталь-
ный 3343
- лобовой . . 3344
- плоскій . . 3343
Коловоротъ
грудной 4041

Коловоротъ
съ нагрудни-
комъ 4041
- - собачкой . 4042
- - упоромъ для
груди 4041
Колодезь греб-
ного винта 5398
Колодка изъ
сѣраго чу-
гуна 2807
- нестибаемая
тормазная 2805
- резиновая . 4808
- смѣнная тор-
мазная 2804
- тормазная . 2803
- - съ регулиро-
вочнымъ вин-
томъ 2823
- чугунная тор-
мазная 2793
Колодки тор-
мазные пере-
мѣнить 42012
Колодковый тор-
мазь 2815
Колоколообраз-
ная цѣпная
шестерня 2495
- ный двойной
подшипникъ
4351
- кривошипъ 4841
Колоколъ сиг-
нальный 5292
Коломазь . . . 2653
Колонка руле-
вая 2592
Колосниковая
неподвижная
рѣшетка 30310
- откидная рѣ-
шетка 3041
- рѣшетка . . 3037
Колосникъ . 3038
Колотушка для
выколчива-
нія пыли изъ
подушекъ 4223
Колпакъ для
защиты отъ
вѣтра 3772
Колпакъ колеса
1034
- осевой . . . 841
- паровой . . 2992
- сухопарный 2992
Колпачекъ надъ
ламповымъ
стекломъ для
копоти 3774
Колпачокъ . 2032
- вентиля . . 1186
Колпачковая
гайка 449

Кольцевая ка-
навка 274.8
- рама съ ша-
риками 200.5
- смазка . . . 208.1
- цѣпь . . . 54.7
Кольцевой вен-
тиль 148.8
- клапанъ . . 143.8
182.8
- коушъ . . . 559.1
- поплавокъ . 170.8
Кольцо . . . 351.2
- внутреннее
катанія 200.4
- внешнее ка-
танія 200.3
- войлочное . 84.6
274.10
- для ухвата . 875.8
- зажимное
руля 478.9
- - съ шаровой
головкой 479.1
- изъ войлока 274.10
- - прессован-
наго картона
200.7
- - прешпана 200.7
- кожаное . . 83.4
- нажимное
руля 478.9
- - съ шаровой
головкой 479.1
- поршневое 153.5
- - въ напускъ
153.8
- - - нахлестку
153.9
- - кованное
подъ моло-
токъ 154.1
- - съ замкомъ
въ напускъ 153.8
- - - косымъ
замкомъ 153.7
- предохрани-
тельное 202.1
- разбрызги-
вающее 274.11
- скользящее
контактное 201.6
- соединитель-
ное для спу-
сковъ 557.3
- стяжное кла-
панное 561.4
- токоподводя-
щее 213.4
- упорное . . 83.2
- центрирую-
щее 202.2
- эксцентрично
точенное
поршневое 153.6

Колѣнная рама 71.2
Колѣнный валъ 48.2, 149.6
- - въ обыкно-
венныхъ под-
шипникахъ 150.4
- - двухцилин-
дроваго дви-
гателя 149.8
- - одноцилин-
дроваго дви-
гателя 149.7
- - на шарико-
выхъ подшип-
никахъ 150.5
- - четырех-
цилиндроваго
двигателя 150.3
Колѣнчатый
валъ на ша-
риковыхъ под-
шипникахъ 150.5
Колѣно . 48.3, 79.2
184.3, 216.6
- вала . 150.6, 813.4
- вращающееся
для впуска
воздуха 184.4
- выхлопное . 216.7
- прямое . . 184.2
Колѣнчатая
вставная труб-
ка сидѣнія 479.6
- ось 79.1
- рама 71.2
- сѣдельная
муфта 485.7
- тяга тормоза
480.6
- упорная труб-
ка 476.4
Колѣнчатый
валъ 48.2, 149.6
- - въ подшип-
никахъ со
скользящимъ
трениемъ 150.4
- - двухцилин-
дроваго мо-
тора 149.8
- - одноцилин-
дроваго мо-
тора 149.7
- - четырехци-
линдроваго мо-
тора съ тремя
подшипника-
ми 150.3
- изгибъ . . . 79.2
- торцовый
ключъ 406.3
Коляска вспо-
могательная 414.8
- двухмѣстная 348.2

Коляска для
спорта 349.7
- открытая . 356.3
- прицѣпная 473.8
- резервная . 414.8
- съ аккумуля-
торной тягой
317.2
- трясеть . . 87.5
Колясочка бо-
ковая при-
цѣпная 474.2
- передняя при-
цѣпная 474.4
Команда . . . 524.1
- газодобыва-
тельная 621.6
- запасная . 621.10
- лебедочная 621.8
- при гондолѣ 621.7
- телефонистовъ
621.9
Командное от-
дѣленіе 523.10
Командованіе
аэростатомъ 621.4
Комбинирован-
ная шина 125.2
Комбинирован-
ные аэростатъ
и аэропланъ
597.6
- руль высоты
и направле-
нія 603.3
- тахометръ и
одометръ 394.2
Комбинирован-
ный аэро-
планъ съ ге-
ликоптеромъ
596.1
- вольтметръ и
амперметръ 341.9
- газопронзво-
дитель систе-
мы погруже-
нія и капель-
ной системы
381.2
Команда авто-
мобиля 432.8
Команды, слу-
жащія для
оцѣпленія 430.4
Комингсъ . . 516.8
Комиссія гоноч-
ная 429.10, 439.2
- испытатель-
ная 470.1
- по разсмотрѣ-
нію спорныхъ
вопросовъ 437.4
- судейская . 437.2
Коммисіонеръ
461.1

Коммисіонеръ
завода, посѣ-
щающій тор-
говую фирму
461.1
Коммисіонная
плата 463.2
Коммисіонная
463.2
Комитетъ гоноч-
ный 429.10
Компасъ . . 576.1
- плюпочный 536.5
Компенсаторъ
тормаженія 283.8
Компенсацион-
ная пружина
109.3
Комплектъ пла-
стинъ 321.8
- - конденса-
тора 205.11
- трубъ . . . 226.8
Композиція . 41.2
Компрессион-
ный кранъ 141.5
Компрессоръ
воздушный 159.9
Компримиро-
ваніе водорода
581.6
Конденсаторъ 205.9
- трубчатый . 308.8
Конденсацион-
ная вода 307.3
Конденсиро-
ваться 161.6
Кондукторъ . 414.5
Конецъ, за-
остренный
оживально 551.5
- коническій . 551.6
- обмотки . . 199.4
- полусферовой
551.4
Конечная осто-
чивость 494.7
- цѣль . . . 436.7
Конечное да-
вленіе сжатія 14.4
- напряженіе 326.1
Конечный
дискъ якоря 199.1
- пунктъ . . 441.3
- - перегона . 440.3
Коническая
замкнутая
муфта 290.5
- клапанная
пружина 145.2
- металлическая
муфта 291.3
- муфта . . . 288.7
- пробка диф-
ференціала 248.8
- рессора 559, 88.6

Коническая труба задней оси 85.1	Контактный штепсель 202.5	Конусъ сцѣпной 286.3	Кормовая палуба 520.3
- уравнивающая муфта 290.8	341.4, 386.1	- фрикціонный 288.9	Кормовой крапець 531.9
- форсунка съ боковыми прорѣзами 176.3	Контактъ 207.5, 337.9	- шарикового подшипника 479.9	- руль . . . 563.7
- чека . . . 50.3	- вилочный . 341.3	- шариковый 479.9	- фонарь . . 527.10
Коническая зубчатая передача 53.6	- платиновый 201.5	Концевой валъ 539.6	Кормовые шпангоуты 498.5
Конический конецъ 551.6	- угольный . 201.3	Концентрація кислоты 325.3	Корневая окружность 51.1
- тормазъ . . 281.7	- штепсельный 202.5	Концентрированная кислота 324.4	Коробиться . 77.9
Коническое зубчатое колесо 248.9	- штыковый . 341.3	Концентрически расположенный поплавокъ 170.9	321.7
- двойное сцѣпление 291.1	Контора заводская 60.8	Концы . . . 421.4	Коробка водяная 226.2
- замкнутое сцѣпление 290.3	- мастерской . 60.8	- гремѣть . . 96.3	- воронкообразная задняя оси 85.1
- колесо . . . 53.7	Контрактъ . 458.2	- заостренные рессорныхъ листовъ 31.1	- главная . . 601.4
- сопло съ боковыми прорѣзами 176.3	Контролеръ . 439.6	- рессорныхъ листовъ не соприкасаются плотно 96.3	- дифференціала 251.5
- сѣдло клапана 144.3	-, отмѣчающій время 433.9	Копаловый лакъ 606.4	- для поплавокъ 169.9
Конкурсъ турризма 439.1	Контроллеръ 337.6	Копія на свѣточувствительной бумагѣ 58.10	- - регулированія зажигания 147.9
Конопатить 514.10	Контроллировать 65.6	- свѣтовая . . 58.10	- - - запала . 147.9
Конопатка . . 515.1	Контроль . 489.10	- синяя . . . 58.11	- - укрѣпленія часовъ внутри экипажа 395.1
Консоль двигателя 77.10	- участковый 439.4	Копоть . . 7.7, 215.2	- - - часовъ на щиткѣ экипажа 395.4
- мотора . . . 77.10	Контрольный искровый промежутокъ 214.4	Корабль воздушный военный 592.2	- - цѣпи . . . 237.4
Конструировать 57.8	- край . . . 274.2	- - Парсевала 571.1	- - шлаковъ . 304.4
Конструктивная деталь 58.4	- промежуточный пунктъ 439.4	Коренная шестерня 246.1	- задней оси . 85.3
- ный принципъ 58.2	- пунктъ . . 439.10	- ной подшипникъ 313.2	241.2
- ные нормы . 58.3	Контръ-гайка 44.10	Корзина . . . 618.7	- задняя . . 601.11
Конструкторъ 57.5	- кривошипъ 313.1	- для зонтиковъ 373.6	- зажигания . 212.4
- главный . . 57.6	- пружина . 212.2	- - провизій . 565.6	- запала . . . 212.4
- лодокъ . . 488.4	- рессора . . 99.6	- - сабель . . 373.6	- золотниковая 316.2
Конструкціонное бюро 57.4	Конусная рессора 55.9	- - тростей . . 373.6	- зубчатой передачи 146.5
Конструкция лодки 507.9	- ный руль . . 619.9	-, помещаемая сбоку 373.5	- карбуратора 183.2
- рѣшетчатая 599.4	Конусообразная пробка, снабженная винтовой парѣзкой 362.4	- становится на землю 578.10	- кардана . . 239.3
- съ кольцомъ катанія для шариковъ 49.3	- ный подшипникъ 49.2	Корма . 505.7, 551.3	- карданная, закрытая герметически 240.3
Контактная пружина 207.8	Конусъ . . . 286.2	- въ видѣ брового хвоста 505.11	- клапанная . 139.7
- стойка . . . 210.1	- вентиля . . 118.9	-, какъ у баркасовъ 505.9	- кривошипа . 145.4
Контактное скользящее кольцо 201.6	- внутренний . 290.3	Кормовая волна 492.9	313.7
Контактный винтъ 207.10	- горитъ . . . 286.9	- каюта . . . 522.6	- насоса . . . 231.6
- палецъ . . 337.10	- клапана . . 118.9		- огневая . . . 302.9
- роликъ . . 207.3	- колѣннаго вала 152.2		- осевая . 82.9, 82.10
- рычагъ . . 207.4	- колѣнчатого вала 152.2		- pedalной оси 476.1
- скользящій палецъ 338.1	- осевой . . . 201.9		- передняя . 601.10
- уголокъ . . 201.4	- полный . . 290.3		- подшипниковъ оси шатуновъ 484.6
	- распыляющій 177.7		- предохранительная для цѣпи, служащая подножкой 373.1
	- свѣтовой . . 376.3		
	- свѣтовыхъ лучей 376.3		
	- соединительный 288.9		
	- стеатитовый 213.1		
	- сцѣпленія . 288.9		
	- сцѣпляющій 292.6		

Коробка пре- дохранитель- ная зубчата- го привода 242.4	Костылекъ . 558.5 - разрывной . 560.6	Коушъ коль- цевой 559.1	Краска хромо- вая желтая 555.6
- раздѣленная горизонталь- но 146.1	Костыли застег- нуть 558.7	- крестовидный 556.4	Красное дерево 346.9, 506.11
- распределѣн- теля 207.7	- отстегнуть . 558.7	- сердцевидный 558.10	- литье . . . 39.9
- ребристая . 146.2	Костыль . . 558.5	Кофель-планка 534.10	Крейсеръ . . 489.9
- рулевого ме- ханизма 263.5	- разрывной . 560.6	Кошка . . . 532.6	- гоночный 489.10
- скоростей . 245.5	Костюмъ рабо- чий 419.8	Край крыла съ проволочной прокладкой 369.8	Крейцкопфъ 812.7
- смазочная . 269.2	Косынка . . 75.7	- щитка съ про- волочной про- кладкой 369.8	Кремъ для чист- ки металла 423.1
- сцѣпленія . 291.7	Косытчатый деревянный ободъ 107.1	- Кранецъ . . 531.7	Крениться . . 494.9
- сцѣпляющего механизма 291.7	Котелъ безо- пасный 299.3	- деревянный 532.1	Крень . . . 494.8
- съ двумя ско- ростями 251.1	- - съ батареями трубъ 301.11	- кормовой . 531.9	Крестовидный коушъ 556.4
- трубчатая . 145.8	- водотрубный 299.6	- носовой . . 531.8	Крестовина диф- ференціала 251.6
- целлулоидная для цѣпи 487.1	- для быстраго парообразова- нія 299.4	Кранъ ацети- леновый 381.4	- муфты . . . 292.2
Коробленіе рамы 77.8	- паровознаго типа 302.1	- воздушный 294.5 537.9	- несущая чече- вицу 380.2
Коробчатый аэропланъ 594.8 604.6	- паровозный 302.1	- газовый . . 179.1 381.4	- сцѣпленія . 292.2
- змѣй . . . 604.4	- паровой . . 298.4	- для бомбы съ сжатымъ воз- духомъ 581.8	- тормазная . 281.4
- руль . . . 603.10	- - съ керосино- вымъ отопле- ніемъ 305.2	- - газовыхъ бутылей 581.8	Крестъ веревоч- ный 618.5
Коробчатые группы 604.5	- - тонкой для кокса 303.5	- - распределѣ- нія давленія сжатого воз- духа 159.8	Кривая 453.2, 615.10
Коромысло . . 284.1	- сварной . . 800.2	- - спуска кон- денсационной воды 392.2	- въ видѣ петли 616.2
Корона диффе- ренціала 252.2	- склепанный 300.1	- компрессіон- ный 141.5	- заряда . . . 328.9
Коронка для цѣпи 236.11	- со змѣвикомъ 300.8	- контрольный 274.2	- напряженія 190.8
- зубчатого ко- леса 241.9	- съ батареями трубъ, помѣ- щенныхъ вну- три плитъ 310.10	- маслоспуск- ной 148.1, 274.3	- подковообраз- ная 453.8
Короткая стойка 360.9	- - вертикаль- ными трубка- ми 300.5	- приемный для заборной воды 537.7	- пологая . . 453.4
-кія брюки . . 446.2	- - выдвижнымъ трубками 302.2	- провѣрочный 274.2	- разрядки . 330.4
-кое замыканіе между пла- стинами 321.4	- - горизонталь- ными трубка- ми 299.7	- распределѣ- тельный 273.6	- радиусомъ въ 500 метровъ 453.3
Корпусъ . . . 600.5	- - дымогарны- ми трубками 300.6	- сжатія . . . 141.5	- расширения 16.8
- вентиля . . 119.1	- - общимъ во- дянымъ и па- ровымъ про- странствомъ 299.1	- спускной . 233.5 296.4	- S-образная . 453.9
- карбуратора 183.2	- - отдѣльными во- дянымъ и па- ровымъ про- странствомъ 298.6	- уровня масла 147.10, 274.1	- соединитель- ная 453.10
- катушки . . 205.4	- трубчатый . 299.3	Красить . . . 363.4	- сгоранія . . 15.10
- клапана . . 119.1	Котельная об- шивка 307.7	Краска . . . 363.12	- сжатія . . . 13.9
- лодки . . . 507.10	-ный камень 220.8	- алюминиевая 423.4	- силы тока . 190.9
- обводы шпан- гоутовъ 498.1	Котлы . . . 298.3	- для машинъ 364.8	- съ подъемомъ 453.6
- радиатора . . 226.1	Коушъ . 556.3, 558.9	- - металловъ 423.6	Кривизна пути 615.1
- фонаря . . . 375.5	- бакаутовый 559.4	- масляная . 364.9	Кривошипъ по- ложеніе 18.6
- экипажа . . 345.4	- деревянный 559.3	- мѣдная . . 515.7	Кривошипъ . 483.8
- экипажный 345.4	- канатный . 559.2	- патентная для подводной ча- сти судна 515.9	- колоколообраз- ный 484.1
- - вчерифъ . . 345.5			Кромка покрыш- ки прорвалась 127.3
Корытное желѣ- зо 38.2			- шины . . . 115.2
Корытообраз- ная штампо- ванная рама 71.8			Кронциркуль 410.6
Косое плечо кривошипа 151.5			Кронштейнъ гребного вала 539.7
- положеніе . 591.6			- для пружины 212.5

Круглое желѣ- зо 37.2	Крыло на подо- бие жалузи 601.3	Крѣпкая кис- лота 324.4	Кулакъ вышаро- шенный въ одно цѣлое
Круглый ло- скутъ матеріи 554.1	- отъ грязи . 869.3	Крѣпкій при- пой 409.1, 409.2	съ валомъ 156.1
- - ткани . . 554.1	- продолговатое птичье 600.9	Крѣпление жесткое котла 800.3	- для уменьше- нія сжатія 105.2
- резервуаръ для масла, под- вѣшенный сбо- ку на рамѣ 293.9	- съ краями изъ углового желѣ- за 370.3	- - поверхно- стей 568.8	- задней рессо- ры 74.7
- ремень . . . 230.1	- - отогнутымъ краемъ 370.2	- задней вилки 476.6	- зажатія . 155.9
- фитиль 167.7, 379.2	Крылышки бо- ковые 602.4	- на якорѣ на- полненнаго аэролата 623.12	- закаленный 288.4
Круговая ди- станція 429.2	Крыльчатое ко- лесо 178.3	- наружной об- шивки посред- ствомъ бол- товъ 518.8	- заклиненный 156.7
- ѣзда 429.3	Крыльчатый клапанъ 309.10	- стальными трубами 605.8	- запала . . . 155.9
Круговой плав- никъ 570.10	- насосъ . . . 231.9	Крѣпящая накладка 424.4	- муфты . . . 288.2
- пробѣгъ . . 429.2	Крылья махаю- щія 595.4	Крюковъ . 534.10	- передвижной 156.3
Кругозоръ . 590.3	Крыть лакомъ 363.3	Крюкъ гоноч- ный педаль- ный 484.4	- передней рес- соры 74.6
Кругъ впадинъ 51.1	Крыша . . . 352.3	- отпорный . 531.6	- переставной 156.6
- вращенія вин- та 566.9	- каюты . . . 522.10	- фонарный . 384.1	- , позволяющій мѣнять ходъ крана 156.4
- - пропеллера 566.9	Крышка грязе- вика 147.3	- - двойной . 384.2	- распределе- теля 211.9
- выступовъ . 50.11	- для защиты отъ пыли 104.4	- - якорный . 578.3	- регулируемый 156.6
- головокъ . 50.11	- - придатка, служащаго для наполненія 559.8	Крючокъ для запасной ши- ны 184.8	- рессорный . 74.3
- ножекъ . . . 51.1	- запорная . 174.9	- - платья . 367.9	- скошенный 288.3
- спасательный 535.10	- камеры для поплавка 169.10	- - ремней . . 231.1	- , фрезирован- ный въ одно цѣлое съ ва- ломъ 156.1
Кружка для кис- лоты 323.2	- капота . . . 369.3	- - изолирован- ный прово- лочный 210.4	Кулачная муфта 247.4, 288.1
Крутое закруг- леніе въ скулъ 499.1	- клапана . . 561.2	Ксилоть . . 26.3	- шайба . . . 202.9
Крутящее уси- ліе 34.3	- кожуха . . 369.3	Кубическое со- держаніе бал- лона 555.2	Кулачное ра- спределение 314.3
Крутящій мо- ментъ 19.4, 84.1	- коробки для поплавка 169.10	Кубическое со- держаніе бал- лона 555.2	Кулачный валъ 154.8
Крученая верев- ка 556.9	- люка . 147.8, 516.7	Кузнецъ . . 64.6	- дискъ . . . 155.6
Крученіе . . 33.7	- масленки . 200.2	- - каретникъ 64.7	- переставной валъ 155.2
Крученный шнуръ 556.9	- насоса . . . 232.4	Кузнечный горнъ 401.9	Кулачковый валъ 154.8
Крылатая гайка 119.9	- передняя ко- робки зубча- той передачи 146.6	Кузница . . 401.8	- дискъ . . . 155.6
Крылатка . . 178.3	- подшипника 149.2	Кузовъ . . 345.2	- переставной валъ 155.2
Крыло вентиля- тора 229.2	- предохрани- тельная для зажимовъ 207.11	- гоночнаго ав- томобиля 348.3	Кулачокъ тор- мазной 282.1
- , закрытое сбо- ку 370.3	- - прерыва- теля 208.1	- гоночный . 348.3	Кулиса вклю- чающая 254.3
- изъ простро- ченной кожи съ желѣзной рамой 370.7	- - съ иглой для очистки 270.8	- грузовика . 359.2	Купэ 349.3
- клапанчатое 601.2	- радиатора . 227.8	Кулакъ 155.3, 201.13 288.4	Купэ-ландолэ 349.4
- на заднемъ ко- лесѣ 369.7	- холодильника 227.8	- воспламененія 155.9	Курсъ 542.7
- - переднемъ колесѣ . . 369.6	- цилиндра . 311.9	- впуска . . . 155.7	- наклонный 572.4
- насоса . . 231.10	Крѣпительная марсовая планка 534.10	- выпускной . 155.7	Куртка кожаная 445.9
- - шарнирахъ 601.2		- выпуска . . 155.8	Кухня 527.1
		- выпускной 155.8	Кушеть . . . 111.9
			Къ оттяжкамъ 623.2

Л.

Лакированная кожа 886.2 870.8	Лампочка съ угольной нитью 385.5	Легкій углево- дородъ 25.7	Линейка мас- штабная 409.12
- матерія для баллона 552.8	- шаровидная 885.3	Легкоплавкая пробка у кот- ла 303.4	Линза, вставлен- ная отдѣльно 880.1
- японская бу- мага 606.1	- шарообразная 885.3	Ледникъ . . . 527.3	- собиратель- ная 379.6
Лакировать . 863.3	Ландола . . 348.11	Леерная стойка 521.8	- фара . . . 379.5
Лакировка . 862.8	- - лимузина . 349.2	Лееръ . . . 521.7	Линия воздуш- наго потока 612.4
Лакировщикъ 863.2	Лапа для подвѣ- ски 314.1	Лежать на курсѣ 542.8	- , перпендику- лярныя къ ли- ніямъ воздуш- наго потока 612.5
Лакъ 362.9, 363.9, 552.7	- - укрѣпленія двигателя 476.2	Лента защит- ная 115.5	- уровня . . . 612.5
- безцвѣтныи 863.1	- картера . . 145.5	- изолировоч- ная 210.7	Линія бортовая 503.8
- грунтовый . 865.4	- коробки . . 145.5	- обода . . . 112.5	- валовъ . . 538.10
- для второго крытія 365.5	- пола . . . 145.7	- обхватываю- щая стальная 295.5	- вихревая . 613.2
- - крытія же- лѣза 423.5	- приводная 201.11	- привулкани- зированная стальная 122.6	- сгоранія . . 15.10
- - первой лаки- ровки 865.1	- пустотѣлая 145.7	- пружинная 482.2	- силовая ма- гнитная 197.8
- - послѣдняго крытія 365.6	Ланка для рес- соры 74.2	- резиновая . 448.2	- расширенія 16.8
- кислотоупор- ный 331.7	- гусиная . . 557.4	- тормазная . 279.6	- полетовъ на планѣ 614.9
- копаловый . 606.4	- закрытая для рессоры 74.4	- финиша . . 436.3	Лиственница 507.2
- прозрачный 863.1	- открытая для рессоры 74.3	Ленточная муфта 292.1	Листовая жел- тая мѣдь 40.2
Лампа висѣчая 525.4	- пусковая . 159.3	- соединитель- ная пружина 292.4	- латуни . . . 40.2
- для патрона Свана 385.2	Латунная про- кладка 280.8	Ленточное пружинное со- единеніе 292.3	- мѣдь . . . 39.5
- калильная . 192.8	- тянутая труба 184.1	- сдѣпленіе . 292.1	- пружина . 201.12
- керосиновая 525.6	- футеровка . 280.8	Ленточный тормазъ 279.4	- рессора . . 88.7
- нагрѣватель- ная 192.8	Латунь . . . 39.7	- , дѣйствую- щій на диф- ференціалъ 277.7	- сталь . . . 88.6
- напаянная . 407.11	- латунная . 40.3	- - задняго ко- леса 481.1	Листовое желѣ- зо 38.5
- переносная 384.7	- листовая . . 40.2	- - передняго колеса 480.4	- перфориро- ванное же- лѣзо 38.9
- потолочная 384.5	- прокатная . 40.4	Летательная машина 593.4	- продыравлен- ное желѣзо 38.9
- ручная . . 384.7	- рольная . . 40.4	- - смѣшанной системы 597.6	Листовой же- лѣзный сер- дечникъ 204.7
- судовая . . 525.3	- твердотянутая 40.5	Летательный аппаратъ 593.6	- цинкъ . . . 40.8
- съ горѣлкой 192.9	Лебедка непо- движная ка- бельная съ ручнымъ при- водомъ 620.9	- винтовой ап- паратъ 559.7	Листъ главный рессоры 94.8
- - карданнымъ вѣсомъ 525.5	- - - - электри- ческимъ при- водомъ 620.10	- ударнокрыль- чатый при- боръ 595.3	- желѣзный . 38.7
- угловая . . 384.6	- передвижная кабельная съ моторнымъ приводомъ 620.8	Летучій сильно 25.6	- наружной об- шивки 518.1
Ламповое стек- ло 378.8	- - - - ручнымъ приводомъ 620.7	- слабо . . . 25.2	- отдѣльный карты 455.8
- выи выключа- тель 341.2	Лебедочная ко- манда 621.8	Лечь на курсъ 542.8	- оцинкованный желѣзный 40.9
Лампочка для штыковой опра- вы 385.2	Левенгерца на- рѣзка 43.2	Лигроинъ . . 25.5	- рессорный . 94.8
- овальная для потолочнаго патрона 885.4	Легкій автобусъ 354.11	Лимузина . . 349.1	- - свернуть . 95.4
- оливкообраз- ная для пото- лочнаго патро- на 385.4	- бензинъ . . 25.10	Лимужинъ . . 349.1	- составной ли- стовой рес- соры 94.7
- съ металличе- ской нитью 385.6	- вѣтеръ . . 584.2	Лимузинъ . . 349.1	- стальной об- шивочный 347.8
- - миниатурной нарѣзкой 384.9	- грузовой авто- мобиль 3.9		- стрингера . 518.9
- - нарѣзкой Эди- сона 385.1			

Листъ угловой 75.7	Лодка деревян- ная 500.4	Лодка прогу- лочная 489.6	Локомоторъ съ механиче- скимъ приво- домъ 53
- уловой связ- ный 75.8	- диагонально обшитая 513.3	- рыскаетъ на курсѣ 542.9	Локотникъ . 350.5
Листы рессорные отшлифовы- вать со всѣхъ сторонъ 90.9	- для пассажир- скаго движе- нія 490.7	- скользящая 502.4 616.10	Ломъ . . . 411.2
Литая серьга 93.2	- - прогулокъ 489.6	- служебная . 491.5	Лопаніе баллона 554.6
- сталь . 35.10, 36.1	- - путешествій 489.9	- спортивная 489.7	Лопастъ греб- ного винта 540.3
Литейная . . 65.7	- - тренировки 490.9	- стальная . . 517.7	Лопаться . . 127.6
- мастерская 65.7	- - хозяйствен- ныхъ надоб- ностей 490.6	- съ дифферен- томъ на корму 495.8	Лоскутъ . . . 131.5
- модель . . . 65.11	- инспекторская 491.6	- - дифферен- томъ на носъ 495.9	- круглый ткани 554.1
Литейный ковшъ 409.5	- мелкосидящая 496.7	- - каютой . 521.10	Лотковидная штампованная рама 71.8
Литейщикъ . 65.8	- моторная . 489.4	- - полнымъ об- разованіемъ ливній 501.7	Лошадиная сила съ часть 23.11
Литое дно . . 218.2	- - грузовая . 491.9	- штампованная стальная 519.3	Луженая труба 224.1
- желѣзо . . 35.5	- - рыбачья . 491.4	- ярусная . . 502.5	Лучокъ . . . 353.7
Литье . . . 65.10	- - спасатель- ная 491.8	Лодочный мо- торъ 536.8	Лучъ свѣтовой 875.9
- желтое . . 39.8	- на желѣзномъ крѣпленіи 514.7	Лодыжка . 201.18	Льняная веревка 556.6
- красное . . 39.9	- открытая мо- торная 520.1	Ложковидный тормазъ для пневматиковъ 281.9	Льняной шнуръ 556.6
- стальное . . 35.1	- открытая съ рубкой 521.11	Ложкообразная корма 505.10	Лѣвая нарѣзка 43.6
Лицо свѣдущее 457.1	- палубная . 521.6	Ложкообразно- тетраэдриче- ская форма 502.2	- сторона ко- рабля 590.8
Лобовая по- верхность 601.8	- - съ каютой 522.1	Локомоторъ 18, 22	Лѣвый бортъ 504.8
Лобовое сопро- тивленіе 586.1	- пассажирская 489.5	- паровой . . 52	Лѣстница, ве- дущая на им- періаль 359.1
- вой коллекторъ 334.4	- перевозочная 490.8	- со смѣшан- нымъ приво- домъ 55	- винтовая . . 358.8
Лодка алюми- ниевая 519.4	- плохо дер- жится на курсѣ 542.9		Люкъ . 147.7, 516.5
- быстроходная 490.1			- свѣтлый . . 516.6
- глубоковод- ная 496.8			
- годная для пла- ванія при ти- хой погодѣ 544.11			
- гоночная . 489.8			

М.

Магазинъ 462.9, 62.5	Магнитное поле 191.4, 335.11	Магнитъ постоян- ный стальной 197.3	Мартеновская сталь 36.3
Магазинчикъ 63.2	Магнитный ин- дукторъ 195.8	Мазъ . . . 265.1	Масленка авто- матическая 269.5 271.4
Магналиевая жестъ 608.4	- - въ маховикѣ 196.7	- для притирки клапановъ 423.7	- вращающаяся 270.2
Магнето . . . 195.6	--- вращающимся якоремъ 195.9	- - ремня . . 236.3	- для мази . . 269.6
- въ маховикѣ 196.7	- - - заслонкой, проводящей си- ловые линіи 196.1	- - цѣпей . . 265.4	- - твердой смаз- ки 269.6
- высокока на- пряженія 196.8	- остова . . . 337.1	- - чистки ме- талла 423.1	- плоская съ пружинающимъ дномъ 270.6
- для тока на отрывъ 196.4	- потокъ . . 191.5	- - экипажей 265.3	- ручная . . 270.3
- низкаго на- пряженія 196.4	Магнитометръ для аэроста- товъ 574.7	Макагоны . . 346.9	- - нажимная 271.1
- съ вращаю- щимся яко- ремъ 195.9	Магнитъ для магнитнаго дутья 338.3	Макадамъ . . 449.6	- - плоская . 270.6
- - заслонкой, проводящей си- ловые линіи 196.1	- подковообраз- ный 196.5	Макинтошъ . 443.7	- самосмазываю- щая 269.5, 271.4
Магнитная пара 197.2		Максимальная допустимая нагрузка 78.2	- со съемнымъ носикомъ 270.7
- силовая линія 197.8		Магнетизмъ . 303.7, 303.8	- съ давленіемъ 273.1
		Манжета . . 116.5	
		Манометръ . 307.9 574.9	

Масленка съ крышкой 270.4	Массивная рези- новая шина 111.8	Матерія хлоп- чатобумаж- ная прорези- ненная 552.6	Машина паро- вая съ выпус- комъ мята- го пара въ атмосферу безъ кон- денсации 810.7
- - пружиннымъ нажимомъ 269.3	- - - изъ мяг- кой резины 122.1	- шелковая . 552.9	- - - клапан- нымъ паро- распредѣле- ніемъ 815.7
- - телескопи- ческимъ затво- ромъ 270.3	Массивный валь 47.7	Матерчатая покрышка 569.6	- - - круглымъ золотникомъ 316.1
- фитильная . 271.3	- желѣзный сер- дечникъ 204.6	Матрацъ пружинный 524.6	- - - конденса- ціей 310.8
- шлемовая . 270.1	Массы вращаю- щіяся 19.6	Мать 525.8	- - - охлажде- ніемъ 310.8
- Штауффера 93.7 269.4	-, движущіяся взадъ и впе- редъ 19.5	- резиновый . 525.9	- - - плоскимъ золотни- комъ 315.8
Масло высококачественное 264.10	Мастерская . 61.1	Махающія крылья 595.4, 602.3	- - - цилиндри- ческимъ зо- лотникомъ 316.1
- густое . . . 266.5	- литейная . . 65.7	Маховая ско- рость 595.6	- сдвоенная па- ровая 311.1
- для двигате- лей съ высо- кой темпера- турой кипѣнія 265.11	- слесарная . 61.3	Маховикъ . . 152.3	- съ послѣдо- вательнымъ расшире- ніемъ 311.3
- жидкое . . 266.6	Мастеръ . . . 63.6	Маховое колесо 152.3	Машинистъ . 524.2
- минеральное 264.8	- главный . . 63.5	- сплошное ко- лесо 152.4	Машинная ра- бота 62.3
- морозостойкое 267.5	- инструменталь- ный 68.9	Маховикъ-вен- тиляторъ 152.5	Машинное сало 61.2
- прогорклое 265.10	- шорный . 365.12	- колѣннаго вала 151.7	- отдѣленіе . 61.2 523.8
- распыленное 267.3	- экипажный 345.3	- колѣнчатого вала 151.7	- помещеніе . 61.2
- растительное 264.9	Мастика рези- новая 132.5	-, спицы кото- раго обра- зуютъ вен- тиляторъ 229.4	Машинные тиски 399.5
-, свободное отъ примѣси ас- фальта 266.4	Масштабная ли- нейка 409.12	- сплошной . 152.4	Машинный залъ 61.2
-, - - - смолы 266.3	Масштабъ . 409.12	- съ вентиля- торными крыльями 229.4	- фундаментъ 537.1
- смазочное . 264.7	- карты . . . 455.9	Маховичокъ для включенія 338.5	Маятниковый измѣритель уклона 394.6
- -, нечувстви- тельное къ холоду 267.5	Матеріаль . . 28.3	- контроллера 338.5	Мгновенный выключатель 340.7
- соляровое 24.10	- бракованный 65.5	- рулевой . . 259.5	Медленное сго- раніе 15.8
- специальное 264.10	- для бандажей 109.9	- -, обвитый шнуромъ 260.2	Мелкая нарѣз- ка 43.1
- цилиндрическое кислотное 266.2	- -, заплатъ . 130.6	- -, обтянутый кожею 260.1	- осадка . . . 496.7
- -, свободное отъ кислотъ 266.3	- -, покрышки 605.9	Маховыхъ массъ моментъ 20.8	Мелко распы- ленное горю- чее 168.1
Масломѣрное стекло 273.8	- -, починокъ 130.6	Маховыя по- верхности 602.3	Мелкозернистое сталевагое железо съ мелкозерни- стымъ изло- момъ 35.5
Маслораспредѣ- литель 272.6	- -, рессоръ . 98.3	Мачта 533.5	Мелмосидбщая лодка 496.7
Маслопускной кранъ 148.1, 274.3	- -, уплотненія 41.10	Машина верти- кальная паро- вая 310.3	Мембрана . 561.10
Маслоуловитель- ная чашка 273.5	- изоляционный 210.5	- воздухопла- вательная 588.6	
Маслочерпалка у шатуновъ 272.9	- набивочный 41.10	- горизонталь- ная паровая 310.2	
Масляная ванна 146.7, 267.10	- прокладоч- ный 41.10	- летательная 593.4	
- камера . . . 181.7	- прорезиненный для занла- токъ 132.4	- - смѣшанной системы 597.6	
- - для вклады- шей 149.5	- тянутый . . 36.10	- многоцилин- дровая паро- вая 310.9	
- краска . . . 364.9	- смазочный . 264.6	- паровая двой- ного расши- ренія 311.2	
Масляный на- сосъ 270.9	- сырой . . . 34.7	- - компаундъ 311.3	
- паръ 160.12	- упаковочный 464.9	- - простого дѣйствія 310.5	
- ручной насосъ 271.2	Матеріалы строи- тельные 506.3		
- фонарь . . 377.10	Матерія дву- слойная 552.4		
Масса выпав- шая 329.8	- діагональная 552.5		
-, служащая для задѣлки 195.4	- для баллона 551.10		
	- лакированная для баллона 552.8		
	- ординарная 552.3		
	- перкалевая 552.2		
	-, пропитанная маслянымъ лакомъ 444.1		
	- рубчатая . . 366.4		
	- хлопчатобу- мажная 552.1		

Металлическій винтъ 566.1	Механизмъ ре- версивный 538.2	Модуль упру- гости 22.6	Мостикъ . . . 20.4
Мембрана всасы- вающая 166.5	- рулевой . . 256.4	- - при сдвигѣ 33.6	- для зажигатель- наго прибора 21.9
Мертвая верх- няя точка 18.4	- - имѣеть мерт- вый ходъ 258.5	- - - срѣзыва- нн 33.6	- - запального прибора 21.9
- нижняя точка 18.5	- свободного ко- леса 480.2	Молоткообраз- ный паяль- никъ 407.7	- - сообщенія 57.3
Мертвый стартъ 483.5	Механическая подача масла 268.7	Молотокъ . . 401.1	- задній 85.2, 241.3
Металлическая коническая муфта 291.3	- ски управле- мый клапанъ 142.10	- деревянный 401.3	- -, несущій ко- робку переѣз- ны скоростей 85.2
- трубка для гудка 388.4	Механический коэффициентъ полезнаго дѣй- ствія 20.11	- изъ красной мѣди 401.4	- - съ винтовой передачей 96.2
Металлическій бортъ 372.7	- отрыватель 211.3	- ручной . . 401.2	- - - неподвиж- ной несущей осью 85.6
- винтъ . . . 607.2	- способъ . . 581.2	Молоточекъ ваг- неровскій 205.6	- - - - опорной осью 85.6
- приборъ . . 354.1	- эквивалентъ тепла 9.10	- нефовскій . 205.7	- - - червячной передачей 96.2
- рукавъ для гудка 388.4	Миделевое сѣ- ченіе 498.3	Молоть . . . 401.1	- токопроводя- щій 202.7
- сегментъ . . 207.6	Мидель-шпан- гоутъ 498.3	- верстачный 401.2	Мостовая . . 449.3
- термометръ 575.4	Микстъ . . . 6.6	- для конопат- ки 515.2	Мостъ дорож- ный 454.1
Металлическое коническое сцѣпленіе 291.3	Миллиметровая нѣшка 43.3	Моментъ возста- навливающій 494.3	Мотоблокъ . . 138.5
Металлъ бѣлый 41.2	Миля морская 542.5	- воспламененія 189.9	Мотористъ . . 474.5
- для заливки подшипни- ковъ 41.3	Минеральное масло 204.3	- вращающій 19.4	Моторная гру- зовая лодка 491.9
- пушечный . 39.12	Минимальный вѣсъ 432.7	- вспышки . 189.9	- лодка . . . 489.4
Метацентричес- кая высота 493.11	Миноносецъ мо- торный 491.10	- изгиба . . . 31.3	- миноноска 491.10
Метацентръ 493.10	Миноноска мо- торная 491.10	- изгибающій 31.3	- открытая лод- ка 520.1
Метелка . . . 422.2	Миткаль . . . 552.2	- инерціи грузо- вой ватеръ- линіи 493.7	- рыбацья лод- ка 491.4
Метиловый спиртъ 228.7	Многовитковый гудокъ 387.7	- крутящій 19.4, 34.4	- спасательная лодка 491.3
Методъ разбѣга 610.10	Многовѣстный автомобиль 4.3	- крученія . . 34.4	- установка . 536.7
Метчикъ . . . 404.3	Многовѣстный экипажъ 356.3	- маховыхъ массъ 20.8	- яхта со вспо- могательными парусами 490.4
Механизмъ . 243.4	Многооборотная нѣшка 43.3	- опрокидываю- щій 615.9	Моторное бук- сирное судно 491.3
- двигательный 211.4	Многооборот- ный червякъ 263.1	- скручивающій 34.4	- масло съ высо- кой темпера- турой кипѣ- нія 265.11
- дифферен- ціальный 251.2	Многоповерх- ностный пла- неръ 594.3, 595.2	- сопротивленія 31.2, 78.1	- отдѣленіе . 523.3
- для переѣзны скорости ремнемъ 243.6	Многоходовой червякъ 263.1	- торможенія 275.8	Моторно-лодоч- ная верфь 488.6
- - переѣзны хода ремнемъ 243.6	Многоходовая нѣшка 43.3	Монопланъ . 594.6	- - промышлен- ность 488.3
- направляю- щій 312.8	Многоходовой вентиль 391.8	Монтажъ . . 61.9	- лодочное дѣ- ло 488.1
- открытый пе- редаточный 312.5	- клапанъ . . 391.8	Монтеръ . . . 63.11	- лодочный спортъ 488.2
- отрывной 211.10	Многоцилиндро- ная паровая машина 310.9	Монтировать . 61.8	Моторный аэро- статъ 550.1
- передаточный 18.3	Модель . 59.4, 65.11	Море взволно- ванное 545.1	- баркасъ . . 491.2
- - закрытый кожухомъ 312.6	- литейная . 65.11	- открытое . 544.6	- винтъ . . . 541.6
- приводный съ картеромъ 312.6	Модельщикъ 65.12	Мореплаваніе 544.4	- заводъ . . . 56.6
- приводной безъ картера 312.5		Мореходная способность 544.7	- миноносецъ 491.10
		Мореходность 544.7	- омнибусъ 4.2, 354.7
		Мореходный . 544.9	- приводъ вен- тилятора 572.1
		Мореходныя ка- чества 544.10	- спортивный аэростатъ 573.7
		Мореходство . 544.4	
		Морозостойкое масло 267.5	
		Морская миля 542.5	
		- шапка . . 442.10	
		- ской клей . 515.3	
		- скія качества 544.10	
		Мостки . . 547.10	

Моторный фун-
даментъ 537.1
Моторъ . 135.2, 471.2
- бензиновый 135.3
- вертикальный
137.5
- вспомогатель-
ный 490.3
- въ видѣ буквы
V 137.6
- горизонталь-
ный 137.2
- двухколесный
471.3
- двухтактный
136.1
- двухцилин-
дровый 136.5
- для жидкаго
топлива 136.6
- - летательныхъ
машинъ 606.8
- - мотоцикла 482.11
- керосиновый 135.5
- лодочный . 536.8
- одноцилин-
дровый 136.4
- -омнибусъ . . 4.2
- постоянного
давленія 136.3
- спиртовой . 135.4
- стучить . . 426.2
- судовой . . 536.8
- съ баланси-
ромъ 137.4
- - водянымъ
охлажденіемъ
138.6
- воздушнымъ
охлажденіемъ
137.7
- - вращающи-
мися цилин-
драми 138.2
- - отдѣльными
вертикаль-
ными цилин-
драми 138.3
- парными ци-
линдрами 138.4
- поршнями,
движущимися
по противо-
положнымъ
направле-
ніямъ 137.3
- - цилиндрами
расположен-
ными вѣро-
образно 138.1
- трехколесный
474.5
- - для развоз-
ки товаровъ 474.6
- трехцилин-
дровый 136.6

Моторъ четы-
рехтактный 102
136.1
- четырехци-
линдровый 136.7
- шестицилин-
дровый 187.1
Мототендэмъ
для лидеровъ
473.6
Мотоциклетка 471.2
- двухколесная
471.3
Мотоциклизмъ,
какъ спортъ 427.4
Мотоциклистъ 474.8
Мотоциклъ . 471.2
- гоночный . 471.6
- - для трека 472.1
- дамскій . . 473.3
- двухколесный
471.3
- двухцилин-
дровый 472.5
- для туризма 471.4
- дорожный . 471.5
- гоночный . 482.3
- одноцилин-
дровый 472.4
- полугоноч-
ный 472.2
- сильный для
туризма 471.5
- съ боковой
колясочкой 474.1
- - передней
прицѣпной
колясочкой 474.3
- - приводомъ
на заднее ко-
лесо 473.1
- - - - переднее
колесо 472.7
- трехколесный
474.5
- четырехци-
линдровый 472.6
Мотылевая про-
сверленная
шейка 151.2
- шейка . . . 151.1
Мотылькообраз-
ная горѣлка
583.2
Мощность . . 21.9
- автомобиля 416.1
- всасыванія 11.10
- двигателя . 337.3
- - опредѣлить
тормаженіемъ
67.3
- дѣйствитель-
ная 21.10
Мультипланъ 595.2
Мундштукъ . 388.8

Мундштукъ
изъ металла 392.10
- - слоновой
кости 392.10
Муфта . . . 286.2
- винтовая . . 45.5
- гидравличе-
ская 293.2
- горить . . . 286.9
- двойная ко-
ническая 291.1
- дисковая . . 287.4
291.4
- для трубъ . 301.3
- замкнутая
коническая 290.5
- зубчатая . 247.4
288.5
- коническая 288.7
- кулачная . 247.4
288.1
- ленточная . 292.1
- металлическая
коническая 291.3
- неподвижная
287.1
- Ольдгема . 249.2
- пластинчатая
291.5
- , припаянная
къ концамъ 73.10
- раздвижная 286.3
- - соединитель-
ная 289.6
- расширитель-
ная 292.9
- регулятора 158.5
- соединитель-
ная 287.7
- - для трубъ 76.1
- - разъемная 287.8
- со щеками . 202.8
- спирально-
ленточная 292.3
- стяжная вин-
товая 86.4
- сѣвленія . 288.6
- съ нарѣзкой 45.5
- - обратными
конусами 239.9
- сѣдельная . 485.6
- - колѣчатая
485.7
- тарелочная 287.4
Муфта тарель-
чатая 287.4
- тренія . . . 288.6
- тройниковая 76.2
- упругая . . 287.2
- уравнившен-
ная кониче-
ская 290.8
- фрикціонная 288.6
- щечная . . 292.8
- электромагнит-
ная 293.1

Мушкель . . 515.2
Мыло . . . 420.1
- мягкое . . . 420.2
Мыловка . 212.10
Мѣдная заклеп-
ка 46.6, 514.2
- краска . . 515.7
- обшивка . . 516.2
- проволока . 39.6
208.6
Мѣдно-азбесто-
вая проклад-
ка 296.9
Мѣдный гвоздь
513.9
Мѣдь . . . 39.4
- желтая 89.7, 40.3
- листовая . . 39.5
- - желтая . . 40.2
- прокатная
желтая 40.4
- твердотяннутая
желтая 40.5
Мѣняющаяся
нагрузка 28.8
Мѣры для ог-
ражденія 480.5
- - оказанія
первой помо-
щи 430.9
- - оцѣпленія 430.5
Мѣсто . . . 356.10
- для испытан-
ній 67.5
- - рулевого . 523.9
- - сидѣнія . 606.6
- - спуска . . 592.9
- заднее . . . 350.3
- заземленное
въ воздуш-
ной трубкѣ
129.4
- на имперіалѣ
357.10
- накачки бен-
зина 419.5
- перерыва . 201.1
- подъема . . 589.8
- сварки . . 402.1
- складочное 525.1
- спайки . . . 407.5
- сплетенное . 558.1
- сплетенія
двухъ кон-
цовъ каната 558.1
- стоять . . . 357.5
-, удобное для
выбрасыванія
якоря 592.10
- якорное . 592.10
- якоря . . 578.11
Мѣховыя пер-
чатки 446.8
Мѣхъ съ пе-
далью 389.1

Мѣшаты кон-
курренту 436.7
Мѣшкообраз-
ный шпан-
гоутъ 499.3
Мѣшокъ бал-
ластный 586.11

Мѣшокъ воз-
душный 571.2
- - въ водяной
камерѣ 141.1
- для воздуш-
ныхъ камеръ
874.1

Мѣшокъ для
воздушныхъ
трубокъ 874.1
Мягкая система
570.11
Мягкій винтъ
586.4

Мягкій свинецъ
40.11
Мягкое ковкое
жельзо 35.4
- мыло . . . 420.2
- пружинение 88.2
- сѣдло . . . 485.4

Н.

Набивать . 305.13
Набивка вой-
лочная 274.9
- для удержа-
нія масла 104.2
Набивочный
материалъ 41.10
Набить . . 305.13
Наборъ 507.12, 509.7
- инструмен-
товъ 309.2
Набравность
колеса 80.4
- спиць . . . 106.4
Набровъ колеса 80.4
- спиць . . . 106.4
Набросить эс-
кизъ 57.10
Навиваніе гай-
дропа 577.3
Наводить ободъ
109.2
Наводка шины
при помощи
гидравличе-
скаго пресса 121.2
Навинтить . . 45.8
Навинчивать 45.8
Навѣсная ручка
367.7
Навѣсъ для
автомобилей 416.8
- надъ сидѣ-
ніемъ шоф-
фера 352.4
- отъ солнца 355.7
Нагаръ . . . 7.7
- масла . . . 266.8
Нагнетательный
впускной на-
трубокъ 296.6
- клапанъ . . 309.8
Награда . . . 438.2
- денежная . 438.3
Нагрузить обо-
лочку 580.2
Нагрузка ба-
тарей 330.3
- на единицу
площади 599.8
- разрядная . 330.3
- удѣльная . 599.8
Нагруженная
клапанная
игла 172.4

Нагруженная
рессора 34.5
Нагрузка ко-
леса 101.8
- максимальная
допустимая 78.2
- мѣняющаяся 28.8
- наибольшая
допустимая 78.2
- на изгибъ . 31.7
- - каждое ко-
лесо 23.2
- - одно колесо 23.2
- - продольный
изгибъ 32.6
- - растяженіе 30.6
- - сжатіе . . 31.2
- - скручива-
ніе 34.2
- - сръзъ . . 33.2
- оси . . . 86.6
- отъ изгиба . 31.7
- - продольнаго
изгиба 32.6
- - растяженія 30.6
- - сдвига . . 33.2
- - сжатія . . 31.2
- - скручиванія 34.2
- переменная 28.9
- постоянная . 28.7
- разрушающая
30.3
- рессоры . . 97.5
Нагрѣваніе пола
391.2
- при работѣ . 416.4
Нагрѣватель 391.4
- трубчатый . 391.5
Нагрѣвательная
лампа 192.8
- рубашка . . 185.1
- трубка . . . 391.6
- нагрѣватель-
ный змѣе-
викъ 185.3, 301.7
391.7
Надводная фор-
ма 502.7
Надводный
бортъ 503.7
Надпись пре-
дупреждаю-
щая 454.6
Надстройки па-
лубныя 522.2

Надѣвать ободъ
109.2
Надѣть очки 448.7
- пневматики 128.4
- покрышку . 128.1
- ремень . . . 235.4
- трубку гудка 388.2
Нажатіе на пе-
даль въ
обратную сто-
рону 484.3
- ногой на пе-
даль 484.2
Нажатый тор-
мазъ 278.8
Нажать тормазъ
275.5
Наждачная
бумага 409.6
Наждачное по-
лотно 409.6
Нажимная пружина
сцѣпле-
нія 289.5
- ручная мас-
ленка 271.1
- скоба . . . 175.1
Нажимное коль-
цо руля 478.9
- - съ шаровой
головкой 479.1
- усилие . . . 244.5
Нажимной хо-
мутъ 175.1
Нажимъ тор-
мазной 67.8
Назначить гон-
ку 429.6
Наибольшая
длина 496.4
- допустимая
нагрузка 78.2
- ширина . . 496.5
Наибольшее
напряжение 78.3
Наибольшій
вѣсъ 482.6
- допустимый
прогибъ рес-
соры 371.5
- пробѣгъ . . 24.2
Наименьшая
окружность
поворота 256.4

Наименьшій
вѣсъ 432.7
Накалывать . 193.4
Накалить . . 193.4
Накачанная
шина 133.3
Накачать . . 133.2
- шину . . . 133.1
Накаченная
пневматиче-
ская шина 118.2
Накаченный
пневматикъ 118.2
Накачиваніе
воздушной
камеры 118.3
- - трубки . . 118.3
- пневматиковъ
охлажденных
ми отработав-
шими газами
397.8
Накачивать . 133.2
- шину . . . 133.1
Накипь . . . 220.8
Накладка . . 73.8
- для прочности
424.4
- крѣпящая
424.4
- узловая изъ
листового же-
лѣза 75.8
Накладная . 465.8
Наклоненная
сильно осе-
вые шейки 80.6
Наклонная рес-
сора 91.4
- рулевая ко-
лонка 259.3
Наклонное по-
ложение 591.6
- - при пово-
ротѣ 616.1
Наклонный
курсъ 572.4
- полъ . . . 417.9
Наклонъ вне-
редъ давать
осевымъ шей-
камъ 81.1
- осевыхъ
шесекъ вне-
редъ 80.8

Наклонъ осе-
выхъ шеекъ
книзу 80.5
- полуторапро-
центный осе-
выхъ шеекъ
книзу 80.7
- рессоры . . . 91.5
Наковальня . 401.5
- фасонная . 401.6
Наконечникъ
кабельный 209.9
342.10
- полюсный . 197.5
На кормѣ . 504.12
Накрененіе . 491.8
Накрой . . . 518.3
Налетъ копоты 215.3
- сажн . . . 215.3
Наложить
пломбы на
автомобили 432.2
- ремень . . . 235.4
- тормазъ . . . 275.5
На лѣвомъ бе-
регу 504.10
- морѣ . . . 544.8
Наносить от-
водки 305.8
Напйлокъ . . 403.1
- драчевый . 403.2
Напильникъ . 403.1
- драчевый . 403.2
- подобіе кры-
льевъ птицъ 600.8
Наполненіе
газомъ 580.4
Наполнить обо-
лочку 580.5
- холодильникъ
228.9
Наполювать . . 322.7
- радиаторъ . 228.9
- шаръ! . . . 622.9
Напорный
впускной па-
трубокъ 296.6
Направленіе
вращенія 20.5
199.3, 607.4
- движенія . 615.3
- полета . . . 615.2
- потока . . . 161.11
- теченія . . . 161.11
- тока . . . 190.10
Направляющая
звинченная
клапана 139.8
- гайки . . . 261.9
- зубчатой рей-
ки 260.5
- иглы поплавокъ
174.8
- ось 81.5
- поворотная
цапфа 81.9

Направляющая
подталкива-
теля 157.3
- проборка . . 157.4
- ремня . . . 285.10
- толкателя . 157.3
- тяга 258.9
- - съ кардан-
нымъ шарнир-
нымъ соеди-
неніемъ 258.1
- шейка 82.1
- ющее колесо
турбины 541.4
Направляющий
болтъ 82.1, 262.1
- желобъ . . . 157.4
- клюзъ . . . 534.11
- механизмъ . 312.8
- поводокъ оси 81.8
- роликъ . . . 235.11
Направляющія
312.8
- колеса съ
поворотными
цапфами 255.6
- ползуна . . 312.10
На правомъ
берегу 504.9
Напряженіе . 28.10
97.9, 97.13
- аккумулятор-
наго элемента
328.4
- батарей . . 325.10
- въ отливкѣ 66.3
- допускаемое 28.6
- конечное . 326.1
- максимальное
78.3
- матеріала . . 28.4
- на зажимахъ
328.3
- наибольшее 78.3
- начальное 325.11
- отъ растяже-
нія 80.8
- - сдвига . . 33.4
- - сжатія . . 31.4
- - сръза . . . 33.4
- полезное . . 326.4
- при зарядкѣ 328.2
- - изгибъ . . 32.1
- - - отъ сжатія
32.7
- - крученія . 34.5
- - продольномъ
изгибѣ 32.7
- - растяженіи 30.8
- - скручиваніи
34.5
- противо-
дѣйствующее
батарей при
зарядкѣ 327.10
- рабочее . . 326.3

Напряженіе
электрическа-
го тока 190.7
Напускъ на
обработку 65.3
Наружная об-
шивка 510.6
- спайка . . . 475.7
Наружное зацѣ-
пленіе 242.2
Наружный вы-
гибъ колеса 80.4
- тормазъ . . 276.9
Нарукоятки! 622.15
Нарушеніе дви-
женія 414.7, 469.8
- равновѣсія 591.10
- устойчивости
620.3
Нарѣзать вин-
товую рѣзьбу
404.4
- винты . . . 404.5
Нарѣзка . . . 42.6
- винтовая спи-
цы 105.4
- Витворта . . 42.12
- внутренняя 42.10
-, въ нѣсколько
нитокъ 43.8
- - одну нитку 43.7
- газовая . . . 43.4
- гайки . . . 42.10
- Левенгерца 43.2
- лѣвая . . . 43.6
- мелкая . . . 43.1
- миллиmetro-
вая 43.3
- многоходовая 43.8
- однооборотная
43.7
- одноходовая 43.7
- правая . . . 43.5
- свѣчи . . . 142.3
- трапецевид-
ная 42.11
Нарѣзная проб-
ка для выпу-
ска масла 148.2
Насадить подъ
давленіемъ 121.5
- шину при по-
мощи прессы
121.5
Насадка воздуш-
ная 177.3
- для вентиля-
ціи 392.4
- - воздуха . 305.5
- смѣнная воз-
душная 177.4
- шины при по-
мощи гидра-
влическаго
пресса 121.2

Насаженный
железный бан-
дажъ 123.1
Насосъ автомо-
бильный по-
жарный паро-
вой 3.1
- воздушный 397.2
- - для пневма-
тическихъ
шинъ 133.6
- - пожарной . 133.7
- -, приводимый
въ движеніе
маховикомъ 134.4
- - съ механи-
ческимъ при-
водомъ 134.3
- вращатель-
ный 231.11
- центробѣж-
ный 231.8
- всасывающій
232.9
- выдвигной
воздушный 133.9
- двойного дѣй-
ствія 397.5
- двухцилиндро-
вый 397.4
- для масла . 270.9
- - накачива-
нія шинъ 397.1
- - охлаждаю-
щей воды 231.3
- - подачи жид-
каго топлива
308.9
-, дѣйствующій
отъ маховика
397.6
- крыльчатый 231.9
- масляный . 270.9
- - ручной . . 271.2
- нагнетатель-
ный 232.3
- питательный
для воды . 309.4
- пожарный
автомобиль-
ный 2.9
- поршневой . 232.2
309.5
- рычажный . 397.7
- скальчатый 309.6
- со стремнемъ
133.7
- съ двумя ста-
канами 397.4
- - зубчаткой 231.5
- - кыряломъ 309.6
- - фрикцион-
нымъ приво-
домъ 231.7
- - шестернями
231.5, 273.4

Насось телеско-
образный 183.9
- циркуляцион-
ный 231.4, 273.3
- эксцентрико-
вый 232.1
Наставка для
вентиляцій 892.4
Настилка лино-
леумомъ 526.11
- палубная 510.11
Насыщенный
паръ 27.9, 306.6
Натягивать . . 86.5
- рессору . . 97.11
Натянуть верев-
ки 586.7
Натяжение . . 97.9
Натяжка цѣпи
476.9
Натяжная пру-
жина сцѣпле-
нія 290.1
Натяжной за-
мокъ 86.4, 237.2
- приборъ для
ниппелей 482.9
- - - цѣпи . . 476.9
- роликъ . . 235.9
Натяжное при-
способленіе 290.6
- - для цѣпи 237.1
- соединеніе . . 76.7
Натянутая
желѣзная ши-
на 123.1
Натянуть . . 86.5
- пружину . . 55.11
- рессору 55.11, 97.11
- спицы колеса
482.10
Наугольникъ
приклепанный
для подвѣши-
ванія 296.6
Нафталинъ . . 24.6
Находиться въ
защѣплении 51.2
- - равновѣсін
591.9
Національный
флагъ 529.4
Начальная
окружность 50.10
- - кулака . . 156.8
- остойчивость
494.6
- скорость . . 614.6
Начальное на-
пряженіе 325.11
Начальникъ
конструкціон-
наго бюро 57.7
Начинать рабо-
тать педалями
486.7

Начисто от-
шлифованная
рессора 90.8
Нашатырь . . 408.7
Небольшая ка-
навка попе-
рекъ дороги
для стока во-
ды 451.1
Небольшой ав-
томобиль 4.5
Не быть допу-
щеннымъ 437.3
Недостатокъ
конструкціи 59.1
Нежесткая си-
стема 570.11
Незакаленная
рессора 90.6
Не замедленное
колебаніе 98.12
- затормажен-
ное колебаніе
98.12
Неисправность
424.1
Неисправный
запаль 188.5
Некруглый ци-
линдръ 142.2
Ненакаченный
пневматикъ 113.3
Необратимое
рулевое упра-
вленіе 255.8
Неопрокиды-
вающийся 495.1
Неостойчивый 493.8
Неочищенный
бензолъ 26.1
- керосинъ . . 24.7
Непараллель-
ность колесъ
256.1
Неподвижная
кабельная ле-
бедка съ руч-
нымъ приво-
домъ 620.9
- - - - электри-
ческимъ при-
водомъ 620.10
- колосниковая
рѣшетка 803.10
- ось 78.10
- щетка . . . 335.1
Неподвижное
сцѣпленіе 287.1
Неподвижный
шпангоутъ 509.4
- штенсель . . 385.7
- якорь . . . 196.2
Непостоянное
теченіе 612.7
Неполная кар-
бурація 160.6

Неполное горѣ-
ніе 7.6
Неполюный . . 587.6
Непосредствен-
ное зацѣпле-
ніе 247.3
Непотопляе-
мость 517.4
Непрерывная
смазка 267.3
Непромокаемая
занавѣска 353.6
- одежда . . 536.6
Непромокаемый
плащъ 443.6
Непроницаемый
для воздуха 180.3
Неравномер-
ности степень 20.10
Неравномер-
ный ходъ дви-
гателя 425.9
- - мотора . . 425.9
Неровность 450.10
Несгибаемая
тормазная ко-
лодка 280.5
Несгораемый 8.3
- брезентъ, про-
питанный осо-
бымъ соста-
вомъ 419.3
Несессеръ до-
рожный 354.6
- съ инструмен-
тами 126.2
Несжигаемый 8.3
Нескользящая
покрышка 115.9
- - съ вулкани-
зированными
заклепками 116.3
- - - заклепка-
ми 116.1
- - - привулка-
низирован-
ными каучу-
ковыми ко-
лодками 116.4
- - - - резино-
выми колод-
ками 116.4
- - - привул-
канизирован-
нымъ кожа-
нымъ кожу-
хомъ и за-
клепками 116.2
- пристегиваю-
щаяся по-
крышка 117.2
Не соблюдать
срокъ постав-
ки 468.9
- соблюсти срокъ
поставки 468.9

Несовершенная
смазка 267.3
Несовершенное
сгораніе 7.8
Не срѣзать угла
434.7
Несущая ось 78.3
Несчастный
случай 430.7
Несъемный
верхъ 352.7
Неудавшийся
запаль 188.5
Неустойка . . 431.3
Неустойчивое
равновѣсіе 614.2
Нефовскій мо-
лочечекъ 205.7
Нефть 24.8
- сырая . . . 25.8
Нефтяной эфиръ
25.4
Нижний кла-
панъ 232.10
Нижняя мерт-
вая точка 18.5
- трубка . . . 475.9
- часть кораб-
ки 146.4
Низверженіе 616.7
Низкая каюта 522.7
Низшая точка
оси 79.3
Низъ коробки 146.4
Никкелевая
сталь 36.5
Никкелево-же-
лѣзный аккумуля-
торъ 319.6
Никкелиновая
проволока 208.8
Никкелировать 66.4
Никкелировка 66.5
Никкель . . . 41.6
Ниппель . . 105.5
- - для горѣлки
381.7
- спицы . . . 482.8
Ниппельный
ключъ 482.9
Нисходящій по-
токъ воздуха 585.4
Нить асбесто-
вая 210.9
- водяная . . 226.4
Ножка зубца 51.9
- фонаря . . 375.6
Ножной воздуш-
ный насосъ 133.7
- выключатель
340.2
- рычагъ для
сцѣпленія и
для расцѣ-
пленія 290.6
- тормазъ . . 276.8

Ножны пе- редней вил- ки 477.2	Номерная же- стянка соглас- но предписа- нію 374.8	Нормальное дав- леніе на напра- вляющія поршня 19.2	Носовая каюта 522.5
Ножъ возду- хоплаватель- ный 575.9	Номерный знакъ, освѣщаемый электриче- ствомъ 375.2	Нормальный калибръ 410.5	- палуба . . . 520.2
- разрывной . 560.7	- - согласно предписа- нію 374.8	Нормы для крейсеровъ 548.6	- часть . . . 551.2
- складной . 576.2	Нормальная шпонка 49.10	- конструктив- ная 58.3	- - лодки . . 505.5
- съ предохра- нительной за- щелкой 576.3	Нормальное да- вленіе 612.2	Носикъ . . . 294.7	Носовой крапецъ 531.8
Номерная же- стянка, освѣща- емая электри- чествомъ 375.2		Носки изъ вер- блюжьей шер- сти 446.4	- руль . . . 563.6
		Носовая волна 493.8	Носовые шпан- гоуты 498.4
			Носъ . . 505.6, 551.2
			- автомобиля 368.5
			- подымается изъ воды 495.6
			Нырало . . . 809.7

О.

Обводы острые 500.8	Обкладка тормаз- ной ленты 279.9	Обогрѣваніе водой 184.8	Ободъ махович- ка 259.8
- сдѣлать пол- нѣе 501.8	Область взрыва 164.2	- днища . . . 185.4	- основной . . 108.3
Обгонять соста- вляющагося 435.5	Обложено жел- той мѣдью 354.3	- отработавши- ми газами 184.9	- погнутой . . 102.7
Обернуть шины холстяными лентами 465.1	Обложить . . 354.2	- отходящими газами 184.9	- прифланцо- ванный кони- ческаго коле- са 249.1
Обдѣлка газоне- проницаемая 554.3	Обмазать рези- новымъ раство- ромъ 131.6	- посредствомъ циркуляцион- ной воды 185.5	- простой сталь- ной 107.4
Обжаловать . 412.6	Обмотанный гиб- кій рукавъ для переговорныхъ трубокъ 892.7	Обогрѣвать кар- бураторъ 185.6	- пустотѣлый стальной 107.7
Обжимать допол- нительно при помощи прессы 121.4	- проводъ . . 209.1	Ободъ . . . 106.9	- раздѣльный деревянный 107.1
Обжимка съ главомъ 47.3	Обмотка вторич- ная 205.1	- вентилятора 229.6	- составной . 107.9
Обжимъ допол- нительный ко- лесной шины при помощи гидравличе- скаго прессы 121.3	- для возбуж- денія 336.3	- двойной пусто- тѣлый сталь- ной 482.4	- - деревянный 107.1
Обивка . . . 867.1	- замкнутая . 199.7	- для возбуж- денія 106.10	- - для массив- ныхъ резино- выхъ шинъ 121.6
- батарейнаго ящика 831.4	- параллельная электромагни- товъ 336.4	- - изъ двухъ согнутыхъ ко- лодокъ 106.11	- стальной двойной 107.7
- въ простежку 366.9	- первичная . 204.9	- - косятчатый 107.1	- съемный . . 107.8
- - складку . 366.9	- разомкнутая 199.8	- , состоящій изъ нѣсколь- кихъ коло- докъ 107.1	Обозначеніе мѣста старта 433.7
- гладкая . . 366.8	- шунтовая элек- тромагнитовъ 336.4	- для массив- ной резино- вой шины 108.2	Обойма внутрен- няя катанія 200.4
- кожаная . . 366.1	Обмытъ коляску изъ рукава 421.7	- - пневматиче- ской шины 107.2	- внешняя ка- танія 200.3
- коляски . . 353.9	- шины . . . 422.6	- - сплошной резиновой ши- ны 108.2	- обода . . . 108.1
- косыми по- лосками 367.4	Обмѣнъ тепла 9.6	- - шины, наса- женный по- мощью прессы на колесо 108.4	- ступицы . . 103.2
- стеганная . 366.9	Обмѣръ 548.2, 508.9	- изъ листовой стали 107.3	Оболочка . . 551.8
- суконная . 367.3	Обогнать соста- вляющагося 435.5	- - трубчатой стали 107.7	- баллона . . 569.9
Обкатить авто- мобиль 69.4	- уголь . . . 434.5	- колеса 53.2, 106.8	- котла . . . 307.8
Обкладка защит- ная 115.5	Обогнуть пра- вильно закру- гленіе 434.7		Оборотъ . 20.3, 33.8
- кожаная лен- точного тор- маза 481.2	Обогрѣваемый грибокъ для распыленія 177.9		- колеса . . . 101.6
- подножки изъ резины 372.6	Обогрѣваніе . 181.5		Оборудованіе гондолы 578.8
			- колясокъ двигателями внутренняго сгоранія 185.1
			- мѣста напол- ненія 580.6

Обрабатываемый предмет . . . 64.10	Обшивка изъ синели 448.1	Объявление . 461.8	Одноцилиндровый моторъ 136.1
Обработка . . . 65.2	- котельная . 307.7	Обыкновенная цѣпь 54.7	- мотоциклъ . 472.1
Обрабатывать 65.1	- котла . . . 307.7	Обыкновенный подшипникъ 48.7	Одѣвание желѣзныхъ шинъ на колеса 124.8
Образецъ . . . 59.4	- кромка на кромку 512.1	Обязательное постановление 412.2	Одѣть очки . 448.7
Образование вакуума 11.2	- мѣдная . . . 516.2	Овальная лампочка для потолочнаго патрона 385.4	Оживально заостренный конецъ 551.5
- вихрей . . . 612.10	- наружная . 510.6	- труба . . . 301.4	Озеро 544.3
- некры 186.3	- подпожки изъ линолеума 372.6	Огибать правильно закругленіе 434.7	Окно 351.3
- корпуса . . . 500.7	- полотномъ 347.10	- уголь 434.5	- боковое . . . 351.3
- тока 189.1	- предохранительная изъ деревянныхъ дощечекъ 296.8	Огневая коробка 302.9	- выдвигное 351.7
Обратить въ газообразное состояніе 161.5	- холстомъ 347.10	Огневое производство 302.9	- опускное . . . 351.7
Обратный безпошлинный ввозъ 467.3	Обшивочный стальной листъ 347.8	Огнегасительные снаряды 418.3	- сдвижное . . . 351.6
- вентиль . . . 143.2	Обшитый кромка на кромку 511.1	Огнетушитель 419.2	Оковка 372.7
- клапанъ . . . 619.2	Обшить внутри 510.2	- песочный . 418.10	- бруса противъ скручиванія и сдвига 242.7
- поворотъ до роги 453.7	- мѣдью 516.1	Огородить . . 430.3	- по штевню . 535.6
- ходъ 254.7	Общее сопротивленіе 492.2	Ограждение . 430.2	- стальная . . . 296.5
- шпангоутъ . 509.2	Общество автомобильнаго сообщенія 413.2	Ограниченіе хода рессоры 99.3	- штевня . . . 508.10
Обростаніе днища 515.11	- автомобильное 427.1	Одежда непромокаемая 536.6	Оковки мачты 533.7
Обрубать зубиломъ 402.8	- страховое . 468.8	- шоссе 449.4	Оконная рама 351.9
Обручная сталь 37.7	- эксплуатаціи автомобильнаго движенія 413.2	Одновитковый гудокъ 387.6	Оконное стекло 351.10
Обручное желѣзо 37.6	Общія расходы 462.5	Одноколѣнный валъ 313.3	Оконный ремень 351.12
Обручъ обода 108.1	Общій вѣсъ 225 599.6	Одноколѣнчатый валъ 313.3	Окончаніе срока поставки 463.5
Обрывъ 452.11	Объемистый . 519.7	Одномоторная система 318.5	Окошечко въ оболочкѣ 579.6
Обточенная шарообразно колесная шина 123.8	Объемный коэффициентъ полезнаго дѣйствія 12.7	Однооборотная парѣзка 48.7	- заднее 351.4
Обточенный шарообразно бандажъ 123.8	Объемъ всасанной смѣси 12.4	Однополюсный выключатель 340.5	Окошко 351.3
Обтянуть баллонной матеріей 569.7	- всасыванія . 12.4	Одноповерхностный аэропланъ 594.6	- распределительное 142.6
Обхватывающая стальная лента 295.5	- газа 555.3	- планеръ . . . 594.2	Окраска 363.6
Обходить торговыя фирмы для привлеченія покупателей 461.3	- дѣйствительно всасанной смѣси 12.8	Однослойная ткань 552.3	- кислотоупорная 331.5
Обшивка 347.1	-, описанный поршнемъ 12.2	Односторонний ключъ 405.3	- предохранительная оболочки баллона 555.4
- бортовая . . 511.5	- полный 12.1	Однотавровая балка 37.11	Окрашиваніе въ желтый цвѣтъ оболочки баллона 555.5
- вгладь 512.2, 513.5	- пространственная сжатія 13.7	Одноходовая парѣзка 43.7	Окрашивать . 363.5
- внутренняя 510.1	- цилиндра . 12.1	Одноцвѣтная черная карта 455.4	Окружная сила 244.7
- двойная . . . 512.8	- - рабочий . 12.2	Одноцилиндровый двигатель 136.4	- скорость 20.6, 101.7, 244.6
- гладкая съ пазовыми рейками внутри 513.6	Объѣздить автомобиль 69.4		Окружное успліе 244.7
- деревянная 259.9	Объѣхать дистанцію 430.1		Окружность выступовъ 50.11
- динцевая . 511.6	- кругъ 434.9		- дѣлительная 50.10
- досками . . . 511.3	Объявить заказъ недѣйствительнымъ 459.4		- колеса 101.4
- желѣзными листами 511.4			- корневая . . . 51.1

Оливкообразная лампочка для потолочного патрона 385.4	Опоры поднож- ки, соединен- ные тягой 372.4	Орѣхъ . . . 346.8	Основная аэро- динамическая формула 612.1
Олифа . . . 363.9	Оправа лампы 384.8	Осадка . . . 496.6	- доска . . . 197.1
Олифить . . 368.10	- линзы . . . 380.3	- глубокая . . 496.8	- плита . . . 197.1
Олово 40.6	- чечевицы . 380.3	- проектирован- ная 496.9	Основная пло- скость 604.1
- для паянія 408.11	Оправка кле- пальная 47.4	Осадокъ . . . 164.10	Основное коли- чество воздуха 163.6
Ольдгема сѣѣ- плѣние 249.2	Опредѣленіе астрономиче- ское мѣста 590.6	- изъ перекиси 826.11	Основной ободъ 108.3
Омнибусъ моторный 42 354.7	- типа 345.8	Осаждатьсѣ . 161.6	- швеллерный брусъ 359.6
- отельный . 354.12	Опредѣлить длину пробѣ- га 429.11	Осажденіе . . 164.10	- швеллеръ . 359.6
Опасное попе- речное сѣче- ніе 77.12	- мощность дви- гателя на тор- мазѣ 67.3	Освѣтить . . 376.11	Оспариваніе па- тента 60.2
Опасность низ- ринуться 592.6	- разстояніе по картѣ 455.10	Освѣщать . . 376.11	Оставить сох- нуть 131.9
- свалиться . 592.6	Опрокидываю- щій моментъ 615.9	Освѣщеніе . . 375.3	Останиавливать 415.4
Опереженіе зажиганія 190.1	Опрокинуться 494.11	- комера . . . 375.1	Остановка . . 440.9
- момента выпуска 17.4	Оптовая сумма 327.4	Осевая втулка 82.9	- вслѣдствіе не- справности въ машинѣ 436.2
Опереніе . . . 562.4	Опубликованіе условій гонки и правилъ испытанія 429.5	- гайка 83.6	- двигателя . 416.2
Опилить . . . 403.3	Опусканіе ру- лемъ глуби- ны 564.5	- клапанная игла 171.7	- мотора . . . 416.2
Оплата пошли- ной 406.9	Опускная под- порка 285.3	- коробка 82.9, 82.10	Остановъ зажи- мающій сѣ кулакомъ 235.8
Оплетенный проводъ 209.2	Опускное окно 351.7	- угловая шей- ка 82.6	- контроллера 339.6
Оплетка полот- номъ 347.10	Опускной упоръ 285.3	- шейка 82.5	- на случай от- ката 285.7
Опоражниваніе аэростата 579.1	Опустить под- порку 285.5	- шляпка . . . 84.1	Остатки отрабо- тавшихъ га- зовъ 12.5
- баллона . . 624.1	Организация за- вода 57.3	Осевое перемѣ- щеніе 315.2	- сгорѣвшихъ газовъ 12.5
- шара 624.1	Организовать гонку 429.7	Осевой впускъ воды 232.5	Остаточные про- дукты горѣ- нія 8.4
Опоражнивать 579.2	Органы руле- вые 563.1	- засовъ 83.8	- - сгоранія . . 8.4
Опора качаю- щаяся 238.5	Ординарная ма- терія 552.3	- колпакъ . . . 84.1	Остаточный пла- тежъ 459.2
- подножки . 372.2	- прорезинен- ная ткань 552.3	- конусъ . . . 201.9	Остовъ 600.5
- рессоры 79.8, 92.4	Ординарный ключъ 405.3	- шплинтъ . . 83.8	- гондолы . . 565.2
- сопла 175.2	Орегонская сос- на 506.9	Осевыя шейки загнуть впе- редъ 81.1	- - для дости- женія жест- кости 573.3
Опорная искри- вляемая по- верхность 598.4	Ориентированіе 590.4	- загнувъ впе- редъ 81.1	- для поддерж- вающихъ по- верхностей 604.9
- ось 78.8	Ориентировать- ся 590.5	- -, наклонныя книзу 80.6	- изъ стальныхъ трубъ 605.6
- поверхность 597.9, 597.10	Ориентировка 590.4	- -, скошенныя книзу 80.6	- катушки элек- тромагнита 336.8
- - вентиля . 144.7	Орнитоптеръ 595.3	Оси 78.5	- магнитный . 337.1
- цилиндра . 145.6	Орѣховое де- рево 346.8	- заднихъ ко- лесъ 85.2	- экипажного корпуса 346.1
- подвижная поверхность 598.2		Ослабитель толчковъ ру- левого меха- низма 257.7	Остойчивость 493.5
- серьга 92.7		Ослабить болтъ 46.1	- динамическая 494.5
- трубка кар- дана 240.1		- винтъ 46.1	- конечная . 494.7
- - руля 478.7		- рессору . . . 97.12	- начальная . 494.6
- ферма для поднятника 566.5		Ослабленіе ка- чества мате- ріала 98.5	- статическая 494.4
- цапфа 183.6		Ослаблять рес- сору 97.12	Остойчивый . 493.6
Опорожнить . 296.2		- толчки . . . 100.7	
Опорожнить шаръ! 624.2		Осмотрѣть . . 457.3	
Опорожнять . 296.2		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 420.9	
		- подшипни- ковъ 68.7	
		Осмотрѣть . . 457.3	
		Основаніе зубца 51.9	
		- фонаря . . . 375.6	
		Осмотръ двига- теля 420.9	
		- мотора . . . 42	

Остроконечный паяльник 407.8	Ось неподвижная 78.10	Отверстие форсунки 175.7	Открытая ко-ляска 854.3
Остропка . . . 557.8	- несущая . . . 78.8	Отвертка . . . 404.10	- ланка для рес-соры 74.3
Острота кормо-вой части 501.2	- опорная . . . 78.8	- съ загнутыми концами 405.1	- лодка съ руб-кой 521.11
- носовой части 501.1	- патентованная 82.8	Отвинтить болтъ 45.12	- моторная лод-ка 520.1
- обводонъ . . . 500.9	- переднихъ колесъ 81.2	- вентиль . . . 119.7	Открытое море 544.6
- оконечностей 501.3	- передняя . . . 81.2	- клапанъ . . . 119.7	Открытие дви-женія 414.1
Острые обводы 500.8	- - съ направляю-щимъ механиза-момъ, распо-ложеннымъ въ видѣ четы-рехугольника 256.6	Отвинчиваніе листовъ 95.2	Открытый авто-бусъ 856.2
Острый шпан-гоутъ 498.4	- поворотная руля 608.2	Отвинчиванія, приспособле-ніе противъ 44.11	- выхлопъ . . . 217.3
Осушительная помпа 535.7	- погнута . . . 86.8	Отводка 235.7, 365.7	- передаточный механизмъ 312.5
Осушить камеру 130.2	- прямая . . . 78.12	Отводъ . 184.3, 216.6	- рессорный подвѣсъ 74.3
- трубку . . . 130.2	- разъемная ша-туновъ 484.7	- выпускной . 216.7	- элементъ . . . 320.5
Ось 78.6	- сломанная . . . 87.1	Отвѣтственность 467.9	Отливка 64.11, 65.10
- вихревая . . . 618.1	- составная ша-туновъ 484.7	Отдача балласта 587.3	- бронзовая . . . 39.9
- вращающаяся 78.11	- средняя . . . 81.6	- винта 567.7	- , обжигаемая для придава-нія ей ков-кости 35.3
- въ развилку 81.7	- съ комбиниро-ванными опор-нымъ и упор-нымъ подшип-никами 84.4	- тепла 221.9	Отливная помпа 535.7
- дифференціаль-ная 241.1	- тормазного ключа 282.1	- теплоты . . . 221.9	Отличительный признакъ 469.7
- для перевода момента за-пала 211.5	- тормазного кулачка 282.1	Отдѣлать вин-товую рѣзбу 404.7	- фонарь . . . 528.1
- заднихъ ко-лесъ 84.7	- шатуновъ, со-стоящая изъ двухъ частей 484.7	Отдѣленіе воз-духоплаватель-ное 592.3	Относительная скорость 503.4
- задняя 84.7	- экипажная 78.7	- командное 523.10	591.1
- - автомобиля, приводимая въ движеніе зубчатыми колесами 241.7	- якоря 199.2, 388.7	- машинное . . . 61.2	Относительное скольженіе 567.10
- - движущая автомобиля карданнаго типа 241.5	Отбрасываніе назадъ пла-мени 425.4	- 523.8	- удлинненіе . . . 29.4
- - - съ коле-сами 241.6	Отверстіе . . . 811.5	- моторное . . . 523.8	Относить . . . 591.13
- - для передачи посредствомъ кардана 84.8	- въ палубѣ . 516.4	- специальное слесарной ма-стерской 61.4	596.8
- - съ обыкновен-ными подшип-никами 85.5	- для впуска 183.3	Отдѣлка 347.1, 368.2	Отношеніе . . . 248.5
Ось задняя съ подшипника-ми со сколь-зящимъ тре-ніемъ 85.5	- - наполненія 824.1, 559.5	Отдѣльный листъ карты 455.6	- объемовъ со-ставныхъ ча-стей въ смѣси 9.1
- кардана . . . 240.8	- - опоражни-вія 579.4	Отельный ом-нибусъ 854.12	- размѣровъ . 599.3
- качающаяся 78.9	- - распыленія 177.6	Отказаться отъ приѣмки 464.1	Отопленіе водя-ное 390.7
- колѣнчатая 79.1	- - радиатора 227.6	- принять . . . 464.1	- паровое . . . 390.8
- направляю-щая 81.5	- - наполненія 618.1	Откидная дверь 522.9	- пола 391.2
- на роликовыхъ подшипникахъ 84.3	- - улавливанія вѣтра 561.9	- колосниковая рѣшетка 304.1	- посредствомъ тѣлъ накали-ванія 391.1
- - шариковыхъ подшипникахъ 88.9	- загрузочное 804.9	Откидное перед-нее стекло 851.8	- углемъ . . . 390.9
	- золотника . 179.6	- сидѣніе . . . 850.3	Отоплять ко-ляску 392.1
	- распыляющее 177.6	Откидной кла-панъ 561.6	Отполировать лакировку 421.10
	- смазочное . . . 93.6	- столъ 524.10	Отпорный крюкъ 531.6
	- смотровое . 579.5	- умывальникъ 526.4	Отправить . . . 464.6
	- сопла 175.7	Откидные бока 860.8	Отправка . . . 464.5
	- ступицы . . . 53.4	- борта 800.8	Отправлять . 464.6
		Откидные боко-вые стѣнки 860.8	Отпустить тор-мазъ 276.6
		Отклоненіе 591.11	Отпущенный тормазъ 278.7
		Отклонять . . . 596.8	
		Откосъ 452.11	

Отливка пори- стая 60.1	Отсѣкъ водоне- проницаемый 517.2	Охлаждающая вода кипятъ 228.2	Обпленіе . . . 430.2
- пузырьчатая 66.2	Оттаивать за- мерзшій радіа- торъ 228.4	- пластина . . . 225.2	Очертаніе зуб- ца 51.6
- стальная . . . 35.1	- - холодильникъ 228.4	- трубка . . . 224.5	Очески . . . 421.4
Отлить . . . 65.9	Оттормаживать 276.6	Охлаждающее дѣйствіе 219.7	Очиститель ох- лаждающей воды 537.8
Отработавшій газъ 82, 217.1	Оттягивающая пружина 212.2	- ребро . . . 216.5	Очистить пор- ванное мѣсто бензиномъ 130.7
Отражательная пластина 178.1 322.2	- - тормазъ . . . 284.9	Охлаждающія трубы, при- соединенныя параллельно 224.9	Очищенный бензолъ 26.2
Отрицательный полюсъ 322.4	Оттяжка . . . 557.9	- -, - послѣдо- вательно 224.8	Очки дамскіе 477.8
Отростокъ пла- стины 821.2	Отшлифовать рессорные ли- сты со всѣхъ сторонъ 90.9	Охлажденіе . . . 219.4	- для спортсме- новъ 446.10
- токопроводя- щій 821.3	Отшлифовывать рессорные ли- сты со всѣхъ сторонъ 90.9	- водой . . . 220.1	- изъ слюды 447.5
Отрыватель ме- ханический 211.3	Оффицеръ воз- духоплаватель- наго парка 589.1	- водяное . . . 220.1	- - целлюлоида 447.6
- электромагнит- ный 213.2	- воздухопла- тельной ко- манды 589.1	- воздухомъ 219.10	- предохрани- тельные 447.2
Отрывная тяга 212.1	- развѣдчикъ 624.7	- воздушное 219.10	- складные . . . 447.1
Отрывной меха- низмъ 211.10	Официально удостоверен- ное свидѣтель- ство 467.5	- испареніемъ 220.9	- со слюдяными стеклами 447.5
- тампонъ . . . 212.6	Официальное удостовере- ніе 469.5	- посредствомъ автоматиче- ской цирку- ляціи 221.3	- съ маской . . . 447.7
Отскакиваніе листовъ при отвинчиваніи средняго бол- та 96.1	Охлаждать . . . 219.8	- ребристыми трубами 225.5	- - узкими сте- клами 448.5
Отскакиваніе средняго бол- та 96.1	Охлаждать . . . 219.8	- термосифо- номъ 221.3	- - целлюлоид- ными стекла- ми 447.6
Отстать вслѣд- ствіе неиспра- вности 441.1	Охлаждающая вода 220.5	Охрана зако- номъ модели 59.5	- - четырьмя стеклами 448.4
Отстегнуть ко- тлы 558.7		- - образца . . . 59.5	Очко штрафное 441.5
Отступить отъ покупки 468.11		Оцинкованный железный гвоздь 514.6	Ошибка въ проектиро- ваніи 59.1
Отсѣкъ баллона 569.8		- - листъ . . . 40.9	Ошиновка ко- леса 124.8
		Оцѣнка резуль- тата 437.9	
		Оцѣнить . . . 430.3	

II.

Падающій съ ко- пра грузъ 609.8	Палець кон- тактный 337.10	Палуба 510.9, 520.9	Параболически вогнутыя по- верхности 600.6
- - пилона грузъ 609.8	- кривошипъ . . . 151.1	- кормовая . . . 520.3	Пара-гумми . . . 554.5
Паденіе . . . 616.7	- - просверлен- ный 151.2	- носовая . . . 520.2	- - каучукъ . . . 554.5
- давленія . . . 163.1	- рулевого ме- ханизма съ насаженнымъ шаровымъ ши- помъ 262.3	Палубная вся- чая кинца 519.1	- - лента . . . 210.7
- напряженія 326.2	- - - прикован- ной шаровой головкой 262.2	- лодка . . . 521.6	Параллельная обмотка элек- тромагнитовъ 336.4
- температуры 222.2	- скользящій контактный 338.1	- - съ каютой 522.1	Параллельность потеряли ко- леса 86.9
Пазовая рейка 513.7	- скошеный 228.3	- настилка . . . 510.11	- ные тиски . . . 399.4
Пазъ 352.8	- сдѣленія . . . 288.2	Палубный ил- люминаторъ 523.3	Параффиновая свѣча 377.8
- для шпонки 49.7	- четырехгран- ный 240.6	- стрингеръ . . . 518.8	Парапюсть . . . 604.8
- досокъ . . . 512.6	Палисандръ 346.10	Палубныя над- стройки 522.2	Паркъ автобус- ный 414.3
Пайка 407.2	Палки бамбу- ковыя 606.2	Пальто 448.1	- экипажный 414.3
Пакля 514.9		- брюки 444.2	Парный ци- линдръ 140.5
Палець 201.13, 211.8 283.4		- дорожное . . . 448.2	
- для соедине- нія 283.3		- зимнее 448.3	
- - сдѣленія 283.3		- отъ пыли . . . 448.5	
- закаленный 288.4		Пара магнит- ная 197.2	
- карданный . . . 289.5			

Паровая верти- кальная ма- шина 3103	Парообразова- тель 298.4	Патентное учреждение 60.4	Педалный гоночный
- горизонталь- ная машина 3102	Парораспредѣ- леніе 314.10	Патентованная заплата 132.1	крюкъ 484.4
- машина двой- ного дѣйствія 3106	Парособиратель 298.5	- ось 82.8	Пенька 422
- - - расшире- нія 311.2	Парсевала винтъ 566.4	Патентъ 59.3	- итальянская 556.5
- - компаундъ 311.3	- воздушный корабль 571.1	- заграничный 60.5	Пеньковый ка- натъ 234.3
- - простого дѣйствія 3105	Парусина 114.4, 520.7	Патронъ зажи- гательный 212.6	Первичная об- мотка 204.9
- - съ выпу- скомъ мятаго пара въ ат- мосферу безъ конденсаціи 310.7	Парусиновое ведро для во- ды 397.9	- запальный . 212.6	Первичный выключатель 207.2
- - - клапан- нымъ паро- распредѣле- ніемъ 315.7	- - - съ кла- паномъ на двѣ 398.2	- лампы . . . 384.8	- прерыватель 207.2
- - - конденсаціей 310.8	- крыло . . . 371.8	Патрубокъ во- допускной 227.7	- распреѣли- тель тока 207.1
- - - круглымъ золотникомъ 316.1	Парусиновый щитокъ отъ пыли 374.7	- выхлопной 216.2	- токъ . . . 204.10
- - - охлажде- ніемъ 310.8	- щитъ . . . 371.8	- - съ прили- тыми охлаж- дающими ре- брами 216.4	- элементъ . 194.7
- - - плоскимъ золотникомъ 315.8	Парусная руле- вая поверх- ность 603.8	- - прилитымъ кожухомъ для подогрѣва воз- духа 216.3	Первое эвено къ оттяжкамъ! 623.6
- - - цилиндри- ческимъ зо- лотникомъ 316.1	- площадь . . 598.6	- для наполне- нія 582.1	Перебой въ зажиганіи 188.4
- многоцилин- дровая ма- шина 3109	- яхта вспомо- гательнымъ моторомъ 490.2	- манометра 307.10	- въ запалѣ . 188.4
- рубашка . 311.10	Парусность . 533.4	- нагнетатель- ный впускной 296.6	- происходитъ въ зажиганіи 188.3
- сдвоенная ма- шина 311.1	Парусный вер- тикальный руль 603.7	Пауза для зав- трака 440.2	- - - запалѣ . 188.3
Паровое ото- пленіе 390.8	- полетъ . . . 595.5	Паяльная вода 408.4	Переборка во- донепрони- цаемая 517.1
Паровозный котелъ 302.1	- руль 619.8	- кислота . . 408.5	- поперечная 516.8
Паровой авто- мобиль 51, 298.1	- - высоты . 603.9	- лампа . . . 407.11	- таранная . 516.10
- автомобиль- ный пожар- ный насосъ 3.1	Парусъ 533.6, 619.7	- печь 409.3	Перевести сум- му черезъ банкъ 459.5
- грузовикъ . 5.6	Паръ 298.2	- трубка для газа въ видѣ пистолета съ пружиннымъ краномъ 408.1	Переводить ре- мень 235.5
- каналъ . . 312.1	- влажный . 306.6	Паяльникъ . 407.5	Переводъ мо- мента запала 189.10
- катокъ . . 450.6	- водяной 27.2, 298.2	- бензиновый 407.9	Перевозка аэро- стата на сушѣ 580.3
- колпакъ . . 299.2	- масляный 160.12	- газовый . 407.10	Перевозный генераторъ водорода 281.4
- котелъ . . . 298.4	- насыщенный 27.9, 306.6	- молоткообраз- ный 407.7	Перевозочная лодка 490.8
- - съ керосино- вымъ отопле- ніемъ 305.2	- перегрѣтый 27.11 806.2	- остроконеч- ный 407.8	- проволока . 38.10
- - - топкой для кокса 303.5	- свѣжій . . 306.1	Паяльное пла- мя 407.12	Перегибанная вода 325.6
- локомоторъ 5.2	- сухой . . . 306.7	Паяльные кле- щи 408.2	Перегнуть кон- курента 435.5
- тракторъ . . 5.2	- сырой . . . 27.10	Паяніе . . . 407.2	- соперника . 435.5
- цилиндръ . 311.4	Пары бензина 27.7	Паять 408.8	Переговорная трубка 392.6
Паровыпускная труба 227.5	- бензиновые . 161.1	- крѣпкимъ припоемъ 407.1	Перегонка частичная 581.3
Паромобиль . 298.1	- кислотные . 824.5	- мягкимъ при- поемъ 408.9	Перегонъ днев- ной 439.9
	- масла . . . 206.9	Подали . . . 483.5	- нефти . . . 24.9
	Парящій полетъ 595.5	Педалъ . . . 483.6	Перегородка 561.10
	Пассажирская лодка 489.5	- зазубренная 483.7	- волнистая эбонитовая 321.5
	Паста для чист- ки металла 423.1	- сѣпленія . 290.6	
	- шлифовальная 423.7	- съ зубчиками 483.7	
	Патентная кра- ска для под- водной части судна 515.9	- тормазы . . 283.2	
	Патентное право 66.1	Педалная за- хватка 484.4	

Перегородка въ картерѣ 147.1 - - коробки . 147.1 - - нижней ко- робки 147.2 - - - части кар- тера 147.2 - продыравлен- ная абонито- вая 321.6 - противъ расплескива- нія 295.4	Передача по- средствомъ передвиж- ныхъ шесте- ренъ 250.7 - - перестав- ныхъ шесте- ренъ 250.7 - - фрикціон- ныхъ колесъ 244.2 - - - - съ не- посредствен- нымъ сцепле- ніемъ 245.3 - - - - - пря- мымъ сцепле- ніемъ 245.3 - - - конусовъ 245.2 - - ходовыхъ шестеренъ 250.7 - работы . . . 233.7 - ременная . 233.8 245.5 - - промежуточ- ная 234.5 - - посредствомъ двухшарнир- наго кардана 238.3 - - - одношар- нирного кар- даннаго вала 238.1 - - - шарнир- наго кардан- наго вала 237.9 - ременная . 568.3 - стальной лен- той 568.4 - тросовая . 567.11 - фрикціонная реверсивная 538.3 - фрикціонны- ми дисками 54.2 - цѣпная 248.7, 568.2 - червячная . 53.8 86.1 - съ двумя ско- ростями 251.1 - - постоянно сцепленны- ми зубчаты- ми колесами 249.6 - - централь- нымъ управле- ніемъ сцепле- нія колесъ 250.6 - шестернями 241.4 Передвигать ремень 235.5 Передвиженіе динамическое на подъемъ 564.4 - - - сниженіе 564.5	Передвижная кабельная ле- бедка съ мо- торнымъ при- водомъ 620.8 - - - ручнымъ приводомъ 620.7 - тельжка . . 563.9 Передвижной грузъ 563.8 - кулакъ . . 156.5 Переднее ко- лесо 101.2 - откидное стекло 351.8 - стекло для за- щиты отъ вѣ- тра 368.4 Передникъ ко- жаный, при- крепленный къ щиту 370.4 Передній ко- лесный скать 81.3 - руль . 563.6, 602.9 - фонарь . . 377.5 - ходъ 538.7 - - колесъ . . 91.3 - щитъ . . . 369.6 Переднія колеса съ осью 81.3 Передняя дос- ка, отдѣляю- щая сидѣнія отъ двига- теля 368.3 - клѣтка . 601.10 - коробка . 601.10 - ось 81.2 - - съ напра- вляющимъ ме- ханизмомъ, расположен- нымъ въ ви- дѣ четырех- угольника 256.6 - поверхность 601.5 - прицѣпная ко- лясочка 474.4 - пружинная вилка 477.3 - рессора . . 88.3 - сторона . . 567.5 - стѣнка . . . 868.3 - усиленная вилка 477.5 - крышка короб- ки зубчатой передачи 146.6 Перезарядить 327.7 Перезаряжать 327.7 Перейти со вто- рой скорости на третью 255.1	Перекашиваемая поддерживаю- щая поверх- ность 598.4 Перекашивание 598.3 Перекидная стойка 486.4 -ной клапанъ 560.1 Переключатель 208.3, 340.8 Переключающій барабанъ 337.8 Переключение скоростей 252.3 - шестеренъ . 252.3 Переливная труба 227.3 -ной клапанъ 272.7 Перелить . . 296.1 Перемагнитить магнитъ 197.4 Перемена давле- нія въ шатунѣ и въ штокѣ 20.1 - покрышки . 127.7 - положенія во- здушнаго ко- рабля 572.3 - скоростей . 250.4 - - съ непосред- ственной пе- редачей на третьей ско- рости 246.9 - - - прямымъ сцепленіемъ 247.1 - - - - - и вы- ключеннымъ вспомогатель- нымъ валомъ 247.2 - хода . 315.3, 538.1 - - посредствомъ двойного ку- лака 815.4 - - - распреде- ленія кулис- сами 315.5 Переменить ба- тарею 331.9 - воздушную камеру 129.1 - - трубку . . 129.1 - кожу во фрик- ціонѣ 421.1 - полюсность магнита 197.4 - тормазныя ко- лодки 420.12 Переменная нагрузка 28.9 Переключаемая поддерживаю- щая поверх- ность 598.2
--	--	--	--

Перемѣшеніе боковое рес- сорныхъ ли- стовъ 966	Переустройство 4504	Пила . . . 40210	Планка крѣпи- тельная мар- совая 53410
- кардана . . . 2391	Переходъ тепла 97	- слесарная . 4031	- пропаривается 3475
- муфты . . . 1587	Переходящій призъ 4387	Пилить 40211, 4033	Планъ . . . 3457
- осевое . . . 3152	Переѣздъ гра- ницы 4405	Пиллеръ . 52211	- города . . . 4562
- оси . . . 3152	Перила . . . 35810	Пилотъ аэро- статомъ 5892	- городской . 4562
- продольное кардана на че- тырехгранной головкѣ 2402	Періодъ впуска 1010	- моторныхъ лодокъ 4893	Пластина акку- муляторная 327
Перенесеніе дѣ- ла въ высшую инстанцію 4375	- всасыванія 109	Пипетка . . . 3248	- коллектора 3345
Переносная лампа 3847	- всасывающій 109	Письменное объ- явленіе на при- возные товары, подаваемое въ таможню 4667	- отражательная 1781
-ный горнъ 40110	- выпышки . 149	Питательная вода 3069	- отрицатель- ная 3222
Переполазаніе кислоты 3251	- выталкиваю- щій 169	-ный насосъ для воды 3094	- охлаждающая 2252
Перепонка . 56110	- выпуска . . 169	Пихта американ- ская 34613	- плавкая . . 3423
Перепускная труба 2273	- заряда . . . 178	Пичъ-пайпъ . 5068	- положитель- ная 3221
-ной клапанъ 2727	- продуванія 177	Пищикъ гудка 3873	- сдѣленія . 2916
Переразрядить 3301	- рабочий . . 104	- запасной . . 3874	- ударная . . 1781
Переразряжать 3301	- расширенія 1410	- резервный . 3874	- якорная для избѣжанія то- ковъ Фуко 1989
Перерывъ дви- женія 4147	- сжатія . . . 129	Плаваніе кабо- тажное 5445	Пластинка изъ оловянной фольги 2062
- для завтрака 4402	Перкалевая ма- терія 5522	Плавень . . 4083	- конденсатора 20510
Переставить 2586	Перкаль . . 5522	Плавиль . . 4083	- слюдовая . 2065
Переставная клапанная игла 1721	Перлинь швар- товый 5351	Плавкая пла- стина 3423	- слюдяная . 2065
- щетка . . . 3352	Перловый . . 3612	- полоска . . 3423	- станиолевая 2002
Переставное сопло 1771	Перо руля . . 5309	Плавкій предо- хранитель 3423	Пластинчатая муфта 2915
Переставной кулакъ 1566	Перчатка . . 4465	- штепсель . 3425	Пластинчатое сдѣленіе 2915
- кулачковый валъ 1552	- для фзды . 4466	Плавникъ кру- говой 57010	Пластинчатый клапанъ 1803
- кулачный валъ 1552	Перчатки для шофферовъ 4466	Плавучесть . 4974	- радиаторъ . 2251
Переставный двойныя ше- стерни 2463	- мѣховыя . . 4468	- запасная . . 4977	- холодильникъ 2251
Переставли- ваемый сек- торъ червя- ка 2635	- на мѣху . . 4468	Плазъ . . . 4982	- якорь 1987, 3339
Переставли- вать руль 2586	- съ отворота- ми 4467	Плакатъ худо- жественный 4621	Пластины по- коробившіяся 3297
Переставли- вающаяся кла- панная игла 1721	- - крагами . 4467	Плакировать 666	Пластырь кау- чуковый 1313
Перестановка момента зажи- ганія 18910	Перфорирован- ное листовое жельзо 389	Пламя горѣлки 1926	- резиновый . 1313
- подталкива- теля 1577	Перфорирован- ное листовое жельзо 389	Планеръ . . 5937	- съ лентами для покрыв- ки 1264
Перестрахованіе 4683	Персокъ . . . 4502	- монопланъ 5942	Плата . . . 4699
Перестройка 4504	- сухой . . . 4189	- многоповерх- ностный 5943, 5952	- за запись . 4315
Пересѣченіе до- роги 4544	Персочный ог- нетушитель 41810	- мультипланъ 5943	- испытаніе 46910
	Песчаная бумага 1311, 4097	- одноповерх- ностный 5942	- патентъ . 599
	- шкурка . . 4097	- ручной . . 5941	- - пользованіе гаражемъ 4204
	Песчаный бал- ластъ 5872	- - трехповерх- ностный 5951	- - прокатъ бре- зента 46411
	Петля . . . 6162	Планетарное колесо 2502	- комиссіонная 4632
	Петли кожуха 3686	Планированіе 5964	- провозная . 4662
	Петролейная эссенція 254	Планирующій аэростатъ Сан- тосъ-Дюмона 5963	Платежъ оста- точный 4592
	-ный тяжелый эфиръ 254	Планка . . . 3805	Платина . . 411
	- эфиръ . . . 254	- для прикрѣп- ленія рессоры 799	
	Печатный от- тискъ описа- нія выданной привилегіи 607		
	Печать казен- ная 4696		
	Печь паяльная 4093		
	- керосиновая 5257		
	Пигментъ ани- линовый 5557		

Платиновый контактъ 204.5	Плоская рес- сора 55.5	Пневматикъ накаченный 118.2	Поверхность рулевая па- русная 603.8
Платформа гру- зовика 359.2, 360.2	- ручная мас- ленка 270.6	- ненакаченный 118.3	- винтовая въ проекции 566.8
- для перевозки пива 361.1	- свѣтильня . 379.1	- поглощаетъ препятствіе 120.4	- въ общей сложности 590.1
- подвижная 417.4	- серьга . . . 92.4	- съ воздушной трубкой 112.4	- горизонталь- ная 562.2
- плоская . . 360.3	Плоскій киль 517.10	Пневматическая кожаная ши- на 113.6	- - стабилизи- рующая 562.2
- съ крышкой для исправле- нія проводовъ 362.3	- коллекторъ 334.3	- накаченная шина 118.2	- жесткая под- держивающая 598.1
Плафонъ . . 384.5	- односторча- тый клапанъ съ нажимомъ 561.8	- - безъ воздуха 113.3	- задняя . . . 601.6
Плащъ . . . 443.1	- ремень . . . 230.3	- - съ воздуш- ной трубкой 112.4	- испаренія . 167.1
- дождевой . 443.6	- фитиль . . 379.1	- - - вспомога- тельной мас- сивной рези- новой шиной 117.5	- катанія . . 118.9
- кожаный . 443.8	Плоскогубцы 400.7	- - - сплош- ной резино- вой шиной 117.5	- - выпуклая 123.7
- непромокае- мый 443.6	- съ боковыми кусачками 400.9	Пневматическій амортизаторъ 100.1	- - гладкая . 123.6
- , пропитанный маслянымъ лакомъ 443.9	- - кусачками 400.6	- буферъ . . 100.1	- - изъ дерева 125.7
- резиновый . 443.7	Плоскодонный 499.2	- подъемникъ для экипажей 396.7	- лобовая . . 601.8
Плевка . . . 553.3	Плоское желѣзо 37.5	- свистокъ . 528.5	- нагрѣва 184.7 302.6
Пледъ для ногъ 444.5	- сѣдло кла- пана 144.4	Пневматическое колесо 609.5	- , соприкасаю- щаяся съ горя- чими газами 302.8
Плетеная ве- ревка 556.8	Плоскости ста- билизирующія 562.1	- пружиненіе 609.2	- , омываемая водой 228.1, 303.1
- ный шнуръ . 556.8	- - треугольныя на концахъ крыльевъ 602.4	- тормаженіе 182.2	- , - воздухомъ 166.4
Плечо фрезиро- ванное криво- шина 151.6	- устойчивости 562.1	Побить рекордъ 438.10	- , - паромъ . 303.2
- вышарошен- ное криво- шина 151.6	Плоскость вер- тикальная 604.3	Побѣдитель 437.10	- опорная . . 597.9
- косое криво- шина 151.5	- горизонталь- ная 604.2	Повернуть налѣво 543.3	- - вентиля . 144.7
- кривошина 151.3	- киля 601.9	- направо . . 543.3	- - искривляе- мая 598.4
- прямое криво- шина 151.4	- основная . . 604.1	Поверхности вогнутыя 600.4	- - поддержи- вающая 598.1
- рулевое . . 256.7	- плаванія . . 500.2	- , - параболы- чески 600.6	- - цилиндра 145.6
Плинтусъ ко- жуха на перед- немъ щиткѣ для установки капота 369.2	- стабилизирую- щая 570.8, 602.2	- двойныя . . 600.7	- , отдѣляющая пространство, въ которомъ происходятъ вихревыя дви- женія, отъ пространства въ которомъ таковыхъ нѣтъ 613.4
Плита основная 197.1	- средняя ко- леса 79.4	- маховыя . . 602.3	- - охлажденія 222.12
- съ внутренней батареей трубъ 301.9	- устойчивости 602.2	- на подобіе крыльевъ ле- тучей мыши 601.1	- - на лошади- ную силу 223.2
Пломба . . . 432.3	Плотность бен- зина 27.4	- сдвоенныя . 600.7	- передняя . 601.5
- для удостовѣ- ренія пропу- ска товара че- резъ тамож- ню 467.1	Площадка зад- няя 355.6	- , тормозящія качку 562.1	- перекашивае- мая поддержи- вающая 598.4
- таможенная 467.1	Площадь киля 601.9	- , успокаиваю- щія качку 562.1	- подвижная опорная 598.2
Плоская желѣз- ная спица 105.1	- колосниковой рѣшетки 303.9	- хвостовыя . 601.7	- поддерживаю- щая 597.9, 597.10
- катушка . . 205.3	- парусная . 598.6	Поверхностный радіаторъ 223.4	- - перемѣщае- мая 598.2
- корма . . . 505.8	- парусности 598.6	- холодильникъ 223.4	- полная . . 599.1
- масленка съ пружиня- щимъ дномъ 270.6	- , предоставляе- мая подъ кладъ 359.11	Поверхность боковая зуба 51.6	- прибора . . 597.8
- платформа . 360.3	- руля . 602.7, 603.5	- вертикальная 562.3	- пружинящая опорная 598.5
	Плывущее де- рево 544.1		- - поддержи- вающая 598.5
	Пневматикъ . 112.2		
	- кожаный . 113.6		

Поверхность ра- бочая поршня 142.1, 153.3	Повреждение 424.2 - воздушной камеры 128.7	Подвѣсить гон- долу 586.8	Подкладка подъ рессору 97.4
- , расположен- ная болѣею стороною вдоль направленія движенія 599.5	- - трубки . . 128.7	- на рессорахъ 88.1	- фуражки . 441.9
- скользящая направляю- щихъ ползу- на 312.9	- запала . . 425.6	- фонарь на пружинахъ 877.1	Подкладная шайба 201.8
- смоченная . 492.4	- изоляціи . 425.5	- - эластично 877.1	Подковообраз- ная кривая 453.3
- , соприкасаю- щаяся съ во- дой 223.1	- покрышки . 126.3	Подвѣска . . 551.5	-ное закругле- ніе 453.3
- , - воздухомъ 166.4	Повязка для по- крышки 126.5	- бруса противъ скручиванія и сдвига 242.8	-ный магнитъ 196.5
- соприкосно- венія 166.3	Погашать . . 460.3	- веревочная 557.6	Подлегерсъ . 510.5
- сѣдла клапа- на 144.7	Погашеніе . . 460.2	- гондолы . . 572.8	Поднести тросъ ! 623.9
- тренія . . . 615.7	Погибѣть въ баккѣ 504.1	- колеблющая- ся 238.5	Поднимать пыль 451.5
- трущаяся поршня 153.3	Поглощеніе си- лы шинами 110.7	- машины . . 318.8	Подножка 358.5, 371.9
Поводокъ на- правляющій оси 81.8	- толчковъ рес- сорамъ 87.9	- рессорная . 74.8	- длинная . . 372.3
Повозка газо- вая 624.8	Погнутый ободъ 102.7	- экваторіальная 556.2	- педали . . . 283.5
- для перевозки мусора 362.4	Погода шквали- стая 586.3	Подвѣсный поясъ 555.9	- съ приклепан- ной сверху сту- пенькой 372.1
- - поливки улицъ 362.5, 451.10	Погонъ нефти 24.9	- рессорный болтъ съ че- тырехгранной головкой 98.9	- - ящикомъ для инструментовъ 378.2
- - чистки улицъ 362.6	Пограничная станція 440.4	- стропъ . . . 557.7	Поднять верхъ 353.3
- инструмен- тальная 624.9	Погребъ склада 62.8	Подвѣсъ закры- тый рессор- ный 74.4	- свѣтильню . 376.2
- самодвижу- щаяся для подметанія улицъ 363.7	Погружаться 547.4	- открытый рес- сорный 74.3	- флагъ . . . 529.10
- съ принадлеж- ностями 624.9	Погрузить . 525.2	- рессорный . 74.2	Подняться . . 611.5
Поворачиваніе 543.2	- автомобиль 465.4	- тормазной . 282.6	Подогнуть рес- сору 94.3
Поворачивать около верти- кальной оси 597.4	- камеру въ со- судъ съ водой 180.1	Подвѣшиваніе на жесткихъ рессорахъ 88.3	Подогрѣваніе 185.7
Поворотливость 542.6	- трубку въ со- судъ съ водой 180.1	- - мягкихъ рес- сорныхъ 88.2	Подогрѣватель для горючаго 184.10
Поворотная на- правляющая цапфа 81.9	Подать сигналъ гудкомъ 886.7	- - рессорахъ 87.7	- питательной воды 307.1
- ось руля . . 603.2	Подача масла 269.1	- остова на рес- сорахъ 609.1	Подогрѣвать 185.8
- шейка оси . 81.8	- механическая масла 268.7	Подвѣшивать на рессорахъ 88.1	Подолхва волны 492.11
Поворотное сидѣніе 350.10	- подъ давле- ніемъ 268.6	Подгаешникъ 44.10	Подпиливать 403.3
Поворотный болтъ выши- бленъ 82.2	- - - отработав- шихъ газовъ 272.2	Поддающийся спаиванію . 407.3	Подпилить . 403.3
- буи 549.2	Подвергнуть да- вленію 296.5	Поддерживать 47.5	Подпилокъ . 403.1
- шкворень . 81.4	- изгибу . . . 31.7	Поддерживаю- щая жесткая поверхность 598.1	- драчевый . 403.2
Поворотъ . . 543.2	- кузовъ первой лакировкѣ 364.12	- перекашивае- мая поверх- ность 598.4	Подпирающая трубка 261.7
- дороги . . . 453.1	- растяженію 30.6	- поверхность 597.9 597.10	Подписать дого- воръ о покуп- кѣ 458.5
- обратный до- роги 453.7	- сдвигу . . . 33.2	- пружинящая поверхность 598.5	Подпорка для ногъ 486.8
	- сдвигающему усилію 33.2	Поддерживаю- щее колесо 101.1	- - подъемовъ 285.2
	срѣзывающему усилію 33.2	Поддерживаю- щій болтъ 183.6	- опускающая . 285.3
	Подвижная ко- лосниковая рѣшетка 304.1	Поддувало . 304.2 304.3	- сѣдельная . 479.5
	- опорная по- верхность 598.2	Поддѣлка подъ кожу 366.6	- щеткодержа- теля 335.7
	- платформа . 417.4	Подкладка . 45.4	Подпорка эки- пажнаго верха 852.6, 858.2
	- шестерня . 246.2	Подкладъ подъ для бутылей 582.4	Подправка ко- леса 108.7
	Подводная фор- ма 502.8		Подпружина 75.4
	- часть . . . 502.6		Подпрыгнуть 578.9
			Подпятникъ . 48.8 82.4

Подпятникъ	Подшипникъ	Подъемный	Покрышка
муфты 289.7	коренной 318.2	газъ 572.5	грѣлки 891.9
- на шарикахъ 49.4	- маховика . 150.1	- рымъ . . . 535.4	- движется по
- шариковый 49.4	- махового ко-	Подъемъ 417.2, 452.7	ободу 126.8
Подраздѣленіе	леса 150.1	589.6	- для защиты
картера 146.8	- обыкновенный	- большой флора	воздушной
- коробки . . 146.8	48.7	499.1	камеры 112.8
Подраздѣлен-	- оси шатуновъ	- крыла . . . 611.4	- - - трубки 112.8
ная батарея 331.2	484.5	- кулака . . 156.3	- - придатка, слу-
- катушка элек-	- поршневого	- на закругленіи	жащаго для
тромагнита 336.7	болта 154.4	453.5	наполненія 559.8
Подрегулиро-	- - пальца . . 154.4	- на кривой . 453.5	- износилась до
вать 178.6	- промежуточ-	- палубы въ	самаго полот-
- зажиганіе 420.10	наго вала 249.4	оконечностяхъ	на 126.6
- запаль . . 420.10	- промежуточ-	508.10	- кожаная . . 118.7
Подробный пе-	ный 48.10	- рулемъ глу-	- - предохрани-
речень това-	- пусковой руко-	бины 564.4	тельная для
вовъ въ де-	ятки 159.3	- флора . . . 498.9	кардана 240.4
кларацин 467.2	- распредѣли-	- шпинделя . 261.3	- лопнула . . 127.5
- списокъ това-	тельного вала	Подымать . . 597.1	- матерчатая 569.6
ровъ въ де-	148.5	Пожарная руч-	- нагрѣвателя 391.9
кларацин 467.2	- со скользя-	ная труба 418.5	- не сидитъ не-
- чертежъ . . 58.7	щимъ тре-	Пожарный авто-	подвижно на
Подрѣзать вин-	ніемъ 48.7	мобиль 27	ободѣ 126.8
товую рѣзку	- средний . . 152.1	- автомобиль-	- скользящая
404.7	- съ кольцевой	ный насосъ 29	115.9
Подрѣзанный у	смазкой 200.1	- паровой авто-	- - съ вулкани-
ножки зубецъ	- - кольцомъ	мобильный	зированными
248.3	для шариковъ 49.3	насосъ 3.1	заклепками 116.3
Подстилочный	- - шариками 49.1	Позднее зажи-	- - - заклепками
брезентъ 579.11	- упорный 48.3, 83.4	ганіе 190.2	116.1
Подсчетъ оч-	539.2	Поздній запаль	- - - привулка-
ковъ 441.4	- - сцѣвленія 289.7	190.2	низованны-
Подталкиватель	- шариковый 49.1	Показать авто-	ми каучуко-
клатана 157.1	- - сломанъ . 87.2	мобиль 402.12	выми колод-
Подталкивать 486.8	- - упорный . 539.4	Показъ . . . 402.11	ками 116.4
Подтягиваніе	- шатуна . . 152.9	Покинуть гонку	- - - - резино-
тормазы 278.6	- - выплавился	436.3	выми колод-
Подтягивать	426.1	Поковка . . . 64.12	ками 116.4
болтъ 40.2	- - износился 426.1	Покой пріемный	- - - привулкани-
- рессору . . 425.8	- - разработался	480.8	зированнымъ
- тормазы . . 420.11	426.1	Покоробившіяся	кожухомъ и
Подтянуть винтъ	Подъемная аэро-	пластины 329.7	заклепками 116.2
40.2	динамическая	Покрываніе	- пневматика 118.5
- рессору . . 425.8	сила 611.9	свѣчи копотью	- предохрани-
- тормазы . . 420.11	- сила . 607.1, 611.7	215.5	тельная 119.2
- тормазъ . . 275.5	- полезная сила	Покрывать ла-	- пристегиваю-
- цѣпи . . . 422.9	587.9	комъ 863.10	щаяся несколь-
Подушка 524.7, 539.1	- сила 22.7, 110.3, 587.8	- слоемъ ме-	зящая 117.1
- для сидѣнія 366.10	- сторона ку-	талла 66.6	- противъ сколь-
- на пружинахъ	лака 155.4	Покрывающая	женія 115.9
366.12	- трубка для бен-	ткань 569.6	- стерлась до
- пружинная 366.12	зина съ косо	Покрытіе . . 605.9	самаго полот-
Подшипникъ 539.1	обрѣзаннымъ	- лакомъ 862.8, 515.8	на 126.6
- бронзовый . 148.7	концомъ 296.7	- льнянымъ мас-	- съ гладкой по-
выплавляется	Подъемникъ	ломъ 347.9	верхностью
148.9	гидравличе-	- олифой . . 347.9	катанія 114.1
гребенчатый	скій для эки-	- планками . 347.2	- - поперечными
48.11, 539.3	пажей 396.8	Покрыть водо-	желобками 114.2
двойной коло-	- для экипажей	непроницаемой	- - продольными
колообразный	396.1	палубой 516.3	желобками 114.3
485.1	- пневматиче-	- свинцомъ . 66.9	- тормазной
колѣнчатого	скій для эки-	Покрышка вы-	ленты 279.9
вала 148.6	пажей 396.7	скочила изъ	- треснула . . 127.5
конусообраз-	Подъемный	обода 127.3	Покупка состоя-
ный 49.1	винтъ 595.8, 606.10	- гладкая . . 114.1	лась 459.8

Покупная цѣна 457.6	Полицейскій свистокъ 889.5	Поломка рес-соры 98.6	Поль наклон-ный 417.9
Полая лапа . 145.7	-скія власти . 469.4	- шасси . . . 424.3	- съ уклономъ 417.9
Поле магнитное 191.4, 335.11	Полка корыт-наго желѣза 73.5	Полоса верхняя шины, сопри-касающаяся съ землей 115.4	- цементный 417.7
- ,предназначен-ное для поле-товъ 610.1	- швелернаго желѣза 78.5	- изъ пресси-ваннаго кар-тона 200.6	- полый валь . 47.8
Полевой бинокль 575.6	Полная длина кузова 23.1	- - прешпана 200.6	- поплавокъ . 170.5
Полежалое . 467.7	- карбурація 160.6	- катанія желѣз-ная составная 123.2	Пользование . 414.4
Полезная подѣ-емная сила 587.9	- поверхность 599.1	- матеріи . . 558.9	Полюсная бу-мага 327.5
Полезное напря-женіе 326.4	Полное горѣніе 7.5	- припаянная соединитель-ная 206.1	Полюсный за-жимъ 322.5
Полезный вѣсъ 22.6	- шасси . . . 70.4	- склейки . 558.10	- наконецникъ 197.5
- грузъ 22.6, 497.9	Полнота обво-довъ 501.9	- ткани . . . 558.9	- сердечникъ 386.1
- тонно-кило-метръ 22.7	Полный конусъ 290.3	Полоска плав-кая 324.8	Полюсь отри-цательный 322.4
Полетъ весель-ный съ пере-рывами 596.5	- объемъ . . 12.1	Полосовое же-лѣзо 87.5	- положитель-ный 322.1
- гребной съ перерывами 596.5	- штормъ . . 584.8	-вой хомутъ для подвѣски выхлопной трубы 219.1	- сѣверный . 197.8
- для достиже-нія заданнаго пункта 589.11	- якорь . . . 198.4	Полотенце . 420.3	- южный . . 197.7
- на волоча-щемся гай-дропѣ 577.3	Половая доска 859.9	Полотнище ма-теріи 558.4	Помощь сани-тарная 490.9
- - высоту . . 589.9	- рѣшетка . . 858.4	- поперечное 558.6	Помпа осуши-тельная 585.7
- - гайдропѣ 577.7	Половина на-стила 359.9	- продольное 558.5	- отливная . 585.7
- - дальность 590.1	Половинка во-ротъ 417.6	- разрывное . 560.3	Помѣстить грѣлки подъ скамьями 391.3
- - длительность 589.10	Пологая кривая 453.4	- ткани . . . 558.4	- капиталъ съ выгодою 460.1
- - продолжи-тельность 610.5	Положеніе включенія 338.7	Полотно . . 114.4	- объявленіе 461.9
- - скорость . 590.2	- горизонталь-ное 591.5	- наждачное . 409.6	Помѣщать объ-вленіе 461.9
- - состязаніе 610.7	- косое . . . 591.6	- отстаеъ . 347.11	Помѣщеніе . 440.8
- парусный . 595.5	- кривошина . 18.6	Полугоночный мотоциклъ 472.2	- для газа . . 618.2
- парящій . . 595.5	- наклонное . 591.4	Полужесткая система 570.5	- - груза . . 359.10
- по прямой ли-нии съ устано-вившейся по-стоянной ско-ростью 596.6	- - при пово-ротѣ 616.1	Полуклюзъ . 584.9	- - клади . 359.10
- подъ уклономъ 572.4	- носомъ вверхъ 591.4	Полуторапро-центный на-клонъ осе-выхъ шеекъ книзу 80.7	- - мотора . . 565.5
- поступатель-ный 611.12	- - внизъ . . 591.4	- скосъ осевыхъ шеекъ книзу 80.7	- - пассажировъ 565.3
- пробный . . 589.3	- нуля . . . 338.8	Полученіе течн 547.1	- машинное . 61.2
- публичный 610.3	- покоя тормаз 278.7	Получившій призъ 438.1	- поправка . 170.3
- скользящій 596.4	- при выключеніи 338.9	Полуклюзъ . 584.9	- склада . . . 62.6
- установив-шійся 596.6	- - тормаженіи 339.4	Получить про-боину 547.2	Понижать тем-пературу 219.9
Ползунъ . . 812.7	- равновѣсія 591.8	- течъ 547.2	Понизить тем-пературу 219.9
Поливать дорогу 451.9	- рессоры по отношенію къ рамѣ 91.3	Полушаровой конецъ 551.4	Поперечина . 73.6
Политрониче-ское сжатіе 14.1	- статическаго равновѣсія 572.6	Полуширина 508.9	- прямая . . 73.7
Полить дорогу смолой 451.8	- тормаз 278.8	Полуширота . 499.7	- трубчатая . 73.9
	- фадовое . . 339.3	Полу-эллипти-ческая рес-сора 89.2	Поперечная балка 73.6
	Положительная пластина 322.1	Полъ 520.9	- банка . . . 521.1
	Положитель-ный полюсь 322.3	- асфальтовый 417.8	- переборка . 516.8
	Полость . . . 609.7		- прямая балка 73.7
	Поломка . . 426.5		- рессора . . 89.1
	- колеса 102.5, 424.6		- скамья . . . 357.6
	- оси . . 86.11, 425.1		- трубка рамы 475.12
	- рамы . 77.11, 424.3		- - руля . . . 478.6
			- трубчатая балка 73.9
			- устойчивость 618.8
			- шпилька . . 120.8

Поперечное по-
 лотнище 553.6
 Поперечно-
 ребристый 225.9
 Поперечное
 опасное сѣче-
 ніе 77.12
 Поперечный
 поясъ 509.1
 - разрывъ . 519.11
 - швеллерный
 брусъ 359.8
 - швеллеръ . 359.8
 - шовъ . . . 553.8
 Поплавковый
 клапанъ съ
 пружиннымъ
 затворомъ 172.5
 Поплавокъ . 170.4
 578.7
 - двухраздѣль-
 ный 171.2
 - затонулъ . 173.5
 - кольцевой . 170.8
 - наполнился
 жидкостью 173.5
 - полный . . . 170.5
 - пробковый . 170.8
 - пустотѣлый 170.5
 -, расположен-
 ный концен-
 трически 170.9
 -, состоящій
 изъ двухъ
 частей 171.2
 - съ боковымъ
 клапаномъ 172.7
 - - непосред-
 ственнымъ
 затворомъ 173.4
 - - притокомъ
 сверху 173.1
 - - - снизу . . 173.1
 - - рычагами,
 расположен-
 ными сверху 173.2
 - - - снизу . 173.2
 - - рычажной
 передачей 173.3
 - - тормозя-
 щимъ краемъ
 171.1
 - - централь-
 нымъ клапа-
 номъ 172.6
 - шаровидный 170.7
 Попутный по-
 токъ 498.3
 Попутнымъ
 вѣтромъ 547.6
 Попытка раз-
 бѣга 610.8
 - - на вѣдѣ . 611.3
 Пористая воз-
 душная труб-
 ка 129.8

Пористая от-
 ливка 66.1
 Порогъ борто-
 вый 452.3
 - топочный . 304.6
 Портовый бар-
 касъ 491.1
 Портфель для
 картъ 575.8
 Поручень . . 521.7
 Поручить за-
 казъ 458.7
 Порча . . . 424.2
 - воспламенія 425.8
 - зажиганія . 425.8
 Поршень . 152.10
 - воздушнаго
 насоса 184.1
 - тормозящій 182.4
 - успокоитель-
 ный 182.4
 Поршневое ко-
 ванное коль-
 цо подъ мо-
 лотокъ 154.1
 - кольцо . . . 153.5
 - - въ напускъ
 153.8
 - - въ нахлест-
 ку 153.9
 - - съ замкомъ
 въ напускъ 153.8
 - - - косымъ
 замкомъ 153.7
 - - эксцентрич-
 но точенное 153.6
 Поршневой
 болтъ 154.3
 - золотникъ . 179.8
 - насосъ 232.2, 309.5
 - палецъ . . 154.3
 - стержень . 312.4
 - штокъ . . . 312.4
 Порывъ вѣтра
 584.12
 По серединѣ
 судна 504.11
 Послушность
 рулю 542.6
 Послѣдующее
 сгораніе 16.4
 Посредникъ . 461.1
 Посредничество
 461.2
 Поставить но-
 вую проклад-
 ку на зажи-
 гатели 421.2
 Постановление
 обязательное
 412.2
 Постоянная
 нагрузка 28.7
 Постоянное ру-
 левое упра-
 вленіе 255.8

Постоянное
 теченіе безъ
 воздушныхъ
 вихрей 612.6
 Постоянный
 прогибъ 77.10
 - стальной маг-
 нить 197.3
 - тентъ . . . 520.8
 Построенный
 вгладь 512.4
 - на мѣдномъ
 крѣпленіи 514.5
 Постройка авто-
 мобилей 56.7
 - автомобиль-
 ныхъ экипа-
 жей 56.7
 Поступательная
 сила тяги 611.11
 - тяга . . . 611.10
 -ный полетъ 611.12
 Поступленіе
 охлаждающей
 воды 220.3
 Постъ рулевой
 523.9
 Посыпать вну-
 треннюю по-
 верхность по-
 крышки таль-
 комъ 128.5
 Посѣщеніе тор-
 говыхъ фирмъ
 коммиссіоне-
 ромъ завода 461.2
 Потайная го-
 ловка 44.2, 514.3
 Потеря воды 221.2
 - вольтъ . . . 326.2
 - газа 583.5
 - давленія . . 14.7
 - на сжатіе . 14.6
 - - треніе . . 416.3
 - отъ тренія . 21.4
 416.3
 - рабочей смѣси
 вслѣдствіе
 неплотности
 поршня 12.6
 - тока 189.7
 Потокъ . . . 161.3
 - вверхъ . . . 611.3
 - вертикальный
 воздуха 585.3
 - восходящій
 воздуха 585.4
 - магнитный . 191.5
 - нисходящій
 воздуха 585.4
 - попутный . 498.3
 - силовыхъ
 линий 191.5
 Потолочная
 лампа 384.5
 Потонуть . . 547.4

Потребленіе
 тока 317.6
 Потрескавшая-
 ся спица 106.7
 Потушить фо-
 нари 876.5
 Почетный призь
 488.4
 - щить . . . 488.5
 Починить . . 426.6
 - дорогу . . . 449.8
 Починка воз-
 душной
 трубки 130.4
 - пневматика 126.1
 - пневматиче-
 ской шины 126.1
 Почистить
 шкуркой 130.8
 Почтовый авто-
 бусъ 355.8
 Поѣздка . . . 315.2
 - пробная . . 457.4
 Поѣздъ грузо-
 вой автомо-
 бильный 2.1
 - - при авто-
 мобилѣ 2.1
 - дорожный
 съ группо-
 вымъ при-
 водомъ по-
 средствомъ
 электромо-
 торовъ 5.3
 Поясная верев-
 ка 557.9
 Поясъ 618.4
 - баллона . . 555.9
 - накаливанія 193.5
 - подвѣсный . 555.9
 - поперечный 569.1
 - продольный
 568.10
 - экваторіаль-
 ный 556.2
 Правая наръз-
 ка 43.5
 - сторона кора-
 бля 590.7
 Правила . . . 429.9
 - постройки . 549.1
 - ухода . . . 414.9
 - - за аккумуля-
 торами 327.1
 Правило обмѣра
 548.3
 Право патент-
 ное 60.1
 Правый бортъ 504.7
 Практически
 необходимое
 количество
 воздуха 8.7
 Пращевой тер-
 мометръ 575.2

Превращать въ
паръ 1613
Превысить до-
пустимую
скорость 4123
Предаваться
спорту 4275
Предвареніе
выпуска 174
- зажигания . 190.1
- запала . . . 190.1
Предваритель-
ная калькуля-
ція 60.10
-ный расчетъ 60.10
Предметъ обра-
батываемый 64.10
- продажи . . 4623
Предметы
снабжения 527.7
Предохраненіе
отъ потери
тепла 307.4
- - скольженія
посредствомъ
накоса укрѣ-
пленныхъ
желѣзныхъ
полосъ 117.4
Предохранитель
342.2
- въ коробкѣ 342.6
- для платя 487.2
- каучуковый
отъ скольже-
нія 116.3
- отъ скольженія
115.6
- - - ослабѣ . 127.2
- противъ отката
285.1
- - скольженія
съ заклѣп-
ками 116.1
- резиновый отъ
скольженія 116.3
- съемный отъ
скольженія 115.3
- съ пластин-
кой 342.7
- - полоской . 342.7
- цѣпной отъ
скольженія 117.2
- шарнирный
отъ грязи 486.3
- штенсельный
342.4
Предохранитель-
ная броня изъ
деревянныхъ
дощечекъ 296.3
- коробка для
цѣпи, слу-
жащая под-
ножкой 378.1

Предохранитель-
ная коробка
зубчатого при-
вода 242.4
- крышка для
зажимовъ 297.11
- - прерывателя
203.1
- - съ иглой для
про чистки 270.3
- обшивка изъ
деревянныхъ
дощечекъ 296.3
- окраска обо-
лочекъ балло-
на 555.4
- отъ холод-
наго воздуха
камера горѣл-
ки 194.1
- покрывка . 119.2
- рѣшетка изъ
деревянныхъ
дощечекъ 296.3
- цѣпочка . . 295.9
Предохранитель-
ное кольцо 202.1
Предохранитель-
ные очки 447.2
Предохранитель-
ный выклю-
чателъ 340.3
- искровой про-
межутокъ 202.3
- картеръ . . 77.4
- клапанъ . . 308.1
561.3
- - съ грузомъ
308.3
- - - пружинной
нагрузкой 308.2
- кожаный че-
холъ для кар-
дана 240.4
- кожухъ . . 77.3
- пружинный
клапанъ 308.2
- редукціонный
клапанъ 272.3
- футляръ для
свѣчей 215.6
Предписаніе
властей 468.3
- полиціи . . 412.2
Предписанія
для предупреж-
денія несча-
стій 430.6
Предпріятіе для
эксплуатаціи
автомобиль-
наго движе-
нія 418.3
Предсѣдатель
гонимой ко-
миссіи 489.3

Предупреждаю-
щая надпись 454.6
Предупреди-
тельный сиг-
наль 386.2
Предѣлъ про-
порціональ-
ности 29.9
- сжатія . . . 14.3
- текучести . 30.1
80.2
- упругости . 29.8
- упругихъ из-
мѣненій 29.9
Предѣлы вое-
пламеняемости
газовой смѣси
164.1
Прейсъ-курантъ
462.6
Прекратить при-
токъ газа 178.3
Прекращать
притокъ газа
178.3
Прекращеніе
записи 431.6
Премія страхо-
вая 327.3
Преобразова-
тель 203.6
Препятствіе дви-
женію 469.3
- на пути . . 454.3
-, пневматикъ
поглощаетъ 120.4
Прервать токъ 189.6
Прерыватель
для зажига-
тельныхъ ка-
тушекъ 204.3
- - запальныхъ
катушекъ 204.3
- на рулевое ко-
лесо 203.2
- первичный 207.2
Прессъ для на-
садки шинъ 121.7
Прибавка на
обработку 65.3
Прибой . . 545.10
Приборъ двой-
ной комбиниро-
ванный 341.9
- для измѣре-
нія скорости
движенія 393.7
- - испытанія
баллонныхъ
тканей на не-
проницае-
мость 555.1
- - - - - раз-
рывъ 554.10
- - натяженія
цѣпи 287.1

Приборъ для
измѣненія
плотности
тѣла 27.3
- - смягченія
толчковъ 99.3
- - тормаженія
колебаній 99.4
- летательный
ударнокрыль-
чатый 595.3
- металлическій
354.1
- натяжной для
инженелей 482.9
- - - цѣпи . . 476.3
Прибыль на ка-
питаль въ про-
центахъ 459.9
- чистая . . . 463.1
Привальный
брусъ 516.3
Приварная тру-
ба 301.1
Приведеніе въ
движеніе ра-
бочихъ стан-
ковъ отъ от-
дѣльныхъ
двигателей 62.1
- - дѣйствіе вен-
тилятора отъ
руки 572.2
- - исправность
420.6
Привести авто-
мобиль въ га-
ражъ 416.10
Привилегія . 59.3
Привинтить . 45.7
- барашковый
винтъ съ за-
воромъ 120.2
Привинчивать 45.7
Приводная вин-
товая пружи-
на 390.6
- лапа . . . 201.11
- цапфа . . 201.11
- цѣпь . . . 236.4
- - вентилятора
230.4
- шестерня . 242.1
Приводное зуб-
чатое колесо
201.10
Приводной валъ
245.7
- механизмъ
безъ картера
312.5
Приводный ме-
ханизмъ съ
картеромъ 312.6
Приводный ро-
ликъ 390.2

Приводъ групповый 622	Приаматическая шпонка 50.1	Припаянная соединительная полоса 206.1	Пристань . 547.10
- двумя двигателями съ неподвижной задней осью 319.2	Признакъ отличительный 469.7	Приподнять шаръ 622.12	Пристать къ берегу 547.3
- - - - раздѣльной задней осью 319.1	Призъ . . . 488.2	Припой . . . 408.9	Пристегивающаяся несколько-щая покрывка 117.2
- зубчатый перемѣны скоростей 245.4	- денежный . 488.3	- крѣпкій 409.1, 409.2	Притертый болтъ 45.2
- моторный вентилятора 572.1	- переходящій 488.7	- свинцовый 408.10	Притти къ соглашенію 461.6
- мотоцикла посредствомъ карданнаго вала 488.4	- почетный . 488.4	- серебряный 408.12	Притягиваніе аэростата 588.3
- передняго колеса 318.2	Прикладной ключъ 405.5	- твердый 409.1, 409.2	- притягивать болтъ 45.11
- питательнаго насоса посредствомъ кулака 309.3	Приклепанный наугольникъ для подвѣшиванія 295.6	Прирастаніе травъ и раковинъ 515.12	Притянуть ба-рашки 120.3
- посредствомъ веревочнаго шкива 390.5	Приклепать накладку для прочности 424.5	Присасываніе воды кормою 493.4	- болтъ . . . 45.11
- - одного двигателя и дифференціала 318.6	Прикосновеніе къ грунту 543.9	Присоединеніе 418.2	- тормазъ . . 275.5
- ременной . 54.4	Прикрывающая заслонка 178.10	- водопитательной трубы 306.10	Прифланцованный ободъ коническаго колеса 249.1
- съ передачей на ведущія колеса 318.2	Прикрывающій дискъ 179.3	Присоединить баллонъ для наполненія 582.6	Прихватки для брюкъ 487.3
Привулканизированная стальная лента 122.6	- золотникъ . 179.4	Приспособленіе для выпуска воздуха 148.3	- свинцовыя . 400.1
Привязъ аэростата 620.6	- - съ окнами для добавочнаго воздуха 180.3	- - захватыванія гвоздей 117.8	- тисочныя . 399.7
Пригнанный болтъ 45.2	- клапанъ . . 179.2	- - нагрѣванія 184.5	Прицѣпить . 558.8
Пригнать кароссери 345.6	Прикрыть коляску брезентомъ 417.1	- - переключенія шестеренъ 252.4	Прицѣпная боковая колясочка 474.2
Пригодность автомобиля 460.5	Прикрѣпить . 558.8	- - передвиженія щетокъ 835.6	- коляска . . 473.8
Пригоднымъ къ фадѣ стать снова 436.4	Прикрѣпленіе крыла 370.8	- - плотнаго закрыванія ворта 442.7	- передняя колясочка 474.4
Приготовить бѣгучій блокъ! 623.3	- массивной резиновой шины при помощи стальной проволоки 121.1	- - плотной обтяжки рукава 444.3	Прицѣпной вагонъ 2.3
- коляску къ сдачѣ 69.8	- - - - - шпилькъ 120.7	- - предохраненія отъ скользяженія 115.7	Причаливаніе 592.5
- сцѣпленіе къ пуску въ ходъ 69.6	- сплошной резиновой шины при помощи шпилькъ 120.7	- - пуска въ ходъ сжатымъ воздухомъ 159.7	Причаливать 576.8
Придавать жесткость 75.5	- - - - - стальной проволоки 121.1	- - пусканія въ ходъ 315.6	Причалить . 547.8
Придатокъ для наполненія 559.6	- щита . . . 370.8	- - распыленія 177.5	Причалъ аэростата 576.5
Прижимное усиленіе 244.5	Примѣси вредныя 267.4	- - разбѣга . 608.7	Причальная снасть 535.1
	Принадлежности 527.7	- - смазки по каплямъ 271.5	Пришабрить подшпильники 68.8
	- баллона . . 555.8	- - троганія съ мѣста 315.6	Приѣмка автомобилей 431.10
	Принадлежность 363.1	- задвижное . 253.1	Приѣмникъ сигналовъ 393.2
	Принимай! . 623.5	- задерживающее 253.1	- приказаній 393.2
	Принципъ конструктивных 58.2	- запальное . 186.7	Приѣмное испытаніе 460.8
	- конструкцій 58.2	- натяжное . 230.6	- свидѣтельство 460.9
	Принять автомобиль 460.6	- - для цѣпи 237.1	Приѣмный кранъ для заборной воды 537.7
	- шаръ въ руки-поднять! 622.6	Приспособленіе противъ отвинчиванія 44.11	- покой . . . 430.8
		- для причаливанія 576.9	Приѣмъ охлажденія 219.5
			Проба . . . 542.4
			- бензина . . 27.6
			- гидравлическая 66.10
			- разбѣга . . 610.8
			Пробка . . . 141.4

Пробка азбесто- вая 19310	Проволока перевязочная 88.10	Продолжитель- ная фада 428.8	Продуктъ су- хой перегов- ки 272
- винтовая для наливного от- верстія 295.7	- рояльная . 89.1	- ное испытаніе 68.5	Продукты горѣ- нія 164.5
- - съ крышкой на цѣпочкѣ 295.3	- соединитель- ная 194.9	Продолжитель- ность горѣнія 876.6	- - масла . . 266.7
- деревянная 514.4	- стальная . . 88.11	- зарядки . . 828.8	- остаточные горѣнія 84
- коническая дифференціала 248.8	- фортепианная струнная 605.7	- колебанія . 98.10	- - сгоранія . 84
- конусообраз- ная, снабжен- ная винтовой наѣзкой 302.4	Проволоки сое- динительныя 605.5	- разрядки . 830.2	- сгоранія . . 164.8
- легкоплавкая у котла 308.4	Проволочная изолирован- ная скоба 210.4	- службы въ километрахъ 111.1	Продуть . . . 181
- наѣзанная для выпуска масла 148.2	- катушка . . 203.9	- - пластинъ 321.1	Продыравлен- ная эбони- товая пере- городка 321.6
- резиновая . 324.2	- прокладка въ ушкахъ кры- ла для укрѣ- пленія его 370.1	Продольная балка 73.1, 570.6	- ное листовое желѣзо 389
- стержневая 141.4	- спица . 105.3, 482.6	- - одинаковаго сѣченія 73.2	Продѣть кость- ли въ петли 558.6
- съ наѣзкой для налив- ного отвер- стія 271.6	Проволочный жгутъ 209.6	- - съ приштам- пованной лап- кой для рес- соры 73.3	Проектирован- ная осадка 490.9
- уплотняющая для воздуш- ныхъ трубокъ 182.2	- зажимъ . . 210.1	- скамья . . 357.11	Проектировать 57.9
Пробковый по- плавокъ 170.6	- изолирован- ный штифтъ 210.4	- устойчивость 561.12	Прожекторъ . 37.3
Пробная поѣд- ка 457.4	- кабель . . . 481.9	Продольно ре- бристый 225.8	- ацетиленовый 87.4
- ный воздуш- ный шаръ 588.8	- канатъ . . 89.2	Продольное по- лотнище 558.5	- для отдѣль- наго генера- тора 380.7
- полетъ . . 589.3	- - съ пенько- вой сердцеви- ной 89.3	- измѣненіе . 29.3	- со вдѣлан- нымъ генера- торомъ 380.6
Пробонна . 546.11	- сердечникъ 204.8	- перемѣщеніе кардана на четырёхгран- ной головкѣ 240.2	- электрический 383.7
Проборка напра- вляющая 157.4	Проволочная струны 605.5	Продольный видъ 503.5	Прозрачный лакъ 803.1
Пробочникъ . 576.4	- стяжки . . 605.5	- изгибъ . . . 32.4	Производитель искры 210.11
Пробѣгъ въ заторможен- номъ состоя- ніи 276.1	Проворачивать моторъ для пуска въ ходъ 415.5	- поясъ . . 568.10	Производитель- ность 21.9
- гоночный 428.11	- посредствомъ рукоятки 415.8	- прорѣзъ для рессорной за- клепки 97.3	Производитель- ность эффек- тивная 21.10
- дневной . . 439.8	Провѣрить . 65.6	- - для рессор- ной пуговки 97.3	Производство тока 180.1
- круговой . 429.2	Провѣрка раз- мѣровъ авто- мобилей 432.5	- разрѣзъ . 519.10	Пройденный путь 614.9
- наибольшій 24.2	Провѣрочный кранъ 274.2	- швеллерный брусъ 359.7	Пройти ленту старта 433.10
Провисать . . 235.8	Провѣрять . 65.6	- шовъ . . . 559.7	- черезъ ленту финиша 436.9
Проводить токъ 191.9	Прогнѣть . 322, 97.8	Продуваніе . 17.10	Прокатная жел- тая мѣдь 40.4
Проводъ . . 208.10	- допустимый рессоры 98.1	- клапана аэро- стата на слу- чай избыточ- наго давленія 582.8	- латунь . . . 40.4
- обмотанный 209.1	- наибольшій допустимый рессоры 371.5	Продуванія пе- ріодъ 17.7	- ное желѣзо . 37.3
- оплетенный 209.2	- постоянный 77.10	Продуватель- ная камера 392.3	Прокладка 48.9, 213.7
- съ резиновой изоляціей 209.3	- рессоры . . 94.4	Продувать . . 18.1	- внутренняя изъ стальной ленты 120.6
Провозная плата 466.3	Прогорклое масло 265.10	Продувочный воздухъ 17.9	- войлочная . 274.9
Проволока вя- зательная 88.10	Проголочная лодка 489.6	Продуктъ горѣ- нія 84	- въ подшип- никъ 84.3
- голая . . . 208.9	Продажный бензолъ 26.2	- перегонки . 27.2	- деревянная 125.3
- желѣзаная . 208.7	Продолговатое птичье крыло 600.9	- сгоранія . . 8.1	- для удержанія масла 104.2
- мѣдная 39.6, 208.6			- изолирующая 334.8
- никкелиновая 208.8			

Прокладка изъ войлока 871.4	Промежуточная ременная передача 234.5	Пространство сгорания 15.9	Проѣхать . . 485.3
- - изолирующаго шелка 198.10	Промежуточный валъ, несущій цѣпныя шестерни 249.3	- сжатія . . . 13.6	- закругленіе 484.5
- - пропитанной масломъ парусины 518.2	- контрольный пунктъ 439.4	Протекторъ . 112.8	Пружина . . 55.4
- изъ холста . 114.6	- подшипникъ 48.10	115.3	- амортизатора 257.8
- кабеля . . 842.11	Промышленность моторно-лодочная 488.3	Протереть песчаной бумагой 130.8	- буферная . . 100.5
- клапана . . 119.6	Проолифить 515.10	Протестъ . . 437.3	- для подвѣски вилки на передней оси 477.4
- латунная . 280.8	Пропеллеръ . 565.7	Противный вѣтеръ 588.10	- добавочная регулятора 158.10
- мѣдно-азбестовая 296.9	567.2, 570.3	Противовѣсъ 149.9	- дополнительная регулятора 158.10
- проволочная въ ушкахъ щита для укрьпленія его 870.1	Пропускъ въ зажиганіи 188.3	Противо-дѣйствующее напряженіе батареи при зарядкѣ 827.10	- запорная поплавка 173.7
- противъ просачиванія масла 274.7	Пропустить соперника 435.6	Протоколъ объ испытаніи тормаженіемъ 69.1	- клапанная . 144.8
- тормазы . . 280.6	Прорезиненная двойная ткань 552.4	Проушина задней вилки 476.8	561.3
- холщевая . 114.6	- ординарная ткань 552.3	- сварная . . 95.3	- компенсаціонная 109.3
Прокладки холщевыя съ косо расположенными нитями 114.7	- хлопчатобумажная матерія 552.6	- свернутая . 95.2	- коническая клапанная 145.2
Прокладная шайба 48.9	- - ткань . . 552.6	- рессорная . 95.1	- контактная 207.8
Прокладочная шайба для достиженія непроницаемости клапана 119.6	Прорезиненный матеріалъ для заплатокъ 182.4	Профиль зубца 51.5	- листовая . 201.12
-ный матеріалъ 41.10	Прорѣзъ горѣлки 193.8	- дороги . . . 450.7	- нажимная сцѣпленія 289.5
Проколъ гвоздемъ 128.8	- для воздуха 808.7	- пневматической шины 112.3	- натяжная сцѣпленія 290.1
Проконопатить швы 514.8	- продольный для рессорной заклепки 97.3	- покрывки . 113.8	- отрывателя 212.3
Промежутокъ искровой добавочный 214.4	- - - пуговки 97.3	- U-образный . 38.4	212.2
- контрольный искровой 214.4	Просверленная мотылевая шейка 151.2	- шины . . . 110.6	- - тормазы . . 284.9
- предохранительный искровой 202.3	- цапфа кривошипа 151.2	Профильная желѣзная шина 123.4	- прерывателя 207.8
Промежуточная балка 75.9	-ный палецъ кривошипа 151.2	-ное желѣзо . 37.1	- приводная винтовая 890.6
- волнистая стѣнка изъ рогового каучука 321.5	Прослойка резиновая 553.2	-ный желѣзный бандажъ 123.4	- растяжная муфты 290.1
- дырчатая стѣнка изъ рогового каучука 321.6	Просрочить срокъ поставки 463.9	Проходъ средний 857.7	- регулятора . 158.4
- рама, несущая двигатель и передачу 72.5	Простой ключъ 405.3	Прохождение тока 191.7	- скользящая 207.9
- -, подвѣшенная къ главной рамѣ въ трехъ точкахъ 72.7	- стальной ободъ 107.4	Процессъ горѣнія 7.4	- соединительная ленточная 292.4
	Пространство безвоздушное 11.3	- сгорания . . . 7.4	- сцѣпленія . 289.4
	- водяное . . 140.8	- формировація 830.5	- тормазная . 482.1
	- вредное . . 31.2	- форморочный 830.5	- уравнивательная 109.3
	- огневое . . 302.9	Прочность . . 28.5	- цилиндрическая клапанная 145.1
	- освѣщаемое источникомъ свѣта 876.2	- на изгибъ . 31.6	Пружиненіе . 55.6
		- - крученіе . 34.1	- жесткое . . 88.3
		- - продольный изгибъ 32.5	- мягкое . . . 88.2
		- - разрывъ . 30.5	- оси 86.7
		554.9	- пневматическое 609.2
		- - растяженіе 30.5	- рамы 77.7
		- - сдвигъ . . 33.1	Пружинить . 55.7
		- - сжатіе . . 31.1	Пружинная лента 482.2
		- - срѣзъ . . 33.1	- передняя вилка 477.3
		Проѣздъ подъ другой дорогой 454.2	- подушка . 366.12
			- спица . . . 109.6
			Пружинное колесо 109.4

Пружинное
ленточное
соединение 2923
- ный матрацъ 5246
- предохранительный
клапанъ 3082
Пружинная
опорная поверхность 5985
- поддерживающая поверхность 5985
- ручка . . . 2614
- спица . . . 1096
Пружинящее
колесо 1094
Прутковое
железо 3611
Прыжокъ . . 5783
Пряжа для
фитилей 1673
Пряжка . . . 4483
Прямая длинная дорога 4525
- ось 7812
- поперечина 787
Прямая поперечная балка 737
- рама 705
Прямое колесо 1842
- плечо кривошипа 1514
Прямой гудокъ 3875

Прямой угольникъ 1842
- форштевень 5044
Психрометръ
аспирационный Ассмана 5743
Птичье про-
долговатое
крыло 6009
Публиковать 4619
Публичный
полетъ 6103
Пуговка рессоры 971
Пузырекъ газа 3291
- резиновый
для газа при
ацетиленовыхъ фонаряхъ 3821
Пузырьчатая
отливка 662
Пульверизационный карбураторъ 1678
Пунктъ выдачи
бензина 4401
- конечный . 4413
- - перегона . 4403
- контрольный 43910
- контрольный
промежуточный 4394
- этапный . . 4403

Пускать въ ходъ 4157, 4158
Пускъ въ ходъ
двигателя посредствомъ рукоятки 4156
Пусковая лапка 1593
- рукоятка . 1592
- , укреплённая въ картеръ двигателя 1596
- цапфа . . . 1594
Пусковой болтъ 1594
- клапанъ . . 1601
- реостатъ . 3398
- рычагъ . . 1602
- храповикъ . 1593
Пустить въ ходъ 4157
- шаръ вверхъ ! 62214
Пустотность
быстро вращающихся
винтовъ 54110
Пустотная лапа 1457
Пустотный
валъ 478
- двойной стальной ободъ 4824

Пустотный
поплавокъ 1705
- стальной ободъ 1072
Путевая книжка 4393
Путь длинный
прямой 4525
- затормаживания 2759
-, пробѣгаемый
съ момента
тормажения
до полной остановки автомо-
биля 2759
- пройденный 6149
-, проложенный
на картъ 6149
- проходимый
поршнемъ 183
- разбѣга . . 6163
- скользкій . 4512
- тормажения 2759
Пучокъ силовыхъ линий 1979
Пушечная бронза 3913
- ный металлъ 3912
Пыль дорожная 4513
Пыльная тряпка 4216
Пята шаровая 495

Р.

Работа всасывания 119
- деформации 292
-, затраченная на
полетъ 61410
- машинная . 623
- рессоры . . 987
- ручная . . 624
- сжатия . . . 134
- тормазная . 2762
- тормажения 2762
Работающий въ
холостую 41510
Рабочая вставная втулка
цилиндра 1404
- поверхность
поршня 1421
Рабочее давление 157, 30511
- колесо . . 10010
- - турбины . 5413
- напряжение 3263
Рабочий костюмъ 4193
- объёмъ цилиндра 122

Рабочий периодъ 104
- ходъ . . 103, 153
- - при расширеніи газа 152
- - - сгораніи
газа 151
- цилиндръ . 1393
- чертежъ . . 588
- шкивъ . . . 2349
Равнинная гонка 4278
Равновѣсіе . 6141
- безразличное 6143
-, восстанавливаемое автоматически 6136
- неустойчивое 6142
Равномѣрности
степень 209
Радіальная
спица 1048
- щетка . . . 3349
Радіаторъ . . 2233
- пластинчатый 2251

Радіаторъ по-
верхностный 2234
- съ вентиляторомъ 2235
- - вертикальными труба-
ми 2267
- - выдвижными
трубами 2265
- - горизонтальными трубами 2266
- - круглыми
трубами 2244
- - параллельнымъ располо-
женіемъ
трубъ 2269
- - плоскими
трубами 2253
- - ребристыми
трубами 2256
- - шахматнымъ
расположе-
ніемъ трубъ 2271
- типа „пчель-
никъ“ 2243

Радіаторъ типа
соты 2243
- - „улей“ . . 2243
- трубчатый . 2236
Радіусъ дѣй-
ствія 242
- поворота . . 2563
Разбавить кис-
лоту 3259
Разбирать . . 4257
- шаръ . . 62311
Разбитая дорога 4508
Разбить на клас-
сы 5487
- - разряды . 5487
Разборка двига-
теля 42510
- мотора . . 42510
Разбрызгивающее кольцо 27411
Разбѣгъ . . . 6169
- по водѣ на
поплавахъ 6096
Разбѣжаться 6112
Развалистый
шпангоутъ 4996

Развальцованная труба 300.9	Разобщить тормазъ 276.6	Разъединение листовъ 95.9	Рама прямая 70.5
Развертка . . . 408.7	Разогнать по пазамъ 518.1	Разъединить конусъ 286.5	- спаянная . . 76.6
Разверточное зацѣпление 52.8	Разомкнутая обмотка 199.6	- сцѣпление . . 286.5	- , суженная спереди 71.1
Развить большую скорость 543.5	Разостлать брезентъ! 622.7	Разъемная воздушная камера 113.1	- трубчатая . . 71.4
Развозочный автомобиль 2.6	Разрушающее усиленіе 30.3	- трубка . . . 113.1	- - съ деревяннымъ заполненіемъ 71.7
Разгладить складки 129.7	Разрушающая нагрузка 30.3	- гайка шпинделя 261.6	- штампованная, образующая картеръ 71.8
Разгонъ . . . 415.3	Разрывающая нагрузка 30.3	- ось шатуновъ 484.7	- - стальная . . 71.6
Разгруженный вентиль 144.1	Разрывная ревка 560.5	- соединительная муфта 287.8	Рамное соединеніе 76.3
- клапанъ . . . 144.1	- вожжа . . . 560.5	- шаровая головка 257.4	Рамы 70.1
Разгрузить! . . 622.3	- щель . . . 560.4	Разъемное сцѣпление 286.3	Ранній запаль 190.1
Раздвижная муфта 286.3	Разрывное полотнище 560.3	Разъѣзженная дорога 450.8	Раскатать шаръ 622.8
- соединительная муфта 289.6	- усиленіе . . . 30.3	Рама 70.2	Расположеніе карбуратора 169.3
Раздвижное соединеніе 286.3	Разрывной костыль 560.6	- автогенной сварки 76.5	- мѣсть . . . 357.1
Раздвижной вилочный ключъ 406.7	- ножъ . . . 560.7	- армированная деревянная 71.5	- пропеллеровъ 578.5
- двухконическій шкивъ ременной передачи съ переменнымъ діаметромъ 243.7	Разрывъ . . . 426.5	- внутренняя 72.3	- сидѣный . . 357.1
- калибръ . . . 410.2	- баллона . . . 554.6	- вспомогательная 72.3	Распорная втулка между шариковыми подшипниками 84.2
- ключъ . . . 406.8	Разрѣженіе . . 11.4	- гнутая . . . 70.6	Распорный болтъ 300.4
- циркульный ключъ 406.7	- воздуха . . . 11.1	- грузовика . . 72.4	Распорядители испытанія 439.2
Раздутый . . . 587.7	Разрѣзная горѣлка 382.10	- деревянная, усиленная коробчатымъ желѣзомъ 71.5	Распорядитель 57.1
Раздѣвальня для шоффера 419.7	Разрѣзъ поперечный 519.11	- для грузовиковъ 72.4	- главный . . . 439.3
Раздѣленіе на классы 548.8	Разрядить . . . 329.2	- - подушки 386.11	Распоряжаться 57.2
- - разряды . . 548.8	Разрядка . . . 329.3	- - стекла . . . 380.5	Распределеніе 314.2
Раздѣльный деревянный ободъ 107.1	Разряжать . . . 329.2	- изогнутая . . 70.6	- золотниковое 314.8
Размахъ . . . 598.7	Разряженіе . . 329.3	- , - кверху въ задней части 71.3	- клапанное . . 154.6
Размѣръ . . . 598.9	Разстояніе между валами 247.7	- изъ прокатнаго желѣза 72.1	- кулачное . . 314.5
- рессоры . . . 93.10	Разрядная нагрузка 330.3	- кислородно-газовой сварки 76.5	- нагрузки 229, 77.6
Размѣры бандажа 110.1	Разрядъ 329.3, 548.10	- клепанная . . 76.4	- отъ эксцентрика 314.6
- внутренніе коляски 358.1	Разряжать . . . 329.2	- кольцевая съ шариками 200.5	- поверхностей 599.9
- виѣшніе элемента 320.3	Разряженіе . . 329.3	- колѣнная . . 71.2	- слоевъ газа и воздуха 18.2
- главные лодки 496.1	Разстояніе между валами 247.7	- колѣнчатая 71.2	Распределитель 200.10
- частей . . . 507.18	- - заклепками 46.12	- корытообразная штампованная 71.8	- первичный тока 207.1
- шины . . . 110.1	- - осями 79.6, 102.9	- лотковидная штампованная 71.8	- тока со скользящимъ контактомъ 206.7
Разность давленій 163.2	- - срединами рессоръ 79.7	- мотоцикла . . 475.2	- - съ роликовымъ контактомъ 206.8
- температуръ 222.1	- - центрами заклепокъ 46.12	- оконная . . . 351.9	Распределительное окошко 142.6
Разобрать . . . 425.7	- - - осей . . . 79.6	- промежуточная, несущая двигатель и передачу 72.7	- ный валъ . . 154.7
Разобщить муфту 286.5	- - шпангоутами 509.5	- -, подвѣшенная къ главной рамѣ въ трехъ точкахъ 72.7	- - впуска . . 154.9
- сцѣпление . . 286.5	- самой низкой части отъ земли 78.4		

Распределитель- ный валъ вы- пуска 155.1	Расширительное сцѣпленіе 292.9	Регулировка смѣси 164.6	Резина становит- ся хрупкой 134.6
- кранъ . . . 273.6	Расширить от- верстія при по- мощи оправки 224.6	- толкателя . 157.7	Резиновая гру- ша 387.2, 392.9
Распыленіе 167.10	Расшириться 16.7	- тяги . . . 304.10	- - для газа при ацетилено-
Распыленное масло 267.3	Расширяться 10.7	Регулировоч- ный винтъ тормаза 281.2	выхъ фо- наряхъ 382.1
Распыливать 167.11	Рачка 404.2	Регулируемая форсунка 177.1	- колодка . . 480.8
Распылитель 177.3	Рашпиль . . 403.5	Регулируемое воспламене- ніе калильной трубки 193.2	- лента . . . 448.2
Распылитель- ная камера 168.2	Реактивная ка- тушка 205.8	- капельное со- пло 271.9	- массивная шина 111.8
Распылять . 167.11	Реакція якоря 335.10	Регулируемый кулакъ 156.6	- - - изъ мягкой резины 122.1
Распыляющее отверстіе 177.6	Реборда по- крышки проп- валась 127.3	Регулирующій золотникъ 178.4	- мастика . . 132.5
Распыляющій конусъ 177.7	- шины . . . 115.2	Регуляторъ . 157.9	- пробка . . . 324.2
Растворъ кау- чуковый 181.7	Ребристая ко- робка 146.2	- астатическій 159.1	- прослойка . 553.2
- резиновый . 181.7	- труба . . . 225.4	- капель . . . 271.8	- сплошная ши- на 111.8
Растительное масло 204.9	Ребристый . 225.7	- тяги 305.1	- трубка 112.6, 382.3
Растормаживать 276.6	- картеръ . . 146.2	- центробѣж- ный 158.1	- - клапана . 119.5
Раструбъ вен- тилятора 523.2	- резиновый ко- веръ 372.5	Редукціонное звено 55.2	- шина . . . 111.4
Растягивать ме- таллическій листъ 402.4	Ребро жесткое 141.10	Редукціонный предохрани- тельный кла- панъ 272.3	- - съ жестя- нымъ предо- хранителемъ 117.3
Растягивающая сила 30.7	- коробчатого желѣза 72.4	Резервная ба- тарея 194.5	- эластичная вставка для шпел 442.8
Растягивающее усиліе 30.7	- корытного- желѣза 73.4	- коляска . . 414.8	Резиновый бу- феръ 100.6
Растянуть шаръ 624.3	- охлаждающее 216.5	Резервный пи- щикъ 387.4	- вулканизиро- ванный слой 553.1
Растяженіе . 30.4	- U-образного желѣза 72.4	Резервуаръ . 293.4	- мать 525.9
Растяжная пру- жина муфты 290.1	- укрѣпляющее 141.10	- безопасный для бензина 293.5	- кабель . . . 209.5
Растянуть ме- таллическій листъ 402.4	- швелерного желѣза 73.4	- для масла . 104.3	- пластырь . 131.3
- ремень . . . 236.2	Реверсивная зубчатая пе- редача 538.4	- - - , образуе- мый карте- ромъ 146.7	- плащъ . . . 443.7
Расходъ горю- чаго 24.5	- фрикціонная передача 538.3	- - - съ насо- сомъ для пе- редней доски автомобиля 293.8	- предохрани- тель отъ скольженія 116.5
- тока 317.6	Реверсивный механизмъ 538.2	- - охлаждаю- щей воды 294.3	- пузырекъ для газа при аце- тиленовыхъ фонаряхъ 382.1
- топлива . . 24.5	Реверсъ . . . 538.8	- круглый для масла, подвѣ- шенный сбо- ку на рамѣ 293.9	- растворъ . . 131.7
Расходы на ре- монтъ 426.7	Регенератив- ный способъ производства газа 580.9	- подъ сидѣ- ніемъ 293.6	- ребристый ко- врикъ 372.5
- - шины . . 110.5	Регистрирую- щій тахометръ 394.1	- съ бензиномъ, подвѣшенный подъ рамой 294.1	- ремень . . . 233.11
- - - на тонну- километръ . 110.6	Регулированіе 178.2	- - водою для тормаза 294.2	- - съ пенъко- вой проклад- кой 234.1
- общіе . . . 462.5	- посредствомъ измѣненія хо- да 309.2	Резина 111.6, 554.4	- рукавъ . . . 382.3
- по гаражу . 420.4	Регулировать 178.5	- вулканизован- ная 111.7	- шаръ 387.2
Расцѣпить . 560.9	- силу свѣта . 376.8	- для тормаза 480.9	Резиновые вы- сокія галоши 445.8
Расчетъ предва- рительный 60.10	Регулировка 178.2	- жидкая . . 131.8	- шины . . . 111.5
Расшатываніе 425.11	- зажигания . 188.6		Рейбалъ . . . 403.7
- спиць на ободѣ 108.5	- посредствомъ возвратнаго клапана 309.1		Рейка зубчатая 53.5, 249.7
Расширеніе про- дуктовъ сго- ранія 16.6			- - въ рулевомъ механизмѣ 260.4
Расширенія періодъ 14.10			- пазовая . . 513.7
Расширитель- ная муфта 292.9			Рейсы, совер- шаемые воз- душными ко- раблями 592.11

Реклама . . . 461.7	Рессора задняя 88.9	Рессора эллип- тическая 89.6	Родъ дѣйствія 4.8
Рекламная брошюрка 462.3	- закаленная 90.4	Рессорная букса 95.3	- запала . . . 180.8
Рекордъ ско- рости 438.9	- запасная . . 91.1	- втулка . . . 95.3	Рожокъ . . . 387.10
Рельсѣ для раз- бѣга въ аэро- планѣ Райта 609.3	- коническая 55.9	- державка . . 74.3	- сигнальный 528.8
Ременная пере- дача 233.8, 243.5 568.3	- конусная . . 55.9	- заклепка . . 97.2	Розетка бата- рейная штеп- сельная 831.8
- промежуточ- ная передача 234.5	- листовая . . 88.7	- подвѣска . . 74.8	Роликовая цѣпь 54.9, 236.6
- ручка . . . 328.9	- нагруженная 94.5	- проушина . . 95.1	Роликъ изъ фибры 202.4
Ременной при- водъ 54.4, 234.10	- наклонная . . 91.4	Рессорные ли- сты отшлифо- вать со всѣхъ сторонъ 90.9	- контактный 207.3
Ремень . . . 233.9	- незакаленная 90.6	- хомуты заты- нуть 92.2	- направляю- щій 235.11
- вентилятора 229.7	- , отшлифован- ная на поло- вину 90.7	Рессорный амортизаторъ 99.4, 99.5	- натяжной . . 235.9
- вытягивается 230.7, 236.1	- , - начисто . . 90.8	- болтъ . . 93.4, 95.7	- подталкива- теля 157.5
- изъ верблю- жьей шер- сти 279.9	Рессора перед- няя 88.8	- - съ густой смазкой 93.8	- приводный 890.2
- клиновидный 230.2	- плоская . . 55.5	- башмакъ . . 92.3	- толкателя . . 157.5
- кожаный . . 233.10	- , подвѣшенная посредствомъ плоскихъ се- регъ 91.8	- буферъ 99.4, 99.5	- уравнитель- ный 284.6
- , надѣтый уз- кою гранью 244.9	- полу-эллипти- ческая 89.2	- валикъ . . 95.1	- фрикціонный 390.2
- круглый . . 230.1	- поперечная 89.1	- гидравли- ческий амор- тизаторъ 100.2	- цѣпи . . . 236.9
- плоскій . . 230.3	- , прикрѣплен- ная шарни- ромъ къ оси 80.2	- гидравли- ческий буферъ 100.2	Рольная латунь 40.4
- оконный . . 351.12	- , скрѣпленная съ осью не- подвижно 80.1	- закрытый подвѣсъ 74.4	Рояльная про- волока 89.1
- растягивается 235.12	- S-образная . . 90.2	- кулакъ . . 74.5	Рубашка водя- ная для охлаж- денія 140.9
- резиновый 233.11	- C-образная эллиптиче- ская съ шар- ниромъ 90.3	- листъ . . . 94.6	- нагрѣватель- ная 185.1
- - съ пенъко- вой прослой- кой 234.1	- спиральная 55.10 88.6	- - свернуть . . 95.4	- паровая . . 311.10
- склеенный . . 230.8	- съ горбыкомъ 96.8	- открытый подвѣсъ 74.3	Рубка штурваль- ная 523.7
- составной . . 234.4	- - желобкомъ 96.8	- подвѣсный болтъ съ вы- ступомъ 93.9	Рубки 522.3
- со стальными прокладками 231.2	- - загнутыми кверху уш- ками 89.4	- - - четырех- гранной го- ловкой 93.9	Рубчатая ма- терія 366.4
- сшитый . . . 230.9	- - - книзу уш- ками 89.5	- подвѣсъ . . 74.2	Рубчатый сек- торъ 264.3
- хлопчатобу- мажный 234.2	- - загнутыми ушками 88.3	- скользящій башмакъ 74.9	Рукавица . . 446.9
Ремешокъ отъ вѣтра 442.4	- - передвиге- ніемъ въ са- лазкахъ 91.9	- фрикціонный амортизаторъ 99.7	Рукавъ воздуш- наго насоса 183.8
Ремонтировать 426.6	- треугольная 98.8	- - буферъ . . 99.7	- баллонета . . 571.9
Ремонтъ . . . 450.4	- трехчетверт- ная съ заги- бомъ 89.9	- хомуты . . 80.3	- воздушный 571.9
- воздушной камеры 130.4	- - - серьгой . . 89.8	Рессорныхъ ли- стовъ число 94.10	- для газа . . 382.4
Ренольда цѣпь 237.8	- - - шарнира- ми 89.7	Рессорный са- лазки 74.8	- - наполненія 582.2
Реостатъ . . . 339.9	- - эллипти- ческая 90.1	Рессоры . . . 88.4	- металлическій для гудка 388.4
- для тормаж- енія 339.10	- , укрѣпленная неподвижно 91.7	- положеніе по отношенію къ рамѣ 91.3	- обмотанный гибкій для пе- реговорныхъ трубокъ 892.7
- зарядной . . 828.1	- цилиндри- ческая вин- товая 55.8	Рефлекторъ . . 375.7	- резиновый . . 382.3
- пусковой . . 339.8	- акппажка . . 88.5	Рифленая же- лѣзная шина 123.5	- соединитель- ный 582.3
Респираторъ 447.11	- акппажная . . 88.5	- ное желѣзо . . 38.8	- съ приспособ- леніями для защиты отъ вѣтра 444.4
Рессора . . . 55.4		Родъ автомо- биля 12	Руководитель главный 439.3
- горизонталь- ная 91.2			Рукоятка для пуска въ ходъ 159

Рукоятка для управления 179.7	Руль верти- кальный па- русный 608.7	Ручной пла- неръ 504.1	Рычагъ руле- вого механиз- ма съ наса- женнымъ ша- ровымъ ши- помъ 262.3
- пусковая . 159.2	- въ видѣ жа- лузи 564.2	- тормазной ры- чагъ 282.8	- - - - - прико- ванной шаро- вой головкой 262.2
- -, укрѣпленная въ кожухѣ двигателя 159.2	- - формѣ по- верхностей 608.4	- тормазъ . . 276.7	- рулевой 256.7, 563.5
Рулевая верти- кальная па- русная по- верхность 608.8	- высоты . . 602.8	- трехверх- ностный пла- неръ 595.1	- ручного тор- маза 478.2
- колонка . . 259.2	- глубины . . 563.3	Ручные тиски 400.3	- ручной тор- мазной 282.8
- наклонная ко- лонка 259.3	602.8	- тисочки . . 400.3	- скользящій 157.8
- - стойка . . 259.3	- двуконусный 619.10	Рыбачья мотор- ная лодка 491.4	211.7
- стойка . . . 259.2	- задній . . . 563.7	Рыбина . . . 500.5	- собачки . . . 282.9
- трубка . . . 476.10	- конусный . 619.9	Рыбовидный баллонъ 550.5	- тормазной . 279.5
- штанга . . . 608.2	- кормовой . 563.7	Рыло вѣтряное 561.9	- угловой . . 211.6
Рулевое колесо 259.5, 563.4	- коробчатый 608.10	Рымъ подъем- ный 535.4	- уравнитель- ный 283.10
- -, обмотанное веревкой 260.2	- направлення 563.2	- съ шурупомъ 535.3	Рычажный вы- ключатель 340.4
- -, обтянутое кожею 260.1	603.1	Рыскать . . . 546.4	- клапанъ . . . 561.7
- плечо . . . 256.7	- носовой . . 563.6	Рычагъ для надѣвания шинъ 132.8	- насосъ . . . 397.7
- устройство . 530.1	- парусный . 619.8	- газовой смѣси 180.2	Рѣшеніе . . . 437.6
Рулевой . . . 542.10	- - высоты . 603.9	Рычать . . . 546.4	Рѣшетка де- ревянная 520.10
- маховичокъ 259.5	- передній . . 563.8	Рычагъ для надѣвания шинъ 132.8	- желѣзная для перекрытія смотрового ко- лодца 417.11
- -, обвитый шнуромъ 260.2	602.9	- для переста- новки зажи- гания 478.3	- колосниковая 303.7
- -, обтянутый кожею 260.1	- хвостовой . 603.6	- - управлення 179.7	- неподвижная колосниковая 303.10
- механизмъ . 255.4	- атажерочный глубины 564.2	- - установки газовой смѣси 180.2	- подвижная ко- лосниковая 304.1
- - имѣетъ мер- твый ходъ 258.5	Румпель . . . 530.7	- дроссельной заслонки 178.11	- половая . . . 358.4
- постъ . . . 523.9	Рундукъ . . . 521.5	- контактный 207.4	- предохра- нительная изъ деревянныхъ дощечекъ . 296.8
- рычагъ 256.7, 563.5	Рупоръ гудка 386.6	- контроллера для пуска въ ходъ 388.6	Рѣшетчатая ар- матура 569.4
608.3	Ручка . . . 553, 258.10	- ножной для сцѣпления и для расцѣ- пления 290.6	- конструкція 569.4
- тросъ . . . 580.6	478.4	- перемѣны ско- ростей 245.6, 253.8	- система . . . 569.5
Рулевые органы 563.1	- выпуклая . 478.5	- прерывателя 201.2	- труба . . . 218.3
Рули высоты 563.3	- для переноса 875.8	- прикрываю- щей заслонки 178.11	Рѣшетчатое устройство 569.5
- поперечной устойчивости 602.4	- навѣсная . 367.7	- пусковой . 160.2	
Рулить . . . 548.1	- пружинящая 264.4	- регулятора 158.8	
Руль 255.4, 478.1, 530.2	- ременная . 323.9		
570.7, 602.5	Ручная лампа 384.7		
- балансирный 581.2	- масленка . 270.5		
- безъ мертвого хода 258.4	- нажимная мас- ленка 271.1		
- валиковый . 620.1	- плоская мас- ленка 270.6		
	- пожарная тру- ба 418.5		
	- работа . . . 62.4		
	Ручникъ . . . 401.2		
	Ручной выключатель 340.4		
	- масляный на- сосъ 427.1		
	- молотокъ . 401.2		

С.

Садиться . . . 474.9	Самодвижущая- ся повозка для подметанія улицъ 362.7	Самозажиганіе 192.1	Самосмазываю- щійся карданъ 239.9
Сажка . . . 7.7, 215.2	Самодѣйствующій затворъ для форсу- нокъ 182.9	Самокатъ . . . 1.1	Самоточка . . . 404.3
Салазки . . . 609.7	- клапанъ . . 143.5	Самопишущій 394.1	Сани автомо- бильныя 4.7
- рессорныя . 74.8		Саморазряженіе 829.6	Санитарная по- мощь 430.9
Сало . . . 264.12		Самосмазываю- щая масленка 269.5, 271.4	
Салонъ . . . 524.4			
Сальникъ 213.5, 812.3			
Самовоспламе- неніе 192.1			

Сантось-Дюмона планирующий аэростатъ 596.3	Свинчивать . 45.6	Свѣшивающійся форштевень . 504.2	Серьга . . 558.10
- - управляе- мый аэростатъ 596.3	Свистокъ 308.5, 389.4 528.4	Связать рессору 96.4	Сегментъ за- держивающій 283.1
Сапоги для шоф- феровъ 445.6	- двухтонный 389.7	Связи корпуса 507.11	- коллектора 834.5
Сарай для авто- мобилей 416.8	- - гармониче- скій 528.6	Связный узло- вой листъ 75.8	- металлическій 207.6
- - аэростатовъ 592.8	- действующій отработавши- ми газами 389.6	Связь 75.2	Сезонъ гонокъ 438.13
- - летатель- ныхъ машинъ 610.2	- пневматиче- скій 528.5	- боковая кар- дана 238.2	- гоночный 438.13
- шлюпочный 489.1	- полицейскій 389.5	Сгибать колѣно 48.4	Секторъ вклю- чающій 339.7
Сафьянъ . . 366.5	- съ трелью . 389.5	Сглаживать . 403.4	- для измѣне- нія момента зажиганія 206.6
Сборка . . . 61.9	- трехтонный 389.8	Сгонная гайка 44.9	- - перестанов- ки зажигания 206.6
- аэростата . 586.5	- - гармониче- скій 528.7	Сгораніе . . . 7.2	- на руль, по которому хо- дить рыча- жокъ отъ ре- гулятора 264.1
Сборный чер- тежъ 58.6	Свободное ко- лесо 101.1	- медленное . 15.8	- перемѣны скоростей 254.4
Сборочная . . 61.5	- ный выпускъ 217.3	- несовершен- ное 7.6	- перестанавли- ваемый беско- нечнаго вин- та 263.5
- мастерская . 61.5	Свойство смазы- вающее 266.10	- послѣдующее 16.4	- рубчатый . 264.3
- слесарня . . 61.6	Свѣдущее лицо 457.1	- совершенное 7.5	- червячнаго колеса 263.2
Сборъ 489.9	Свѣжій вѣтеръ 534.4	Сгорать . . . 7.3	Секундомѣръ съ остано- вомъ 395.6
Сбросить гай- дропъ 577.4	- паръ 306.1	Сгорѣть . . . 7.3	Секція сопроти- вленія 339.2
Сваривать 66.7, 401.11	Свѣсъ 506.1	Сгорѣвшій газъ 8.2, 217.1	Сердечникъ листовой же- лѣзный 204.7
Сварка автоген- ная 66.8	Свѣтильный газъ 28.1	Сгорѣвшій газъ 8.2, 217.1	- массивный желѣзный 204.6
- кислородо- газовая 66.8	Свѣтильня круг- лая 879.2	Сгустить кис- лоту 325.8	- полюсный . 336.1
Сварная проу- шина 95.5	- плоская . . 379.1	Сгущеніе водо- рода 581.6	- проволочный 204.8
- ной валикъ . 95.5	Свѣтить . . . 376.1	- кислоты . . 325.3	- якоря . . . 333.8
- котелъ . . . 300.2	Свѣтлый люкъ 516.6	Сдавливать . 178.7	Сердцевина ру- левого колеса 259.8
Сварочное дно 218.1	Свѣтовая дуга 211.1	Сдать акинажъ 463.7	Серебряный припой 408.12
Сверлить . . 403.10	- копія . . . 58.10	Сдача 463.6	Серьга въ ви- дѣ буквы Н 92.9
Сверло . . . 403.9	Свѣтовой ко- нусъ 376.3	- автомобиля считается со- вершившейся 460.7	- двойная . . 92.8
Свернутая проу- шина 95.2	- лучъ . . . 375.9	Сдвигающее усиліе 38.3	- для подвѣски 92.6
- тый валикъ 95.2	Свѣча для зажи- гательнаго па- трона 212.7	Сдвигъ . . . 32.8	- замкнутая . 93.3
Свернуть рес- сорный листъ 95.4	- - - тампона 212.7	Сдвижная дверь 522.8	- литая . . . 93.2
Свидѣтельство на званіе пи- лота 589.4	- заковтѣла . 215.5	- ное окно . . 351.6	- опорная . . 92.7
- объ испытаніи тормаженіемъ 69.2	- парафиновая 377.8	Сдвоенная паро- вая машина 311.1	- плоская . . 92.4
- , официально удостоверенное 467.5	- слюдовая . 213.9	- ныхъ поверх- ности 600.7	- S-образная . 93.3
- приемное . . 460.9	- слюдяная . 213.9	Сдѣлать гидра- лическую пробу 66.11	- съ перегород- кой 92.9
Свинецъ . . . 40.10	- со звѣздча- тымъ электро- домъ 214.2	- дорогу непыль- ной 451.7	- штампован- ная 93.1
- мягкій . . . 40.11	- стеариновая 377.9	- - свободной отъ пыли 451.7	Сжатая смѣсь 18.3
Свинтить . . 45.6	- съ двойной искрой 214.1	- - - - - отъ пыли 451.7	
Свинцовый ак- кумуляторъ 319.4	- - кольцевымъ и дисковымъ электродами 214.6	- заказъ . . . 458.7	
- припой . . 408.10	- - полусфери- ческимъ электро- домъ 214.6	- „кроссингъ“ 435.8	
Свинцовыя бѣ- лила 515.6	- фарфоровая 218.8	- набросокъ . 57.10	
- губки . . . 400.1	- электромагнит- ная 218.2	- обводы пол- нѣе 501.8	
- губы . . . 400.1	Свѣчной фонарь 377.7	- пробную поѣздку 457.5	
- прихватки . 400.1		Сердцевидный коушъ 558.10	

Сжатіе . . 132, 309	Сила, необходи- мая для пере- становки 1806	Система рѣшет- чатая 5095	Складъ загото- вокъ 6210
- адиабатическое 143	- окружная . 244.7	- съ двумя дви- гателями 318.7	- пневматиковъ 431.2
- изотерми- ческое 142	- подъемная . 22.7	- - однимъ дви- гателемъ 318.5	- сырыхъ мате- ріаловъ 629
- политропи- ческое 141	- полезная подъемная 587.9	- тормазныхъ рычаговъ 283.7	- сырья . . . 629
Сжатія періодъ 129	- разряднаго тока 329.10	- тягъ для переключенія 252.8	Склеенный ре- мень 230.8
Сжатый водо- родъ 582.5	- растягиваю- щя 30.7	Системы аэро- статовъ 568.5	Склепанный котелъ 300.1
Сжимать . . 10.6	- свѣта . . 375.10	Сито для запол- ненія радіа- тора 228.1	Склепать . . 46.10
Сжимающая сила 31.3	- сжатія . . . 31.3	- - наливанія воды въ холо- дильникъ 228.1	Склепка . . . 46.9
-ющее усиліе 31.3	- сжимающая 31.3	- трубочатое . 218.3	Склепывать . 46.10
-ющий ходъ . 13.1	- скручиванія 34.3	Сифонный кислотомѣръ 324.11	Скоба для присоедине- нія трубы 227.3
Сигналь пре- дупредитель- ный 386.2	- сцѣпленія . 286.7	Сифонъ для переливанія кислоты 324.8	- - укрѣпленія гудковъ 388.5
- туманный . 528.9	- сцѣпляющая 286.7	- кислотный . 324.8	- изолирован- ная проволо- чная 210.4
Сигнальная трубка 297.4	- тока . . . 191.2	Скалка . . . 309.7	- нажимная . 175.1
Сигнальный аэростатъ 588.7	- - плавки . . 342.9	- золотниковая 180.1	- на шарнирѣ 388.6
- клапанъ . . 272.7	- тона . . . 386.9	Скальчатый насосъ 309.6	Скольженіе бо- ковое 435.10
- колоколь . 529.2	- тормазная . 275.7	Скамеечка . . 350.7	Скольженіе винта 541.9
- рожекъ . . 528.8	- торможенія 275.7	- вставляю- щаяся въ полъ 350.11	- относителъ- ное 567.10
- флагъ . . . 529.6	- тяги . . . 23.4	- вынимающая- ся 350.11	Скользякая до- рога 451.2
Сидѣніе 350.2, 356.10	- - впередъ 611.11	Скамья попе- речная 357.6	-кий путь . . 451.2
- вставное . 350.11	- ускоренія . 18.10	- продольная 357.11	Скользящая лодка 502.4, 616.10
- выдвижное 350.9	- электродвижу- щая 335.9	Скатать бал- лонъ 579.8	- поверхность направляю- щихъ ползуна 312.9
- для пилота 606.7	Силовая магнит- ная линія 197.8	- шаръ ! . . . 624.6	- пружина . . 207.9
- - управляю- щаго 606.7	Сильная буря 584.9	Скатить аки- пажъ съ ва- гона 467.8	Скользящее контактное кольцо 201.6
- - шоффера . 350.1	Сильно за- острено спе- реди 501.5	Скаты . . . 452.10	Скользящій кон- тактный па- лецъ 333.1
- заднее . . . 350.3	- летучій . . 25.6	- передній ко- лесный 81.8	- полетъ . . . 596.4
- запасное . . 350.7	- накачанная шина 133.4	Скачокъ . . . 578.8	- рессорный башмакъ 74.9
- на палубѣ . 521.9	Сильное волне- ніе 545.5	Скважистая воздушная камера 129.8	- рычагъ 157.8, 211.7
- - тендэмъ . 473.7	Сильный вѣ- теръ 584.6	Скелетъ алю- миневый 569.3	Сконцентриро- вать кислоту 325.8
- - шкафикъ . 351.1	- мотоциклъ для туризма 471.5	Складка на бал- лонъ 587.4	Скорость . . 415.5
- откидное . . 350.8	Сиженсъ-марте- новская сталь 36.3	- - оболочкѣ 587.4	- взмаха . . . 595.6
- поворотное 350.10	Синій . . . 364.4	Складное ведро 398.1	- воды . . . 222.7
Сидѣнья боко- вые 521.2	Синяя копія . 58.11	-ной пожъ . . 576.2	- воздуха . . 222.9
Сила аэродина- мическая по- дъемная 611.9	Сирена . 390.1, 529.1	-ные очки . . 447.1	- вращенія . 20.4
- взрыва . . . 15.5	Система вере- вочная 557.6	Складочное мѣсто 525.1	- вторая . . . 254.6
- вспышки . 15.6	- двухмоторная 318.7	Складъ . . . 62.5	- въ часъ . . 24.1
- вѣтра 583.11, 584.14	- диагональная обшивки 513.3		- вѣтра . . 222.10
- - по Босфор- ту 503.3	- жесткая . . 568.6		- движенія поршня 18.8
- заряднаго то- ка 328.6	- зажиганія . 186.8		
- звука . . . 386.9	- мягкая . . 570.11		
- индуктиро- ванная элек- тродвижущая 198.2	- нежесткая 570.11		
- крученія . . 34.2	- одномоторная 318.5		
- лошадиная въ часъ 23.11	- охлажденія 219.6		
- на окруж- ности 20.7	- полужесткая 570.5		
- натяженія . 97.10	- рычаговъ ре- гулятора 158.9		

Скорость допустимая при желѣзныхъ шинахъ 124.7	Слабо накаченная шина 113.2	Смазка подъ давленіемъ 273.2	Снабдить валъ шпоночной канавкой 49.8
- заряда впускная 11.11	Слабое зажиганіе 190.6	- посредствомъ разбрызгивающихъ колецъ 268.2	- рессорами . 88.1
- маховая . . 595.6	- закругленіе 453.4	- разбрызгиваніемъ 268.2	Снабжать рессорами 88.1
на окружности 244.6	Слабый вѣтеръ 584.1	- рессоръ . . 93.5	Снабженіе жесткими рессорами 88.3
- начальная . 614.6	- запаль . . 190.6	- сниманіемъ масла 268.3	- мягкими рессорами 88.2
- окружная . 20.6	Слесарная мастерская 61.3	- совершенная 267.6	Снабженный рессорами 87.3
- относительная 503.4, 591.1	- для сборки 61.6	- твердая . . 265.1	Снаружи борта 505.8
- относительно земли 591.1	- пила . . . 403.1	- центральная 268.8	Снаряды огнегасительные 418.3
- полета . . . 614.8	Слесарня . . 61.3	- циркуляционная 268.5	Снасть причальная 535.1
- по окружности 101.7	Слесарь . . . 63.8	- черпаніемъ масла 268.3	Снашивание тормаза 278.5
- потока . . 161.10	Сливная труба 227.4	Смазочная коробка 269.2	Снималка . . 182.8
- протеканія . 222.6	-ной клапанъ 272.7	- трубка . . . 273.7	Снимать шины 128.3
- разбѣга . . 611.1	Сложить баллонъ 579.7	Смазочное масло 264.7	Снова стать пригоднымъ къ вѣдъ 436.4
- сгоранія . . 16.3	- шаръ! . . . 624.4	- , нечувствительное къ холоду 267.5	Снопъ вихревой 613.3
- средняя . . 434.3	Сложное движеніе судна при боковой качкѣ на волнѣ 546.10	- отверстие . 93.6	Снятие желѣзныхъ шинъ 125.1
теченія . 161.10	Слой воздушный 585.6	Смазочный матеріалъ 264.4	- шины . . . 128.2
- удара . . . 595.6	- вулканизированный резиновый 553.1	Смазывать . 274.8	Снять брезенты! 622.2
Скосъ осевыхъ шеекъ книзу 80.5	- досокъ . . 512.10	Смазывающая способность 266.10	- бѣгучій блокъ! 623.7
- полуторационный осевыхъ шеекъ книзу 80.7	- парусины . 114.6	-ющее свойство 266.10	- индикаторскую діаграмму 21.8
Скошенный кулакъ 288.3	Сломанная ось 87.1	Смолять дорогу 451.3	- колеса . . 422.10
- палецъ . . 288.3	Служащій . . 63.3	Смоляно-аммиачная эмульсія 452.1	- покрышку съ одной стороны 127.8
-ная книзу осевыя шейки 80.6	Служебная лодка 491.5	Смотровое отверстие 579.5	Снятыя со старта 433.12
Скрещеніе путей 454.4	-ный вѣсъ . 22.4	Смоченная поверхность 492.4	Собачка . . 285.10
Скрипъ рессоры 90.10	Слуховая трубка 392.8	Смычка . . . 55.1	Собирательная линза 379.6
Скрученная труба 223.8	Случай несчастный 430.7	Смѣнная воздушная насадка 177.4	- чечевица . 379.6
Скручиваніе 33.7	Слѣзать . . . 475.1	- тормазная лодка 280.4	-ное стекло . 379.6
Скручивающее усилие 34.3	Слюдовая пластинка 206.5	-ное воздушное сопло 177.4	Соблюдать срокъ поставки 463.8
-ющій моментъ 34.4	- свѣча . . . 213.9	Смѣсь, богатая газомъ 164.4	Соблюсти срокъ поставки 463.8
Скрѣпительный болтъ 44.5	Слюдяная свѣча 213.9	- , бѣдная газомъ 164.3	Собрать . . . 61.3
Скрѣпленіе жесткое 75.6	- пластинка . 206.5	- взрывчатая 8.9	Собственная скорость 590.11
- колеса . . . 108.6	Смазать . . . 274.4	- газа . . . 163.11	614.7
Скула 498.6	- всѣ части . 274.6	- газовая горючая 164.3	Собственный вѣсъ 22.2
- круглая . . . 498.8	Смазка 264.5, 274.5	- масла съ сѣрымъ цвѣтомъ 265.7	- - азростата 588.1
- угловатая . 498.7	- двигателей посредствомъ отдѣльныхъ маслопроводовъ 628.4	- сжатая . . . 13.3	- - экипажа 408.10
Скуловый стрингеръ 510.3	- кардана . . 239.8	Смѣшивать 163.12	Совершенная смазка 267.6
Слабо летучій 25.2	- кольцевая . 268.1	Смягченіе толчковъ рессорами 87.9	
- надутая шина 113.2	- непрерывная 267.8		
	- несовершенная 267.7		
	- погруженіемъ 267.11		

Совершенно остановить ко- леса 275.8	Соединитель- ный барабанъ 292.3	Сопротивление выхлопа 17.8	Сосудъ аккумуляторный
-ное сгорание 7.3	- болтъ . . . 292.7	- движению . 318.1	стеклянный съ
Согнуть колышко 48.4	- конусъ . . . 288.9	- зарядное . . 323.1	направляющими
Содержание во- ды 226.3	- рукавъ . . . 582.3	- изгибу . . . 31.8	канавка-
- въ исправ-	- фланецъ . . . 216.8	- лобовое . . . 586.1	ми для пла-
ности 420.7	- флянецъ . . . 175.4	- механическимъ	стинъ 323.3
- дороги . . . 450.3	- шлангъ . . . 582.3	сотрясениямъ 329.9	- для аккумуля-
- жира въ маслѣ	- штепсель . 202.6	- общее . . . 492.2	тора изъ рога-
265.9	Соединительныя	- отъ тренія . 492.3	вого каучука
- кислоты . . . 324.6	провода 605.5	- отъ формы 492.5	320.2
Соединение . 286.2	- стойки . . . 605.4	- поворотамъ 616.4	- бензина съ
317.4	Соединить на-	- полету . . . 615.6	указателемъ
- валовъ . . . 287.3	гелями 508.4	- при всасыва-	уровня 294.3
- винтовое . . 174.6	- сдѣлание . 286.4	ніи 11.8	- стеклянный . 323.4
- карданное сло-	- фланцами . 287.6	- - сжатіи . . 13.5	- аккумуля-
мано 425.2	Сойти на воду	- продольному	тора 320.1
- катушекъ	со станка 542.2	нагибу 32.3	- цинковый . 195.3
электромагни-	Соляная кислота	- разрыву 30.5, 554.3	Сохранение тепла
товъ 336.9	"отравленная"	554.9	907.4
- натяжное 76.7	цинкомъ 408.4	- растяжению 30.3	- шинъ . . . 134.7
- посредствомъ	Соляровое масло	- сдвигу . . . 33.1	Сохранять рав-
фланцевъ 287.4	24.10	- сжатію . . . 81.1	новѣе 614.4
- пружинное	Сообщение посту-	- скручиванію 34.1	Сочлененный
ленточное 292.3	пательнаго	- сръзу . . . 33.1	кабель 621.2
- раздвижное 286.3	движенія 607.6	- судна движе-	Спайка . . . 407.2
- рамное . . . 76.3	- съ корпусомъ	нію 492.1	- внутренняя 475.6
- рессорныхъ	191.12	Сорвать рѣзъбу 46.3	- наружная . 475.7
листовъ 96.5	Сопла, располо-	Сортовое же-	Спаиваться спо-
- скобой . . . 76.8	женные коль-	лѣзо 37.1	собный 407.3
- шарнирное кар-	цеобразно 176.7	Соскакивание	Спальная каюта
дана съ авто-	Сопло воздуш-	ремня 285.6	526.1
матической	ное 177.3, 305.5	Сосна американ-	Спасательная
смазкой 239.9	- впрыскиваю-	ская бѣлая 506.8	моторная лод-
- шаровое . 238.6	щее 175.5	- оregonская	ка 491.8
Соединенія ра-	- горѣлки . . 193.7	желтая 506.9	Спасательный
мы 76.3	- для горячаго	- черная . . 506.10	жилетъ 536.1
Соединитель	305.6	Составить дого-	- кругъ . . . 535.10
для ремней 230.10	- коническое съ	воръ о по-	Спаянная рама 76.6
- цѣпи . . . 55.1	боковыми про-	кункъ 458.4	Спать въ ваннѣ
Соединительная	рѣзами 176.3	Составная ось	224.6
штука 288.8	- переставное 177.1	шатуновъ 484.7	Спеціальная
- кривая . . . 453.10	- регулируемое	Составное сопло	бронза 40.1
- ленточная	капельное 271.9	176.5	- сталь . . . 35.7
пружина 292.4	- смѣнное воз-	Составной де-	Спеціальное
- муфта . . . 287.7	душное 177.4	ревянный	масло 264.10
- для трубъ 76.1	- составное . 176.5	ободъ 107.1	- отдѣленіе сле-
- изъ двухъ	- съ насажен-	- листъ листо-	сарной мастер-
частей 287.8	ной головкой	вой рессоры 94.7	ской 61.4
- припаянная	176.6	- ободъ . . . 107.9	Спинка 350.4, 524.8
полоса 206.1	- - нѣсколькими	- для сплош-	Спиральная рес-
- проволока . 194.9	отверстіями 175.9	ныхъ резино-	сора 55.10, 88.6
605.5	- - однимъ от-	вихъ шинъ 121.6	Спирально-лен-
- раздвижная	верстіемъ 175.8	- ремень . . . 234.4	точная муфта
муфта 289.6	- цѣльное . . 176.4	Составъ смѣси	292.3
- тарелка . . 290.2	Сопротивление	163.13	Спиркетинго-
- тяга перед-	внутреннее 326.10	Состояніе газо-	вый брусъ 510.5
нихъ колесъ 256.8	- воздуха . . 585.8	образное 161.4	Спиртовый дви-
Соединительное	- - кажущееся	- дороги . . . 449.3	гатель 135.4
закругленіе 453.10	585.10	- жидкое . . . 161.7	- моторъ . . . 135.4
- звено . . . 55.1, 75.2	- воздушное . 492.7	- зарядки . . 327.9	Спиртъ . . . 26.8
- кольцо для гуси-	- волновое и во-	- погоды . . 583.8	- винный . . . 26.7
ныхъ лапокъ 557.3	дворотное 492.8	Состязаніе . . 427.6	- денатуриро-
- - - спусковъ 557.3	- всасыванію 165.1	Сосудъ . . . 293.4	ванный 26.9, 226.8
	- выпуска . . 17.6	- аккумулятора	- для двигате-
		319.8	лей 26.12

Спирть карбури- рованный 26.11	Сплошной валъ 47.7	Спускъ удач- ный на зем- лю 576.7	Стабилизирую- щія треуголь- ныя плоско- сти на концахъ крыльевъ 602.4
- метиловый . 228.7	- маховикъ . 152.4	Спустить верхъ 853.4	Стабильность 613.5
Списокъ по- дробный това- ровъ въ де- клараціи 467.2	Сподручникъ 64.9	- на воду со стапеля 542.3	Стаканчикъ капельный 272.5
Спица 104.6	Спокойная вода 544.12	Сращиваніе про- водовъ 209.10	Стаканъ для флагштока 529.9
- , вставленная въ кольцо ступицы 105.9	- ный ходъ коля- ски 87.3	Сращивать . 558.2	Сталеватое мел- козернистое желѣзо съ мелкозерни- стымъ изло- момъ 35.5
- деревянная 104.7	Спортивная лодка 489.7	Средникъ 476.1, 484.6	Сталь 35.6
- изъ безу- пречнаго де- рева 106.5	Спортивный автомобиль 3.7	Средній бен- зинъ 25.11	- бессемеров- ская 36.2
- - проволоки 105.3	- моторный аэростатъ 578.7	- подшипникъ 152.1	- ванадиевая . 36.8
- колесная . 104.6	Спортъ мотор- но-лодочный 488.2	- проходъ . . 357.7	- вольфрамовая 36.7
- маховичка . 259.7	Способность брать подъе- мы 23.12	Средняя ось . 81.6	- для рессоръ 98.4
- плоская же- лѣзная 105.1	- грузоподъем- ная 497.8	- плоскость ко- леса 79.4	- инструмен- тальная 36.9
- потрескавшая- ся 106.7	- мореходная 544.7	- скорость 434.3, 590.9	- листовая . . 38.6
- проволочная 105.3, 482.6	- прилипать . 267.1	- трубка . . 475.11	- литая . 35.10, 36.1
- пружинная 109.6	- приставать . 267.1	- цѣпь . . . 236.12	- мартеновская 36.3
- пружинящая 109.6	- смазывающая 266.10	- часть оси . 81.6	- никкелевая 36.5
- радіальная . 104.8	- сцѣпляться 267.1	Средство для достиженія непроницае- мости 606.3	- обручная . 37.7
- со врѣзан- нымъ ши- помъ 105.8	Способный спая- ваться 407.3	- , замѣняющее масло 267.9	- , поддающаяся закалкѣ 35.9
- съ лапкой . 105.6	Способъ вод- наго производ- ства газа 580.8	- , предохраняю- щее отъ за- мерзанія 228.5	- сименсъ-мар- теновская 36.3
- тангентная 104.9 482.5	- охлажденія 219.5	- противъ ржа- вленія 423.8	- специальная 35.7
- тангенціаль- ная 104.9	- механический 581.2	Срокъ доставки 463.4	- тигельная . 36.4
- треснула . . 424.7	- производства газа восстано- вленіемъ 580.9	- нагрузки . 465.3	- тянутая . . 36.10
- трубчатая . 105.2	- регенератив- ный производ- ства газа 580.9	- разгрузки . 467.8	- хромо-никке- левая 36.6
Спицы имѣютъ зазоръ въ ободѣ 108.8	- производ- ства газа 580.9	Сростокъ . . 558.1	- шинная . . 37.7
Сплавить со сталью 35.8	- сѣрнокислот- но-желѣзный производства газа 580.10	Срубать зуби- ломъ 402.8	Стальная брон- за 40.1
Сплавъ бѣлый 41.2	- электролити- ческий 581.1	Срывать рѣзъбу 46.3	- лодка . . . 517.7
- никкеля и алюминія 41.9	Спринцовка для мази 269.7	Срѣзать закруг- леніе 434.6	- обхватываю- щая лента 295.5
- свинца съ сурьмой 40.12	Спроектировать 57.9	- кривую . . 434.6	- оковка . . . 295.5
Сплетенное мѣсто 558.1	Спускаться на землю 576.8	- уголь . . . 434.6	- отливка . . 35.1
Сплошная ре- виновая шина 111.8	Спускной кранъ 233.5, 296.4	Срѣзывающее усиліе 33.3	- привулкани- зированная лента 122.6
- - - съ воздуш- ными каме- рами 111.9	Спускъ . 557.4, 591.2	Срѣзь 32.8	- проволока 38.11
- - - изъ мяг- кой резины 122.1	- благополуч- ный на зем- лю 576.7	Стабилизаторъ 570.8	- трубка . . . 475.4
- шина, состав- ленная изъ отдѣльныхъ резиновыхъ колодокъ 122.4	- на воду со стапеля 542.1	Стабилизаторы 562.1, 602.1	- штампованная лодка 519.3
Сплошное ма- ховое колесо 152.4	- - землю . . 592.5	Стабилизирую- щая вертя- кальная по- верхность 562.3	- - рама . . . 71.6
	- - - аэростата 576.5	- горизонталь- ная поверх- ность 562.2	Стальное литье 35.1
	- - - въ пути 576.6	- плоскость . 570.8 602.2	Стальной . . 517.8
		Стабилизирую- щія плоскости 562.1	- кабель . . 556.11
			- канатъ . 556.10 556.11
			- обшивочный листъ 347.8
			- пустотѣлый ободъ 107.7
			- постоянный магнитъ 197.3

Стальной про- стой ободъ 107.4	Стекло лампо- вое 378.8	Стоимость при- обрѣтенія 458.1	Сторона набѣга- нія кулака 156.4
- тросъ . . 556.10	- масломѣрное 273.8	- провоза . . 406.2	- нагнетанія . 567.6
- цилиндръ . 189.1	- оконное . 351.10	- рекламы . . 402.4	- передняя . 567.5
Стамеска . . 402.9	- переднее для защиты отъ вѣтра 368.4	- содержанія 400.4	- подъемная ку- лака 156.4
Станіолевая пластинка 206.2	- - откидное . 351.8	Стойка двер- ная 352.1	- правая корабля; 590.7
Становиться на дыбы 615.4	- потѣть . . 448.6	- для пуска въ ходъ 486.3	- сбѣганія ку- лака 156.5
Станокъ для ис- пытанія мощ- ности мотора тормажениемъ 67.6	- собирательное 379.6	- контактная 210.1	Сточная канавка 452.3
- испытатель- ный 67.6	- съ фацетомъ 351.11	- короткая . . 300.9	Стоячій таке- лажъ 534.2
- токарный съ центрами 404.3	- фонарное, от- шлифованное въ видѣ че- ченицы 379.8	- леерная . . 521.8	Страхованіе вторичное 468.3
- центровой то- карный 404.3	- фонаря . . 379.7	- несущая бал- ку для подвѣ- ски брезента 360.7	- на случай несчастія 468.6
- штурвальный 530.4	Стеклопластич- ная бу- мага 409.8	- брусъ для подвѣски бре- зента 330.7	- отъ огня . 468.4
Станція для зарядки 327.8	- шкурка . . 409.8	- перекидная 486.4	- - ответвен- ности 468.2
- для оказанія скорой помо- щи 430.8	Стеклянный ак- кумулятор- ный сосудъ съ направляю- щими канав- ками для пла- стинъ 823.5	- подножки . 372.2	- транспортное 468.5
- - опредѣленія мощности мо- тора тормаже- ниемъ 67.4	- - сосуда . . 323.4	- рулевая . . 259.2	Страховая пре- мія 327.3
- испытатель- ная 67.4	- - аккумуля- тора 320.1	- - наклонная 259.3	-вое общество 468.8
- пограничная 440.4	- цилиндръ . 378.8	- сѣдельная . 479.5	Стремленіе гон- долы перемѣ- ститься вне- редъ 573.1
- таможенная 466.6	Степень нерав- номѣрности 20.10 158.11	- тендовая . . 520.5	- - - назадъ . 573.2
Стартеръ . . 433.8	- равномер- ности 20.9	- щеткодержа- теля 335.7	Стрингеръ боко- вой 509.9
Стартовать . 433.4	- сжатія . . . 13.8	- щита 371.1, 371.7	- дековый . . 510.4
Стартъ . . . 433.3	- смазывающей способности 267.2	- экипажного верха 352.8, 358.2	- палубный . 518.8
- мертвый . . 433.5	Стереть пыль съ коляски 421.11	Стойки поднож- ки, соединен- ныя тягой 372.4	- скуловой . 510.3
- съ мѣста . 433.5	Стержень для переключенія шестеренъ 252.6	- соединитель- ная 605.4	Строганый зубецъ 52.4
- - хода . . . 433.6	- заклепки . 46.7	Стойкій противъ сотрясеній 330.9	Строеніе . . 34.8
Старшій въ бригадѣ 64.8	- клапана . . 144.5	- толчковъ 330.9	Строитель ло- докъ 488.5
Статическая остойчивость 494.4	- подталкива- теля 157.2	Столбовая до- рога 449.2	Строительные матеріалы 506.3
Статоскопъ . 574.4	- поправка . 171.6	Столбъ версто- вой 452.4	Стропъ 557.7, 557.10
- aneroidъ . 574.6	- поршневой . 312.4	- указательный 454.7	- вспомогатель- ный 557.9
- съ жидкостью 574.5	- толкателя . 157.2	Столкновеніе 517.6	- подвѣсный 557.7
Стать на якорь 547.9	- тормазной вин- товой 282.7	Столъ буфет- ный 527.6	Струбцинка . 400.2
Стволъ . . . 418.6	- шатуна . . 152.7	- откидной . 524.10	Структура . . 34.8
Створка воротъ 417.8	- щеткодержа- теля 335.5	- съ карданнымъ подвѣсомъ 524.11	Струна . . . 75.4
Стеариновая свѣча 377.9	Стержневая пробка 141.4	Столяръ . . . 64.5	- фортепианная 39.1
Стеатитовая горѣлка 383.4	-вой ключъ . 406.2	Стоповые часы 395.5	Струнная фор- тепианная про- волока 605.7
-ый конусъ 213.1	Стираніе по- крышки 127.1	Стопорный болтъ поршневого пальца 154.5	Струны прово- лочныя 605.5
Стеатитъ . . 212.10	- тормазы . . 278.5	Сторожа для огражденія трека 430.4	Струя . . . 167.12
Стеганная обив- ка 366.9	Стираться . . 125.8	Сторона впуска 141.2	- вихревая . . 613.3
Стекла голу- быя 447.3	Стоимость по- чинки 426.7	- всасыванія 567.5	Стрѣла прогиба 32.3, 94.2
Стекло дымча- тое 447.4		- выпуска . . 141.3	- - рессоры . 94.1
		- задняя . . 567.6	Ступенчатый грибокъ для распыленія 177.8
		- лѣвая корабля 590.8	- шкивъ . . . 244.1
			Ступень . . . 358.9

Ступенька под- ножки 358.8	Стяжное кла- панное кольцо 561.4	Сходить . . . 475.1	Счетъ . . . 464.2
Ступица . . . 479.7		Сцѣпить . . . 560.8	Спитый ремень 290.9
- гребного винта 540.2	Стяжной замокъ 557.2	Сцѣпка для рем- ней 230.10	Съеживаніе бал- лона вслѣд- ствіе потери газа 587.5
- деревянная съ загнанной по- мощью пресса жельзной втулкой 103.5	- флянецъ . . 287.5	Сцѣпленіе . . 286.2	Съемникъ для масла 275.1
- для двойной передачи 482.3	Судейская ко- миссія 437.2	- валовъ . . 287.3	Съемный ко- жухъ 520.6
- задняго ко- леса 479.10	Судно буксир- ное моторное 491.3	- въ клѣтку . 254.2	- ободъ . . . 107.8
- изъ литой ста- ли съ загнан- ной помощью пресса втул- кой 103.6	Судовая лампа 525.3	- гидравличе- ское 293.2	- предохра- нитель отъ сколь- женія 115.8
- колеса 53.3, 102.10	Судовой движи- тель 539.9	- горить . . . 286.9	Съ измѣнен- нымъ диффе- ренсомъ 495.7
- передняго 479.8	- моторъ . . 536.8	- двойное кони- ческое 291.1	- кормы . . 504.13
- регулятора 158.2	Судъ третейскій 437.2	- дисками . . 291.4	Сѣхъ . . . 417.1
- свободного ко- леса 480.1	Судья, присуж- дающій на- грады 436.11	- жесткое . . 287.1	- по уклону . 434.2
- съ обыкновен- нымъ подшип- никомъ 103.8	- третейскій . 437.1	- замкнутое ко- ническое 290.5	Сырая нефть 25.8
- - шариковымъ подшипни- комъ 104.1	Судъ третейскій 437.2	- зубцомъ . . 247.4	Сырой керосинъ 24.7
- , штампованная изъ листового жельза 103.7	Судья, присуж- дающій на- грады 436.11	- конусами тре- нія 288.7	- матеріалъ . 34.7
Стыкованіе . 508.3	- третейскій . 437.1	- лапкой . . 247.4	- паръ . . . 27.10
Стыковый болтъ ступицы 103.3	Сумка для ин- струментовъ 374.3	- ленточное . 292.1	Сырье . . . 34.7
Стыкъ . . . 508.2	- - камеръ . . 374.1	- металлическое коническое 291.3	Сѣверный полюсъ 197.6
- въ перекрыш- ку 512.7	- съ инструмен- тами 486.1	- неподвижное 287.1	Сѣдельная ко- лѣчатая муфта 485.7
- досокъ про- стой 512.9	- сѣдельная . 485.9	- Ольдгема . 249.2	- муфта . . . 485.6
- штевня . . 508.8	- угловая на раму 485.10	- пальцемъ . 288.1	- подпорка . 479.5
Стѣнка волни- стая проме- жуточная изъ рогового кау- чука 321.5	Сумма оптовая 327.4	- пластинчатое 291.5	- стойка . . . 479.5
- дырчатая про- межуточная изъ рогового каучука 321.6	Суженіе площа- ди прохода 178.9	- помощью щекъ 292.8	- сумка . . . 485.9
- корпуса двига- теля съ под- шипникомъ 337.2	Суженная ко- нически вы- пускная тру- ба 218.6	- разъемное . 286.3	Сѣдельный за- жимъ 485.5
- остова двига- теля съ под- шипникомъ 337.2	Сузить . . . 178.7	- расширитель- ное 292.9	Сѣдло . . . 485.2
- передняя . 368.3	Сукно . . . 366.3	- съ обратными конусами 289.9	- гоночное . . 485.3
Стѣнки откид- ныя боковыя 360.8	Суконная обив- ка 367.3	- трениемъ . . 288.6	- клапана вста- вленное 143.4
Стяжка . . . 557.2	Сурикъ жельз- ный 518.5	- уравнишен- ное кониче- ское 290.8	- коническое вентиля 144.3
Стяжки прово- лочные 605.5	Сурьма . . . 41.1	- фрикціонное 288.6	- мягкое . . . 485.4
Стяжная вин- товая муфта 86.4	Суставъ . . . 240.5	- фрикціоннымъ конусомъ 288.7	- набитое воло- сомъ 485.4
	Сухарь . . . 239.5	- шестернями съ наружными и внутренними зубцами 247.5	- , - шерстью . 485.4
	Сухая батарея 194.10	- эластичное 287.2	- плоское вен- тиля 144.4
	Сухой паръ . 306.7	- электромаг- нитное 293.1	Сѣрная кислота 323.3
	- песокъ . . . 418.9	Сцѣпляющая сила 286.7	Сѣрниокислотно- жельзный способъ произ- водства газа 580.10
	- элементъ . 194.8	- щій конусъ . 292.6	Сѣтевой узелъ 558.4
	Сухопарникъ 299.2	Сцѣпной болтъ 292.7	Сѣтка . . . 556.1
	Сухопарный колпакъ 299.2	- конусъ . . 286.3	- вставная про- тивъ возврат- ныхъ вспы- шекъ въ кар- бураторъ 166.7
	Сучнякъ . . 106.6	Счетчикъ вер- стовой 393.4	- для багажа 367.8
	Сфера взрыва 164.2	- въ осевой крышкѣ 393.5	
	Сферическій вкладышъ 257.6	- километровъ 393.4	
	Схема соедине- ній 339.1	- - съ приво- домъ отъ гиб- каго вала 399.6	
	- - при зарядкѣ 328.7	- числа оборо- товъ 410.8	
	- соединенія . 317.5		

Сѣтка для про-
цѣживанія
174.1
-, защищающая
отъ пыли 388.7

Сѣтка пре-
дохраняю-
щая отъ пы-
ли 388.7
Сѣтъ 556.1

Сѣченіе бан-
дажа 110.4
- миделевое . 498.3
- пневматика 112.3
- покрышки . 118.8

Сѣченіе опас-
ное попереч-
ное 77.2
- U-образное . 38.4
Сѣченія . . . 500.4

Т.

Таблица вре-
мени пробѣга
435.2
- учета времени
548.4
Тавровое желѣ-
зо 37.10
Тазъ 520.5
Такелажъ . . 620.5
- бѣгучій . . 534.3
- стоячій . . 534.2
Такса за испы-
таніе 470.2
Таксомоторъ . 4.4
356.8
Талькъ 128.6, 212.10
Тальрепъ вин-
товой 534.4
Таможенная
пломба 467.1
- станція . . 468.6
Таможенный
баркасъ 491.7
- досмоторъ 466.10
Таможня . . 468.8
Тампонъ отрыв-
ной 212.6
Тангентіальный
выпускъ во-
ды 232.6
Тангентная
спица 104.9, 482.5
Тангенціальная
спица 104.9
Таранная пере-
борка 516.10
Тарелка для
пружины 145.3
- клапана . . 561.2
- клапанная . 144.2
- соединитель-
ная 290.2
- сцѣпленія . 290.2
Тарелочная
муфта 287.4
Тарелочный
клапанъ 561.5
Тарельчатая
муфта 287.4
Тарифъ для
груза боль-
шой скорости
466.4
Тахографъ . . 394.1
Тахометръ . . 398.7

Тахометръ и
одометръ ком-
бинированные
894.2
- регистрирую-
щій 394.1
- самопишущій
394.1
- съ электри-
ческой пере-
дачей 394.3
Тахоскопъ . 410.8
Твердая смазка
265.1
Твердое дерево
346.3
Твердотянутая
желтая мѣдь 40.5
- латунь . . . 40.5
Твердый при-
пой 409.1, 409.2
Телескопообраз-
ный насосъ 183.9
397.3
Телѣжка . . 608.5
- для разбѣга 608.6
- съ лебедкой 624.10
- передвижная
563.9
Телѣжникъ . . 64.4
Темно-красный
364.1
Температура
воздуха 165.4
- воспламененія
186.6
- - масла . . 266.1
- впуска . . . 222.3
- вспышки . . 16.2
- выпуска 17.5, 222.4
- выхлопная . 17.5
- сгорания . . 16.1
Тендамъ . . 473.4
- дорожный . 473.5
Тентовая
стойка 520.5
Тентъ 355.7
- изъ паруси-
ны 520.4
- постоянный 520.8
Теоретически
необходимое
количество
воздуха 8.6
Теоретическій
чертежъ 497.10

Тепловой коэф-
фициентъ по-
лезнаго дѣй-
ствія 21.1
Теплоемкость 164.9
222.8
Теплопровод-
ность . 9.9, 221.6
Теплота сжатія
14.8
Термическій
коэффициентъ
полезнаго
дѣйствія 21.1
Термографъ
съ вентиля-
ціей 575.5
Термометръ ме-
таллическій 575.4
- прачевой . 575.2
Термосифонъ 221.4
Терпугъ . . . 408.5
Тетраэдрическая
форма 501.11
Тетраэдровид-
ный амфій 604.7
Техника полета
593.1
Теченіе . . . 161.8
- воздушное . 585.2
- постоянное
безъ воздуш-
ныхъ вихрей
612.6
Течь . . 162.3, 546.11
547.1, 547.3, 228.10
Тигельная
сталь 36.4
Тиковое дерево
346.12, 507.7
Тикъ . 346.12, 507.7
Типъ автомо-
биля 1.3
- рамы . . . 475.3
- ходовой . . 463.3
Тиски 399.3
- машинные . 399.5
- параллельные
399.4
- ручные . . 400.3
Тисочки для
штифтовъ 400.4
- ручные . . 400.3
Тисочные губ-
ки 399.7
- губы 399.7

Тисочный
прихватки 399.7
Тиссатура де-
рева 347.7
Тихая вода 544.12
Ткань 114.5
- асбестовая . 210.9
- двойная про-
резиненная 552.4
- двуслойная 552.4
- однослойная 552.3
- ординарная
прорезинен-
ная 552.3
- покрывающая
569.6
- прорезинен-
ная хлопча-
тобумажная 552.6
- хлопчатобу-
мажная 552.1
- шелковая . 552.9
605.10
Токарный ста-
нокъ съ цен-
трами 404.3
Токарь 63.10
Токоподводя-
щее кольцо 218.4
Токопроводя-
щій мостикъ
202.7
- отростокъ . 321.3
- хомутикъ . 202.8
- язычокъ . . 321.3
Токъ возбуж-
денный 191.8
- вторичный . 191.8
205.2
- высокого на-
пряженія 189.4
- зарядный . 328.3
- индуктирован-
ный 191.8
- первичный 204.10
- электрический
188.10
Толкатель кла-
пана 157.1
Толуолъ . . . 26.4
Толчокъ . . . 87.4
Толчокъ раз-
ряднаго тока
829.11
Толщина доски
511.9

Толщина зубца 52.1	Тормазной валъ	Тормазъ же-	Точка воспламе-
- рессоры . . . 563	288.9	лѣзнодорож-	ненія 186.6
Тонкая бичевка	- винтовой	ный 281.6	- - масла . . . 266.1
411.3	стержень 282.7	- заѣдаетъ . 279.3	- зажиганія . 192.2
Тонна 23.8	- винтъ . . . 282.7	- канатный . 284.4	- замерзанія . 222.5
Тоннажъ . . . 497.5	- динамометръ 67.9	- клиновой . 282.4	- нижняя мерт-
Тонно 348.4	- дискъ . 181.6, 278.3	- клинчатый 281.8	вая 18.5
- километръ	- , охлаждаемый	- колодковый 281.5	- низшая оси 79.3
полезный 23.6, 23.7	водой 278.4	- коническій . 281.7	- опоры . . . 151.8
Тонъ гудка . 386.8	- кулачокъ . 282.1	- короткаго за-	Точно вышаро-
Топка 303.3	- ключъ . . . 282.1	мыканія 339.5	шенный зу-
- , автоматически	- нажимъ . . . 67.8	- ленточный . 279.4	бецъ 52.5
регулируемая	- подвѣсъ . . 282.6	- , дѣйствую-	Точное зажи-
303.4	- рычагъ . . . 279.5	щій на диффе-	ганіе 190.3
- шахтная . . . 304.7	Тормазный ка-	ренціалъ 277.7	Точный запаль
Топлива для	нать 577.2	- - задняго ко-	190.3
двигателей 24.3	Тормазныя ко-	леса 481.1	Тракторъ безъ
Топливо 24.4	лодки перемѣ-	- - передняго	полезнаго
Топовый фонарь	нить 420.12	колеса 480.4	груза 1.6
527.9	Тормазъ . . . 275.3	- ложковидный	- паровой . . . 5.2
Тополевое де-	- Боудена . . 481.7	для пневмати-	- съ механиче-
рево 346.7	- винтовой . . 282.5	ковъ 281.9	скимъ приво-
Тополь 346.7	- внутренний 277.1	- нажатый . . 278.8	домъ 5.5
Топорикъ . . . 402.6	- внутреннего	- наружный . 276.9	- - полезнымъ
Топоръ 402.6	дѣйствія 277.1	- не дѣйствуетъ	грузомъ 2.2
Топочная двер-	- въ дѣйствіи 278.8	279.1	- со смѣшан-
ца 303.6	- въ положеніи	- - тормозить 279.1	нымъ приво-
Топочный по-	бездѣйствія 278.7	- ножной . . . 276.8	домъ 5.5
рогъ 304.6	- гидравличе-	- отпущенный 278.7	Трактъ 449.2
Тормажаніе . 181.3	скій 68.4	- передаточнаго	Трамблеръ для
- гидравличе-	- дѣйствуетъ 279.1	механизма 277.8	бобинъ 204.3
ское 181.8	- , дѣйствующій	- Прони . . . 67.8	Транецъ . . . 506.2
- катарактовое	на внутрен-	- ручной . . . 276.7	Трансмиссія . 61.10
181.5	нюю поверх-	- скользить . 279.2	570.4, 233.6
- крыльями . 68.3	ность бара-	- сцѣпленія . 278.2	Транспарантъ 384.4
- пневматиче-	бана 277.1	- съ винтомъ 282.5	Транспортное
ское 182.2	- , - - - задняго	- - клинчатымъ	страхованіе 468.5
- рессоръ . . . 99.2	колеса 277.5	колесомъ 281.8	Трансформаторъ
- треніемъ . . . 182.1	- , - дифферен-	- - колодками 281.5	203.6
- электрическое	ціалъ 277.8	- - колѣнчатымъ	Трапецевидная
68.1	- - - заднее ко-	рычагомъ 280.2	наѣзка 421.1
Тормаза 275.2	лесо 277.2	- - педалью . 276.8	Трекъ . . . 429.1, 448.8
Тормазная ди-	- , - - ободъ . 277.4	- - раздвижны-	- цементирован-
намо 67.10	481.4	ми сегмента-	ный 448.9
- динамомашина	- , - - - задняго	ми 281.10	Треніе 21.2
67.10	колеса 481.6	- - - щеками 280.1	- внутреннее
- колодка . . . 280.3	- , - - передаточ-	- - фрикціон-	жидкости 162.10
- - съ регулиро-	ный валъ 278.1	нымъ кону-	- воздушное 585.11
вочнымъ вин-	- , - - пневматикъ	сомъ 281.7	- второго рода 276.5
томъ 282.3	281.9	- тормозить . 279.1	- катящее . . . 276.5
- крестовина 281.4	- , - наружною	Тормозить . . 181.4	- при каченіи 276.5
- лента 279.6	поверхностью	275.4	- - катаніи . 276.5
- негибаемая	барабана 276.9	Тормозящій	- - - по землѣ 276.4
колодка 280.5	- , - на шкивъ пе-	поршень 182.4	- - перекаты-
- пружина . . . 482.1	редаточнаго	Торпедовидный	ваніи 276.5
- работа 276.2	ремня 481.6	баллонъ 550.4	- - скольженіи
- сила 275.7	- , - шину пе-	Торцовый дву-	по землѣ 276.4
- смѣнная ко-	редняго ко-	сторонній	Трескаться . 127.6
лодка 280.4	лесо 480.5	ключъ 406.1	Треснуть . . . 215.4
- тяга 284.2	- , - шины . 277.3	- ключъ . . . 406.2	Третьейскій судъ
- чугуная ко-	- , - при нажатіи	- колѣнчатый	437.2
лодка 279.8	на педаль въ	ключъ 406.3	- судья 437.1, 439.7
Тормазной ба-	обратную сто-	Торфяной кло-	Треугольная
рабанъ 278.3	рону 480.3	ветъ 526.9	рессора 98.8
- башмакъ 86.3, 480.7	- , - токами Фуко	Точка верхняя	Треугольный
- болтъ 381.3	68.2	мертвая 18.4	фланецъ 871.2

Треугольные стабилизирующія плоскости на концахъ крыльевъ 002.4	Тросовая пере- дача 567.11	Трубка изоли- рующая съ латунной обо- лочкой 843.1	Трубопроводъ, идущій вверхъ 233.4
Трехгранный шабра 408.6	Трости бамбу- ковые 005.2	- калильная . 193.1	- идущій внизъ 233.4
Трехгранный шаберъ 403.6	Тросъ . . . 39.2	- каучуковая 112.6	Трубчатая грѣл- ка 391.5
Трехколеска 349.3	Тросъ . 481.2, 557.11	- колѣчатая упорная 476.4	- коробка . . 145.3
- съ переднимъ ведущимъ ко- лесомъ 349.9	- буксирный 535.6	- коническая задней оси 85.1	- поперечная 73.9
Трехколесный моторъ 474.5	Труба волни- стая 223.9	- металлическая для гудка 888.4	- поперечная балка 73.9
- для развозки товаровъ 474.6	- всасывающая 183.3	- нагрѣватель- ная 391.6	- рама 71.4
- мотоциклъ . 474.5	- выпускная 215.10	- нижняя . . 475.9	- съ деревян- нымъ заплот- неніемъ 71.7
Трехлопастный винтъ 540.5	- суженная конически 218.6	- опорная кар- дана 240.1	- спица . . . 105.2
Трехоборотный червякъ руле- вого механиз- ма 262.7	- выхлопная 215.10	- руля . . . 478.7	Трубчатое сито 218.3
Трехпластинча- тая головка 477.7	- газоотводная 148.4	- охлаждающая 224.5	Трубчатый кар- теръ 145.3
Трехповерхност- ный аэропланъ 594.9	- гельмпорт- вая 530.8	- паяльная для газа въ видѣ пистолета съ пружиннымъ краномъ 408.1	- ключъ . . 406.1
- ручной пла- неръ 595.1	- гладкая . . 223.7	- переговорная 392.6	- конденсаторъ 308.3
Трехтонный гар- моническій сви- стокъ 528.7	- дейдвудная 539.5	- перегрѣвателя 306.5	- котелъ . . . 299.5
- свистокъ . 389.3	- для подвода воздуха 183.9	- поднирающая 261.7	- нагрѣватель 391.5
Трехцвѣтный фонарь 528.2	- продувки 142.7	- подъемная для бензина съ ко- со обрѣзан- нымъ кон- цомъ 296.7	- радиаторъ . 223.6
Трехцилиндро- вый двигатель 136.6	- дымовая . . 537.4	- поперечная рамы 475.12	- холодильникъ 223.6, 308.3
- моторъ . . 136.6	- луженая . . 224.1	- пористая воз- душная 129.3	Трубы въ цир- куляціи воз- духа 227.2
Трехчетвертная рессора съ за- гибомъ 89.9	- овальная . 301.4	- почкообраз- наго сѣченія 301.5	- охлаждающія, присоединен- ныя парал- лельно 224.9
- - - серьгой . 89.3	- паровыпуск- ная 227.5	- разъемная воз- душная 113.1	- , - послѣдо- вательно 224.3
- - съ шарнира- ми 89.7	- переливная 227.3	- рамы . . . 475.5	Трущаяся по- верхность поршня 153.3
- эллиптиче- ская рессора 90.1	- перепускная 227.3	- резиновая . 112.6	Тряпка . . . 421.5
Трещетка . . 404.2	- пожарная руч- ная 418.5	- - клапана . 119.5	- пыльная . . 421.6
Трещина . . 426.4	- приварная . 301.1	- рулевая . 476.10	Тряска . . . 87.6
- въ ободѣ . 109.2	- развальцован- ная 300.9	- сигнальная 227.4	Трясти, коляска трясетъ 87.5
- полученная при закалкѣ 90.5	- ребристая . 225.4	- сидѣнія . 475.10	Тряскій . . . 450.9
Трикаръ . . 349.3	- рѣшетчатая 218.3	- - колѣчатая вставная 479.6	Тугой . . . 587.7
- съ переднимъ ведущимъ ко- лесомъ 349.9	- скрученная 223.3	- слуховая . . 392.8	Тузикъ . . . 490.5
Трипланъ . . 594.9	- сливная . . 227.4	- смазочная . 273.7	Туклипсъ . . 484.4
Трипль-фазонъ 348.10	- съ толстыми стѣнками . 301.2	- средняя . 475.11	Туманный . . 162.7
Триптикъ . . 440.6	- тянутая латун- ная 184.1	- стальная . . 475.4	- горнъ . . 528.10
Троганіе съ мѣ- ста 415.3	Трубка брониро- ванная 343.2	- упорная . . 476.3	- сигналъ . . 528.9
Тройниковая муфта 76.2	- верхняя . . 475.3	- уровня масла 273.9	Туманъ . . . 162.6
	- внутренняя воздушная 112.7	Трубопроводъ 233.2	Туннель . . . 454.3
	- водяная . . 299.3	- всасывающій 183.7	- гребного вин- та 540.9
	- водного насоса 133.8	- выпускной 215.11	- турбинного винта 541.2
	- воздушная вложена не- хорошо 129.3	- выхлопной 215.11	Турбинный винтъ 541.1
	- запасная . 134.2	- для всасывае- маго газа 183.7	Тычковая гай- ка 44.3
	- включенія . 253.7		Тѣло 600.5
	- для газа . . 382.4		- заклѣпки . 46.7
	- дымогарная 300.7		- катушки . . 205.4
	- задней вилки 476.7		
	- - оси 85.3		
	- запальная . 193.1		
	- защемленная воздушная 129.4		

Тѣло поршня 1532	Тяга колѣн-	Тяга соедини-	Тяжелый бен-
- ступицы . 102.11	чатая тор-	тельная пе-	зинъ 25.12
- якоря . . . 383.8	маза 480.6	реднихъ	- петролейный
Тяга . . . 222.11	- отрывная . 212.1	колесъ 256.8	афиръ 25.4
- аккумулятор-	- направляю-	- соединяющая	- углеводородъ 25.7
ная 317.3	щая 258.9	рулевой меха-	Тяжелые воз-
- винта . . . 607.6	- - съ кардан-	низмъ на ра-	духа 593.5
- впередъ . 611.10	нымъ шарнир-	мѣ съ меха-	Тянута латун-
- для переключе-	нымъ соеди-	низмомъ на	ная труба 184.1
ченія 252.7	неніемъ 258.1	переднихъ ко-	- сталь . . . 36.10
- золотнико-	- поступатель-	лесахъ 257.1	Тянутый ма-
вая 180.1	ная 611.10	- тормазная . 284.2	териалъ 36.10

У.

Уборная 419.9, 526.8	Уголь пово-	Удѣльное	Укрѣпленіе
Увлекать съ	рота 616.5	давленіе на	шины на ободѣ
собой 162.4	- подъема опор-	грунтъ 101.10	посредствомъ
Увѣдомленіе	ныхъ поверх-	- - - зубъ . . 52.6	закраинъ 114.8
объ отправкѣ	ностей 600.1	Удѣльный вѣсъ	- - - - - кромокъ
груза 465.7	- - поддержи-	325.4	114.8
Углеводородъ	вающихъ по-	Уздечка аппен-	- - - - - ребордъ 114.8
легкій 25.7	верхностей 600.1	диксовая 559.7	Укрѣпляющее
- тяжелый . . 25.7	- скольженія 614.5	- придатка . . 559.7	ребро 141.10
Угледержатель	- траекторія . 600.3	Узелъ 542.5	Улетучиваніе
335.4	- уклона . . . 285.4	- сѣтовой . . 558.4	кислоты 325.1
Углеродистый	Угольная щет-	Уакій фарва-	Улетучиться,
кальцій 881.5	ка 201.4, 334.10	теръ 543.7	дать бензину 27.3
Угловатая ску-	Угольникъ . 37.9	Узловой связ-	Улица . . . 448.10
ла 498.7	410.1	ный листъ 75.8	Уловитель вѣтра
Угловая лампа	- прямой . . . 184.2	- вая накладка	619.6
384.8	- стрингера . 518.7	изъ листово-	- копоты . . . 377.4
- осевая шейка 82.8	Угольный кон-	го желѣза 75.8	Умывальня . 419.9
- сумка на ра-	тактъ 201.3	Узорчатость	Умывальникъ
му 485.10	- электродъ . 195.1	дерева 347.7	419.10
Угловое желѣ-	Ударная пласти-	Указатель на-	- откидной . 526.4
зо 37.9	на 178.1	правленія то-	Умывальня . 419.9
Угловой листъ 75.7	Ударнокрыль-	ка 340.1	Умѣренный
- рычагъ . . 211.8	чатый лега-	- уровня воды 308.6	вѣтеръ 594.3
Углубленіе . 496.6	тельный при-	- - масла . . 273.8	Универсальный
- въ морской	боръ 595.3	Указательный	шарниръ 238.7
водѣ 497.1	Ударъ 87.4	столбъ 454.7	-ные клещи 400.10
- - прѣсной	- вѣтра . . . 584.12	Уклонитель . 578.1	Упаковать . . 464.8
водѣ 497.1	Ударять . . . 596.7	Уклониться	- баллонъ . . 579.9
- , образованное	Удачный спускъ	вправо 543.4	Упаковка . . 464.7
вѣтромъ 585.9	на землю 576.7	Уклонъ спиць 80.4	Упаковочный
Уголекъ кон-	Удержать ре-	106.4	материалъ 464.9
тактный 201.4	кордъ 438.11	Уключина . 531.5	- холстъ . . 464.12
Уголокъ . . . 37.9	Удифференци-	Укрѣпленіе	Упаковывать 464.8
Уголь древес-	ровать лодку	внутреннее	Уплата . . . 464.4
ный 409.4	495.5	руля 479.3	Уплатить покуп-
Уголь конуса 289.1	Удлиненіе от-	- затяжкой съ	ную сумму 459.3
- наклона 285.4, 600.2	носительное 29.4	подпорками 75.3	Уплотненіе под-
- - рулевой ко-	Удобство . . 519.8	- пневматиковъ	шника 84.5
лонки 259.4	Удостоенный	113.4	Уплотняющая
- - - стойки . 259.4	награды 488.1	- пневматиче-	пробка для воз-
- наклоненія 600.3	Удостовереніе	скихъ шинъ 113.4	душныхъ тру-
- непараллель-	въ приѣмкѣ 400.9	- поршневого	бокъ 132.2
ности 256.2	- о мѣстѣ вы-	кольца 154.2	Упорная колѣн-
- поворота . . 82.7	воза товара 467.4	- рессоръ . . 74.1	чатая трубка 476.4
- - переднихъ	- официаль-	- рессоры на оси	- трубка . . . 476.3
колесъ 255.9	ное 469.5	91.10	Упорное давле-
- при крученіи 84.8	Удѣльная на-	- струнами и	ніе гребного
- - скручиванія 84.8	груза 599.8	упорками 75.3	винта 541.7

Упорное кольцо 83.2	Управляемый	Усилие разру-	Устойчивость въ
Упорный винтъ 261.2, 281.1	аэростатъ Сан-	шающее 30.3	направленіи
- дискъ 48.9, 82.3, 83.3	тосъ-Дюмона 596.3	- разрывное . 30.3	полета 613.7
- подшипникъ 48.8	- механически	- растягиваю-	- - - отношеніи
- - - 82.4, 539.2	клапанъ 142.10	щее 30.7	вращенія попе-
- - сдѣленія 289.7	Управлять авто-	- сдвигающее 33.3	речной оси 613.8
Упоръ для подѣ-	мобилемъ 414.10	- сжимающее 31.3	- - - къ килевой
емовъ 285.2	- рулемъ . . 543.1	- скручивающее	качкѣ 613.7
- опускной . 285.3	Управляющій	54.3	- - продольномъ
- тормазной ко-	аэростатомъ 589.2	- срывающее 33.3	направленія 613.7
лодки 280.9	- шатунъ . . 257.1	Ускореніе . . 18.9	- поперечная 613.8
Управление авто-	Упругая жест-	- при планирую-	- продольная 561.12
мобилемъ 255.3	кая форма бал-	щемъ спускъ	Устойчивый . 613.9
433.2	лона 571.6	Условія . . . 429.8	Устраненіе пыли
- аэростатомъ	- муфта . . . 287.2	- для движенія	451.6
588.10	Упругій . . . 587.7	- платежа . . 461.5	Устранить мер-
- баллонетомъ	Упругость 29.7, 97.7	Успокаивать 181.4	твый ходъ 258.7
564.1	98.9	Успокоеніе . 181.3	Устроить гонку
- динамическое	Уравнитель да-	- воздушное . 182.2	429.7
для подъема 564.3	вленія 382.2	- жидкостью 181.8	Устройство . 519.5
- необратимое	- тормаженія 283.8	- катарактовое	- внутреннее 354.4
рулевое 255.8	Уравнительная	181.5	- каюты . . . 524.3
- поворотомъ на	пружина 109.3	- сжатіемъ жид-	- парораспредѣ-
шкворнѣ 255.7	- ный роликъ 284.6	кости 181.5	ленія 814.3
- - осевыхъ	- рычагъ . . 288.10	- треніемъ . . 182.1	- подачи масла
!цапфѣ 255.5	Уравновѣсить 19.8	Успокоитель-	269.1
- помощью руля	- аэростатъ . 587.11	ный дискъ 181.6	- рулевое . . 530.1
602.8	Уравновѣшеніе	- поршень . . 182.4	- руля . . . 530.1
- посредствомъ	тормаженія ка-	Успокоить . . 181.4	- рѣшетчатое 569.5
безконечнаго	натнымъ ком-	Устанавливать	- сигнализациѣ 527.8
винта 262.4, 263.3	пенсаторомъ 284.5	зажиганіе 188.7	- центральной
- - винта и гайки	Уравновѣшен-	- запаль . . 188.7	смазки 263.8
260.7	ная коническая	Установившійся	Утечка газа . 583.5
- - зубчатой	муфта 290.8	полетъ 596.6	Утилизациа теп-
рейки 260.3	-ное коническое	Установитель-	ла 9.4
- - перестана-	сдѣленіе . 290.8	ный винтъ 272.1	Утка . 534.8, 584.10
вливаемаго	Уравновѣшива-	Установить ди-	Утончаться . 551.7
винта и гай-	ніе массъ 19.7	станцію 429.11	Утопленная го-
ки 261.5	- тормаженія 283.8	- скорость ко-	ловка 44.2
- - планетарнаго	Уравновѣшив-	ляски 69.7	Ухабистая до-
механизма 260.6	вать 19.8	Установка для	рога 450.8
- - планетнаго	Уравновѣшиваю-	винта 566.6	Ухабистый . 450.9
механизма 260.6	щій вѣсъ махо-	- запала . . . 188.6	Уходъ . . . 420.5
- - регулируе-	вика 203.5	- кардана съ	- за моторомъ 415.1
маго винта и	Ураганъ . . 584.11	треугольной	Ухудшеніе каче-
гайки 261.5	Урегулировать	ной связью 238.4	ства матеріала 98.5
- - - червяка 263.3	муфту 291.2	- на выключе-	Участковый кон-
- - червяка . 262.4	Уровень 395.2, 410.7	ніе 338.9	троль 439.4
- - шпинделя 260.7	- бензина 166.6, 169.8	- моторная . 536.7	Ученикъ . . 64.2
- постоянное	- воды . . . 302.5	- смѣся . . . 164.6	Учрежденіе, вы-
рулевое 255.8	- поплава . 169.7	Установочная	дающее патен-
- при помощи	Усиленіе сницъ	гайка 289.8	ты 60.4
маховичка 259.1	106.3	- ный винтъ . 272.1	- патентное . 60.4
- - - рукоятки 258.8	Усиленная пе-	- штифтъ . . 50.4	Ушко . . . 851.2
- рулемъ глу-	редняя вилка	Установщикъ 64.1	- для крыла . 871.6
бины 564.3	477.5	Устойчивость	- - щита . . . 871.6
Управляемость	Усилие . . . 97.13	561.11, 613.5	- заварное . . 95.5
592.4	- допускаемое 28.6	- автоматиче-	- загнутае . . 95.2
Управляемый	- крутящее . 34.3	ская 613.8	- рессоры . . 95.1
аэростатъ 550.1	- нажимное . 244.5	- боковая . . 613.8	- - со вставлен-
	- окружное . 244.7		ной втулкой 95.6
	- прижимное 244.5		Уютность . . 519.8

Ф.

Фальстемъ . 508.7	Флагштокъ . 529.8	Фонарь съ	Форсунка съ од-
Фальшбортъ 510.8	Флагъ 529.3	ламповымъ	нимъ отвер-
511.1	- національный 529.4	стекломъ 378.4	стіемъ 175.8
Фанерка . . 347.3	- сигнальный 529.6	- - номеромъ 884.4	- цѣльная . . 176.4
Фарватеръ за-	Фланецъ для	- - плоской го-	Форсунки, ра-
росшій 543.8	соединенія 287.5	рѣлкой 878.5	сположенныя
- узкій . . . 543.7	- картера . . 147.3	- топовый . . 527.9	кольцеобраз-
Фартукъ кожа-	- колѣчатого	- трехцвѣтный 528.2	но 176.7
ный, прикрѣп-	вала 150.2	- штаговый . 528.3	Фортепианная
ленный къ	- коробки . . 147.3	Фордевиндомъ 547.8	струна 39.1
щиту 370.4	- подшипника 199.11	Форма аэро-	- струнная про-
Фарфоровая свѣ-	- соединитель-	стата 550.2	волока 605.7
ча 213.8	ный 216.8	- баллона жест-	Фортка . . . 358.3
- вый изоляторъ 213.6	- сопла . . . 175.3	кая упругая 571.6	Форштевень . 508.6
Фаръ . 379.3, 380.8	- ступицы . . 103.1	- листа . . . 94.9	- клиперный 504.3
- ацетиленовый 379.4	- съ выступомъ	- ложкаобразно-	- прямой . . 504.4
Фасонная латунь 40.3	и съ заточкой 297.1	тетраэдриче-	- свѣшиваю-
- наковальня 401.6	- - центрирую-	ская 502.2	щійся 504.2
- часть . . . 402.3	щимъ краемъ 297.1	- надводная . 502.7	Фосфористая
Фасонный валъ 246.4	- треугольный 371.2	- подводная . 502.8	бронза 39.11
Фасъ 380.7	Фланцевый	- рамы . . . 475.3	Французскій
Фаэтонъ . . 348.6	валъ 47.12	- тетраэдриче-	гаечный
- двойной . . 348.7	Фланцованное	ская 501.11	ключъ 405.8
- съ переднимъ	дно 217.8	- утюга . . . 502.3	Фреза 403.8
поворотнымъ	Флоръ . . 508.11	Формировать 330.6	Фрезеръ . . 403.8
сидѣніемъ 348.9	Флюгеръ . . 529.7	Формовать . 330.6	Фрезированное
- шестимѣстный 348.10	Флюсъ . . . 408.3	Формовочный	плечо криво-
Ферма 508.9	Флянецъ сое-	процессъ 330.5	шина 151.6
- пропеллера 506.5	динительный 175.4	Формула аэро-	Фрезовщикъ . 63.7
Фибровое зуб-	- стяжной . . 287.5	динамическая	Фрикционная
чатое колесо 53.12	Фонарная вил-	основная 612.1	муфта 288.6
Фигура аэро-	ка 384.2	- для исчисле-	- реверсивная
стата 550.2	Фонарное стек-	нія налога 22.1	передача 538.3
Филенка кор-	ло, отшлифо-	- мощности . 21.11	Фрикционное ко-
пуса 347.4	ванное въ ви-	- производи-	лесо 54.1, 244.4
Фильтръ . . 174.2	дѣ чечевицы 379.8	тельности 21.11	- , обтянутое
- бензиновый 174.2	Фонарный двой-	Формуляръ для	кожей 244.8
- газовый . . 382.8	ной крюкъ 384.2	записи 431.4	- сцѣпленіе . 288.6
- - для масла 313.6	- крюкъ . . . 384.1	Формуляръ для	Фрикционный
- изъ проволоч-	- чехоль . . 384.3	записи 431.4	дисковый амор-
ной ткани 174.5	Фонарь . . . 375.4	Формуляръ для	тизаторъ 99.8
- фитильный 174.4	- бензиновый 378.1	записи 431.4	- - буферъ . . 99.8
Финифть . . 409.9	- боковой . . 377.6	Формуляръ для	- дискъ 54.3, 244.3
Финишировать 436.9	- керосиновый 378.2	записи 431.4	- конусъ . . 288.9
Финишъ . . 436.5	- клапанный 143.3	Формуляръ для	- останова съ
Фитиль войлоч-	- кормовой 527.10	записи 431.4	кулакомъ 285.8
ный 200.9	- масляный 377.10	Формуляръ для	- рессорный
- круглый . . 167.7	- отличитель-	записи 431.4	амортизаторъ
379.2	ный 528.1	Формуляръ для	99.7
- плоскій . . 379.1	- передвѣй . . 377.5	записи 431.4	- - буферъ . . 99.7
Фитильная ма-	- свѣчной . . 377.7	Формуляръ для	- роликъ . . 390.2
сленка 271.3	- съ круглой	записи 431.4	Фуга 352.8
- ный карбураторъ 166.8	горѣлкой 378.3	Формуляръ для	Фундаментъ ма-
- фильтръ . . 174.4		записи 431.4	шинный 537.1
		Формуляръ для	- моторный . 537.1
		записи 431.4	- подъ машиной
		Формуляръ для	537.2
		записи 431.4	Фургонъ . . 361.4
		Формуляръ для	Фуражка . . 441.6
		записи 431.4	- для спорта . 442.1
		Формуляръ для	- клубная . . 442.2
		записи 431.4	- кожаная . . 441.7

Фуражка на
подкладкѣ 441.8
- съ козырь-
комъ 441.10

Фургонъ 39
- для рекламы 359.3
Футеровка ла-
тунная 280.8

Футеровка тор-
маза 280.6
Футляръ для
шинъ 378.7
- защитный 384.3

Футляръ предо-
хранительный
для свѣчей 215.6
Фыркающий
клапанъ 272.1

Х.

Хвостовая часть 570.9
-вой руль . . 603.8
-вая поверх-
пости 601.7
Хлопчатая бу-
мага 167.3
Хлопчатобумаж-
ная веревка 556.7
- матерія . . 552.1
- прорезинен-
ная матерія 552.6
- ткань . . 552.1
Хлопчатобумаж-
ный ремень 234.2
- шнуръ . . 556.7
Ходатай по па-
тентамъ 60.3
- - привиле-
гіямъ 60.3
Ходовой типъ 463.3
Ходъ . . . 311.6
- вентиля . . 144.6
- винта . . . 42.7
- впередъ . . 538.7
- всасывающий 10.11
- выпуска га-
зовъ 17.1
- выталкиванія
газовъ 17.1
- выталкиваю-
щий 17.1
- задний 254.7, 538.9
- колесный съ
поворотными
колесами 609.4

Ходъ коляски
спокойный 87.3
- кулака . . . 156.3
- муфты . . . 158.7
- назадъ . . 538.9
- неравноѣр-
ный двига-
теля 425.9
- - мотора . . 425.9
- обратный . . 254.7
- передний . . 538.7
- рабочий 10.3, 15.3
- - при сгораніи
15.1
- сжимающий 13.1
- сцѣпленія . . 289.3
- холостой . . 538.8
- - двигателя 415.9
- - мотора . . 415.9
Холодильникъ 223.3
- въ видѣ пче-
линаго сота 224.3
- пластинчатый
225.1
- поверхность
ный 223.4
- системы сото-
выхъ ячеекъ
224.3
- съ вентиля-
торомъ 223.5
- - вертикаль-
ными тру-
бами 226.7
- - выдвижными
трубами 226.5

Холодильникъ
съ горизон-
тальными тру-
бами 226.6
- - круглыми
трубами 224.4
- - параллель-
нымъ распо-
ложеніемъ
трубъ 226.9
- - плоскими
трубами 225.3
- - ребристыми
трубами 225.6
- - шахматнымъ
расположе-
ніемъ трубъ 227.1
- трубчатый . . 223.6
308.6
Холостой ходъ
538.8
- - двигателя 415.9
- - мотора . . 415.9
- шкивъ . . . 234.6
Холстъ . . . 114.4
- упаковочный
464.12
Холщевая
прокладка 114.6
Холщевыя про-
кладки съ ко-
со располо-
женными ни-
тями 114.7
Хомутыкъ рес-
сорный 92.1

Хомутыкъ
токопроводя-
щій 202.5
Хомутъ для
подвѣски тру-
бы 218.7
- - присое-
диненія
трубы 227.3
- - укрѣпленія
гудковъ 388.5
- нажимной . . 176.1
- на шарниръ 388.6
- полосовой для
подвѣски вы-
пускной трубы
219.1
- рессорный . . 80.8
- рессоры 80.3, 92.1
Хорошо сняться
со старта 438.11
Храповикъ . . 285.9
- пусковой . . 159.3
Храповое коле-
со 285.9
Хромовая жел-
тая краска 555.6
Хромо-никкеле-
вая сталь 36.6
Хронометръ . . 395.6
- съ остано-
вомъ 395.5
Хрящъ . . . 450.1
Художествен-
ный плакатъ
462.1

Ц.

Цапфа . . . 48.6
- кардана . . 239.4
- кривошипа 151.1
- направляю-
щая поворот-
ная 81.9
- опорная . . 183.6
- приводная 201.11
-, просверлен-
ная кривоши-
па 151.2
- пусковая . . 159.4
- шарообраз-
ная 257.3

Цѣфта слоно-
вой кости 363.14
Цѣвѣтъ . . . 363.11
Целлулоидная
коробка для
цѣпи 487.1
-ный картеръ
для цѣпи 487.1
- ящикъ . . . 323.7
Цементирован-
ный трекъ 448.9
Цементный
полъ 417.7

Центральная кла-
панная игла 171.7
- смазка . . . 268.8
- цѣпь . . . 236.12
Центрирующее
кольцо 202.2
Центробѣжный
насосъ 231.8
- регуляторъ 153.1
Центровой то-
карный ста-
нокъ 404.3
Центръ вели-
чины 494.1

Центръ дав-
ленія 586.2, 615.8
- дисковый . . 53.1
- колеса . . . 104.5
- маховичка . . 259.6
- сопротивленія
586.2, 615.8
- тяжести суд-
на 494.2
Цеппелина
аэростатъ 568.7
Циклоидальное
защѣпленіе 52.7

Цилиндри- ческая вин- товая рессора 55.8	Цилиндръ парный 140.5	Циркуляцион- ная смазка 268.5	Цѣпной замокъ 55.1
- головка . . 44.1	- паровой . . 311.4	- ный насосъ . 231.4	- предохра- нитель отъ сколь- женія 117.2
- клапанная пружина 145.1	- рабочий . . 139.3	273.3	- якорь . . . 578.5
Цилиндрический баллонъ 550.3	- со вставлен- ной рабочей штукой 140.3	Циркуляція ав- томатическая охлаждающей воды 221.4	Цѣпочка предо- хранительная 295.9
- золотникъ . 179.8	- стальной . . 139.1	- воды . . . 307.2	Цѣпь 54.6, 189.3, 236.4
- зубчатый зо- лотникъ 179.9	- стеклянный 378.8	- охлаждающей воды 220.2	- безшумная . 237.8
Цилиндри- ческое колесо 52.10	- съ клапана- ми, располо- женными по объѣмъ сто- ронамъ 139.5	- , производимая насосомъ 221.5	- блоковая . . 236.5
Цилиндровая головка 140.2	- - - - съ од- ной только стороны 139.4	Цировать . . 365.8	- блочная . . 54.8
- вое масло, свободное отъ кислотъ 266.3	- - - - насаженной головкой 140.1	Цировка . . . 365.7	- для предохра- ненія отъ скольженія 117.2
Цилиндръ . 138.7	- - - - подвижен- ными клапа- нами 139.6	Цистерна для бензина 537.6	- зажигающія . 188.8
- высокого да- вленія 311.7	- - - - симметрич- нымъ распо- ложеніемъ клапановъ 139.5	- - горючаго матеріала 537.5	- запала . . . 188.8
- двойной . . 140.5	Цинковый со- судъ 195.3	Цѣль конечная 436.7	- зубчатая . . 237.8
- для переключе- ній 337.8	Цинкъ . . . 40.7	Цѣльная фор- сунка 176.4	- изъ звеньевъ 54.7
- изъ сѣраго чугуна 139.1	- листовый . 40.8	- ное сопло . . 176.4	- кольцевая . . 54.7
- контроллера 337.7	Циркульный ключъ 406.5	Цѣна покупная 457.6	- обыкновенная 54.7
- некруглый . 142.2		Цѣпная коло- колообразная шестерня 249.5	- приводная . 236.4
- низкаго да- вленія 311.8		Цѣпная пере- дача 248.7, 568.2	- - вентилятора 230.4
		Цѣпное колесо 54.5	- Ренольда . 237.8
			- роликовая . 54.9
			236.6
			- средняя . . 236.12
			- центральная 236.12
			- якорная . . 532.8

Ч.

Часть отъ масла 266.9	Часть рулевого механизма 258.3	Человѣкъ, со- вершающій полетъ 597.7	Черная сосна 506.10
Чалка . . . 577.1	- средняя оси 81.6	Чемоданъ авто- мобильный 373.3	Черпалка . . 272.8
Части корпуса 507.12	- фасонная . 402.5	Чемоданъ для ин- струментовъ 374.2	Чертежникъ . 58.1
Частичная карта дистанцій 454.11	- хвостовая . 570.9	- для экипаж- наго верха 373.4	Чертежъ 58.5, 345.7
- перегонка . 581.3	Часы карман- ные 575.7	Червякъ . . 53.10	- ватеръ-линій 499.7
Часть ведущая ремня 235.1	- стоповые . . 395.5	- многооборот- ный 263.1	- внутреннего устройства 519.9
- верхняя кар- тера 146.3	- экипажные 395.3	- многоходовой 263.1	- детальный . 58.7
- внутренняя вентиля 118.8	Чашечка для спирта 192.10	- рулевого ме- ханизма 262.5	- для мастер- ской 58.8
- - клапана . 118.8	- надъ лампо- вымъ стек- ломъ для копоты 377.4	- трехоборотный рулевого меха- низма 262.7	- подробный . 58.7
- наружной об- шивки между ватерлиней и грузовой ва- терлиней 502.9	Чашечный вен- тиль 119.4	Червячная пере- дача 53.8, 86.1	- рабочий . . 58.8
- нижняя короб- ки 146.4	- клапанъ . . 119.4	Червячное ко- лесо 53.9	- сборный . . 58.6
- носовая . . 551.2	Чашка масло- уловительная 273.5	Чердакъ склада 62.7	- теоретическій 497.10
- - лодки . . 505.5	Чека . . . 83.8	Черная одно- цвѣтная карта 455.4	Чертить . . . 57.11
- подводная . 502.6	- коническая 50.3		- на калькъ . 58.9
- подлежащая обработкѣ 64.10	Чеканить . . 402.8		Четырехгран- ный валъ 47.10
	- желѣзо . 514.11		246.6
	Чекъ . . . 459.6		- палець . . 240.6
			- шарниръ . 240.7
			Четырехлопаст- ный винтъ 540.6
			566.3, 607.8
			Четырехполос- ный двигатель 333.4

Четырехтакт- ный двигатель 102, 136.1	Чехоль кожа- ный предо- хранительный для кардана 240.4	Чинить воздуш- ную камеру 130.5	Чистый вѣсь экипажа 468.10
- моторъ . 102, 136.1	- фонарный . 834.3	Число витковъ 562	Чистилка для горѣлокъ 388.5
Четырехуголь- никъ, образо- ванный упра- вляющими тя- гами 256.6	Чечевица, вставленная отдѣльно 880.1	- мѣсть . . . 356.9	Чистить кар- бураторъ 169.5
Четырехцилин- дровый двига- тель 136.7	- прожектора 879.5	- оборотовъ . 202 567.8	- фонарь . . 376.7
- моторъ . . 136.7	- собирательная 879.6	- пассажировъ 414.4	Чистка . . . 420.8
- мотоциклъ . 472.6	Чечевицеобраз- ный баллонъ 551.1	- на автомо- билъ 432.8	Читать карту 455.7
Чехоль . . . 366.7	Чешуйчатый 265.6	- передаточное 248.5	Членъ жюри 436.11
- для шины . 373.8	Чинить . . . 426.6	- рессорныхъ листовъ 94.10	- судейской ко- миссиі 437.1
		Чистая прибыль 463.1	Чугунная тор- мазная колод- ка 279.8
			Чугунъ . . . 34.10
			- ковкій . . . 35.2

III.

Шаберь трех- гранный 403.8	Шариковый подпятникъ 49.4	Шаровое шар- нирное соеди- неніе 238.6	Швеллерный основной брусъ 359.6
Шабра трех- гранная 403.6	- подшипникъ 49.1	Шаровой вкла- дышъ 49.6	- поперечный брусъ 359.8
Шагъ 567.9	- сломанъ . 87.2	- закрытый кар- данъ 239.7	- продольный брусъ 359.7
- безконечнаго винта 262.6	- упорный под- шипникъ 539.4	- карданъ . . 239.6	Швеллеръ . 359.5
- винта . 427, 541.8 566.7	- элементъ . 200.5	Шарообразная лампочка 385.3	- основной . 359.6
- заклепочнаго шва 46.12	Шарнирное соединеніе кардана съ автоматиче- ской смаз- кой 239.9	- цапфа . . . 257.3	- поперечный 359.8
- заклепочный 46.12	- шаровое . 238.6	Шарообразно об- точенная колес- ная шина 123.8	- продольный 359.7
- зацѣпленія 50.8	Шарнирный пре- дохранитель отъ грязи 486.5	- обточенный бандажъ 123.8	Шейка . . . 48.6
- зуба 50.8	- щитокъ отъ грязи 486.5	Шарообразный вкладышъ 49.6	- вращающаяся оси 81.8
- зубца 50.8	Шарниръ . . 353.2	Шарошка . . 403.8	- мотылевая . 151.1
- цѣпи . . . 236.10	- Гука . . . 238.7	Шаръ воздуш- ный 588.9	- направляю- щая 82.1
- червяка . . 262.6	- капота . . . 368.6	- пробный воз- душный 588.8	- осевая . . . 82.6
- шпинделя . 261.3	- Кардана . . 238.7	- маршъ ! . . 622.4	- поворотная оси 81.8
Шайба . 45.4, 514.1	- карданный . 238.7	- резиновый . 387.2	- просверлен- ная мотыле- вая 151.2
- для пружины 145.3	- Ольдгема . 249.2	- стой ! . . . 622.5	- угловая осе- вая 82.6
- кулачная . 202.9	- универсаль- ный 238.7	Шасси . . . 70.3	Шейки осевыя загибать впе- редъ 81.1
- осевой гайки 83.5	- четырехгран- ный 240.7	- полное . . . 70.4	Шелковая ма- терія 552.9
- подкладная 201.8	Шаровая возду- хоплаватель- ная команда 621.5	Шатунъ . . . 152.6	- ткань 552.9, 605.10
- прокладная . 48.9	- пята 49.5	- управляющій 257.1	Шелкъ . . . 605.10
- прокладочная для достиже- нія непрони- цаемости кла- пана 119.6	- разъемная головка 257.4	Шахматное желѣзо 388, 519.2	Шерсть . . . 167.4
Шапка . . . 441.6	Шаровидная лам- почка 385.3	Шахтная топка 304.7	Шестеренка для регулиро- ванія фитиля 876.10
- гоночная . 442.9	Шаровидный болтъ на двухъ опорахъ 258.2	Швабра . . . 536.3	Шестерни двой- ныя пере- движныя 246.8
- защищающая затылокъ 442.6	- вкладышъ . 257.6	Швартовый перлинь 535.1	- - переставныя 246.8
- морская . 442.10	- поплавокъ . 170.7	Швелрное же- лѣзо 38.2	- - ходовыя . 246.3
- съ наушни- ками 442.6		Швеллерный брусъ 359.6	
Шариковый конусъ 479.9			

Шестерня . . 521.1	Шина натяну- тая желѣза ная 123.1	Ширина сидѣ- нія на чело- вѣка 857.2	Шляпка кла- пана 118.6
- для передачи скоростей 246.7	- пневматиче- ская 112.2	- наибольшая 496.5	- , навинчиваю- щаяся поверхъ вентиля 119.2
- задняго хода 247.6	- - безъ воз- духа 113.3	- хода 79.5	- осевая 84.1
- колоколооб- разная цѣп- ная 249.5	- - съ воздуш- ной трубкой 112.4	Ширстрѣкъ 511.10	- ступицы . . 103.4
- коренная . 246.1	- - - вспомога- тельной мас- сивной рези- новой шиной 117.5	Шкапъ . . . 854.5	Шляподержа- тель 867.6
- подвижная . 246.2	- - - - - сплош- ной резино- вой шиной 117.5	Шкафъ . . . 854.5	Шнуровочная бичевка 580.1
- приводная . 242.1	- - - - - профильная желѣзная 123.4	- боковой . 524.12	- веревка . . 580.1
Шестигранная гайка 44.7	- - - - - резиновая . 111.4	- для бѣлья 524.14	Шнуръ азбесто- вый 42.1
- головка . . 43.11	- - - - - сплошная изъ мягкой резины 123.1	- - платья . 524.13	- баллонета . 571.7
- ное желѣзо . 37.4	- - - - - съ жестя- нымъ пре- дохраните- лемъ 117.3	Шквалистая погода 586.3	- крученный . 556.9
Шестимѣстный фаэтонъ 348.10	- - - - - рифленая желѣзная 123.5	Шквалъ . . . 584.12	- льяной . . 556.6
Шестицилин- дровый дви- гатель 137.1	- , сильно нака- чанная 133.4	Шкворень по- воротный 81.4	- плетеный . 556.8
- моторъ . . . 137.1	- , слабо наду- тая 113.2	Шкивъ борозд- чатый 230.5	- хлопчатобу- мажный 556.7
Шина 109.8	- - - - - накаченная 113.2	- ведомый . . 235.3	Шовъ спайки 407.4
- вогнутая . . 122.2	- - - - - сплошная резиновая 111.3	- ведущий . . 235.2	- заклепочный въ накрой 518.2
- деревянная 111.3	- - - - - съ вов- душными ка- мерами 111.9	- желобчатый 230.5	- поперечный 553.8
- для ѣзды зимой 144.2	- - - - - составлен- ная изъ от- дѣльныхъ резиновыхъ колодокъ 122.4	- - для кана- товъ 234.8	- продольный 553.7
- желѣзная . 111.2	- - - - - съ закраина- ми 115.1	- передаточна- го ремня 481.5	- соединяющій баллонетъ съ аэростатомъ 571.3
- - для ѣзды по песку 124.6	- - - - - кромками 115.1	- рабочій . . 234.9	Шорникъ . . 365.12
- - со вставлен- ными резино- выми колод- ками 125.4	- - - - - ребордами 115.1	- раздвижной двухкониче- скій ременной передачи съ перемѣннымъ діаметромъ 243.7	Шорный мастеръ 365.12
- - - съ внутрен- ней резино- вой проклад- кой 125.3	Шинель . . . 443.1	- ступеньчатый 244.1	Шоссе . . . 449.1
- - - резиновой прокладкой 125.6	Шинная сталь 37.7	- съ перемѣн- нымъ діаме- тромъ 483.1	Шоссейная до- рога 449.2
- - - шипами 124.3	- ное желѣзо . 37.6	- - сдѣвленіемъ холостого хо- да 483.3	Шофферъ . 414.11
- , укрѣплен- ная силою сжатія при охлажденіи 124.1	Шины . . . 109.7	- - - - - холостой . . 234.6	Шпаклевка 364.11
- изъ мягкой резины 112.1	- двойные . . 122.3	Школа возду- хоплаватель- ная 592.7	Шпангоутъ . 509.1
- - прокатной литой стали 122.7	- резиновые . 111.5	Шкотъ . . . 569.2	- впалый . . 499.5
- каучуковая 111.4	Шипъ на шинѣ для ѣзды по льду 124.4	Шкурка 131.1, 409.6	- , гнутый при помощи рас- париванія 509.3
- клепанная желѣзная 123.3	Ширина аппа- рата 598.7	- песчаная . . 409.7	- мѣшкообраз- ный 499.3
- кожаная пневматиче- ская 113.6	Ширинъ . . . 522	- стеклянная 409.8	- неподвижный 509.4
- колесная, ша- рообразно обточенная 123.8	Шлифовальная паста 423.7	Шлангъ балло- нета 571.9	- обратный . 509.2
- комбинирован- ная 125.2	Шлифовать . 365.2	- воздушный 571.9	- острый . . 499.4
- массивная ре- зиновая 111.8	- пемзой . . . 365.3	- для напол- ненія 582.2	- развалистый 499.6
- нагрѣвается при ѣздѣ 134.5	Шлюпочный компасъ 536.5	- соединитель- ный 582.3	- V-образный 499.4
- накачанная 133.3	- сарай . . . 489.1	Шлемовая масленка 270.1	Шпангоуты кормовые 498.5
- - пневматиче- ская 118.2		Шлифовальная паста 423.7	- носовые . . 498.4

Шпилька 45.1, 147.6	Штампованная	Штифтъ зажи-	Штуцеръ вы-
- поперечная 190.8	стальная рама 71.8	ганія 212.8	пускной 216.2
Шплинтъ . . . 50.2	Штамповать . 401.7	- запальный . 212.8	- - съ прилиты-
- осевой . . . 83.8	- рамы . . . 72.8	- защелки . . 258.3	ми охлаждаю-
Шпонка . . . 49.9	Штанга для	- изолирован-	щими ребра-
- нормальная 49.10	подвѣски 578.4	ный проволооч-	ми 216.4
- призматиче-	- рулевая . . 008.2	ный 210.4	- - - прилитымъ
Шпоночная ка-	Штауффера мас-	- контактный 208.1	кожухомъ для
навка 49.7	ленка 98.7, 269.4	- осевой шейки	подогрѣва воз-
Шпригель . . 353.7	Штевень . . 508.5	257.2	духа 216.3
Шприцъ для	Штепсель вися-	- установочный	Штыковый кон-
твердой смаз-	чий 885.8	50.4	тактъ 341.3
ки 269.7	- зарядный . 341.5	Штокъ золотни-	Шуба для авто-
Шпунтъ у ки-	- контактный 202.5	ковый 180.1	мобилистовъ
ля 512.3	341.4, 386.1	- поршневой . 312.4	448.4
Штабовый фо-	- неподвижный	Штопоръ . . 576.4	- дорожная . 448.4
нарь 528.3	885.7	Шторъ пол-	Шубригель . 410.3
Штабъ . . . 533.9	- плавкий . . 842.5	ный 584.8	Шумъ при вы-
Штампованная	- соединитель-	Штрафное очко	пускѣ въ ат-
корытообраз-	ный 202.6	441.5	мосферу 216.9
ная рама 71.8	Штенсельная	Штурвалъ . 580.3	-, производимый
- лотковидная	батареяная	568.4, 608.2	цѣпью 237.6
рама 71.8	розетка 331.8	Штурвальная	- цѣпи . . . 237.6
- рама, обра-	-ный контактъ	рубка 523.7	Шунтовая об-
зующая кар-	202.5	-ное колесо . 608.1	мотка электро-
теръ 71.8	- предохраани-	-ный станокъ 580.4	магнитовъ 336.4
- серьга . . . 98.1	тель 842.4	Штурманъ 542.10	-вой двигатель
- стальная лод-	Штирбортъ . 590.7	Штурмштанга	332.9
ка 519.3	Штифтъ зад-	858.2	Шунтъ . . . 342.1
	вижки 253.3	Штуртросъ . 580.5	Шурупъ . . 76.9

Щ.

Щебенъ . . . 449.9	Щетка для	Щеткодержа-	Щитъ задний 309.7
Щелочный ак-	подушекъ 422.5	тель 335.3	-, закрытый
кумуляторъ 819.5	- - цилиндровъ	Щечная муфта	сбоку 370.5
Щель разрыв-	428.2	292.8	- отъ грязи . 369.5
ная 560.4	- - цѣпей . . 422.8	Щитокъ . . . 368.3	- парусиновый
Щемя . . . 129.8	- изъ стальной	- отъ пыли . 358.8	871.3
Щетка . . . 884.8	проволоки 428.3	- парусиновый	- передний . . 369.6
- брусковая 834.11	- неподвижная	отъ пыли 374.7	- почетный . 438.5
- для мытья	335.1	- шарнирный	- съ краями изъ
палубы 536.2	- переставная 335.2	отъ гризи 486.5	углового же-
- - пневматиче-	- радиальная . 834.9	Щитъ для	лѣва 370.3
скихъ шинъ	- угольная . 201.4	платья 487.2	- - отогнутымъ
422.7	334.10		краемъ 370.2

Ъ.

Ъзда безостанов-	Ъзда подъ гору	Ъзда продолжи-	Ъздящій на мо-
очная 428.9	428.4	тельная 428.8	торныхъ лод-
- безъ остано-	- - уклонъ . 428.4	- съ препят-	кахъ 489.3
ки 428.9	- по направле-	ствиями 428.2	Ъхать на ободѣ
- круговая . 429.3	нію къ од-	Ъзовое поло-	134.9
- на гору . . 428.3	ному цен-	женіе 339.3	- по картѣ . 455.3
- - подъемъ . 428.3	тральному	Ъдокъ на мото-	- полнымъ хо-
	пункту 429.4	циклеткѣ 474.8	домъ 434.4

Э.

Эбонитовая волнистая перего- родка 321.5	Экспертиза . 469.2	Электродвижу- щая индуктиро- ванная сила 198.2	Электропровод- ный кабель 620.4
- продыравлен- ная перегород- ка 321.6	Экспертъ . . 457.1	- сила 325.9	Электростатиче- скій зарядъ 206.4
Эбонитовый ящикъ 323.6	Эксплоатація 413.1	Электродъ . . 195.1	Элементъ акку- мулятора 319.7
Эвольвентное защѣпленіе 528	Эксплоатировать омнибусную линію 414.2	- аккумулятор- ный 320.7	- двойной . . 324.3
Эдиссона акку- муляторъ 319.6	Экстра-токъ . 191.1	- угольный . 195.1	- закрытый . 320.6
Экваторіальная подвѣска 556.2	Эксцентрико- вый насосъ 232.1	Электролитъ 322.9	- открытый . 320.5
Экваторіальный поясъ 556.2	Эксцентрикъ 156.9	Электролитиче- скій способъ 581.1	- первичный 194.7
Эквивалентъ механическій тепла 9.10	314.7	Электромагнит- ная катушка 213.3	- сухой . . . 194.8
Экипажная ось 78.7	Эксцентриче- ская втулка подшипника 263.4	- муфта . . . 293.1	- шариковый 200.5
- рессора . . 88.5	- клапанная игла 171.8	- свѣча . . . 218.2	Элингъ для аэро- стата 592.8
Экипажное дѣло 345.1	Эксцентрично то- ченное поршне- вое кольцо 153.6	Электромагнит- ное зажиганіе 187.1	Эллиптическая рессора 89.6
Экипажные ча- сы 395.3	Эластичная ре- зиновая встав- ка для шен 442.8	- - на отрывъ 187.3	- - С-образная съ шарниромъ 90.3
Экипажный бре- зентъ 464.10	Эластичное сцѣ- пленіе 287.2	- - свѣчами . 187.6	- трехчетверт- ная рессора 90.1
- корпусъ . . 345.4	Эластичность рамы 77.7	- сцѣпленіе . 293.1	Эмаль 409.9
- - вчернѣ . . 345.5	Электрическій гудокъ 389.3	Электромагнит- ный запаль 187.1	Эмальировать 409.10
- мастеръ . . 345.3	- двигатель . 332.2	- - на свѣчи . 187.6	Эмульсія смоля- ноамміачная 452.1
- паркъ . . . 414.3	- зажигатель для сигаръ 395.8	- - отсѣчками 187.3	Энергичный за- паль 190.4
Экипажъ . . 589.5	- запаль . . 186.9	- отрыватель 213.2	Эргинъ . . . 26.5
- съ плетенымъ корпусомъ 348.1	- звонокъ . . 393.3	Электромагнитъ 196.6, 335.12	Эссенція петро- лейная 25.4
- для движенія по улицамъ 15	- прожекторъ 383.7	Электромобиль 62 317.1	Этажерочный руль глу- бины 564.2
- дорожный . 15	- токъ . . . 188.10	- сшѣпаннаго типа 344.1	Эталонировать одометръ 394.4
- многомѣстный 356.5	Электрическое зажиганіе 186.9	- съ воздуш- нымъ прово- домъ 65	Этапный пунктъ 440.3
- перескаки- ваетъ черезъ подпорку 285.6	- тормаженіе 68.1	- - передачей на заднія ко- леса 318.4	Эфиръ нефтя- ной 25.4
- - - упоръ . 285.6	Электро-бензи- новый авто- мобиль 344.1	- - электромеха- ническимъ приводомъ 344.4	- петролейный 25.4
Экономичность полета 614.11	Электродвига- тель 332.2	Электромоторъ 332.2	- тяжелый пе- тролейный 25.4
	- со смѣшан- нымъ возбуж- деніемъ 333.2		Эффективная производитель- ность 21.10

Ю.

Южный полюсъ . . 197.7

Я.

Ядро массив- ныхъ рези- новыхъ шинъ 122.5	Ядро сплош- ныхъ резино- выхъ шинъ 122.5	Язычокъ пла- стины 321.2	Якарандовое дерево 346.10
		- токопроводя- щій 321.3	Якорная ве- ренка 578.12

Якорная пла-
стина для
набѣжанія то-
ковъ Фуко 1989
- цѣпь . . . 5328
Якорное мѣсто
59210

Якорный буюкъ
5332
- канатъ 5327, 57812
- крюкъ . . . 5783
Якоръ . 1983, 5322
5779
- безъ штока 5324
- борона . . 5784
- водной . . 5786
- вращающійся
1985
- двигателя . 3336
- девиаторъ . 5782

Якорь неподви-
жный 1962
- пластинча-
тый 1987, 3339
- полный . . 1984
- Сименса . . 1986
- со склады-
вающимися
лапами 5325
- - штокомъ . 5323
- съ двутавро-
вымъ сердеч-
никомъ 1986
- уклонитель 5782
- цѣпной . . 5783
Японская лаки-
рованная бу-
мага 6061
Ярусная лодка
5025

Яхта моторная
со вспомога-
тельными па-
русами 4904
- парусная со
вспомогатель-
нымъ мото-
ромъ 4902
Ячейка баллона
5693
Ящикъ батарей-
ный 3313
- воздушный 5175
- для инструмен-
товъ 3744
- - - съ выни-
мающимися от-
дѣленіями 3745
- - пожарнаго
рукава 4184

Ящикъ закры-
тый фургона 3615
- изъ рогового
каучука 3236
- конденсатора
2003
- съ гнѣздами
для инстру-
ментовъ 3746
- - наборомъ
инструмен-
товъ 1202
- - необходи-
мы для почин-
ки инструмен-
тами 1202
- фургона . . 3594
- целлюлоид-
ный 3237
- эбонитовый 3236

С-образная эл-
липтическая
рессора съ
шарниромъ 903
I-образная бал-
ка 384

S-образная кри-
валъ 4539
- рессора . . 902
- серьга . . . 333
T-образная
балка 3711

U-образное съ-
чение 384
U-образный про-
филь 384
U-образный
шпангоутъ 4993

V-образный па-
ровой двига-
тель 3104
- шпангоутъ . 4994
Z-образное желѣ-
зо 383

UNIV. OF MICHIGAN,

MAY 7 1914

R. Oldenbourg, München.

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 06457 4950

(S)

62



